

Acrocephalus schoenobaenus

- 1-VIII-48 - A orillas del Pisuerga vimos algunos individuos.
Durante todo el mes les hemos visto en corto número a orillas del Pisuerga, pero nunca en la cantidad que en Laguna de Duero.
- 28-VIII-48-Laguna de Duero. Conseguimos por primera vez esta especie. Es abundante en las lagunas de juncos. Andaban diseminados entre ellas, y salían tres o cuatro de un solo mato. Conseguimos tres individuos.
- 30-VIII-48- Vemos algunos en las orillas de una acequia, en el camino de Laguna.
- 4-IX-48 - Laguna de Duero. Había más individuos que el 28 de Agosto.
- 8-IX-48 - Laguna de Duero. Encontramos en número muy inferior al del 28 de Agosto. Creo que va disminuyendo el paso.
- 17-IX-48 - Laguna de Duero. Quedan unos pocos individuos en las charcas. Conseguimos un individuo.
- 6-III-48 - Laguna de Duero. Tres algunos sueltos de cola redonda entre los matorrales, verde parduscos, tamaño sup, al mosquitero. También parecía de cola redondeada un pájaro parecido, con la cola de un rojo sucio (Oettia cetti)
- 24-III-48- Laguna de Duero. Un acrocephalus? de dorso pardo-verdoso aceitunado con alas más aceitunadas y rabadilla más pardusca. Cejas claras y tamaño como el de una Sylvia communis. Andaba entre los cañaverales. Había alguno más. Probablemente acrocephalus schoenobaenus.
- 3-IV-49 - Laguna. En los cañaverales de las pequeñas charcas hay bastantes. Cantan mucho.
En los últimos días de Abril y primeros de Mayo, en cañaverales y matos del Pisuerga, unos pocos. Mato una ♀; poco ovario, menos rojiza en el obispillo quizá. Ala, 64 mm. Cola, 49 mm., el día 2. El día 8, seguimos viendo algunos en los cañaverales, río arriba, con la misma coloración al parecer. El 17 me trajo uno Tinin, ♂.
- 24-VII-49- A orillas del Pisuerga, en los árboles conseguimos un adulto. Parece han criado aquí.
- 2-VIII-49- A orillas del Pisuerga, en acacias con Ph. trochilus, un ejemplar que por lo gordo y bien emplumado revela paso.
Todo el mes de Agosto siguen pasando, muy numerosos, en los carrizos ribereños, solitarios. A mediados quizá estuviera en el máximo. Hasta el día 28. Uno en piel.
Durante todo el mes de Agosto son comunes en las orillas del Pisuerga. Paso máximo, probablemente del 15 al 20. A fines (28) hay nuevos ya. No veo scirpaceus.
- 6-X-50 - Orilla del río. Creo de esta especie, numerosos, querencia a Salix y carrizales.
- 31-III-51- Laguna. Me parece de esta sp. uno que veo entre los mimbres. Aunque he registrado bien, solo he visto otro más, con duda. Al día siguiente Leneis ve 2, pero tampoco distingue la especie.
- 15-IV-51 - Laguna. Siguen acrocephalus en paso. No se que sp.

Acrocephalus schoenobaenus.L.
=====

A finales de Agosto de 1948 encontramos saltando entre los juncos arrasados por el ganado y trepando por las hierbas que emergían del agua de una pequeña y casi desecada charca próxima a Laguna de Duero multitud de Acrocephalus de una especie que habíamos observado ya en dos ocasiones. Desde el 1 del mismo mes a lo largo del Pisuerga y del 6 al 24 de marzo en la localidad anterior.

El 28 de Agosto y en fechas posteriores pudimos cobrar media docena de ejemplares, pertenecientes a la especie que tratamos. Hasta el 17 de Septiembre visitando cinco veces más la laguneja encontrándoles más abundantes aún el día 4. El 8 había disminuido su número, ya inferior al de 10 días antes y el 17 eran raros cobrando uno. En charcos próximos, más profundos y sembrados de carrizos y espadañas eran mucho menos comunes. El 30 de Agosto vimos bastantes a lo largo de una acequia bordeada de chopos, cerca de Laguna.

Este 1949 ~~en~~ en vista de la rareza atribuida a la especie, dedicamos más atención al paso de Acrocephalinos, encontrando a Schoenobaenus dispersos por carrizos, junqueras y espadañas en las orillas de Pisuerga y a menudo en el Soto. Cobramos dos ejemplares, una hembra, de ovarios pocos desarrollados en el día 2 y un macho el 8. Ambos tenían menos acentuado el color obispillo que los preparados en Agosto del pasado año. El día 17 uno con duda.

Sentimos no haber podido visitar durante el verano lugares propicios para la cría del Acrocephalus. El 24 de Julio, cuando Acrocephalus scirpaceus con el plumaje muy estropeado por la cría, cebaba aún a las crías recién escapadas volvimos a encontrar a nuestro pájaro.

Desde el 3 de abril al 8 de Mayo.

Un individuo cobrado parecía migrante por el perfecto estado de sus plumas, ya mudadas y lo bien alimentado. A partir de esta fecha y hasta finales de Agosto (día 28) han sido comunes en el Pisuerga y hemos apreciado un paso más intenso a mediados de Agosto, del 15 al 20 aproximadamente. Los numerosos ejemplares cobrados (en busca de algún *A. aquaticus*) estaban ya mudados.