

Oenanthe hispanica

18-VI-49 - Cuestas camino de Fuensaldaña. Valladolid.

Un nido con 5 huevos muy empollados.

Situación del nido.

Bajo una cepa, en un viñedo de la ladera, directamente en el suelo.

Medidas.

Diametro externo ...	110 mm.
" interno ...	65 mm.
Profundidad cavidad.	25-30 mm.
Altura externa	45-50 mm.
Bordes grosor	20-30 mm.

Forma.

Planta muy redonda, corte mucho menos que hemisférico.

Materiales.

Exteriormente algunas pajas y muchas hierbas, bastante gruesas, interiormente yerbas delgadas todas ellas muy retorcidas y perfectamente entrelazadas.

Color general de yerba seca. No tiene lana, pelusa, crines ni hilos. Solo yerba seca bien enredada.

Oenanthe hispanica

- 27-VI-47 - Un ♂ de Stapacina en una viña, cerca del pinar.
Aldeamayor de S. Martín. Más blancos, punta del ala negra, los ♂. Hay menos que de los otros y se posan en la punta de los robles, tirándose al suelo a menudo.
- 7-V-49 - Me traen el primero, un ♂ de garganta blanca, de La Trinidad, camino de Fuensaldaña.
- 18-VI-49 - Del mismo punto, una ♀ incubando, rayitas en el dorso, y su nido con 5 huevos, de ellos 3 hueros. Coteca nº 129. con pollo casi para salir. Uno parecía huero.
- 3-III-50 - Ver Oe. oenanthe. ??
- 23-IV-50 - Hasta La Fraila, veo esta especie desde donde empiezan las tierras pedregosas, subiendo del valle. Es allí más común que Oe. oenanthe. Dos o que veo son stapacina, cobrado uno. Otro probable stapacina. Dentro del pinar, un o cantando (sosa y bastante repetida).
Notación "in situ". lliorari rorari rirari y lliorari rorari stapacina.
- 28-V-50 - La Fraila. Un nido con 6 huevos muy frescos.
- 6-VI-50 - No les hay en el pinar.
Fines de Julio, primera quincena de Agosto, La Fraila. Hay bastantes. (día 16).
- 1-IV-51 - Boecillo. Un ♂, el primero del año.
- 15-IV-51 - La Fraila. 1 o stapacina y otro aurita, vistos.
- 13-V-51 - Cuesta de las Contiendas. Cantan bastante los ♂ ♂, posados en los matos. Solo veo esta especie. Dos o o aurita.
Notación "in situ". Tirorari rorari rori aurita.
Tienen querencia a las lomas suaves o abruptos donde alternan las tierras de cultivo con eriales.
Zaratán. No hay en el Monte.
- 22-III-52 - Ni uno hasta La Fraila. No ha visto Justo.
- 20-IV-52 - Hay bastantes en La Fraila ya.
- 27-IV-52 - Monte Blanco. Pareja y otra o; o aurita.

Oenanthé hispanica.

Comun pero muy localizada y adaptada a
habitats diversos. Mas comun en el páramo que en la vega,
~~en la alta montaña~~; pinares (Puente Nuevo y La Fraiche), donde
substituye a Oe. oenanthé; prados y pedregales.
Montañas, torozos; valles sembrados de cereales
y viñas (alrededores de Vall. Santovenia). No he visto frutos
a los dos Oenantes.

En los alrededores de Valladolid predomina "aurita"
y en Montaña "Stapacina"; pero coexisten ambas formas
en los mismos lugares.

Oe. oenanthé.

Mas comun que la anterior. En prados bajos de la
vega coincidiendo su habitat con el de Euphrasia calandula
aunque Oenanthé se encuentra tambien en lugares pedregales.
tambien bastante localizada.