

20-Feb. Laguna de Duero.

Visita anterior. Primero de Enero. El 10 estuvo Naqui. Sol, poco viento, despejado. Laguna completamente helada, 10-11'30 h. No miré charcas.

En el camino oigo P. ater y P. cristatus en el pinar.

Emb. cia. Donde siempre, veo más que las otras veces. P. montanus, en gran cantidad en los matos de la colina, chirreando mucho. Jilgero, uno suelto y varios en grupos. Pinzones como de costumbre. Emb. calandra oigo "Tap tap tap chirimi". Hay bastantes más que las veces anteriores, posados en los cables, y algunamato. Se nota proximidad cielo. No hay alondras, que hace 7 días escaseaban en Vamba, partida ya manifiesta. Un mirlo y uno o dos Phy. collybita (oigo un tui) en las espadañas del centro. No miré muchos Anthus, no escaseaban. Una Motacilla alba, no oscura, y Ph. ochrorus ♀, este en pinar.

Cantan bastantes cogujadas.

Sturnus. Grupos poco menos dispersos 30 - 30 y otro grande en el prado, no se ve especies de algunos, indudables unicolor los del pueblo.

C. frugilegus. Un bando de mas o menos 30, con Coloëus, total mas o menos 70, estos en el prado. Otro en las tierras de mas o menos 15.

C. corone. tres en el prado y alguna más, no peleaban Circus.


Picus viridis. Uno, pero no miré parte buena.

Patos. Cuento mas o menos 32 al minimo (probablemente unos 40) posados en un grupo de hielo, y oigo kreg de A. crecca. Al levantarse veo -- patos pequeños, A. crecca probablemente se marchan antes del recuento o identificación.

Quedan volando sobre la Laguna 7 A. acuta de ellos 3-4 machos. Volaban primero con azulones, pero en grupo cerrado. Después juntos.

Al vuelo, silueta esbelta, cabeza muy negra, en contraste pecho blanquísimo. Cercado junto a azulones destaca blancura rabudo y quizá -- posición mas horizontal posados. Forma mas esbelta siempre. En parejas dentro del grupo.

Azulones, cuento 16, en parejas. Una de ellas se separa con grupo de A. acuta. Como de costumbre.



Al llegar, patos dormidos sobre el hielo. Se levantan largos, distancia crítica más o menos 100-150 m. Desaparecen cercetas y ¿parte patos grandes? queda bando de azulones mas rabudos que se subdivide en varios azulones, azulones mas rabudos y al fin 7 rabudos mas mas ♂ ♀ de azulones y azulones.

Al cabo se posan en el hielo 4-6 azulones, después llegan rabudos solos y se posan al lado, los primeros durmiendo y rascándose, los últimos se mueven más, nada ♂ tras ♀. De lado y a distancia cola bien visible, no siempre, llegan más o menos 6 azulones y se posan junto a rabudos a -- dormir.

Probablemente les han tiroteado. Partida masa de A. crecca, casi todos azulones y todos A. penelope. (Anterior taxiado respectivamente, más o menos 85, 50, 20-25).

Han llegado rabudos. ¡aude un par anterior! en claro paso.

Cigüeñas. Dos en torre vistas el 10, llegaron a Wamba el 2. Intento de cópula y cópula efectiva. No se mueven del nido de la torre. No han llegado a Valladolid aun.

El 10 vió Naqui una garza. Hay muda.

Valv. 1952

20-Feb. Capella. Algo común. No hay T. ochopus ahora. Vanellus 5, hace una semana 30 en Wamba y ayer soto río 6 más 1. Han debido partir bastan- tes sin embargo.

Limosa? Ver dibujo. Salió con patas, no parecía menor que estos; chilló una vez? y dió vueltas bastante altas más o menos 10 ms. No la vi -- posarse. Llegada clara. Base cola clara o blanca.

Rapaces. Gavilan. ♀, sale de las hierbas, no vi restos. No vi milanos. Una ♀ Circus cyaneus? (rabadilla blanca) y rasando se posa en herbazal. Después recorre el canal central. C. oeruginosus? Ver - dibujo, cabeza clara superiormente (parecia gris clara) resto oscuro, cola mas rojiza y cuenta para Circus? debajo de las alas mancha clara ostensible aunque no marcada. Uno solo, vuelo bajo sobre la laguna. Los patos no hicieron aprecio de ninguno, cyaneus pasó sobre ellos.

No han llegado cernícalos aún.



Encontre 3 egagropilas junto centro de la charca, probablemente Circus.

Egagropilas, tamaño natural. Circus. Con seguridad de una miema comida, orden, 1ª, 2ª, 3ª al expulsarlas.



Base, Pelo apretado y fortisimo, como el mejor fieltro. Alrededor pegados los restos de insectos. Pelo, color y longitud de rata de agua. 2 uñas y 2 restos de muelas blancos ananalados y tegumentos extremo cola? Probablemente Arvicola sapidus, una.

Insectos.

- Un Ditiscus enorme, otro y un tercero pequeño.
- Un carabido? negro rayado, pequeño ; otro coleoptero, elitro anaranjado mancha negra, elitros 4 mm.  Volador. (Cerambicido, probablemente Leptura).
- Chinches de campo, rojos y negros corrientes, por lo menos 3. 2 Neuropteros?  cabeza.
- Posiblemente una hormiga, y dos semillas pequeñas.


Rallus. Vi uno. Salió del regato. Voló mariposa 10 ms. y se tiró a Scirpus de donde no pude sacarle.

!Ni una gaviota! ¿Sera por estar helada del todo la laguna?

L. JAV

Valv. 1952

20-Feb. Laguna de Duero.



C. oeruginosus.



Limosa limosa.

*decurvata liza*

Itinerario.

