

20-Nov. Madrid - Valladolid.

Villacastin.- cereales, subserial de encinar.

F. tinnunculus - 1 - 1 - ♂.M. milvus - 1 - 1.Alauda - x.Pica - (8) - //- 1-1-1-1Corone - 1-1-1.Sylv. undata.- leen un alto del camino, en monte de encinas, arboreo

Labajos.

Ciconia - 1 nido.

Bajada a un valle con encinar escaso y testigos entre cereales, Salix y juncigraminetum.

C. carduelis - (4)Corone - // - 3.T. viscivorus - 1S. undata - x.F. coelebs - 2R. ignicapillus - x.]

en más o menos 500 ms. de mata de encina.

Galerida - 1 en casas.Emb. calandra - //.

Sanchidrian.

Ciconia - 1 nido.Coloeus - Un bandoM. milvus - (5) entre los corrales (Habr  cadaver)
Sigue p ramo con difusas manchas de pinar.Corone - 3.Jilgueros - (20)Galerida - //-//-//.Cern calo - 1 postes - ♂.Alauda - Unos 100.

Otro pueblo Martin Mu os de las Posadas, contin a el negral en bosque cillos.

Ciconia - 2 nidos en el pueblo.

20-Nov. Pica - 1E. calandra - 1.

Montuenga

Ciconia - Un nido.M. milvus - 1.F. coelebs - Unos (20)Corone - (6)

Aumenta el pinar, que ocupa el valle.

Pica - 4. - 2.Galerida - 1Corone - 1.Cernícalo - 0

Un soto con chopos y álamos en cantidad.

Sturnus - (200)Corone - (1)Ciconia - Un nido en un pueblo.Colæus - (40)

Siguen unos kms. de cerros pelados con cereales y entramos en Valladolid en Fuentes de Sto. Crena.

M. milvus - Un pueblo-- 1.Sturnus - 15 -4 ,Corone - 1.E. calandra - 1.M. milvus - 1

Conclusiones.

Las de rapaces más abundantes son:

M. milvus - Vistos 11. Habitat, parameros raras sembrados de bosquecillos de pinar, en los que probablemente duerme, y pueblos. Cazadero favorito inmediaciones de pueblos.- Eminentemente antropófilo.F. tinnunculus - Vistos 6 (el censo cubre menos espacio que en M. milvus, por lo que sin duda la proporción 11/6 es muy errónea). De ellos 2 ♂ y 1 ♀. Desde luego ♂ muchos mas abundantes. No antropófilo.

El merodeador principal es sin embargo....

Corvus corone - 20 vistos. Nada antropófilo y adaptado a cultivos proximos a encinar o pinar.