

Laguna de Pitillas - Navarra. - Agosto de 1956.



14-VIII-56 - Salida y regreso desde San Sebastián

Volv. 1956.

14-VIII-56 - Laguna de Pitillas (Navarra). (Desde S. Sebastian, con Kuhk, Orbe y Muguerza,  
e Inequi)

Sol, viento medio.

Corte.



En raros lugares Tamarix salsuginosa.

Bande con grandes piedras (adoquines - lastras) entre la arcilla.

Ciconia - (30) (12) - 1-1-1 Total ± 30-50.

Ardea cinerea - 7 juvs.

A. purpurea ? - Muguerza dice una vuelo.

M. milvus - ad. - juv. - juv. al menos.

C. aeruginosus - 1 - 1 (Orbe)

F. tinunculus? Ligera duda, (~6) sobre pastizal y laderas borde.

Gyps - (2)

Neophron - 1 ad. (Orbe)

Chli. nigra - 1 juv. bien visto. Se vieron menos de 6.

Chli. hybrida - (muy dudosa, una).

Anas platyrhyncha - (~40) - (4) - (15) etc. En total quizá 100.

Anas querquedula - (♂ + 2 ♀) y probable de esta sp. // - (3) - 1.

Netta rufina - 1

Fulica sp. - Grita, muchos pt.

Podiceps ruficollis - Grita.

Motacilla flava - común pastizal perlagunar.

Alauda arvensis - " " " cobrado un juv.

C. coturnix - Canta en 1 pt. pastizal.

Acrocephalus schoenobaenus - Cobrados 2; vistos en varias pt. (Orbe).

Valv. 1956.

14-VIII-56 - Laguna de Pitillós (Navarra).

Actitis hypoleucus - 1

Tringa ochopus - 1-1-//

Tringa glareola - (4)

Tringa sp. - (grande, posible nebularia, uno)

Capella gallinago - (4) (Orbe).


Oenanthe oenanthe - Visto un ♂ y probable de esta sp. bastantes ♀ y juvs. en roquedos y baldíos próximos. Cobrado juv. mudando a ad.

Corvus corone - //

Parecen abundan zorros, se cobró Turon no hace mucho, los Grullas en paso de otoño en cantidad.

5	RIF	ASIM
6	OLA	GUGA
7	AL CAB	Q.SAR
8	ATERRA	
9	OTEA	
10	RAES	

JAVI



Vivón.

Inf.-

Llegaron los 10 años. Haciendo ejercicios  
quince' más 40.

Pifillas (Navarra)

VIII-56.

y S. Sebastian.

JAV

Puente Turulla. (charco de -  
Muturruá). —

L. aguas terrenas: ± 200, sobre el  
tiro,

JAV

(4-5 h.)

Hedysarum Thlaspi S. setigerum  
Octites - x totows - x  
T. ciliatus - x  
T. glaucula - x.

12. VIII. - 56,

alto de S. Miguel. B.

C. crassus ~ 6

Eruca - 1 juv. mureto.

Papilio 1-11.

Molinilla; flava? - 1,

Penae 2 Hemimysis.

En valles asturianos tigres. Poco le sierra  
y empiezan los ríos con tigre. A uns  
5 Km. de Pamplona. ....

S.T. junivorus? (± 30), tigre + otros leones  
come terro

Pamplona.

C. max ③

O. capus ±

15  
+  
x

Chelidonium

P. domesticus.

Pompeyo - Tarfallo, ( Höhe 7'30),  
Butes - 1

Picos 7 4 pt, ( colibertos ? )  
Oreodaphne - Voir pt 1

JAV

7'45.

Sigue diras y ríos en bosques,  
entre Tarapoto y Ollite

Ollite - opus - 1.

Empieza bosque mixto con arborescencias y arbustos; aparecen cerros amesetados, desnudos. En valle, matorrales crevillales, roquedales, ligueros etc.

El río de Pt. oriental <sup>pítillas</sup> es idéntico al de Cutioche.  
H. mixta.

C. sonora - IN. tene.

P. derwentensis - redmores.



Mundur e Eliseu respe-  
tos.

JAV

Estas hechas para competir, ole, y tu ronroneo  
de sueños marinos que te dan la vida.  
Llegas de lejos, nacida no se si donde en este  
mar de plata, y las cosas te abraza primero,  
Te arrullan después de espuma y luego te  
llevan y ~~llevan~~ un caballo de guerra te  
encabritas.

Ves y corres. Eres la fuerza de un hombre  
en la marea, gatito de aquí en unos segundos

JAV

Grupa cită a los 11 Molaine  
zurdele în diuinești - entomofagă  
lumini și disperși Tercio de gîte.

JAV

C. Machichaco. — Antes se mataban  
muchas tortolas en la fosa. — Se cogían  
sobre todo "calandrios" (= alvareda), que ~~se~~  
se agen en dos de lluvia y cerrazos, en  
Seguellos (prob. también en Machichaco). Hace  
35-40 años que cayeron las fosas a la  
despoblación (solo queda bueno el de Fuenterrama-  
bia, con ~ 6 minutos de giro).

En verdes claros no se ve ni uno.

Hané ~~caños~~ <sup>(19-10)</sup> de cogiendo mucha, posiblemente  
Braguetas o Phylloscopus.

Se agen más en ojedarras.

~~depósitos~~

Bos en ~~Alto~~ - Funes - febrero (ver  
el 20-5, se mataron 7000 columba) - I-II  
con fuerte viento sur, a la altura del  
foso (pueden más 600 si viento fuerte)  
más C. palumbus, zorzales (cada año menos,  
cuando más que 3 años) y A. spinus;  
Caudulus etc.

En los talos de los Alcornocales (Ibiza)  
fuer sobre todo estorninos, "cuervos"

Gufs. - onthe si, en

Añon, al E. del Moncayo, altos  
en roquedo —

*Circus pygargus.* Territorio de  
Usurbil.

3-VI-56. Monte

Belcoain, Andatza, entre  
Cerro, carretera, pinares,  
entre argoma.

Juan Goenaga

1956. (fines I) otoño nido con  
1 poll. volvidos.