

PRACTICA ANTONII
GVAINERII PA
PIENSIS
DOCTORIS CLARIS
SIMI. ET OMNIA
OPERA.

fol. f. De egritudinib⁹ capitis. De calculosa passione. 89

De pleuresi. fol. 30 De peste. 94

De passioib⁹ stomachi. 34 De venenis. 111

De fluxibus. 41 De febribus. 120

De egritudinib⁹ m⁹ficis. 102 De balneis. 130

78 De egritudinib⁹ iūcturaz. Antidotarium. 141

Rhazet de Pestilentia.



Incipit tractatus de egritudinib' capitis editus p ma gistrum Antonium Guaynerium papientez artiu' & me dicine doctores clarissimum.



Magno ac sumo

cum desiderio iam diu cuius- cuiq; particularis membri egritudinum curam ponere concupiscit. Sed clarissimi quidam antiqui viri me cautum reddiderunt qui morte preuenti in choata opera finire nequieerunt unde si quid perfectum erat ni

hil supra: propter tamen totius operis imperfectionem nulla est de eis facta mentio: & sic vacue tempus eorum pau perculi consumpserunt. Me igitur mihi veluti illis eue niat: nullum hactenus in membris ordinem obseruando comentariolos quosdam edidi membris in quibusdam appropriatos: vt quicquid eueniat hi absoluti in luce sal tem remaneant: quod & impresentiarum facere libet: qua re comentariolus presens de egritudinibus capitis sit volo: quem si deo auxiliante perfecero facile mihi erit ias factos cuius ordine quodam concahenare. Sibi igitur bo ne deus mihi: vt soles: adiutor cui sint infinite laudes Amē.

Comentariolus presens sexdecim tractatus continet.

Table listing chapters 1-16 with corresponding page numbers. Chapter 1: Dolor capitis (Char. 2). Chapter 2: Vertigine & scotomia (6). Chapter 3: Frenes & parafrenes (7). Chapter 4: Subeth (8). Chapter 5: Incubo seu epialdes (9). Chapter 6: Epilepsia (10). Chapter 7: Appoplexia (10). Chapter 8: Paralis (13). Chapter 9: Spasmo & tetano cum alcuzez (14). Chapter 10: Tortura otis (16). Chapter 11: Tremore (18). Chapter 12: Stupore (19). Chapter 13: Sara seu vllgiaru instantia (19). Chapter 14: Milia mania & demonio lupino (21). Chapter 15: Catarro (26).

Primus tractatus de dolore capitis sexdecim in se capitula continet. charta. 2

Table listing chapters 1-16 with corresponding page numbers. Chapter 1: Dolor capitis (Char. 2). Chapter 2: Causis doloris capitis (3). Chapter 3: Cura doloris capitis a sang. pueniens (3). Chapter 4: Cura doloris capitis a sola colera p uenit: ac illi q; qui fit a mala coplexione cala sine ma. (4). Chapter 5: Cura doloris capitis a mala coplexione derelicta corrigeda. (4). Chapter 6: Regimine reru sex no naturaliu taz in cu ra doloris capitis a mala coplexione siue materia pueni ens q; eius qui a colera pura fit. (4). Chapter 7: Cura doloris capitis a colera citria cas. (4). Chapter 8: Cura doloris capitis qui a cole ra fit vitellina. (4). Chapter 9: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 10: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 11: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 12: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 13: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 14: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 15: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4). Chapter 16: Cura doloris capitis qui a colera citria cas. (4).

rerum non naturalium regimine. 5
Quartum decimū capitulū. De cura doloris capitis qui a melancolia prouenit. 5
Quintum decimū capitulū. De his que dolo capitis in differenter a proprietate valent. 6
Sextum decimū capitulū. De cura doloris capitis qui per communitatem accidit. 6

Secundus tractat' de vertigine & scotomia i se duo continens capitula. char. 6
Primū ca. Quid sit scotomia atq; vrtigo q; cap. cae. 9
Secundū caplin. De signis tā pronosticis q; demonstrati uis vertiginis ac scotomie qliter curari debeant. 6

Tertius tractatus de frenes ac parafrenes i se se ptem continens capitula. char. 7
Primū. Quid sit frenes ac parafrenes: q; cap. cae. 7
Secundū caplin. De signis frenes demonstratiuis. 7
Tertū caplin. De signis frenes pronosticis. 7
Quartum capitulū. De cura parafrenes. 7
Quintum capitulū. De regimine rerum sex non natu raliū in cura frenes obseruando. 7
Sextum capitulū. De his que ab extra in cura frenes sunt obseruanda. 8
Septimū capitulū. De his que ab intra in cura frenes sunt obseruanda. 8

Quartus tractatus de litargia in se continens quatuor capitula. char. 8
Primū caplin. Quid sit litargia que consistit cause. 8
Secundū cap. De signis demonstratiuis litargie. 8
Tertū cap. De signis litargie pronosticis. 9
Quartū caplin. De reru sex no naturaliu i cura litargie obseruado regimine: de stomia ac vctosis. ac vir de oibus his q; tā ab intra q; ab extra mām diuertit & euacuat. 9
Quintū cap. De his q; capiti ab extra sunt applicada. 9

Quintus tractat' de subeth seu subena in se continens sex capitula. char. 9
Primum capitulū. Quid sit subeth. 9
Secundū capitulū. De causis subeth. 9
Tertū cap. De signis subeth demonstratiuis. 9
Quartū caplin. De signis subeth pronosticis. 10
Quintum capitulū. De his que ab intra in cura subeth sunt approrimanda. 10
Sextū. De his q; ab extra i cura subeth approrimaf. 10.

Sextus tractatus de incubo seu epialdes. tria i se continens capitula. char. 10
Primū cap. Quid sit incubus seu epialdes & q; cae. 10
Secundū cap. De signis icubi tā pronosticis q; demtratis. 10
Tertium cap. De cura incubi. 10

Septimus tractatus. De epilepsia. in se continens nouem capitula. char. 10
Primū ca. qd sit epilepsia. q; cae. & q; fit in locis. 10
Secundū ca. de signis epilepsie demtratiuis: ac qualif p ppietate ac cōitatem fiat cognoscere debeas. 11
Tertū cap. de signis epilepsie pronosticis. 11
Quartū cap. de cura paroxismi epilepsie. 11
Quintum cap. de sex reru non naturaliu in cura epilepsie obseruando regimine. 12

Sextum cap. de mō materia epilepsie digerendu: que & qualis illa fuerit euacuandi quoq;. 12
Septimū cap. de his que ab intra sumpta epilepsia oēs curabilem radicibus extirpant. 12
Octauus cap. de appropriatis quibusdā q; exteri appli cata oēm curabilem epilepsia eradican. 13
Nonum cap. de cura epilepsie q; per cōitatem aliorum membrorum causatur. 13

Octauus tractatus de apoplexia: duo in se conti nens capitula. 13
Primum cap. Quid sit apoplexia. q; cause: & tā prono stica q; demonstratiua sunt signa. 13
Secundum capitulū. De cura apoplexie. 14



Nonus tractatus. De paralesi in se octo continens capitula. char. 14
Primum caplm. Quid sit paralesis: qd qd ei sunt cae. 14
Secundum caplm. De signis demonstratiuis paralesis. 14
Tertium caplm. De paralesi signis pronosticis. 14
Quartum ca. De regimine sex reru non naturalium in cura paralesis obseruando. 15
Quintum ca. De his que materia flegmatica paralesis digerunt atq; ta cum medicinis solutiuis qd capurpurgijs tam etiā cum gargarismatib; qd cum masticationibus. 15
Sextum caplm. De his qd intus sumpta malay coplexio nem inductam remouent: calozem suffocatum viuificant z neruos a proprietate confortant. 15
Septimum capitulum. De his que ab extra in paralesi flegmatica cura veniunt applicanda. 15
Octauum capitulum. De cura paralesis sanguine: z melancollie ac colericę: z facte a mala ppsone: z facte a casu vel pccesse: z de paralesi lingue. 16
Decimus tractatus. De spasmo in se decez continens capitula. char. 16
Primum capitulum. Quid sit spasmus tetanus cuzes siue alcuzes. 16
Secundus ca. De causis spasmu ta de inanitione qd de replecioe: z ta pportionati ad mām qd no pportionati. 17
Tertium cap. De signis spasmu demonstratiuis. 17
Quartum cap. De signis spasmu pronosticis. 17
Quintum caplm. De his que intus sumpta spasmum de replecioe curant alcuzes quoq;. 17
Sextum caplm. De his que exterius applicata spasmu curant replecionalem. 17
Septimum cap. De cura spasmu ta a punctura venenosa qd non venenosa causatum. 17
Octauum capitulum. Qualiter z cum quibus sebris in spasmu sit prouocanda. 17
Nonum ca. De regimine sex reru non naturaliu in spasmu replecionalis obseruando. z de spali cura alcuzes. 18
Decimum capitulum. De cura spasmu ab inanitione prouocanda. 18
Undecimus tractatus de tortura in se pñies sex capitula. char. 18
Primum. De torture causis ac demonstratiuis signis. 18
Secundum. De pronosticis torture signis onis facticis. 18
Tertium caplm. Qualiter mā torture digerēda sit euacuāda quoq; ac de his que intus sumpta i cura ei pueniūt. 18
Quartum capitulum. De his que ab extra in cura torture sunt applicanda. 18
Quintum ca. De torture cura qd causat ex spasmu. 18
Sextum capitulum. De regimine sex reru non naturalium in torture cura obseruanda. 19
Duodecimus tractat. de tremore: in se vñū continens caplm: in quo ponitur quid sit tremor: que cause: z qd signa: tam pronostica qd demonstratiua: z que cura zc. char. 19
Tertius decimus tractat. De stupore i se pñies qñq; ca. 19
Primum capitulum. Quid sit stupor. 19
Secundum caplm. De causis stuporis. 19
Tertium caplm. De signis demonstratiuis stuporis. 19
Quartum caplm. De signis pronosticis stuporis. 19
Quintum caplm. De cura stuporis. 19
Quartus decimus tractat. De sabara seu supflua vigilia in se nouē continens capitula. char. 19
Primum capitulum. Quid sit sabara. 19
Secundum capitulum. De causis sabare. 20
Tertium caplm. De signis sabare demonstratiuis. 20
Quartum ca. De signis sabare pronosticis. 20
De his qd hūiores i sabara peccātes digerit etiā qd. 20
De regie rez sex nō nāliū cura sabare obseruando. 20

7^m ca. De his qd in cura sabare applicant ab extra. 20
8^m ca. De his qd in cura sabare appropinquatur ab itra. 21
Nonū caplm. De epilogando in se ordinē in cura sabare concludit obseruandum. 21
Quintus decimus tractat. De melia z mania i se. xvj. cōtinens cap. char. 21
Primum capitulum. De notificatio e melie atq; manie. 21
Secūdu capitulum. De causis melie ac manie. 22
Tertiu ca. De manie ac melie demitatus signis. 22
Quartū caplm in q assignat ca qre illan qdā melā colūci litterati facti sunt. Et qe ē alijs futura pducit. 23
Quintū i q tā manie: qd melie pronostica signa ponit. 23
Sextū capitulum. Quare in cura manie atq; melie tā sanguinee qd colie sit fleborbomia fienda: qualiter quoq; z cum quibus sit digerenda atq; euacuanda materia. 24
Septimū capitulum. De puluerib; atq; pfectioib; que i cura manie atq; melie tā sanguinee qd colie pueniūt. 24
8^m ca. De balneis epūbianib; vñctioib; verbcrib; z cauterijs qd cura māt: atq; mlie tā sanguinee qd colie pducit. 24
Nonū caplm. De rez sex nō nāliū regimine in cura manie atq; melie tā colericę qd sanguinee obseruado. 25
Decimū. Quall mlia fecal euanda sit z digerēda qd. 25
Undecimū ca. De pulueribus ac pfectioib; qm cura melie a sece sanguinis causate pueniunt. 25
Duodecimū ca. Quall balnea fieri debeant. z vñctioes verbera item atq; cauteria. 26
Tertium decimū ca. Quall gñal hercos z qd ipe sit. 26
Quartus decimū ca. De caus hercos seu yllchi. 26
5^m decimū. Signis tā pronosticis qd demitatis hercos. 26
Sextum decimū capitulum. De cura hercos. 26
Ultimus tractat. De catarro i se pñies. 12. ca. 26
Primum caplm. Quid sit catarr. 26
Secundum capitulum. De causis catarr. 26
Tertiu ca. De signis catarr seu mīe catarral omīatio. 27
Quartū caplm. De signis catarr pronosticis. 27
Quintum capitulum. Quall in cura catarrali sit fienda flebotomia: ac mā digerēda: euacuanda quoq;. 27
Sextum ca. De canombus in fūdo catarrum calidum obseruandis: z de his que catarrum sūnt. 27
7^m. d regie rez sex nō nāliū i catarr cali cura obseruado. 28
Octauum capitulum. De regimine rez sex non nālium in catarr frigidū cura obseruado. 28
Nonum capitulum. De modo materiā catarralem fridaz digerendi pariter euacuandi. 28
Decimū ca. De his qd pculatiter materiā catarralē euacuāt vt sunt capurpurgia masticatioes zc. 28
Undecimū ca. De pfortatib; cerebri qd ab itra sumunt vt sūt pfectioes plures decoctōes lupiāres foise. pile cōstricte: gargarismata z simplicia plima qd iter dātes retenta aut trasglūta catāz sūnt z cerebz qd maxie pfortāt. 29
Duodecimū capitulum. De odoramentis suffumigatiombus lauacris embrocationib; facellationibus vñctionibus z cauterijs: que in catarr frigidū cura fienda sunt. 29.
Finis.
Tractatus primus de dolore capitis in se. xvj. pñies ca.
Quid sit dolor capitis: qd e que ei sint noia. Ca. j.
Dolor capitis est nocuiū sensibilitas aut i pñiculis cerebri: seu craneū inuoluētib; aut in carne cooperite subito z materialit impimentis. Substātia enī medullaris cerebri ac craneum cum ea neruis careant: non sentiūt vnde illam dolorosam sensationē: qua dolere caput dicimus: in dictis pñiculis: aut in illa carne fieri necesse est.
Memoria autem dolorem capitis importantia sunt plurima. Unum tamen omnibus commune est sōda. Cetera vero sūm dolens diuersa loca adiuuenta sunt: qd dolor aut

totum occupat: aut partem capitis. Si toti cephalea ouii aut galeata passio nuncupatur. Cephalea dicitur a cephal grece quod idem latine est quod caput: qd totum ipm dolor tenet. Quis sūm Auic. a quodam armoz genere: quod totum t3 caput dcm est. ppius tñ dicit ouuz ab vno qd est dolor vnus totū caput pprehendens. Et p file dī galeata passio. Galea vō est qddam armoz gen: tonū caput defendens. Dicit tñ nōnulli p illa tria noia intensiore aut remissiore capitis dolore intelligi debere. S3 cū hec scia parris de rebus sit z nō de terminis. parū de noiaz discrepationibus curo. Si pte aut. media aut quarta: si medietate dicitur emigranea. ab emi qd est mediū. Si qrtā pte aut ei to tā. aut ei piculari. Si tota dī monopogia a monos qd est vñū: qd vñā pte capitis tenes. Si pte dī clauus: nam qd ibi dem pñue clauus affixus sit appet patiēti. C Dolore capitis quidā p ppetatē. z qdā p cōitatē sit. Eum p ppetata tem fieri dicim: cui causa est duntaxat i capite: z heri du pte contingit: aut qd dolore ad itra craneū aut extra in canniculo eū regēte qz iuxta mī seu almochari a gbusdā dī: vñ in carne. S3 p cōitatē fieri dicim: cū ab alijs mēbus a capite qdūq; illa sūt pueniat: vt a sō epate splene zc.
De causis doloris capitis. Cap. ij.
 Tunc de causis est agēdū. qd intrinsece z extrinsece esse pnt. Extrinsece qdā ieuitabilis occurrit z qdā nō. Inenitabilis occurretes sūt res sex naturales sine gbus hoīem viuere nō pōt. Cū aut ille modū excesserit sepe capitis dolorē iducit: vt supflua acris calitas: aut friditas: balnei qd siue cuiusq; alteri extrinsec applicabilis calefaciēdi aut infridandi vñ hūitis. Idē ita igens efficit: ac excellēs gaudiū timor: grandis: z ad hūc modū de alijs aie imoderatis accinibus. Cum gb; tñ supfluis coit: solet annecti. eiusq; nimia abstinentia. nā retentū sperma in venenū cōmutatur hali. 30. regni. a quo eleuati sumi sepe dolore capitis inducunt z motē subitanē interdū. Supflūū igit exercitium: lōga quies: debito qd somn: lōgior: supflua vigilia: nimia replecio: abstinentia imoderata. Et pte cibi si nimia fuerit qstias: si nociue qualitas vt venenose zc. Si in sumēdo eū posteri: ordo obseruet. Si sup indigestum ali: sumat. Si exillis quoq; natura est capitis dolore iducere fuerit. vt panis lohiact: aiāliū itētia. z ponissimū sanguis: pscēs qd qm in oleo nucū decocti: z maxime si calidi coopti fuerit: le gumia porri. cepe. alleū. caules nuce. auellane. z alia plurima simplicia. de qbus ab auctozib; ppijs in caplis facile est videre. Et pte potus artificiales plimi iueniūt dolore capitis iducere. S3 qd in cōi vñ hēm: est vñū potēs atq; fumosus: z hic i sūma sūt cāe ieuitabiles. Euitabiles vō sunt taz olentius qd redolentius rez odor: vt musci stora cis croci costi cinamomi asse fenide amare: mēstri porri allei cepe z simillim. Actus qd sonus terribilis qd vt tonitru. bombarde z talis: ac casus z pussio. Et hic sūt i summa extrinsece cāe sōdā efficere potēs. C Intrinsece aut qd siue p ppetatē siue p cōitatē sunt. esse possunt ventositas se. apostema cōplones tā simplices qd cōpōsite: tā sine materia: qd cū mā vey vt 2^o hmi. Auic. nō capir. de causis doloris absolute: inqt: humiditas cum sensus hebetet dolorem efficit. Et idē ponit Ba. libro. x. tractatū cap. Cephalica. Et mesue cap. de pñilo. in suo de pñolatioe medicina rū inqt. Non inuenimū humidū esse cāz doloris i qñū hūidū si qñū pōt eē cū mā qd qñitate sua moueret ad pñuitatis solutionē: sic citas vō de p accio qñ scilz alteri gñis cause contingit vputa sōdo pñuitatis. Adala vō ppo cū materia est san. colera flegma vel melancholia. Et hic sua qualitate aut qñitate aut vtroq; modo aliquando sōdā inducit. Et ille sunt tam extrinsece qd intrinsece cause summam collecte que subito materialiter solent cōmuniter capitis complexione cm immutare aut in eo continui solutione facere seu vtrumq; ex quibus capitis dolor inducitur. C De cuiuslibet doloris cap. signis demonstratis. Ca. ij.

Ja cāis extrinsecis dolor ipse puenit h3 oī diuē qd ipe supra descripte sūt iurū aut astā tes iterroga. sic. n. i eaz cognitionē facile deuenies. Intrinsece vō an p ppetatē: aut p cōitatē euacuat iuefigādū. Et idē dolor: qd p ppetatē accidit iurū tādiū molestat: donec pletā cura receperit z i visu z in auditu ceterisq; tā intrinsecis qd extrinsecis sensib; psepe sit turbatio viuis obscuritas: auris finit: iterdūz sūrditas: somni grauedo: rōnis p̄turbatio z similia. Et qd hūidū signū est ponissimū mēbra alia: vt stomach; epar sple z similia in naturali tunc sua dispositioe p̄stāt. C S3 tua iteret eū qd ad intra craneū ab eo qd extra sit cognoscere. Quia de re si in mirigis: seu alijs in pñiculis intra craneū existitib; dolor fuerit ad oculos: vsq; radices puenit in tantū vt sepiissime oculi ab extra cassula notant p̄pellit vt ego ipse vidi. Si in pñiculo craneū tegēte: aut i carne dolor: fiat ad oculos nō p̄iget: cutis tacta dolebit: cū qd tal veluti qd ad intra craneū sit ceteris paribus crudelē nō molestat. C At is qd ppter mēbroz cōitatē sit sūm qd cōitas mēbroz vna vice magis qd alia patitur pausā h3 interpoilationes: cū quo mēbrum tale a sua naturali dispositioe variatum cōperies. Ut ergo ordinate per cāo descriptas incedā. Si a febre dolor pueniat euz se ipsa manifestat. De apostembribus aut qd dolore capitis efficiunt: infra ppijs capitul dicitio fiet. Ille vō qd a v̄tostate sit dolor ē pambulans: cū quo tinnit: aurium qd sentit. C Tunc de signis qd dolorum capitis cāis ostendūt dicendū est. Quib; positis ad illorum signa qd per cōitatē sunt particulariter cōdescedere licebit. Et qz tam mala coplexio sine materia: qd cum mā in cā esse pnt. Si sine materia fuerit nulla grauedo in capite aderit: nulla quoq; in narib; hūiditas: qd in oī coplexione cum mā q̄tūlacūq; sit. vt inquit Au. prima tertij apparet. z in capite qd grauitas: z maxie si ipm patiens inclinauerit. Qd si sine materia complo calida iuerit absq; grauedine capitis dolor acutus erit: rubent oculi tactu caliditas sentit: z his calida nocent. Complosio signa frigiditatis: sūt opposita. Et si cōplones iste cū mā iūctē fuerint erit sanguis colera flegma melia. Si sanguis cum eis cūz in anteriori pte dominet dolor illic aderit: z caliditas mixtis ibidem tactu p̄cipiet: rubet facies: rebent oculi: z apparet qd nō erant solite apparere venę: qd vō in timpōtib; istant dulcescit os facies ac mēbra cetera cū qdā mādēfatione grauescunt: etiā a nona hora noctis vsq; ad tertiaz diei qd est hora san. inualefcit. pulsus sit magnus plen; atq; fortis: vāna submissa atq; spissa z ei supior circūl; quoq;. Quod si etas coplexio tps anni p̄cedens regimē z talia san guini p̄sentiant certior multo fiet. C S3 colera dolor acutus ac pungitiuus in dextera pte capitis erit qz colera ibidem dominat z tactu caliditas pungitiua sentit. citrina apparet facies ocsoniq; albedo: os amaricaf. sitis crescit. appetitus diminiuit: insonneitas plerūq; accidit. Et a tertia hora diei vsq; ad nonā robotat dolor: vāna citrina ignea atq; subnilis est. Similit z circulus pulsus velox frequēs z durus. Qd si etas cōplo z alia cōsenserint in cā eē co. haud qd dubites. Notādū tñ qd tā colera pura qd nō pura in cā eē pōt. Que igit dicta sūt nūc signa supra purā colera magis arguūt. Et si nō pura fuerit inter h z qd statū de flegmate dicentur signa mediū tenet. C Si ergo flegma in cā fuerit in vniuerso capite z in occipitio maxie vbi ipm dñatur grauitas sentit magna z frigiditas. itez albefcit facies: betando sensus: os plurima cū saliuā inspidus sit. h3 tñ flegmatū diuersitate diuersificat z sapor: nā si dulce fuerit saliuā dulcescit. si acre acrescit. si saluz i ore mādēfata faldedo sentitur: a narib; plime supfluitates effluūt: grauis sit somnus. Et a tertia noctis hora vsq; ad nonā est hora flegmatis continue magis infestat. erit vāna alba atq; spissa. circulus qd: pulsus qd mollis tardus atq; rarus cū diuersitate quadā erit: z si etas coplexio vñ h3 bis attestant: dubiū nullū tūc erit. C Si melia cū frigiditate qdā in sinistra capitis

*per primogenit
 affectionem
 an per consensu
 vt Galenus ait
 lib. 1. de locis
 pagina 25.*



parte: vbi ea plus viger: dolor pl^o sentit: licet facies & oculi albedo tumet: patiens morituo ac terribilia somnia videt: hora mlie q^o est hora nona dicit: vsq; ad terna noctis contine magis affligit: pulsus tardus rarus atq; durus erit. Quia etas: precedes regimē: coplexio & hmoi sup melias si gnificet certiore in indicado te reddent: vna vo suo cum circulo albi: erit atq; tenuis. Interdu m ad palliditate seu nigredine tendit: veru pma materiei magis arguit pflentiam. scda vo euacuacione. q^o si tuc bona fuerit cu hmi p flentia intolerantia dolens capins solutionem arguit. C^o legenti pace hic succincte aliq^o q^o tractatu de vniis pluriis tenigi replicare libet: q^o no solu p vna sup humores: ac coz maturitate significare possumus: vel in aturitate: s; et sup mēditas dispōnes. qd hoc nō fit: q^o scda dige stione in corpe pfecta p aq^o sanguini supflua ad renes de mittit: & ad vesicā tandē: & hec est vna q^o extra finalē: p pel linar: vt aut sanguis ad mētra nutritiōda liberius transire queat fecu humiditas certa cōmūct: cui^o postea pars ali qua nōnūq; p sudore emittit: & interdū resoluū insensibiliter: sed po alia ad ex demādat fecu supfluitates mētri illius a nutrimento refectas nōnullas deferens q^o successi uetansq; supflua ad renes & vesicā missa cu vna miscef. Et tūc supfluitates a nutrimento illi^o mētri refectate in vna quādā sequestratione faciunt. & hec est hypostasis. hū ditas vo illa cu substantia vna pmixta silem locū pōit que mētri a quo decidit in corpe possidebat. nā spūs cu calo re naturali tā in corpe: q^o extra oia in suo vbi sitare cona tur. Cūq; humiditas illa a q^o decidit mētri aliquat^o pas sa sit sup dispositionē et aliqd significare posse cōprehē sus est. Et ppter hoc antiquoz nōnulli ingenij picipaces q^o tuoz circulos seu q^o tuoz in vna drias ponūt. Et q^o bus sup varia mētra aliqd posse significare cōpōdit: nā cum sanguis cerebrū nutriturus subnstratq; tems: vt testatur auctores: & p pte Ansto. in de sono & vigilia. coz inquit. Sanguis purissim^o & tenuissim^o fert ad caput: & ad nutri mēti mētri supioz: & turbidissim^o ad inferiora. Et in de hūto. aialū cap. 3^o. Ily aut ing^o subtilissimū & puriss. sang. hō & i feriorib^o q^o supiorib^o grossior: sanguis sit. Quare sic erit & humiditas sanguis illū pcomūct: q^o sub poste riori lenitate a spū & calore nālū tūctā q^o in suo situ oia: vt di cti est: suo posse sitare: supremū in vna locū tenet: & hec est ps circularis. Secundus circulus sup cor & spūalia si gnificatōes hz: q^o sanguis illa nutriturus magis terrefctus est: q^o is q^o ad cerebrū demādat: & q^o is color cordis hūm ditate illū sup^o p ptes itōroz atq; formoz sit. ppter tamen spūs hūiditatis. terrefctate eleuari ita alte neq; & tal in vna secūdu locū. Tert^o circulus ab epate & alijs nutri tiuis mētris puenit: q^o hūiditas tā calous dimittit: q^o materie illi^o terrefctate tam alte sicut imediata ascēdere nō valet: & ppter b^o tertū locū in vna possidet. Quart^o cir cul^o mētrioz est iserioz: q^o ceteris grossiori sanguie nutriū tur: & alioz respectu dimiūti sunt calous. q^o sit vt q^o ab eis veniūt hūiditates istū in vna locū tenēt. Et qb^o oib^o apparet q^o ex circulo vne tā sup cerebrū spūaliū nutritio nis: q^o alioz mētrioz dispōne aliqd significare possim^o. ad ppositū ille circū i supma vne pte rube^o: & spūs etis i capite sanguinis ditiū indicat. Subtilis vel igne^o cū sub tilitate coleram grossus & albus flegma. subtilis & albus niger quoq; sine pallidus etiā coz subtilitate melias denū ciat: m q^o vt dicit est pmas materie pflentia: & secūda^o ena cuacionē enūciat: duo igiū circuloz colozes repūntur: plumbeus. & viridis. plumbe^o extinctionē calous & epi lepsia seu appoplexia futuri denūciat. viridis autē hūoz aduisionē & in acutis febribus futuri frenem. Per signa ergo q^o dicta sūt in capitis dolore p ppteratē effect^o facile cōprehendes. C^o Mune vero q^o dolore p cōratem pueniēt demōstrant dicēdum est. vñ si a stomacho is veniat p eius grauedine natusē vomitum fastidium digōnis malitiam & similia cognoscit. & qd omnibus capinis doloribus a sto

macho puenientib^o cōe est. statim dolor ipse sumpto cibo minoratur. Quāob^o putates plurimum ab inanitione pro uenire: vt pellat dolozē manducāt: vnde q^o crudū sup in digestū ponūt: dolor ipse fit solito maior. Qd si colera in cā fuerit ex situ: ex amaritudine ozoz: & alijs signis pfectis su per colera arguentib^o deprehendes: & inanitionis tempore cū colera supuncēdat: dolor auget. Cui a flegmate vñ mētra fit insipidas ozoz: puatio sitio: & breuiter signa alia supius tacta q^o sup flegma & meliam arguit eū demōstrāt. S; do lor: in his vacuitatis tpe dimittit. immo videt nūm q^o nisi ex longa abstinentia totaliter auferri. Neq; & si in his oibus cibo supto dolor remittat anteq^o crescat diut^o stat q^o a co lera q^o a sūte seu mētra puenit. C^o Et si epar eū in cā fuerit in dextera capitis pte dolor sit. Si splē in sinistra. Si ma tris in capite vñs m occipitiū. Si renes aut dorsū vñs posteriorē. Si mirach aut testina vt plimū i anteriori. S; vbi de his certificari cupias p dicit^o mētrioz pter nālos dispōnes: quas pmittente deo infra describam considera. C^o Quid sit in quis dolore capitis pnofticādus. Cap. vii. In acutis febrib^o insomneitas cū mētra alie nante & foris dolor capitis pte aliq^o manifesta cā supuenerit mortale. C^o Capitis dolor q^o ap petitū pferit & isomneitate ac alienatōe idu cit mortalis. n. tā in naturali: q^o aialū vntu nocumētū igēs eē demōstrat: si doloris vt in capite vt plerū q^o sit tantus humor attrahit q^o in anteriori pte apostema fi at mortale. dolor capitis geūq; ille fuerit cui spasm^o supue nerit mortale. C^o In dolore capitis subito eueniente finit^o mus sine voce fiat mortalis. Nā nocumētū m in cerebro esse arguit q^o vt plimū tales appopletia incurrit. C^o Si in dolore capitis oculoꝝ ductio seu ipozū nimia retractio supueniat & somneitas & alienatio fit mortale. C^o In dolo re capitis singultus pferens mortale. C^o Dolor capitis ap petitū pferens & debilitat digestiōnā malā. C^o Dolor capitis ex flegmate aut melicolia puenis ceteris pib^o alijs sit lōgior. C^o Dolor capitis ex cerebrū debilitate puenis ex q^o cuq; leu cā reuertit: eo frequēt^o debilitas digōnis hūc ic adūgit. C^o Dis dolor capitis q^o aliq^o dispōnē p rariam curā exigit cōiūgit. vt ē ex p^ol^o grā catarr^o reumatis cu rā difficulter recipit. Nā in illo cāu appropiata calida ca tarz eliquat: frida vo pfluere facit: q^o re. Urina similis vne afluoz pūte pteritiū aut futurū capitis dolore signifi cat. Sim. talate. Ipostrate q^o affozimoz q^o rta. Quibuscuq; q^o i febrib^o vne turbate valde eē. C^o Urina i acutis fe brib^o q^o alba sit & subtili materie rapnū ad caput significat. Et ista sit ex eis vt hū. iug^o pculudubio sodam efficiunt. C^o Qual^o dolor capitis: sanguis vitio puenis curād^o fit. L. v. Sanguis capitis dolore effecent cōmūe s; p pus ad supfluitatū cōiū educationē attēde: q^o si nā nō emiserit. R. malue. blinis. folioꝝ mer curialis viol. ord. aii. c. d. i. fiat decoctio de q^o accipe. l. i. f. i. q^o case: pul. soc. aii. 3. i. sal trin paz fiat elix. Et si patiens potione materias illas educētem pdiligat. R. cap. ve. floz. boza. bug. viol. aii. c. d. i. f. puioꝝ nūero. x. tamarindoz. 3. i. fiat decoctio in cui^o. 3. iij. dissol ue cassie. 3. x. aut māne. 3. i. f. sirupi vio. 3. i. & fiat pot^o que tuo ifirmo in auroa tribue. Libū tū boza pfecta recipiat: & si adhuc opata nihil fuerit. Cōibus illis supersuuantibus educto regulariter ad san. minutionem accedat: vbi q^o ad flebothomiā reqsita cōsentiat: & magna repleto sanguinis affuerit de basilica pmo flebothomiā face: & copiosaz satis i crastinū de cephalica. Quarta vo trāfacta die vltra si dolo r: ex toto nō abierit: de alia cephalica flebothomiā reite ra. Et si cā apierit & nō erit: eius loco nigra incidet: ipsa q^o a capite multū euacuat: vt Salic. iij. de interioribus: q^o ut suo in passionario vbi dolor: ille multū plonge venaz timponū: aut frontis: aut nasi incidit iūbet. Et idē pma ter tij voluit Aui. ac suo in cōtinētū rasis. verū vbi talis dolor in posterioribus affuerit id regularius fit. iuxta amphonis

mus ptequite. Postiora capitis doletia i frōte vna icia iuuat. Ego vo in casu illo cū sens vel alt san. a nanb^o puoco. id. n. securi ac cōmodi^o sit. Aliq^o vo p dicit^o vñs san gullugas applicat. qd tu facias si libet. Idis pacto si q^o ma la cōplexio derelicta sit: ea put sequēt cap. dicit bā rōue. C^o De regimine rerū sex nō naturalū in cura dolous capi nis vitio sanguinis puenientis obseruādo. Cap. vi. Clāmū vo ad rerū sex nō naturalū obseruādū regimē aerē ad frigidū & sic cū declinatē ibitet que h^o cū alteratiōne hie necesse sit. ex rosacea aq^o sandal: & aceto pmixta: camera irrota. U^o ex aq^o liphata cū aceto pmixta idē faciat: & ge re vtēdū est. In audito cātelenas infra musicalia delectan tia noua & qd gaudū iducere pōt vt si auer itē^o studi um adhibe. occupari in eo qd gaudiuz: vt auer. q^o rta pmi de sedatione dolous vepemētia dolous sedat: itā & furorē & talia deuit: cōmū q^o solito somno nocturnus somnus equetur: s; diurnū vicit. C^o In cibo ptiāna ostēacea non colata def: quā cū agresta succo limonū granatorū citri: citrangulū: seu acetofellē alterare poteris: omnia q^o sercula desribēda: mētra auenatū mica panis abluta amiduz se mula & amigda. lac cōueniūt. Q^o si ad carnes trāscēdū sit gallinarū nō coeētis pulli dentur: vt capti caro. & he car nes succis cū pscrispō alterent. Et si cōtūso op^o fuerit ex carib^o cōmūse pscrispō succis. Et clāne gelu cū aq^o aceto & vino facte comestio iterdū pderit: viter vinū: cui^o loco aquā ordē bibat: vel cū succa. solūmō coctā: in qua gna toꝝ vinū si libet cōmūse: vel citrangulū succū: seu citri ace tositans. Ad hūuenis robust^o fuerit: & in tpe calido cum succis istis aquā simplicem misce. vel cū rosacco sirup. bi bat. Et si lascine q^o ad vinū dandū cogentis sit pot^o sim plex aq^o vino limphata: q^o vinū limphatum aqua: dietetur sobrie ne in digerendo cibum naturam occupes. C^o De cura dolous capitis prouenientis a colera pura: ac etiam qualiter a mala complexionē calida sine materia fa ctus curari quoq; debeat. Cap. vii. In dolore capitis a colera pura pueniēte p^o clistere i cap^o pcedit descriptū fieri iubeas: vt pononē illā leniūā dato: demū vbi patēs v^o sus fuerit cephalica aut nigra icide: esse mor tū esse san. cē frenū coler. vñ pcedētis re spectu nō mltā extrahēda ē san. q^o nttas: nec i his fieri mo deratā sciaz tim eas. Nā Sal. i sōda flegmatica eā fieri iū bet: si patēs sit volous q^o de regimē i sātāt. C^o In hoc facti p mē digestionē. R. sirupi ace. simplicis. 3. i. f. aq^o endi. 3. i. aq^o lup. 3. i. p vna vice misce. vt loco sirupi ace. simpl. pone sirupū de nenufare vio. aut orizacārā simpl. Et vbi siru. magralē facere libz. R. endi. scano. lactice: vio. ros. ru. floz. nēuf. aii. c. d. i. q^o tuoz seminū froz. 3. i. se. papa. al. 3. f. passū. 3. f. fiat decoctio. & cū l. b. i. succa. al. & 3. iij. aceti fiat sit. de q^o supscriptoz loco. 3. i. f. p vice tribue. C^o Di gesta mā. R. capil. ve. floz. bug. boza. vio. sicad. ordē aii. c. d. f. puioꝝ nūero. x. tamaridoz. 3. i. fiat decoctio: in cui^o 3. iij. dissoluat cassie. 3. i. electu. de succo ro. 3. iij. sit. vio. 3. j. pulueris stica. 3. f. & fiat pot^o. C^o Uel facias sic. R. comicū mirabo. citri. 3. i. ifudant i pscrispē decoctiois q^o nttate suf ficit: addēdo pulueris stica. 3. i. & p hoas. x. i ifusione p manēt. & fiat ex p^o cū q^o. 3. l. cassie cū p dicit^o decoctione extracte cōmūse electarij de succo ro. 3. iij. & cū. 3. i. sirupi vio. fiat medicina. C^o Uel. R. electi reubar. 3. i. f. stica. 3. iij. spice gra. vi. In funde i aq^o edimē p pus in modico vini albi cū affgem^o: & hōis. x. i i fūssioe dimissio fontis fiat ex pressio: cui adde extracte: vt supra cassie. 3. i. & fiat potus C^o Si i modū pulueris & ē b^o dēlicat. R. diagridi a. 3. f. vsq; ad. l. stica. 3. iij. succa. 3. f. fiat puluis. que patentiū mo cū aq^o pluuiali v^o ro. vt plātaginis dato. opationē n. miraz efficit. Si i pcedētis soia da. 3. f. electarij. de succo ros. si p bolos fuerit. pur vltra mōtes cōiter sit. C^o Uel facias sic R. electarij d succo ro. i cōi forma facti. 3. f. pulueris sti

ca. 3. f. succa. q^o rti sufficit: & fiat bolus deauratus. C^o Si in pillu. aggrega. 3. i. f. stica. 3. f. ciamo. 3. f. focmentū pillule cū siru. de stica. q^o 2. dof. sit a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. c. d. odū g tā etūndi q^o digeredi mām h multiplicem tibi descriptū. C^o Qualiter & cū qb^o mā sit diuertēda: ac q^o lter mā ipa eua cuata sit mala cōple. derelicta corrigēda. Cap. viij. In quocūq; morbo māz diuertere poteris: qd i casu illo maxia puenit: & hoc cū ligaturis ad brachia & ad coras fiet cū ventosis sine si anri canone sup spatulas appositis: ac cū tibiari z brachioꝝ lotionē: quā sic facies. R. folioꝝ salicis: fol. vio. fol. vni albe vnifere aii. c. d. i. fiat decoctio cū q^o aii cū tam brachia q^o tibiāz sit lauā: fieri^o trabido sem p: & sit q^o nti patēs sufferre potest calida. C^o Enacuata itaq; mā ad localia veni: in quo alteratiō sola capiti appli cata sufficit. C^o Luce si ne cū qd caput apporimes siue episthima siue empim feci qdūis aliud fuerit tā diu super ipūz: moꝝaz faciat: q^o ad nū: nūā acualē caliditate denūciat. Et n. capiti restera mām illaz ad discretā augerē: & ideo tā in pcedētū q^o in pūti q^o in oia alia cā calida id mēti semp bēas: & imediate desribēdis vtere. C^o Uel igiū ad actū pra cticū te deducā sup spora & s^o nōtē ad cōmūsiūā vsq; pe qd vñs ifra scriptoz applica. vt. R. olei ro. 3. i. aq^o ro. 3. j. acetū. 3. f. addita sit: in comierias pecias locis dētis su perpone. Uel loco olei ro. accipe oleū de fol. salicis de cu cur. vio. de nenufare aut de papauere. C^o Itē ad idē infra scriptoz succoz: q^o blet valet. & est succ^o lactuce sempuine vermicularis corrigiole passule solatr. folioꝝ m salicis vel capoloꝝ vniō: & potes cū istis parū aceti misce: si libet vt parū caphoze. C^o Uel facias sic. R. succi solatri. 3. vi. plue ris iugami albi: pulueris papaueris albi. aii. 3. f. pulue ris comicū mandrago: & 3. i. istis myris linitio fiat. C^o Uel loco puluerū pscrispōꝝ pone sandalos albos & rubeos ro. ru. spodi. aii. 3. iij. fiat puluis que cū pscrispō hq^o bus misce. C^o Uel facias sic. accipe succū capoloꝝ vniō: & cū fari na ordē & oleo ro. lūmētū cōfice: q^o vt supra vtere. C^o Uel al. R. de lacte mulieris q^o puellā peperit. qd cū albumine recētis oui sit agita: vel ex. solijs edere terr. sticis cōfectis. & albumie oui cū modico olei ro. emplastrū face. vñ loco. fol. edere. R. herbā aceto. & istarū loco R. ab. in cōtinēte folia salicis accipiebat. Uel facias sic. accipe aq^o ro. 3. f. vel aq^o rasurē cucurbitē: seu folioꝝ nenufaris: plātaginis: vel solatri iūde aceti misce: & pecias imerfas frontē: & tim pouz applicat: ab vñs sup aq^o simplicē cum aceto & pluri mus vs. C^o Uel. R. mucilaginis plūij cū aq^o ro. extractū. 3. iij. acetū. 3. f. agita sit: vt supra vte. C^o Nonnulli ex chimo lea pscrispā emplastrū loca. Et q^o cūissime defecaf cum aq^o ro. vel cū quis ex ags supscriptis eā remollitas: quas sepe renouat: ego sepenumero ex loco ea vñs sup q^o i sū do mole fabri repit. C^o Uel facias sic. R. ceoti al. Sal. 3. ij. succi solatri: vel cucumeris: vt cuiusuis ex pscrispō her bis. 3. f. ducant simul & loca pscrispā inungant: vt loco ei^o vtere populcone. deide folia salicis suppōe: & laudar me sue plurimū i cāu isto capiti embrocationē ifra scriptaz: vt R. vio. folioꝝ salicis folioꝝ muscatell. folioꝝz nenu faris maluarum aii. c. d. j. fiat decoctio ex qua accipe fra vicolū imple. & per cannā ipsius super caput aquā in funde: & si ex decoctione illa patiens caput lauet: peccatū mortale nō cōmittet: cū hac q^o decoctione lauare tibias ac pedes valet multū. Ualet et si ex rosacea aq^o sepe ifirmi facie irrozaueris. In hoc iterū casu odorata multū valent vt. R. olei vio. olei de nenufare. aii. 3. j. caphoze. 3. l. agien tur sit. & pculā spongie imersam sepe ifirmus odorat: vel ponat in ampulla stricti dorificij quā si se narib^o appōe: vel si osculū bōba: cōs imūlum narib^o appone. vel resolue camphorā in rosacea aq^o: & ea vt pcedētū vtere. Euctoz res plurimū in talib^o odoramētis opitū adūgnunt. qd mē facias si libet. & maxime in somnietate longa pcedētē Quā tā m potes in quocunq; cāu opitū deuia. quo si vñ libet



more mesue facias. R. opij. campbore aff. pes eqles. for male veluti lenis nar. quarum vna aut due in oleo vio. aut de cucurbita dissoluant in quo flosculum bombacis ituge. 2 narib' imute. Uel aff. R. spodij. 3. ii. opij. 3. i. croci. 3. p. hant vt supra formulæ: quibus vt dictum est vtere. CDe regimine feru ser nō naturalū in cura doloris capitis a pura colera et etiā a mala complexionē calida sine materia proueniens obseruādo. Cap. 11.

Et reru ser nō naturalū regimie est a mō des cribedū. 2 qd qd pcedēs ad frigidū magis declinet facio: egru tuū acre frig. colloca. qui etiā aq ro. aceto pmixta alterādus erit: aut cū aq boni fontis 2 aceto. Et herbis qz cū flos b' odoriferis pauitū subterne: arborū iterū froses p ca mēra colloca: vt sunt quere' salicis vitio: 2 silium: linteana mina in aq rosa. 2 aceto. vel aq fontis 2 aceto madefacta circū cancrā desup lectū apponat. Calata vō piris aut redolētib' pomis p frusta incisis in aq rosarū 2 aceto aspsis repleta in diuersis camere loc o sruent. Si tñ talū q camera infrigidat: 2 cam redolētē efficit copiosus fieri cupis vide meū de se. seu de peste 2 venenis: hi. n. varios modos hec efficiētia tibi dabit: tam in casleni s qz in gbulcungis alijs sibi leticia sferētib' tps suū terat. C Fram furo rem 2 similia deute: cotuz quoqz. CSomn' sibi longus comperit capite super puluinarū vento pleno: 2 non plus quiescente. Qz si cum sup folia redolentiū arborū euz aqua rosa. mixta 2 aceto aspersa teneret: nihil supra. reple tione oēs deuter. CQuantum ad cibū cōuenit ptisana or dei nō colata panata itē in pulv budio cū lactuca potulaca acetosa endiua qtuor: seminit' frigidis: vel cū aliquo taliū alterato decocto. Et illa quoqz in serculo cōueniunt ac budio amigdalārū tramidū oideatū auenarū 2 mica panis ter p pus in aq frigidā lora: postea succo arāci: vel acetositate citri berberis: aut vino granatoz aspersa super quā succarū pone si libet. Regulariter carnes prohibentur. Sed si lactuca tibi vel alter' dare cogamur sunt puli gallinarū nōdum coeutes. aucule rubales. edine car nes: vel lactentis vituli: 2 hoc casu cucurbita vel alio ex sta tum dictis alterentur. Et si cas infirmus affatas prediliget: cum aqua ros. cum modico agreste vel aliquo ex succis prescriptis sruatur. Et si cogaris ad oia danda mol lere decoquant in aqua: 2 cum prescriptis succis alterent. C Porus in aqua oidei. Et si fuerit iunens: in tempore calido: colericus 2 cetera: da recentem aquam cum modico aceti permixtam: 2 est mirabilis potus: vel pone vini granatorum succum citranguli vini berberis: vel ali quod tale. Et si vinum inuisus dederis sit aqua vino al. vel rubeo bene claro limphata.

De cura doloris capitis q a colera puenit vitellia. Cap. 12. Capitis dolor a citria colera proueniat ser rerum nō naturalium regimen non debet ad tantā frigiditatem: ad quantam precedens decli nare nimis potius ad temperatam siccitatē. vnde lactuca: cucurbita: quattuor semina fr gida: 2 similia pretermittenda sunt. Carnes lactentis vituli dabis: iunens montonis: perdicum: fasanorum: ca ponum: 2 similia. nec sunt cum agresta seu aliquo ta lium alterande: ordei aqua relinquenda: vinum cum sim plici aqua eius sru potentiam limphandum detur. CSy debitis bonis exerceret: 2 somnus sit longior: ac temperate ad calidum 2 siccum declinet facio 2 nunqz cibo sto machum grauet. ventris vero beneficium: vt omni die ha beat procuret. Qz si natura non fecerit facias sic: 2 per hoc ad medicinalia condescendo. R. malne: blitis mercuria lis: sticados: matrum violarum: fursuris. quod quasi deco ctione finita ponatur ana. ad. i. fiat decoctio: ex qua acci pe lib. i. f. in qua dissolue cassie pulueris succari ana. 3. i. hyerepigre. 3. f. olei communis. 3. iiii. salis triti. 3. ii. 2 fiat clistere. Et si per portionem superfluitates cōmunes pon' educere libet. R. sticados: yopi: cuscute: storum boragin is: buglosse. violarum ana. ad. f. liquirine. passularum. ana. 3. f. 2 fiat potus. CSuperfluitatibus cōmumb' edu ctis vbi sanguis minuto necessaria fuerit. cephalicam in cide ad flebothomia requisitis: vel flebothomic loco infra spatulas cum scarificatione ventosas apponi iube.

De cura doloris capitis q a colera puenit vitellia. Cap. 12. Olera vitellina in causa existente ser rerum non naturalium regimen non debet ad tantā frigiditatem: ad quantam precedens decli nare nimis potius ad temperatam siccitatē. vnde lactuca: cucurbita: quattuor semina fr gida: 2 similia pretermittenda sunt. Carnes lactentis vituli dabis: iunens montonis: perdicum: fasanorum: ca ponum: 2 similia. nec sunt cum agresta seu aliquo ta lium alterande: ordei aqua relinquenda: vinum cum sim plici aqua eius sru potentiam limphandum detur. CSy debitis bonis exerceret: 2 somnus sit longior: ac temperate ad calidum 2 siccum declinet facio 2 nunqz cibo sto machum grauet. ventris vero beneficium: vt omni die ha beat procuret. Qz si natura non fecerit facias sic: 2 per hoc ad medicinalia condescendo. R. malne: blitis mercuria lis: sticados: matrum violarum: fursuris. quod quasi deco ctione finita ponatur ana. ad. i. fiat decoctio: ex qua acci pe lib. i. f. in qua dissolue cassie pulueris succari ana. 3. i. hyerepigre. 3. f. olei communis. 3. iiii. salis triti. 3. ii. 2 fiat clistere. Et si per portionem superfluitates cōmunes pon' educere libet. R. sticados: yopi: cuscute: storum boragin is: buglosse. violarum ana. ad. f. liquirine. passularum. ana. 3. f. 2 fiat potus. CSuperfluitatibus cōmumb' edu ctis vbi sanguis minuto necessaria fuerit. cephalicam in cide ad flebothomia requisitis: vel flebothomic loco infra spatulas cum scarificatione ventosas apponi iube.

De cura doloris capitis q a colera puenit vitellia. Cap. 12. Olera vitellina in causa existente ser rerum non naturalium regimen non debet ad tantā frigiditatem: ad quantam precedens decli nare nimis potius ad temperatam siccitatē. vnde lactuca: cucurbita: quattuor semina fr gida: 2 similia pretermittenda sunt. Carnes lactentis vituli dabis: iunens montonis: perdicum: fasanorum: ca ponum: 2 similia. nec sunt cum agresta seu aliquo ta lium alterande: ordei aqua relinquenda: vinum cum sim plici aqua eius sru potentiam limphandum detur. CSy debitis bonis exerceret: 2 somnus sit longior: ac temperate ad calidum 2 siccum declinet facio 2 nunqz cibo sto machum grauet. ventris vero beneficium: vt omni die ha beat procuret. Qz si natura non fecerit facias sic: 2 per hoc ad medicinalia condescendo. R. malne: blitis mercuria lis: sticados: matrum violarum: fursuris. quod quasi deco ctione finita ponatur ana. ad. i. fiat decoctio: ex qua acci pe lib. i. f. in qua dissolue cassie pulueris succari ana. 3. i. hyerepigre. 3. f. olei communis. 3. iiii. salis triti. 3. ii. 2 fiat clistere. Et si per portionem superfluitates cōmunes pon' educere libet. R. sticados: yopi: cuscute: storum boragin is: buglosse. violarum ana. ad. f. liquirine. passularum. ana. 3. f. 2 fiat potus. CSuperfluitatibus cōmumb' edu ctis vbi sanguis minuto necessaria fuerit. cephalicam in cide ad flebothomia requisitis: vel flebothomic loco infra spatulas cum scarificatione ventosas apponi iube.

De dolore capitis si materia minorare libet. R. decoctionis su praescripte. 3. iij. in qua dissolue. 3. j. cassie electuarij indi: seu diafiniconis. 3. ij. f. syrupi. sticados. 3. f. vel accipe qd vis ex solutiōis in cognitiōis capitulo descriptio: 2 infirmo tuo sru exigentiam prebe. Materia minorata vbi tam di: gerere cupias. R. oximellis simplicis. 3. ij. syrupi de stica: dos. 3. j. aque endiue: aque feniculi: 2 stori sambuci. aff. 3. ij. pro vicibus duabus: que si clarificare libet aromatize tur cum nuce muscata: vel de ea cōquassata ante qz euz sy rupo aquarū cōmixto fiat: in eis parū bulliat. Uel facias sic. R. oximellis squillitici: qui in hoc casu qz maxime va let sic facias. R. sticados: yopi: scolopendrie: endi: cico: ree adiatos an. ad. j. radiciū feniculi: sparagi: brusci an. 3. ij. liquiritie passularū an. 3. j. se. endiue scariole apij. an. 3. f. cōquassent 2 fiat decoctio cum lib. ij. zuc. 2. 3. iij. aceti: 2 fiat syrupus cum nuce muscata aromatizatus: quo pre scripto: loco vtere. C Materia digesta solutua in prece: denti capto descripta prebe: 2 illa sru exigentiam dosa. Ad hū ergo habes materiā digerēdi ac vniuersaliter eua cuandi. Et quia in quocūqz hmoi motu tempe materiei diuerso maxime conuenit super spatulas ventosas sine scarificatione si libet appone. ad adiutoria 2 coxas ligata: ras dolorosas face. Ad tibias vō sic 2 brachia lotio infra scripta: quam sufferre poterit fiat calida. R. camomille: storum violarum folioz vitis albe vniuersa: crosmarini: an. ad. j. f. fiat decoctio: ex qua vacuo stomacho lotio vt pre: dictum ad brachia 2 tibias fiat. C Adinotata materia seu parte eius maiori educta non rōne diuersionis solū: sed vt residuum materie educatur. C Adificatio: sternuta: toia: caputpurgia seu gargarisata: sepe fiant: verum in materia frigida cōuenientia hec sunt magis: sed quia vitellina colera ex colera rubra 2 flegmate grosso gigitur: ex his aliqua leuia describā: cum abunde magis de eis in materia flegmatica sit dicēdū. Conueniens itaqz huic casu masticatio sit ex solo masticē: 2 cū eo potes aliqua pau cula piperis grana: vel cubebarū: aut parum coticis radice capparoz adiungere: 2 talis masticatio tribus con: tinuis diebus stomacho vacuo fiat. Et q prescriptis omni bus masticatorū suauis habere cupit nouā lini telaz be ne mundā masticet. C Sed sternutationē vbi fieri iusseris cū tela: vel aliqua huiusmodi nariū cartilaginez porri: gat. Sic eni quoties libuit puluerizari narib' insufflat vt cinamomū: piper: zinziber: 2 similia. 2 si fortius ipsi' maio rane: aut blitis succus: cū quo si libet mellis parū adiuge. Et potentior istis succus yreos existit. Uel facias sic. R. aque maiorane vel eius decoctionis. 3. j. manne granatē. 3. ij. dissoluatur in ea colef. ex aqua: postea caputpurgium fiat. C Gargarisma in hoc cōueniens casu ex aliqua deco ctione yopi cum oximelle simplici: aut oximelle squilliti co fiat. Et de his sic breuiter pransiui: cum sequētibz in capitulis talū narratio sit magis necessaria. C Euaeuata materia vel ei' parte maiori applicari capiti possunt que ipsū confortant: q quoqz malā cōplexionē: si aliqua dere licta sit remouēt: 2 in hoc casu ex camemillino oleo vel anetimo pangē frons 2 timpora solent: vel ex sabio: violis rosis: vel camo. si calidū magis cupias decoctis: emplm capiti applicandū p̄fic. Uel facias sic: 2 h tā sequēti qz p: senti capto cōneure pōt. R. croci. 3. j. f. opij. 3. f. rosarum rubearū. 3. f. fiat emplastrū cū cepe decocto: hoc enim do lorem sedat ac somnū inducit: 2 sic cōuenit vbi vigilie p: pter doloz adessent. Uel facias sic: 2 est in illo casu maxie cōueniens. R. aloes. 3. f. 2 cum oleo ro. 2 aceto dissolue: quod postea fronti 2 temporib' applica. Et ego als addi: di parum farine fabarum: 2 est mirabile. De his plura in sequētibz capitulis descripturus sum: que huic capitu: lo forsā conuenire possunt. C Quali flegma dolorē capitis efficiēs digerēdū sit: ac taz

per medicinas solutiuas qz caputpurgia: sternutatioes: gar garisnata qz p masticationes euacuari debeat. Cap. 13. E si flegma dolorē capitis efficiēs multiplex est se possit: hic tamen cōmunē omnibus curaz descri: bas. medicus itaqz suo casu: cōuenientiōra medica mina ex infra scriptis eligat. Mā in viscoso magis flegma te potentioribus incusis vtendum erit: 2 sru exigentiam in alijs ad hunc modū fiat. Ut ergo ad actū pratican de ueniam: esto flegma peccet: persepe tamen patiens iuue: nis ac venosus existat contingit: quo in casu flebothomia opus: est sed prius omnes superfluitates educende sunt. C Qz si cum clisteri. R. sticados: malue: stori camomille: storum boragi: summitatū caulium ru. an. ad. i. fiat deco: ctio: de qua accipe lib. i. f. in qua dissolue cassie: pulue: ris zucchari. an. 3. i. hyerepigre. 3. f. vel diafiniconis: seu electuarij indi tantidem olei cōmunit. 3. iij. salis triti. 3. i. fiat clistere. Quod si per lenitium potabile potius effice re volueris. R. cassie: aut manne. 3. i. f. dissoluatur cum abua lactis: vel aqua decoctionis ciceru ru. vel aqua zuc chari ru. seu aqua mellis: vel cum budio pulli addendo mellis ro. 3. i. 2 fiat potus: que tuo infirmo in auroza pro: pūna. C Cōmumbz superfluitatib' educitibus vbi flebotho mia opus sit eam face. Deinde si materiā ppter multitu: dinē minorare necesse sit ex infra scriptis solutiuis tibi vniūz elige in minorā dosi: qz h mā digesta foret exhibēdū. C Ad eā vō postea q remanent digerendū. R. mellis rosati co: cti oximellis squillitici: 2 si foret descriptione democriti me llus esset an. 3. i. f. aquarū berthonicē: feniculi: 2 stoz sam buci an. 3. ii. pro duabus vicib' misce. Quod si tamen cla rificare libet aromatizetur cū nuce muscata. C Uel aliter R. oximellis simplicis: syrupi de sticados an. 3. i. f. cum prescriptis aquis vt prius facito. 2 tonēs de syrupo dabis donec materia digesta tibi videatur. Interea tamē bonū erit clistere prescriptū aliquotiens imponere. C At vbi sy rupum magistratē huic casu conuenientissimū exhibe re volueris. R. isopysice: cuscute: calamenti: berthonicē: maiorane: stori rosarum: storum sambuci: thimi: cordu: memi leuistici an. ad. f. sticados. ad. i. f. passularū. 3. f. ra diciū peonie: feniculi: apij an. ad. f. fiat decoctio cū li. iij. mellis: 2 li. f. aceti squillitici: 2 fiat syrupus aromatizatus cum rebz infra scriptis. R. nucis muscate. 3. i. semis peo nie. 3. f. cōquassentur: 2 in petia rara ligent: 2 cū syrupo ad p̄fectionē decoquaf: in eo semper bulliant interdum petia illā cōprimendo. De tali syrupo cū prescriptis ago: 3. i. f. pro vice detur. C Materia digesta cū. 3. i. seu. 3. iij. pillulaz cochiarū descriptione almanforis educēda erit aut cū tantūde pillularū turbithidarū: seu aureaz. C Sed si per portionē id potius infirmus pdiligeret fieri. R. cas: sic. 3. i. diafiniconis. 3. f. dissoluat cū decoctioē sticados: maiorane: isopi. cuscute: thimi: liquiritie passulaz: 2 extra cta cassia. 3. i. syrupi de sticados addat: 2 potio fiat. C Uel aliter. R. turbith abrazi. 3. iij. 3. i. infundant in vncijs iij. pdicte decoctiois 2 boz. vi. in infusioē dimittis for: tis expressio fiat: cui postea syrup. de sticados adde. 3. f. C Uel optime facias in forma boli. R. diafiniconis. 3. f. vel. 3. v. pul. sticados: pul. seminis peonie an. 3. i. zuccha: ri qzū sufficit: 2 bolus deaurat' fiat. C In formā pul. R. turbith. 3. iij. 3. 3. f. seminis peonie sticados an. 3. ii. zuc chari ad pōdus oiz: 2 fiat puluis que cū budio aut aqua lactis: aut vino calido sumat. C Plurib' in locis materie flegmate cōuenientia solutua descripti. Digestiua quoqz 2 precipue in eo de febr. quāobne hic si breuiter pertransi ui. Sed in casu illo memos esto capiti aliquid appropria tum tā digestiuis qz in solutiuis ipsi: adiungere. C Sane materia talis raro: aut nūquā tota p̄t per tale purgationēz edu ci: sed eius parte maior per vniuersalē purgationem educta solemus ad particularia euacuanda deuenire quod per caputpurgia: sternutatioes: gargarisnata: ma: sticaciones fiet conuenienter. C Quantum vō ad caput.



purgia: his uti potens que precedenti capitulo descripta sunt. Et ubi foris velis succo solutoz emule capane p se. aut succus yreos: aut caulium cu lacte mlieru mirtus: per nares attractus: vel paruz succi cucumeris asinini: cu aqua maiorane comisce: et idem fiat. Et si naribus puritus aut ardor reslet cum calida aqua lauent: aut oleu violatum p nares attrahat. Uel nigella per diem cum sua nocte infusa in aceto pmaneat: et deinde excitetur: postea teratur: et cu aqua maiorane: seu decoctione ei p nares attrahatur hoc eni caput suaviter purgat. Monnulli nigelle loco castoreo vtunt. Alij cu aqua maiorane: seu ei decoctione hycra pigra benedicta: seu aurea alexandrina dissolunt: plurimi quoqz succum ruthe capiunt: ex quo ex predictis aliqd vnu miscent et caput purgati faciunt. Uel de selle asinis cu lacte mulieris parum misce: et idem facias. Ma pscipioru quide quodlibet est conueniens caput purgati. C Ster nutatorum vo cum puluere piperis piperis: seu alterius aromatis acuti: aut cum puluere radice eleboni albi conuenienter fiet. C Sargaria autz sic facias. R. ylopi sic ce. ad. j. thimi saluie an. ad. s. passularu corticu capparorum an. s. s. sinapis. s. s. coquantur et fiat decoctio: de q accipe. s. iij. oximellis squillitici. s. iij. misce: et cu eo mane stomacho vacuo gargaria. Notes in decoctione piperu coquantur addere: aut piper: et erit huc casu valde conueniens. C Sed masticatoru conueniens fit cuz masticis granis piperis nigri quide additis: aut cubeborum vel paruz ex radicibus capparoru comibus. Uel facias sic. R. masticis. s. i. piperis. s. i. staphisagrie corticum radicum capparorum cubeborum an. s. s. simul omnia conquantur: et quibus sacculus ex tela factus impleat: que tunc infirmus mane stomacho vacuo per dimidiaz: aut per horam integram masticet temp: qd in ore pstat expuendo. Uel facias sic. R. piperis nigri staphisagrie ana. s. i. passularum enucleataru. s. iij. misce: et vt supra simul omnia masticent. C Habes ergo tam vniuersale qz particularem modum: que dolores capitis efficit euacuande materis: qd in omni tempore diuertere multu potest. qd vt precedentibus dictum est cum ventosis ligaturis fricationibus et conuenienter fiet. C Quoz predicta facta fuerint ad capitis conforationem: dolores sedationem: seu aliquid male complexionis remotionem alia fienda sunt: de quibus te in sequens capitulum copiosum faciet.

De his que caput vntio flegmatis dolens confortat: ac dolorem sedat. et mala complexionis frigidam: si qua derelicta sit: vel que sola dolorem capitis effecerit remouent. Et de sex reru non naturaliu regimine. Cap. xiiij. Que caput confortat: dolorem ac mala complexionis frigidam: si qua derelicta sit: amoueat: sunt in presentu capitulo describenda. Sed horum nullu nisi materia euacuata: aut eius parte maiori numqz facere presumas. Et iste sunt sacellationes: vnctiones: epithimata: embrocationes et emplastra. C Quatum ad primuz accipe sal minutum: et cu milio sacellu imple quem calidus. ronso capiti superpone: cum cu infrigidari incipit calidius renouando. Hoc enim multotiens fiat: caput calefacit: ventositates resoluit: et dolorem sedat. Uel facias sic. R. baccaru lauri olibani: sandarace an. partes equales. Ex his sacellum reple: quem super candente lateres aspersum aceto calefacias: vt supra capiti suppone. C Aliqui prescriptoru loco sacculo ex granis sinapis cum semine nasturcij repleto: et vt prius calefacto vsi sunt. Uel imple ex pulegio sacculum: aut camomilla: betonica: absinthio meliloto: branacha vntina: vel aliquo talium: quo vt supra calefacto vtet. Reperiuntur eni qz plurima que ad similes fiendas sacellationes peroptima sunt. Et talia p horam aut duas continuanda erunt. C Sed ad cerebri et totius capitis conforationem: sepe numero infrascripto sacculo vsus sum: que per aliquot menses patiens in capite continue deferat: et ipse est. R. floru camomille: bethonice:

berbene: maiorane: absinthij sicci rosaru rubeorum: sticados: floru rosinarini an. quartam parte vnius. ad. sandarace. s. s. folliculoz: sene grana tinctoz an. s. s. ligni aloes. s. iij. Et si adderetur. s. j. ambre: esset melius: conquantur et fiat ex sindone de grana ad breni forma sacculus imbutus: quez ex rebus prescriptis facias: et tuz die qz nocte in capite deferatur. C Vnctiones autem ex oleis calidis vt anetinum camo. de costo: de lilio: yrinum: de spica: et con similibus in hoc casu valent multum. Uel facias sic. R. pulueris costi: spice cellice: castorei: myrruloz an. s. j. olei de costo. s. iij. cere parum: et fiat vnguentum. Uel aliter. R. olei yrinu: aut de lilio. s. iij. olei anetini. s. j. pulueris radice yreos. s. iij. castorei. s. s. foliorum ruthe sicce: baccaru lauri an. s. j. cere parum et fiat vnguentum: cum quo tempore et caput illinias. C Uel habeas costum puluerizatu que cum succo ruthe misce: et ex eo frontem et tempora epithima. Uel ex mirridatu cum succo menthe disperato: idem facias. Uel ex succo calamenti cum succo nepete mixto. Uel ex succo apij folio: seu saurina: acta: et amem calido. Uel accipe cinere capillis hominis: et modico laudani addito cum succo ruthe: aut betonice misce: et vt supra epithima fiat. hoc eni vltra creditibile caput calefacit. C Ego aut in isto casu aqua ardeni sepe numero vsus sum: et est in casu isto domesticu ac conueniens satis epithima. Embrocatione vo huc casu conueniens hoc modo fit. R. bethonice sticados camomille foliorum lauri laudandule absinthij sicci ruthe pulegij an. partes equales: bulliat in aqua: olei cois sexta parte addita: et ex tali decoctione embrocet caput: alij radices cucumeris asinini in aqua et oleo vt supra decoquat: et ex tali decoctione embrocationes faciant: et contritis radicibus emplastru successiu. Embrocatione aut ista et emplastratione successiu ingt. Aut prima tertij de cura emigrane: qz materialiter quidam indifferenter ois alias emigraneas curabat. C Et vt ad emplastra deuentam inter oia hoc sume laudat. R. baccaru lauri oxiganu an. s. j. fiat puluis: ex quo cu folijs bethonice confectus: aut eius succo emplastru facit. Uel facias sic. R. olibanu masticis an. s. j. sanguinis draconis boni armeni an. s. s. incoportent cu succo vntice gre. aut cu ea comita: et vt supra fiat emplastru. C Uel alij fabas decoctas cum decocto iam alio pistant: et emplastru faciunt supra. Et ubi dolor impotunus foret: seu vt plerunqz accidit intolerabilis in quouis prescriptoz adde parum opij: quod ego sepe feci: et mihi dono dei bene successit. Et hic medicinaliu rerum esto finis. C Quatum vero ad sex reru non naturaliu regimem ex carnibus vtatur montoni duozu dentiu lactantis vituli: perdicis: fasant: anu rubaku gallinarum iuuenum caponiu et similia: fructus deuiter. pisces quoqz sercula de pasta et legumia: vntu teperate limphatu bibat: plurimum et exercitiu sibi conueniat: ac ante qz surgat tibiarum corari: ac ceteroz membroru fricandoe: in reumatica camera non dormiat: calidum caput teneat ac tonsurum: et ipsuz mane aspero panno confret ac pectinet: et si pecten ex arietis cornu foret nihil supra. Sit somnus soluto breuior. et beneficium ventris omni die habere pcurat. Ad quod habendus si natura leta foret: cu clistero prescripto iuuetur. C De cura dolens capitis q a melia puenit. Cap. xiiij.

De cura dolens capitis q a melia puenit. Cap. xiiij. Bi melicollia dolens capitis effecerit: totum regimem non naturaliu ad calidum et humiduz declinet facito. Legumia quoqz vitet: potros: cepical leum: carnes anatis: anseris: cerut: lepore: et similia: vntum debite limphatum bibat. Titam ducat letam: temperate se exercitet: sit in victu sobrius. Et vntis omni die debitum habere procurat: in quo si natura pigra foret: cuz infrascripto clistero iuuetur. Recipe maluarum matrum violarum sticados blatio mercurialis an. s. s. anipulum

si fiat decoctio de qua accipe. lib. j. s. in qua dissolue cassie pulueris suchari. an. s. j. hycerepigre. s. s. olei cois. s. iij. salis triti paruz: fiat clistere. C Et si leuitia potione infirmus tuus prediligeret. R. capilloz venenis floz boraginis buglos. sticados: maiorane: camedreos an. ad. s. puz norum numero. vi. tamarindozum. s. s. epithimi. ad. s. i. fiat decoctio cum aqua. s. j. s. cassie aut mane dissolue. et sirupi de sticados et viol. an. s. s. adde: et fiat potus que alia sine custodia infirmo tuo in auroza prebe. C Sane et si raro accidat reperit th interdum patiens iuuenis venosus ac flebotomie assuetus q in hoc gradu a minutione grande iuuamem assequeret. Supfluitatib ergo coibus eductis: vbi opus fuerit cephalica incide aut nigraz. Nis factis si materia minure liber decoctioni prescripte folliculorum sene: ac polipodij. an. s. iij. adde et cum tali postea decoctione cassie. s. j. dissolue diafiniconis pfectionis amech an. s. j. sirupi de sticados sirupi violarum an. s. s. et fac potum. C Uel facias sic. R. agarici. s. iij. salis gemme. s. s. pulueris sticados an. s. iij. infundant in aqua lactis vel in descripta decoctione addido. s. s. oximellis squillitici. et horis xij. in infusione dimissis foris fiat expressio. cui adde. s. i. cal sic cum decoctione supra scripta dissolue. C Et si ad hanc intentione boluz volueris. R. diafiniconis. s. i. pfectionis amech. s. iij. s. seminis peoni: sticados: an. s. j. suchari quatum sufficit. et fiat bolus. C In pillularu forma. R. pillularum indarui: vel de lapide lazuli. s. iij. pill. cochiaz alman foris. s. i. hant pillule. vij. Cum his solutiuis vel alijs equi ualentib materia minorata. nam plurima alia sit solutiua huic pposito facientia alijs ab auctozib posita ad residui digestionem. R. oximellis squillitici: et si descriptione democriti fuerit: quam mesue recitat pualebit. s. iij. sirupi viol. s. j. aque buglosse melisse scopendrie: vel floz sambuci an. s. j. p vicib duabz misce. quez si clarificare libet cu nuce muscata et aromatiza. C Uel prescriptaz aquaz loco infra scripta vtet decoctione. R. capilloz venenis. sticados scolopendrie: floz boraginis: et buglosse an. ad. s. s. liquiritie passulaz an. s. s. epithimi. ad. s. i. et fiat decoctio. Et si huic pposito sirupum magis in faciente bre volueris. R. sticados camedreos scolopendrie melisse floz boraginis et buglosse an. ad. s. j. radice apij: feniculi: corticu radicum caparoz an. ad. s. s. passularum folliculoz sene polipodij an. s. s. epithimi. ad. s. i. fiat decoctio: et cum lib. iij. suchari: et lib. s. aceti squillitici sirup aromatizat cu nuce muscata fiat. quo prescriptoz loco vtet. C Ad materia digesta quouis ex solutiuis prescriptis dato dosim fm qz tibi videbitur adiungendo ad materie digestionem put sepe dictu est face. C Quoz vniuersalis purgatio facta fuerit si particulari opus erit caput purgans sternutatorib: et ceteris in caplo pcedent descriptis vtet. et sic primu ordinem obserua. Utrum ex decoctione maiorane seu eius succo magis sit conueniens huic pposito caput purgatum qz et alijs. C De his qz cuiqz dolor capitis indifferenter appropriate valent. Cap. xv.

Amodo cura doloris capitis p ppetate conuenientis finem facia: nonnulla cuiqz dolori capitis indifferenter appropriata inscribere hic libet. Ut est turturis aquatice sanguis fronti ac timponibus illinuz: hic eni capitis quilibz dolore sedat. C Annulus ite in quo paruz hincili infantis nati receter icludis gestatis in digito ab omni dolore capitis homine preseruat. C Idem quoqz facit muris caput in linea pena inuolutu: et pntue sup se portatuz. C Aqua vo plini inquit: que post potum bouis vel asini remansit ab infirmo potata: dolorem omnem capitis illico sedat. C Si os verticis aquile in conio cerui liget. et dextrum supra tempus dextrum dolens apponatur: vel sinistrum supra sinistru in dilate dolore illum remouet. C Item si pars doloris capitis dextra ex arietis dextro cornu pectine facto caput pectinet: statim illi partis dolor soluitur: ac etiam

si pars sinistra pectine ex sinistro cornu facto pectinetur. C Si limacie testis amotis fronti illinant dolores sadat. Ex berbena: boligario: pulegio: seu polirico corona facta et capiti superposita mirabiliter capitis dolorem sedat. Et idem facit plantago suspensa collo. Silbertus. Pectinatio capitis cuz pectine eburneo valet in omni dolore capitis. C De cura doloris capitis: qui p coitate accidit. Cap. xvj. C Uperest dolorem capitis per conuenientem factum curandi nunc modum inscribere. Si igit ex vicio stomachi fiat. ex descriptione in. iij. capitulo facile deprehendes. Et tunc cu aqua tepida et aceto et modico olei comunis pmita vomitu puoca. vbi. s. iij. firm tuus hoc leuiter faciat. Uel R. sirupum acetosum simplicem cuz aqua rasant. aut ori mellis simplicis seu compositi vel squillitici. vomitu facto dentes cum vino lauentur calido. C Et ubi per secessuz materiam educere volueris fm exigentiam ei prius digeras. verbi gratia si colera pura fuerit. R. oxizacare simplicis. s. j. s. aquarum endiuie absinthij cicoree an. s. j. pro vna vice misce. C Si colera citrina. R. sirupi de bizantiis s. j. s. sirupi acetosi simplicis. s. s. aq endiuie fenicole absinthij an. s. j. misce p vna vice. C Si colera vitellina. R. oximell simplicis. s. j. s. aq absinthij se. cicoree an. s. j. misce pro vna vice. C Si p dictos sirupos vt magis delicatas sint clarificare libet receptas dupla et cuz cinamomo eas aromatiza. C Digesta ma in casu pmo. R. cassie. s. j. electuarij de succo rosaz. s. iij. sirupi viol. s. j. dissoluant cuz decoctione puznoz tamarindoz capilloz ve. floz boraginis buglosse violari liquiritie et passularu. et fiat potus. C In casu secdo loco eluarij de succo rosaru diafiniconis tantu de pone. C Uel facias sic. R. reubarbari. s. iij. s. spice gra. iiii. infundant in aq lactis vel aq absinthij vini albi paruz addendo et horis. x. in infusione dimissis fiat foris expressio. Cui adde cassie: vt supra disperate. s. i. et sirupi violati tantu de et fiat potus. C Si p pillas da pillularu de reubarbaro. s. j. et haz loco i cola citria aut vitellina pillas aggregatas eribe. C Per bolu in cola pura. R. eluarij de succo rosaz. s. s. suchari qstum sufficit. et fiat bolus. C Pro cola citrina vel vitellina. R. diafiniconis. s. s. et cu sucharo bolu fac. Et qz in passidib hoi de sirupis huic pposito pntinentibus te deo duce copiosuz facia: his paucis volui ee pntent. C Et si effumaz ma ad caput dolore efficiens sta fuerit q lectuqz illud sit si comode potes p vomitu ea educas: vbi non sic eam digeris. R. oximell squillitici. s. j. s. sirupi de radicib acetosi. s. iij. aqz absinthij apij feniculi an. s. j. p vicib duabz. Et si delicane gra cuz clarificare volueris aromatizet cu cinamomo. C Ad digesta cum pillaru cochiaru s. j. se. s. iiii. s. iij. suchari ad pondus oium. et fiat puluis que p vna vice totu pbe. C Aut. R. cuscute ptopi capil. ve. an. ad. s. i. lignitie passularum. an. s. s. fiat decoctio in q cassie. s. j. dissolue: diafiniconis. s. iij. vel hycerepigre. s. s. mell. ro. s. i. et fiat potus. C Uel. R. hycerepigre. s. vj. suchari qstum sufficit. et fiat bolus. his qz vel alio solutiuis in pntis capitis desribendis ma etata cu pfectionib vnguentis puluerib: et alijs put in de passionib hoi repies cu pfortata. C Ad am aut melica si vomitu edare no potes R. sirupi de bizantiis. s. iij. sirupi violati. s. i. aqz buglosse scolopendrie floz sambuci aut fumiterre. an. s. iij. p duabz vicib: et vbi clarificet cu cinamomo aut ligno aloes aromatizet. C Ad digesta cu. s. iij. pillularum de lapide lazuli seu indaruz. s. i. pillu. stomachicaz aut cochiaz ea eties. Uel sic. R. folliculoz sene tartari. an. s. i. thimi. s. i. s. s. suchari ad pbd oiaz et p vna dosi fiat puluis. C Uel sic. R. scolopendrie vtopi cuscute capil. ve. floz borag. buglosse lupoz. an. qzta pte vni. ad. sene. s. iij. polipodij. s. i. s. h. lig. ritie passulaz. an. s. iij. s. epithimi. ad. s. s. fiat decoctio i q s. j. s. cassie dissolue. pfectionis hamech. s. iij. s. diafiniconis. s. i. s. sirupi de radicib sine aceto. s. i. fiat potus. C In boli formaz R. pfectionis hamech. s. iij. diafiniconis. s. i. s. suchari qzru



epithimate magna existere flegma infirmi cor epithimadu
 erit quod. R. aq. ro. f. h. aq. viol. aq. bugloie. aii. 3. iij. sanda
 loz. oium rosaz. rube. aii. 3. i. spodi. 3. f. croci. 3. f. Et si ma
 gna fuerit flama: adde accen. 3. f. caphoz. 3. f. Et fiat epithi
 ma cordi. Et q. egritudo illa est piculofissima: ne videa
 ris de cotingentib. aliqd. omittite: cu. ifrascripto epithima
 te testes epithima: vt. R. aq. ros. f. vini albi boni. 3. i. san
 daloz. oium aii. 3. iij. misce: et fiet epibia q. testes epithima
 tur sepe. Cui aut accidena augeri amplius no. perceptias:
 sed poti. stare frenesim ee in statu iudica: et facias tunc sic.
 R. olei ro. viol. lactis mulieris. aii. 3. iij. et sil. agita. et locio
 pdictis applica. Uel factas sic. R. succi apii. f. olei. ro. 3.
 iij. et fac vt prius. Uel. R. et hoc versus declinationem ma
 gis: catulu. et p. dosum scilicet pulmone corde et epate in eo
 derelictus alio: vo viscerib. abiectione: sic calidus capiti su
 perpone: et cu. ifrigidat amoue: et aliu. ei loco reponet. Qu
 si tot no. habueris: in cala aq. huc reponet. q. expsa vt supra
 capiti suppone. Uel loco canis accipe ariens pulmone
 q. ipo viuo p. dosus extrahat: et de eo veluti de cane facias.
 Uel gallu. accipe: et p. dosus scide: et fac vt dcm est de cane
 talia emz mam. atrahit: et attracta ibidit: rone cui. in hoc
 casu q. marie valit. C. Ad hac intentione valet ifrascripta
 embrocatio: q. R. camille sicados: melliloti. aii. 3. iij. sol
 liculoz. fene. 3. vi. coquasenf: et fiat decoctio ex q. cala caput
 embrocet: q. ex oleo camomillino cu. oleo ro. in onfancio
 tamen permixto vngi potest.

De his q. ad itra fut i cura frenesim appromada. L. vii.
 Dira vero tuns ifirm. de ifrascripta mixtu
 ra q. hora voluerit recipiat. R. serue ros. 3. i
 diaconalli. 3. iij. fiat mixtura deaurata. Uel fa
 cias sic. R. serue ros. 3. i. mauseriti. 3. iij. co
 raloz. ru. margaritaz. aii. 3. i. f. fragmetoru. la
 piduz. preciosoz. 3. i. folioz. auri. numero. rv. fiat mixtura.
 et manuscriti q. cu. pl. ac. q. diaconalli. quentit. Conuenit
 et ifrascripta. Sirupi d. nbes: de limob. de papa. de ace
 tofitate citri: de succo acetose: sirupi. ro. ac. etiam viol. et u
 lep panter ros. et viol. Et bi cu. aq. zucari. quis hora da
 ri poterit: vel etia sine alia mixtione. Uel factas inlep tale
 de q. p. libito bibat. R. sirupi de acetofitate citri. v. de quo
 tis alio libuerit ex pscriptis. 3. iij. sirupi. de papa. 3. ii. aq.
 ros. aq. floz. nenufari. aq. endiute. aii. 3. v. vini. anatonu. 3.
 i. vini. citonioz. 3. f. fiat inlep: cu. sandal. ru. aromatizans:
 de q. ifirm. ruz. p. libito bibat. Potes etia multiplicia in
 lep ex pscriptis mo. mo. facere q. in b. casu marie couenit.
 C. Si ad puocadu. somnus magis inedere volueris hora
 dormiedi. 3. ii. eribe sirupi de papauere cu. 3. iij. aq. zuc
 cari vel endiute vellactuce. Uel. R. aq. lactis papaueris
 albi. cu. aq. rosata lactuce endiute extractis. 3. iij. sirupi de
 papa. 3. i. f. misce et potui dato. Uel loco lactis pscripti. R.
 3. iij. decoctiois ifrascripte. q. R. contiois papaueris albi.
 flouz. nenufari. viol. aii. 3. i. s. se. papa. al. 3. i. se. lactuce
 q. tno: seminu. fridoz. aii. 3. vi. v. nec. 3. vi. q. sens. et fiat de
 coctio q. pscripti lactis loco vtete. C. De pauca i hac cura
 de solutiois factis menone clisterib. exceptio pp. maz. san
 guinis: q. no. p. solutio: p. flebotomia euacuat. in in vtute
 tute constate ma. coacta erite ifrascriptis audacter vtete.
 C. Et pmu. R. cassie. 3. x. vel. 3. i. f. dissolue. cu. decoctioe
 capilloz. ve. ordi. flouz. boraginis. quatuor. seminu. frigi
 doz. viol. prianoz. ac. tamarindoz. et materia adusta epi
 thimi parum adde: extracto cassia aduunge sirupi violati.
 3. i. et fiat potus: quem in auroa prebe. C. Uel factas sic.
 accipe pruna quotlibet. et ea in aqua decocta pntentur: et
 ad flaminiam vel ozale passent. dehinc. R. viol. 3. i. ta
 marindoz. 3. iij. bullant in decoctione q. remast ex prius
 ex qua expressio fiat. Deinde. R. medulle cassie bene pin
 guis. 3. f. succari. 3. iij. extrabe cassiam cu. decoctione pre
 scripta: cu. zucari. postea misce. q. bus oibus parte prius
 rus. 3. f. adde. et oia sil. ad debitam electuarionis decoctio
 ne decoquantur: de q. electuario ab. 3. i. vsq. 3. j. f. cu. aq.

zucari vel endiute pbe. Et pot. solu. comedere si libet: cu.
 sit gusti satis delectabile: vel zucari. adde. et bolum pnci
 as. Q. si copiosius infirmum soluere vulueris a. ij. vsq. ad
 viij. grana diatridij. audacter adde: et erit solutiuus delect
 abile satis. et huic casui maxime coueniens. Uel facti
 as sic. si pur. materiam farmaco. euacuandam iudicaueris
 reubarbari. 3. ij. spice gra. iij. Infunde in aq. endiute mo
 dico vini albi supaspero. Et houis dec. in ifusione dimis
 sis fortis expsio fiat. cui adde cassie cu. pdicta decoctione
 dissolute. aut predicta confectionis de prius. 3. j. sirupi
 viol. tantu. de. et fiat pot. que mo. infirmo vbi ma. exuberat
 uit audacter exhibe. S. vbi portione nulla dederis electu
 ario pdicto nihil opante na. q. q. die vtete: q. maz. diuertit
 et fumoz. asceti. phibet. q. d. ei casu illo marie necessarii.
 C. Tractatus quartus de litargia i se. prius quin. capsa.
 C. Quid sit litargia. que quoq. eius cause. Capm. 3.
 plimi litargiaz frenesiz seu

Verres plimi litargiaz frenesiz seu
 frenesim apa frigidum vocat.
 q. et vt tota significatio huius termini
 frenesim euacuetur. tractatum proximum
 litargie determinatio digne subsequitur.
 que dicitur a lectos: quod est obliuio: et
 largos mens: quasi mentis obliuio. Cellula enim cerebri
 posterior: in qua memoria viget patitur. propter quod in
 omni litargia necessario fit obliuio. et sic ab accidenti
 nomen accipit. Est igitur litargia apostema frigidum ad
 intra cranium in posteriori cellula capitis genitum cum
 lenta continua sebre obliuione efficiens. C. Et huius ca
 intrinseca et extrinseca esse potest. Causa extrinseca est res
 quelibet non naturalis potens humorem flegmaticum:
 aut melancolicum vaporosum generare: vt aer exces
 sine frigidus: soliti exercitij dimissio. ociose ac quiete viue
 re. somnus debito longior: retentio supfluitatis. supflua
 comestio: et coz. potissimu. q. in flegma facile conuertitur.
 vt sit fercula calata: fercula depasta: porcina caro: legu
 mina: fractus: pisces et similia. quoru. cu. q. m. volueris sa
 perflua comestio idem efficere poterit. Causa intrinseca
 sepius est ipsum flegma. et interdum melancolia et talia in
 meatib. vel paniculis. cellule posterioris cerebri: aut ipa
 substantia cerebri. q. gesta apostema litargici generant. Id
 m. in meatibus sit sepe et vt plurimu. In paniculis aut ra
 ro. et adhuc in cerebri substantia rarius.

De signis demonstratis litargie. Capm. ij.
 Igna sunt febris lenta dolor leuis: totu. sui
 tas: et caput: pcepue: facies plibea: q. iterdu
 paru. tumet. albescit lingua: sepe ifirm. ofitat
 et pleriq. post ostatione os apnu. detinet: cu.
 cum claudere amplius memoz. non fit in spu
 to plurimu. abundat: et potissimu. si a flegmate proue
 nerit: oculos vt plurimu. ac si dormiret clausos tenet: p
 pter qd. cum vulgares pfunde dormire putat. quia diffi
 culter: et non nisi acutus cum vocibus seu clamore mario
 excitatur. excitatus tamen respondet sed illo sine clamo
 re dimissus in illu. vt pitus innaturali somnu. profundat.
 et m. aliquando vt huc vel illac motus velut insensata res
 trahatur. oculos nonnu. q. apertos detinet. supinus facit. et
 si a tali situ remoueat: in beui. reuertit ad eundem: as
 sellare aut mingere obliuiscit sepe: flegmatice sunt ege
 stioes. vna alba: et quasi veluti subingaliu. spissa. Rarus
 ac tardus existit anhelit. pulsus vero rarus: tardus: ma
 gnus: ac vndosus: cu. quadam diuersitate. Q. d. h. melancolia
 h. apostema puenerit taciturnitas ad est minor: no. m. in
 somno pfundat: stupidus no. ita fit: plus se moer: plus lo
 qf. cu. qd. m. furia: plus octos aptos tenet. et si i loco vno
 respererit continue oculos fixos tenet ibide. vna fit subit:
 satis: et alba. pulsus est dur. paru. et atq. rarus. C. Et vt hac
 ab illa discernere scias: sidera etate: coplexione: regimē
 pcedes: et similia. na. cui hec magis erit famularia sup il
 lam iudica. C. Distinguentia quoq. huius apostematis lo

epithima cordi
 epithima vel iudicis
 et pncipium in iudicis
 et paulo in declinatione
 et somnus prouocandus
 et plimius
 et hoc solutum est

ea signa sunt: q. si in substantia cerebri fuerit: ceteris pa
 ribus plus in somno pfundat: imobilis fit magis. lingua
 q. magis albescit: cu. quo p. oculi ab extra peminet. Si
 aut in velaminib. dolor erit fortior: no. sic in somnu. pfun
 datur leuiusq. mouebit. Auctores aliq. litargia in veram
 et non veram diuidunt. Vera a flegmate puenire autem.
 et est de qua stati metio facta est. Non veram et flegmate
 cu. colera mixto fieri dicunt: et i hac q. i. ceteris plus rixant
 infirmo: plus vigilat: plus mouetur: nec tanta adest obli
 uio: et cetera. na. flegman. pmixta colera accidit q. ab eo
 possunt puenire: valde remittit vnde signa ista aliqd. de
 natura signoz. frenesim sapient. Ceterum talis litargia raro
 accidit: cu. posterior cerebri cellula sanguine flegmatico
 magis q. alie due nutriat: vt supra i dolore capitis dictuz
 est. ppter qd. plus abundat in flegmate q. alie due: quare
 euenit: vt illa no. vera litargia rarissime fiat. C. Dicunt itez
 aii. litargia non vera solum esse mentis obliuio: que si
 ne se. accidit. et senib. pleriq. contingit: in his. f. q. plurio
 abundat flegmate. nam tunc in cellula posteriori tantu
 coadunat flegma: vt p. nimia humiditate organum me
 mozie nihil aut bene paruz retinere possit: sic nullius re
 cordam. C. Et ego sene duos in cura habui: quoz. vnus
 vltra tria noia dice. nesciebat: ali. vo. no. nisi specificoz. no
 minu. aut generaliu. memor erat. vnde nun. q. vel bene
 raro ppuz. nominis alicuius recordabat: et cum queq. vo
 cabat eum per homine. appellabat. de hac autem in hoc
 tractate capitulo mea no. e. cu. ea pscripta no. diffinitio no.
 comprehendit. C. Sed tu vbi hec cura possibilis fuerit
 cum bono regimine: cum purgantibus flegma. et cu. ele
 ctuarijs caput confortantibus: vt tyriaca mitridato: et cu.
 silibus eos curabis. C. Et si aliquibus huius casui pntentib.
 indigens: supra ad capm. de cura doloris capitis a fleg
 mate proueniens: succurram pete.

De signis litargie pronosticis. Capm. iij.
 Am. at ad pronostica veniedo: quedam futura litar
 giam: et quedam quid ea facta futuru. sit denunciat
 si igitur in febre quotidiana vna prius ruffa: vel
 subruffa successiue discolorata: et sine infirmi alleuatio
 ne turbida per totum appareat: futuram litargiam time.
 C. Et in minoru. item emittit: si vna pmo ruffa vel sub
 ruffa inferius liuet: et successiue turbida fiat futuram litar
 giam quoq. denunciat. C. Eremoz. item capitis vbi affue
 rit ipsius gntas: totius pigrity: panularia obliuio: et ma
 xime etate. complexone tpe anni regie: et talibus flegmati
 coueniens futura litargia time. C. Sed quaru. ad iam
 facta si solito vna discolorata magis appareat. Si infir
 mus manus sine ordine mouet: si tremoz. eu. iuaserit: si fa
 cies plus solito liuet: si sudor frigidus eu. in capite ad col
 lu. vsq. deprehendat: his signis aparentibus vel ex plibus
 euadet nun. q. C. Alij dicunt q. si fronti sanguifugas appli
 caueris et no. adhaerit morituru. infirmu. denunciat. C. Di
 cunt item et alij nou. solum in hac: sed in quacuz. alia egrit
 tudine: q. si ex lardone vel pane infirmi frontem frica
 ueris: et de hic canib. apposueris: si eu. maducet euadet: si
 vero non: minime. C. Spes aut salutis aderit si vna colo
 ratio: fiat solito: si magnificatur anhelit: et si accidit ce
 tera remittant. Et si litargia in frenesim et q. maxime non
 veram permutari perceperis.

De regimine sex rerum no. naturalium in cura litargie
 obseruando. de flebotomia et ventosis: vniuersaliter de
 omnibus his que tam ab intra q. ab extra materiam di
 uertunt et euacuant. Capitulo iij.
 In cura litargie apostemose qua. presens capitulu.
 docet in loco claro et luminoso situandus est egeri
 quo varie ac diuerse sint picture: clao. ingens ge
 tium frequentia ac varij strepitus fiant: aer calidum et sic
 cum declinet: que cum lignoz. fortium igne: vt quercus
 et similib. leuiter facies: ad iram infirmus puocetur: et vbi
 possedet vtatur plurimo motu: prohibeatur somnus:

et quantum possibile fuerit eum euigilatum tene.
 C. Subtili dieta regendus e. p. quo vniu. oino viter. cuius
 loco aqua mellis puenit. in qua si aliqua piperis bulierit
 grana: no. malu. erit. brodiu. ciceru. rubeoz. cauliu. quoz.
 leuiter coctoz. couenit et hos potus cu. aliqua feniculi et
 petrosilini radice bulire facere: et si grossius panata in his
 brodijs face. C. Ad tonis carnes paruaru. autum: caponuz.
 perdicuz. fahanoz. et talu. vbi virtus deficeret: dande es
 sent: sed virtute constanne: quato min. cibi sumperit me
 lus erit: cu. a multitudine materiei: qua calor natural. op
 primif. hec egritudo pueniat. Sed sumpto cibo illico ex
 tremo fricentur. ligentur q. vt vapor. ad caput phibeatur
 ascetus. C. Uentris brisicij vt quaz. die habeat puocadu.
 est. Et a principio hoc clistere stat. fiat. q. d. R. blinis mal
 uaru. mercurialis: camomille fuffuris aii. 3. iij. fiat deco
 ctio. de q. accipe. l. j. f. i. q. dissolue cassie. pulueris zucari.
 aii. 3. olei oliue. 3. iij. sal. min. 3. iij. fiat clistere. Coibus sup
 fluitatibus eductis vbi infirmus iuuenis venosus fuerit
 alijs cu. circustantio ad flebotomiam regitio: ex vena me
 dia vel cephalica fiat flebotomia. pauca sanguis m. quari
 tas extraheda est: cum potu. diuersis q. alterius gra. hoc
 fiat: vel cu. peplo gula stringat. et de vena media frontis: fiat
 flebotomia: que iuxta doctrina. hypo. laudat a pluribus.
 Cum inquit posteriora capitis dolentia et. Alij fleboto
 mia dimissa vena illi sanguifuga apponit. et tu facias si
 libet. C. Sed circa materie diuersione sollicitus semp. esto
 et hoc cu. ligaturis et fricationibus fiat. sed pedum vole. et
 manuu. cum succo rubeo: acetoz. et sale mixtis sepe fricent.
 Sed vbi somni. pfunditas adest: acetu. q. licticuz. pualeret.
 Et nonnulli rusticaliter operates alleum pistuz. cu. his mis
 cent: et loca pdicta confricat. Tu aut no. nisi in grossis ru
 sticis hoc facias. Lissi quoq. ad nates seu ad alias partes
 inferiores: sine scarificatioe diuertedo materia multuz. co
 uenit. Tractio aut pilloz. pectinis et emuctonoz. et in sta
 tu egritudinis: pillos barbe ac capitis extrahere multum
 iuuat. quocuz. etia. morbi tpe in illo etia. casu q. maxime
 valet vor. terribilis. Unde nonnulli scrophaz. per pedez. in
 camera ligat. q. pntine. clamat eius terribil. et acuta voce
 hoiem euigilatu. multuz. tenet. P. mo. materie diuersione h.
 ab extra fiat. C. Ad intra. vo. clisteria ac suppositoria fiant
 put infra. clistere aut huic casui multu. coueniens. R. mal
 uaru. camomille paritarie mercurialis: sicados: centau
 ree minoris aii. 3. j. agarici. 3. j. cartami. 3. f. equalituz.
 et fiat decoctio: de qua accipe. l. j. f. in q. dissolue hyerepi
 gre. 3. j. f. mellis ros. 3. ii. pulue. zucca. 3. i. olei commu
 nis. 3. iij. salis gēme. 3. ii. fiat clistere. Et potes loco hyere
 pigre vt. bidicta electuario in do. diaphinose vel consimil.
 C. Suppositoriu. in hoc casu optimu. Et duro sapone fi
 at. Uel decoque mel. et cum in frigidari incipit: de felle
 auri: verris porc: vel de quouis alterius aialis secuz. mis
 ce: et fac suppositoria: vel loco fellium pone spēs hyerepi
 gre magne aut benedictę: vel pone de sale gemma v. de
 nitro seu de sale armoniaco. Et alij ponunt de lacte ficu.
 vel titimali. Alij de hermodactilis: de agarico: vel elebo
 ro albo: de euforbio: vel de esula. Nullu. m. hoz. imponas
 nisi ex oleo rosa. q. pus iunctu. fuerit v. cu. ipo. oleo ro. ce
 ram liquefactas: sic q. ad vnguēti. forma. deueniat: et cum
 tali vnguēto suppositoria illa semp. inunge. Quibusdam
 m. no. nisi i magna pfundatione somni. vti debeo: et his
 potissimu. que ita acuta sūt. C. Omnis in hoc casu luo
 datur multu. S. igit. infirmu. tuu. satis comode euomere
 posse scieris: oximel cum aqua rasanit. tepidū ad bibend.
 dum prebe. Et vbi vomitus non fiat cum penna oleo ins
 uncta eu. ad vomendū iuuat. C. Et q. passio hec inducias
 nullas accōmodat: pscripta: vbi possibile fuerit: i die na
 turali fiant. et si materia fuerit multa vt frequentius conti
 git laudo v. a. 3. j. vsq. ad. 3. iij. pillularu. cochiani. defect
 ptione almasoz. eidem tribuas. C. Uel factas sic. R. cia
 moni asari: carpopalsami: xlobalsami: osimi: garosilla



ti: croci: ligni aloes: spisse se. peonie aii. 3. f. cologntide. 3. iij. f. diagrudi. 3. ij. f. turbit. sticados aii. 3. v. aloes. 3. i. f. ant pillule cu sirupo de sticados. quaz. dof. sit a. 3. i. v. f. ad. 3. i. f. C In forma pulueris facias sic. R. 33. stica. aii. 3. f. salis gēme. 3. i. turbib abraf. 3. iij. zuccari ad pon. duo oiu: 2 fiat puluis. C Uel ex puluere illo sic bolū con. ficias. R. puluere illū sine zuccaro q cu sirupo d sticados incoportet: addēdo de zuccaro quātu sufficit: 2 fac bolūz que deaura. C Si potionez voluerit. R. agarici. 3. ij. stica dos. 3. f. salis gēme. 3. i. 33. 3. i. Infundāt in aq abfintibj addēdo oximellis sglitici. 3. i. 2 potio. xij. in infusione di. missis fortis fiat expellio: quā potui dabis.

C De his q sunt ab extra applicāda capiti. Cap. v. Tunc aut supēt vt aliq capiti aplicāda describz n stanz itaq a principio caput cu aqua in qua camo milla: sticados: salua: maiorana: betonica: vel ali. ud cōsimile bulierit: lauatur: dehinc abradatur. Et Auic. cen. 2 nonnullorum antiquorum pcepto pupis capitis ex oleo r. cuz modico aceti permixto perungatur: 2 hoc ad duos infra dies inclusue fiat. C Ego autem talia rep. cussua non nisi in iuvene robusto venoso: tempore calido 2: laudo. qz eis nō multū tal mā repunt: 2 d cursu maior fit ifrigidatio maior qz spiritus in grossatio: 2 ex consequenti stupor maior: quo fit: vt magis ille innatura lis somnus augetur: qd est in casu illo qz maxime probi. bendū. Et ideo bonus ille mesue cum aceto: oleo ros. in casu illo euforbij parum cōmisceri iussit: vt aliquāliter q diti piculis obuiaret. C Statim ergo a principio omni. bus: quibus potens: modis materia diuertēdi tua fit in tentio. hoc enim casu prius excepto in infintū: vt ita lo. quar: qz repercutiū aliqz puenalebit. Et si diuersiū si ne repercutiū vsus fuerit duobus in primis diebus ex oleo camomillino pupi capitis punge 2 si cu oleo illo vt oleo rosa. succū apij cōmiscueris erit vtile. Et si in somno pfundatur oleum de costo cum succo rute misce: 2 pupiz confica. Et vbi per vomitus: farmacū: vel p quoduis ali ud materia. vel eius pars magna fuerit euacuata resolu. tiūis fortionibus securius vt poteris: tunc cuz illo succo ruthe oleū de euforbio misce: 2 vt supra locus confricef. C Si per prius ventosas sine scarificatione supposue. ris. 2 succine ex dictis fricatione feceris: facilioz per pot rozi apertione resolutio fiet. 2 huic casu vnguentū huc emplastrū infrascriptū maxime valet. Decoque sub pu. nis squilla 2 cu oleo rino: seu de lilo: in quo parūz eufor bij dissolutū sit totū ad formam vnguenti deducas: cum quo vt prius locum perunge. C Ad medicamina plura huic proposito pertinētia descripsim. sed capitulū sequens multa huic capitulo pueniētia in se tenet: qz 2 si passio il. la in prius magis qz in pupi fiat fortis: attamen illa medi. cina pupi qz potie securius applicamus.

C Tractatus. v. de subeth seu subethia i se ser. pines capta. C Quid sit subeth. Capitulū j.

Siquid sit subeth intelligere volu. mus: de somno aliq p pri. videntia sunt. Sit enim somnus vt Auicē. inquit: propter reditū spiritū animalis ob. instrumentis sensus 2 motus ad principū cum quo pūantur ipsoz instrumenta ab exitu operationis in ipso: nisi que necessaria sunt ad hoc vt vita permaneat. C Somnus itaqz est pūmī ventriculi cerebri passio: nāz ois opilatio in eo facta: ex cuius causa spiritus ad mēbra sensuū: 2 motus exire nequeūt: ei effici. C Sed qz p aialū pfectoz vita necessarius existit: in. ter res sex non naturales cōputat: qz p ipm spiritū in vi. gilia resolutoz sit restauratio: alias enī in breui vita fini. ret. 2 est quoz ppter caloris naturalis ac cōtationē: q in eo fit cā melioris digestiois. C At somn duplex est: nālis 2 nō naturalis. Nālis ē ille reditū spiritū 2 ē. nō opphēs naturam taliter qz ad se curam vocat. Non naturalis vō

est e conuerso. C Naturalis insup somnus vt nonnulli ve. teres posuerunt ratione triū digestionū triplex dicitur. for. tis: mediocris: 2 suavis. somn in pma fit digestione: cu va potes in ea resolutū: qz in alijs duabus ceteris paribus for. tiore opilationē efficiant. 2 ita in secūda fit respectu tercie: qua ex re in ipsa tertia pp opilationē esse leuē: suavis mul. tū fit somnus: in secūda vō mediocris. C Dieter tū istos (vt pposito meo spectat) somnus alius nālis reperitur ois scz q ad se curā inuimē vocat. Unde in nūma spiritū resolu. tione: huc ppter exercitiū supfluitatē huc coitū vel quō. cūqz aliter cauit: semp somn pfundior multo qz i sanita. te fit: qui tū cū ex eo patiens melioratiū psequit: ad se curāz nequa qz vocat: 2 tale pñr naturalē appello. Ex quibus oi bus liquet qd per naturalē 2 nō naturalē somnū intellige. re debeam. Nā in summa nālis est qd se curā nullā vo. cat. nō nālis vero ecōtra. Unde his itellectū aptū qd fit su beth intelligēdū ē. Et enī subeth somn pfundus nō nālis ab igrossatōe spiritū: vel forti humoz opilatione: non tū cōpleta in vjs pūmī ventriculi cerebri causata puenit. Cū igit in ventriculo opilatio pfūda fiat: nō cōpleta tū aut spi. ritū igrossatio nūma. Cui cā somn nūmū pfūdū fiat nām talr opphēs vt i dditas opatiōes exire neqat. ad se tūc cu. rā vocat. Et talis subeth appellat. De cui causis dinceps est agendū. C De causis subeth. Caplm. ii.

Libeth a causa extrinseca 2 intrinseca esse pot. Ex trinseca est res qz ibet sua frigiditate potō spū in grossare: seu stupidos efficere: vt ē aeris excessiua frigiditas: seu vini. vel cuiusuis alterius: veluti essent nar. cotica capiti qualitercūqz approximata 2 filia. vulgare enim medici sepe opium mandragonam iusquamūz suc. cum sempitue: vel aliquod tale potie capitis applicant: vt eius dolorem vel vigilias amoueant. quo fit vt tantum interdum patiens in somno pfundetur qz vsqz ad dies iud. icij dormiat vt ipse vidit. Potest etiā subeth a casu vel ca pitis pūssione causari: 2 maxime: vbi cranē ad intra cō. pliceat. Stupefactiua quoqz in cōmestione seu potu data idem faciunt. C Ad intra vō a grossis vaporibz vnde cūqz resolutio: nō vias illas pūmī ventriculi opilare possunt: for. titer sepe fit: vt in pūncipijs paroxismoz. se. 2 maxime fle. gmaticarū sepe ptingit: plerūqz etiā ab hūiditatibz in ma. trice pulmone epate: splene vel stomacho exūditis vapo. res resoluunt: qui ad caput venientes in anteriori cellula opilationē causant: 2 inducunt. Et idem sepe a vermibus cōtingit. Benerant enī a materia flegmatica putrida qua eleuat vapores p sepe sub ethia inducunt.

C De signis demonstratiuis subeth. Cap. iij.

Um que in pfundū somnū esse vides. 2 nō nisi ma. gnus 2 acutus vocibz excitari potest: excitatus autē ad ppositū respōndet: sed dimissus in eadē somni pfunditate reuertit: subiectū hunc esse dicitō. Qz si ab ali. qua causa extrenōū fiat: tu cam ab astantibus inuestiga. ve rum si frigiditas extrenōū causa fuerit: eius color ad viridi. tatem tendit: sed non tumet facies: 2 pulsus erit durus: stri. ctus: 2 rarus valde. Si autē per aliquoz narcoticoz pin. tus assumptionem venerit: in meo de venenis signa regre. Nam sicuti narcotica inter se diuersa sunt: ita 2 signa: 2 tu ibi de opio: iusquamū: fungis: 2 de alijs cōiter notatis si. gna appropriata reperies: quozū narratio nimis in longū hoc meū opusculū traheret. C At si in pūncipijs porisimo rum alicui se. fiat subeth illius se. essentiam regre. C Cum aut a matrice stomacho vel alio mēbro puenit: cogitēs. Quia patēs dolore ac gūedine in eo mēbro p bus, sentie. bat. C Et si materia in cerebro fuerit per antea de eius gra uedine qrebat: aut qz hūiditates p nates aut palatū egre. di solentes: tādiu retēte sunt. qz si fuerit flegmatica 2 albet fa. cies: oculi qz tument: palpebre pñr: 2 facies q tactu frigi. da sentitur. C Et si sang. rubent oculi ac facies ipsa: lingua qz eius ac vene frontis valde replete erunt. Et si humores p mixti sint: signa qz p mixta erunt. Et si de his certior fit

ri cupio: etate: cōplexione: tps anni: pcedēs regimen: 2 cō. familia: cōsidera: qz cui magis attestant humori super illuz sudica. Pulsus vō latus vndosus ac mollus erit: ipm autē qd causa vermum puenerit: per ipsoz signa que suo loco deo duce describentur agnosces.

C De pronosticiis subeth. Cap. iij.

Tantū ad pnoctica subeth in quo patēs difficul. ter excitatur si pulsus occultef. futurā apoplexiam denunciat. somnus in apparente sano solito longi or: si per dies aliquos perseueret: futuram litargiam para. lesim: vel aliquam talium egritudinū tunc. C Somnus de nocte augmētatus cui succedit permixtio rationis. 2 asso. ciatur frigori extremitatum malus: scda quarti capitulo de signis somni 2 vigilie. C Somni pfunditas cum debilita te. pulsus malus: codex caplo. C Subeth in se. paroxisimo eueniens si pfundus fuerit: 2 in aliquo paroxisimo euene. rit mortale: 2 in quo paroxisimo vīt se debile reperiet: pa tiens moriet. C In virtute pp nimiam inanitionē debili si somnus pfundus: mortale. C Somn in declinatioe alicu ius egritudinis pueniēs si fuerit nocēs mortale cōmento illius affortisim: in quo mēbro somnus laborē prestat.

C De his q i cura subeth ad itra sūt approximāda. Cap. v.

In febre subeth eueniēt: essentiā se. pñdera: cui put itractato de feb. te docui remedia adhibe. ipsi aut subeth put statim dicā: factas. C Eius autē qd per narcoticum interius assumptionē factum est: 2 quo ad ea que interius applicantur in eo de venenis curaz re. quire. Ibi enim bezardica cuiqz appropriata 2 alia conse rentia per ordinem reperies. C Ad id quod ex frigiditate aeris seu alterius intensa nimium vel ex emplastratōe nar coticosus fit fm ordinem inferius describendum curabis. C Illud aut quod rōne materie in aliquo mēbro contentē sit: citius qz poteris illius materie euacuationē qre: 2 suc. cessiue ad alia medicamina trās. Et vbi materia illa sang. seu pūmixta sang. fuerit alijs cōsentitibus sedothomā fa. ce. vel salte ventosas cū scarificatione. C Sed vt deinceps ad actū practici te deducā materia exite flegmatica 2 in cerebro potissimū si virtus confiter: dicta tenuissima vtēre. Et vbi debilis ea fuerit: cū ois foibilis: pullo pūso vel eius brodio: aut cū aqua carnis eam pio posse subleua. Ci num absolute prohibendū est: sed in casu prioz de aliquo optimo aliquātrū aqz p mixto dari poterit. Nā deficien te virtute frustra labores. In aere calido infirmus siuef cui irā puocare bonū est. magis cū vocibz excitet. 2 scro sam p pedē si libet in camera liga. Exercitiū loco vt statim dicā hant fricationes. C Et cū hoc clisteri supfluitates p me digestiois educas: qd. R. maluarū blitis mercurialis ca. momille sursuris aii. m. i. fiat decoctio: de qua accipe lb. i. f. in qua dissolue cassie pul. sacchari aii. 3. i. yerepigre. 3. f. olei oliue. 3. iij. salis trit. 3. ij. fiat clistere. C Quo misso in quouis loco mā fuerit statim infrascriptus secundetur. qd R. camomille: sticados: mercurialis: yfopi: centaurea mi. notis: eupatorij aii. m. i. agarici: cartami aii. 3. i. polipodij 3. f. aquasent: 2 fiat decoctio cū aq marina: si habueris: 2 si nō: eōem aquā accipe. 2 in clisteri put infra describā sal adūge. C Ad iras forsan qz cū pūne p decoctione cli. sterioz res in tāta quātitate describā. Cui oppositus anti. quoz plimi faciūt: qz in decoctione clisterioz res in pauca quātitate ponūt. Et si scias qz v de decoctio melior fiat fa cio. nā vt p5 multa rez quātitas posita i decoctioe ceteris paribz pfectionē eā efficit. cū quo sepiissime plibus clisteri bus indigem. plima enī clisteria ab auctoribus descripta cōpetee: qz pauca sunt virtutis. Ex decoctione igit predicta accipe lb. i. f. in q dissolue yerepigre. 3. i. f. cassie 3. i. olei cōis. 3. iij. salis gēme: vbi decoctio nō sit ex aqua marina: seu nutri vel cōis. 3. iij. fiat clistere. C Aliquos in hoc casu vidi vt naturā fortis euigilaret ex solo alnuri: qd est encludaz seu alioz pñficiū salutoz: satmonia clisteria faciēbāt: vñū: duo: 2 plura: fm exigentiā ex his clisteribus

face. qz p mū nō solū naturā irritat: sed et mām trahit a ca. pite qd oibz possibilibz modis sciendū est. Et si hoc p sup. positona facere volueris: his q supra in litargia descripta sunt vtēre. C Quid factio si os aut dētes clausos hēt cūz cuneo ligneo seu cultello dētes aperi. 2. 3. i. f. yerepigre cū vino calido distēperato in et os pice. 2 oibus igenijs vt eā trāsglutiat: facito. Qz si trāsglutire pillulas possit: pillu. lari cochiani. 3. i. vel. 3. iij. dato. C Uel his vtēre solutiuis q in litargie cura supra descripti. C Uomitus vt supra de cu ra litargie dictū ē: mire iuuat que vt illic describit puoca. C Et vt de his que in ore ponunt: me expedā cuneo illo: sic inter dentes retento palatū cum fino balsamo pñrcef. Lingua qz ac radices eius: vel idē cū sola aurea alexandri na: seu anacardina pfectionē fiat. Uel eā cū calido vino di. stēpera. 2 idē face. de qua si trāsglutiret iuuaret ad hoc: 2 ideo rriaca seu mīridatū in vino dissolū 2 potui datū: qz maxime puenit. Sed vū fricationes infrascripte sicut: vt salua liberior egrediat: caput inclinet: als suffocari possit infirmus. C Et vbi ipse gargazare possit. R. yfopi: maio rane: sticados aii. m. i. f. caricariū numero. vi. feminis fina. pis. 3. i. aquasent 2 fiat decoctio: de qua accipe. 3. iij. ori mellis sglitici. 3. ii. misce: 2 gargaziet infirm. C Alij cum decoctioe illa aureā alexandrinā vel anacardinā cōsectā miscent 2 gargazare faciūt. C Et alij yerepigra quam su me nisi esset tante amaritudinis collaudarē. C Que vero p nates attrahunt: sunt caput purgia: sternutatioes: vel odo. ramenta seu suffumigia. C Caput purgia aut sic factas. R. aque maiorane: vel violariū decoctionis. 3. iij. succi blitis 3. ii. mellis. 3. f. simul tepehant: 2 p nates attrahant: vel cū aq illa succū yreos cōmiscē. 2 est in illo casu vltimū: 2 ex. tus sum. Alij accipiunt succū radices sambuci: vel ebuli: 2 tu facias si libet. C Sternutatorij aut fiat ex pipere vel alio aromate acuitatē habente. vel ex elleboro albo. 2 talia naribz insufflent. Et ego alto sic feci. Accipe petiā lineam subtile 2 ex ea tentā pñce: quā in aqua maiorane vel deco ctionis ei madefacias. dehinc eā ex elleboro vel ex pul. uere alteri sternutare faciētis aspgē. 2 in nasus imitte eaz circūuoluēdo: nā sternutationē inducit: 2 sopitā nām potē ter euigilat. Et idē faciet acētū fortissimū per sepius odo. rum. 2 nāqz ipm quocūqz casu puenit. C Ex odoramentis tū appropriatis est lignū aloes: muscū: nur muscata: sgan tum: vel castoreus odorare. Et ille bon Jacob foliūctis cū alexādrina aurea: vel cuz calido vino distēperata nates inungebat: iuuabat plurimū. Alij sumū capilloz cōbuloz naribus apponūt: vel eorum capibus vel asse fetide: seu galbanum: seu pellic bedi.

C De his q ab extra i cura subeth sūt applicāda. Cap. vi.

Tunc aut supēt q exteri sunt applicāda describe. n re. dolorose aut ligature ad brachiorum adiutoria sicut: 2 ad coras ites. fricationes vero ad extrema. i. pedū ac vole manū cum aceto 2 sale confricentur. C Ten tosas item super spatulas pone: quas sine scarificatione se pius reitēra eas. item super nates aut sub poplite ponere potes. a superioribus enim potenter attrahūt: ac vapores diuertunt. Et vt ea que capiti conueniunt melius applica ri queāt. ex decoctōe camomille. sticados rute aneti: apij: folioz lauri: origani: vel similitum caput lauef: dehinc ab. radatur: 2 tali medicamine prozam inūge. Qd. R. pul. pi. pio nigri. 3. f. castorei. 3. ii. misce cū lacte mulieris: ex quo proz pñrica. Uel idē cū saturegla cū aceto font: trita faci. as. C Qz si forti eo. R. sic quot libet: 2 de vuis passis qz successine pista: 2 de illa pasta accipe lb. f. pulueris sinapis 3. i. f. euforbij: simi colubini aii. 3. f. aceti fortissim. 3. i. f. 2 ad formā vnguenti fiat: quo vtēre. C Ego aut in tali casu talia fortia medicamina nō min puppi qz capitis. pte ap plicata laudo. nā cerebrū clarificando: 2 materiam a proza diuertendo qz maxime iuuat: vt experienta didici. Quidaz enī bon pñricon his dieb succuz sempitue: 2 nescio q alia stupefactiua sup frontē cuiusdā robusti iuuenis febrū



cutantis apposuerat qui nullis remedijs euigilari poterat. et in ea foris medicamina puppi applicata: qd pre opera...

Isposucram

affirmabat: et cu epilepsia sanguinitate propinquat: pp qd ut melius iter hec duo situes obtinuit. Sepe accidit ut vie per quas spiritus a corde ad cerebrum dferunt a cerebro ad...

Capitulum. ij.

Eritudinis huius demonstratio signa p ifirmi nar ratione deprehendea. In earum cognitione sic de uenies: qd si extrinsece fuerint: te de eis patiens in formabit. CQuantu ad intrinsecas si sanguis in causa fue...

minime. Et dictis patet satis intelligeri signa pronostica: cu plime sint egritudines que ab opilatioe viaru spirituu pducunt. Si incubus ille pscueret patiens: in aliqua illarum...

Cap. iij.

Ja sanguine incubus puenit subtiliter dicta et res sang. multiplicates de uiter: quaz doctrina in cura doloris capitis a sang. pueniens tibi data fuit: de hinc supfluitant: prime digestionis emissis vbi cetera co...

Tractat. vij. de epilepsia in se noue continens capitula. CQuid sit epilepsia: que cae: et qd fit in locis.

On aliter

ha quendam quasi inter se assinitatem habere videntur: ppter quod plurimi rationabile putant ut post egritudines que in somno vel ex somno eueniunt vigiliam collocarem: qd factum esset. sed inter subeth incubum et epilepsiam quo ad causas et cura...

quosdam h motu inuaderet: comitias ad die aliu deferebant: sic motibus comitialis dicitur est. CAduc aut d: qu quem de pbedit cadere facit. CAnaticus vo qd fm lune varios aspectu plimos inuadit. CEst pueror: m qd sepius qd alios pueros de pbedit. Dia tñ qd dicta sunt vera egritudinē q epilepsia ab auctonb: nūcupat imposita: et b de noie. CQuid aut sit epilepsia nūc iustigandum est. Cñi...

lyf

De

De

De

De

illud est ad cerebrum tendit. et cu venenositate illa puenies epilepsia inducit. et ita a quouis mēbro fieri ptingit in quo humor corruptus et maxime venenosus reperitur: vt est he gma putrefacta. CEst ex quo vermes in intestinis vel ali bi generantur: ipsi qd vermes epilepsie causa esse possunt. CEst corrupto item spermate tam in mulieribus q in viris psepe accidit. CEstam credo hoc frequentius tēpo re...

Vermes aliqui in causam epilepsie

Seu qd dicitur hanc causam esse hanc causam esse hanc causam esse

Cap. ij.

Inc de signis q duplicia sūt: demonstratiua. l. et p nosfica. demonstratiua: qdaz sumit a paroxismo et qdam a genis tpe. Sed plurime sūt egritudines quaru paroxismi cum epilepsie paroxismo taliter conueniunt: vt vix vnā ab alia discernere scias: vt est litargia subeth apoplexia stupor: sincopis et suffocatio: qualis sit inter epilepsiam et illas differentia videndum est. CLitargia et subeth discernitur ab epilepsia: quia in eis nullus fit spasmus: in epilepsia sic: cum quo si litargicus fuit subeth euigiletur et quietere pmittatur: in somnium iteru profundum cadit: epilepticus nequa qd. Sit item in epilepsia ad os spuma: in subethico fuit litargico minime. CAb epilepsia discernitur apoplexia: quia in apoplexia omo sensus et motus aufertur. In illa aut non. ideo nonnulli apoplexia epilepsiam forte vocant. Nam epilepticos qsdam mori vidit: quos vltimus paroxisus fuit apoplexie. Est qd epilepsia egritudo paroxismalis: et illa no. CEpilepticus vo a sincopisato cognoscitur: qd epilepticus vni vocē habet sincopisatus mortui. Sincopisatus itē nullū pulsū habet: epilepticus vo sic. Item sincopis no ita subito venis: epilepsia semp. CA pfoctione cognoscitur: quia pfoctio vplurimū versus genua caput inclinat: epilepticus no: pfoctio itē et si ruderere nequit: tñ intelligit: et oim que i paroxismo facta sunt post paroxisum recordat. Tu tñ qui cu honore hanc artem exercere cupis: hōz omniū ppa signa in suis caplis descripta: fac bñ mem habere: et sic in hōz cognitione facile deuenies. Cñc aut superest paroxisus epilepsie signa describē q sunt: qd vplurimū paroxisus subito venit: sensum et intellectū paroxismans amittit: torditur: spasmatur: spumat os. Interdum mingit stercoizat: ac polluit se nonnunq: his oibus vter his pluribus apparentibus hunc epilepsiam pati baud qua qd dubites. C Sed qd a quolibet membro a quocūq: humore: vt est dictum potest inferentes puenire. primo peccatis humoris signa inuestiganda sunt. Scdo membrum in quo hec passio radicit inest quod quieto tēpo re peropti me fieri potest. C Si igitur flegma in causa fuerit veluti plurimū cōtingit: longus erit paroxisus: spuma grossa et alba ad os erit. sed cōplexio: etas: pcedens regimen: tps anni: et familia tibi sunt consideranda: que si flegmati attestant. tunc certō heo: et adhuc certior: vna in colore remissa fuerit spūla qd ad modum liqfacti vitri: sedimen residat: fueritq: pulsus mollis et inordinatus sanis: et post paroxisum patiens qd stupidus māferit. C Si vo spuma ad crocitate tederit: et in facie fuerit rubedo dulcescat iore salua: sint vene frontis plene: vna vo grossa et rubicunda. pulsus plen et vndosus: et etas. tps anni: pcedo regi me et. sang. pntiat: cu quo post paroxisum ism: cu q dā fatuo risu manet cāz fore san. nullo mō dubites. C Est si spuma fuerit modica liuesi facie sit saturnin. vna subtilis ac clara: pulsus durus: et bis etas cōplexio: pcedens regimē et. pntiat: et p paroxisum veluti melā colic remā



serit: id a melancholia puonire certum est. Et ubi paroxysmus sit leuis ipuma citrina: facies q; etas aut coplexio pcedens regimie: et talia sup colera arguat. vna vo ad ignetate quadam tederet: pulvis velox sit atq; dur: cu quo getis tpe rixosus et q; maniac infirm maneat: talis epilepsia puant a colera: esto id raro fiat. nam sua caliditate aperit ac deopilat sua subtilitate facile penetrat: et spiritibus viam pber: q; ex causis raro epilepsia ab ea puenit. Atm si ca i ea fuerit tibi ea descripta signa nuciabunt: sic humorum simpliciu q epilepsia inducere pnt: signa posita sunt. C Ad si p mixti fuerint: signa q; p mixta erunt. Cotingit eni ta i dictis q; in dicendis egritudinibus peccatis humoris toties signa describere q; studere volentibus facile sit: q; sit vt leuiter per transeam. Loc vo ad epilepsia puenit sic inuestigandus erit. na si a capite b fiat grauitate capitis vertigines scotomiam oculoꝝ tenebrositates vel alios dolores sepe caput patit. cu quo paroxysmũ venire non puenit. C Si a stoma cho dolores nauetas et alias stomachi egritudines sepe patit: et anq; a portissimo dephedat agitatione in stomacho p sentit: cu q; vplimũ euomit i paroxysmo. C Si aut a mri ce mulier p sepe de passionibus mricis conant: et se comin git interdus. C Si a splene lateris sinistri dolores sepe patit. C Et si ab epate passiones alique epatis pcesserunt: C Si ab intestinis dolores eoꝝ sepe veniunt: cu q; vplurimũ in portissimo stercoisat. C Et si a vermibus signa vmi um aderit: q; tibi oia i suo loco sit manifesta. C Si a renibus eoꝝ passiones perit: cu q; in paroxysmo paties se pol luet. Et q; oib; patet qliter genis tpe tam loca q; epilepsie causam venari facile poteris.

C De signis epilepsie pnoctis: ta. l. que futura epilepsiam denunciat q; q; sit finis paroxysmi. Cap. iij.

Tunc de pnoctis epilepsie aliqd dicendus: vnde illa q; futura epilepsia indicant quãtu ex parte capitis sunt varia fomina: et ad q; maxime si clamor in somno. si vertigines scotomie incubi grandeco capitis fomolentia: oculoꝝ tenebrositas: lingue venarum citrinitas aut viriditas: vel aliqd tale cotinuet epilepsiam futuram minant. C Rone stomachi si costuetus epilepsia pati i ore stomachi tremore et mordicatione senserit: et maxime vbi iuuenis ipse sit paroxysmũ futurũ time. C Ad si cu his scotomia seu vertigo eu dephedat: paroxysmũ ille est. C Que vo ab alijs mebris e cum patiens membrum dolorem vel aliqua ab esse suo mutabilitate hie coprehedit: si potes iurmo succurre cum epilepsie ppe sit. C Si epileptici interdum emoroides aut fluxum menstruorum patiuntur: et ista pter solutis retenta sint: in breui veniet epilepsia: que igitur dicta sunt: futura cam pnuanciant. C Si alia ad huc pnoctica restant: p quoz declaratione sciendum est q; triplex est epilepsia. C leuis: fortis: et mediocris. Leuis est q; presentitur: q; egrotantẽ cadere non facit: et in illo os non spumat: et diu paroxysmus eu non tenet gra ro venit. post que etiam letus satis remanet: et oium remi niscit. C Grauis est q; e contra. cuius euetus non sentitur et infirmus cadit: os spumat: frequẽter infirmũ paroxysmus inuadit: et e lógus post que timidus semianimo: et multus tristis remanet. de casu in paroxysmus minime recosdat: cu quo etiã est inuerecudus. C Mediocris vo huic scdo mediũ tenet: verũ epilepsia q; tucũq; leuis difficulter recipit curã. C Pro quo vt pdicare aliqd scias notãda sunt aliqua. Et pmo locũ. nam q; in cerebro sit q; alio potius in membro difficili curam recipit. Atm si tunc sup caput alba res apparuerit signus bonum est et cure possibilitatis. C Respectũ etatis quanto ab ortu magis distat difficulte curat: q; re post. xv. annũ ea maxime q; cerebri vitio puenit: rarissime curat. vt voluit. Hippo. si q; tũ curã recipit facilius i iuuetute sit q; in senio. Sed si ab infantia epilepsia fuit: et cuq; epilepsia. xv. annũ pãsserit: curã nunq; C femine interũ an eruptione mēstruoz epilepsie fuerit et p ipsoꝝ eruptione nõ curant: post nunq; postea curant

quod elici potest ex sententia illius affozismi tertie particule: puenit plurime passiones et. C Et quo ad difficultatem cure idem dicendum de coplexione: tēpore: regione: et silib; nam quanto magis illa accidunt caliditati ceteris partibus facilius curã recipiunt. C Circa vo cam et materiam q; ex humoribus q; que ex vctozitate seu vaporibus puenit: difficulte curatur: et respectu humorũ que a flegmate puenit. Sed in q;buscuq; dictis cetera paria semper ponenda sunt. C Respectu vo paroxysmi quãto maior morbus inest: tanto est epilepsia deterior. fortiore eni opilationem ac maiores lesiones significat. C Et si tremor accidit et plóget paroxysmus: infirmũ velociter interficit. C Itēz si infirmus subito cum clamore cadat cuius membra torquentur: et os spumat vnat et egerit: ab illo paroxysmo euadet pertransime. C Item infantes qui in puerperia epilepsiam incurrit: perpaucissimi euadunt: quia vel ex infecto sanguine cõcepti sunt: vel q; ex cõstellatione aut apij comestione seu alteri in vtero mris hãc dispositiones acq;siuerit. Sed hi in quoz capiti; maxillis et naribus crustule squamosæ vel vlcera nascunt: cum q; a naribus multe mucilagines egrediunt: et aquositates ab ore distil culter epilepsia incurrit. C Epilepsia grauis q; a flegmate exire in corpore prouenit persepe ad paralefium terminat. Si vo ab humore grosso ad melancoliam patiens melancolicus efficit. C Erga. xv. infra curantur plurimi: et ab hinc supra aliq; esto perrari. C Ut cognoscas an patiens ex toto liber sit. Inter man apũ recos: quod postea naribus aliq; adiu tenet. Vel epilepticũ ex fumo cor nu capie fumiga: vel eius in naribus puluerẽ impone: aut epar hyrcinũ odoret: si tunc ppter aliquod illoꝝ epilepticus non ceciderit: liber ex toto erit.

C De cura paroxysmi epilepsie. Cap. iij.

Epilepsie cura bipartit: q; dã eni paroxysmũ: et que dã genis tēpus respicit. C Si q; paroxysmus epileptico supuenit: tua sit intēto vaporũ ascensuz phibere: et quãtu potes mãz inferi: trahere: fortes q; extremozum fricationes aut ligaturas dolorosas fieri facias. Et ad nates et sub poplite sine scarificatione ventosas apponi facias: et cu eleuata voce pprio noie sepe vocet. C Sed si cum his paroxysmus solui non possit aut nimis longus esset: vt erat illi iuuenis qui p hozas septem interdus a paroxysmo tenebat infrascriptũ clistere statim apponi iube. C R. maluarũ blãtis saluie camomille sticados centau ree minoris añ. m. j. agar. 3. j. polipodij: cartami añ. 3. f. cõquassent: et fiat decoctio: de q; accipe li. j. f. in q; distolue cassie yerepigre añ. 3. j. olei cois. 3. iij. sũ tritũ parum: et fiat clistere. C Quo emisso recentẽ rutã inter manus cõfricãtã patientis: naribus sup tene. Vel eius succũ naribus im mitte. C utellũ q; ligneũ inf dõtes apone. deinde cum fino balsamo palatũ semp sfrica. Nares ite ac pulsantes i timponibus venas. Solet eni h statũ poroxysmũ pellere ac eu multũ retardare: vt expiẽna didici. Et si balsamũ non habueris palatũ ac linguaũ cu fino nutritato aut tyriaca seu succo rute sfrica. C Si vbi p ista paties surgẽ negret ster nutatione audact cum pipere seu cilebozo albo: aut quis alio puoca. Id tũ in principio nequaquã facias: ne ex illa font motioe mã suruz repet. C Dicit qdam q; si patientis auribus ter deuote infrascripta dicens epilepticũ illico surget. Gaspar fert myrrham: thbus melchion: balthasar aurũ. C Ut ter dicat. Diem pceptis salutaribus moniti et. cu toto: pĩ nĩ. S; ad sacraz medicinã veniẽdo dicit q; dã q; si a vena auris sanguis extrahat: et ex eo os patientis illinat: morã paroxysmo surgit. Et si dũ sic stupidus manet. tres illi sanguis. 3. potui dens: cadit postea nuq; S; de loco extractiois sanguis est inter quosdã dũ: q; dicit quidã q; nõ ab auribus sed a poplite pedis dextri san. ex trahi debet. C Itẽ cu epilepticũ ceciderit: canẽ vnũ statim interfice: et sel patienti q; qmõ poteris tribue. C Itẽ hie qui pmo casum viderit in proprio solari mizerit: et postea

agitauerit: ac si eu lenare vellet: deinde vna illã cuq; sotu lari illo potui dederit liberabit ex toto. C Alij p dorsum ranã scindit: et extractũ iecur in folio caulis inuolutũ de siccat: et puluerẽ facit: que cu vino optimo potui tribuit poroxysmũ: et si vice pma non curat: veturo portissimo idem facit. C Mirant qdã dico putantes se philosophos q; d la passio descripta debeat amoueri: p q; scito q; nulla venositas a calido frigido succo vel humido solũ pellitur: s; e necesse vt aliqua qlitas occulta huic venositate cõ traria in repellente reperitur. Cum ergo epilepsia ratione venositate producat: necesse est pellentem eam oppositam illi qualitatem occultam aliquam habere: que in iecore ranc: sang. canis vel in vna hominis seu in ali quo alio inesse potest. Quod eni ppterates rebus insunt que ad huc nobis crãstẽ incognite. C Sed dices cur pĩ mum ergo vanam potis sotulari: cur istas ceremonias ad iungis videlicet q; pmo casum viderit sic faciat: cur non oes aliq; hec faciat. C Et tu debes respondere q; h sit vt illi medicinẽ q; q; illa fuerit: maior fides attribuat. Quanto eni infirmus maiori cõ affectione medicamina sumit: ta to audius natura illa recipit et multo melioz ceteris partibus operatione efficit: q; h cu illa affectione recipere. Et hinc est q; tot ceremonias in medicina facim. Na pilulas in dispari numero exhibemus: cum vlgares putent eum numerum multo pfectioz q; parẽ: vñ plurimũ si pilulas. vj. 3. vnus sumeret putaret eas nihil operari: ppter q; indubie multo melioz operatione. v. eiusdẽ poteris faceret in eodem q; ser. Oes q; egritudines venositate participates meli p talia sic cõter a nobis ceremonijs q; busdã aduictis curant: q; aliter. C Si q; q; in b meo opusculo deinceps ad modũ vetularũ descripto: pãa nõ ab re me hic illa descriptis. na et si tibi forsã pcatationes apparet: nihil tũ est sine rone positũ quam tibi vbi opus eet ex pncipis nãlib; assignares. S; cum hoc sit pbi declarare huic meo opusculo esset impertinens.

C De ser reum non naturalium in cura epilepsie obseruando regimine. Cap. v.

Clid in paroxysmo agendũ sit in pcedenti caplo te scire feci. nũc aut ea describere supest q; genis tēpore sunt feda: q; q; epilepsia curabilem radicatus extirpẽt vel salte incurabilis rabiem mitigt: vel enis serenissimũ vpo. illo affozismo epilepticoz vo iuuenibus et. q; etãtũ mutatioe tēporum locoꝝ ac regiminis q; maxime in curis epilepticoz conse rat. et q;bus satis patet hui; egritudinis intentio curatiua. C Sed vt ad actũ practicũ pdecedã cu hec passio sepi a flegmate q; alijs ab humorib; puenit ab illi cura pncipiu sumã a regimine rerũ ser nõ nãũ pncipiãdo. aerẽ igit calidũ et siccu fac vt inhabetet q; sit a fumo et maxime carbonũ a vento: a nebula: a puluere: a fetore: a radijs lunarib; atq; solarib; expedit. Sonos acutos sonos varios ac dissonãtes terribiles q; et oes strepit; effugiat. In girum voluẽtia coreas: ite res pũdas ac splendoris excellẽtis nõ inspiciat: neq; obscura nimis loca: odores oes fetidos vitet: nihil excellẽtis amaritudinis gustet: atq; agilibus velocis et acute impũsiois se custodiat. Sõnũ diurnũ vitet: nec i reumatica camera dormiat: medio crater caput suũ coop tuz teneat. C Sit cena leuis: post quã ire dormituz tardet: nec vnq; post ea bibat. Timor: tristitia: ira: et oia excessiua aie accidentia oino vitet. C Coitũ q; nisi iuuenis sit bñ robustũ q; assuet fuerit coituzis enim interdũ coire potest ne nimã ppteritõne sperma in venenũ puerteret. C Ex ercitiũ pãti cõdignis hõis q; plimũ sibi laudo: sed caues at ne sup flumia vadat: nec illã domũ q; sit pũcia flumĩ nib; inhabetet. C Sfricatioes ite ante q; surgat pueniũt que pariter post q; surrexerit tõso capite leues sãt: nec manũ in cõfricãdo circuat. Et idem fiat de pectinatione: nam si ob hoc aliq; agitatio i spiritib; fiat: pp apriõne poroz sumi liberi exalat: et pp hoc matus iuuamentuz q; ex agi

tatiõne illa nocumẽtũ segtur. Sobrie semper viuat: famẽ q; nequaquã toleret: sed extraordinarie ne comedat neq; bibat. C O; vtrũ habeat bisicũ oi die pcurat. Et si nã non fecerit: clistere aut suppositonũ cõmune fiat: aut cum des cribẽdis inferi pillul se iuuet. C Quãtũ ad potũ vnum potissimũ in epilepsia cerebri phibet. cui loco aquam laudãt auctores: cu q; parũ herbe yfopi ac meli bulire p mittat: plurimũ eni in hac passione a desue caplo ppo cõmedat yfopus. C Et scias q; p annũ itegrũ: vt ingt Ra fis: nõ debet epilepticũ simplicẽ aquã bibere. Sed si vnũz biberit sit debile seu valde lĩmphe optime ne sua potentia cerebri pcutat. C Et hãc ob cam semp in sine passus aliquot cotandros pparatos mãducat: quos bñ masticet vel parũ diactoniten de zucharo sine speciebus sumat: sed post illa nĩl bibat. Nam talia fumozum ascensum p hivent: quod est in casu illo maxime pquirendũ. Et ideo Rasis et antiquoz aliqui laudant cu pane grana cotandrozum misceri: quia vt ingt vaporuz ascensum phibent et. C Oes aues aq;icas vitet: et oem porcĩnã carnẽ agnĩ nã bonĩnã et oium aialium interiora: pter galloꝝ testicu los: gallinarum epar: ac iparũ cerebra. Caro aut vulturis et yridinis comesta a ppatate valet: ac caro lupi ac porci vel porce qui vincus in vno partũ nascitur. Et Zaicen. Carnes siluestres porcozum omnia in patella friza et maxi ma oua. Pscos quoz q; maxime. tencham anguillam et ceteros viscosos dimittat. Ad si de petros luc; seu truitalis vel de aqua dulci apud nos cõter laudatis manducauerit: ne sint frizi et maxime in oleo nucum vt in pedemontius et vltra montes cõmuniter sit. C Cauet oẽ feruuluz de pasta: ac caseatum vitet. Tac item omne ppter q; equet: quod ferunt aliqui a propietate epilepsiam curare C Deuitet quoq; cepe alleum: porros: cableos: iter cetera apium q; non solum eius comestione sed sola visio ne epilepsie paroxysmus inducit. C Ex fructibus ficus cõ ueniunt: sed ceteri vitandi sunt et q; maxime nucez et auel lane: sed si de piro vno aut de pomo depressionis vaporũ aut lasciuie gratia in sine passus manducauerit: confectis aniso corrigantur. Et sic habes sex. rerũ nõ nãũ regimen quo nutrix etiã epilepticus lactens fuerit gubernet. C De mō materiam epilepsie que siue qlis illa fuerit dige rendi euacuandi quoq; Cap. vj.

Clantũ ad medicinalia q; lactati fienda sunt i ferius narrabo. ad grandiores ergo veniẽdo menti semp habes a quõ mebro epilepsia veniat in oib; q; ad intra sumunt aliqd qd ca put respiciat: qd illi q; venositate resistat apponere mãdas tũ mebrum obituoni non tardas. Sed de his oibus deo duce te copiosum faciam. Et a materia flegmatica pncipiu fumens: cam pmo sic digerã. R. oximellis squillitici descriptione democriti. 3. ij. f. srupti de yfopo. 3. j. aque herbe paralyfis. 3. iij. aque yfopi. 3. ij. misce. et si libet p duab; vicib; clarificet: et cum nuce muscata paruz seminis peonie addendo aromatizetur. C S; nota q; illa herba paralefis epilepsie q; maxime conuenit: et est herba que in hõis p totum annum reperitur: et est appellata a vulgaribus herba sancti petri. Sed nonnulli apothecarij herbam quandã cuius folia folijs gallicis assimilantur. p herba paralefis capiunt. Nam cum illa in principio veris pmo flores emittat: a nonnullis primula veris nuncupatur. vnde propter quosdam sino nymizantes qui dicunt herbam paralefis ydumula veris et herbam sancti petri idem hanc forsan pro illa acciperunt: quare et. C Cl aquarum pscriptarum loco. vj. infrascripte decoctiois. 3. accipe que. R. yfopi. m. j. f. ber be paralefis: thimũ: eptibimũ: sticados: añ. m. f. passularuz 3. j. hat decoctio in cui; sine thimus et eptibimus apponatur. C Et si magistralẽ sruptum facere volueris. R. yfopi. m. j. f. rate ougam flomũ sticados betonice calamitẽ sal tue thimi herbe paralefis añ. m. f. radicio pteos radicum



nes & regimē vt in pcedenti dictū est fiat. C Secretū aliud quo quidā mirabilia faciebat. Accipe se. peonie luna de- crescente collecta que nūq; terrā tetigerit: & puluerizet & cū vesperilionis sanguine pillulas ad quantitā cice. con- fice: de qbus res cū iurei doctū p menses infirmo tuo p- be. C Aliud fac ex costa sinistri lateris suspensi aut decola ti hois pul. de quo cū succo prunule veris omni sero per mensē integrum infirmo tuo prebe.

De appropriatio que in cura epilepsie ab extra approxi mantur. Cap. viij.

Extra inuātia quoq; plura sunt: vt est zona corij lupi sup carnē nudā delata: ac zona pell frontis a- ni in capite semp portata. Ruta vō cōtrita odorē p sepe: pariter vo & thym. C Et tale pomū cōficiat. R- radicem peonie puluerizet subtilissime: & cū storace liqui da eam in formā pomū reducās: qd sepissime infirmo tuus odorēt. C Infantes vero talia ad collū deferant: vt illorū odor ad nares transeat. C In illorū casu suffumigia non nulla laudant: veluti facta ex mēbrana q est sup pullū as- ne cū nascitur: vel ex peonia: vel ex blata bizantia seu ex ambra cū offe de corde cerui mixta. C Plurima item re- peruntur que super se portata multū valent: veluti radix p- iretri ad collū: vel radix peonie tpe congruo collecta. vel accipe se. cuius dē q semia nūq; terrā tetigerint: & p dies cū sua nocte in sanguine vesperilionis ea dimitte. Extricata ve- ro in cocto vituli aut cerui alligari factas: & talia infirmus ad collum portet continue. C Et ponet smeraldum seu ali- quē lapidē. vel corallū: vel hyrūdinis lapidem: q terrā nū- q; tetigerit. & is in cerui vel vituli cocto inuoluat. de hinc sinistro lacerto p̄tinue ligatū deferat. Et idē de celidonio facias: sed sub ascella sinistra portet. C Sicut ita anuli qui- dam. accipe de vmbilico puelli nouiter nati: & in anulo auri ei include: smeraldū vero desup. C Et facias sic. ac- cipe de pilis canis albi cū modico peonie radice: ac ra- dices p̄iretri: & illa anulo aureo includant: smeraldus vō desup: & fiat anulus bene politus. Et si sup hos anulos in- frascriptū feceris. Sasp̄ fert mirā thūs & fert enim qd p̄scriptus versus sup se portatus epilepticū cadere non- nit. Et anuli in digito vel ad collū portati valent. C A g- busdam cū cetera nō p̄sent actuale vel potentiale cauteri- um plurimū laudat. qd egopariter laudo. Et si feceris per- annū foramē illud apertū detine: nā sup cōmissurā in me- dio de potenciali cauterio de peste in cura bubonis deseri- pto pone. Et amota escara p̄ssim ei ligno edere factam in- foamē illo cōtinue deferat. Cautis vō: solū aut confimis- lis desup. Si enim hoc feceris magna bñ est epilepsia: q̄ descripto obseruato regimine infirmum non relinqueret. C De eius cura epilepsie: que p cōitate alioz membrorū causatur. Cap. ix.

Si a stomacho seu ab alio mēbro puenit. epile- psia peccantē humorē fm exigentiam purga mem- brum successiue conforta: qd et doctrina in p̄p̄is capitulis data facere scies: debinc ad p̄scripta ordinate te- transferas. Sed gargarismata: caput purgia: suffumigatio- nes: peccato nō erit in cerebro dimittēda sunt. C Que a vermibus puenit p vermū curā curat: q̄ infra deo duce suo loco dicef. C Lactentes & adhuc aliquantū grandio- res q̄ dicta sūt facere cōplere nequirit. Sed nō de plurib; confectionibus & consimilib; euz lacte vel vino seu aqua sumere possunt: atq; descripta sup se portare: & tu de tali- bus vt postea eis hant esto. nec in sola etate cōfidās: quia qui cum malo regimine viuunt. p etatis mutationem neq; q̄ curantur. C Sed deinceps vt dñe epilepsie licentiā p- ste que dicta sūt epilogo ad actū practici te dducā. Si ad epilepticū paroxisimū hora puenis. put in capite. de- cura paroxisimi dictū est face. Quiens vō tpe etate: cōple- sione: precedēs regimen: & talia considera. & sibi debitum sererū nō naturalium regimen iniunge: debinc peccatē humorē fm exigentiā digerā: & euacua: membrū man-

dans seu peccans conforta. pillulis tyriaca seu mixtura il- la utat. & oī mēse vomitus mō patiens ad hoc abilis sit gar- garsmata: caput purgia. masticationes: odoramēta: & suf- fumigia: fm p̄scriptū ordinem face. puluerū itez confectione- num & talū acceptionē continue. Berlandā expelle fron- tis asini factā continue in capite portet. Et lupi conaz vbi libet sup nudā carnē: & que descripta sūt ad collum portā- da deferat. In digito vero anulos: mala erit epilepsia im- mo pessima q̄ p̄scriptis diligenter obseruatis nō recesserit qd vbi sic esset tu ad cauteriū recurre. Ego enī plimos cu- rāui. & inter ceteros seragenariū q annos plimos hāc fue- rat egritudinem passus.

Tractatus. viij. de appoplexia duo in se cōtinēs capta. C Quid sit appoplexia: que causa: & que signa tam p̄noti- ca: q̄ demonstratiua. Cap. i.

Et si sensu & motu plib; ex causis mēbra p̄inari cōtingat vt interdū cā stupēfactiois spiritui: mēbrū aliq̄ insectū q̄litate mala p quā spūs ad eū veniētēs taliter d̄ponitur: vt nec p sensu nec p motu sufficiat. Ab opilationē tū viarū spūs sensibilis & motui frequētū id accidit: vt in somno tā nūq; nō na- turali est videre. in paralyf q̄ & epilepsia ac alijs in plu- ribus & c. sed q̄ nō p̄posito magis atinet in appoplexia id manifeste compendit. nā p̄pter opilationē ventriculo- rum cerebri seu viarū spiritus sensibilis & motui integre factā a sensu & motu mēbra oia tūc vacāt. C Ex qbus con- cludo qd appoplexia naturalis nihil aliud est q̄ egritudo quedā ab integra viarum spiritus sensibilis & motui opila- tione pueniens: p̄pter qd sensu & motu oia mēbra p̄uan- tur. Illam igitur opilationē appoplexie fore cām liquet. C Sed vt p̄ticularius ei⁹ cause tibi pateāt. scias qd tal opila- tio a causis pluribus puenire potest. Nam frigiditas per- cussio apostema vel qdvis aliud spiritui vias constringe- re valēs opilationē efficere pōt. q̄ a foaniculo suo in ca- thegonijs attenuatiōe d̄. C Nōt & alia fieri: quā aratōiā vocat: & est cū in viarū illarū cōcauitatē humor sua nimia quāttate aut viscositate opilationē effecerit vel lapsū vel qdvis aliud in vijs illis existēs. C Alia fit a carne seu re si- mili: vt veruca vel porcus & c. in vijs illis p̄ter naturaliter genita: & hanc camofaz appellat. Ex quibus oibus in ge- nere cause patent appoplexie cum nulla opilationē fieri pōt- sit que ad illorū mū generum aliquod nō reducāf. C Sed ad eas adhuc parti- cularius veniēdo extrinsece & intrin- sece esse possunt. Extrinsece vt inordinatus sex rerū non naturalium occurfus sicut nimia aeris frigiditas: supflua comestio: & rerū humidarū potissimē: supflua q̄ comestio & potatio nimia. quiete. somnus. & sic de alijs: & casus itē & percussio. C Intrinsece vero esse possunt apostema vel q̄ cūq; res spūs sensibilis & motui vias attenuātes: vel hu- mor aliquis sua nimia q̄ttate aut viscositate illas opilans & hec sepius a flegmate: debinc a sanguine: raro a melan- colia: & rarius a colera puenit. C Et sic iste in summa sunt cause applexie que triplicem gradū recipit. Prim⁹ est cū in oib; cerebri ventricul; & vijs oibus spūs sensibilis & mo- tui integra fit opilatio: & tūc patiens sensu & motu oimō p̄- uatur: & anhelitus vix p̄cipit: cum vie que a corde ad ce- rebrum pueniunt: omnino sunt opilate. & talis nec spirat- neq; spumat: sed in pectore ozegmō. qui est p̄co mortuū au- dif. Et talem appoplexiā ilippo. fontē appellat impossibilē curatiōis & c. Et hoc est qd interpretatio nominis sonat: nam appoplexia idem est quod localis percussio: vt inquit lido. quarto ethimologiarum capitulo de nominibus egritudi- num acutarum. appoplis enī grece apud latinos percus- sio. C In secundo autē gradu: & si integra quoq; opilatio leuior tū existit. & tunc patiens anhelitū habet inordina- tum per os potius q̄ per nares excurrentes: cū virtus a mul- titudine materie velut in primo non sic opprimatur vlti- mus ad expellendū materiā conatū facit: & p̄ter h̄ apo-

plico interdū spuma accidit. C Tertius gradus est cū anhe- litus liberius habeat. & cū facili q̄ respirat: vñ in illa leui- or q̄ in pcedētib; est opilio. h̄mē h̄az sp̄ritū ipossibilis est cura: a secūda euadūt parissimū. Nā vt Rasis inq; i appo- plexia spuma apparēs mortē significat. A tertia vero aliqui sed iterū cū difficultate: & q̄ euadūt in paralyf cadūt: q̄ ne- cesse est aut materia illa eos suffocet: aut in neruos imbiba- tur: cū in corū origimb; exeat: nec aliā viā ad egressionem habent. Et rasis patet qd in tali passioe: pronosticandū sit. C Sed q̄ nōnullū mortui appebāt tertia die adhuc viui reperti sūt: ubi veteres vt vñq; ad lxxij. horas talū sepul- tura tardē. nā egritudines pacute: vt est appoplexia & c. in die tertia: & potissimū veris finē: vplimū aliquā mutatio- nem faciūt. nā luna in talī spacio vñū sodiaci signū: vel sal- tem gradus vñū signo equiuales pagrat & vltra: & nūq; ab vno signo ad aliū puenit qn in hōiūb; aliquā agitatio- nē faciat: & hoc tā in appoplexia q̄ i gbuscūq; repentinis egritudinib;. Jam aliqui uenti sūt q̄ reputant mortui iterū surrexerūt. C S; vt cognoscas an paritū viuat: fac vt dicūt gday: accipe bōbacē bñ carniatū: & illoco vbi nec ventus sum⁹ nec aliq̄ hōiū fuerit situel infirmo: ad cui⁹ nares ta- lis bōbac̄ apponat. Si mouet̄ viuūt. cū necessario viuens dū stare nequeat: qn aer ad nares pueniat. hui⁹ tū signū est valde fallax: q̄ solū ex anhelitu affantū aer p̄sepe mo- uet: qd ad bōbacē pueniēs eū cōmouet. S; certū est: si acci- pio ciatū aqua plenus: & sup infirmū pectus appouens si- viuit mouet̄ necessario pectus: ad cui⁹ monōne aliq̄ gut- te illius aque expādunt. C Et speculū bene tertius & poli- tum accipias: & iuxta os & nares patiens appone: q̄ si vi- uerit: id vbi ex anhelitu speculū inficiet. C S; nūc signa quedā q̄ appoplexiā futurā minant̄ scriberē libet: esto p̄ti- culari⁹ in caplis illa: distincta repies. Et sūt impotū⁹ & antiquus capitis dolor: vertigo: cōthomia: frequēs ebrie- tas: oculor; tenetiofitas: icubus: somni nimia plūritas: to- tius grauitas: ac pignitā faciei liuiditas: ac palor. vna ve- ro pallida spūsa: cū resolutio plurib;: & cū circulo grosso plumbeo. Signa enim talia appoplexiā futurā minant. C Quātū ad demonstratiua qdā cas: & qdam appoplexiāz actu exite demonstrat. C Quātū ad casū si extrinsece fuerit vt percussio aut casus aeris excessiua friditas supflua rerū humidarū comestio frequēs ebrietas: vel aliq̄d tale ex affā- tijs relatiōe id scies. C Quātū vō ad humores q̄ eā effici- unt. Si in cā san. fuerit in facie color viridis: aut rube⁹ erit: aut niger. nā calore p̄ infridationē mortificatio vt in appo- plexia cōtingit fit san. color viridis: aut niger: vt hyemis tē- porē i pomis marillaz sanguineoz: p̄tanti cōplo etas pre- cedens regimē & silia: certū iudicium de hoc tibi dabunt. C Si aut flegma fridū i cā fuerit in facie palor: seu liuidi- tas cū mollitie & tumore quodā aderit. Sed de h̄ cōple- xio precedens regimen & c. te certum magis efficient. C Et de melancolia pariter inuestigabis. Nā si a cōplexio- ne calida: & a colera id fiat: pro miraculo quasi reputabif: quare de his signa inuestigare non curo. C Signa actualis appoplexie sūt si subito infirmus cadit. & veluti subeticus taceat & stertit: si vocibus magnis & acutis vocatus nō rī- det: si trachus timporum: aut capilloz: aut si pungatur non sentiat his signis apparētib; hūc appopleticus iudica. C De cura appoplexie. Cap. ij.

De cura appoplexie cura est infirmū a paroxisimo releuare nā si q̄ postea fienda sūt: velut purgationes caput purgia: sternutatiōes: gargarismata: masticationes & c. eo mō quo in caplo de epilepsia dictus est fiat: parlyf autē in q̄ passio hec sanabilis termiat: sequēs caplm curā ponit. C Qu ergo ad appopleticum deuenis quous gra- dus ille appoplexie fuerit p̄notificatio vtere. C Et vt ap- pareat hanc diuinā scientiam egritudinē nullā p̄termis- sisse cui possibilia medicamina non inuenit q̄ sequunt̄ p ordinē face. Si enī ex his quēq; curare possis vulgareo te p deo tollerent. P̄missio ergo p̄notico: si appoplexia

sanguinea fuerit & corpus plectoricū ac ad flebothomiaz cetera regita sint: de saphenis stani fiat sōmia: & de sangui- ne in notabili quāttate debes extrahere. C Cū sale & ace- to hāt extremorū fricatiōes. C Adutorijs vō dolorose li- gatis. C Sup poplite ac in crurib; ventose. C Debinc ce- phalicas inclde: & successiue nās venas. vel ab eis cū por- cinto fetis sanguine extrahē. C Sed vbi tāta nō fuerit san- guinis plectoria cephalicas p̄mo: debinc nās venas fle- bothoma. C Lenū vbi in p̄ncipio affueris & materiā in flu- xu p̄cipias cū olo ro. & aceto cōq̄sato caput inuge: vbi vō materiā fluxā p̄cipies id haud q̄q; facias. C Itē hoc cliste- re fiendū est. qd. R. malue bluis mercurial: sticados: ca- momille: cetauree minotio: aī. ʒ. j. fiat decoctio. de q̄ ac- cipe. l. j. ʒ. i q̄ dissolue hyerepigre. ʒ. j. cassie pul. ʒ. c. aī. ʒ. j. mellro. ʒ. ij. olei oli. ʒ. ij. sal tri. ʒ. ij. & fiat clistere. C Ster- nutatio ex pipe. elebero albo. stasfaria. vel aliquo tali suc- cessiue sic fiat. C Et vt dōtes nō frangāmr: & non sibi in- firmus linguā amputet: cuneus ligni inter dōtes apponatur quo facto linguā aut palatū ex mitridato: tyriaca. aurea. alcrādia: cōfectioe anacardia. aut sinobalsamo pūge. Et si spuma ad os fluxerit: id nequa q̄ facias: nā illa p̄p̄quā mortē denūciat. ea enī ab humiditate pulmōis puenit: q̄ p̄pter fontes ebullitiōne caloris naturalis in corde: q̄ vt d̄ euctari negr: gradis fit agitatio: & bis p̄seuerātib; qn calor ille suffocet: dū stare nō pōt. vt inq; Sal. v. de iterionibus ca. j. ʒ. i. mō qd ad os spuma cāf: q̄ vt p̄ caloris extrinsece- nes denūciat. p̄ p̄ns mortē p̄tū: q̄re si q̄q; in os posue- ris. te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reuiscit q̄ sequūtur i cura appoplexie flegmatice: for- tiora medicamina face. C Et q̄ oia sūt scribere non potui: & cū multa sūt hāt: necesse est epilogo dicta ad actū practi- cū te ordiate deducā. P̄notico p̄mo vtere: fricatiōes ac dolorose ligature successiue hāt. & m̄ in fluxu existēte euz oleo ro. & aceto p̄q̄asans: caput inunge citi⁹ q̄ potes: ex saphenis vel basilicis sōmia: & debinc clistere fiat. q̄ emissio- nis: te infirmū suffocare dicent. Si itaq; infirm⁹ tuus ex his nō reu

Inlarum suarum de serapino. 3.ij. Cuius pillulari de eu- forbio tantundem. C Ego in de his q in principio paralesi sunt puenientia vltus sez. q. R. spm by ere pigre almazon vel byere de octo rebus Salie. 3.ij. colloquintide. 3. i. tur- bibi agarici. 3. ij. 3. iij. zinziberis sticados. 3. iij. seminio peonie. 3. f. euforbij. 3. i. cu succo rute. pillulas: cofice: qruj dohis sit. 3. i. C Uel aliter accipe pulueris pscripte byere. 3. iij. colloquintide. 3. iij. euforbij. 3. f. castorei. piperis. fma pis. serapini. oppoponacis. taphie. aii. 3. i. cetauree mino- ris. 3. ij. gume in succo rute dissoluatur: cu syrupo de sti- cados pillulas face: z sit dohis vna. C In forma potabili da yereogodion: aut byere pigre galieni cuz aqua mellis 3. f. C Uel facias sic. R. turbibij. agarici. aii. 3. i. zinziberis 3. ij. sticados. 3. i. semis peonie. 3. i. infundant in aqua sal- ue aut flou sambuci. syrapi de sticados. vel pscripti. 3. f. addendo. Et hons. 12. in infusione dimissis: fortis fiat expf- ho: qua si libet pillularum loco patienti tuo tribuas. C In forma pulueris centauree minoris pulueritate cum aqua mellis. 3. i. exhibe. C Uel facias sic. R. turbibij. 3. i. zinzibe- ris. 3. i. sticados. 3. f. semis peonie gra. iij. zuchari ad pon- dus omniu: z fiat puluis: que vt supra dato. C Uel similit- ter in vice vna tota materia euacuari nequit. Et pma eu- auatione facta quo liberit ex digestiuis factis vtete. So- lutius item. C Dominus orasis. 3. i. pulueris sue byere. cuz granis aliquot piperis: cuz aqua mellis quoqz die dabat: z tu si libet facito. Et quia aqua calida post dare prohibe- bat: ne ppter eam a stomacho byera ipsa ita cito laberet: prestaret eam in pillularum formam ppinare: quia in sto- macho plus staret: continue ad caput effumado: qd ei erat intentio. C Cetera p maiori pte euacuata. sternutatorijs gargarismantib. caput purgij. seu masticatorijs: nic secu- rius vt possemus que materia derelicta diuertant z eua- cuat. de quibus capitulu de cura doloris capitis a flegma- te puenientis supra de abundantem faciet. Et talia in mane stomacho fienda sunt.

De his que inuis sumpta mala coplexione inducunt ex- tinguunt calorem suffocatum viuificant: z neruos a ppte- tate confortant. Cap. vi. C Ue aut illa scribere supest: que ad intra sumpta n malam coplexione inducunt extingunt calorem suffo- catu viuificant ac corroborant: z neruos a propieta- te confortant: vt est cofecio de musco dulcis: aconi. oditi. Ac diacoi. descriptio comuni: quoni couenienter dohis cum infirmus dormitum vadit: ptebe mane quoqz cum surgit. Uel hoc electuario vtete: quod bonus mesue com- posuit. R. fecacul. radices aconi. li. f. elixentur: z ad fla- minia seu ozale passentur. z cu lib. x. mellis decoquantur. Cum autem infriidari incipiunt: pulueres infrascriptos adde: vt piperis nigri. 3. i. f. piperis longi: zinziberis: ga- riosilorum: macis. ana. 3. vj. nucis musca. galange: carda- momi. ana. 3. f. puluerizentur: z pscriptis miscantur. De hinc in copozando cum eis pinearum mundataru libram 1. f. fiat electuarium. Cuius dohis sit. 3. ij. C Ego infrasc- riptum qd popitum adiuuent: pro quadā nobilis fieri feci quod accipit ex radicibus aconi quantitate quilibet. Et eas bene mudas in aqua z melle vicibus aliquot etila: vt sapor: salicet quem ingraturum gustui habuerint: tollatur. Uel diebus aliquot in recenti aqua eas dimitte: illam sin- gula die renouando: postea debite coquat: pistentur: z ad flaminiam seu ozale passentur. de cuius lib. iij. parte ac- cipe mellis despumati. li. vi. simul omnia debinc coquan- tur: quibus postea cum infriidari incipiunt: adde pinea- rum mundataru. li. i. pulueris zinziberis: pulueris pibe- ris longi: galange: cubebaram: granorum paradisi: nucis muscate. aii. 3. iij. f. peonie. 3. i. f. musci. 3. f. fiat electuariu de quo. 3. ij. vt prius exhibe. C Dominus rasis infrascriptum puluerē laudat dices q corpus inflat: z materia paralesis febres inducendo consumit. Nūqz tamē nisi prius corpe mundificato puocare febres audeas. z illa cu effimera esse

debet. Na p sepe putrida ad eterna requiem inducit infir- mum. Tale igitur electuarium accipit: radices aconi. 3. iij. zinziberis. 3. i. f. piperis: piperis. ana. 3. i. castorei. 3. v. asse- feride: oppoponacis. ana. 3. iij. mellis. li. j. z fiat electuari- um cuius dohis sit. 3. i. vel. 3. i. f. cu infirmus dormitum va- dit. C Uel facias sic. R. asse feride. 3. f. ruthe foliorum lau- ri: aii. 3. ij. myrrhe serapini. aii. 3. f. mellis lib. i. f. fiat ele- ctuarium: quo vt precedenti vtete. C Uel confectiois anacardine. 3. i. ptebe. C Uel cofectionis de asia: seu de pi- retro a mesue i cura epilepsie descripta tantundē. C Et in casu illo rasis atqz veteres semel cu dormitū patiens vadit ad sate qstitate: de asia fetida dabat. Et vt citi acfacili- eum infamarent: post boni vini (subtilis) par exhibebant. Et sup oia hanc assam fetidam laudat. C Et interdū hui- loco piperis: castorei. aii. 3. f. dabat. Sed galienus nō nisi chiratu vni exhibebat: q est pondus gra. iij. Rasis vero z nōnulli alij integram. 3. i. continue dare ausi sunt. C Da- bant p sepe quoqz se. porrou. 3. i. C Uel mane: da coclear vnum aque viuis cu modico tyriace mixte: talia p maiori parte mā euacuata couenit vt dicitur est. C De his que ab extra i cura paralesi hācice veniūt approximanda. Ca. vij.

Dea que in palcos flegmatic extrinsecus appro- ximanda sūt: amodo transeundū est. vt sunt stuphe balnea: vnctiones: fricationes: z ventosa: ita tū nisi p parte maiori materia euacuata: seu in sine haud quaqz heri debet. C Et stuphis sūt qd qō naturales vocoz: z qd- dam artificiales. Naturales q in loco fabricate sūt vbi bal- nea naturalia scaturiūt. Et ille maxime casu nostro coue- niunt: vbi balneoū minera sulfurea alluminosa nitrosa: aut salia fuerit. C Artificiales modis duobus heri facito. Primo qz in fundo cooperte tinea postis pforata ponitur: z sub ea candētes lapides sup qō vini potens piciatur. z ex tali fumo in tina. calefacta patiens ingredit. in q tātu- sūdēt quanti sine lassitudine ea suffere pōt. Uel loco vini sup candentes illos lapides de infrascripta decoctioe pū- ciatur: que recipit camomille: saline sticados: absothij: sic- ci: ronis marini: laucndule: maioran: foliorum lauri: beto- nice: foliorū sambuci. aii. 3. ij. fiat decoctio: q vt dicitur vtete. Et si herbas i vino bulire facias: tā p pnti qz p pferi- pra stupha optime foiet: qd facias si libet. C Ueri vbi ma- gis dehecatia habere libeat: i p dicitur decoctioe sulfur: alu- mē: sal. aut niri: p libito adunge. Et ob hoc nonnulli de aquis calidiori fontū appozari faciūt: qd tā i stuphis qz in balneo vtiunt. talis tū p pntia didici: de potata aqua parum prodest: qz vere virtute deperdit. Et ille est primus stuphandi modus. C Alius que magis laudo. hās tinaz tu- am cooperta. Coopitū quoqz sup ignē cacabū: descriptioe pscripta replet. a quo canale: p quod fumus ad tina trā- seat: stuetur. Cūqz ea debite sit calida intret patiens. Nam sic faciendo quāte intensiois liberit. in tina calorem ha- bebis: qd modo pmo sic cōmode fieri nequit. C Et hās stuphas plurimū laudo: qz solent sicca balnea paliticū se- pe curare: vt antiquoz plurimū referunt: qd tam dehecan- tibus stuphis: qz balneis intelligendū est. C Ad odemos tamē quosdā vidi qui paralesicos: podagricos: z similes neruozū egritudine: laborantes: in furno ponūt: z bonum tunc esset. vt ex lignis odoriferis calcheret. vt est Junipe- rus: laurus: zc. Et possit quoqz de rose marino: de laucn- dula: ac de cōsimilibus herbis imponi. vidi tamē hoc pro- desse multum faciendo cum hoc que sequitur vnctione C Cum autem infirmus tuus cum his tūc ad sufficientiaz sudauerit: in lecto deponetur: a. 3. i. vsqz ad. 3. ij. tyriace fi- ne: aut fini mitridati. cum modico vini albi: aut cu sua aq- mellis suscipiat. Uel ex pscriptis confectioib: de qua liberit dosim conuenientem. C Sinito z absterio sudore patientem ciba: z poteris fm virtutis tenore semel aut bis in die stuphari: vacuo stomacho sez sez z pluribus: si libue- rit: cōtinuando diebus: z id quoqz poterit interpollare fa- cere. hoc enim securius est qz naturam sine intermissione.

tor medicamentis opprimere. C Artificialia balnea ex pte- scripta decoctione fieri possunt: addendo sulfur: allumen niri: vel sal: put tue intentioni conuenientius magis ap- parebit. C Aliqui vulpem vsqz ad ossū separationem deco- quūt: z in illa collata decoctione balneāt infirmum. Cum qua nisi sticados: salua: laucndula: herba paralesis: absin- thij: z folia lauri: atqz camomillaz bulire seccris bonum erit. Balneandi vero modū vel similem: put fiebat in stu- pbis obserua. C At vbi balnea naturalia habere possis p- na lent multum in quibus est modus idem obseruandus. et fm naturā balnei plus est: aut minus morari. Robore qz virtutis inspecto. semel aut bis in die balneando. Et ne virtus debilet nimirū diem aliquot interponat: qua se. nō balneet. Stuphis aut balneis modo quo vt supra factis. data quoqz tyriaca seu mitridato: z sudoribus asperis: col- lum: ac spondilites nimirū et infrascriptarū vnctionum p- unge. Et in hoc casu olea appropriata sunt de costo: de ter- bentina vulpini: de piperibus: ac laterinum. Et si plura alia conueniant: ista tū in cōi vtu magis habentur. C Et pinguedinibus appropriatis vsuiter. Pinguedo anseris: anatis: gatti siluestris: vulpis: leonis: vipere: z pinguedo pardi. inter oēs alios antiquoz relatu pncipitū obtinet. C Et vnguentis valet vnguentū aragon z marciaton ma- gistrale nicola. C Alia cōsimiliter vnguenta magistralia sunt plura. q in hoc casu summe valent. Pimum recipe olei de costo. 3. 4. olei de pipibus: olei terbetine aii. 3. ij. 5. succi saline: succi herbe paralesis aii. 3. i. 5. vini optimi. 3. ij. radices aconi: radices lilij. costi aii. 3. 5. coquantur: z sit oia ad vini z succoz cōsumptionem bulliant. Cum quib- cere quantū sufficit liquefacias: z cum infriidari incipit addendo piperis: piperis: euforbij: castorei aii. 3. iij. sticados. 3. ij. spice squinanti aii. 3. i. 5. z fiat vnguentum. C In- frascriptū quoqz mirabiliter valet. qd. R. olei de costo. li. 5. pinguedinis vulpis. 3. iij. pinguedinis anseris. 3. iij. De- hinc. R. saline: sticados: radice betonice: als bnonie: pri- mule veris aii. 3. 5. piperis: piperis: castorei aii. 3. 5. con- qstent z bulliat in. l. 5. vini vsqz ad medietatis psumptio- nem: tale vniū postea colet: z cu pinguedinibus ac oleis sup: ascriptis: ad eius postea vsqz psumptionē bulliat: suc- celliue cere quantū sufficit adde: z cu infriidari incipit: pulueris seminis vtiue: euforbij: piperis: piperis: aii. 3. iij. castorei. 3. ij. z fiat vnguentū. C Quidaz heremita alchimi- sta magnus plurima paralytica membra cuz infrascriptis vnctionibus curauit. nā cū annos plurimos ille in alchi- mia laborasset: z oia vt ceteri alchimiste vana cōperisset. olea: vnguenta: aquas: z talia in ea arte facere didicit: q in medicina plurimū valent. Unde alchimia dimittēdo me- diciū se fecit: a quo experto plura habuit: z nro pposito qz maxime vtilia: vt sunt vnguenta aliqua. Quoz pimum: ac- cipe ex malignis viperis quotlibet: z p quattuor digitoz mensura: cauda ac caput amputet. Debinc eas in olla per- forata repone: z hec in alia integra situ est: simul eas taliter intant: ne spirent: z in cacabo aqua pleno p horas tres sitant: z inde ciniter bullire facias. Pinguedo aut que in sana olla decederit referret vsu. ipa eni sola inuncta pa- ralytica membra curat. vel de ea cū marciaton vel aragon cōmisce. In taliū eni viperarū pinguedine spem maximā habebat propter mirabiles quo videbat effectus. Unde cum olei laterinū distillabat malignā aliquā viperā sem- per in olla ponebat. C Ego vō piperaz que grosse aut ni- gre sunt: z que plurimū in aquis habēt libentius qz ma- lignaz pinguedine vsus sum: ne. l. illa totum copus ve- nenaret: z in ea mirabile effectum adiuuent. Istam ergo qz securio in illis duobz ollis vt primā extrahet: z vniū reserua. C Interdū etiā heremita ille hoc faciebat vnguen- tum: qd recipit olei de costo: olei de nucibus aii. 3. iij. 5. pinguedinis vulpis. l. 5. pinguedinis vipere. 3. iij. p: mu- le veris viridis: saluie quoqz viridis aii. li. 5. hās herbas cū pinguedinibus cōtunde: z cū oleis misce addēdo casto-

rei. 3. 5. piperis: piperis. euforbij: aii. 3. iij. p dies aliquot oia simul pmitte macerare. postea cū. l. 5. boni vini ad cōsum- ptione ipsius oia sū bullire facias: quo facto eoz for: fiat expressio. z cum cera quantū sufficit fiat vnguentū. C Nō nūquā quoqz predicta omnia in vesica vitrea reponēbat: addendo terbetine lib. 1. z desup alembico posito vigo- re ignis in diuersos liquores extrahēbat: qm in casu nro valent multū. sed est tertius ceteris efficacior. C Uel faci- as sic: z est melius. R. galbani gummi bedere aii. libram. 5. olei laurini. 3. ij. terbetine. l. ij. z per alembicum liquozes vt prius extrahē. vltimū vō quod egredit pualet. C Alia- quo ciconie oleo vsus sum: z in istis neruosis passionibus multū valet qd sic fit. Deplumata ciconia tantū in anig- simo oleo oliue: vel nucum decuoquat qz carnis ab ossib- fiat separatio. Debinc carnes ille in mortario diutissime cōterantur. z postea in derelicto oleo iterum bulliant. ex quibus successiue fortis fiat expressio. Nāz ipsum solū ole- um tales neruoz languozes sanat. C Uel ex to sic vnguen- tum facias. R. olei ciconie. l. ij. sepi tauri piguedinis vul- pis. pinguedinis anseris z anatis aii. 3. iij. medulle cerui- ne. 3. iij. cere quantū sufficit. z fiat vnguentū. C Uel faci- as sic. Accipe anate vna vel plures antiquam z bene pin- guem quā cuius era. z ex infrascriptis rebus ipsam facitaz vs. accipe pinguedinis vulpis: pinguedinis gatti siluestris: ana. l. 5. euforbij. 3. 5. saluie primule veris ana. 3. 5. vnum. cōtundentur simul cū pinguedinibus ex quibus anas fa- ciatur: z que inde sūt pinguedo colligatur: que in casu nostro mire valet. C Socium quendā habui qui cum illo farcamēto cōtūsum allei cōmiscebat ei bene: ego frustu- cepe squillitici: z reddebatur pinguedo illa magis pene- trare: casu nostro magis cōueniēs. Et si velles hac pin- guedine loco olei ciconie in vnguentis vti esset vtile. C Ab his vnguentis cū vulgares in his magis qz in alia re fidu- ciam maiorem adhibeant: discedere nescio. C Sed vniū in hoc preciosissimū z erit finis. qd. R. serapini oppo- nacio: bdelij: euforbij: masticis aii. 3. 5. olei terbetine: olei laurini aii. 3. ij. cere. 3. i. gumme cū vino dissoluatur: z si- at vnguentū: qd de gumis vnguentū appellare consueui. C Aspere fricationes super neruoz originem multum va- lent: z possime cum stuphe aut balnea fieri nequāt. Mo- ste quoqz idem sine scarificatione ventose quibus facis ex pretactis vnctionibus aliqua erit successiue fienda. Et in hoc vniuersalis paralesis vicio flegmatis prouenientis cura finitur. C Sed te ad actū practicum deducendo q di- cta sunt sub epilogo ordinate ponere libet. Primo aerem disponere: ac reuoz aliani nō naturalium regimen clisteria ordina successiue. Et vbi cōmode vomitus fieri possit pu- uocetur. Debinc ordina digestiua: z solutiua successiue: que calozē viuificent cofectiones. Et si materia pro parte maiori fuerit euacuata: ea dare poteris que effimera in- ducit: ac tūc quoqz stuphas. balnea: fricationes ac vento- sas facere vltimo vnctiones. Et quibus omnibus in pa- ralesi flegmatica ordinata cura paet.

De cura paralesis sanguinee: z melancolie: ac colerice: z facte a mala coplexioe: z facte a casu: vel percussione: z de paralyti lingue. Cap. viii. P Aralytis a sanguine vt in causis efficientibus iam dictum est: si raro fiat: tū prouenire potest: cuius sex ferri nō naturalū regimen ad septimū vsqz die subtilē sit: vinum: carnes: oua: z vniuersaliter quodlibet san. multiplicantium euitando: z ad talia particularia. tanqz ex predictis nota impresentiarū superfedeo. C Uel autem ad medicinalia deuenias vbi clisteri opus fuerit: vt supra face. Elebothomia vō modo cetera consentiāt successiue: z illo in casu parifensio aliqui tres libras san- guinis: z vtra interdum simul extrahunt: super hoc se fun- dante: qz elebothomia multitudinem euacuat zc. C Tu- tamen vbi ad tantā sanguinis quantitate extrahēda co- garis: in duabus aut tribus vicibus securius id facies

deuz atomie
bno. d. alud bno. c. 109
pon. d. vlt. lib. 3. fol. 120. u
Alud. de anate

bno. de primis

floma. et aff. iun. q
titatem
aliqui. de quibz est co
natuza. qm cauz vsq
ad. m. lib. 10. sen. 11

bno. de biperis



Ueda ex melancolic signis sup ipas & qda sup ipa... Causa cas significat. Na quaru ad ppositu spectat...

tur: & tales geti sunt atq; pigri valde: color quoz vt ita d... tur: & tales geti sunt atq; pigri valde: color quoz vt ita d...

melancolia mirachia no solu mirach vitio puenit: s; etiam... melancolia mirachia no solu mirach vitio puenit: s; etiam...

aia intellectua est infima intelligentiaru. r. metaphysice... aia intellectua est infima intelligentiaru. r. metaphysice...

de mania mirachia

hanc Auicene opinio... b naturalium q adeo... faba uferenda no...

positio autem

quidam quidam... Auicene opinio... b naturalium q adeo...



sensibus suo manet in esse simplici post solutione sensuum futura predicere patet: qz tuc aia illa nil apprehendat curz dis-

zocharios fieri aut in obseruatia hos in melancolia facile deuenire auctacter pnofticabis. Coplexiones vo hites calida z sicca cu vento latio pilis plimis nigris ac grossis

ne crisis sunt causa. C Sed qnq; in fine egritudinum materialium z ppne acutaru accidit melancolia. z est signum mortis: tuc patiati accidit vt recorder mortuis: z motuo;

prunelloy ordei capilloz vneris: tamarindoz flossum bo. raginis buglose: scolopendrie: lignite: passula. z epibimi mana: vl castia dissoluta cu ea misce. cofectiois amech. 3. ij. sirupi viola. 3. l. z hat potus. C Dic nota qz cofectio amech eo modo q d scribitur. Elsetue hat solli. 3. li. sufficiat.

Ho ta puo d repra
hendi apporea
zios est

quoniam delicia

Ass. de lapide armeno

electuarii maxibile

Confectio solida

z sirup p reosissimus



VNIVERSID
DSALAMAN
BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

clius ab extrinseca causa catarrizantur quibus habentes frigidum: ab intrinseca vero e contra. Cui quoque caput habet calidum: cetera vero membra frigida: in catarro abundat plurimo multumque indigestiones sunt in eis: a quibus resoluti vapores sursum a cerebri caliditate trahuntur. Cuius si cerebri ipsum frigidum fuerit: cetera vero membra calida omnes vapores ad caput ipsum ascendentes in catarralem materiam sua frigiditate commutat: ubi quoque plurimum sunt catarro si: ad quod adiuuat cerebri digestione debilitas cuius causa in cerebri ipso plurime supfluitates generant. Cui in valde preterea sentibus brachii et corripere non maturant: apothosia mox. 7. Catarrus si cum dolore capitis coniungit difficiliter curatur recipit. Nam si calida apparatus inueneris materiam catarralē eliquat: frigida vero eius fluere facit. Dolor item capitis cerebri debilitat: cuius causa plurime supfluitates in eo generat: que multum catarrum curam impediunt. Item sternutatio in catarrum principio mala: quia materiam exuberantiam significat. In fine vero bona: quia virtutis supra materiam dominium habere significat. Cui quoque in catarro abundat salis vel amaro facile in pusillum deuenit. Et hic de catarrum pronosticis finis est. Cuius cura catarrum calidum si sentia flomia ac ma dige- renda euacuanda quoque. Cap. v.

fiat ex pssio quibus cum castia aut mana prescripta miscet. 7. 3. i. syrupi vio. 7 supra addita fiat por. Cui vero in forma pillularum acci. pill. aggregatiuarum. 3. ii. rubarbari. 3. j. diagradij gra. iij. et cum syrupo dyfopo pillulas facias. vii. Cui exuberante materia solutiui vni non sufficeret: et sic ut ita dixerim prescriptu minoratiui locu obtinebit. Cuius facti vbi patiente tuus valde repletum cognoueris alijs ad flebotomia presentiibus in brachio dextero i vena coi ea fieri sin quosda comodib quibus in principio pot. ne. f. ma. fluere faciendo foret catarrum ca. Cuius aut ab. Au. doct. ut supra exigete repletio in principio potius ea fieri laudo. Cui si multu san. exuberat supra scripto solutiui recepto secundatio fieri poterit. Cuius in sup die procuradu est: ut vnticui ventris infirmus tuus heat: et ibi clisteri vtire lentino. Cui si euacuatio fortiori opus est digestiuis prescriptis vtire ac cu solutiuis illis man euacua. Cui educta igil marta vel saltē pro maiori pte euacuata securus ac regularius ad phibenda catarrum ta ab intra quibus ab extra p localia venire poteris. De deo adiuuate i sequenti caplo describent: et per hoc presenti caplo finem impono. Cui de canonib in fistulo catarrum calidum obseruadis et de his que catarrum ipsum sustunt. Cap. vi.

rof. extracte affi. 3. ij. amili. 3. i. f. se. lactuce. se. endiuie. se. pa. al. affi. 3. i. quattuor se. cōium frigidorum. 3. i. f. succari candi. 3. ij. et cum mucillagine psyllij fiat formulæ ad quantatem fabarum depressæ que in fornello confectionu aliqualiter desiccetur. de his in ore quasi continue teneat. Cui accipe se. papa. al. se. portu. se. lactu. affi. 3. i. f. diadraganti gummi arab. affi. 3. i. amili. 3. iij. croci. 3. i. opij gra. vi. diadragan. frigidu. 3. i. fiat cum siru. de papauē. ut supra formulæ. Cui accipe succi liquoricæ. 3. f. amili diagaganti: amigdalorum dulcium et corticatarum affi. 3. iij. diadraganti frigidu diacodion affi. 3. vj. cum mucillagine se. citoniorum fiat vt supra formulæ. Cuius quantum ad gargarisinata bonus ponit. Desue in aliquibus casibus conuenire: et in aliquibus minime: maus tamen quod et eis nocuentu consequi possit est vbi materia multa fuerit. timere enim tunc ne et agitatiō in ea per gargarisinata facta ad aliqd membrū suat tunosum aliquid ibidem faciens egritudinem: vt esset pulmo fauces oculi etc. Sed quia dictu catarrum non esse sistendum nisi in toto vel in maiori pte materia fuerit euacuata audacter que sequunt gargarisinatus vtire: et hoc est maxime conueniens. Cuius de. se. siru. pi de papauere. 3. i. f. diamorō. 3. ii. aque ro. aque endiuie affi. 3. iij. miscet et tepentur: de tali taz sero quibus mane stoma cho vacuo gargarisinatus. Cuius de. ro. ru. m. i. caude equine. m. f. sumach. 3. iij. mirtilorum. 3. ii. f. fiat decoctio de qua accipe. 3. vj. diamorō. 3. i. f. vini granatorum musorum. 3. i. tepentur vt supra et vtire. Cuius modicum camphore cum aqua ro. miscet et fiat gargarisina. Cui suffumigis accipe sandarace. 3. i. f. buliar in aceto et eius naves in emboto vel aliter patientis sumu recipiat. Cui puluerem sandarace in aceto pone et ei super candentem laterē huc molares lapides infunde et patientis tuus sumu recipiat. Cuius et aceti vapor infusione se. lini torefacti aut in infusione ordei vel fursuris. Et solius aceti vapor sup molares lapides ignitez mirabiliter valet. Cui infunde sulur in aceto cum modico caphoze et vaporem patientis recipiat. Cui fabas nigras et odedu in aceto pone et ex illo paties vaporat. Cui odoramentis sanda. ru. odorari plurimu conuenit ro. quoque ru. camphore. Sed ne in infamia vulgaris incidat memor esto: vt auctores inquit quibus camphora hoies castrat: et hoc pro tanto scribitur: quia nemo virga vni erecta tenere possit dum camphora odoraret vt ipse sepius expus sum: sed amota caphoza virga ipsa vt pino erigit: quia ipsa hoies impotentes non facit nisi solū dum ipsam odorant. Cuius modicum cuius odor in isto casu mirabiliter valet. Recipe sausel sanda. al. et ru. affi. 3. f. ro. rub. 3. vj. sanda. muscatellinoz. 3. i. f. camphore. 3. ii. bolarmeni. 3. ii. terant oia subtilissime preter caphoram et fundantur in aqua ro. per hebdomada illa sepius agitando demu euz eis miscet camphora et cum mucillagine gummi arabici extracta cum aqua ro. fiat poma perforata que patientis in manu deferat illa odorando persepe. Cuius item casu Au. et alij quidam veteres voluerūt quibus potencialiter frigidu caput infrigidetur sicut cum aque tepide lotionē: et sup extrema quoque eam infundere plurimum iuuat. Cui loco dulcis aque decoctionis ex folijs salicis vel vio. lactuce fo. papa ueris et similibus vtire. de hinc vero oleo vio. vel de nenu fare aut de papauere seu de floribus salicis tam caput quibus extrematibus fiat infusio quoque: tunc testiculis ac locis circumstantibus fienda erit. Cui clisteri vero ad mamillas. Et sic calidi catarrum curam per ordinem habes regimine sex rerum non naturalium excepto quibus adiuuante deo in sequenti capitulo describet: et ob hoc presenti finem impono. Cui de regimine rerum sex non naturalium in cura catarrum calidi obseruando. Cap. viij.

pita replet: boreas vero frigiditate sua stringens et compimento facit catarrum fluere. Sub radijs lunariibus nequaquam moxetur nec solaribus. Item et maxime si per fenestras aut per foramina cameram intrauerit aerem quoque puluerulentum atque fumosum deuitet: nec etiam in aere splendido: et multum claro moxetur. Ad ignem non accedat: quod si contingat faciem suam ad eum nullo modo vertat. aer itaque taliter circumstantionatus habitandus erit: qui potius ad frigidum quibus ad calidum declinet. de die dormiat nunquam: et si cenam sumpsit multum postea tardet ire dormitum. Somnus autem eius sit breuis: cum alto capite decubat: quod tonsum potest ac leniter coopertum: nec sit pulular ex plumis electis plenum. nimum enim caput calefaceret. ex grossis plumis vt ad duriciem tendat repleatur. Et supinus ne dormiat summopere cauendus erit. Cuius quibus motus magis conuenit: est enim quies ipsa catarrum maturans magis: vt inquit bonus. Desue quibus motus furores: fram: moxetur: tristitiam: et superfluum quoque gaudiu deuitet. Sobrie viuendum erit: et in cena potissimum que si nulla esset prestaret: quod venter quoque die effectum suum faciat procurandum est. Et si natura pigra foret clisteri lentino vtiretur: et quia aqua frigida nocet: calida vero catarrum maturat: vt inquit Desue calidam bibat. Est enim in casu isto vinum execrabile: a quo sinon potens infirmu abstinere sit album debile cui sola aqua succari bene limphatum. Quantum ad cibum pulte vtatur ex farina ordei vel gruillo eius aut haena serculo de amigdalīs colatura fursuris amigdale semula spinachis: atque boragine curcubita et lactuca. Et si debilitas vos ad dadas carnes cogeret sint pulline hedine vel lactantis vituli: que cum granatorum vino aut quattuor seminum comunibus frigidis seu lactuca cucurbita vel pomlaca sunt alterande de quibus sic alteratio si opus fuerit contusum facito. Cui si egritudo potestletur erit gradatim ingrossanda dieta. Et per hoc buic regimini sex rerum non naturalium in quo catarrum calidi cura completur finem impono. Cui de regimine rerum sex non naturalium in cura catarrum frigidu obseruando. Cap. viij.



andarace aff. 3. j. f. coticum citri siccorum. 3. j. mirre storacis calamite gallie muscate. ana. 3. f. ligni aloes. 3. ij. co...

tio. 3. iij. fermeti. 3. vj. ipastent. 3. de ea ad anellane quantitate sup comissura ponant: et ubi vis fieri vesicaciones...



Pleuresis est dispositio sepius inuadit: et ea sine mali regimine obseruata sine constellationis causa...

arabes inuadit. vii arabes ea fosati vel fosata vocat. Berse ar hirsen. hir enis apud eos pectus. et sen apa dr: qm pectoris...

nucleis alijs imbibitur. Cfructus item alia q sanguinem subtili efficere pot hmoi sunt sepe causa. Ceterum vini potius copiosa bibitio: et in illis maxime q caput habent...

balneum de laporeta laudant quidam sed author iste reprobat

aqua ardens utitur et sacculi optimi quatuor utitur author

emplastrum de cantharidibus

inueniuntur in pleura

inueniuntur in pleura



VNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Re. viol. sicca: furfuris tritici: farie ordei et fabarum: malue...

De his que intus sumpta spūtu facilitat: ac dolose pleu...

Cap. xvi.

Claret nūc illa describere: q̄ itus sumpta spūtu fa...

De syrapiis huic p̄posito p̄ueniētib⁹ sunt. q̄ supra ca. xij. d...

Q̄ collationē dūeniat: q̄ si patiens p̄traheret. Et illis o...

an. 3. f. farine. or. fenugreci farine. se. lini. añ. 3. iiii. e...

De his q̄ pleuretici vlc. mūdicatē sanie. huc p̄ spūtu...

vnu9 recipit: et sua nīmia q̄ritate paup̄colū isfirum suffo...



aut viscosus flous acuta aut incisiva cibaria desiderat...

De signis demonstrantibus generalibus causam diminutionis appetitus.

Cap. v.

Ecce egritudo seipsam manifestat...

h aut nihil appetit: sic restat ad causam signa deuenire...

sanctum regunt: vt supra dictum est... De egritudine seipsam manifestat...

ho fetor oris: et maxie i ieiunio et eructatio fetis egestio...

Cap. vi.

Estructionis aut diminutionis appetitus signis postis demonstrantibus...

De signis et cura in generali ablatiois appetitus puenientis...

Cap. vii.

Apertus ablatio eiusque diminutio p coitate vt superius ac p pteritatem...

cep ad actum practicū deduci: vel mā erit in stō natis: qd p eius lenigatione dephendes: et ibide dolor interdū aderit...

dij gra. xv. succari. 3. ij. fiat puluis qui cū brodio pulli vel cum qua libuerit aqua infirmo exhibeatur...

De administratione set rex nō nālū i cura ablatiois appetitus...

Uta in ablatioe appetitū aut ei diminutioe res aliquas ex rebus nō naturalib: vt ē aer: cibus: et potus...

pillule
cura peccate stomachi
soluunt

Att: hec de nō scamoneatis

Att: hec solutūra delicata



pmi pp ei sensus vehementia qnctiq; leue punctione qd cu... q; paruu nocumetu facile pntur. Et cu sit cordi ppinquo...

num. 3. vi. zuchari albi lib. i. incoportentur simul in mor... tario aq ro. pax addendo: z m sup lentuz igne bulliat: qd...

Cap. xxv.

in corpore nostro vt supra caplo quarto dictu e du... pter humidu reperit: vnu grossum solidu quo na...

bibulis patulis coeliator ait. Et sic psgd sit fitis nalis no... nalis huc preter naturam.

De casu gntantib' sitim pter nam puenientib' ta are ex... trinfeca q; intrinfeca. Cap. xxv.

On naturalis huc preter natura fitis cause intrin... seca z extrinfeca esse potest. Extrinfeca vo vt cu...

tus iste pcpiscibilis impio estimatiue gubernat: vt elici... pot ex dicitis hui. pma pmi doctrina. vj. caplo de virtuti...

Cap. xxvii.

no nalem sitim ab extrinfeca ca pueniente cogno... scere per signa desideras fm ordinem superius po...

Handwritten marginal notes in the right margin of the left page.

Handwritten marginal notes in the right margin of the left page.



lem patiens in ore sepe teneat et inuoluat. C Ego cum istis... de zucharo comiscere factis: et gustum reddi... magis gratum nec ita nauseantem existit: et ipm qz zucha...

stomacho ac toti copatit: cu quo infectio talis catarrus ad os palati et meri descendere facit. Et illa humectatio stim...

potu aq fride: qrare texture atq; os stomachi stomachu habuerit. Quidam aut de aq frida ultra modum bibunt interdum...

fiat qz ab aere vel acutaru reru comestione ab his q facile corrupti aut ventosant a tuo patiente talia inuestigabis. Et hec de signis demonstratis doloris stomachi.

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including '22a luf et c. zephaly', 'inim sedant', 'quoniam', 'in huiusmodi', 'ad hunc modum', 'et de salubilibus et 20'.



zani plurimū pueniret: g accipe succi sumiterre facta ref... dentia lib.ij. succi lupulorum lib.ij. zuchari al. lib.ij. aceti... passulan lib. iij. fiat sirupus qui in materieb' meli colicis...

scriptas inueni. A bono igitur iacobo taliter describuntur... re. masticio: corticum mirabolanozum ana. 3. i. pulueris... hycere simpli. 3. ij. aloes ad pondus omnium fiat magna...

La amodo tepus est describere que stomachi do... lozem sedant: que quoq; aliquam malam qualita... tem si q post materiem euacuationem in eo dere...

ter sup stomachū retineant ppter eoꝝ stipicitates ad fun... dam stomachi cibum transire non permittunt: cuius cau... sa vt patet impeditur digestio: quare vnguentis vtor li...

De sedatione doloris stomachi a quacūq; causa proue... nientis. Cap. xxxvij.

Deinceps cure doloris stomachi finem imponā... modus amodo describendus erit quo dolor qui... cūq; ille fuerit sedatur. Nam dolorem patientes...

hoc quoq; casu. 2º caº. proprio laudat Ani. Et huc cure... doloris stomachi sine imponere libet: verū presens capi... tulū quo ad actus praticū pūmū esse debet: vt igit in actu...

Cap. xxxviii.

Utin apostematib' stōaci p̄tinue dolor fiat & alia... rum specierū dolorū sit absoluta cura. Tū vitū est... in loco de apatib' stōaci facē dictionē. Cuius cu...

De signis demonstratiuis apostematū stomachi tam ge... neralibus q̄ specialibus. Cap. xxxix.

Utin in apostematū stomachi cognitionē ipso... rum quoq; causarum deueniamus: si extrinsece... fuerint: ex infirmi relatione facile deuenies. Sed...



cerotus b expire: videbis mirabile. C. Uel loco mucilla gins ex cerebro vituli vel cerui stomachu iunge. C. Uel accipe stercus porcelli duo y mensu vel triu: e cu in catio...

Idet post cura apostematu stomachi vomit' do- crina ponere. Quo q sciendū q reperit' isti tres termin. vomit'. nausea. e subuersion: q dōicacionē e pueniētiatē se hnt quāda. C. Mā vomitus est mor' sto machi p que aliqd p os expellitur. Ideo nōnulli et bimolo...

colera flegma e melancolia. e ista ex parte causarum in- trinsecarum se tenet. Et si patet quid sit vomitus: nausea: atq; subuersion: que quoq; istorum cause: quod huius capi...

non curat mortalio. tantā enī materiē in ore stomachi si- gnificat malignitatē: vt patēs vivere nō possit ppter acci- dētia dicta. vñ si infra hora nō curat: nā talia pati nō pōt...

sintomaticus accidit: vt in principio paroxismo: mate- rialiu febrū sepe cōiungit. e talis nisi mimum nā grauaref minime restringendus erit. Nā q̄nta p viā signi vt in pro...



Item spasmus ad manum non proportionat sepe ex supflua se. caliditate accidit: et talis cum potu aqua fridae...

Et de singulorum cura amodo ponenda est: an de repletione: an de inanitione fiat: ponderandum erit. Et de repleto primo cura deservit. Et ita quod quicquid illa fuerit...

Et ego in casu isto dare. 3. l. tyriace cu. 3. h. pul. diptami mirabile operatione adiuvent. Sic gariofilos in ore detinere. Et oia que dicta sunt post materiam...

sup cor alijs indispotionibus calidis sacculos cordiales: quod cum aliquodum illic steterint calefunt: et caliditate illas cordi reflectunt...

Prima in se quinq; continet tractatus. Secundus est de diarria. Tertius de colerica. Quartus de dysenteria. Quintus de tenasimone. Primus tractatus. xij. continet capta. Char. 51. Secundus tractatus. vii. continet capta. Char. 52. Tertius tractatus. vii. continet capta. Char. 53. Quartus tractatus. vii. continet capta. Char. 54. Quintus tractatus. vii. continet capta. Char. 55. Sextus tractatus. vii. continet capta. Char. 56. Septimus tractatus. vii. continet capta. Char. 57. Octavus tractatus. vii. continet capta. Char. 58. Nonus tractatus. vii. continet capta. Char. 59. Decimus tractatus. vii. continet capta. Char. 60. Undecimus tractatus. vii. continet capta. Char. 61. Duodecimus tractatus. vii. continet capta. Char. 62.

Primo tractatus. xij. continet capta. Char. 51. Secundus tractatus. vii. continet capta. Char. 52. Tertius tractatus. vii. continet capta. Char. 53. Quartus tractatus. vii. continet capta. Char. 54. Quintus tractatus. vii. continet capta. Char. 55. Sextus tractatus. vii. continet capta. Char. 56. Septimus tractatus. vii. continet capta. Char. 57. Octavus tractatus. vii. continet capta. Char. 58. Nonus tractatus. vii. continet capta. Char. 59. Decimus tractatus. vii. continet capta. Char. 60. Undecimus tractatus. vii. continet capta. Char. 61. Duodecimus tractatus. vii. continet capta. Char. 62.

De causis tam intrinsicis quam extrinsecis diarrie. Cap. 1. Olens de intestinis egritudine cura ponere a fluxu ventris principium sumere libet...



conueniunt tunc fere materia euacuata. na si multa fuerit ma...

De apponendis ab intra in cura diarie colerice q sibi solum in quietando fluxus conueniunt. Cap. vj. Ito ar quatuor in ca huius fluxus elaborandi sit: sup est...

igitur medicus ex his oibus vlt ex aliquibus que sibi magis grata erit poterit comixtiones facere. quaz in modu pul...

fiat decoctio in aqua pluuiali seu ferrata: de q accipe. Iiij...

Uctores in nostro casu opiata plurimu laudat: sz ea timorose exhiberi iubet. Jam. n. plim q talia su...

am venenositate extinguenda sunt comiscenda q taliaz sub stantia...



In disinterie capto cura ponat. Chilose aut egonis cura sine melerica... In disinterie capto cura ponat. Chilose aut egonis cura sine melerica...

libuerit ago. 3.ij. p vice dato i potu. Deinde si maz euca... libuerit ago. 3.ij. p vice dato i potu. Deinde si maz euca...

Nunc ad eam species epatici fluxus venien... Nunc ad eam species epatici fluxus venien...

oem epatica solone soluunt: s' illa p'cipue que loture carnis... oem epatica solone soluunt: s' illa p'cipue que loture carnis...

stati mordicatione sentit q' sanici paululu: e iterdu sangul... stati mordicatione sentit q' sanici paululu: e iterdu sangul...

stiga: h' extrisece fuerit cas ad contrariuz verte: e... stiga: h' extrisece fuerit cas ad contrariuz verte: e...



Electuratur mas illa p vomitu facilius educi posse pensa res q p secessum cu cibo in cibus praedio sumpto: vt e ca ro saluta: pisces saluti: pomu: in apis: e h cu suprascripior aliq vomitus puoca. Cibi p inferius nam id face posse copbedere. R. turbith. 3. ij. zinz. 3. ij. sal. gome. 3. f. in fundat in aq lactis cu. 3. i. orimell. 3. ij. cu horis: rii. in infusione pmaserit fiat exptio qua potui dato. C. Uel fa- cio sic. R. turbith abrah. 3. iij. zinzabe. 3. f. zucan ad p. d. us oium: e fiat pul. que cu vino caldo bibat. C. Sequet i vo mane tyriace sine. 3. ij. assumat. C. Sic vel air eura ma q modis plibus euri pot: vt in plerisq locis supra te docuit retentua fortificanda erit q vt. 3. tractatu pmo. ca. xj. ocm e multipliciter fieri pot dando dyacitonit cu spibus ad quantate castaneae in pn pastus. C. Uel tanide electua- rij de gnus mirte mesue seu pfectioib de semib: eiusde. C. Uel da zinz. 3. dnu vel orantos cu zuc. ro. antiq mixtu. C. Uel p duas horas an pastu mive nicolai. 3. i. f. vel cu vi no nigro stiptico calido. 3. ij. athamase in auroza tribue. C. Ab et vo sic facias. R. olei mastice. olei de spica aii. 3. j. pulueris mastice. 3. j. gario. mete sicce. galie muscate nucis cipssi acacie aii. 3. f. cere parit: e fiat vnguentu: q an cibv sto machi firmi e inuigedus. C. Uel alt masticio. 3. f. landa- ni. 3. ij. mete garioflor. nucis cipssi aii. 3. f. acacie galie mu scate aii. 3. f. calam aromatici: corall. rub. aii. 3. ij. fiat ce rotu: qd supra coriu ad seuti formā extelium stomacho sup pone viscoso itaq flegmate i ca exite: hec fit tibi cura. C. Que et qz puenit erit q ppe musculoz palcsm puen- nit: in cura m hui paleto vnu gde singularissimu existit: qd la expertus sum: puta pillulas et asa fetida cum mel- le confectas per duas horas ante pastum tres semper. C. Domicitates hiores si i ca fuerit regimē totu ad friduz e siccus declinet facito: nec stiptico nisi pus eura ma vti psamas: qd e si modū multiplicē mām talē eūandi. 3. tra- ctatu pmo ca. 5. descriperem. vt minoz cu labore ad actū practicu deuenias: ponere h qz modū aliqne libet. C. Fa- ctas q sic. R. reubarbari electi. 3. j. f. mirabolanoz indoz 3. j. paz torefat: e puluis fiat que cu aq pluualis seu ferrata mine citonioz. 3. j. addita comisce e i auroza i potu da- to. C. Uel m huc puluerē i pillularū formā libenti accipi unt: eas igit cu mna citonioz. pfer: e ois i auroza ifirmus suscipiat. C. Eūandē scā. 3. j. troiscor. de spodio cu semi- ne acetose cu vaccino lacte cu lapidib: seu cadēi auro de cocto dissoluat. C. Uel 3. j. f. pulueris corandroz ppara- toz vel dyacionis: vt er puluis stiptico nicolai sumat. 3. f. q sine opio pfecte sūt. q si opiu in eis fuerit: e ifirm tuoz dormire neqat i media nocte. v. vel. vij. er his tribue ma li cōpletione alterat. retentū psonat: e sōmū puocat: q in casu nihil prestantius: sed illa q in tractatu pcedenti ca. vij. describuntur: si quouis modo opiatos vris fueris tua num qz a mente discedit. C. Ab et. R. olei masticio: olei citoniorum aii. 3. j. pul. masticio: galie muscate: ypoquistidos acacie terre sigillate pulueris panis assi in aceto remollit aii. 3. j. cere parū: e fiat vnguentum p stomacho C. Uel facias sic. R. masticio. 3. f. acacie ypoquistidos gal lie muscate terre sigillate: boli ar. charabe aii. 3. j. f. fiat ce rotum addendo de oleo mirillino: si opus fuerit vt tenax fiat: e p stomacho super corio ad modum seuti extēdatur. C. Quāuz ad cibi e potus regimē euacuata mā vino vta- tur nigro stiptico cum pluualis aq ferrata seu cisternē lim- phato bii: q si in ea candēs auruz extingueret pualeret. C. Elira cibaria in ferrata aq decoquant e berberis mir- tilis coriandro pparato samach anthera: e cum silibus car- nes facide sunt: coctana vo seu pōtica pira p frusta inci- sa in h casu sunt puenientissima q suso in brodio qz ponit pnt. C. Et grossi rustici g stomachos hie stricioz: nepi- la: coma: vel pumella imatura ponit. C. Uel et pscriptio spibus aliq puse i pēta tara ligent q silisuo cu caribus ac in ferculis buliat. C. Et si distillato ppe virtutis debili- tate vni nece est fac. put in tractatu pmo ca. xj. scriptū repe- rtes. ibi enim modus qnt hēdū sē scribit: ac ibidē pnr car- nes iuenies: fercula qz ac mstratiois modū: e aliaz oium sex rez nō nāliū: iō illa q ad b regimē pntētilic qre e co- pia iuenies. C. In pncipio tū past: ifirmo tuo ad quantit- te castaneae de ifrascripta mixtura pbebis: q. R. conserue rof. antiq. 3. j. dyacitonitē de quacaro sine spibus. 3. ij. coral. rub. boli armeni pslu. cōbusti aii. 3. j. pul. coriandro- rii pparatoz. 3. j. f. miue. 3. f. fiat mixtura. C. Uel da dyaci- tonitē de succaro sine spibus. vt qre supra pcedētī tracta- tu ca. vi. q: q ad h ppositū faciūt plima ibidē iuenies ac diuersa. C. Et si narconcis gā accitū sedādoz vel siltens di fluxū vti nece sit si ancharismatibus stupbis balneis vncionib. l. diuerfionib: ligaturis ventosis pcedētib in caplis quere. In nullo enī ad hoc ppositum faciētē ti- bi deficient: e h est a mordicantibus humonibus lientere prouenientis cura: etiā et que a colera puenit satisficit. C. Et qz ad cōpletū hāru curā in pcedētib caplis neces- saria descripta sunt de his sic breuif pntētilic ac illi q cā vel ceris fit cu pauca e cerebra cibantō succurre: e maxie in isto elaborādū est vt exhibita pauca rii supfluitatuz e maximi nutrimentū. C. Et licz cura hec i cura egritudinum hōi posita sit hac pauca pace legētū annorabo: p quo humores annotādū sunt equādū: sunt euacuādū qz dūmō neitas exigit qz sōmiaz ac farmaciis supascripitiis: ac cōit notatis fm exigētā fiat. C. Et ad localia veniēdo ad vlcē: mūdicatōne pmo antēdētū: qz cu decoctioē pas- sulaz aq mell: vel orimellis simplicis pueniet fier. Hōi- set e interdū cu his casib. 3. i. mūdicat: qz sōm mūdicat e mordicātē sūnt leuif educit: q ad sōm ipm mām at- trahit nullā. C. S: vbi māz vidē viscosam fore rōne cui- cib: lubricaret aq leuif decoctiois canliuz pueniet. Et si fortius oliu arū aq nisi vlc: p pus mundificatū fuerit sana bit nunqz. C. Uel mundificat vlcere: vt solidet da troiscicū vni de terra sigillata cum lacte vaccino acetoso distempa- tū. C. Uel da pulueris caude egne. 3. j. e mirabilē vclēt in h casu. C. Uel da tātundēpul. plātāgio luti sigillate: vt boli armeni aii. 3. ij. radiciis yreos: corticis thuris mastice: gū mi ara. dyagastū aii. 3. ij. fiat puluis q vtēre. C. Ab et vnguentū pscriptū pueniunt: e q singularissimuz adiueni est ceroniz p crepans descriptio mgfall: qz et pelle arerina e humano sanguine pscit. C. Nec pauca de cura vlcē- rō hōi scribere libuit: etiā si ppo capto iniuriā fecerit. nā pauculi sunt dies q mea in cura quādā habui lientieriam cā vlcero factam q pscripta cura dei dono restituta est. C. Sed de lientēria cā apatus hōi scā: ne caplm i caplo po- nā h nihil dicitur: suz: h in ca ppo tu curam apatis qre. C. Et er his q in pcedētib caplitulis: ac i pntē descripta sunt lientēria cura p3 ca. h sine recipiat ad honozē oipotē- rō dei vni: e ei mris. adare sp vāis e toti: curie celest. C. Et tractatū duo pnter capitula: e colerice passionis cās ac signa tā pnnstia qz demātua pnt. Cap. j. E ordīne quodā fluxuz spūs ois attingit colerice v passionis cura: nunc dūe subseqtur cū sōus nō mī- nus ab ea qz a lientēria pntat. C. Et q colerica pas- sio tam sursum qz deorsum matererum corruptarum im- mitti qdā ac furiosa sua acuitate expulsum irritantium frequē eductio. C. Nec passionē hanc colericā: qz a cor- rupta colera pplurimum fiat vt nōnulli asserunt de noia- rum putes: h a capitulo potū: qd antiq intestina vocant co- rum qz oia intrinseca p intestina cōprehēdēt. C. Unde i ca- su isto sub hoc vocabulo calidosā stomachū qz intestina ppe dca cōprehēdēt: cū h p3 hac in passioē: qre mēbra ce- tera patiāt. Hāc q ob cām colericā illā passionē vocāt q a corrupta mā sp puenit. C. Et hūi cōruptiois cā eē pos- set aenis venenositat: ac ipō corruptio. cū qz ac pot: e humores pntissimū q facile corrumpit vt melones mōta- mata e similia. C. Et pariter de re qualibet alia nō nāli que corruptionē ac venenositatem i hūoib: ponere pos- sit dicendum. C. Et hāc efficiēs passionem mā tam calida

coprehēdit. sed cuius passio sit nō facile dū pnt. rel. 4. 2. 3.

qz frida e pot: multipl. n. hiores tā in intestis qz in sō qz in alijs mēbris qz et in venis corrūpi pnt q postea vt natu re seu sūpomatice ad sōm ppuhū sua acuitate venenosa tā os qz ei fundū mordicant: q fit vt expulsiua irritata mā illa corrupta tā p secessus qz p lupi fil emittit e seuis qdē cū accitib: inātū: vt ppepe ifirm: cadat in sin copim. vep mā illa exite cala ceteris pibus accitōia inducit venenosa. C. Ua igit est p signa ppa mām talē discernere q si frigidā fuerit ex hūidine tēpore ani regāde etate regimie pcedēn- te e sōm dephēdāt. S: māe vomitū ac ei q per secessum educit inspectōe multo hies certior visu: an mā statica: an mellācolia facile discernes. C. Et tu silt māz calaz iustigra re dēs qz tūpus āni cōpletioz etas pcedēs regimen e talia eam tibi demābūt. S: ira furor igitudo instāia vigiliaz suis valida ois amaritudo doloroz pūgitū qz in pceden- tia: oia erunt fortiora. C. Ura h qz hri pot in iudicādo tibi multū pderit: qz hūo: ille in cā est que tibi peccare demō- strabit. Si igitur in huiusmodi egritudinis cognitionem venire libet que dicta sunt diligenter perscrutare. C. Quāti vo ad pnosica hec passio iter egritudines pōt pacutas: raro. n. oie qra pntat. nā tā seua silt accitua in- fra tps illud ad qd salūtē vel mortē vt plin ifirmū deducit ad septimū vsqz qnqz pnt. C. Et iō h i co colā pmo demō- strac: successus mā fecis adā dēiceps veluti recētis car- nis lotura: talis raro qra pntat qz h ipalm: si pulsus ca- sus: aut sudor fridus apparuerit cū sua extrema vncōe cū psvteroz recōmte. C. S: h et nigra seu cruginoza. i. crugi- ni silis apparēs in pmo mortāl vt i pnosicis gūalib: dēit ē. Et si mā tal in pmo nō appareat: h tū ifirmus moni sine apparebit. C. Anhelus veluti corrupta stercoza fetēs mor- tāl i passioē hac. C. S: pmo ventris lenitio fiat successe i i- restina dolor ac pūctura: deū ad sōz acēdit vomitū e flu- rii vētris siltēctiois: dūmō v: pter paucos infra dies pa- tēs libābil: qz mā hāc causans passionē p modū hūc due- niēt educit. C. Et passio h gbusdam familiaris existit vt erapuloz: e hio q sup asūptū cibū labonoso coitu vt imo- derato exercitio vntut. Hec ē i pnosicis periculosa min: te- hite Anū. C. S: hec passio mā dēlecta subito restringit e infirmus euaserit vrine ardorē incurret. C. Hōs igit signa tā demōstratiua qz pnosica e causas colice passionis. C. De cura passionis colerice. Cap. ij. Hāc passio hec a mā compta puenit per artes aut nāe vni cūare nece ē. C. S: igit iudicaueris bonū fore nām ad vomēdū iunare caue ne forte vomitū num exhibeas e pntissimū materia colica exite. In casu illo aq tepidā potui sepe dato. C. S: si per secessū eū mē- li: posse eūari cōpenderes reubarbar: ac mirabolanos citinos paululuz torefactos fm moduz superius pluries enarratū. exhibe. C. Et qz mā illa acuitate ac venenositate participat donec superi ei pars maior fuerit etiā nihil qd magne stipticitatis sit exhibeas: e tā in cibo qm potu qz ceteris medicis aliqd hīs ptra venenūz vntē fac semp iponas. C. S: ergo rosaceum syrupū de mirto sine citoni- orū mīnā coz aq pluualis: siue ferrata vt ē hēdum dederis srm de ribes vel de acetositate citri: vel de succo acetose coz illis aliqd misce. Et ipsa citri acetositas multuz in suis ferculis puenit: aut acetositas ribes seu panis cuculi suc- cus. C. Et qz mā illa furiositate sua: tibi nullas iudicias ac comodat. Si fortū stipticare volueris vtēre bolo armeno terra sigillata vel comu cerui adustū. Itē nō solū retentiuā pfortat vep māe venenositati plin resistūt. e h mōi bezaar ppiā ē puluis cristalli quo q mō datus tā in ferculis qz in alijs modis. Et poteris sic facere. R. serue rof. antiq. 3. ij. dyacionitē sine spibus. 3. ij. boli armeni: terre sigillate: comu cerui vtri. aii. 3. j. puluis cristalli. 3. ij. fiat mixtura ad dēdo paz syrūpi de acetositate citri: vel mīne citonioz: h magis restringere cupio: e de hac vbi fluxus e vomitus molestior fuerit in pncipio pastus sp dato: atqz si aii e post dederis pctū mortale nō comitteo. Si tū psluz copia hē

libet in tractatu pmo capto sexto supra regre. C. S: de pul- uere cristalli aliqd semp adde tā cum syrūpiū qz coz alijs il- lic descriptis. C. Ab extra ex oleo de citonij e mastice sōm- inunge. C. Et aliq ante vncionē sic faciunt: qm mēā cum balaustris in aceto forti buliūt e spōgā in tali aceto misiaz viciibus aliquot hō applicāt e successiue faciūt vncionēz. C. Alij er emplo ifrascripto totū ventrē emplant: vt. R. sa- rine ordeī lib. i. spodij. 3. iij. distēpel cū succo plātāgionis e albumine ouī: e er tali vter totus emplet. C. Hūic propo- sito pntētia pmo tractatus ca. pīa concedet: e approximi- di modum e ordīne dabit: e talia sunt vncionēz epubūna- ta emplationes enchatismata stophe suffumigata: ac suppo- stioza cum clisteribus. C. Item in casu isto qz maxime di- uersiones valent que cū frictionib: ac dolorosis ligaturis ad adiutoria e coras cōmode sunt: ea que marie in isto ca- su cōueniūt sunt sup sōm e sup vērez sine scarificatiōe vē- tose. C. Laudat itēz sup crura e pedes Ra. aq fridē effusio nem: qz ingrossando mām fluxū siltū seu retrahēdo humo- rez calm ad irā mām melius digerit e benignū magis effi- cit: e in robusto corpore facias si libet. C. Et vbi accitū infe- statioē narcotica vti nece sit ad caplm sōm. e decimū tra- ctatus pūmū recūrsū habent in errore cadas illic deseri- ptā doctrinā nullo mō pteceas. C. De regimine sex rez nō nāliū hūic pposito pntū te caply vndecimū tractat: eius dēz ad plenū iformabit: e de virtutis cōstāna moduz dabit multiplicēz. C. S: de puluere cristalli succo acetose ribes panis cuculi ac acetositate citri poteris cū gbuslibz cōm- scere: e sic colice passionis corrupta illa mā exite cala hōe curā. C. Sed vbi frida cā fuerit: adiunare ad vomēdū nām h poteris cum aq cala syrūpi acetos. simplicē. vel orimel- simplex cōmiscē. C. Et si per secessus vbi mā nigredim ap- pareat cū reubarba. mirab. indos misce: e h sūa chebulos. C. S: tā in solutius qz in vomitūis caus: semp esto: solēt enis māe hui: furiositate in passioē hac accitua adeo terri- bilia seq: qz ex minimo errore panis ad regem eternā facie- le trāit. C. Eūata vīnā seu p artē mā: h retentiaz cōfortare mēs est: laudat Ra. troiscicos d olibano cū mīna e aq ser- rata datos. C. Et qz ad hūc locū pntētia i cura lientērie plu- rima iuenies: ac sex rez non nālium regimen illic succurre. C. In gbusidā ē medicinis ad hūc locū pntētib: memor esto aliqd cōmiscere qd p venenū vntē hēqz est syrū- pi de citri soluz: e cortex ac eius semē. tō: mentille ra- dix organū siluestre: rpercon enula cāpana e silia. Comu vero cerui in qūqz materia valet multū. C. Et in isto casu tyriaca magna prodest summe. C. Et si colice passionis taz a materia calida qz frida puenitōis curā hōe: qz propter per- viam epulogi te reducere ad actum practicum volo. C. Cum ergo ad patiētē veneris de euanda materia fm etī- gentiā sit tibi cura: e siue hoc p secessum siue per vomitum fiat ob periculū qd iminet caute facito. C. Et in principio tā quo ad rez sex non nāliū regimen qz quo ad medicina- lia stiptica fortia nunqz approximes. Nā materia illa cor- rupta: si retenta fuerit sua malignitate infirmuz interficiet. C. Ordinato ergo sex rez non nālium regimine confectio- nes pulueres aquas syrūpos ab ira dabis. C. Ab extra ve- ro fac somētatiōes: vncionēz successiue empla: e si libuerit fridaz aquaz super pedes: ac crura pijcias. C. Diuersiones vero cū ligaturis frictionib: vel alr put libuerit in omni morbi tpe facere poteris: vētosas. n. non nisi maiori parte euacuata: e idēz pariter de stupbis ac balneis est sciendum. C. Ad hāc accidentium seuitas ad curā te vocet diuersitas li- gaturis frictionibus: e cum ventosis vtēre successiue som- mētationibus succellationib: vncionib: e emplastrationi- bus e vbi ista nō sufficiāt ad narcotica trāfire sepnimī capū- tulī sepe allegati mandata non pretereas. C. Cum quibus ergo e quō hec omnia fieri possunt pscripta capta te ad plenū iformabit ad que fm exigētā recūrsū habet: e intā- tum de causis ac signis taz pnosicis qz demōstratiuis

divisiones

comu cerui

Attē

Reponantur

comu cerui

sylog. uladipr.

determbis



colerice passionis ac eius cura dictum sit. Quartus tractatus quatuor continet capita. cas ac signa taz pronostica qd demonstrantia disinterie narrat. Cap. 1. Disinteria est fluxus vetricis ab epatis venaru disrup...

magis. In hac spe rufus nauſae ſingultus ⁊ vomit⁹ ceteris parib⁹ qd in alijs magis abudat: pp itestinoꝝ taliu ad nos ppinguat. Si vo fuerit in inferiorib⁹ dolor puctura ac...

pse raro vel nunq sanaf: quo ergo intus vbi medicamina applicari nequeunt: ⁊ si apparuerit propter affellatione fre...

supra sepiſſime ſcriptos adde ⁊ ſandalis ſubtiliſſime tri- toꝝ. ⁊. ii. ⁊ fiat coſectio in morſellio: de q. 3. i. f. in principio...

pmit' itra in codi nro



So de asua non xite
la m desereca

potio datu. Ex quo deludo q dare cassia et talia lenitua in
disinteria vt plurimi faciut est malu: no debes ni in pn si
pnctio vni: nisi fuerit vt stati dcm est materiam eductua:
tuc. n. mam ista maligna itus coerceres: ac includeres: sic
vt seplime q nutre ihmū ire ipsum ad paradisu cogas.
Cet si reubar. more adue exhibere licet. Reubarba.
viti. 3. ii. f. fiat puluis que cu succo platiagi. rehdētia scū mi
sce vini stiptici pauco addito. et da potui. C Si vero trib
aut qtuor trāfacns diebus mām adhu multā pccerere
reitera soluuum: sed tpe iterposito potes ortzacam vel
aliud digestiuu cose si libuerit exhibere. Cet dicum ite
ri quattuor iterposito spatio mā tota nō euata mām solue.
C Si ni ea mīozata vomitu facile prouocare posses cum
a q et aceto: vel oximelle simplici seu cōposito vel squilliti
co et. put i cap. te docui eū audacter facias. Nā affouū
moz 6. cōme. illi a diario bito et. Sal. nos ides facere in
struit. C Soluuia plurima multis modis variisq: pparata
ad h faciēta ppositū iuenies supra in cura diarie capitu
lo nup alleg. C Vbi adusta colera seu meliam in cā fo
re. cōpbederes loco mirabolanoz citrinoy indos appar
ne: et si salum flegma chebulos: et ista soluuia tā in iserio
ribus q in superioribus intestinis ad mām euanda pueni
unt. C Que si per artes aut per nām euata fuerit p decē vel
duodecīs dieo transactos vīsimiliter cōdy: restringēdi fluxus
tunc sit tibi cure: et ante q vbi materiā euacuata pro maio
ri parte cōpbederes. fac ergo puluere infra scriptu: cuius
vīus tā in ferculis q in potonib: q in quibuscuq: alijs
modis tuo infirmo conuenit. Quī. Re. comicū granatorum
copulati glandū: gallaz margaritaz: sandalorum rubeo
rum: spodu aii. 3. i. arilloz: vuarum: granorum granatorum
se. ro. sumac. terre sigil. boli arme. sang. draco. aii. 3. ii. co
ralloz: rubeorum: lapidis ematitio: cineris ossium cruris
bonis aii. 3. i. f. massi. thya. se. papeae. albi. gumī arabi. ana.
3. f. pī. aii. se. platiaginioz torrefa. se. cois droz pparatoz
aii. 3. ii. fiat puluis: quo in pulueribus vti potest: vel misce
cū succo ro. antiquo: et erit delicatissima magis. C Uel facias
fic. Re. zucca. lib. i. dissoluat cū aq ro. cui adde conferue ro.
antique. 3. ii. et pap. vini citoniorum: et cum facilitate deco
quantur: et debite cocte adde prescripti pulueris. 3. i. f. et fi
at in mortellis confectio. C Uel facias fic. Re. lapidis ema
titio. 3. ii. coallorum rubeorum: margaritarū aii. 3. i. cau
de equine se. cois droz pparatorum: arilloz vuarum:
granoy mali granat: paululu vīonoy est. 3. ii. pī. viti. 3. ii.
f. fiat puluis quo vtere: vel modo quo supra confectioes
facias. C Uel da pillulas infra scriptas: sunt enī in hoc ca
su mirabiles: que: que. Re. mumiē. 3. i. gumī ara. tosti. 3. ii.
cū succo platiaginioz pillulas cōfice quos infirmus vacuo
stō recipiat oēs vel saltē toti masse. 3. i. pro vice dato. C In
modum srypi mīna vtere citonioz: vel srypo de mirtis.
Uel facias fic. Re. rof. ru. epatice plāta. corrigio. caude eg
ne. fol. quercus. fol. citonioz aii. 3. i. quattuor se. frigi. su
mac mirtillorū berberis aii. 3. i. qūsenf: et fiat decoctio in
aq ferrata lib. i. succi plāta. cū rehdētia fecerit et in his tā
diu lapis emati. cōfrice q rubescant: et cū lib. ii. f. zuc. fiat
sryp. q vtere: et in casu isto appropriatissimū. C Vbi p
os sumēda describerē. Sed capm sextū de cura diarie ad
hoc ppositū faciēta varia et multipl pparata describit.
C Uerū q in hoc casu dolores crudelissimi fieri solūt qū
ad ea q pos exhibent. dabis p comu cerui vti et lon. id
enī dolores intrinsecos mirabilē sedat pīliū quoq: cōbustū.
C Itē spodiū ac platiaginioz semē et pcpue vbi dolor pōgiti
uus aderit. C S si oportunitate dolons ad narcotica trā
re necē sit ad capm scdm de cura diarie supra trās. sui. n.
est talia narcotica per os sumēda describere. C Sed tam
hunc q alij accidētibus timoris capitulum decimū os
dine quodam te ad plenum succurre docet.
C Muc autē ad hui capli cōpletā doctrinā restat describe
re q ab extra sunt apporimanda. facias ergo sic. Re. olei
massi. olei citonioroz olei mirtillorum aii. 3. i. pulueris ma

sti. gall. musca. mirtilloz sumac. acacie hypogstī. pulueris
panis assi: et in aceto extrinxi ordet cribellati boliar. aii. 3.
i. f. cere parum: et fiat vnguentum quo veluti supra scripto
vtere. C Uel aliter facere potes: vt. Re. balaustriarū: copu
larum glādiū masti. aii. 3. f. hypogstidos. ro. ru. gallarum
aii. 3. ii. fiat puluis subtilissimū: ac cū oleo ro. mirtini cito
nionū et mastice ego pūb in mortario tandū ducas q ad
vnguēt formā mollis deueniat: cū q sōm abvmbilico su
pra ventrē linias. C Uel ex infra scripto: qd i hoc casu mi
rabiliter valet. Re. mumiā qd cū aceto et albumine oui re
cētis dissolue: et vt supra illimito fiat. C Uel. Re. san. dra. bo
liar. aii. 3. i. mumiē. 3. ii. se. plan. 3. i. fiat puluis subtilissi
mus: que cū albumine recētis oui. et rosaceo oleo misce: et
linimētū facias. C Uel facias fic: qd nō solū fluxum restri
git: verum etiam dolores crudelissimos sedat. Re. poma
siluestria: et ea ab intus bene munda: que coquant in aq:
et more emplī ponant et in frigidata remoue: et cala iterum
reponet: et vicibus aliquot hoc facio et vinctōis aliq supra
scriptarum locū inunge. C Uel facias fic. Re. rofarū galla
rū. folioz quercus pōrastrū aii. 3. i. balaustriarū: po
morum siluestrium imaturorū sorbarum: citoniorum per
frustra incisorū aii. 3. i. cinum in aceto infusi lib. f. cōq
senf: fiat decoctio i qua immisa spōgia et expressa applicet
loco dolēt quo plures facte et pscriptis vinctōis ali
quas facias. C De cōsiliis vero in diarie cura octauū
capm est sultum abundanter: ad qd si opus est recursum
habe. C In isto casu sine super locum apposite maxime
valent fricationes quoz nature. Et ad sudorem pro
uocandum balnea seu vāria descripe. Et si de ta
libus plene informari cupis: tractatus pīmī capitulum
quintum consulte tibi si enī talia modū dabit. C Re
gimen vero sex rerum non naturalium ad hoc ppositum
faciens in capitulo vndecimo de vāria supra describitur
Et per hoc presenti sui iponere cupēs hic illud non scri
bo: sed ad aliud vado. Et sic hēs intestinorū supioz ple
tā disinterie curā: pūstū tā supionib: caplis mutuatam.
C De cura disinterie que tam in inferioribus intestinis q
medijs prouenire potest. Cap. iij.

Uperest disinterie cōpletā curā eā ponere qm ise
rionibus intestinis sit: q habita et que fit in medijs
cura patibit. Nām igitur ac viceratōis gradum p
ea que dicta sūt inuestiga. C Et si colera acuta seu melan
colica adusta seu flā salsum fuerit fm abrafionis gradum
euacuadi per os modus in contiguo caplo ponitur quo
vtere si opus fuerit. C Uerum per inferiora talis disinte
ria melius curatur p quo te auiō q hūic cure clisteria ma
xime pueniūt: inter q aliq sūt lauatiua: quedā absterisua
nōnulla pōlidatiua: alia cōstrictiua: et alia dolozum mīti
gatiua. Et ista ipūnarum describere libet: vt ex eis pōnē
fm exigentiā facere scias. C Lauatiua itaq: clistere sic fa
cias. Re. aq ordeī lib. i. pulueris zucc. 3. ii. f. vitellos duos
ouorum ex his sīl distemperatis fiat clistere. C Absterisuiū
Re. aq lacris ordeī lib. i. in q dissolue mel ro. 3. iij. et ouorū
vitellos duos: et fiat clistere. C Consolidatiuū. Re. pingue
dinis renū capra. 3. iij. olei ro. 3. ii. suc. plāta. vel corrigio
le rehdētia facta. 3. vi. pulueris boliar. lapidis ematitio
sang. dra. masti. aii. 3. i. et ouorum assatorum vitelli duo in
corporentur simul: et clistere facias. C Uel puluere illo di
miso ponant infra scripta. Re. nucie boliarne. sang. drac.
terre sigil. mumiē aii. 3. iij. fiat puluis. C Clistere cōstri
ctiuum. Re. rof. ru. balaustr. mirtill. sumac. aii. 3. i. f. rīf. to
refa. lib. f. fiat decoctio i aqua pluuiali vī ferrata: de qua
Re. li. i. in qua dissolue acacie hypogstī. aii. 3. iij. succ. ro.
3. ii. et vitellorū duorū ouorū assatorū: et fiat clistere. Aliq
ponunt loco istorū. 3. f. micbelele: et dicunt clistere illud
mirabiliter fistere. C Clistere dolozum mitigatiuum. Re.
olei ro. 3. vi. succi platiagi. facta rehdētia. 3. iij. et mucilagi
nis pī. 3. ii. f. fiat clistere ardore et dolorem mitigat mira
biliter. C Uerū intēōes que vni plures i cura hac vt p m

cōplicā: q dato q lauare volueris: cū hoc ardore mitiga
re sepe necē est. Et idē i restringēdo seu pōlidādo fit: qre so
lers medic: et pscriptis clisterib: fm q pro tūc itēōnē ha
berit cōpōnes facere poterit. Cū gād istmū tuū deuenie
ris: clisteri vtere lauatiuo: vt ab illa mā viceratiua itestina
lauent. C S vbi mām vīcosāz aliqst cerneres: facias sic.
Re. aque ordeī lib. i. zucca. ru. 3. ii. f. et duos vitellos ouoz:
ac si ardor: cū pūctura adesset: addere: poteris olei ro. 3. ii. et
fiat clistere hoc. n. lauat abstergit: ac ardorez mitigat. C Ac
vbi mām veluti vīpsm i disinterijs itestinalib: sit: exuberat
cerneres fm modū in pximo capo descriptū eā eūa. Dige
ras qz si ea tibi iducias dederit. Nā si tantimō in itestinis
pneret extrinb assellatiōib: ita pūntus veluti in disinteria
itestinali cōter sūt ista duo dies tota euata foret. S; vī B
nō sit: arguēdū ē mām altūde ad itestina fluere: ea de re in
casu isto purgatiōes ascriptas matie laudo. Tu igitur s; y
erigētiāz mō sepe de cō facias: nec restrictiōis nisi p maiozi
pte euata mā vti psumas. C S; tā aii qz post purgatiōez lau
atiuis absterisuis atq: mitigatiuis clisterib: si op sit vtere.
Et has tres in hoc clisteri pōitiōes iuenies. Re. aq ordeī. 3.
vi. suc. plāta. 3. iij. olei ro. 3. ii. mel. ro. 3. i. f. plueris zucca.
3. i. qbus adde si libet vitellos duos ouoz: et fac clistere: la
uat et abstergit: atq: dolorez sedat. C Uel facias fic. Re. suc.
platiagi. 3. iij. aq ord. 3. viij. vitellos duos ouorū mel. ro. 3.
ii. f. mucilla. pī. 3. i. f. et fac clistere: hoc. n. h. lauet et abste
gat mirabilē: cū h ardore mitigat. C U; tps cōsolidandi
tibi vīsum fuerit: clistere lauatiuū vnom aut plā facias suc
cessiue: et tonēs donec clara extierit: q facto infra scriptū po
m illico tube: qd rāf fiat. Re. ro. rub. balaustr. platiagi. cor
rigiole rīf panic. lennū extoncāta: aii. 3. i. f. h. vīa vlti
ma paululu torrefiat: et in aq ferrata seu pluuiali decoctio
fiat: de q. Re. 3. i. succi plāta. 3. iij. mucilla. pī. 3. i. f. sepi re
nū capraz. 3. ii. f. nucie boliar. s; dra. mumiē lapidis ema
titio cineris papiri: masti. thya. aii. 3. f. pī. cōbu. 3. i. fiat pul
uis: de q loco alteri: 3. f. acci. C Uel facias fic. Re. gallarū
sumac. ro. rub. rīf torrefa. mirtillorū aii. 3. i. in aq pluuia
li vel ferrata fiat decoctio: de q acci. 3. vi. suc. plāta. 3. iij. se
pi renum capraz. 3. ii. vitellos ouoz assatorū: pulueris dra
gāt. gumī. arabi. boliarne. san. dra. mumiē aii. 3. i. et si ar
dor fuerit adde mucilag. pī. 3. ii. et fiat clistere: est. n. eius
de vītus cū pmo. C Diligēs medicus clisteria fm quā tic
itēōnē hūit et pscriptis ponere sciet: vtz vbi ardor pūc
tura et dolor fuerit: decoctioib: pscriptis inqamī aut mā
dragore radicio adingere poteris: in isto tū et alijs accēti
bus sedandis fac vt capo pximū octauū et nonū supra de
cura diarie te illruet. C Vinctioes: empiūimata: empiatio
nes enchatismata: sūsumigia: ac suppositoria in hoc casu
necessaria ibidē qz repies apporimandis: modū. S; vnc
tiones et talia i casu isto ab vmbilico istra et circa renes ap
plicāda sunt. C Eoz aut q pos dāda veniūt: capm sextuz
tractat p mī copiaz tibi dabit. Et si narcotica volueris. ad
septimū capm vade. nonū vō accidētibus succurrere do
cet: et decimū sex rez non nāliū regamē ponit. C Et sic hēs
modū disinteriā curadi iseriorū itestinoz per que vna cuz
bis q in pximo caplo descripta sunt cū q in medijs itestinis
sic succurrere scies: cū in eo casu tā pos qz p iseriū ventūt
applicāda remedia: q ex doctrina pcedētum capituloz
facere scies: et per bec cuiuslibet disinterie cura patet.

Quantus tractatus tria continet capitula.

De causis et signis et pronosticis qz demonstratiuis te
nasmōis. Capitulum. i.

Tenasmō est itestini recti passio in q cum itensa af
felandi delectatōe egerēdi volūtas frequēs adest.
et maxime cū conatu parū aut nihil aut mā pauca
mucosa cū dolore circa anus et anchas difficulter emittit:
que iterdū paucis sanguinis guttis est admixta. C Est ista
descriptioe gūalia signa tenasmōis apparēt. nā cum iten
sa affellādi volūtas frequēs adest: et magno cum conatu
parum aut nihil emittit: et circa anus itensū dolores existunt

bis apparentibus signis tenasmōe iudicamus. C Quis
cā multiplex esse pot. Interdū frigiditate sola fit in intestino
recto iclūsa: et hoc ab exo dūerisimo de pōgiti fieri: vt scē
fione supre frigida: ab ablutione seu statōe in aq frida: a
frida qz inunctōe: et frig: et aer idē sepe efflūuit: vt cū dā
meo socio pōgiti: q mōie sūmij i festis natalib: trāfēs pe
ne totus pgelatus extitit: ob id tenasmōnē icurrit: et sic sic
citate seu a flāte viscosa a cola acuta: vt ē cola citrina adu
sta seu prassina vel eruginosa: ab adusta melia: et flāte sal
so: ab vlcere: ab epate farmacozum successione: et a grossa
vīcositate. C Et modus quo prescripta eū efficiūt est talis
nā longae friditas corugans ac pstringēs nature nocu
mētū magnū infert: illa vero magno cū cōatu: vt illud ex
pellat infurgit: et cū plus infirmus pmit maior causat cō
strictio: q fit vt absq eo q aliqd emittat affellādi cōtinue
crescat volūtas. C Feces et sicce tāsmōnē efficiūt: q nām
sua pōderositate grauat: ppter qd vt eas expellat conatur.
Cūq: paululu aut nihil emittat pūnta fit assellandi volū
tas. C Et hūoz igit fridus et viscosus i lōgāde existens sua
pōderositate nām vt se exoneret incitat sua frigiditate cō
strictio: viscositate vō itestini pelliculā adheret inde fit ege
redī difficultas maxime. et si qd emittit pelliculas illas se
cū trahit et itestiniū egerēdi: q i casu sepe i pauca illa egres
sione aliq guttule sanguis apparēt et in casu isto mā velu
ti zelu pūcium interdū emittit. C Cola vō acuta melia seu
flā salsū eoz acuitate intestiniū mordicat et expulsiō si
mulāt q fit vt nā magno cū conamine ad talū expulsiōnē
infurgat: et cū ipsoz subtilitate in itestini pelliculōis in
fil trā: et expelli neqant: et sic pūnta manet effellādi volūtas
et ille tenasmō disinteriā sepe pcomitat: q tenasmōica nū
cupatur. C Pariter qz farmaco: vt fit: qz hūozes subtilez
in longae educti in etragū ei pte infiltrati expulsiō si
mulāt: et mō q supra stanz dcm et tenasmōnē efficiūt. C Ab
vlcere fit itez: p p māz vīrūtam: q ab vlcere pūnta ema
nans nām stimulādo pūntam egerēdi volūntatē inducit.
C Vbi pōderositate sua nām grauat: et p hoc ad suū ex
pulsiōnē eā iritat: et cū nihil expelli qat: cōtinua egerēdi
volūtas manet: q si ruptū fuerit sua vīrūletia hoc efficit.
C Uēositas in intestino crās lōgāone nec egredi valens
nām grauat: q vt eā expellat: cū pūnta affellādi volūntate
conat. C Ex qz oib: tenasmōis cāe gūalia signa ac qūter
is fiat apparēt. C S; pūalia ipm signa sūt: qz h ab exo frī
ditate fiat seu solutioz p successioe id patēt: relatiōe scies.
C Si a secū acuitate ille diu retēte sūt. C Uīcosus flā seu
mucilaginosus vīsu discernit: cū q frig: ad istra sentit: le
dit a fridite: et a calis iuuat. C Cola vero et ceteri humores
acuti ardore pūgitiū circa anū efficiūt: ledit cū calis et a
fridite iuuat: et mā vīsu depēdēt: qz flegma saluz cola ci
trina eruginosa aut prassina in egōnib: appz. C In eo autē
q ab vlcere cū mā vīrūletia seu sanies emittit: cum q circa
anū dolor pūgitiū sentit grādīs. C Vbi vō sūt aggrava
tiōe dolore cāt: et si calm fuerit pulsatiōez: et cū sit iuxta anū
tactu leuiter pphēdit. C Uēositas autē cognoscat p rugitiū
Et h de signis tenasmōis demōstratis. C Pronostica te
nasmō q a cola seu hūonib: acutis pūit pūerāis disinte
riā pariet. C S; vō qz vīcositate i colicā et successiue i vīa
cā infirmū pducit: tādē ad capitis dolore: ad insomniatē
ac crudelē igetudinē ad miserere mei passiōe: et finaliter
ad dolofoz et crudelissimā mortē: vt ego ipe nōnū qz vī
di. C Et vt in generalibus pnofticis dcm fuit. singulus
in tenasmōe pūerāis mortalis. C Et bec de signis tā
pronosticis qz demonstratiuis tenasmōis. Cap. ij.

Tia tenasmōis cura ppter causas eū facientes va
riatur fm ordinē prescriptarum incedam.
C Si igitur a sola frigiditate fiat. Re. bzdū pulli
vel caponis lib. i. f. cassie pulueris zucca. aii. 3. i. bene
dicte. 3. f. olei aneti. 3. tres. salis tri. parum. et fiat clistere.
C Uel facias fic. Re. camomil. peritarie foliozum caulium



maxime rubeoꝝ aff. d. s. f. anis. mara. ana. 3. iiii. fiat decoctio: de q. r. lib. a. f. cu reb' pscriptio fiat clistere. Cll doc fa...

ratum eia: Mouocare igit vomitus in casu isto plurimus iuuat. Cll et q: in tali tenasmo e appropiata cura fit p cl...

fac audacter: sed materia pincta p clisteria conueniens educit: veluti q: ceteris fit in tenasmonib'. Cll facias q sic...

3. i. opij. 3. l. f. mumie boliar. aff. 3. f. et fiat suppositoria cuꝝ...

MA TENASMONIS A DISTRICTE

MA TENASMONIS A DISTRICTE

MA TENASMONIS A DISTRICTE

De hoc casu non miraberis si videris ronsites et multo maiorez quoz naxat metho q. al...



Cum ipso egressiois causa extrinseca aut intrinseca esse potest. Extrinseca est ope potest recte et musculos an circuli ob...

at p. subtilissimam q. anu fallit. Deinde suauiter eu itromita te et an circulus ex oleo ro. et mirrino calis inungat et ex...

totum eo aio recipit quo sunt edita: et humanu censu. et tue sapie quam maxime conuenire. Cui ergo illuc redeamus: unde...

ritatus. Adodo ille achilles como franciscus. et ille scipio nicolaus picininus tuis castris imperet que hacten...

Comentariolus de egritudinibus matricis editus p magis Antoniu Guayneriu armu ac medicine doctore; egregiu...

Tractatus huius intentio est ex parte viri...

ne casu impediret curandi doctrinam dare: verum mulieru pprie egritudines h efficiunt sepe. Has igitur...



lectatione q̄ a pprietate venere sopita excitant. Caplm. 25. De pulueribus p̄fectioib⁹ alijq; ab ira su mendis plimis q̄ venere mām requisita adauget ac ea ad actum ppriū galiarditer adiuant. Caplm. 26. De cura difficultatis ipregnatiois a colico marris humiditibus p̄uocentis. Caplm. 27. De cura difficultatis ipregnatiois q̄ a mris cis sanguinibus humiditibus puenit. Caplm. 28. De cura difficultatis ipregnatiois q̄ puenit a marris humiditibus melicis. Caplm. 29. De cura difficultatis ipregnatiois q̄ a sicca tate seu calitate vel friditate puenit. Caplm. 30. De fetuo seu embuionis gñatione. Caplm. 31. De signis ipregnatiois masculinitatis cās et signis geminoz et de sup ipregnatiois cā. Caplm. 32. De causis mole significatioib⁹ ac cura. Caplm. 33. De causis ac signis abortus de p̄seruatio ne ab eo et de p̄gñatiois regie. Caplm. 34. De modo abortum p̄uocandi. Caplm. 35. De partus difficultate. Caplm. 36. De extractioe secundine. Caplm. 37. De regimine et enire. De notificatioe mris et significatioib⁹ ipsius. Cap. 1

Arri est

membra a natura p̄ceptio ne deputatū inter vesicā et in testina vnam dorso summi ac offi lato colligatum duabus cū tunica creatū: quarū intrinseca venosa et extrinseca substantie neruice filio cernit ambabus vnico cū collo ad extra p̄tensio: cui offi cium ex venis et subtilibus ligamento ante libationē con tertum intrinseco ori opponit. Cū natura de sp̄ritū perpe tuitate sollicita in mulierib⁹ intrinseca matricis tunica venis cōteruit: a quarū officio congruo tpe mēstrua que avulgo methaphisice flores nūcupant effluit. sicut. n. floi bus carētes arbores fruct⁹ nō ferūt sic nec nō mēstruatē mulieres. Ipse viroz cōparitōe frigide sūt et hūide multuz que humiditas in eis calozē hebetat: cui cā supfluitate generatur plime in eis q̄ matricis i venis p̄gerunt. In eo cū natura granatā se tenit p̄ venaz ora ad extra pellere eas conat: qd̄ in naturalī se habētib⁹ fit mēse omni: diuersis q̄ nis t̄pibus: et hoc diuersitate lune aspectus puenit: cui fm ptolomei sūiaz 4. p̄te sui quadripartiti. S. ca. 9. quattuor q̄tas attribuitur. p̄mo a sui apparitōe ad dracotomizates p̄mā seu femi illuminationē vsq; puenit: quā calē et hūide cōplonio fore expūcto cognūit: ab hac ad plenitudinē scda p̄tingit: et hęc cāsa est et sicca. tertia frigida et sic. a plenitudo ad dracotomizates secundaz vsq; p̄ducis frigida et hūida censet. In hac ob causaz puellē in p̄ma: adolēscentiores in scda cōsistētes: p̄mē in tertia: et alie i q̄ta quadra mēstruantur vplimū. vnde si mēstruoz retentio eis p̄ter naturā affuerit: ars cō naturā imitel ad ipsoz puocationē duabus in p̄mis quartis puellē: et ad consistētiā vsq; p̄ pbenarū sūmā fieri subemus: p̄stētib⁹ vero ad finē vsq; sentij in duabus quartis alijs. Ideo in vulgari vsu. Autē. Luna vetus veteres iuuenes noua luna requirit. Cū hīs fm lune etatū diuersitatē diuersaz mulierib⁹ cōplonoz attributū liquet: nā in p̄ma mēstruatōis etate cale dicunt et hūide esto magis hūide. In 2. cale: et sicce: cale tū magis. In 3. frigide et sicce: sicce q̄uis plus. In 4. fride et hūide magis tū hūide: et hoc p̄ accis. Mulieres nāq; calons defectu in p̄te scda cōsistēte q̄ ante plures abūdant insupfluitates et hī cōploniois etatū merito ad friditaz et siccatē declinat magis. Ea ergo de re talē etatinā cōple xiois fridam et hūidā dicitur. Ex hīs nāq; cā diuersitatē t̄pō mēstruatōis manifestatur nobis. Cū mēstruum q̄ supfluum quoddā alimētū qd̄ in alende substantiā nō cō uertit quidam esse volūt aliud nibil. Et dicit mēstruum a mense et mēsis a mēne grece: qd̄ vt ait Philozus et hīmo. 9. latine sonat. Sana nāq; mlter et in etate debita existēno

mense mēstruari debet. Nec est mēstruum mulieris sperma vt voluerūt nōnulli. Ip̄m enī est quedam hūmūdas saluialis alba ab vltimo alimento resēcata et in testicul generata mulieris ad generationem deputata finalī. p̄pter qd̄ sal. in suo de sp̄mate ad embuionis generationē neces sario effectus cōcurrere p̄bare vltus est. cuius oppositum p̄hoz p̄nceps in de aialū generatōe studuit certificare. Et q̄ in sequētib⁹ mris cōplonē noscere puille tibi est. Cū matricē casam esse pilozū crispozū multitudinē circa pudibunda ipsoz atq; emissione citissima cognosces: cu ius mēstrua ad cōmunitatē declinatā diem tertū nō trans bunt vplurimū venere diligūt semē emittūt cito et in coi tu delectantur maxime ad tactum calide sūt. Sūt et fridib⁹ de atq; ceteris aiose magis labia ericcata deferūt q̄ sem per velocioribus in motibus ac alijs actioibus sunt q̄bus cunq; pulsus veloz hīs est et vna intensa satis: q̄ si cum hoc humorē calidi in matricē fuerint in ea pondus et gra uedinē p̄cipiunt manifeste. Cū frigida matricē pilozū retar dat ortū paucos et riles emittit. Frigiditas in ea sentitur mēstrua ad albedinē declinatā sunt: et paucū coitū appe tunt parū semen emittūt tarde et in eo delectantur modicū ad tactū fride sūt. et labia hūmūda fere habēt: sem per parum sūiunt: sunt pusillae ac in motibus suisq; in ois bus actionib⁹ pigre pulsus tardus est et vna tenuis et alba que oīa si frigidis hūmōibus cōiuncte sūt: cum grauitate pondus in matricē adert. Cū matricis siccatas et sicca tate et euacuatioe tonis cognoscit vultu labia sicca habēt semp mēstrua emittūt pauca: et esto i coitu semē fere emittant: nibil in eo tamē delectatur maxime pulsus durus est ac vna tenuis. Cū hūmūda matricē et multa mēstruoz fluida q̄ntitate cognosces. vultu labia hūmūda deferūt sp̄ in coita delectant parū: ac p̄pter abūdantē hūmūditatem vris nō sunt grate: sūtq; earū matricis adeo lubrice vt se men retinere haud queant. pulsus mollis est et vna sp̄s sa. Cū p̄tatis igit signis quartūcūq; matricum cōplonē simplices cōp̄tēbēdes manifeste q̄ cū in simal cōiungit p̄t frigiditas simul cū hūmūditate aut siccatate: et cū hīs q̄ ca liditas cōposita si fuerit signa p̄mixta erūt. Et cū in sequen tib⁹ nec tibi necessaria sūt: illa bene menti recollige. Et hęc de notificatioe matricis ac ipsius significatioibus. De causis et signis tam p̄noticijs q̄ demonstratijs retē tione mēstruorum. Cap. ij.

Ana mulier eritq; debita in etate mēstruari debet o omni mense naturalī: qd̄ si nō h̄t plimas ac diuer sas vt in sequētib⁹ appetit ob hoc egritudies icur runt. Nota ergo qd̄ cā p̄ter naturā retentionis mēstruoz extrinseca et intrinseca cū hūmōis vizio et sine esse p̄t. Cū extrinseca qd̄ a q̄gre nō naturalī hūmūditates cōsumētē p̄ uenire cōiungit: puta ab aere calō excessiue seu frido v̄sic co. Cū cibo q̄s nimū calō humores adurēt aut frido nimis cōgelatē: vigilia nimia: ieiunio supfluo seu abstinentia accitibus aie imoderatis: ira marie excessiua tristitia seu sollicitudie et exercitio supfluo. Cū v̄ oia in vni cōcla dam non solum dicta verū illa in cā esse p̄t oia q̄ nri cor poris p̄sumere hūmūditates sufficiūt vt et̄pica p̄t. quartana et p̄t̄is: ac etiā tū cronice q̄ acute egritudies oēs. fluxus q̄s sanguis nariū seu cutisuis mēbrū alteri idē effice re p̄t. In hūmā itē piguedo seu caro addita venarū ora opi lans a ragadijs apanibus seu vlcētib⁹ in mris cicatricēs exortē. Et has tanq; cās extrinsecas retētiōis mēstruorum assignam. Cū ab intrinseca retinēt mēstrua sine hū mōis vizio. v̄puta a calozē frigiditate seu siccatate: nā co lericijs ipaz p̄pter calitatē supflūā siccatē attenuatis hoc accidit plerimq; ac etiā p̄pter frigiditātē nimiam ac sicca tātē idē melicis. Cū hūmōis vizio retētiō mēstruoz venit vplurimū: nā sanguis colericus p̄pter calitatē ignof satus venarū vias op̄lando hoc efficit sepe vt sanguis sic gnaticus sine melancolicus frigiditate humores condē sato: in summa q̄ p̄ternaturales mēstruoz retentioe ca

liditate friditate vel siccatate cū hūmōis vizio vel sine fieri contingit. Cū dematrina signa si sine hūmōis vizio a fridita te pueniat paucula mēstrua aut nulla hēbit: cū q̄bus sup fluitates emittit nullas. de coitu parū curat: vna et tenuis erūt: et alba. et in mris fundo esto friditate sentiat pon dus seu aggrauatiōez p̄cipiet nullā. Cū a calitate sola p ueniat in mris calitatē manifestā sentiet coitū marie ap petit: cui vna tenuis ac multū colorata erit. Cū siccatas v̄o venarū corragas ora mēstrua detinet: et tūc in mris ca liditas aut friditas sentit nlla. coitū parū appetit vna tenu is erit et clara. Cū de p̄dictis oibus p̄p̄o toti hūmūdo: t̄pō āni regimē p̄cedens: regio. ara. et filia p̄ iudicādo te iuuabunt q̄ matricē. Cū mēstruoz retētiō hūmōis sine vizio raro accidit cū vizio plerūq; puta stans: colere aut melie. Quoduis enī ihonī cā si fuerit signa h̄ adert cōia. f. ag grauatio ab vmbilico ad mliebia vsq; dorso. frontis. colli ac spatulā cū dolore: oculi p̄pter mris cūz cor radici bus colligatā dolebūt: cū q̄ sub hīs crīnia loca liuet: gra uitas palpebrar: achar atq; coraz sentit: facies discolora ta manet fastidiū adert hōi cū appetitū innalita vt nōnul le ob h̄ se p̄gnates iudicē sepe. Nec igitur signa oīuz men struoz retētiōi cū hūmōis vizio erūt cōia: plus tū minus fm hūmōis retētiō q̄ntatē. Ac m̄r p̄gnas nō erūs in mā millis si lac habuerit i hypo. teste affōū. 5. mēstruoz retē tiōis signū est. Cū signa p̄p̄ia si mēstruoz retētiō a sate p uenerit: palpebre liuescūt ac submuescūt. friditas in fun do matricis sentit et mēstruoz tpe mucilaginosas supflua tates stancas emittit. Et si coitū appetit p̄pter mris hū mōitātē parū in ipso delectatur. in enī actu hūmectant multū: v̄ ab hīs vris tales nō multum grate sūt: vna disco lorata sine lactea ac pinguis seu sp̄ssa erit: et in septiana q̄ p̄p̄ri mēstrua debet. intenditur hęc oia: qd̄ etiā in oī mē struoz retētiōe hūmōis cū vizio puenitē cōe: q̄ si cer tior fieri cupis: etatē nālē p̄plonē: regimē p̄cedē regionēz t̄pō anni et filia cōsiderāda: q̄ si sāt cōsenserint certior fiet tunc. Cū mēlia existēt in cā dolore ac ventositatē in p̄fun do matricis veloz aurā sentiet. Coitū q̄uis appetit in actu tamē delectantur modicū. Circa matricis officij supoz et insensibilitas existit quēdā. vna obscura est et liuida q̄nis alij v̄o tenuis et remissa. cū q̄ si p̄p̄o nālē: melancolica fue rit. p̄cedens regimē et alia h̄ hūmōi melico attestant: me lancolia fore in cā indicabis. Cū si colē defectu mēstruoz retētiō fuerit siccatas: calozē ac dolozē circa ma tricē pungentū sentiet. Coitū appetit valde: et in actu dele ctat plimū: ad emissioē sp̄matis venit citissime: cui cā vi ris grate tales sunt. magis labia sicca et scissa deferūt: pal pebre citriniscunt: vna ruffa aut submissa erit: et si panni et alie infectiois cutis appetit magis q̄ si nālē colica fuerit vsq; cibis colam multiplicand⁹: cui etiā t̄pō āni: regio ac filia cōsentiāt in cām esse colam haud dubitēs. Cū p̄p̄is se tū de hīs certior fieri pānum linēū subilem mēstruis si que habuerit intinctū: et in vmbra defecatus seu leuiter lotū inspiciat: cui color si citrin⁹ fuerit in cām hū color scias: si albus si: si liuidus meliam. Cū ampli⁹ mēstruoz retentio si a piguedine pueniat nimia et habituē mū lieris discernēs. Cū ericatricib⁹ aut carne addita sine et aie accitibus vel vigilijs ieiunio fluxu san. quouie sup fluo exercitio ab excessiua aeris calitate seu friditate aut a q̄busuis egritudib⁹ alijs tibi talia semp patiētijs narratiōe nota sint. et h̄ demonstratijs signis finis esto. Cū bet nūc de p̄noticijs subiungere aliq. vna egritudis h̄ solonē demat nōnūq; vt bitū ē retentioē aliq. Cū hō q̄ nota qd̄ vna lactea et sp̄ssa aut obscura et liuida mēstruo rī retentioē aut mris dolorē denūciat. Cū tenuis v̄o et alba ruffa aut submissa in ea si squamosē resolones et nigre affuerit. idē p̄dicit cui: cā nota: qm matricis venis op̄latis ad epar mā retrocedit. et sic resolones cū vna cō miscēnt p̄tes: et hęc ob cām liuet ē. Cū q̄ ex vna p̄tē su per sp̄ualū dispōnē arguere possis iter hoc et illud discer

tere scias ista matio cūz gūstare si sub vmbilico appuerit: fuerit: toti gūstas cū p̄ctio renū anchaz et genuū dolozē vna vt supra circūstationata appens sup retentioē mēstruoz significat: hīs tamē nō appentib⁹ vel ex hīs pluribus illud certū signū nō est. Cū Tirina v̄o nigra p̄cuerans alle uationē infirme denūciat: mēstrua tunc puocant facile. Cū velut lotura carnis vt cōigit nōnūq; aut alba iubi lis valde: vel lactea sp̄ssa fuerit mēstruis retētiō de istuz egritudinū aliq̄ tūc endum erit. vt est hydropis. podagra. matricis suffocatio: p̄t̄is: tussis: dolor capitis: mania: me lancolia. epilepsia. paleisia. oculozū caligo: et breuiter de egritudinibus oibus materialib⁹ q̄ in capite venis mēbris nu tritijs aut sp̄salibus fieri possunt timēdū est cū vizio hu mōis p̄ter naturā mēstruoz retentio oīum de replectioe egritudinū: puta febrium: apostematuz etiā causa esse p̄t. Nec q̄q; solito plus coitū appetunt. Sperm. n. mulieris mēstruoz p̄pter retentioē retentuz i veneni nāz gnetur qd̄ tanq; nocētū expellere appetūt nāl qd̄ nisi p̄ coitū fit. Plurib⁹ ex hīs maxime ex alijs coitū nō coenūtib⁹ sup focatio mris accidit sepe anbelit⁹ q̄s difficultas. sin copis tremoz cordis: aut tale aliq; et plime ob h̄ p̄focate p̄cut. q̄ si v̄gines fuerit barba hīs nascit in piloso loco pili mul tiplicantur: et tandē earū forme corūpūnt. cūq; curā non recipiant moriunt. Cū fluxus sanguis narium emozoz day: aut sanguinis vomitus hīs cuenerit: dolor capitis. vt hypo. affozimoz. 4. mania vel melancolia: vel aliq̄ talium egritudinū ob hoc genita soluet. Cū mulier si p̄pter ipsius calitatē aut nālem siccatatē mēstrua nō habuerit in ea men strua retineri nō dicim⁹: imo potius mēstruis carere: sic q̄s sterilitate in ea p̄notificari debes aliud nibil. Cū ille medicinē verus iterp̄os magister Jacobus de sonluio sup p̄ma p̄mī mulierē carentē mēstruis posse cōcipe mon strauit apte. Et adolēscentūā p̄gnantē: que nūq; mēstrua uerat mea in cura habul. Alia q̄s que partus p̄tes edidit: nec mēstrua nisi tpe p̄tus videbat v̄q; et p̄ hęc de cās et signis tam p̄noticijs q̄ demonstratijs mēstruoz hīc finis. De cura retētiōis mēstruoz sate exite in cā. Cap. iij. Obonū cura eos causaz efficiētū in remotiōe cō m stat q̄ p̄ris p̄hoz scola clamate fit. Cū mēstruoz igit retētiōis cā extrinseca fuerit cuius in noticiā per patientis narrationē venies res q̄cūq; nālīs hoc effe rit ad cōtrariū mutet. deinde ad curādū malā qualitatem derelictā sicut fuerit. puta caliditatē frigiditatem. aut alia et̄. put teifra docebo cū medicamētis oportunis deueni. Cū si corpis hūmūditatū cōsumptio ab egritudie contin gat. ea curata corpus resumat. Cū piguedo nimia cū iei unia: abstinentia. exercitio: accidētib⁹ aie. et alijs corpis macerātibus tollat. Cū op̄latis ex additiōe carnis cūe cum describendis infra succurre. Et cicatricēs ora vena rum sigillatē curantur nūq; aut difficulter. de hīs tamen cum de ragadijs apanibus: aut vlcētib⁹ mris p̄tracta uero mentiorē faciā. Cū sic amodo ad causaz curā deue niens: cum slegna fuerit in cā p̄ncipiū sumā. Ser reus non naturalī regimē ad calidum et siccū dispone: deinde ad mām digerēdā veni. Quō sic faciās. Re. camepithēos camedreos. origani. rosimarinū: salute sūmbū: calamen ti. mentastri: abimī. aī. d. i. radicum brusci. sparagi: apij: petrosilij: raphani siluestris: rubee maioris valeriane: ana. 3. i. f. se. iuniperi. 3. iij. se. v̄nice: danci ameos: anisi marati costi. aī. 3. f. faseolorū ru. cicerū ru. aī. pugillū. i. cōquaf. senf. et fiat decoctio: et cū li. iij. zoc. fiat s̄ru. et aromatizetur cum optimo cinamomo: et castea lignea de quo debite co to accipe. 3. i. f. decoctiois infrascripte. 3. iij. miscerā po tu p̄ vna vice tribue. Decoctio sic fiat. Re. faseolorū ru. ci cerum rubeoꝝ aī. pugillū. f. iuniperi. 3. i. f. radicoꝝ vale riane: radicum brusci. sparagi. raphani siluestris: apij: petrosilij: aī. 3. f. camedreos recētiō. d. i. danci ameos. anisi marati. aī. 3. iij. radicoꝝ rubee maioris. 3. i. conq̄assent: et fiat decoctio: cui. 3. iij. cus. 3. i. f. p̄scripti s̄ru. totieno

Arri vernalumda ex v... natus mēstruis et bito... que egritudines possi...

quales mēstrua v... multoz mēstruoz... Jacoba de for... mulieroz raxenem mēstruis posse raxenem

mac mēstrua...

derodho

de signis pronosticis ex beina



Be egritudinibus

dent qd mam digestam iudices. Cuz visitatio magis po- tes mam digerere: esto no sic pprie. vt. Re. orimell' copositi 3.iii. syrupi de arthemisia. 3.ij. aq arthemise: aq quicquid- dicus calidus: vel alicui' ip' ariz pipinelle: vel betbonice aq floz sambuci. vel apij. affi. 3.iii. clarificet p trib' vicib' & aromatizet cu optimo cinamomo: & cassia lignea p deli- catio. p alio vo no sic delicatio syru. dosz minue. na. 3.iii. f. sufficit p trib' vicibus aqs suprascriptas addedo. & da donec mam digesta videris. C Digesta ma farmacus tale exibe. qd. Re. cassie bene piguis. 3. i. extracte cu decoctio- ne camedreos. calcute: lignee passula. polipo. & capi. ve- ne. extracta cassia adde electuarij. indij. 3. iij. de radici- bus sine aceto. 3. i. & fiat medicia: qua si fumere respuit. Re pillulaz scitidarus. 3. i. C Uel loco huius da pulueri istuz. Re. turbit boni & elect. 3. i. aut. 3. iij. zinziberis. 3. f. salge- me gra. vi. zuc. al. 3. ii. fiat pul. q cu aq lactis capraz brodio pulli: aut ciceru rubeo: sumend' e. C Uel cofectio isfra scripte a. 3. iij. in. iiii. tribue. Re. rosarum ru. zinziberis. cina- momi. affi. 3. ii. sandal. alborum & rubeoru affi. 3. i. hermoda- ctolozum esule. affi. 3. iij. turbitib. 3. iij. diaregidij. 3. ii. f. masti- cis. 3. i. zuc. albi li. i. dissolual zuc. cu aqua arthemise: & fi- at confectio in mortellio. C Uel tal' istuz def. q in b valet mirabil'. Re. agarici. 3. f. zinz. 3. ii. salis gene. 3. f. in fun- dan' in aqua lactis capraz addendo orimel' sollicit. 3. i. boz. 12. i infusioe maneat. Deinde expulso fomo fiat. qua in potu tribue. Doses has auge & diminue fm qd tibi pne- nire viluz fuerit. Dolutus in solutiouu boni descriptioe sui nimis pphicus emi gl'ib' et mam flegmaticam solutua euacuantia describere scit.

C Ad aliqua ergo appropiata medicamia descendo. vnuz tam cito purgatione vna in ca u isto no sufficere vplimu- vnde cam si opus fuerit reitera. & vt videatis facere pla- solutua varia. puta si primo pil. potione: aut aliqd exibe vi- ce secunda. C Purgata ma mulier balneada sic erit. vt. Re. saune: calamiti. origani. melisse: matrice. mentastri. pulle- gil. mellitoti. camo. affi. 3. ii. celidonte. peucedani. paffi. absinthij affi. 3. i. folioz. lauri. lanendule. mercurial' bronf- marini. osim. flo. sambuci. affi. 3. ii. altee. cuz radicebus 3. i. iij. artemise. 3. i. radicez valeriane. li. i. conqua- sent oia simul pter artemisa q in vno sacculo ponaf deinde oia simul decoquantur. C Et alio fit balneandi modus ex his rebus sacculus vn' impleat: sup que in balneo mulier sedeat: & sup femur artemisa facculi teneat: & bis i die ho- reano balneu intret. & fm placiu p hora plus aut minus in eo ster. C Lectu deinde intret: & an' & retro se stati cu in- frascripto vngueto vngat: qd recipit olei de lilio olei ami. dul. medulle cruris vituli. affi. 3. i. mucilla. altee. mucillagi. fenugreci. se. lini. affi. 3. f. cere paru: & fiat vngueto q vnga- tur. C Et hoc facto pul. infrascripti coclear vnu bibat vino calido decoctiois rez: q cu sy. digestiuo bibif. pul. talis est. Accipe cinamomi electi: & a cortice supiori mudi: corticuz cassie stule. affi. 3. f. cassie lignee. 3. ij. croci. 3. i. f. aristolo- gie rotunde. affan. calami aromati. corticu radicum ca- paroti. costi diptami: radicez tomelle: radicez byreos: huringi lacce. affi. 3. iij. ca ephyteos camedreos. folio. lau- ri. origani. poly. zinziberis. calamenti. thym. se. leustici. se- mi. rute agrestis. se. duci. se. nasturtij agrestis. se. ylopi. cu bebe nigelle. ameos anisi maratri. bacarum lauri serapini. affi. 3. i. zuc. ad pondus oiz: & fiat pluis. de quo def. C Et si puluis recipe negt. facias sic. Re. pul. suprascripti sine zu. 3. i. zuc. al. li. f. dissolual zuc. cu decoctioe reru: cu qua pul- uis bibif. sed cuz aqua fiat: deinde cofectione in mortellio faciat. ex qbuz. 3. f. vice p qibet sumat bibedo post. 3. ij. vini decoctionis reru dictaz. C Si balneu facere no vel- let: aut no possit: quattuor manipulos reruz balnei accipi- as: quas in vino bullat: & bis in die loco balnei se stuffer vel istaru fumij p embonu recipiat. C Uel facias sic. Re. ca- momi. affi. 3. iij. alle fetide. 3. i. f. coquassent: & ponaf sup

carbones: & fumij sup embonu recipiat. Ne fum' m' pueni- at ad nares caue cuz res exstat fetidissima. Suffumigiu- de castoreo idem facit & de spolio serpentis a proprietate. Et post ista inmediate pul. prescriptum bibat: aut confe- ctionem accipiat bibendo de vino decoctionis reruz pre- dictarum. C Loco pul. aut confectionis valet pul. se. porri 3. iij. cuz decoctioe sepe dicta. C Uel accipiat. 3. iij. vini in- fusiois affan. vel. 3. i. pulueris paffi. vel pul. tantundem matricarie: vel. 3. i. trocisi. de myrra. C Idem faciu paffi- succi. 3. u. aut rosinarum: aut polirrici: cu rute mixte cum modico trisere magne: vel qd est in hoc casu mirabile da. 3. u. succi radicez siluestris rasant. Et ad maior' perfectio- nem extrahere hos succos potes cuz vino infusiois affa- ri vel decoctiois sepe dote. C Uel cu altero ex vniis istis da. 3. u. pill. infrascriptaru. Re. fructus saune. 3. iij. rute sic- ce. 3. v. semis rute agrestis. 3. i. f. alle fetide armoniaci ru- bee tinctorum. affi. 3. i. fomentur pillule com syrupo de ar- themisia & da patienti. 3. ii. quia delictatu est. C Uel facias sic. Accipe nigelle puluerizate. 3. f. succi mercurial' & mel- lis quantu sufficit ad inspissanduz. fiat pillule. de quib'. v. oi mane cu vino decoctiois affari pbe. C Uel cu vino isto electuarij infrascripti. 3. ii. exibe. Re. myrre castorei. figie. affi. 3. f. cinamomi alle fetide. pipenis nigri. fructus saune. affi. 3. ii. cum mellis quantu sufficit fiat electuarium. Nec eni- post balneuz stupham vel suffumigiu dicta menstrua pro- uocant magnifice. C Hic factis vt sanguis ad inferiora tra- hatur de saphena aut saphenis aliquantula flebotomia fieri facere poteris audacter: vel in corpis circa ptes dome- sticam: aut sub curuatura popliti: vel super calcaneo in pinguibus poteris apponi facere ventosas cum sacrifi- catione. Inferiorum quoq membrozum strictura ad hoc iuu- uat qm maxime. que dolorosa aliquandiu maneat. C Cum his quoq: pessarijs menstruis no effluentibus supposito- rijs sine nascalib' natura iuuari poterit. Qd sic facias. Re. tiriaci sine. 3. f. castorei armoniaci. affi. 3. i. misce: & cu bom- baci in mercuriali succo per puto intincto nascale facias quod ad coram cum filo ligetur. C Uel accipe succi absin- thij: succi rube. affi. partes eqles pulueris myrre quantu ad inspissandum sufficit de eo in pecia ligetur rara: & multie- rem nascalisa vel loco myrre pone eusobij paruz vel pul- uerem saune aut paffi. & facias nascale sicut prius. Et castoreo ex mentastro mto facere idem poteris. C Et pro- piriem aliqua grossa rustica accipe eleboz alb. ana. 3. iij. nigelle diaregidij. affi. 3. i. cum succo mercurialis. in panno lino subnli nascale confice. C Quod si fortius adhib. Re. nigelle stasigme centauree minoris. affi. 3. ii. eleboz albi vitri. salis gemme: pipenis nigri. diaregidij. ana. 3. ii. aloes laudani. galbani: termentine. storacis. calamite. affi. 3. ii. ambre. 3. i. omnia simul cuz pistello calido in corporentur si propter gimas tepedijs fuerit. deinde in subnli panno in mercurialis succo madefacto inolue: & nascale fiat. Uel facias sic. Accipe tiriaci sine. 3. i. myrre nigelle. affi. 3. i. & cu mercurialis succo vel cucumeris asiniui fac vt prius.

C Uel accipe tiriaci metridati vel oppo. 3. i. castorei armo- niaci. affi. 3. i. & bis cum mercurialis succo nascale sit opti- mum. Hoc in casu ex radicebus quibusdam ad formaz mi- nuti digiti nascalia fieri solent. puta ex radice rubez ma- ionis tassibarbasti. malue. bismaluc. gladioli. apij. vel aco- ri. aut pro rusticis ex dorsa olei filo itersposito talia ex oleo de lilio: de castoreo: de asia vel costo per prius inungi de- bent. deinde ex infrascriptis pulueribus aliquo aspregi: vt ex puluere alle. costi. costorei eusobij. myrre: turbitib. scamone: eleboz albi: saune nigelle aut galbani. Nascalia ista mensura prouocant poterit. C A nascalibus his discedere nescio: cum imperit his quam vtuntur pluri- mum vnum: & sit finis. C Accipe gennane. 3. u. saune stas- phisagie. colloquintide nigelle. ana. 3. i. f. puluis ex his fiat: & cum succo cucumeris asiniui seu mercurialis nascala

d. de submptendis

Matricis. vero sacculo in vno tota iponaf. Et alijs vo decoctioe fa- cta sacculu vnuz alium imple super que mulier in balneo sedeat: arthemise vo sacculu supra femur teneat. Et si lib- bet ab vmbilico infra solu balneare se potest sero & mane more in capitulo pcedeti descripto: balneuz teuna intret: mora p libito in eo faciat: & egressa cu lectu intraverit an- te & retro ex infrascripto vngueto pungatur. Qd. Re. olei amigdal. dulciu. 3. i. f. medulle cruris vituli. 3. i. buyri si- ne sale: pinguedinis galline: mucillaginis: fenugrec. mu- cillaginis: seminis lini an. 3. f. cere paru & vnguentum fiat quo perungat. C Successiuue cum vino decoctiois ace- tose melisse mercurialis: arthemise: ciceru ru. sal. colozum ru. fenugreci iumpi: radicez valeriane: & seminis abrotani coclear vnu pulueris infrascripti detur. qui. Re. corticum cassie stule. cipi an. 3. i. f. radicez tomelle: radicez peoie cinamomi a supiori cortice mudati an. 3. ii. croci seminis baucie siluestris: semis peonie an. 3. i. semis agnicasti: scio apij: seminis basiliconis. petrosilij & mercurialis sparagi quoz: ac milij solis an. 3. f. capilloru venenis polimici: coo- mille: betbonice: eupatori: spicenardi: squinati: lupulo: seminis endiuie an. 3. i. Et his oibus puluis fiat: quem vt magis gustui grat' sit cu tantide zucchari pmisce: & de co- coclear vnu cu. 3. ij. pscripti vini modo dicto in potu tri- bue. C Qd si puluere in confectione facere volueris. Acci- pe pulueris hui' sine zuccharo. 3. i. zucchari albi libras. f. dissolue zuccharu cu decoctioe reru prescriptarum cum aqua facta & puluere addito in mortellio cofectionez faci- as: de qua cu balnei egredif. 3. f. tribuas: duas. 3. prescri- pti vini bibendo post. Et esto pulueris. 3. i. pro libra vna zucchari poni solet comuniter in media tri libra. 3. ponen- do adhuc pfectio erit satis delicata. C Si balneuz renuit cum infrascriptis mulier stuphe. Accipe abrotani: aneti arthemise: camomille: gallitrici: melisse: mercurialis: sio- rum sambuci an. 3. i. fenugreci: seminis lini ana. libras. f. & quassatis decoctio fiat i vino: cu qua loco balnei stupha bis in die faciat. Successiuue vnctione & pfectione postea: aut puluere cu vino decoctionis prescriptaru reru sumat. C Loco stuphe seu balnei infrascriptaru sumij per embon- tum recipere potest. Re. seminis agnicasti. 3. i. f. aneti. 3. i. f. carni costi an. 3. i. coquassentur: & in vino decoctio fiat: cuius sumum per embonu recipiat. C Idem ex rebus stu- pham ingredientibus fieri consimiliter suffumigatio potest vnctionem post faciendo semp & pulueres & cofectione re- cipiendo. Suffumigiu spoli serpentis: vt in pcedenti capi- tulo dictu est: ad educenda menstrua ppterate quadaz va- lere maxime expimeto cognitum est. C Istis per tres di- eos pnuatis in quarto de ambab' saphensis seu ex altera tri fieri flebotomiam iubeas: vel potius hodie ab vna & cras ab alia pstantino: vel vt dicebat supra in parte dome- stica cotaruz cu scarificatione vtozas apponi iubeas: aut sub poplite: aut sub calcaneo &c. Diemisse quoq: ligatu- re pueniunt. C Et ad nascalia trasendo. Accipe pulueres diptami: cu quo & ex succo mercurialis arthemise aut ab- sintij nascale conficias quod mulier deferat continue. C Et quouis quoq: infrascripto: pulueru cu succo citra- guli mentastri mercurialis arthemise maiorane absinthij camedreos aut camepitheos fieri potest: puta ex puluere boracis amomi myrre aristologie rotunde calami aroma- tic. garofilo. maiorane que mirabiliter dolorem matricis sedat & diaregidij cum quouis aut cuz his plurib' nascale pficere potes. C Idem ex camopithecis cum melle aut ex am- gdalis amaris cum oleo suo pistis: vel tere radices abro- tani: & cu melle modico pulueris diaregidij vel elleboz al- bi nascale coficias. C Uel aliter. Accipe triskraz magnam sine opio: & cum modico aloes & masticis pulueris muli- er nascalij. C Uel facias sic. Recipe myrre calamen- ti montani an. 3. duas: rute recentis. 3. iij. saune. vncias sex- terrantur: & cum felle thauri conficiantur. Hoc potenter menstrua educit: vt ex p orientia noui. C Uel alit. Accipe si-

lia pfielas: quib' p robustissimis vtere: in delicatio ne qd. C Uel deinceps nascalib' dimissis ad pessaria trasire q- bus si vti volueris. Accipe succi mercurial' absinthij ma- tricarie vel arthemise. 3. vi. & cu eo de quouis ex predictis puluerib' 3. ij. aut. li. comisce: & tepidu in matrice p firin- gam iniicias. C Ad hanc itaq: in cura retentionis menstruo- rum negmate existite in causa cuiuslibet differete applicandi medicaminis modu ordinari. Et hec p prima lunatione scias sufficere. C Et quib' si mensura educta non fuerit: sufficiter secunda in lunatione prescripta facias ordinate a purgatione pncipias vbi opus sit. C Qd si nec ista contu- lerint purgatione si omnia & vtozas ptermissis balnea seu staphas & pscripta alia omni mese facias ordinate: donec scilicet menstruo: deposita qritate effluere nofcias. C S ad huius capli copecta doctrina habenda pscire te neces- se nonnulla no minus sequetur capli necessaria: primo si dolor: ardor: seu pictura ex applicatis in matrice medelis matrici seu collo et' inducere ex infrascriptis cuz aliquo vnctione fieri facias: videlicet ex amurca olei rosati aut violati. buyru ite recens aut medulla aliqua dolorem: ar- dorem seu punctura poterit mitigat. Qd si intra matricem istozum aliquod affuerit: ex his aliquo matric pessarietur statim. Per dies quoq: octo ante purgationem tepus medi- camina inchoada sunt: leuiozib' quoq: & magis nature gratis semp. C Et ne tibi velut cuida indeo rbaldo conin- gar: qui nascale quoddam: & credo ab effectu potens valde imponi iussit: qd a matrice attractu intensos adeo dolores- causant vt infra quintu delicata mulier spm reddere crea- tou cocta sit: cu filo semp nascalia tua confici facias. p qd- core ne in matrice ingressum habere possit conectantur. Et in tm de retentionis menstruo: cura flegmate existit. C De cura retentionis menstruo: te in causa dictu sit. si colera fuerit in causa. Lap. iij.

Colera in causa existit menstruo: retento affuerit. Toni ser renu no naturalu regimie ad frigidu & hu- midu declinet: ad humidu tm magio: & vt sanguis euentef aliquantulu flebotomiaz basilice premitte. C Et postea ad maz digerenda trasens facias sic. Re. arthemise. 3. ij. capill. vne. acetose: endiuie scolopendrie: betonice: eupatori: melisse mercurialis affi. 3. i. quattuor feminuz fridoz: semis agnicasti: seminis baucie: semis peonie: se- sparagi: semis abrotani: scio endiuie: scio basiliconis: milij solis ana. 3. f. radicez valeriane: ebusci sparagi: petrosilij: apij: an. 3. ij. umperi: fenugreci an. 3. i. f. cipi spice an. 3. ij. f. ciceru ru. safecoloz an. pugillu vnu: et his conuassatis decoctio fiat: qd cu li. iij. zucchari frupij: cu cinamomo optimo frupij aromatizabis: de quo accipe. 3. i. f. aq endi- nie. aq cicotee. aq absinthij. an. 3. i. misce & in potu p vna vice tribue tones. i. vt materia digesta coprehedas. C Uel facias sic. Esto no sic appropate. Re. syrui acetosis simpli- cis. 3. i. orimellis simplicis. 3. f. aq endiuie: cicotee: absin- thij an. 3. i. misce p vna vice: sine vltiori clarificatioe si- rupti isti satis delicati erit. Sed si libet ti eos tuo mo cla- rifica: sed virtutis tate no erit. C Cu materia digestam no- ueris. Accipe cassie aut mane. 3. i. cu aqua fructu au: co- muni decoctione extracta addaf post electuarij de zuccha- ro rosato. 3. i. f. pfectiois amech. 3. i. syrui violati. 3. i. & fiat puluis: quoz materia digesta pbe. C Aut reubarbat electi 3. ij. spice gra. vi. cu optimo vino totu aspre: qd in aqua la- cis infunde. & du hois. xij. in infusioe pmanerit: de his expulso fortis fiat: cui mane aut cassie vt supra extracte. 3. i. adde: ac syrui violati tantide: & fiat potus que pscripti lo- co pbe. C Pulueres pillule: pfectioes: aq materie coleri- cam euacuantes medicis sunt comuniter note. breuitati ita qz pcens ad ppria medicamina trasco. C Post triduum purgata materia taliter dnam balneabis. Accipe altee cu radicebus. 3. ij. arthemise. 3. iij. floz sambuci: folioz ru salicis: folioz violari: polirrici an. 3. ij. valeriane li. i. f. fenugreci. li. ij. seminis lini. li. i. f. quassent. arthemisa

balneuz

qua floz sambuci
lucius
mulus de turbit
ppropiata mclia
balneuz
ep. stacti in balneo
mclio
mulus
hepha
suffumigiu

br oneniz

puluis

confectio

stupu

enapouato

suffumigatio
de spolis serpentis
florma

nascalia

Att. de maiorana

Att. hoc quod pnter abo



De egritudinibus

cus sicca pingues fatio: de quibz scriptoz pulueru...
his incorporat: erit nascale suau. Cel facias sic. Ra...

isopi: tormentille an. 3. ij. zucchari ad pondus omniu...
pulis. Res p vini decoctioe. Accipe camedreos rec...

ls. affe.
e stico voff. hoc idoz di
Bernard. de de stario
omario solutio pti. 7.

le pellaris

Matricis

time pefocate peant. Sed lane floculo ad nareo...
to phoz relatu hoc cognofcit: n id iudicium mibi fallax...

me: z maxime si spermati corrupti vitio prouenire...
ueris. Et si tamē de morte hestaueris ciatum aque plenu...

LXXX
quomodo helle nari
apposita iuuat in iuf
foracione
Suffumigia quod ne
vibz applicat orauo
liate. etc.
quid medicus facere de
at et
ex pceptis suffu
migiis nariis. p p
re n dū est
opimuloni nēma
odoriferuz p...
effa h dū p mper
ifica etc.
extra a p pios ad p...
cauendū a p xainip
p dū in p iudū d
quandohic p p p v r a g
nanti g ad uenē p p dū
fauo n dū est



vide hic matricis mron...

De puritate matricis et purissimo. Cap. xi. Puritas matricis est stimulus quidam...

le purissimo

non a

monofica

curatio

stoma

colere supincisione ducas caue: quo in casu stomia dmitere...

- a. Ad purissimum b. de smaragdo in rotam praeto d. purissimum a propolis mfm mfm

vitas lectitet. Et cum sine cerere et bacho frigeat veno: cu pane...

croci. ij. opij. 3. l. vitelli unum oui recetis incorporantur: et eo loco dolentem punge...

Ad emoroides extrahendo

HO pulueres istos

curse

stoma

vide hic matricis mron...

dislocatio matricis ad alca...



cio obusto idē facito. CAlī cū cortice ouī subtilissime tri... cū suc. plātāgi. mu cillagine dragagāti: r gūmi arabici addita. CAlīq nāscā...

supra de scriptus. CFactio igitur enchafismatibus suffu... migijs: seu stupis tyriaca exhibitā mīxtura: seu diaolū...

De cura supfluitatis menstruoz pp vtutis debilitate p... uentis fritte quocūqz onante. Cap. xvij. pp vtutis debilitate menstruoz supfluitas pro...

alio necessario patet. ex quo suppono talem mām pro gene... ratiōe neēiam. Ex qb' sequit vltimū q' tā vitio alioz mēbro...

alio accidit: nā si estuo tpe aliqd seminare ab itēra aeriō... calitate seio humiditas resoluere: si tpe byemis aut in lo...

Terilitatis signa tam in viro qz muliere p pui' po... neda sunt: difficultatis impregnatiōis successive. CFemina...



m. f. passularum. 3. i. fiat decoctio i cuius sine epithimi. 3. i. adde. 7. cu3 lib. i. suchari. lib. f. mellis. 2. 3. ii. acetu passula...

de qua p hora an cibum aliud medicinale dum no recipit. fet: bolu vnu3 temp accipiat. C In casu hoc vultu soppi...

Cap. xxx. Ita te documenta scripta diligenter obseruata sunt que ad...

Cap. xxxi. Turine vt i caplo de cauis et ignis sterilitatis: ac...

Cap. xxxii. Turine vt i caplo de cauis et ignis sterilitatis: ac...

sterum spacio fit coiter. Et in isto toto tpe embryonis gñatio...

Influxus aliquando viuut. vt Aristot. in de historijs anima...



... de quo... et nimis... sicut... in quobus...

Intermittio improprie ab abortu... quia... de lapidibus... de aqua... de...

Cumne autem superest... ppter qd aeret... laborioso... Somnus... De modo abortum...

remoueda coquantur... ac pedes emplent... De modo abortum... in capitulo...

mus, felleos, simbulium... matricis... De modo abortum... in capitulo...

quo pulverizant... matricis... De modo abortum... in capitulo...

de pessarijs

Cap. iiii. In capite primo... matricis... De modo abortum...

de aqua...

Ad... de... de...

Ad emplastrum... de balsamo...



ex infrascripto vnguento punga: qd. Re. olei amigdal. dulcium. 3. i. pinguedinis galline. olei de lilio mucillagi. altee...

cipe pulpam colloquintide qua cu succo rute et mirre modo dico misce: et a pectine ad umbilicum usque ventrem totum...

margin notes on the left side of the page, including 'purgat in partu' and 'ambrosia lupinis'.

Secundina est paniculus totius inuoluens fetu qui co- teritur venis et arterijs tunicas duas habet matrici...

Sumigia Sumigia carnibus aut ex fimo eg bouis colibus: aut aquile. C. Tel. ex se. porri aleo cortice minoris pint. rasina. ellebo...

margin notes at the bottom of the left page, including 'No. hoc electum' and 'ex quo fit elali'.



naturalis hora in firmo magis afflicta: de colore aut mem-
brum caliditate moderatio in flatu etc. in infra adiutor deo
cauti reddat: que te ad casu inuestiganda plurimu iuuat
his itaq; pnotariis ad actu practicu veniedo. Cuius artheti-

ta: sic membris color: tunc nulli tibi iudicium daret: et ite;
tingit ut humor frigiditas ad iuncturas desinat dolor in-
tensus facies: cutis: et febri fieri: causabit insomnitas: pul-
sus velox erit: et vna tincta dolor succurrere intendes san-

eum efficit. Si igitur talis arthetica ipam tazy difficulter vita
re potest. quo cum semel aut pluries capti puras a recidua cu
nodari. Cuius arthetice: ite qui in cibo et potu fuerit dissolutus
seu coitu supfluo vna aut q caliditate seu frigiditate excessi-

egritudinis solutione denunciat. Et idem facit vna gros-
sa in quantitate multa pueras. Cuius in vehemem dolore ar-
thetico mentis alienatio cum tremore cordis et anhelitus dif-
ficulitate supuenerit infirmum ea die monturus pnuicia.

pronosticaz moru

quomodo iudicari desinenda

comu

comu

comu

comu

comu

comu



De eius cura materie que in gipseam seu lapideam est commutata. Capitul. xix.

Operet materie illius que in gipseam seu lapideam est commutata cura ponere: et ut staret ad actu pra...

De notificatione sciencie quae et ubi ei demōstratua signa inueniēda sunt: et qd de ea sit pnocticādi. Cap. xx.

cus ligamentis simul cōiungunt: et talis iūctura scia nūcupatur: qua sciatica: de qua p̄sens orit: sermo: nomē accepit. C. Et itaq; sciatica iūctura scie dolorosa passio amala cō-

Et ideo Rasis humor ingit mellicus flegma grossū seu crudum: et adhuc modū de alijs in ancha fuerit nō facile ad naturale dispōne cōuertit. Au. itē inter vehēmentiores iū-

Quāsi materia sciencie sit euacuāda. Cap. xxj. Utum inter sciaticae et aliorum dolorum iuncturarum applicans: pro quo sibi ppria cura ponere cōueni-

cōis aut nuci. 3. iij. salis niri. 3. iij. fiat clistere. Ista clisteria sano sūt suauia. C. Sed i bene robusto accipe sticados rute cetauree minorio: abrotani. aii. ad. i. radici cucume-

Ubi sciatis nisi in toto vel in parte euacuata materia nullum vnq; medicamen apponas: nec q in principio fluere materia: ex solo oleo ro. vncione fieri

Handwritten marginal notes and a circular library stamp on the right side of the page.



plastrum face. C. Uel idem ex ouino stercore cum farina ordei & aceto fiat. Et alig ex stercore capio & aceto idē faciunt. C. Uel locū ex melle punge: & cuz puluere nasturtij salipisa. C. Uel idē ex sordicie que i capiaz pilis tpe quo lactant repitit facias: & talis multū cōuenit: quia ista poti...

de sordice in pilis capiaz tpe quo lactant

de cupis formiaz

de p... ..

fecit: & plurimū cōtulit. Hec enī q̄ dicta sūt ad circūferentiā materiā trahunt: dolorēq; mitigant. Uerū materiē tanta sepi⁹ est rebellior: vt cū p̄scriptis nec resoluū nec ad circūferentiā trahi queat: quo fit vt cōtinue dolor augeat. Quā ex re cauterizantibus tūc vti necesse ē. de quibus capitulū sequens adiutor deo copiosum te faciet: & per hoc p̄ceptū finem recipit.

de melle ana ardore et modo facienda illud

facta vel ligno busti per menses plures a consolidatione p̄hibui. & dei dono cura talis me nuq; fessellit. C. Ras aut nil magis in hoc casu cōferre q̄ actuale cauteriū adinuenit: vt scilicet cuz ingt. in quo affluctus ē dolor anche nil magis cōferēs adinueni q̄ si vltio sup anchā in loco vno scā. In alio sup corā & alio sup nbiā. Ego autē tibiā mō quo supra factū sciaticā oēs antiquā curauī. C. Plura alia possent cauteria describi: sed qd̄ imediate descriptū est tante est efficacie neminē vnq; fraudādo: vt amplius describere supfluiū videatur: pro quo huic capitulo finem impono. C. Regimen sex rerum nō naturalium tam in ciragra sciaticā podagra q̄ hora paroxisma a quauis causa fuerit obseruandum. Cap. lvi.

de melle ana ardore et modo facienda illud

virtutem habent: qua cerebrum & nervosa mēbra confortant: sed panis fit a fure bene mundus cum nullo aut paucissimo sale pinfatus. C. Uel ut est dictū penitus de uiter: cuius loco ordei aquā bibat: & si p̄ prius ferrata foret nō malum esset. cum qua si libet syrūpū rosā. de ribes: de succo ace. de limonib⁹: de acetositate citri: vel aliq̄ tales potest cōmiscere aut vinum granatorum. vel de berberis seu zucca. rosa. C. Et hoc regimē illis cōuenit: q̄ arthetica sanguinis vitio patiūtur: & illis quoq; in gbus ea sit causa colere. Uerum tales acuitate colere repumendi gratia ex fructibus vti interdū prunis amarilibus & h̄ possunt. Et ex oleribus lactuca: portulaca: boragine endiuia & cucurbita. C. Et vbi flegma arthetica ipam efficeret aliud a p̄scripto est obseruandum regimē. nā aer ad calidū & siccū vt declinet facito. Exercitiū autē vbi fieri queat congruis bouis fiat. Frictiōes vero causa diuersionis fieri possunt sed ne verius mēbrum patiens fiat caue: & qd̄ est oib⁹ iuncturarum dolorē patientibus cōe: vt lete viuat procuret. Sobrie manducet. C. Et quaq; p̄curandum ē die: vt p̄ie digestionis supfluitates emittatur. & vbi natura p̄grasoret tale clistere fiat: quod recipit malue bluis mercurialis camomille: strom boraginis: summatum caulium rubeorum. añ. ʒ. i. fat decoctio. de qua accipe li. i. f. in qua dissolue cassie fistule: pul. ʒ. c. añ. mellis rosa. ʒ. ii. f. h̄yerepi gre. ʒ. ʒ. of. oli. ʒ. i. salis triti parū: & fiat clistere. C. Uel h̄ loco aliquo supposito cōi vtere: nam si materiē digestionem quereres: & ei⁹ quoq; educationem capitulū septimum octauū nonū decimū & vndecimū modū tibi p̄bet. C. Et sic ad cibi & potus regimē veniēdo sit panis eius aliqualiter fureus cū aliquantulo sale pinfatus. Largior p̄terea vius carniū q̄ in precedenti tibi esse potest. & sic predictæ carnes cōueniunt: sed cum succis tactis alterande non sūt: immo potius cū canella: cardamomo. ʒ. ʒ. et cum similibus māducetur: & maxime si saponibus vti libet. quia in casu isto talia aromata in ipso saponibus cōsuetudinis plurimum cōueniunt: sine h̄e carnes asse fuerint sue elix. Potest & de his speciebus suisq; seruulis manducare: que seruula et rixo sarre & ex illis que supra tacta sunt fieri queunt. C. H̄sces omnino vitet & fructus atq; vnum. cuius loco mellis aquā bibat: cuz qua aliquot piperis grana conuassata: & cinamomi parum cum modico macis omnibus in pena rara ligatis buliāt. Q. si vinū bibere voluerit sit nigrum inter potens & debile mediū parum potius q̄ limphatum. modo de eo quātitate modicā sumat. Et si cerebri p̄pter debilitatem aut quodvis aliud limphare vnum libeat cum aqua ferrata limphetur. Et si cū aq̄ mellis id quoq; fieret peccatum mortale nō committeres. In aq̄ p̄terea ista aut i vino qd̄ tu paties bibiturus est. si candens aurū vicibus aliquot extingueretur n̄ hil supra. Et in hoc sex rerum nō naturalium regimē tam podagre sciaticæ q̄ ciragre materia a quauis proneniant paroxismi hora cōueniēs terminatur: qd̄ ipsorum curatio regimini finem imponit.

de melle ana ardore et modo facienda illud

de cupis formiaz

de p... ..

de melle ana ardore et modo facienda illud



Iste morbus disponem deducunt. Non solus ite princ... palia mēbra consideranda sunt: sed et splen et renes et thomas...

sublimatione derelictis q̄ntitas pauca adinuenta sit: cuius tamē causam in tractatulo assignauit: quez de balneis illis edidi. Tot enī innumerabiles effectus dum euz p̄dicnis il...

Explicit tractatus de arthetica passione s̄m Antonium Suaynerij.

Hand reneo... balnea italie... de sublimatione...

Comētarioli hui* pars secūda q̄ est de calculosa passio...

Eius comētarioli pars secūda p̄ncipal...

- Capitulum primum. Que sint tā harenularū q̄ lapidis ḡlatis... Capitulum 2m. De causis calculose passionis... Capitulum 3m. De signis calculose passionis...

Que sint tam harenularū q̄ lapidis ḡlatis cause: et quid sit calculosa passio.

Amme calculosa passio dominat̄ arthetica diligit: et tantaz si...

uitate emulgētes iste vene subtiliatur dilatanturq;: ex qui bus p̄niculus sit quidā colatouz noie: per quem tracta...

Att. quomodo hec calc... losa passio hereditat... ḡnatomis calculi... de mineralibus... Quo efficitur ḡnat... in vesica...

Att. quātz diligit calculosa passio dnam artheticam



De signis calculose passionis. Cap. lvi.

Emostrata signa calculose passionis sunt duplicia. Nam quedam lapidee: quedam lapidis materiae demonstrant: verum lapis ipse tam in renibus visis inter...

materie viscositas: viarum opulatio seu structura: et expulsio debilitas: et hec ultima per excessivam caliditatem...

De causis calculose passionis. Cap. lvi. Calculose passionis cause oia illa in summa esse prout que renu seu vine viae coloris suspicendere...

quomodo excedens caliditas debilitat expulsivam

quomodo ledat renes hinc sup pedes stare

causam esse et hinc

relaxat: et sic lapidis egressus fit facilior: pro quod dolo: minuitur: et sic lapidis egressus fit facilior: pro quod dolo: minuitur: et sic lapidis egressus fit facilior: pro quod dolo: minuitur...

De calculose passionis pronosticis. Cap. lvi. Inter antiquorum quorundam pronostica hinc primo describere: et maxime principis Aboli. Carr. itaq: i pueris et adolescentibus...

dolore ac sine alia egritudine pronostica lapidee in renibus post parum temporis generantur: maxime si senex fuerit. Cuius autem in alicuius vicia harenulas continue residere...

Handwritten marginal notes in the right margin, including 'provisio hinc' and 'de melle inter an. m. las'.



Uinos scorpionis i olla noua vitrata : vel ut placuit Jul. sapientie luto illinita recode que tri in furno pmaneat q no adustis tantummodo dicitur in puluere uerti possunt. ...

spiciens non esse illaz comperiet: immo hec mea auis est ista in subduplo minor: quia excepta aue basilica que est regalis auis: ut Serapio et alij veteres inquit: nulla hac minor reperitur: cuius corporis color inter cinerituz et viridem medium tenet: super alas autem penas aliquas veluti auro depictas habet: et in pennis caude puncta alba plurima que sursum volans terram garruens statim petit in volatu semp garrir: et hyemis tempore ad nos accedit. ...

propter eius stipticitate. Et primo qd aliquando exper tas suz gutte quatuor: fini balsami cu vino diuretico dati. ...

mam vnam reducta potius est eligenda cum virtutes con ponentium in ea sint separate: cu quibus ut statim dicitur est sim exigentiam naturalis virtutis operat. ...

Handwritten marginal notes in Latin, including 'ad uento citius in bono', 'ad decoctione istuz', 'ad facies daz p uelutia daz', 'si cupit sedato dolore', and 'Alius sirup'.



de qua modo quo supra prebe: vel cam ulepiza: vel cum lib. ij. zuchari sirupum face. ... De puluibus qui lapidem frangunt: et item de confectionibus. Cap. xij.

Ulus qui mirabiliter lapidem frangit. Accipe capil. uene. pentafilon: polij montani. ... De puluibus qui lapidem frangunt: et item de confectionibus. Cap. xij.

pulis: cuius dosis et vsus sit vt pcedentium. ... De puluibus qui lapidem frangunt: et item de confectionibus. Cap. xij.

Aercois columbini tantu de: et csi mellis dispumati lib. i. f. ... De lapide vesice et eius signis. Cap. xiiij.

De lapide vesice et eius signis. ... De lapide vesice et eius signis. Cap. xiiij.

busdam placuit ex uina subtili in colore alba cum sedime ne multo arenoso diu perseverate deprehendes: qd si sedi men illud multos per dies cotinuet: de hinc vero dietim ... De cura lapidis vesice. Cap. xv.

De cura lapidis vesice primo que ab intra et de p hinc ab extra appromada uenit describa. ... De cura lapidis vesice primo que ab intra et de p hinc ab extra appromada uenit describa. Cap. xv.

De calculosa lapidis vesice demittitur

mirabilis



Att. circa naturam exhibitiones

Quo pfecto hulus tractat... imponat. Ad que me iuuet feliciter peruenire...

Am aliquem... laticendiu totu in breui depascere videat...

De pestis a pascendo sumptis originem. Dicitur et aliter pestis cotagiu a ptagendo: quia quez tetigerit polluit...

comratam infici: vt hitates in ea licet no sit ppta inficia... C Er quib patet imediata ca pestis que est nutrimento...

De signis pestis. seu acris pestilentialis. Cap. II. De principaliter vt premissum est cause pestid...

egressio. Nonnulli etiam dixerunt pestilentiali infectiones cognoscit: si ros an solis ortu colligat... C Er quib patet imediata ca pestis que est nutrimento...

infectionis demonstrant. Quia si cum hoc morbilli et variole pluribus apparuerint nonnunquam ex carbunculo antrace...

Am hec... at regimen ab ipsa nos dei dono descendens deim cepo ponam. Sed illa mihi primo describenda vir: cum...



glenda erit. Debes. n. et cu hoc eo casu a locis infectis fugere...

Glenda erit. Debes. n. et cu hoc eo casu a locis infectis fugere... Ceterum...

aerem fenestras aperiri intrare: si in die fuerit. I. euenta ri. sanar enim aerem...

Sancti. cirrino. irozet. admixti. poteris et canistra redo... lensibus pomis...

humidus ut in hyeme. Nota tñ q in isto casu salubri... est ipsuz ad frigidu...

Regule vniuersales circa cibum vniuersaliter obseruande. Tledam aeri virtus celestis inexistit...

...antus scarpellatus...



huiusmodi. 3. pmi. 2. doc. illo. c. Dicitur ut sanitate...
ut ei plima frigiditas tpe ne debilia hntib' viscera inferat...

tiqui medi' boni saporis z odoris ad dulcedine...
ad salcedine declinat. Tal' aut' visus ta in ferculis qd aliter...

poni paliqd tps plus vel min' fm eius maior' vel minor'
rem humiditatem vel viscositatem. C'et ois piscis viscosus...

qda' eni tuc eis supflua hnditas resoluat: rone cut' humor
ex eis gnat: de facili recipit putrefactione: eti' adhuc no...

post post fructu

De olivis in confectando



retinendus reliquus desiderij adhuc in aia remanentibus... De n. famis relige post horam vnaq destructur...

reliquo. Item si in aliquo humor aliqd supabundaret: quem... patus medicus comixtu sanguini iudicaret eo casu homi...

Ex vero reru... naltuz pcedenti regimine... gnaimo potissima pars pseruandis existit a peste...

De qbusda pillulis ac leuib' solutionis. Cap. ij. Leuothomie partibus debitis & farmacie fz exig...

tionem: quatez sit alacritatis inductiuus ille nouit qui... pillule homines potius qd al...

illu respicientia lapsum dnm p bafi in sua recepta pillas... habeat suprascriptas. Hic insuper pillulis a quarto anno...

De quibusdam bezeardicia. Cap. iij. Esi ex pillaz vsu in pcedenti caplo positaz alio bo...

q. q. q. dictiones mri...

cap. i.

cap. i.

leboromja

Ex mtrid. re reg pmi

luta armomj

loio luti armomj

tojis

preqatio luti armomj

Ex arcto



re dentes sunt similiter fricandi. vt. se. salis comunis vsti marmoris albi pumicis coral. al. lai. 3. y. com. citri. 3. l. f. ma...

Differentia tertia septem continet capitula. De signis febris pestilentialis tam pronosticis q̄ demō...

Quis pcedēs regimē diligēt obf uauerit dno suffragio a pe- ste seu pestilentiali febre idubie liber euadet...

tia uigilanti fuerit facies et oculorum citrinitas cu nigredine lingue omis amaritudie vel faldedine cum intensa...

armario reponebat ad hoc vt nolentes ampli p̄ senectute uiuere mortem qm̄ uellent possent eligere. quare in p̄sentia...

ditur et vlcerat: et sic fit antrax. C. Et p hoc p̄ primo q̄ an- trax et carbunculus isto mō nō differūt: tamē p̄ maiorē vel minorē malignitatis intensioē. C. Water fo q̄ accipiedo...

ulup de illis dices

de hoc somnario de feb. dta 24 + 4. 8. 6.

Abus pestilentialis et de pot quip peste mori

mag qm̄ de p quoz mo daz morat quz morat

q̄ p̄t esse effi. pestilentiali

iona rita

variole

non est p̄t. lona febre u

variole et chore

variole et chore

Morbilg

prono tna

signa effimari pestilentialis de variis variis...

quid proprie antrax et carbunculus...



cum antrax fuerit in remotis & circa diafragma punctura sentiantur cum quo sudor superueniat & maxime frigidus ppinqua morte erit pnuancians. Item si in directo cordis fuerit vel stomachi erit vplurimum mortale. De terea cum antrax quique ad colore rubens quique ad citrinum quique ad viride & quique verrat ad nigrum minus periculosus ruber deinde citrinus existit. Citridis vero vplurimum pditionem infirmi denunciat: niger autem morte portendit oino vt Auc. tert. iij. c. de altor. Et cum in pncipalium membrorum emunctiois quique nascas magis verendus est qui est cordis: deinde cerebri: & in iij. epans emunctiois existit. Nonnulli tamen crediderunt Auc. in illo cap. de bubone intellexisse: qd si ficides esset iudiciu: vt pater intelligenti. In carbonis qd pnostratio est pstr color attendendus. na rubeus & citrinus minor timorosis existit: niger vero & viridis magis: cum quo ta in antrax qd in carboniculo viridi citrino vel liuidoso: si locus in q fuerit erit exitus: casus morte ppinqua significat. Iuxta sententias Hippo. p pnostratiois dum dixit. Si in egro corpe fuerit antrax vel carbunculus siue pcellerit siue egro supuerit opus est at ten derit qd si erit casus fuit locus ei: vel colore viride vel citrinu vel liuidum prulerit: morte dicit pma. Ex bu bonibus vero & si ex ipso aliqs nonnqn penit: appeat sine febre: vel ex nimio labore vel repletioe pueniens & nimio coitu vlcere aliquo in pputo existente coris vel iubyis cui virtute vel dolore ad inguina interdum incurrit humores apostemata ibide generantes siue in claudicatōe vel alio hmoi: salutor atqz oibus iudicat q in exterioribus citis vna apparet cu accidentiis & febris remissione. In variolarum ac morbilloz pnostratioe que sequitur sunt attendenda. l. eorum apparitio: qd cita vel tarda puitas & magnitudo numeri multitudine: cotinuatō & discontinuatō: durities & mollicies & color: & respectu infirmi sitis & anhelitus respectu pmi: que citius apparent ceteris pibus sunt minus timorose: parue vo pauci numeri discontinuati & molles cotist ceteris partibus suis oppositis min sunt pculo se. De colore aut quique albi: quadoque citrini: quadoque viridis interdum vsolaci & nonnqn nigri existunt coloris vnde ppter varietate coloris dicit variola: & fm illum ordie qto magis nigredini appropinquat tato magis sunt periculosos: & qto min: min. Debes insup febre & alia accia h dntia cum b notare. & si vis pnostrare recte h e illa applica simul. verbigratia variole cito apparentes par ue pauci numeri discontinuati molles & albe cum pauca aut nulla siti & anhelitus bonitate cu febris & alioz acciditum quietatōe salute oino significat. His vo raria mortem. vnum ergo istoz extremorum mortem aliud vo salute pnuanciat. Et to h omnia signa diligenter examina qd si salubra pualet: salutem pnuancia timorosa vo mortem: & perniciosa mortem. Raro tu visum fuit variolas siue morbillos violaceos vel nigros fore & infirmum mortem euasit. Ut plurimum qui ex variolis morunt: ex squinata pfocati pereunt: & sic cotingit exteriore non solum: sed etiam intestina variolari: vt sepe ptingit ex fluxu ventris tuc & ex intestinorum ratura morunt. nonnqn etiam variolari sanguinem mingunt cum qd vnam nigram videris futuram mortem pnuancia: qd si cum hoc fuerit casus virutis morunt in breni. Et qd h quinque vt dicitur est. l. bu bo carbunculus antrax variolae & morbilli: febre vplurimum pestilentiale concomitant: ac etia put pestilentialis de eis comemoratio sit in pnti: si in eorum pnostris nun qd falli desideras: adde q in pnti ca. annotata bis que in pcedenti de pnostris pestilentialis febris describuntur. Et pmo virtute cōspice: qd si pntis fuerit bonis alijs ap parentibus signis salute pnuancia. Si vero timorosa timorem & si mala signa cum virtans prostratione fuerint infirmu solum ppyterero derelinq: qd est viuus & mortuos manducare. Et hec de bubois carbuculi antracis morbilloz & variolarz signis ta, pnostris qd pntis dicta sufficiant.

De cura febris pestilentialis. Cap. iij. Incipit. Incipit tam pestilentialis febris qd apostematiz pestilentialium est cura pōnda qbus nisi in breui succursum dederis laborabis inuauum. Nam hic rapax morbus ita sine minera velocius agit qd si pauca in fra horas confirmatus quos rapit nullam ad curā respiciens mīnēra deuorat inīnīssimē. Et si quis petat terminum talis cōfirmationis horaz vt ex supradictis patet: certus terminus limitari nō pōt. Pestilentialis nāq; effimera in firmum suum trīginta expedit infra horas: humoralis vero qto ex acutiori humore puenit: tanto citius se expedit. De apostematib: autēz patet qd dēcendū ex signis pnostris in pcedenti capitulo pōntis. Et vt multi moderatim dixerunt cōfirmationis cōem terminū fore. xliij. horarum alij. xij. alij. vi. & alij alij. Sed cum vt patet ex dictis hoc metiri ppter morbi ac corporum diuersitate minime possit: attende q infra docebo: & ad curā qd dicitur potes festim accedas: nā te reddo certissimū qd si hic tremēdis morbus nō fuerit cōfirmatus: quotquot cure boni alium pntis xpo iuuant ab ipsoz voracissimis faucib: extirpab. Et cura itaq; pestilentialis febris pntis ichoandorum sex nō naturalium regimen antefert: p quo sano liqt aerē oī die cum odorifero igne renouandū. Deinceps qd ad frigiditate & tpatā humiditate debes cum odoriferis alterando ducere. Habeas ergo cameras duas vel plures: & in vna aere pigne renouato atq; fm exigentiam alterato portetur infirmus. Et si possibile est ipse ter vel quater in tali aere renouato omni die mutes. Et si aer ille fuerit pntionalis: ventis expositus si vt ab alijs libere valeat euentari: salubrior adhuc erit iuxta sententiā Rab. li. iij. al. mā. ca. de cautela egritudine ad vno loco ad aliu transferunt. ingt enī locum q; & vento supst infirmi eligatur. Sed quāsi aer renouandus atq; fm exigentia euz alterantib: corrigendus existit respice supra dīta: de aeris regimie. Ividē nāq; fm qd habueris intentionē res tā sim plices inuenies qd cōpositas: qbus & renouare aerē poteris & alterare. Et si in aliqua ppropinqua villa in qua sanus aer existit infirmus statim accederet: vel faceret se portari maxime si in illa domo nullus alio ex peste fuerit defunctus securus adhuc esset: qd renouatū in aerē cām nō haberet: sed eā tātūmō cū odoriferis alterat. De terea partitula aspectus hui: domi pōt esse talis: vt ipam habitates ad infectionē pestilentialē disponant. Et sic ppter b interdū inscit vna villa & alia nō. Nō nōnulli tā ob b pcepit vt in infecta domo vsq; ad. xl. dies nō hitef. Alij vsq; ad sex menses. Sed ego dico q nō est salte vsq; ad tres mēses i habitada. Nā ille pestilētia ab aspectu pncipali pueniens vplurimū ad min: p vna durat signoz triplicitatē. Quā to nō pl: ad illā hitādū domū distuleris: tanto melius erit. Et qd eandē domū hitātes vplurimū codē vtunt regie: & eūdem attrahūt aerē: optimū remediū est vt euz vn: infirmū alij fugiat oēs: & maxime existentes etatis cōplexionis. In aeris ergo rectificatioe qd maxime debes esse sollicitus nā cū cūctandō: cā ad cor pntine deferat: si debite correct fuerit: maxie erit vniū mīnō morbi curatio. Et in b ca su vniū generale circa oēs res non naturales bene memorie cōmūte. Nā sunt he res i suis qlitatib: disponēde dicitur hmo de fm morbi essentia. l. spo: ann: etatē: sexū cōplexionem artē: vturē repletionē & aerē. Omnia enī ista fm eozū varietatē sex rerū nōnaturalium regimen habent diuersimode variare: nā si p oibus aerē sp equalē & vno mō dispōne res cibum & potū pstr pparares & vniformiter de alijs nō naturalib: rebus factis maximū errorē cōmittere: nō dorum notitia supra dīta hā ppijs caplis fm exigentā clarus habuisti. His itaq; habitib: ad cibi & potū regimie deuenio. Pdo q nota qd vrus in b casu p viā resolutionis maxime pntis. Pō debem & si egritudo qsticunq; sit acuta ipm infirmū psepe recere. Nā vt dicit Auc. qta pmi: ipse qd. l. m edicus semp fit sollicit: de eo qd magis suspe

pronost m carbone

in bubone

in variolis ce mor

variola vnde dr

in villa vni i mar... & nō dīa... m alij vna domi... & nō alij... rādo ipse domi mha... non debet habitare

et est: vt est virt: si fuerit valde debilis aut egritudo si fuerit multū fortis. Cū in hoc casu plurimū eozū q viriliter agūt & sup illud comedūt violēter abfoluunt: & viuunt. p qm capso de cura febris pestilentialis. Cū bēntis sup illo cadit appetit: & pnterit virt: qre egēt pntina restauratio ne & spiritū renouatōe. Et ideo Rab. 4. almā. ca. de febr. pestil. Nāc pteza laborātes passioe ad comedendū aliqd sunt cogēdi. Sed m g virtutis tenores sunt infirmi tales dietādī. Nā si pntis valde fuerit: poteris subtili dietare: & nō auscultes Parīenses fundantes se sup illo affor. pme pncule. Ad vltias egritudines. Secūda vo & tertia die parū offe facte in colatura lentū cū modico aceto. nāz taliter dietatis vt ex dictis patere pōt vtpy male succedit. Et istis igit modis oibus qbus poteris de cōseruāda vntate sollicit: sis. Et qd febris etatum regionū cōplexionuz & varietas in potu & cibo habet dietandi modū multipliari. Et de cōia cibaria que statz scribā: & hie pncula riter vteris put discretiōi tue videbit cōuenire. Cōueniēt igit pulces ex farina ordei vel multū eius vel auena. Cōueniet & triticū cum lacte amigdalari: vel sine. & qd salsa sunt interdū pbuliant & abiciat pma aq. amigdon & silia sistr cōueniūt. Et qd hec vplm cū lacte amigdalari solent pparari extrahē ipsum cū aqua ordei. Et si hec nutritiora facere volueris in brodio galloni nōdum cōuentuz vel pulolum iuuenū vel hedi decoqui facias. sed talia brodia cū lactuca pntine sunt alterāda: vt endiua cucurbita acetosa vel pomulaca. & si in sano tpe hec orta sint multū sunt meliora: vel saltē colligant tā rose psumpto. vel habeas semina cōia in notabili qūitate & aliquall cōquassata: & in petia raria ligata bulliant cū carnibus illis. Et si inuistatū videat nō vituparez: vt in petia liget modicū sandaloz rubeozuz vel citrinozū & modicū cāphore cū modico spody cū berberis qūitate que tibi videbit puenire. Hec. n. vt p3 brodiū & carnes poterit alterant. cū hoc etiā mirabilē confortat: & tale brodiū ad oia decoquēda ferula pueniet: atq; siendū psum: cū quo etiā magis carnes sic alterate pueniunt. Et si ipsoz brodiū volueris exhibere bonū cōstit erit. Sed vt fit magis nutritibile facias carnes illas decoqui vsq; ad carnū separtōē: & inter duo incisoria vel aliter cōpmanā & tale brodiū tribuat: in quo si parū succi limonis citragulū citri pomozū acetosozū acetosē: pputiorum vitis agreste vini berberis vel granatorū bullierit laudabilē: ad huc eēt acuti parū. Et tale brodiū qd cū oibus suis ferculis posses facere cōmiserit. habeas gallinam iuuenē ca ponez sasanū vel iuuenes plices vel carnē hedinā: & debeat volatula sine aq deplumari & interiorib: abiectis in vase terreo bū int: vitreato vel ampulla vitrea in qua pone aq acetosē aq ro. aq viola. añ. ptes. ij. vini maluatici vel alteri: albi bñ odoriferi partē. 6. & fm carnū qūitate accipe addēdo ex succis pdictis qūitate sufficientē: qd oib: adde sandalozum citrinorum cōquassatoz. & si. spody. 5. l. croci. 5. l. cāphore gra. ij. lignē in petia vel silē ex carnibus ipastent ac ducati. so. vel plures ponant cū eis in fundo vasis. deinde vas illud diligēter obtures: sic tū vt aliqd expiraret: postea in cacabo magno aque repleto ponas ad ignēz clarū & sine fumo ipm pntuando & addendo cū opus fuerit aquā calidā sic vt bulliat idēmet: & hoc saltē p qtmor vel v. horas cōtinuetur. deinde ab igne remoto caro tota bene p flamineā cū suo brodio qd in fundo vasis existit expima: & toni vsui reseruet. Et poteris tale brodiū fm intentionē quā habueris diuersimode cōficere addendo in eo vel minuēdo put discretiōni tue videbit cōuenire. De tali nāq; brodio in suis qbuscūq; ferculis tā in pntis qd alijs addere poteris & erit res in hoc casu maxie pueniens vt p3 poteris & infirmo de ipso exhibere simpli. Nam mibi tale brodiū fm quā habui intentionē alteratū singularem sepe

fecit honorē. Cū sit aliter brodiūz quod aquā carnis de qua auctores faciūt mentionē esse credo: licet marfil: per aquā carnis aliud intellexerit. vt statim dicit. nā accipit alas pulpas pectozis & laniolas quarūvis autū supra criparū oī amota pinguedine & cū silio in aliquo predictozū vaso: appēdit sic qd fundū tagere nequeat cū modico aq ro. vini optimi & alicui: ex pnostris succis p pñ: aspse: sed deberēt he aq esse in pauca qūitate: pondō in fundo vasis sandalos ducatos & alia vsupra dimisso croco. l. et potes ponere parū cāphore: & in antiquo frigide cōplexiois existēte malū nō esset ponere parū musci. deinde vas illud taliter obturet ne spiret & in cacabo vt supra collocato per gnq; vel sex horas bullire permittit: & extracta carne que velut lignū siccata pntat aq mirabilis virtutis in fundo vasis repit quā sām vulgares in partibus illis appellat: & ipsoz duo vel tria coclearia multiplicādo spūs virtutes mirabilē cōfortat & spāz solā vel cū alio mixtā cū quo volueris poteris exhibere. Cū aliqui tñ aliter hāc aquā faciūt accipido quoduis ex volatilib: supradictis & euisceratuz p quos volūt dimidiū bolo: & est modus Auc. in de virib: cordis. c. de aq carnis seu carniū & cū reb: suprascriptis in vase bñ obturat: postea aquā extrahūt vsupra: quā tamen min: imediate descripta nō laudo. Cū aliq; etiā aquā illam faciūt ad alembicū vitreū cū claro & lēto igne: quā si feceris ex alio & lacolis solū erit laudabilior: amota oī pinguedine. & tu facias vt libet. Landares tñ vt vesica alembicū in balneo marie locares: qd virtus ignis in aqua delectata min: multū foret. Et istis modis aquā cōficēda aquā carnis reputo. Cū marfil: tñ in receptis suis sup pma quar ti. iij. ca. de regimine vomit: accidens in febrē: sic aquāz carnis pntit. l. habeat caro hedinā que cū lōgis lardonib: infiltret: & fm intentionē quā habueris cū aq ro. vino citonoz: vel alio pnti sepe aspsa in veru decoquat. deinde in collatello bñ coopto parū dimittat. postea inter duo incisoria fontiter cōpmanā: & qd egredit aquam carnis appellat. Et ego puto potū hūc succū carnis appellari pntignū esse sed nō est de nob: curādū. talē q succo fm tuā itionē alterato vtere si libuerit. S; vt magis fiat: accipe quā vis ex auib: suprascriptis vlcarnē hedinā & int: sine i corpib: pone sandalos cāphorā ducatos: & alia pur supra te docuit: & in veru debite cocta cū igne sine fumo eide que isfirmo solum vel cū alio mixtū succū tribue: & erit res mira in b casu. Laudat etiā Ra. x. almā. c. allega. pultes ex farina ordei cū lacte acetoso factū & lac acetosum sil: qb: vtere si libet. Cū dīs vniq; ferculis ē vtēdi dū sic debile ac pstratū virtutes cōprehēderis qua refocillata ad alia cibaria magis namre assueta gradatū poteris deuicere: qm doctrinā supra dīta iij. ppijs caplis habuisti: tu vide ibi. Et Circa potū bē bat aquā ordei: & vt magis fiat in fundo vasis in quo coquis pone aliqs ducatos vel laminā aureā ignitā i tali aq facias extingui psepe: & iterdū de tali infundata aqua in potu magnā qūitate sumere pōt: qd pderit mirabilē: maxie si iuuenis fuerit colericus: & in tpe calido. Nota tñ qd si gra pot: def hec aqua dō aliqs & succis pdictis misceri cū ea: puta arāz limonis berberis vel alteri: pnostris. acuz qd aq pmititū maxime laudat in hoc casu: poteris & zucharu rō. cū aq facere cōmiseri vel aliquā ex mixturis isternis describēdis & in potu tribuere. Et cuiuscūq; spū si hec febris si virtute valde pntem cōcerneres: da parū vini de meliori qd repit: puta vna citinū: vel posse aq ro. pmititū: qd spiritus multiplicādo vntē poterit pfortat. Et qd febris & illa accidēta remittant gradatim ad sanoz dietā accedas. Cū dīs igit qd cibo & potu breuiter expedit: p qd de iustitōe & repletioe dicēdū. nā sepe & parū ifirmo ē mōndū. Suppluistates qd put te ista docebo sūr educēde. Cū dōcures istas

monstrare brodiūz que aqua carnis dicitur

aliter facienda modo

marfil

liqua carnis

de potu

Concedit vniq;

sic accidentia



per infirmū tuū semp pmittendo salutē letū p posse tenere... per infirmū tuū semp pmittendo salutē letū p posse tenere...

animi. Dico qd sōmia ad istū intellectus vsq; ad sincopim... animi. Dico qd sōmia ad istū intellectus vsq; ad sincopim...

aromatizati vsupra. C. Uel facias sic. R. succi acetose... aromatizati vsupra. C. Uel facias sic. R. succi acetose...

aque ro. li. i. sandal. oium añ. 3. i. f. caphore. 3. i. misce. Ego... aque ro. li. i. sandal. oium añ. 3. i. f. caphore. 3. i. misce. Ego...

epithima... pithimano est regit... epithima... pithimano est regit...



erit rarissime interpolata: sed semp vel vltimum tertiana...

lera adusta vel flegma saluz raro colera rubea & rarissime...

Curia si febri... flosma... bluum... laud... pilule... bolus

valde erit: vel saltē fieri facias secundationē. Nec vltate...

a se pellat & expellēdo corrupat sic vt sensibilibus amplius...

De... in... de... in... de... in... de... in...

Arnaldus... de... in... de... in... de... in... de... in...



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

Primum quia est medicinarum conseruationum. Scdm quia confortat. Et tertium quia oibus venenis reficitur...

Sumantur vipere semine q sic a masculis discernuntur: quia masculi in qlibet mandibula vnu dente habet...

Accipe squillas in estiuo tpe collectas inter paruas magas et medias qs...

Recipe cotinis radices darshabam: est arbor granati siluestris fm Simonem Januen...

Recipe cotinis radices darshabam: est arbor granati siluestris fm Simonem Januen...

opij: seminis petrosilij: coadumeni diptami: aff. 3. v. anifi: meu: acacie: seminis speron: unguis stinci aff. 3. iij. afari serapini aff. 3. iij.

Recipe pasularu enucleatari. 3. f. glutinis albotin. 3. iij. fignati myrre aff. 3. i. f. cinamomi bdelli: blacte bisan...

Recipe cotinis radices darshabam: est arbor granati siluestris fm Simonem Januen...

Si caplis pcedend' modis: apposerim p quem...

Si caplis pcedend' modis: apposerim p quem...

Signa igif cali veneni sit venaz tumor: rubor i facie sit dous exuberantia: sermor itentus: agustia...

biotum relaxatio seu mollificatio ac si effet paralitico. Si igif omnia ista signa fuerint vel plura...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

Uenenozum signa ex animalium venenatorum punctura vel mortu seu ex re aliq venenata plagā faciente...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

lini cum butyro mixta vel aliquo ex oleis suprascriptis vel cum predictorum aliquo apponatur parum aluminis...

Handwritten marginal notes on the right side of the page.



dyatesseron: et tyriaca de musconibus seu de turdis vel co-
turnicibus: et oia ista sunt in pcedentibus descripta. Ad ides
valeat lapis bezear: qd antonomastice: vt ingit cōciliator de
quodā lapide of sic vocatus: qd a tota substantia cuiuslibet le-
tali veneno repugnat sic qd pax de co trito et in potu dato
absq; alio medici ingenio oēm liberat venenatū: est enim
lapis iste rubens puluerulētus leuis vt spōgia et frāgibilis
vt gipsus put ingit cōciliator: qd vni vidit. Ad ides rāsa-
ra vnicōmū cū vino vel aq; data. Ad ides valent smeral-
di subtilissime triti. gra. x. et bibas cū lacte amigdali-
no et aq; violarum cū modico aceti. Et scito. vt ponit Auero. li
bro col. capto pmo: qd illi qd smeraldū biberent multa ma-
la accidentia eueniunt in pmo. nō minora accitib; veneni-
s; postea sanabit subito talis qd in eo nō remanebit aliq; de
bilitas neq; discrasia. Ad idem valēt plūma simplicia in
tertio descripta. cap. vt vnt radix diptami: tozmetille: ca-
drea herba: semen cini: zedoaria. gra. i. i. pi: muscus bace
lauri: et ei: folia coagulū leponis: vincetoricū: ipicō rasan-
enula cāpana: aristo. lō. et ro. Nec n. sumant in puluere. si
puluerizari pnt et herbe sumant sic sūt vel fiat de eis succo
et isto modo intentio secunda completur.

qui tempore estus loco aque ipsi biberat: vt ponit cōcilia-
tor. Nam cor istius reperit extitit congelatum et sanguis
circa ipm. et consimiliter simia Rasis: cui ipse argentus vi-
uus tribuerat in potu. Nam suprascriptis filia habuit acci-
dentia: vt ipse. 8. Alman. enarrat. Idius bezear est i potu
cum vino dare costum vel citrach: et est scolopendria. Et
pferētib; vō est in potu cū vino dare. 3. ij. vel. iij. myrre ho-
ra post horam vel. 3. ij. pulueris ruthe.

scilicet paulo lapis bezear
in macale et sig. d. o. s.

quomodo a...
sister venen...

hoc remediū de crī Italū preparato
Intabae ditto prodq; val de

ais valida: intestinoꝝ excoꝛiatio cū modicatione accidit:
et cū doloꝝ ex nō subtilimato aut oia quetiora erunt ac-
cidētia. Idius bezear est cū oleo amigdali. 3. i. cristalli sub-
tilissime triti exhibere. Et ex cōferentibus est syrupū vio-
larū cū decoctione seminis lini: vel succū malue cū melle:
et oēs breuiter viscosas mucillagines in potu dare.

est d. d. d. de th
tima lo d. d. d. h
fuerit tot q. d. d.
d. r. o. n. a. p. e. d.
s. u. s. e. r. o. e. t. t. o.

quomodo succurrit
du audetis q. d. d.
r. i. q.

scilicet as idalator.



pariter contingit ex cibo et potu nimium calidis a gubnatura...

fic describi potest. Sinocha inflatiua est feb. continua a nali...

Infirmus gelatinam appetet: fiat ex pullo puo cui carne...

restringat. Cuius pactis ad vteriore ventendum est ifrigi...

Marginal notes on the left side of page 121, including 'Infirmus gelatinam...' and 'restringat...'.

Marginal notes on the right side of page 121, including 'Infirmus gelatinam...' and 'restringat...'.

De sublimato pulli de quo marsilio...



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

dā iterpolationē iter illas cōprehendere poterit: quā in fino cho minime cōprehēdet: q̄ si eger v̄sus die aliq̄iter min⁹ male se hēat nō h̄ rōne febribus: sed frigidi aeris cuius frigiditate se aliq̄iter mitigat. Et q̄b⁹ patet qd per sinochus putridū itell gere debeant. Et n. Sinochus putridus feb. cōtinua a sanguine putrido itra venas cōtēto pueniēns: cui⁹ tres sunt spēs augmastic⁹: homotēn⁹: paugmastic⁹: in paugmasticō continue maior fit: resolūto q̄ putrefactio ppter qd̄ semper declinādo pcedet. In homotēno tāta fit putrefactio quāta resolūto. pp̄ qd̄ p̄nue v̄niformi ter affligit: t̄ id̄ d̄r homotēnus ab homos qd̄ est v̄nū: au gmasticō v̄o maior est putrefactio q̄ resolūto: ppter qd̄ sem per augēdo pcedit: v̄nū augmastic⁹ d̄r ab augēo auges. C̄stis sic habitus de h̄o: v̄nū se. cognitiōne nō immeto rito aliq̄ dubitat cū v̄na temp̄ declinādo alia augēdo: t̄ alia temp̄ in eodem sistēdo pcedat: q̄re videt q̄ ex modo afflictiōnis h̄c tpa distigere nō valeamus. C̄ncendū q̄ in oi egritudine duplex est stat⁹. C̄nus quo ad materie q̄ in oi egritudine duplex est stat⁹. C̄nus q̄m̄ isti duo q̄q̄ coincidunt: q̄q̄ nō: v̄t in tribus istis febriū spēsbus verū ex ipsā afflictiōne ista tpa minime cognoscunt: sed solū ex v̄ne inspectiōne: q̄ tūc est p̄ncipiū cū nondū v̄t stigū aliq̄ digōnis incipit apparere in salubri. augmen tū v̄o est cū v̄stigiū digēstionis incipit apparere in salu bri: t̄ in mortali cū mālūa digēstionis incipit augeri. Sta tus autē in salubri cum p̄fecte signa digēstionis q̄ appareāt. In mortali cum p̄fecte signa cruditatis t̄ malignitatis ap pareant. Et isto modo h̄ tpa cognoscunt. H̄arū autē t̄ros febriū specierū deterior augmastic⁹ existit: min⁹ mala ho motēn⁹ in tertio paugmastic⁹. C̄signa hanc feb. signa si noche manifestāt inflatiōne: sed h̄c sunt illis fortiora. Itē h̄c ab illa distiguit ex v̄na: q̄ in hac est v̄na magis tur bida ad aliq̄lem tendēs lūiditate: est q̄: fetens: p̄terea in hac cauma mālūa existit in sp̄ialibus: v̄nū maior fit expi ratio q̄ in sp̄ialibus. In hac q̄ in pulsiū diuersita: reperitur: q̄ maior silesioles q̄ d̄stiles existit: ac pulsus maior erit t̄ velocior q̄ in illa. Ad est cum hac diuersitas saporis: ac dulcedinis in gustu cū lingue nigredine t̄ asperitate pro nostica. Et quia dictū est q̄ ex v̄ne inspectiōne hui⁹ feb. tpa cognoscunt. Quāntū ad p̄nostica signa sciendū est: q̄ quāntū est a p̄ncipio vsq̄ ad primā apparitiōne signo rū digēstionis tū est a p̄ma apparitiōne vsq̄ ad crisi: v̄t inquit Gilbertus anglicus: q̄ si signa digēstionis in quar ta incipiūt apparere crisi fit in septima: t̄ si in septima in quarta decima: t̄ si in v̄ndecima in vigesima: t̄ non an qd̄ est: q̄ natura per. r. dies opp̄sa fuit adeo debilitata. q̄ si in xi. v̄stigiū digōnis incipiat apparere anteq̄ natura supra morbū mām liberū habeat arbitriū ad. xx. vsq̄ p̄ueniet. Et idē dicit si in. xx. incipiat apparere q̄ in q̄dragesima et non ante crisi eueniet sup̄ v̄no dicto h̄pocratis se fun dāns in ep̄idemia. Quidā enī sunt infirmus in cultis v̄na in. vii. hypostasis apparuit alba: t̄ parua: t̄ in. xiiii. sana tus est. Nota tū q̄ si in. xi. signa p̄fecte digēstionis appa rue rint cum accidentium remissione in. xiiii. laudabilis crisi eueniet: t̄ si in. xviii. sed in. xi. v̄stigiū digēstionis ali quod incipit apparere v̄stilit in. xvii. signa p̄fecte di gēstionis appaebit q̄ in casu crisi fit in. xx. Et h̄c p̄to fuisse intētiōne Gilberti cū dicit a p̄ma signoz apparitiō ne: verūtū crisi fit tarde vel cito rōne tenoris virtutis: ac rōne diuersitatis materie: Sed v̄plimū fit in quarta: aut septima p̄ sudore: aut fluxu sanguinis nariū. C̄tem nota q̄ quanto v̄na est magis intēsa ceteris paribus morbus citius terminabit: t̄ ideo si cum v̄na valde intēsa signa digōnis incipiūt apparere h̄c febribus ad bonū cito termi nabit: t̄ si cum remissa tardius: t̄ econtra: t̄ p̄sumptiones ter me: q̄b⁹ adde. 3. viii. zuchari: t̄ fiat iulep: qd̄ i potu tribu t. C̄tel facias sic. R. iuibas numero. xx. carnositate piri. 3. i. granati musci. 3. f. fiat decoctio in lib. ii. aque vsq̄ ad cōsumptionē tertie ptis: t̄ cū lib. 3. zuc. fiat iulep p̄ quatu

cōsumens: t̄ sic calozē pretēdit fore debilem q̄ de infirmo timendum existit. In paugmasticō v̄o est econtra: q̄ plus consumens q̄ resolūens q̄ calozis arguit fortitudinem: t̄ sic est de salute sperandū. In homotēno est c̄lis consus p̄rio t̄ dissolūto: t̄ sic ratione huius t̄as de salute q̄ de mo te equum existit iudiciū. C̄tem si infirmus multum an gustatur: t̄ modo de v̄no latere: modo ad aliud se reuol uat malum signū existit: t̄ si habuerit inflatiōnez in v̄te t̄ rugitū quēdam q̄ ex solutiōne nō cessauerint mortale est. C̄tē si aliq̄ pustule nigre: aut lūide appareant morietur. C̄tē h̄c v̄ne quoz si ppter huius febribus mālūam appa ruerint cū anhelit⁹ difficultate cū q̄ post somnuz infirmus se solito magis granatū senserit ipsum denuncia moituz. C̄tis sic v̄nū si sanguis nimis subtili fuerit: qd̄ ex inspectio ne ipsius v̄ne subtilitate t̄ intēsiōne cognosces p̄ cole re admittionez h̄c fiet: q̄re p̄me digēstionis suū fluitand⁹ emissa p̄ se vel cū clisteri: vel potione aliqua ca. p̄cedēti descripta egrum minue vel v̄ctosaz appone: nō tēce teris paribus tāta est extrahēda sanguinis quāntitas quan ta in sinocha inflatiua. Hui⁹ enī de vena frontis fleborbo mīa facere docet: quā in v̄su non habemus. C̄tis sic p̄a ctiō si v̄ter stipricus fuerit cū clisteri vel aliq̄ p̄tactarum potioez lentaz: deinde ad v̄ltiorēz sanguinis putrefa ctiōne p̄hibēdam: t̄ inductā remouēdam facias sic. R. aq̄ endiue. 3. vj. aq̄ lupulloy aque cicoree ros. t̄ buglo. ana. 3. ii. de acetositate citri: de ribes de succo acetosif: vel de li monibus. 3. vj. fiat iulep aromatizati: cum 3. i. sandalis. ru. caphoze gra. iiii. t̄ ambre gra. i. t̄ si non habeas istos fru pos pone. 3. i. zuchari albi: t̄ adde. 3. i. aceti vel. 3. i. f. vini granato: t̄ fiat sru p̄o quattuoz vicibus: t̄ frigiduz da in potu in aurota die. C̄tel facias sic. R. sru pi rosati. 3. i. f. aq̄ endiue: aque zucharate aii. 3. i. f. misce p̄ vna vice: t̄ i potu tribue. C̄tel facias sic. R. succi endiue cicoree buglo: t̄ lupulloy aii. 3. ii. buliat parum: deinde colen tur: deinde. R. cap. v̄ne. m. i. f. sumiterra. m. i. iuibaruz numero. xii. fiat decoctio: de qua accipe lib. i. misce cū suc cis: q̄bus adde zucha. lib. 3. aceti. 3. i. f. t̄ fiat iulep aromati zati cū sandal. rub. t̄ p̄bebe in quattuoz vicibus. C̄tel fa cias sic. R. endiue scartole cicoree aii. m. ii. quattuoz semi nū frigiduz aii. 3. i. zuchari tabariz lib. i. t̄ fiat sru p̄o ad dendo vini granatorum. 3. iiii. aromatizet cum sandalis. ru be. da. 3. i. f. p̄ vice cum. 3. iii. aq̄ zuc. vel cicoree vel sumi terre aii. 3. i. f. C̄digesta materia si tibi euacuanda vide ref: quia nām aliūde crism t̄are nō comprehenderes fa ctas sic. R. castie bii pinguis. 3. i. dyaprunis Nicolai: sine scamonca. 3. f. vel dyacatolicis: tantūdem dissoluantur cū decoctione cōi: t̄ facta dissolūtiōne addat. 3. i. sru. vio. t̄ fiat potus. C̄tel loco dyaprunis pone cōfectionem ha mech electuarij de suc. ros. aii. 3. i. C̄tel pone reubarbari in fusiū aqua lactis caprarū. 3. ii. sp̄ice. 3. f. deinde fiat exp̄ sio q̄ addat cū castia vel māna dissolūta cū decoctione su prascrip̄ta. C̄tel accipe si potione nō uoluerit. 3. vi. dyaca tolicis vel tantūdem dyaprunis vel electuarij de succo ros. cōfectionis hamech aii. 3. i. f. t̄ cum quo isto v̄ volu ita adde zuchari quāntum sufficit: t̄ fiat bolus q̄ deaurat. ista oia cōueniūt si sanguis putrefieret per admittionem colere: t̄ etiā si ab int̄inseco corruperet sine alicui⁹ extrin seci admittitiōne: q̄ tūc satis rōnabile ē q̄ sanguis ille aliq̄ partes colicas secum habeat admixtas: t̄ ideo in isto casu p̄ueniret etiā decoctio de fumoterra descriptiōe ad desue. C̄tel da. 3. ii. cōfectionis de māna ad desue cū aq̄ lactis v̄ adde zuchaz: t̄ fac bolus. C̄tel enī q̄ ex aduisione colere sanguis v̄t p̄missum est debito reddid subnilio: ad ip̄m in grossationē aliq̄ sic faciūt: t̄ est Aluicē. R. iuibarū nūero. centū decoquatur in lib. v. aq̄ vsq̄ ad p̄sumptiones ter tie ptis: q̄b⁹ adde. 3. viii. zuchari: t̄ fiat iulep: qd̄ i potu tribu t. C̄tel facias sic. R. iuibas numero. xx. carnositate piri. 3. i. granati musci. 3. f. fiat decoctio in lib. ii. aque vsq̄ ad cōsumptionē tertie ptis: t̄ cū lib. 3. zuc. fiat iulep p̄ quatu

or vicib⁹. t̄ potes dimittere granati: t̄ addere vini grana ti. 3. i. t̄ aromatizet cū sandalis citrinis. H̄o factis si mate riam euacuandam cōprehēderis: qd̄ vis p̄be ex solutiōis sup̄ascrip̄tis. deide fricatiōib⁹ v̄tere ep̄thimantibus cōse ctiōibus: t̄ alijs h̄b⁹ v̄t in p̄cedēti cap̄to tactū est: t̄ idēz d̄i co ad sex rerū nō nālū regimē: sed nutrimētum debet esse magis sanguis ingrossatiū in quo casu Alu. lentes docet exp̄bere cum aceto: alijs v̄o cibarijs poni p̄t sumac: aut granatū vel berberis: aut pira vel citonia per frusta incisa. Nos italice istum cibuz lentium cum aceto non multū hē mus in v̄su. sed si eo v̄t volueris fac sic: primo eas eltrabis t̄ aquā p̄mā abijcias: postea debite decoquant: t̄ etiā eas aceto: t̄ vino granatorum: vel berberis vel aliquo similuz aspergas. C̄si aut sanguis fuerit aquosus per admittionem statio aquosū nō ita copiosa fiat stōmia: v̄t si sanguis sola quānta te peccaret: cetera h̄at v̄t in p̄cedēti: eius tū regimen ma gis ad sicū q̄ in alijs facias declinare: ob hoc lactuca: t̄ cucurbita nō sic sibi p̄ueniūt. t̄ si vini bibera cum aqua sibi lūmp̄et in qua sit extictus caliba. C̄et si aut stōmiam clisteri recipe nollet facias sic. R. ca. ve. c̄d. i. floruz vio. t̄ buglose. ana. 3. ii. iuibaz: numero. xii. prunozum numero vi. tamardozum. 3. f. lignite. 3. i. f. passularuz. 3. ii. f. t̄ fiat decoctio de qua accipe. 3. iiii. f. t̄ in ea dissolue. 3. i. māne vel castie succi granatorum muzozum. 3. f. fiat potus. Facta stōmia aliq̄ p̄be ex syrups sup̄ascrip̄tis. C̄quo fas cto si euacuare intēdis hanc p̄be potione. R. ca. ve. c̄d. i. thymi. 3. ii. alt. 3. i. f. siberis. 3. i. parū buliat: t̄ fiat exp̄ sio: cui adde manne vel castie: v̄t supra distemperate. 3. i. t̄ fiat potus. C̄si aut sanguis fuerit multuz grossuz quātū ad lenitiō nez t̄ stōmia fiat v̄t supra. Facta igit stōmia: q̄ sanguis re grū subtilis. R. sru pi acetosif simplicis. oz mellis simplicis aii. 3. i. f. aq̄ endi. aq̄ ca. ve. vsopi. aii. 3. ii. clarificet p̄ duab⁹ vicibus: t̄ aromatizet cum optimo cinamomo. sumat de isto quater. C̄tel. R. aq̄ ca. ve. 3. iiii. aq̄ cicoree: aq̄ endi uie. aii. 3. ii. aceti. 3. i. zuchari albi. 3. ii. f. fiat iulep pro tri bus vicib⁹: t̄ aromatizet cū optimo cinamomo. C̄hoc scō potione tribue israscrip̄ta. R. ca. ve. vsopi cūscute. aii. 3. f. cicoree endiue aii. quartā partē. m. i. passularū. 3. iiii. liquiri tie. 3. iiii. fiat decoctio de q̄. R. 3. iiii. f. in qua infunde de tur bit. 3. i. vel. 3. iiii. zing. 3. f. parū clarefat: t̄ fortis fiat exp̄ sio in qua dissolue castie vel māne. 3. i. mellis ros. 3. i. t̄ fiat pot. C̄tel facias sic. R. turbit boni t̄ electi. 3. ij. zing. 3. i. salis gēme spice nardi aii. 3. f. ca. ve. 3. i. foment pil lule cum oximelle squalitico: quarum dosis st. i. vel. 3. iiii. C̄tel. R. diaphoniconis. 3. iiii. zuchari albi quāntum sufficit: t̄ fiat bolus. In alijs v̄o tam in regimine sex rerū non na turalium q̄ medicinalium factas v̄t in cap̄to sinoche infla tiue dictum est. C̄tractat⁹ scōs de febrib⁹ colicis octo p̄tinē i se cap̄a. C̄de febre tertiana pura iterpolata: t̄ ei⁹ cura. Cap. i. febriz colicaz. Sciēdū ē qd̄ colera plex: nāl. f. t̄ nō nālū. Mālū de humozib⁹ ē du plex. f. pura t̄ non pura. Pura ḡstatur ppter causam in naturali colera exite ipsam extra nām p̄p̄ta extrahēt: et ex ista tertiana pura generat. C̄nō pura est duplex: quia quedā per admittionē flegmatica: t̄ quedā per admittio nez melie. Prima vocat nota vel famosa. Scōs v̄o mino ris fame: t̄ ex his tertiana nota ḡstaf de qua fiet mentio in sequētib⁹ cap̄is. C̄ex colā triplex ḡstaf feb. l. tertiana pio dica que est feb̄is ex colera extra venas exite p̄ueni ens. cuius est de tertio in tertium infirmū affligere. C̄cons

tinua est feb̄is pueniens a colera intra venas exite non multum cordi p̄p̄nqua inqua: t̄ si continue affligat infir mus de tertio in tertium manifesta p̄cipit excrectia q̄ de re t̄ p̄tinua p̄portional de colera cōter nūcupat. C̄Lauson ē fe. ex colā itra venas cordi p̄p̄nq̄s exite puenis sicut in pulmone: stomacho: vel epate t̄ q̄ cōst̄ p̄tinue egrū af figit: istarū aut differētia infra deo duce p̄tebit. C̄tem tertiana pio dica quedā est pura: t̄ qdā non pura. De pu ra aut fit p̄io h̄mo q̄ est fe. ex pura colera c̄ venas putrefe ce puenis. cuius est de tertio in tertium facere paroxisum qui citra. xiii. horam terminatur semper. C̄Cui⁹ signa sunt quia incipit cum horripilatione simili puncture acuum: frigus aut si quidem affuerit cū quodā admittit calore p̄ cipitur. Calor aut in breui ad extra expandit: t̄ fit magnus: t̄ intensus valde: ppter qd̄ infirm⁹ angustiat: t̄ fitis causaf valida: ad tactū aut senties mordicatioez calozis. Multus in p̄ncipio paroxisimū est paru⁹ sp̄issus t̄ tardus norabilem nō h̄is diuersitatē in statu tū est magnus t̄ velox. Tertia in colore est ignea: aut ruffa vel citrina cū suba tenui h̄is mālū odore. Et in hac fe. sepe fit alienatio: t̄ vomitus colere q̄q̄: t̄ s̄t fluxus v̄tris spontane⁹: t̄ interdū sudor copio sus: q̄ eius paroxisim⁹ cū sudore sensibill t̄ manifesto ter minaf q̄ v̄plimū in octo finit horis. longior tū duodecimā non transi horam. Et h̄ febris v̄plimū accidit in cōplonibus: etatibus: regionibus: t̄pibus calidis: t̄ in his marie q̄ regimine colē multiplicatio vtuntur: q̄ si eo tunc plures in h̄c febre tertiana incidant infirmū ipam pati h̄is si gnis vel ipsoz pluribus apparentibus non dubitabis. C̄Quātū ad signa p̄nostica h̄c fe. in septimo finit paro xisimo: v̄t infra: t̄ eius paroxisimus in. xii. hora vel citra tera minaf cū sudore. f. t̄ ideo quātū afflictiō fuerit minor t̄ su dor cupiosior ceteris paribus tāto magis feb. terminabitur: v̄t t̄ sudore copioso vel fluxu v̄tris spontaneo fe. h̄ in v̄no paroxisimo sepe terminat. Sed eius pl̄ritatem ex acciditū seuitatē cōprehendes in proximis. Nam si acci dētia secūdo paroxisimo fuerit fortiora. In tertio v̄o remis sita scias ipsam finitiram in quarto: qd̄ sepissime accidit. Sed si in paroxisimo septimo terminari debet in quarto egritudo erit in statu: t̄ in quinto accidentia remitti incipit unt. Et q̄ in hac feb. terribilia sunt accidentia semp talia p̄dicere memor esto: q̄ si in tertio paroxisimo fleborbo mī am vel aliud infirmo feceris: t̄ non p̄dixeris quāntum paroxisimum debere infirmum magis affligere: tūc in q̄to to dicent astantes fleborbomiam tuam: vel aliud qd̄ ante apporimaueris infirmū interfecisse. C̄tis expeditis ad curam venio qd̄ sit sciendū hora paro xisimū. Primo est sciendū v̄t infirmus vsq̄ ad declinatio nem dormire non permittatur. In declinatione v̄o si dor miert t̄ sudauerit bonum erit: t̄ si in p̄ncipio paroxisimū nausea supuenerit cum aqua tepida ad vomendum irri tetur cum modico aceti mixta. C̄tel facias sic. R. sru pi acetosif simplicis. 3. i. f. aque tepide. 3. v. misce t̄ in potu tri bue: deinde cum digito vel penna oleo intincta vomitum prouoca quo facto os cum aqua ordēi collue. C̄Cum aut tem calor incipit expandi cum leui fricatione inuetur. nō bil comedat neq̄ bibat durante paroxisimo vsq̄ ad decli nationem vel in fine status si fieri potest. Sed sepe sibi os cum aqua frigida lauēt vel aliter sitim decipere procu res cum zucharo candī vel manuschrifti: vel cum granis granatoz: vel cuz s̄lbus. Et si cum a potatione abstinere nō vales da zuchari ros. cum aq̄ frigida boni sonis: vel simpli bulitam vel da zuchaz v̄to. fluxu v̄tris non p̄bente: vel aquā ordēi: aut zuchari vel aquam simpli co ctam cum iulep rosarum vel violarum. vel cum iulep qd̄ postari solebat de damasco facto cum aqua rosarum. t̄ zu charo taberzet. C̄Sed de huiusmodi zucharo rosa in h̄is febrib⁹: mī Anonni magliane velini t̄ praticates iaz fece rit plurimi me redargues qui auctoritate sola p̄tē dicto Rāf. 3.° alman. facit accescunt: qui ingt zuchari ros. flo

uace m̄m) v̄r/ q̄ auroz q̄ m̄n) malle se habet

Signa
Cronoj
ilbertus mag

Signa
Cronoj
ilbertus mag



Hic potes vnum bolus diarodon abbatis. amora feb. me...

De significatione tertiane no pure. Cap. ij.

Tertiana no pura interpolata est febris a colera non pura extra venas putrescente...

tertiane prologio in paroxismo

de multiplia gnatione colere non pude

mtia in se gema et extra te mens

ex colera praesina et ex vniuersali potest febris gna

Intelligatur tam de vniuersali q de particulari: hoc ex materie diuersitate...

Pronostica. Et vt te ad pronostica signa deducam...

tertianas non puras noscas differentias. Scias qd hec febribus durat quandoq; per sex menses...

de tertiana minoris fame

Differentia nam si prouenerit a colera nota per adustionem in seipsa erit in omnibus pure tertiane...

De cura tertiane proueniens a colera per admixtionem melancolie proueniens ab extra.

Im tertiana nota ex colera per admixtionem melancolie i se genite magis pure appropinquet q alia...

larum. Re. pillularum de reubar. pillularum in daz vel de laspi de lazuli aff. 3. f. hant pillule. vij.

De cura tertiane proueniens a colera per admixtionem melancolie proueniens ab extra.

Aut tertiana prouenerit a colera per admixtionem melancolie proueniens ab extra totu regime declinet ad min fridum...

De cura tertiane proueniens a colera citrina: et est partum rubea.

Aut a colera citrina prouenerit facias vt i primo caplo tactu est: no in regit vt regime ad tantu gra...



VNIVERSIDA DSALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

opus fuerit. Materia aut sic digeratur. R. Syrupi aceto...

De cura tertiane puenientia a colera vitellina. Cap. vii. Cura tertiane puenientia a colera vitellina...

et aromatizetur cum cinamo. hoc uti poteris vsq; ad ser di...

De cura tertiana continua et eius cura. Cap. vii. Tertiana continua est febuis a colera...

putridum ex his: vt supra caplo de fimocho putrido patet. Signa pnoistica: et q; h cum caufonide: vt dictus est...

potem vel flomiam feceris tpe minoris afflictiois illa fac...

De signis et cura caufonidis. Cap. viii. Caufon est fe. continua a ma colerica seu flegmate...

Handwritten marginal notes in the right margin of the first page.

Handwritten marginal notes in the left margin of the first page.

Handwritten marginal notes in the left margin of the first page.

Handwritten marginal notes in the left margin of the first page.

Handwritten marginal notes in the left margin of the second page.



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

Infantia & alienatio: mutatio coloris faciei cuius quadam in dentibus lioofitate vomitus & egones de colera ignea...

lorum muscatellinorum: & gra. iij. caphor & istoz font fa cta expressione in illa aqua succaru dulcorat: & fiat confe...

naribus patientis appone: qz statim excitabit. Et nota qz prima spogia p annos. xv. pot in bonitate coferuari...

Alia de febribus

Alia de febribus. Quotplex sit flegma p videtur e fz et variatate variet fe. b. Et est...

Et nocturna est in qua flegma in nocte putrescit. Sin copalis vero: & si a flegmate puenire possit: qz tñ raro ac...

Handwritten marginal notes on the left side of the first page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the first page.



blinum sudoris copia adest. Urina est glauca: vel trum- bosa ac si globi status essent in ea positi: et quibus huius fle- gmatio et melancolic infestat: quod si in vomitum inspexeris in hoc tibi magnum prestat indicium. Et in hac in pulsu ma- gna reperies diuersitates. Si autem puenit a flegmate falso icipit cum horripilatione et frigore: sed non est icium in copu- tione ad antecriptas: et maior succedit calor: quod in ceteris: maior sudoris copia et, ois faldedo cum siti quod in alijs ma- iori: et magis venit hora colere. Urina vero est ruffa vel ci- trina alias subcirina itera satis in pparitione ad alias cu suba mediocti: quibus tamen est subtilis quibus valde grossa: et hac non tanta reperies diuersitates in pulsu quam in alijs. Hinc autem ois febrius spes sub quotidiana interpolata reponit. Et si quotidiana pnuua a non nali flegmate possit pue- nire: vtpm in a nali intra vasa putrelcite general. Si igit infirmu sine frigore et rigore videris febrem incidisse conti- neque: et sine magna vt manifesta interpolatione infestari ab ipsa se. que in hora flegmans semp inualefcit: et huius calor: in autis et mitio qm interius latet. Urina vero luida et discolorata spissa et i pcellu in augmento et in statu colorata alijsq signis tam in pulsu quod in alijs interpolatis descriptis apparerit: vel ex his plurib hanc quotidianam pnuuam fore iudicabis q latica a medicis coiter appellat: et di latic qm intus latet a calore nali parum extranscatur: ppter qd ad paucam respicietes ethica ipsam iudicant: cuius oriam coprehendes. si hec scripta signa et q in caplo de ethica deo duce scribens annotabis. CSigna quotidiane interpola- te a flegmate vitreo prouententis: sunt signa empiale. hoc excepto quod in empiala pnuue interi friditas: exteri vero calitas: et in ea manifesta sentit interpolatio. In lipparia sentit interi caliditas: exteri vero frigiditas: puentens a flegmate de quo est sermo ad presens: accidit oi die cu aliquid a hoc pccitationibus. vt infirmus hec omnia sentiat. Urina colorata et subtilis existit. Alia vero signa superius tacta in interpollata de flegmate vitreo pueniente pside- ra si vis bn iudicare. Na cum puenire possit a colera nisi talia consideraueris errorem committere posses. CSigna fe- in q calitas sit et friditas ta in exterioribus quod in interiori- bus sentitur ex tactu in empiala et lipparia clare pprehende- dere poteris. CSigna similitur diurne et nocturne de se sunt manifesta: quia diurna vocatur: cuius paroxismus in die accidit: Et nocturna cuius in nocte. Quidam ad signa pnostica huius se. terminus est. xluij. dies: et fm alios. xliij. quibus vt vsq ad sex menses pdurat qd accidit ppter materie multitudines grossicie et viscosi- tate: ad qd multu facit q se. est morbo calidus et siccus: ma- aucthui est humida et frida: quare qd vni confert alteri nocet: et ecotra. et ob hoc de difficulte curat: ppter qd inter cronicas egritudines numerat. CItē quotidiana interpola- ta per sex horas infirmu in falsa gete relinqt. Et di falsa qz infirmus nunq vere mundat: qd est: qz flegma nullum ppuu habet receptaculu: imo, vt inqz Au. pma pmi. ca- pitulo de humorb. flegma inter venas sanguine pcomit- taf. vt necessitatio tpe in sanguine couertat: cu sit sanguis diminute decoctus. et vt sanguis apt reddat addat ad me- bza flegmatica: pponu nutriendu: et cu hoc vt humectet iucturas: et meba q multe existunt motionis: et ppter has causas multe existit qntitas et viscositatis poros opilanti- tis: et sic cu incipit putrefieri in cotinua qm existit putrefa- ctio: et ob hoc pnuue infirmus affligit. Et si illis sex horis aliqualliter quiescere videat: hoc fit: qz non tm qm in alijs xvij. horis molestat. CContinua ab interpolata cognosctur: qz intra venas cotinue existit putrefactio: et ob hoc in ea nulla gete pprehedimus: exacerbationem tm fit. q hora flegmatis vrpim accidit. CItē nota quod in hac se. stomachi multu debilitat cu sit flatus lacuna et ad ei debilitate seq- tur epatis debilitatio nonnqz: quare sepe infirmi casetici fiunt: et succellue hydropic. Et qz in hac se. pnuua fit sta- tis putrefactio ipm sta sic adurif: et in maz meliaz puerit

que ad splene puentens ipsius causat dolore: et succellue quartana nonnqz. CItē nota quod illa quotidiana curi ce- teris paribus terminat in qua sudor citius et copiosius ap- parer. Signu est enim quod materia est magis obediens re- lutioni: et tibi non est magna porozus oplo. CItē vt quo ad materie digones statu cognoscere scias. Nota quod ma dige- sta maior solito erit vrine qntitas et spissitudo et frigore ni- nozatio caloris augmentatio et accessiois pligano: hec. n. mam fore digesta significant. Et ad hoc sciendu de ipsius materie eione: et de morbi plixitate tibi magnum presta- bit iudiciu. CItē nota quod paroxismus cu multis inci- pit alicib: et horitatioib: cu stupore quod et somni pfun- ditate cu quo si infirmus cu quodam luore facie tumidam habuerit talis faculter cadit in subeth. Si ergo hec omnia diligenter examinaueris scies semp qd de infirmo tuo ha- beas iudicare. CItē ideo si a principio mam uoces fore grossam et multa et viscosam tepus frigidu et humidu eta- te pponē statica paroxismu longu cu pauco: aut nullo su- dore staci debilitate appetitus pstrationem somni pfun- ditate et nam debile parturam infirmu nunciabis. Na his oibus apparentibus ante qm ma digeri possit verisim- cadet virtus et infirmus moriet. Sed opposita oia salutes signifi- cabut. CMediocria vero medio mo se habet qntum. scilicet sa- lute seu morte pnofticandū de dolore stomachi seu lesione epatis: splenis seu alioz meboru. scilicet cacexia et hydropic: et de alijs patet ex dictis quid habeas pnofticari. Et hec de significatiobus feb. flegmaticarum. De cura feb. statice interpolate a state dulci: aut insipi- do vel aquoso seu acetoso vel acri. Cap. ij. Feb. flegmatica a flegmate dulci insipido vel aq- uoso seu acetoso vel acri prouenerit in aere declinate ad caliditate et siccitate siue infirmus que si nalez non habueris: et tepus frigidum et humidu fuerit cu contri- nua in camera igne: et si in estate fuerit cum suffumigatio- nibus sacere poteris: factis. scilicet cu iunipero: thure mastice sandaraca cortice citri: vel aliquo talu. CQuartum ad ci- bum. primo nota: quod in omni se. est eius consideranda plix- itas. scilicet fm q magis et minus statum propinquum videri- mus. cum hoc est subtilius aut grossius reficendum a prin- cipio. Si ergo status fuerit remot: debes a principio gros- sius reficere continue gradatim subulando dietā vsq: ad declinationem exclusue. Si tamen plectozia grandis fue- rit in toto debes in principio subtiliori vt dieta qm in ang- mēto: sed in declinatione semp grossiori est vtiendum dieta. In statu vero tenuissima: vt natura non impedita a cibo meli possit circa materie digonem et ipsius expulsonem vacare: et inter cetera semp meti habeas infirmi virtutem cōspicere: cum hec egritudo ppter eius plixitate et ei cō- tinuaz afflictiōem multuz suspecta reddat. Sis ergo pmo de virtute sollicitus. Secundo vero ad egritudinē dili- genter inspicias. Et summope huc attendas pcepto. CIdi- nāqz aliquos in principio ita infirmu tenuiter dietare vir- tutē non cōsiderates quod in statu quibus neciu vti erat tenuis- sima dieta virtutis debilitate et morbi validitate subcu- buit. CIdie habitis in illo casu cōueniūt galline iuuenes aues parue in rubis degetes: et non in aqs perdices sasan- iuuenes cōueniunt etiā carnes edine motonine duorum dētium vitelline: cuniculoz lepunculorum capriolorum. CQd si cogaris dare contusum carniuz ex aqua buglose cu modico vini citonio: cum puluere cinamomi: et mo- dico mastice crit aspgedum: deinde mo sepe dēto cu du- catis ad alembicuz vel in alio vase: et facias sublimatum. CIdio ferculo autem pot vti pannata simula vel amigda- ferculo de amigdalis haenato et ordato. Et herbis con- ueniunt boragi. et radices petro. et feniculi: et poteris vt le- ui decoctione caulium: et biodio ciccerum rube. CIdio sa- pore seu condimento potest vti salsa facta ex amigdalis paucis aceti: modico vini granatorum dulcium sine succo arancioz: cu cinamomo et puaco succari: et qz pluribus

placet alleuz facias dolore captis: et alio hō non phibere. et cum amigdalis suprascriptis allei odor solū apponatur: qd fiat alleum pistado in mortario: quo amoto sine lotionē montarij in eodem pistent amigdale: vel aliter contunde al- leuz: et ipm in petia munda pone q quā distilla broditu: cuz quo postea distperent amigdale: et sic ille sapor: erit qz plu- ribus delectabilis: et maxime in istis paribus. Nota tm in declinatione magis hoc quod in alio cōuenire tpe. CIdices recentes regulariter non puenit saluam tamē grana appetit: puocadi in pauca qntitate nonnqz in principio pastus pnt exhiberi: sicut sunt q in sportis apportant et anclude cu mo- dico aceti: et olei et cinamomi pparent. CItē fructib: pos- sunt vti passillus: amigdalis auellanis aliquali vltis fisticis pistachyis et pincis: ppter infirmorum lasciuiaz modicum vte alberz p dies aliquot ante collecte iterdu pot sibi exhi- beri: et consilificus aliquas ante pastum. Itē post cibuz po- ma cocta vel pnti pira cu zucharo condita vel aniso cōse- ctis poteris exhibere. Et si qz fructus arguat in stomachis febricitantuz ppter corruptionē et ebullitionē suā non pue- nire dicendum quod non solū pfectudini etati et est aliqd dā- dum: verum et homin lasciuie. vti in plibus pibus mun- di vinum et carnes: et alia hmoi in colericis se. cōiter exhi- bemus. Et si auctozitas et rō dicerent oppositum. attamen si bene cōspexeris suprascripta: notabilis non erunt nocu- menti. CParus sit bene fermēta: aliquantulum cum sale bene pinfar: et si in declinatione aliqua anisoz grana impo- sueris non erit malum. Sit et vinuz album vel vini claru rubeum: non tm in nulis aquosum limphatum cuz aq zucha- ri magis aut min: fm potētā vini: aqua ordeī cum zucha- ro condita rubeo sit conuenient. Et hoc regimē ad oes fe- flegmatis exhibet generale materiā se. diligēter consideran- ti: qz fm qz flegma fuerit magis vel minus fridum. debes hoc pcedens regimē totū ad magis vel minus siccu face- re declinare: et hoc in alijs non nulis rebuz tibi existit ge- nerale: quare regimē ex phibitis poteris fabricare: cuius tamē magna parte ex pdictis cōprehendes. CIdabis his ad medicinalia pcedēdo. pmo describa qd sciendu sit ho- ra paroxismi. In cur pncipio: infirmus nullatenus pmittat dormire. cum luteis calidus calefant extrema: si cum rigore accesserit aut frigore. Et si illud non sufficiat habeatur la- ter igne calefactus et lineis panis inuolutus qui pedibus applicet vel habeat istrumendum quod in Italia remedium nuncupat: et est duplex: quoddam aqua repletur bullita aliud la- mina ferrea hēat que candens in ipso ponit istrumēto alte- rum: quoz poteris extremitatibus applicare: et si infirmus ad vomitum excitat iuua ipsum cu oximelle simplici: et aq zuchari vel aqua decoctionis raffan adiuuef. Quz calor ad extra icipit apparere hant fricationes: quozusq calor: to- talis fuerit ab extra expanus: in paroxismo cibuz et potus oimō subtrahat. Et si pur te satis cogat potum aque zucha- ri vel aque ordeī cum zucharo rubeo tribuas infirmo. Et si apud declinationē syrupum acetosum cum aq zuchari ex- hibueris bene erit. CIdora autem getis si opus fuerit ven- tris attende lenitioni cum clisteri. l. vel portio. Si p cliste- re. R. malue blitis floz camomille aii. c. j. furfuris pu- gillum. j. et fiat decoctio de qua accipe li. i. in qua dissol- ue cassie pulueris zuchari. aii. 3. i. h. in qua dissol- ue cassie pulueris zuchari. aii. 3. i. h. byerepigre. 3. h. olei cō- munito. 3. iii. salis triti. 3. i. h. fiat clistere aliq dimittunt bye- rampigrā: et addunt mellis rosa. 3. i. h. et. vitellos ouoz et fiat cliste. h. libet. CIdi cum portione lenire volueris facias sic. R. cassie vel manne. 3. i. h. dissoluaf cum aqua lactu- ce vel aqua zuchari rubei vel aqua mellis rosa. cu modico cinamomo: et fiat portio quā per tres horas ante prandium calidum in potu tribue. CIdi facta ventris lenitione si vrina et alia iudicauerit de slebothomia icide basilica vel nigraz quo facto infirmus per diem vnam qescere permittet. CItē si materiā minuendam iudicaueris aliā non expectan- do digestionē. vt. l. natura p rediduum materie melius dis- gerere possit facias sic. R. aque lactis. 3. iij. turbith boni et

electi. 3. iij. 33. 3. i. spice gra. iij. parti bullat: deinde co- len- tur debita faciedo cyffionē: in q distēpa cassie: aut māne. 3. i. mellis ro. 3. i. h. et fiat pot. CIdel. R. turbith. 3. i. agari- ci. 3. h. 33. 3. i. spice salis gēme: aii. gra. iij. infundant in aq lactis. 3. iij. et oximellis simplicis. 3. i. parz bulliant et vt su- pra fiat expressio addendo cassiam aut mānā: et fiat potus. CIdi modum pfectionis et forma solida. R. galige pipio longi aii. 3. iij. 33. 3. iij. macis croci aii. 3. h. turbith electi. 3. ij. zuchari al. l. i. sruupifet zucharom cum aq absinthij ad- dendo paruz vini citonio: et fiat cōfectio in mortellis cu- ius dos est. 3. i. CIdel facias cuz lib. 3. zuchari et da. 3. h. h. nō erit ita delectabilis. CIdi modum pulueris facias sic. R. turbith electi. 3. iij. 33. 3. iij. macis croci aii. 3. h. turbith electi. 3. ij. zuchari ad pondus omnium et fiat puluis cuius dosio sit. 3. ij. cum aq mellis vel zuchari ru. vel aqua lactis. CIdel. R. 33. 3. v. turbith mundati. 3. x. zuchari ad pondus omnium et fiat pul- uis: cuius dosio sit. 3. iij. cum aqua vt supra. CIdi in forma pillulaz facias sic. R. turbith mundati. 3. v. 33. 3. i. h. galan- ge pipis longi aii. 3. i. macis croci. aii. gra. vi. hant pillule cu oximell. simplici. et da. 3. i. h. CIdel facias sic. R. turbith. 3. iij. absinthij. 3. i. colloquintide. 3. ij. agarici yerepigre: aii. 3. i. mastice. 3. ij. et fiat pillule et da. 3. i. CIdel facias sic R. turbith. 3. iij. agarici. 3. i. h. spice salis gēme aii. 3. h. 33. 3. i. hat puluis et fundant in aqua eupatorij deinde cricca- ri pimitat: tandem cuz oximelle simplici fiat pillule et da. 3. i. vel. 3. iij. CIdi exhibitio minozatum putubi visum fue- rit: vel nō exhibitio tale a p. exhibeas dtgestiu. R. ori- mellis simplicis. 3. iij. aque zuchari vel aque mellis. 3. vj. mīce vel clarificet p delicatis p duabus vicibz aromati- zetur cum cinamomo optimo. CIdel loco suprascriptarum aquarum pone aque absinthij. 3. iij. aque fenī. 3. ij. clarifi- cetur vt supra et da quater aut septies istum syrupuz in au- roza calidum. CIdel facias sic. R. mellis ro. colati. 3. iij. sy- rupi acetosi simplicis. 3. i. et cum qbus vis aquis suprascri- ptis mīce p duabus vicibus clarificet: et hora qua supra in potu tribue. CDeinde cum quo volueris ex solutiōis suprascriptis leuiter euacua: et qz status in hac egritudine est remotus subet abolay filius: si perse eger omni die bis nō assclauerit quod medicamē de turbith omni nocte propine- tur eidem. Nec vt ipse velit in hac se. est expectanda dige- stio sed dietim potius est aliqd euacuandū: vt supra mate- rie rediduum ad digerenduz natura potentior existat. Lau- dant etiā in hoc casu pillulas alephanginas qbus potius vere qz medicamē de turbith. CIdel facias sic: et est in hoc casu multu cōueniens. R. pulueris yer. simplicis galie. 3. iij. agarici. 3. i. salis gēme gra. vi. mast. 3. i. hat pillule cum oximelle simplici quartū dos est. 3. iij. vel. 3. i. CIdi qz dare solutiua omni die est laboriosuz nature vt dicit Auicē. tale exhibe interdum clistere vt. R. malue blitis floz camo- mille furfuris ordeī extremitatū caulium ru. aii. c. d. l. an- si maratri ana. 3. i. h. agarici. 3. i. cōquassent et fiat decoctio de qua accipe: li. i. h. in qua dissolue cassie pul. zuchari ru. aii. 3. i. yerepigre. 3. h. olei cōis. 3. iij. salis triti. 3. i. h. et fiat clis- tere. CIdoc facto p vteriori digestioe materie. R. ori. cō- positi. 3. iij. aque mellis vel zuchari rubei. 3. vj. vt aq absin- thij. 3. iij. aque fenī. 3. iij. mīce et clarificet p duabz vicibz et aromatizetur cum cinamomo optimo: et de tali serupo septies exhibe. CIdel. R. aque fenī. aque buglo. aii. 3. v. aque absin. aque eupatorij ana. 3. iij. aq cicoreē. 3. iij. mell- de spumati h. fiat iulep aromatizatum cum optimo cina- momo: et dens. 3. iij. p vice. CIdi si vis syrupum magistra- lem. R. eupatorij absin. spine albe ana. 3. i. radicem fenī. apij ligritie passulaz aii. 3. h. ro. ru. se. ameos aii. 3. iij. se. en- diuē et fenī. aii. 3. i. bulliat in li. iij. aque vsq: ad psumptio- nē medietatis cum li. i. mellis despumati hat syrupus aro- matigat cu cinamo. de q dens oi die. 3. iij. cu. 3. iij. aq mel- lis vel zucha. ru. CIdigesta materia aliqd de solutiōis su- prascriptis vnum exhibeas qd sit infirmo magis gratum. Et quia vt dicitur est itali morbo materie nō est expectanda

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including 'quare huius feb. inter nom' and other illegible scribbles.



digestio: et maxime si statim remota videris: si semel saltem in hebdomada vrate etate et alijs hys ostentibus: et est cum aliquo ex solutijs dictis purgandus infirmus: leuioni semper vtaris leuinijs saltem in minor dosi: qz si iter vel quinqz esset allauerit p vice erit satis. Sed digesta materia fortius debet solutiuum exhibere: et cum statim magis appropinquas fortiori debet vti aperitiuo plus in statu et in declinatione magis: et sic est in hac fe. gradati pcedendum. Et qz nihil facere videris nisi infirmo tuo aliqz pfectio nes ordines: si mixtura vis qua citramotani restauratiu vocat. facias sic. R. serue ro. 3. ii. h. serue vio. boza. bug. et anthos. an. 3. ii. d. yaro do abbat. 3. i. h. electuarij de gemis aromatici an. 3. vi. fiat mixtura et de auref de q infirmo exhibe oi hora qua vult et multu puenit si de ea p vnam horam ante cibuz exhibueris. C. Nel informa solida. R. speciey d. yaro do abba. 3. h. speciey electuarij de gemis et aromati ro. an. 3. iii. zuchari albi dissoluti cuz aqua abfin thij. li. fiat cōfectio in mortellis: de gbus p horā ante pastu exhibe. C. Nel facias sic. R. coralloz rubeozu speciey d. yaro do abba. cinamo. electi. an. 3. i. h. zuchari lib. f. fiat cōfectio multu delicata. C. An. et Almasio quosda trociscos multu comendat in hoc casu: et eos nō sic habemus in vsu fac sic. R. trocisco. de rosa. 3. iii. cinamomi. 3. i. zuchari li. i. h. fiat pfectio in mortellis: vtere vt supra. trocisci de ro. sic sūt. R. rosarum ru. 3. r. succi eupatorij. 3. vi. mastitio. 3. i. spice assari squināri anis. an. 3. i. hant trocisci qui in vmbra desiccari pmittant. C. Et qz in hac fe. stomach. multum debilitat: ad cui cōfortationē cuz supra scripta nō sufficiant ab extra talem poteris facere vncione ante pastuz R. olei nardi. 3. i. olei mastitio: olei absinthij. an. 3. h. pulueris mastitio. 3. i. pul. gario. ligni aloes. galle mus. an. 3. i. comicum citri: corallo. ru. an. 3. h. cere parū et fiat vnguentum: et maxime hoc fieri debet in declinatione: et maxie cuz a fe. mundus fuerit. C. Et si vis vt infirmus tuus releuet cito cu se. cum dimiserit facias eū vti aromatico rosa. facto cum syrupo ro. cu quo sepe pillulas alephanginas sumat ante pastum sero vel mane: qz nō est vis: et etiā interdū ali qd clistere. Et hec de cura fe. flegmatice interpolate prouenientis a flegmate dulci.

De cura fe. flegmatice puenientis a flegmate pontico aut mucillaginoso crudo vel vitreo. Cap. vii. Vero se. puenit a flegmate pontico vel mucillaginoso crudo vel vitreo: totū regimē ad calidum declinet: s; ad tāra nō deueniat siccitate. Et qz ista flegmata magis qz pcedentia inepta sunt resolutio in parorismo cū calor egredit fortioribus et longioribus vtendum est fricationibus. C. Et si lenire ventre volueris p clisteria facias vt supra et silt p potione. C. Nel facias sic. R. yso. p. m. i. cap. ve. d. h. liqri. pas. an. 3. h. fiat decoctio de q accipe. 3. iii. in qua dissolue cassie vel manne. 3. r. oximellis simplicis. 3. i. fiat potus. C. Facta lenitio si flebothomiam fiendā iudicaueris facias vt supra dictū est: deinde materiam digerā cū melle ro. colla. 3. h. oximell simplicis. 3. i. aque absinthij. 3. ii. aque fenij. 3. i. misce p vna vice. C. Aliquot dieb; exhibito dicto digestiuo materia euacua cum aliquo de supra scriptis. vel. 3. iii. vel. 3. h. pillularum infra scriptarum q multu laudant in hoc casu: vt. R. pulueris hyerepigre scripte quinto canone: et septimo terapenti ce turbith mundati agari ci an. 3. i. spice. 3. an. 3. i. salis gē me gra. vi. forment pillule cū oximelle simplici. C. Illo facto si ad digestionē materie vteriore pcedere ne cesse est. R. oximell cōpositi. 3. iii. aquarum fenicul absinthij buglose. an. 3. ii. misce vel p delicatis clarificet p duas vicibus: et aromatizet cū optimo cinamomo: et sex vicibus infirmo tribuas. C. Quo facto si materia digesta fuerit digesta: idem facias: sed solutiū ita forte nō exhibeas. C. Deinde vero talem facias syrūpū magistralē: vt. R. radicū sparagi fenij. brafci. ana. 3. ii. yso. buglose melisse

afi. d. i. semio anis fenij. an. 3. i. ameo. 3. h. passulaz. 3. vi. fiat decoctio: et cuz li. i. mellis despumati et aceti fortissimi 3. ii. fiat syrūpus: de quo exhibe. 3. i. h. cu. 3. iii. aq. zuchari rub. vel aque fenicul: absin. buglose. an. 3. i. misce p vna vice vel aliquot vicibus in potu tribue. hoc eni facto si tibi visum fuerit euacua materia: vt supra. C. In fine autem status aut declinatione poteris exhibere syrūpū de eupatorio. d. desue: et da. 3. i. h. p vice cū ago supra scriptis vel duplica recepta: et p delicatis clarifica: deinde si libuerit exhibe solutiū. p restauratiue supra scriptis vtere cōfectio nibus. C. Et nota si flegma vitreum fuerit in causa subtilitatis et in cuius vti magis debes qz in alijs pūne a leuionibus inchoando et gradati vsqz ad finem ad semp fortiora pcedendo. C. Scias insup qz in principio pastus in declinatione hui; febris puenit dactili cōditū cum aceto oleo et paucio cinamomo et oliue condite similiter et sparagi. Et h de cura febris puenientis a flegmate melancolie pmi xto puenientis. Cap. viii. Vero se. puenit a flegmate melancolie pmi xto hū varietates flegmatis in cōsentia: et hū maiorem vel minozē flegmatis admixtiōes est regimē diuersi mode variandū. qm et si totuz debeat ad calidū declinare debet tam en in sic citate fore spatium. Itē tam in digestiuis materie qz solutiuis debet melancolia respiciētia cōmisceri. Lentionē igit si facere volueris cum clisteri vel potione facta facias vt supra pmissū est pariter et de flebothomia. C. Et p materia digerēda facias pmo sic. R. oximellis simplicis. 3. ii. mell. rosa. cola. 3. i. aque buglose. 3. iii. aque absinthij. 3. ii. misce: et clarifica p duabus vicibus: aromatizandō cū cinamomo. C. Aliquot dieb; exhibito isto digestiuo sic euacua materia. R. turbith. 3. i. agari ci. 3. i. 3. h. spice salis gēme an. gra. vi. buliat parū cū. 3. iii. decoctionis liquoritē passulaz: capil. ve. thimi epithimi cuscute et polipodij: deinde colet debita faciendo expreſsionē cui addant cassie vel māne. 3. vi. mell. trofa. 3. i. et fiat potus. C. In modū cōfectiōis solide. R. turbith mundati. 3. h. 3. i. mastitio. 3. ii. spice croci assari an. 3. h. sene lapidis lazuli an. 3. i. h. epithimi polipodij. an. 3. h. zuchari albi. 3. v. fiat cōfectio in mortellis: doſis est. 3. v. vel. 3. vi. vel illis specieb; adde zuchari puluerizatū ad pōdus oium: et fiat puluis: cuius pulueris doſis est. 3. ii. h. vel. 3. iii. cū aqua lactis vel bio dio cicey rube. vel vino vel aliqz talū. C. In moduz pillularum. R. ex pillulis supra scriptis: et pillulaz de lapide lazuli vel indarū descriptione mesue an. 3. h. et hant pillule et da vt supra. C. Hoc facto p vteriori materie digestionē. R. oximellis cōpositi. 3. iii. aq. absinthij: aq. sumiterre: aque scolopendrie an. 3. ii. misce p duab; vicibus et clarificet vt supra. C. Nel facias sic. R. aque absinthij. aq. radicū fenicul et petrosilij an. 3. iii. aque scolopendrie. 3. vi. aque sumiterre. 3. ii. zuchari. 3. iii. aceti. 3. i. h. misce et fiat inleper aromatizandū cum nuce muscata vel cinamo. et sumat in qz tuoz vicibus. C. Nel. R. syrūpi de epithimo mesue. oximell simplicis. an. 3. i. h. aq. buglose fenij. absinthij an. 3. ii. clarificet et aromatizet vt supra. C. Nel talem facias syrūpū magistralē. R. scolopendrie. d. i. ston boza. bugl. cusc. ab. linthij an. d. h. radicū sparagi brusci petrosilij. ana. 3. i. h. liquoritē passulaz an. 3. i. se. anis fenij. an. 3. vi. polipodij thimi epithimi an. 3. h. fiat decoctio in li. iii. aq. vsqz ad cōsumptionē medicatiōis. et cū lib. i. mellis despumati. 3. vi. zucha. ii. h. aceti fortissimi fiat syrūpus aromatizandū cū cinamomo et nuce muscata de q accipe. 3. i. h. et aque zuchari ru. 3. iii. misce p vna vice et da vicibus plibus. C. Postea qd vis ex solutiuis supra scriptis exhibeas: vel in modum pulueris poteris sic facere. R. turbith mundati. 3. h. pulueris sene. 3. ii. pulueris lapidis lazuli ablu. 3. h. 3. 3. h. zuchari ad pondus oium: fiat puluis et se doſis vna et det vt supra. C. Nel facias hoc totum dempto zucharo bulire in iii. 3. aque lactis capiarum: deinde coletur fortē facie

do expreſsionē cui adde cassie vel manne. 3. vi. mellis ro. 3. i. et fiat potus. C. Si vis in isto casu mixtura seu restauratiuum exhibere. R. serue buglose boraginis an. 3. iii. conserue rosa. violari an. 3. i. h. Electuarij de gemis cōfectiōis de musco dulcis vel lentie galieni d. yaro do abbat. an. i. fiat mixtura que de auref: potes tñ addere meli smargdi hyacincti granati saphiri an. 3. h. et margaritarum. 3. i. foliozum auri numero. r. et fiat mixtura de qua detur oi hora indifferenter. C. In forma solida et in declinatione magis. R. specieruz d. yaro do abbat. specieruz electuarij de gemis: vel cōfectiōis de musco dulcis: specieruz aromati. ro. an. 3. i. h. zuchari dissoluti cū aq. buglos. lib. f. fiat cōfectio in mortellis: de gbus p horā ante cibū vnuz exhibeas: hec vō fm qz videris materia magis vel min' spissam magis vel minus melancolie mixtā fm hec oia debes cōponere medicinā ex magis vel minus apitiuis et magis vel min' melancoliā respiciētibus. C. Itē in fine declinationis hui; febris conuenit capares oliue cōdite sparagi et radices petrosilini. Et hec de cura febris flegmatice a flegmate melancolie permixto puenientis. Cap. v. Vero febris puenit a flegmate pmi xto colere: quia a flegmate salso totum regimē ad tpatum frigidum et siccum facias declinare. Et pro supfluitatibus cōibus educendis vtere clisterib; supra scriptis in cura tertiana note a colera vitellina puenientis. C. Si autē per os lenire volueris facias cū cassia vel māna vt in ante scripto capitulo dictū est. C. Nel facias sic. et est magis appropiatum. R. capil. ve. d. i. lupulozū floruz boraginis: buglose cucurbitē. an. quartā prem. d. i. passulaz liquoritē an. 3. iii. fiat decoctio: de qua accipe. 3. iii. h. in qua dissolue cassie vel māne. 3. r. mellis ro. 3. i. et fiat pot. C. Et facta lenitione si flebothomia fiendā iudicaueris basilicam vel ni gram incide. postea si minoratum dare volueris facias sic. R. lupul. cuscute an. d. h. ston boza. bug. capil. ve. an. quartā prem. d. i. passulaz liquoritē an. 3. iii. fiat decoctio: de qua accipe. 3. iii. h. in qua dissolue cassie vt māne. 3. vi. dia. fm. 3. ii. h. vel electuarij indū tantundem. electuarij de suc. ro. 3. i. mell. ro. 3. i. et fiat pot. C. Nel facias sic. R. agari ci. 3. ii. h. salis gēme spice an. gra. vi. infundant in oximelle squillitico: et ster p horas. r. in infusione: deinde fortis fiat expreſsio: cui adde cassie vel māne distēpare cū decoctione supra scripta. 3. vi. turbith. 3. i. 3. 3. gra. vi. et fiat potus. C. Nel si libet poteris infundere. 3. i. rebar. cum. 3. h. spice in aqua lactis et modico vini debita facta expreſsione: adde māne vel cassie vt supra dissolue. 3. vi. turbith. 3. h. 3. 3. i. h. mell. ro. 3. i. et fiat potus. C. Et si vis pillulas exhibere da. 3. i. pillularū aggregatiū an. C. Et si vis in modum cōfectionis solide facias sic. R. turbith electi. 3. ii. h. agari ci. 3. i. reubarbari. 3. i. h. diagrudi. 3. i. sal. gēme. 3. i. zuchari li. h. cōfectio in mortellis. doſis est. 3. vi. C. Et no ta hic fm qz videris maiorē vel minorē colere cū flegmate mixtionē debes in omnib; istis ponere plus vel min' de respiciētibus colera: nec sic leniter tranſeas in h sed bonā adhibeas diligentiā. nā si colera euacuabis dimisso stāte ipsum incurdabit: et pluriot fiet egritudine magisqz periculo sa. Si vero flegma fuerit euacuātū colera derelicta possit furere: et egrū ad vna egritudine pessimā deducere. Sic igitur hoc preceptuz qbus cūqz materijs cōmixtis generale. C. Si inozata materia si digestiuum residū volueris facias sic. R. syrūpi acetosi simplicis. 3. ii. mellis ro. 3. i. aque fenij. aque abfin. aque endi. an. 3. ii. misce et clarifica p duas vicibus: et aromatizet cum cinamomo: et aliqz vicibus deinde aliqz prebe ex solutiuis supra scriptis. C. Quo facto si opus fuerit ad vteriore materie digestionem pcedere facias sic. R. syrūpi endi. 3. ii. syrūpi acetosi simpli. 3. i. aquaz fenij. absinthij buglos. an. 3. ii. misce p duabus vicibus

buo: et clarifica p delicatis. C. Et si magis apire volueris R. syrūpi de bitantij. 3. ii. syrūpi acetosi simplicis. 3. i. cūz aquis supra scriptis clarifica p duab; vicibus. C. Nel syrūpū magistralē sic facias. R. endiue scario. et abinthij ana. um cū radicib; an. d. i. radicū fenij. et apij. an. 3. ii. floz. buglos. borag. et vio. an. 3. i. quatuor se. frigidum. an. 3. h. liquoritē passulaz. ana. 3. vi. anis marari. ana. 3. h. fiat decoctio in iii. li. aque vsqz ad cōsumptionē medicatiōis deinde cū li. i. mellis despumati vel zucha. fiat syrūpus de q accipe. 3. ii. et. 3. iii. aque zuchari vel aque endi. bug. et abinthij ana. 3. i. misce p vna vice et in potu tribue. Et materia digesta cum aliquo ex tactis soluti. ipam euacuabis. C. In isto casu restauratiū seu mixtura sic facias. R. conserue vio. ro. borag. buglo. an. 3. ii. h. manu chūst d. yaro do abbat. ana. 3. r. electuarij de gemis. 3. h. fiat mixtura et de auref. Et si libet addere fac additionē lapidū p̄ciosozū p̄dictozū. 3. i. margaritarum. 3. h. foliozum auri numero. r. C. In forma solida sic facias. R. corallozū puluerizatoy subtilissime. 3. i. cina. electi. 3. iii. margaritarum. 3. h. sandalozū omnuz an. 3. h. ligni aloes macis ana. 3. h. zuchari dissoluti cū aq. rosa. li. h. fiat cōfectio in mortellis. Et si delicate facere vis et fuerit potēs facias oēs mortellos deaurari. C. In declinatione facias sic. R. sp̄rum d. yaro do abbat. sp̄rum de gemis an. 3. ii. zuchari albi li. h. dissolue zuchari cū aq. ro. et fiat cōfectio in mortellis. C. De stomachi custodia p vnciones fiat vt sepe dicitur. Et h de cura fe. flegmatice salte fm magistrum Antonium guaynerium. C. De empiale lipparie ac se. in qua in interioribus et exterioribus caliditas sentit et frigiditas: et febris diuturne mul et nocturne. Cap. vi. C. Tra empiale variat hys materie dispositionē a qua potest puenire: nam si a flegmate vitreo puenit de quo est sermo ei vapor exteriora p̄ctōs illa calefacit: residuum vero materie intus remanēs ineptum existit putrefactioni. ppter qd sua frigiditate infrigidat interiora: et ideo in isto casu tam in sex rerū non naturalium regimine qz medicinaliū est infirm' regendus vt in cura flegmatice a flegmate vitreo pendentes dicitur est. C. Sed quoniam istud flegma a quo hec fe. generat est nature multu rebelle: et stomachuz qz maxime debilitat: ad ipsius digestionē et stomachi pfortationē sollicite attendere debes. Dis eni fe. flegmatica associat corruptionē et debilitat in ore stomachi que nō excusat: et illud est de illis qz attrahunt accidentia mala ex sincopi et pulsū cordis: et casu appetit' et vt inqz An. p̄ma quart. c. de his in gbus cōuenit: et differunt se. putredinis: ideo oportet medicū in cura huius fe. esse sollicitum: qz hec inter alias stomachum maxime debilitat: et mala inducit accidentia. Si igit lenituum p clistere: siue per os exhibere volueris facias vt in cura fe. flegmatice a vitreo flegmate puenientis dictū est. C. Et si infirm' incitet ad vomitū. iuna ipm cum gbus supra scriptis est. vel cum eo quod docet An. Sed facit An. vnū vomitū de feseolis. Et tu sic facias. R. feseology. 3. i. aneti rassicam calamētū an. 3. h. conuallent aliquid: et buliat in li. i. aque vsqz ad cōsumptionē tertie p̄tis: et coletur: et colature addatur oximellis simplicis. 3. i. et tepidum in potu tribue: et si ipm diu retinuerit illinc ad mediā horā cum p̄na oleo intincta vel cum digito vomitum puoca. C. Ad digestionem huius materie sicut in alijs oportet te gradati pcedere incipiēdo ab oximelle simplici successe ad alios syrūpos in cura fe. flegmatice a flegmate vitreo puenientis descriptos ordinate pcedendo. C. An. ppter magnū nocumētū quod hec fe. fert ori stomachi: docet misceri rob. de agreſta cum suis syrūpis: qm vnit et corrugat os stomachi: et sic ipm confortat. Facias ergo sic. R. oximell simplicis. 3. h. rob. de agreſta. 3. iii. aque zucha. 3. vi. vel aque buglos. fenij. abfin. an. 3. ii. clarificet p duab; vicibus: et aromatizetur cum cinamomo. Facias pariter de alijs syrūpis eodem magis vel minus de rob addendo fm qz tibi videbitur

magnitudo

flegmatica

Cap. vi.

7 2

tur conuenire. C Ex solutinis pot vti pill. ab Aui. descipis f...
capitulo de cura flegmatice et alijs solutinis ibi etiā possi...

tiliori dicta q̄ in interpolata est vtendū: minusq; calida et sic...
ca q̄re attende virtuti et status distantie seu p̄p̄ngtan: qui...

puentens: cuius est infirmus de quarto in quartū molesta...
re. C In his habitis signa deinceps quartane describam. Et...

rum anni nō tranfit: durat q̄iq; tamen vsq; ad annos. xij.
vt refert Aui. et hoc propter errores commulos prouenit.

lyten

lud

uacipit. vlt. vlt. vlt.

stomachus



ram meli' disponere & habitare materia ad putredinem & p consequens citius mouet. & maior sit anticipatio. Et si minus anticipet significat declinationem: significat eni mare...

De cura quartane a melancolia fecali puenientis sex. Ro cura quartane a melancolia fecali puenientis sex...

Cram tristitiam & alia huiusmodi euitet oino gaudia & letitia pro posse utendo: res quoq; sibi letitiam inferentes respiciat. Unde preciosos annulos potest in digito ac ves...

hione ipsarū a quartana liber euasit. Itē & radices petrosilij suarū carniū brodio: cocte silt conueniūt & hoc digesta...

mentis supius in cura stāticē se. a stāte dulci puenientis de scriptis. Cū el facias ut qdam meus socius Hadue facie...



VNIVERSIDAD DE SALAMANCA

BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

litici: aii. 3. i. stent p horas duodecim in infusione. deinde for-
tis fiat expressio: cui adde cassie vel mane dissolve cu de-
coctione pma: vel cu aqua lactis. 3. vj. turbith puluerizati.
3. i. 33. gra. iij. et fiat potus. Et si vis aqua ad alembicuz
facere facias sic. Agarici. 3. vi. polipodij. 3. f. turbith. 3.
lii. 33. cinamo. aii. 3. ii. salis gemme: spice nardi aii. 3. f. pas-
sularu. 3. i. ista oia conuassent simul et infundant in aqua
lactis li. i. orimellis squillitici. 3. iij. vini optimi. 3. i. cui ad-
de. 3. iij. mane. et hec bene coopata stent: ne respiciat in infu-
sione p quatuor dies. deinde ad alembicum pone in balneo
marie collocau: deinde aqua distilla: cui da sexta parte:
et augeas et minus dosim si tibi videbit. et hec e aqua pro
delicatis. **In modu pillularum facias sic.** Epithi. tur-
bith aii. 3. v. carui anisi aii. 3. iij. f. ameos. 3. f. apij et feni. aii.
3. i. f. salis indii. 3. li. f. vere simplicis gallice. 3. i. hant pillule
cu aqua mete et da. 3. i. Et sunt Aii. in ca de cura quartane.
Et est iste q sequunt: vt. Agarici ameos epithimi aii.
3. f. f. apij: anisi: feniculi: aii. 3. i. f. salis indii. 3. li. f. vere sim-
plicis turbith aii. 3. v. coctio cu orimelle simplici. et da. 3. i.
Cui facias sic. Pillularu indary: pillularum de fumo
terre aii. 3. f. sac quot vis in vna vice. **Uel facias sic.** 3.
33. 3. iij. b. quassent fomiter et infunde in. 3. vi. aque lactis.
et 3. ii. f. vini optimi: et bulliat vsq ad psumptionem tertie
ptis: deinde forms fiat expessio: in qua pone agarici optimi
3. f. pmitat ericari i sole. deinde. Turbith. 3. iij. polipodij
3. ii. f. anisi: ameos: ana. 3. i. f. spice. 3. i. vere simplicis. 3. f.
confice pillulas cu succo mete: vel cu orimelle squillitico:
addedo agarici illi exticati. et da. 3. i. aii. n. vsus sum eius
et sunt mirabiles in isto casu. **In modu pulueris facias**
sic. Turbith. 3. iij. masticis. 33. aii. 3. f. polipodij. 3. i. f. an-
si dauci aii. 3. i. 3. ad podus oium: et fiat puluis. cui do-
sis est. 3. iij. cu aqua mellis vel oidei: aut aq lactis vel bos-
dio ciceru rube in qua par bulliat mellis: vel da cuz deco-
ctione passularuz. **Uel ex puluere supra scripto cu lib. f.**
3. c. fiat coctio in mortello: de qua tribue. 3. i. et plus si li-
bet: q in tatio zucchero est solutiū facile. **Notes** igit exhi-
bito digestiū supra scripto gra materie minorade aliquid
ex istis solutiū exhibere: debes tñ ipsam materia non di-
gesta in minor exhibere dosi q si materia digesta foret.
Exhibito itaq minoratiuo ad vterioze trahens materie
digestione facias sic. Orimel. coposti. 3. ii. frui. de endi-
uia. 3. i. aque feni. buglo. et absinthij ana. 3. iij. clarificet pro
duab vicib et aromatizet cu cinamomo. **Uel fiat iulep**
R. aq radicū feni. 2. apij aii. 3. vi. aq buglo. 3. iij. aq betoni-
ce: aque fumiterre aii. 3. iij. acetii. 3. i. 3. ucha. 3. iij. mellis de
spumati. 3. ii. fiat iulep aromatizati cu cinamo. et da. 3. iij.
p vice. **Uel da ex ago supra scriptis. 3. iij. cu. 3. f. zuchari.**
Uel ad eand intencione facias sirupum magistrale m isto
mō. Ricados melisse: flor buglo. et boragi. aii. 3. i. ger-
mandrie: scolopen. aii. 3. f. b. radicū apij se. petrosil. aii. 3.
vi. polipodij. 3. iij. passularū. 3. f. fiat decoctio in li. iij. aque
vsq ad cōsumptione tertie ptis. deinde colet et cu lib. i. zu-
chari et acetii. 3. iij. fiat sirupus logus aromatizat cuz optimo
cinamo. et da. 3. iij. p vice: vel sufficiter decoquat: d quo
accipe. 3. iij. ad feni. fumiterre: et buglo. ana. 3. ii. clarifica
p duab vicib. **Septies aliquo ex istis digestiuis exhibi-**
to da qd vis ex dictis solutiuis: post qd materie sequenti da
3. iij. tyriace optime. **Et q vt plurimu hec egritudo est lo-**
gus p aliquot dies infirmam qescere permittit. **Deide da**
digestiū tale. R. sirupij de epithi. 3. ii. orimellio simplici
3. i. aquarū absinthij feni. et buglo. aii. 3. ii. clarificet p dua
bus vicibus aromatizando cu cinamo. **Et si videris mate-**
riam magis ad digestionem deuēire: adde loco orimellis
simplicis orimel coposti: et dimittit aqua feniculi: et loco
ipsius pone aqua fumiterre. **Uel facias sic** sirupū magi-
strale m. R. radicū brusci: sparagi: apij: petrosil. feni. aii. 3.
f. camedreos: eupato. calami. cicoree scolop. aii. 3. f. me-
lisse: floru bora. et buglo. aii. 3. f. feni. aii. 3. iij. spice
nardi. 3. iij. f. polipodij. 3. ii. f. passularum. 3. vi. fiat decoctio

in li. iij. aque vsq ad psumptione tertie ptis: deinde colet
et cu li. f. aq fumiterre: et 3. iij. acetii. et 3. x. zuch. lib. f. mellis
dispumati fiat sirupus longus aromatizatus cu cinamo. et
da. 3. iij. f. vel. iij. vel vsq ad psumptione dcoquat: d quo
accipe. 3. iij. aq buglo. feni. betonicis aii. 3. ii. clarificet pro
duab vicib: et aliquot vicib da: deinde ex supra scriptis
aliquod exhibeat solutiū. **Debes igit modo dicto gra-**
datum pcedere qstum est de digestiuis pariter et solutiuis
vsq ad sine egritudinis: min apatuu a principio exhiben-
do: ad maius apituu gradatum ascendedo seu pcededo:
pariter a minor solutiū vel in minor dosi ad fortius vel
ad maiorem dosim. **Et si clisteri forti vti volueris: vt precipi-**
tū. qre descriptione in cura quartane melie fecalis: et
loco coctiois amech pone electuariū indum vel dianhi
con. **Et nota** ppter logitudinē egritudinis debes dimittit
tere inter vni solutiū et aliud p aliquot dies infirmuz ges-
cere: et illo intermedio tpe si interdu ante cenā. 3. ii. pillu-
larū alesi. exhibueris bonum erit. vel. 3. ii. pillularum
cōsum aloes et myrraz laudando p p. **Et si immediate**
ante sirupoz exhibitionē volueris quōdam more superius
noiatoz pfectionē aliqua pbere facias sic. R. speciez dia-
rodon abba. specieuz electuarij de gemis vel diamarga-
ac pfectionis de musco dulcis vel diaplis arcoticon aii. 3.
ii. 3. zuc. albi li. f. fiat pfectio in mortello cuz aqua buglo. de
quib vni ante sirupū exhibitionē pbeas. versus status auz
tem pone solū. 3. i. specieuz diarodon. et 3. ii. alteri pfectio
nis. **In statu vero de declinatione** vtere quo volueris ex
eis dimittēdo diarodon abbatio: et tūc eo maxime puenit
letitia galie. **Quid fieri debet** sit circa stom par et splem
cū mea in hoc summario nō sit intēdo de ipsoz egritudini-
bus ptractare. qre alios doctores: et fac vt ipse docent.
Circa paroxismi regimē qstū e de rigore cibanōe et alijs
hmoi facias vt supra te docui. s. in cura quartane melico-
lie fecalis puocādo vomitū si opus fuerit cuz eis que illic
scripta sunt. **Et si p die ante** potissimū vomituz puocare
volueris: facias vt illic tangit: qz ceteris paribus magis in
ista qz in alijs spibus qrtane vomituz conuenit. **tyriaca et**
sitr metridatuz trāfactio dieb. xl. cu vino calido semel aut
bis in septimana est exhibēda in isto casu. **Balnea et iuste**
digesta materia in hoc qz conuenit: ante vō minime: qui
bus si vti volueris de scriptis illi ordie obserues. **Et ideo**
dico de victionibus. **De trociscis vō et succis** quos ponit
Aii. vt ibi doceat facias: qz maxime pueniunt in isto casu.
Situm qz recipias in potissimo vt ibi tangit. **Et si infir-**
mus a potatōe abstinere nō pot: da aqua oidei vel aquaz
simpr coctam. nō tñ vt sepe dicitū est actuali frigidaz. 3. f.
mixture in frascripte. R. cōserue buglo. 3. iij. cōserue bora-
ginis melisse et ros. aii. 3. i. f. manuschisti. 3. ii. diamargari.
3. i. fragmentoz oium lapidū ptioloz aii. 3. i. margaritarū
3. f. folioz auri numero. x. fiat mixtura et deauref. **De hac**
quoqz qñ libet sine aqua comedere pot pro virtutis susten-
tandē: quā pntue querit astitēs. **Et si nō placet** ista mi-
xtura cu aqua pro stis extinctōe facias iulep isto mō. 3.
aq melisse: aq buglo. boragi. et ros. aii. 3. iij. fiat iulep cu. 3.
iij. 3. zuc. albi: aromatizet cu optimo cinamo. et misce cu ago
p scriptis: qz aqua oidei vel simpr decoctā equis potissimū
bus in potu tribue: vel adde plus de zucchero. adde quoqz
ad sirupoz spissitudinē: et da tpe sitis. 3. ii. cum aqua oidei
3. iij. vel aque simpfr cocte. **Et hic quartanarum interpola-**
tarum finitur cura. **Cap. vi.**
De cura quartane continue et.
Et melancolicarū se. narratio cōpleat qrtane conti-
nue restabat ponere curā: verum vt oēs testant au-
ctoies hec raro accidit: quā si pur curandā hūeris
oēs attēde diuersitates q in materia melica esse piit. **vt r. f.**
sit melica naturalis sanguinea: colerica aut stātica: ad cu-
tus certitudine ex phabitis poteris venire. et post h debeas
curā variare: vt te docui in pcedētib. **Inter tñ huius curā**
et illarū hoc interest: q totu regimē ceteris paribus in hac

plus ad frigiduz debet declinare: et pterea cum materia in-
ter vasa cōmūcat: et cōsequens sanguini sit admixta flebo-
thomia fenda etate cōplexione et hmoi alius ad ipsam reg-
fio cōstentibus ptilas facta cōiuz supfluitatū expol-
fione cū supposito cōi vel aliquo ex clisterib seu potio-
nibus lenitiuis supascriptis. **Uel dicit** tñ vni nota q dige-
sta mā si emoroydes potes puocare vtilissimū valde for-
ret cū illa melancolica materia admixta sanguini sua gra-
uitate optime p vias illas euacuet. **Cura igit pportiona-**
biliter in hac cōrespondet cure interpolate faciēdo nō na-
turalium rerū regimen plus in hac qz in alijs ceteris paribus
vt dicitū est ad frigidū declinare. **Ideo** carnes subtra-
here oportet vel saltem cū appropriatis frigidis eas magis
alterare. **Cū** quoqz magis limphanū vel forsan totali-
ter abstrahendum vt ex phabitis clare cōprehendere pote-
ris. **Uel dicit** alia debet magis ad frigidū declinare. **vñ**
sirupus acetosus potest in cura hmoi exhiberi. vt refert.
Aboali filius. et si fortius orimel simplex et si vteris aqua
de radicib vt ipse dicit sint radices endiue scariose bug-
glos. **Et per semina** intellige frida vt cucurbitē melonū.
Solutiua plura habes supra loco suo descripta: quozum
si tibi vñ fuerit necessarius illa tuo mō corrigē. **Et nō ob-**
liuiscaris quattuor canonū in cura quartane melancolicę
fecalis super descriptozum. **N** eni sunt qmaxime ob-
seruandi in hac cura. **Et quia si interpolata cura diligen-**
ter consideraueris descriptis hie pauis attentio quartane
continue cura planissima tibi fiet. **Quoqz** eueniat rarissime
melancolicis febribus finem impono.
Tractatus quintus in se continet capitula sex.
Quid intelligere debeam p duplicē tertianā seu tripli-
cem tertianā seu quotidianā: et quid p duas tertianas vel
duas febris compositas. **Capitulum. I.**
Placet in hoc loco iuxta cōes modū
loquādi medico qd ipse sim
plicē duplicē. et triplicē tertianā
vel qrtanā intelligat. **Subsequēter** qd p dua-
as se. vt duas tertianas qrtianas vt qrtana
nas de qd p se. cōpositā declarare. **Uel**
p simplex dicit tertiana cū aliq mā colerica eiusdē spēi spā-
lissime vel eiusdē denominationis in aliquo vno loco ex
tra venas putrefit: et de tertio in tertiu vnicum causat paro-
xismus. **Duplicē** vero si in duob distinctis locis colera
putrefiat exēplū g. a. i. colera nāis seu nota putrefiat in sto-
macho: hoc modo sūū facit paroxismus: alia vero cole-
ra eiusdē denoiations in epate paroxismus: alia vero cole-
ra eiusdē imaginari triplicē quadruplicē: et pariter de quoti-
diana et quartana dicēdu est. **Quas** vō febras esse dici-
mus quādo diuersaz denominationuz due vni accidunt.
exemplū gratia. **Sicut** quotidiana et tertiana vel tertiana
et quartana. **Et ita** dicēdu est de vtriusq feb. **Uel** per duas
vero tertianas et quartanas intelligim si due tertiane vel
quartane nō eiusdē denominationis vni eueniāt. puta vna
tertiana pura et vna nota. **Et ita** de quotidiana et quarta-
na dicēdu. **Uel** per feb. vō compositam intelligimus.
Si due febras inuicē componantur vt putrida cum ethi-
ca aut tertiana cum quotidiana vel quartana vel tertiana
nota interpolata cū tertiana pura cōtinua. et sic de alijs.
Uel pmo patet q nō dī feb. cōposita rōne compositionis
materie: qz tūc quelibet tertiana nota et quartana diceref
se. cōposita qd nō est verū. **Et** quo ad imaginatōem istaruz
febrū compositarū infinitas posses facere combinatio-
nes. **Uel** quibus patet q si tot se. possunt infimul cōponi
alici paroxismi quandoqz simul preceptib possunt eue-
nire. vel simul incipiunt ad simū intellectū. **f. qñ** vñus inci-
pit alteri post parū inceptōe picipio: et tales paroxismi
a medicis cōcantes appellant. **Et** quandoqz vō ante qz
primus finit alter supuenit: et tales subintrantes dicunt.
Quandoqz vō inter vnum et alium cadit medica quies

et tales coalternates sine coalterni dicuntur.
De cura istarum se. si fuerit simplex tertiana: scis et pre-
habitis qualiter ea curare debeas. **Si** vero duplex fuerit CURA
eam curatione simplicis curas. si aut fuerint due tertiane
cura eas curatione eis cōrespondente: qd ex antecessione
scies. **Et** idem de quartana et quotidiana dicēdu est. **Et** si
sint febris composite fm diuersitatē compositionis curāde
sunt. **Uel** inter has tamē alię sunt famosę ppter earum
periculum atqz curam laboriosam. **Unde** sollicite et prudē-
ter est ad eas pcedendum. **Et** talibus feb. condignum est
vt sequens capitulum faciat mentionē: que se. emittitens
nuncupaf. **Et** sic hūic capitulo finē impono.
De signis emittiteoz et pnoticiis qz demittitiuis. **Ca. ij.**
Agna fuit inter nonnullos antiquos de emittiteo
m verboz agitato ponētis ipse vnicā esse speciem:
alij tres alij quattuor. **Sed** hoc reliquos atqz ratio-
nes eos mouēt: dico q emittitens est feb. composita ex
duabus se. quarum altera tertiana semper existit: hoc est
qd sonat vocabuluz nā emittitē? dicit ab emi grece qd est
mediuz lanne: et tritus tertiana: qz in emittiteo vna febris
est semper tertiana. scdm hoc plures possunt esse species
emittitei: ratione scilicet cōpositionis tertiane cū alijs. **De**
famosioribus tamē faciā mentionē que tres ab auctoibus
esse dicuntur: maior scilicet minor et medi. **Uel dicitur** est dū
melancolla intra venas: colera vero extra venas: putrefit
unt. **Sed** cum pluries cōtingat melancollā extra vasa pu-
treferi qz intra: et colera intra qz melancollam: et quartana
raruis veniat cōtinua qz tertiana continua: potes hāc spe-
ciem emittitei cū alijs coniungere. et sic quattuor habebis
species emittitei diuersas curas recipites. **Sed** ista quar-
ta species nondum est baptisata. **Uel dicitur** vō emittitens
est cum flegma intra venas et colera extra venas putrefit
et iste verus dicit emittitens apud auctores. **Uel dicitur**
vero econtra. f. cum colera intra et flegma extra putrefit.
Uel istarū specierum emittitei sunt sante cognitū diffi-
cilia: quia paroxismi siue exacerbationes rarissime sunt SIGNA
subalternantes: sepe vero cōcantes vel subintrantes. **Et**
nisi signa febrū simplicū habueris bene prompta num qz
venas ad istarū cognitōne febrū. **Et** tamen si p diciturum
febrū: signa tantū notaueris: hec tibi nota sicut per illas:
quia scdm earū cōpositionē erunt signa quoqz composita
his nō obstantibus aliqua nota hic: vt leuius in ipsarum
cognitionem valeas deuenire. **Uel dicitur** emittitē signa
sunt: qz infirmus cōtinue affligit cū lento calore satis et ho-
ra melancolie de quarto in quartum magis infestā: sicet
tas adest cum nigredine lingue et instantia vigilaruz: et qñ
qz somnus nigra corpa et motua infirmū terrentia appa-
ret. **Uel** et ratione colere res citinas et rubeas nōnum qz pci-
piat: ac ignes et sibi videt qz volēt interdum: de tertio vō in
tertium supuenit tertiana paroxismus in bono colere cum
horripilatione et alijs signis tertiane interpolate. **Uel** quia
paroxismus esse potest tam tertiane pure qz tertiane note.
Quarum signa distincta sunt superius: illa tibi memorie re-
cōmitte: quia tunc cognitio paroxismi facillima erit. **Cū** na
erit subtilis rubea: ad quādam tamē tendens nigredinem
siue limiditatē: immo quādoqz plūbea p totum apparebit.
Uel dicitur vero erit strictus pūus et tardus: in statu autem
paroxismi fiet magnus et velox: licet non tanta magnitudo
ei acquirat: et velocitas quāta mel. colia existente intra ve-
nas. et transacto potissimo fiet strictus et paruus et rarus vt
primo. **Et** si infirmus fuerit in tempe anni etate: regione cō-
plexione: aere frigidis et sic is. **Regimē** vero pcedens fue-
rit colere generatiuum: vel econtra si fuerit in tempore an-
ni et etate: cōplexione: et aere: et regione calidus et hec is. **Regimē**
gemin pcedēs melancolie generatiuum super maiorem
emittitens certius iudicabis. **Uel** si infirmus continue
febrat de tertio in tertiu et hora colere magis infestatur:
de quarto autē in quartum pcius habuerit quę et signa
quartane supra scriptis alij a habere cōprehendēs. SIGNA QUARTA FEBRIS
Et

*Non quod asserit in Auctor
q in hoc sumario non agit
de variabilitate febris et
tunc. quare in istis qz in-
ter h. hinc pcedēdos*

*res modi ppositiois febris
h. quod p duplicē tertianā et p duas tertianas intelligit*



vtina sit ignea ruffa magis qm pcedenti. Dalsus vero sit veloz et spiffus cu lingue nigredine afpitate cu magna fiti et alienatiõe et vigiliaz instia. cu hoc e fit que imediate de etate e cõplexione et sibus dicta snt quartam speciem emittit ab auctoribus nõ cõter baptizata ponere nõ ve...

cere scias si pteritoz fueris recordatus. Celigat quietem motu relinquens: somnus solito longior conueniet: inter anime accidentia gaudis cõueniet tpatum. sed alioz sũperfluitas est oino vitada. CEt regimẽ tibi memento. Sũpans bene a fursure mundus: et sine sale pinatus cru...

Signa mioris emittit

Signa malis

Prinosiua

no p...

Cap. iij.

no p...

digesta ma euacua ea quouis solutio fm regulas statim dẽscriptas. CEt si egritudo prolongat: posses dare ori mel diureticum cum syr. vio. fac sic. R. oximellis diuretici. 3.ij. syr. vio. 3. i. aque buglos. 2. endi. aii. 3. iii. clarificetur pro duabus vicibus. Et si materia incipiet digerit: posses addere aquas summittere: et isto digestuo pluries exhibito euacua vt supradesectiones in hac emittitei spẽ cõuenientes sũt diacozalli et manufchabũtũ cu plus. CEl facias sic. R. margaritarum. 3. i. ẽ coraloz ru. 3. u. sappin granati. smarag. rubini ana. 3. ẽ cinamo. 3. ẽ zucha. al. lib. ẽ. hat cõfectio in morsellis cu aqua rosa. 2. buglo. CEl fac talis mixtura. R. cõserue borag. rosa. buglo. 2. violis. aii. 3. u. manufchabũtũ cu plus. 3. u. diacozal. 3. i. folio. auri numero. xii. fiat mixtura 2. de aures. Et si magna fuerit in epate flamma...

De cura emittitei nondu baptizati. Cap. iij. Dicitur nondũ baptizatus cõter est cu colera intra venas 2. melacolia extra putauerit. CPro cu ius cura totũ regimẽ ad magis fridum 2. humiduz qm pcedenti facias declinare: 2. ppter hoc carnes exhibende non sunt. q si exhibeant alterentur cum lactuca: curbita: endiuia: postulaca: vel agresta: suc arantii. grana...

De cura minoris et veri emittitei et etiã medij. Cap. v. Inoria et veri emittitei cura sic ordinã. Dico facias vt frigiditate et humiditate flegra in suis qualitatibus nõ augeat: et frigiditate et caliditate colera in actibus qm in passibus tempat existat: quẽ si non habueris

fm necessitatem altera ipm: qd ex sepe dictis facere scias. Et notũ relinquẽs gete vraf infirmo. Somnus vero cum ratione flegmatis solito minor ceteris paribus esse debeat: et ratione colere maior cu infirmi cõsuetudine adequabis. CEsti nonnulli laudãt nõ fore maluz infirmi nõnuq; ad iram puocari: 2. p idẽ ad timorẽ: vt infirmi nõnuq; ad iram puocari: vel in suis excessibus qualitatibus fortis...

possibiles est de vire...

Canon

medicinalia...

flomja...

brõo materio...

irrup. m. d. stratis...

De rana medij emittitei

no p...

Canon observãdy in emittiteo



De balneis

quiete signa simplicis ethice antescritpa comprehendis ethica cu illa fe. putrida erit coplicata: qua h ethica copo...

De cura ethice feb. Capin. Ro cura ethice simplicis: notandu qd ex supra scri pto regimine pma z secuda sps ethice facillime: ac in breui curaf. Sed si ethici calor ad h ia deuenit vt tertia de secudis humiditatis ia deficet humiditatem ad quarta trahit...

ne dormiat sup dorsum: eius linteamina sint mollia de li no facta dealbata cu aq bona: q linteamina in scrineo odo rifero teneant: in q sint poma mollia zc. Et ex bis dz sepe lectulus renouari: z bonu est etia illa linteamina aq. ros. aspgere. Clu aut erpgefact est ante qz aliqd dnu fargat ge...

quare affata m xera humphora sunt elixis oilib. ang. s. lib. p. fol. iq. col. 2. Marsile f. r. de feb. 2. 73. de ethica feb.

De febribus

lani spati: aut cu brodio suarj carni: vfabue micas cuz lacte capno: seu vacino z miscerit q tñ p bus lapides stu uiales vel calib: sepe fuerit extrin: z eru cib? multu pue...

re suprascripto. pmo affatio carni bus poteris accipere ali que de succis suprascriptis: z maxime succu berberis vel granati seu citraguli dulcis: z in eo pone zucchari notabi lem quantitate cuz modico cinamomo electi puluerizati. Uel accipe succu qui egreditur cum carne ille affate in pa...

molius h. h. x. brodium aqua...

alsa p affatus armib? pantes pantes pantes...

omni. cr. dno.



VNIVERSIDAD D SALAMANCA BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

Itaq; infirmo in lecto posito vnctiones fiant: cui postea ex electuario resumptiuo vel marsapano seu alia ex supra-

lactuce affi. 3. iij. acetii. 3. i. sandalo. oliuz affi. 3. ij. spodij. 3. f. capphore. 3. f. misce z fiat epithima.

De hincis z causis in cura ethice senectutis. Cap. vij. E oia sub hoc vocabulo ethica comprehensa euacu-

tur: qd d ethica febili z de ethica senectutis dicitur: qd d ethica senectutis restabat facie merione:

Ab egritudo puenire pp rez nimiu ifrigidatum emplones extrinsecā vel ex aq fride balneo: vt i pcedenti cap. dicebat

vt ingt lui. pma qrt. z sal. 7. terpenite. ca. 6. i. lib. de ta be. ca. vltio. Si est cōfirmata nō est igenū: sic nec morti est

De notificacione balneo; z eoz munere. Cap. i. De notificacione balneo; z eoz munere.

que ee debet tā in calitate ventali qz actuali i gata exhibea-

Antonij Guaynerij de balneis aq ciuitatis antig sine Comentario felicitat incipit. qu

Alia nonnulli viri doctissimi balneo; quo; ruda in Italia exstitū vntes descripserūt

ethica z senectutis ex pua amē capide febili z

Contra frates produatores



uitatem illam magnificam fuisse facile iudicares. attamen vim tanta subuersione illa hinc non potuit: pestes iteque nec guer...

se quod alijs in nostris balneis minera multo fortior reperit nec e de h miradu. Na vt inq Janu. Simon auctoritate...

ad distictum deo... tates aque fontis

epiladum portaret potius caro fuisset ab ossibus separata quibusdam alij balneis natus miracula noui minus qu...

damu hie madaui: q antiqui vulue casum adeo periculusosum interdum patiebatur vt iussocari sepe...

hoc miraculum de balneis Aliud miraculum de balneis

Ad m... Al... ad m... ad m...

Ad m... Al... ad m... ad m...

mur: q' vbi gra egritudine nervoru patiunt: no mo corpus totu balneari necesse est: s; ppe loca vbi nervi sensus z motu membra lesa dantes ostiunt: embrocant sedo iterum nu...

hibere in aurore multu pferit: z isto mo du existit in balneo ex potatione aq fontis plimum securat q' nisi epar z renes calidos hntu' oib' laudo. Clep cum sucharo cado pomis granatis amarenate vel aliq' h' pfectioe seu cuz aliq' ex ta...

Incipit Antidotariu eiusde clarissimi doctoris Antonij Suaverij no min' vtile q' copediosus z ad opus practicu maxime neciu ptenens capta viginti. Caplin. 1. De clisteribus. Caplin. 2. De Decoctionibus. Caplin. 3. De Minoratiis. Caplin. 4. De Digestiis. Caplin. 5. De Solutiis. Caplin. 6. De correctione medicinarum solutiarum. Caplin. 7. De dosibus solutiis: taz simpliciu q' copos. Caplin. 8. De potionibus z pillulis z bolis soluentibus humores tam simplices q' compositos. Caplin. 9. De medicinis dirigentibus alias medicinas ad membra. Caplin. 10. De medicinis solutiis appropatis mebris. Caplin. 11. De medicinis alterantibus caput tam calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 12. De medicinis alterantibus pectus z pulmones tam calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 13. De medicinis alterantibus cora calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 14. De medicinis alterantibus stomachu ta calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 15. De medicinis alterantibus epar ta calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 16. De medicinis alterantibus splenem ta calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 17. De medicinis alterantibus renes ta calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 18. De medicinis alterantibus matricem ta calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 19. De medicinis alterantibus iuncturas tam calefaciendo q' infrigidando. Caplin. 20. De restauratiis tam ligdis q' solidis.

non laudar' iopta bal ne no

aque balneo

Widopo r'is p'p' natez

Costitu q' bul nel habenda mora

De clisteribus.



Listere coe lenitiu. R. malue matru vio. an. m. j. hat decoctio de q' accip. 3. xij. v. l. xvi. cassie h. excte noui. mell. pul. sucha. an. 3. vj. olei cois. 3. iij. sal. cois. 3. ij. misce: z hat clistere. Tel loco decoctionis dicte ponatur broctum pulli vel carniun. dosis dicta etiam erit conueniens. Clistere lenitiu z alteratiu pueniens in febrib' magne inflammationis. R. matz viol. malue an. m. j. mercurial' ipi. nachie nenusa. an. tertiam pte. m. j. lactuce vel portul. vel vge passo. vel sempitue an. q'ra pte. m. j. hat decoctio. cum lib. xij. aq. vsq; ad psumptione terne pns de q' colatura acci pe. 3. xij. vel. xvj. olei vio. 3. iij. sal. triti. 3. ij. misce. Clistere lenitiu z absteriu pueniens in feb. colicis z flatibus. R. blinis malue mercurial' an. m. j. ord. matrum viol. an. tertiam pte. m. j. hat decoctio. i. lib. xij. aq. vsq; ad consumptione terne pns: z in fine decoctiois addat cauliu. m. j. z uez buliat p vnica bulitioe: deide. R. dicte decoctiois. 3. xij. v. l. xvi. cassi. mel. iuc. ru. an. 3. vj. vel. 3. i. mellis viol. 3. i. olei cois. 3. iij. sal. triti. 3. ij. misce z hat clistere. Clistere pueniens apopleie subet litargie palisi. R. centau ree minoris abotai calamitu origani: vtiusq; salute vtiusq; rute. 3. domesticis z silue. ana. 3. lb. f. semi. ani. mara. se. hse. leos an. 3. ii. stica. arab. 3. iij. pulpe collo. agari. an. 3. ii. cassie 3. ii. vel. 3. ii. z f. hat decoctio. in sufficienti quantitate aq vsq; ad consumptione. in. partio: deinde. R. dicte decoctiois. 3. xij. vel. xvj. yerepigre. 3. vj. salis. gemme. 3. i. f. misce z hat clistere. etiam possit addi. 3. ii. vel. iij. olei de castoreo z erit melius z fortius. Clistere pueniens paralitico. R. salute rute stica. mal. mercu. centau. surfu. camomil. an. iij. partem. m. i. hat deco. in aq sufficienti vsq; ad psumptione. iij. pns de q' post colaturaz: accipe. 3. xij. vel. xvj. yerepi. vel bndicte simplicis vel yeralogodon. 3. f. cassie. 3. i. mell. ro. colati. 3. f. vel. 3. vj. olei cois vel camomille. 3. iij. sal. cois triti. 3. ii. pot ena addi ad predictam decoctione semi. ani. z feni. z cimi. zc. z tunc erit fortius. Clistere carminatiu ventostatis. R. se. ani. feni. aneti: carui: cimi. floz camomil. mellilo. an. 3. f. floz rute. m. f. surfu. m. i. hat deco. vsq; ad psumptione. iij. pns vel medietatis: de q' colatura accipe. 3. xij. vel. xvj. yerepi. vel bndicte simplicis: vel camomil. 3. iij. sal. triti. 3. ij. misce: z caliduz iponas: pnt ena addi ista z herforti. f. bace lauri ameos centauree minoris cartami polipodii: se. lim: se. feni. origani: calamenti. Clistere lauatiu z absteriu pueniens in fluxib'. R. aq decoctiois orde. 3. xij. vel. xvj. pulueris suchari mellis ro sati colati an. 3. f. vitelli ouuz recitu nuro. il. olei viola. 3. ii. misce oia bñ incorporando: z hat clistere. Clistere pstricitiu: z p solidatiu pueniens i fluxib'. R. plati. 3. f. rousmarini sic caru galla. mirtillo. sumac. ana. 3. f. hat deco. in sufficienti quantitate aq pluuiat vel aq extin ctionis calibis vsq; ad psumptione terne pns: de q' colatura accipe. 3. xij. vel. xvj. z in ea dissolue sepi hyrcini. 3. i. succi plantagine. 3. ii. z addant infra scripti pulueris. R. gummi ara. terre sigil. bolu arm. e. an. 3. i. pulueris: z addantur. Clistere pstricitiu absteriu z icuatiu appetit. R. vi ni al. odouferi. 3. viij. vine pueri. 3. iij. vel. vi. mell colati z dispumati. 3. iij. salis comunis triti. 3. ii. olei communis. 3. iij. misce: z hat clistere. De decoctionibus. Cap. ij. Decoctio pectoralis. R. passularu enuclea. lig. mi. d. an. 3. i. tamar. iuiuba. radicu yreos yfopi ana. 3. f. orde. 3. ii. se. fenugre. 3. i. capil. ve. 3. f. aq pluuiatis vel pluuiatis lib. iij. buliant simul vsq; ad consumptione medietatis: z serua vsq; ad tempus necessitatis. Decoctio cois. R. oz. 3. iij. pnuoz damascenoz nume ro. xij. liquiri. mun. tamarindozum: passularum enucleata

ru3 an. 3. f. se. ani. feni. an. 3. iij. aq pluuiatis vel fontis li. iij. buliant lento igne vsq; ad consumptione medietatis. Decoctio purgans z digerens colera. R. pnuoz damascenoz numero. xv. tamar. 3. f. floz viol. 3. ii. qtuoz se. coium frigi. excoctica. 3. i. orde. 3. i. f. hat decoctio. li. iij. aq pluuiat vel pluuiatis vsq; ad psumptione medietatis: vel in li. iij. z referua. Decoctio purgans z digerens fla. R. radicu. fen. z petro. an. 3. f. radicu yreos yfopi. an. 3. iij. capil. vene. 3. f. z hat deco. in li. iij. aque pluuiatis vel pluui. vsq; ad psumptione medietatis. Decoctio purgans z digerens melacolia. R. floz boraz. z buglof. ana. 3. f. passularu enucleataru comici radicu cap parozu comicus tamar. scolop. polipodij an. 3. iij. se. ani. se. cul. an. 3. iij. hat decoctio in lib. iij. aque vsq; ad consumptione medietatis. Decoctio purgans z digerens colera z fla. R. pnuoz damascenoz numero. x. radicum feni. 3. ii. capil. ve. 3. f. qtuoz se. cois frigi. z excocticoz. 3. f. orde. m. i. f. hat deco. i. li. iij. aq pluuiatis vel plu. vsq; ad consumptione z referua. Decoctio purgans z digerens fla z meliaz. R. floz boraz. z bug. an. 3. f. radi. fen. petro. si. yreos yfopi. an. 3. iij. se. ani. feni. an. 3. ii. coti. radi. cappa. tamaricis: colopem. polipodij an. 3. i. f. capilloz vene. 3. f. hat decoctio i lib. iij. aque vsq; ad psumptione medietatis. Decoctio carminatiua. R. se. ani. feni. carui: aneti ameos rute an. 3. f. hat decoctio i li. iij. aq vsq; ad psum. medietatis z serua. Doster et p clisterib' addi de flouib' camomil. si ca. arabi. z melliloti: z sic erit deco' nobil' carminatiua. De minoratiis. Cap. iij. Inozatiuz coe in forma ligda. R. medulle cassie m electe z nouiter extracte. 3. l. v. l. x. vel loco cassie pone mannā in eadem dosi: z cu decoctione comuni hat potio q' administret summo manne: z no q' post medicinas minoratiuas debiles loga dormitio no puenit s; breuius ne vtus ipsi' corripat: z suba eius in nutrimentu conuertatur. vt patet intelligenti. Clisteriatiu coe in forma boli. R. cassie electe: z tapel late. 3. i. v. l. x. z cu sucharo: z fiat bolus: z sume: vt supra. Clisteriatiu cole i forma ligda. R. diaprunis no soluti cassie electe: z nouiter excte succi ro. an. 3. f. misce cu decoctione purgante coleram hat potio: cui addat sirupu viol. 3. f. z detur in potu. Clisteriatiu flatis i forma ligda. R. cassie ele. z nouit excte. 3. i. elijunde maioris. 3. ii. misce cu decoctioe purgate z digerete fla: cui addat mell ro. colati. 3. f. z i potu tribuaf. Clisteriatiu melie i forma ligda. R. medulle cassie ele. z nouiter excte diaprunis no soluti an. 3. f. pfectiois hamec. 3. ii. misce cu decoctioe purgate z digerete meliaz: et fiat potio z tribuatur: z potest addi. 3. i. sirupi violati. Clisteriatiu cole z flatis i forma ligda. R. cassie nouiter excte diaprunis no soluti an. 3. f. dyah. 3. ii. misce cu decoctioe purgate z digerente colera z flegma fl: fiat potio: cui addatur sirupi vio. mell ro. cola. ana. 3. f. detur vt a. Clisteriatiuz flatis z melie fl i forma ligda. R. cassie nouiter excte. 3. i. elari indii maioris pfectiois hamec an. 3. i. boni podens: z cu decoctioe purgate flegma z meliaz simul hat potio: cui addat mell ro. cola. sirupi. vio. an. 3. f. Clisteriatiu cole z melie fl i forma ligda. R. cassie nouiter excte. 3. i. pfectionis hamec. 3. ii. hat potio cu decoctioe purgate z digerete colera z meliaz simul: cui addatur sirupi vio. 3. i. z detur vt supra. De digestiis. Cap. iij. Digestiua cole simplicia sunt endiua ros. portu. cur. lactu. vnicularis vio. sempitua: solatri vga pastoris: vmblic' venenis. nenusa. z sili aq coz di stillate zc. Coposita snt sirup acetosus simplex: siru. de endiua: siru. de succo endi. siru. viol. siru. de granatis: siru. de acetositate citri: siru. de iuiub: siru. ros. siru. de nenuf. siru.

Widopo r'is p'p' natez

aque balneo



¶ Potio alia in cura distenterie. R. corticu mirabolanoz citrinorum kebulorum ana. 3. l. f. terantur grosso. modo: z cum. 3. viii. aque plantagi. fiat decoctio usq; ad consumptionem medicatis cum qua dissolue reubarba. boni et electi rosafacti: z pulverizati: 3. ii. squinanti. 3. i. miue cito mioroz de zucchero. 3. i. z tepida sumno administretur mane.

¶ Potio alia familiar: z vsitata. R. cassie electe: z nouiter exctre. 3. vi. vel loco cassie pone manā v. dyaprunis no solutiu sim dosim dictam electuarij ve succo ro. vel dyaprunis solutiu. 3. iii. vel. 3. f. z cum decoctione purgante coleram fiat potio cui addatur syru. vio. 3. i.

¶ Potio mirabola. citrinorum. 3. ii. f. spice. 3. f. pulverizetur z infundantur per horas sex in. 3. i. f. decoctionis passularum: deinde fiat fontis expressio in qua dissolue electuarij de succo rosa. 3. iii. vel. iii. f. vel dyaprunis solutiu q; dosim dictam cassie electe: z nouiter extracte. 3. vi. vel loco cassie pone mannam cum decoctione purgante coleram cum sero caprino: fiat potio: cui addat syrups vio. 3. l. z administrat vt supra.

¶ Potio alia mirabilis in substātia. R. mirabolanoz citrinorum. 3. iiii. vel. 3. ii. spice gra. v. torrefact aliquantulum super lamina ferrea calida: z subtiliter pulverizentur: et cum vino citonorum. 3. ii. aque plantag. q. l. z fiat potio. vel loco misce citonorum pone syrupum mirinum: et loco aque plantag. pone aque extinctionis calidis. et illa medicina maxime puenit in fluxibus: in qbus necesse est euacuare confortare z suppicare.

¶ Potio scamonee correte. i. diagridi z competentet terre. gra. viii. v. l. x. zuchari ro. iulep ro. añ. 3. f. cum decoctione mirabolanoz citri. 3. 3. masticis parum fiat potio et administratur vbi oportet. Et nota dato qd talis medicina non sit vsualis: est tamen satis gratiose solutua.

¶ Pillule de reubar. magistrales. R. reubarba. boni z electi. 3. i. vel. 3. iiii. spice gra. v. pulverizetur subtiliter: z cum sufficiēti q̄tate electuarij de succo ro. fiat pasta: cui addatur. gra. iiii. diagridi z fomentur. x. vel. xi. pillule: z ita est dosis vna.

¶ Pillule de mirabolans citinis magistrales. R. mirabola. citri. vel corticum ipsorum. 3. ii. reubarba. 3. i. f. spice gra. vii. pulverizentur subtiliter: z cum electuario de succo ro. z passularum enucleatarum q̄tate sufficiens fiat pasta: cui addatur dyagridi gra. iiii. et fomentur pillule. ff. vel. xi. et detur cum aqua casei: et vna est dosis pro vna vice tantum.

¶ Potio agarici ex infusione. R. agarici. 3. iiii. 3. 3. sal gemme añ. 3. i. pulverizentur z infundant per horas. viii. vel x. in. 3. i. vini albi odoriz. vel in aliq; ex aquis digestiuis flavis: deinde fiat fontis expressio in qua dissolue cassie electe z nouiter extracte. 3. vi. vel loco cassie pone mannam electuarij indi maioris. 3. iiii. vel. 3. iiii. f. consideratis prosperitate: z complexionē zc. z cum decoctione purgante z digerente flegma fiat potio: cui addatur oximel. squillitici. 3. i. z detur vt supra.

¶ Potio turbith ex infusione. R. turbith boni z mundati a cortice exteriori. 3. i. f. vel. 3. ii. 3. 3. boni. 3. i. terantur: z infundant per horas. viii. in. 3. i. f. vini odoniferi vel in aqua decoctionis passul. demuz fiat fontis expressio in qua dissolue medulle cassie nouiter extracte. 3. vi. electuarij indi maioris. 3. iiii. cum decoctione purgante flegma fiat potio: cui addatur mellis ro. cola. 3. i.

¶ Potio alia agarici z turbith mūdati añ. 3. ii. 3. iiii. spice añ. 3. f. et infundantur per horas. viii. vel. x. in. 3. i. f. vini albi odoniferi: vel in aliqua ex aquis digestiuis flegmaticis deinde fiat fontis expressio: in qua dissolue cassie nouiter extracte. 3. vi. electuarij indi maioris. 3. iiii. vel. 3. iiii. f. cum decoctione purgante z digerente flegma fiat decoctio cui addatur oximellis squillitici mellis rosati colati. añ. 3. f.

¶ Potio agarici i substātia. R. agarici boni. 3. l. vel. 3. iiii. 3. iiii. salis gemme. añ. 3. f. terant. electuarij indi maio. 3. ij. f. vel. iij. z cum aqua decoctionis passularū vsvero capno vs de coctioe purgate vel digerente flegma potio: cui addat oximellis squillitici mell ro. colati. añ. 3. f. z sumat de mane.

¶ Potio turbith in substātia. R. turbith boni z mūdati: z medicocriter triti. 3. l. vel. 3. iiii. 3. i. electuarij indi maioris. 3. iiii: z cum decoctione purgante z digerente flegma fiat potio. cui addat couserue vio. 3. f. mellis ro. collati. 3. i. et dentur vt supra.

¶ Potio soluis melancolia. R. decoctionis purgantis z digerentis melancolia. 3. iiii. epithimi. 3. ii. bulliant p pacitu duozum pater noster. z ane maria deinde colef: z in dicta colatura dissolue cassie nouiter extracte. 3. vi. confectionis amech. 3. ii. f. vel. iiii. syrups vio. 3. i. def vt supra.

¶ Potio alia. R. cassie nouiter extracte. 3. vi. confectionis amech. 3. ii. vel. iiii. z cū decoctione purgante z digerente melancoliam fiat potio. cui addat syrups vio. 3. i. z def vt s.

¶ Potio alia. R. pfectionis hamech. 3. ii. lapidis lazuli igniti z extincti abluat z pparati debite. 3. i. dyacatolicis. 3. f. dyaboraginati. 3. f. cū decoctione purgate vel digerente melancolia fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i. def vt supra.

¶ Potio eade in forma boli. R. dyacatolicis. 3. f. confectionis hamech. 3. ii. lapid lazuli extincti igniti ablati: z pparati. 3. i. dyaboraginati. 3. ii. z fiat bolus cū zucchero qui deauretur p nobilibus.

¶ Potio alia. R. corticu mirabolanoz idoz z electoz 3. ii. v. l. iiii. spice. 3. f. passularum enucleatarum. 3. i. pistentur oia simul z infundant p horas. viii. in decoctione purgante z digerente melancolia. deinde fiat fontis expressio: in q dissolue cassie nouiter extracte. 3. vi. confectionis hamech. 3. ii. vel. iiii. vel cū decoctione pdicta fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i. z def in mane.

¶ Pillule magistrales. R. corticu mira. indi z electoz 3. i. lapidis lazuli vel armeni optime pparati sim arte. 3. ii. epithimi. 3. i. salis indi spice. añ. gra. iiii. coz dyaboragina to z passul. enuclea. añ. quātū sufficit fiat pasta. de qua fomentur pillule z sumat ante diem.

¶ Potio. R. reubarba. elec. agarici. añ. 3. ii. vel. iiii. spice. 3. iii. añ. 3. f. terant p horas octo. in. 3. i. f. vini albi odoniferi: deinde fiat fontis expressio: in qua dissolue cassie vel manne. 3. vi. dyafnico. 3. ij. electuarij de succo ro. 3. ij. f. coz decoctioe digerente z purgante flegma z colerā simul: z fiat potio cui addatur oximellis squillitici syrups vio. añ. 3. f.

¶ Potio alia. R. mirabola. citri. agarici turbith. añ. 3. i. spice 3. ii. añ. 3. f. terant mediocriter: z infundantur per horas octo in vino odonifero subtili decoctiois passularum. añ. 3. f. deinde fiat fontis expressio: in qua dissolue cassie nouit extracte. 3. vi. vel mane dyafnicis. 3. ij. electuarij de succo ro. 3. i. f. cū decoctione purgate z digerente flegma z colerā simul fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Potio alia. R. cassie nouiter extracte: vel loco cassie pone manā dyafnicis electuarij de succo rosa. añ. 3. ij. coz decoctione coi vel purgante z digerente colerā z flegma simul fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Potio alia. R. dyaprunis non solutiu: cassie nouiter extracte. ana. 3. ij. electuarij indi maioris. 3. ij. electuarij de succo ro. 3. i. f. cum decoctione purgante z digerente colerā z flegma simul. fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Alia medicā in forma boli. R. cassie electe z tapellate. 3. vi. dyafnicis. 3. ii. electuarij de succo ro. 3. i. f. vel. iij. et cum zucchero fiat bolus qui pro nobilibus deauretur: z detur in mane.

¶ Pillule magistrales. R. reubarba. electi agarici. añ. 3. f. vel. 3. ii. spice salis gemme. añ. gra. iiii. pulverizent z impastentur cum oximelle squillitico quantū sufficit pro forma paste. cui addatur diagridi. gra. iiii. z fomentur pillule. ix. vel. xi. z sumantur cum aqua casei.

¶ Potio alia laudabilis. R. reubar. 3. ii. spice. 3. iiii. incidatur minutissime z terantur in mortario: deinde infundantur per horas octo in. 3. i. vini albi odoniferi calidi: deinde fiat fontis expressio in qua dissolue cassie. 3. vi. confectionis amech. 3. iiii. electuarij de succo ro. 3. i. z coz aqua casei z cum decoctione purgante colerā z melancoliaz simul: fiat potio cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Potio alia. R. corticum mirabolanoz citrinorum z indozum añ. 3. i. spice. 3. i. terant in mortario z infundantur per horas octo in. 3. i. vini albi odoniferi: deinde fiat fontis expressio: in qua dissolue cassie electe. 3. iiii. dyacatolicis 3. iiii. confectionis amech. 3. ii. electuarij de succo ro. 3. i. coz aqua casei vel decoctione purgate z digerente colerā z melancolia sit: fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Potio alia. R. lapidis lazuli: lapidis armeni extincti z pulverizati: pparati. 3. ii. vel. iiii. confectionis amech. 3. ii. electuarij de succo ro. 3. i. dyaprunis no solutiu dyaboraginati añ. 3. iiii. z cum decoctione purgante z digerente coleram z melancoliaz simul: fiat potio: cui addatur syrups vio. l. 3. i. z detur in mane.

¶ Medicina i forma boli. R. cassie electe tapellate. 3. iiii. confectionis amech. 3. ii. f. electuarij de succo ro. f. dyaprunis non solutiu añ. 3. i. f. misce cum zucchero z fiat bolus qui pro nobilibus deauretur.

¶ Pillule magistrales. R. reubarba. boni. 3. ii. spice gra. iiii. lapidis lazuli vel armeni extincti z pparati. 3. f. sal gemme gra. iiii. scamonte correte gra. ii. dyaboraginati q̄tum sufficit: fiat pasta de qua fiant pillule nouem: z dent cum aqua casei.

¶ Potio. R. agarici boni z electi mirabola. indoz añ. 3. i. 3. iiii. spice añ. 3. f. terant mediocriter z infundantur per horas octo in. 3. i. decoctionis passularum. 3. i. f. aq scabiose: deinde fontis fiat expressio in qua dissolue electuarij indi maioris confectionis amech. añ. 3. ii. vel loco confectionis amech pone verā ruffini: z cum decoctione purgante flegma z melancolia simul fiat potio: cui addat oximellis squillitici syrups vio. 3. f. z detur p duas horas ante dies.

¶ Potio alia. R. turbith electi mandati triū medicocriter 3. ii. lapidis lazuli vel armeni. 3. l. 3. i. confectionis amech electuarij indi maioris ana. 3. i. f. cassie nouiter extracte. 3. vi. z cum decoctione purgate z digerente flegma z melancoliaz simul: fiat potio: cui addatur dyaboraginati mellis ros. colati añ. 3. f.

¶ Potio alia. R. cassie electe nouiter extracte. 3. vi. electuarij indi maioris pfectionis amech añ. 3. ii. vel loco amech pone verā ruffini: z cū decoctione digerente flegma z melancolia fiat potio cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Medicina in forma boli. R. manē vs cassie tapellate. 3. vi. confectionis amech elec. indi maio. añ. 3. ii. z cum zucchero fiat bolus z deauref pro nobilibus.

¶ Medicina in forma boli. R. agarici boni. 3. ii. lapidis lazuli pparati z pulverizati. 3. ii. vel. 3. f. electuarij indi maioris confectionis amech dyacatolicis añ. 3. ii. 3. iiii. 3. f. misce oia pulverizando z impastando cum oximelle squillitico z dyaboraginato q̄tuz sufficit p forma paste: de qua fiat bolus q; pro nobilibus deauretur.

¶ Pillule magistrales. R. vere ruffini lapidis lazuli correte pulverizati z pparati turbith mundi añ. 3. i. agarici. 3. f. 3. 3. gra. iiii. misce oia impastando cum oximelle squillitico z dyaboraginato q̄tuz sufficit p forma paste: de qua fiat bolus q; pro nobilibus deauretur.

¶ Potio. R. corticu mirabola. indoz citrinoz añ. 3. ii. spice 3. f. passularum enucle. 3. i. pistent oia z simul infundantur p horas. viii. in. 3. f. decoctionis passularum: deinde fiat fontis expressio in qua dissolue cassie ele. nouiter extracte dyacatolicis añ. 3. iiii. elij de succo ro. 3. i. coz decoctione coi muni fiat potio: cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Potio alia. R. reubar. boni z ele. 3. l. spice. 3. 3. añ. 3. f. terant debite z infundant debite p horas. viii. in. 3. i. f. boz

ni vini albi odoniferi: deinde fiat fontis expressio in qua dissolue cassie nouiter extracte dyacatolicis añ. 3. ii. lapidis lazuli igniti extincti z pparati ablut. 3. f. dyafnicis ele. de succo ro. pfectionis amech añ. 3. l. z cū decoctione coi fiat potio: cui addat syrups vio. dyaboraginati añ. 3. f.

¶ Potio alia. R. dyacatolicis. 3. f. lapio lazuli igniti pulverizati z pparati. 3. ii. dyafnicis. 3. ii. elij de succo ro. 3. i. cū decoctioe coi: fiat potio z addat dyaboraginati syrups violati añ. 3. f.

¶ Potio alia. R. cassie nouiter extracte. 3. vi. confectionis amech. 3. ii. dyafnicis elij de succo ro. añ. 3. i. misce cū aqua casei: fiat potio cui addat syrups vio. 3. i.

¶ Medicina in forma boli. R. dyacatolicis. 3. f. vel cassie tapellate. 3. iiii. dyafnicis electuarij de succo ro. f. confectionis amech ag. 3. iiii. z cum zucchero fiat bolus: qui deauretur pro nobilibus.

¶ Pillule magistrales. R. reubar. boni electi: agarici electi: lapidis lazuli vel armeni pparati añ. 3. i. diagridi gra. iiii. salis gemme gra. iiii. pulverizanda puluerizent: z coz oximelle sglitico z dyaboraginato añ. quātū sufficit: z fiat pasta de qua fomentur pillule. viii. z sumant cū aqua casei.

¶ De medicinis dirigentibus alias medicinas ad membra. Capitulū. ix.

¶ De caput salina peonia maiozana scidos: z eoz aque distillate: mur muscata cubebe folia lauri balsamus z eius lignū laudanū thos muscus acorus.

¶ Ad pect' scariola: ca. v. sopus passule ficus dactili vsole amilum dragaganti: pinee fenugrecum iutebe amigdala pulmo vulpis: ordeum mel.

¶ Ad coz: buglossa acetosa mellisa z aque earum ambra muscus: os de corde cerui: fragmenta lapidū pcosoz.

¶ Ad epaz: endiua eupatorium absinthiuz nenuf. fumus terre: z earum aque: aqua ordeī spica spodiū sandali squinantum asarum cuscuta: lactuca: squilla: anisum fenuculus daucus: cinamomum: feminis melo. cucurbi. citrullis cucumeris.

¶ Ad splenem: scolopendria tamariscus rubea tinctorum calamentum eupatoriu: z ear aque: capparces z comices radices fraxini. gētia. sparagus cucuta anisum fenculuz acorus daucus asarum scozcon squilla.

¶ Ad renes z vesicā: sari fragia pimpinella scolopendria: paritaria millefoliu: z aque eari: mliu solis quinq: radices calide apij fenuc. petrosilini sparagi z truci: z semia earum canarides z macedonicum.

¶ Ad matricem: arthemisa matricaria sauina calamenti: pulegiū rubea tinctor: z aque earum. z similtiter alie medicine ducentes ad renes z vesicam.

¶ Ad iuncturas: 3. iiii. z piper acorus oppoponacu squilla assa. aqua porri polium camebreos camepūbeos ammonium cardamomum z succus caulium.

¶ De medicinis solutiuis appropriatis mēbris. Capitulū. x.

¶ Capite solutiua simpliciā agaric' aloes colloquintida: sene epithimi enforbiti lapis lazuli sarcocolla oppoponacum scidos z squilla.

¶ Composita pillule cochie auree lucie pillule sine quibus esse nolo: hyerapigra hyeralogodion bianca nicolai vera hermetis vera colloquintide.

¶ A pectore solutiua simpliciā agaricus yreos colloquintida yfopus volubilis cassia serpentaria aristolog. rotun. capit. veneris.

¶ Composita pill. de agarico diasene paulini nicolai.

¶ A stomaco soluentia simpliciā: aloes cassia fistu. manna puma mirabo. absinthiū pillu: z omnes medicine euacuantur ab alijs membris.

¶ Coposita pillule cochie auree lucie: pillule sine quibus esse nolo hyerapigra hyeralogodion bianca nicolai zc.

¶ Ab epate solutiua simpliciā reubar. mirabolani succo ro. mezereon absinthium fumus terre eupatoriu yreos: fena

pinii sarcocolla: calamentum montanum. Composita pillule de reubarbaro trifera sarracenica. Splene soluetia simplicia: agaric' absinthii sene. elleborus niger: lapis lazuli: lapis armenius: mirab. indi. Composita pillule de lapide lazuli: de lapide armeno: d'fu motere: diatene. confectio amech. Arenibus z a vesica soluetia simplicia: agaric' turbith: hermodactili: eufozbiu serapinu: oppopona. sal gemme. Composita pillule de benedicta nicolai cataracu imperia le instinum elec. indum. Matricie soluetia simplicia colloquida: agaric' turbit. z nota s'it alie medicine soluetie possunt euare a m'itice: z simuliter ab alijs m'ebus si dan' cu' diureticis z appropians ad ea m'ebra. Composita pil. fetide de benedicta nicolai. Diueticis simplicia soluetia hermoda. turbith eufozbiu serapinu agar. oppona. diagrid. asarum. Composita pillule aur. de hermodactil. fetide colloquidet: oppopona. sarcocolla de serapino de eufozbio: vera hermetis benedicta nicolai: z alia cum diureticis appropians. De medicinis alterantibus caput tam calefaciendo qm frigidando. Cap. xi. Simplicia calefacientia caput salua: ruta: maiorana: betonica: peonia: saturegia: calameu: pulegiu: ferpillu: filer montanu: camomilla: mellilo. sticados: feticulus aque eorum: aqua vite: lignum aloes: rilobalsamum: carpopalsamu: foliu thys: laudani: folia lauri: melegete: nur muscata: cube. muscus: ambr: squilla. Composita sunt sirupi de sticados: sirupi de acoro pliris: arcticonaurca alexidrina tyriaca fermentata: metridatum diacori diaolibanu diacastoreum. Porio sancti pauli paulinu theodonticon: confectio anacardina: confectio de musco: diambria acori: adiu kebuli: adiu: gallia muscata. Embrocatio calefactua capiti. R. sticados arabici: maiorane rute: camomille: melliloti: folioz lauri: origani: betonice an. m. s. m. misc z hat decocto in sufficiente quantitate ad vsq ad consumptione medietatis: z qui necessaria erit embrocatio: hat faciedo dicta decoctione calidam cadere ab alto: post vo dicta decoctione pot imediate applicari anteriori parti capitis peccia dupla in dicta decoctioe istusa: z anteqz refrigeret remoueat ne actuali frigiditate inferatur postea nocumentum. Dicit et fieri embrocationes ex oleis calidis vel ex aliquo ex ipis actu calidis embrocado supra ab alto. Olea aalida sunt ista: oleum nardinu laurinu de eufozbio de castoreo: de piperibus: de aneto: de sambuco. Epithima calefaciens z confortans caput z resoluet cataru descendente ad m'ebra inferiora. R. vim al. potens odori feri aq vite an. 3. vi. Cuis cois triti. 3. i. liqhat p' sal bulliendo ad igne: z post ebullitione addat aq vite: z cu opus fuerit in dicta compositioe taliter balnea peccia lni dupla: quas prius expressam applica parti anteriori capitis: z sic reiterabis in die vel plus si oportunu. z est res experta. Unguentu calefactu capitis. R. olei nardin: olei d' cur. fol. olei laurini an. 3. i. f. castorei eufozbiij pipis an. 3. i. betonice sicce: rute sicce: maiorane sicce gariol. puluerizato: rum an. 3. f. nucis muscate gra. vi. puluerizatio omnibus misce: z cum modico cere hat vnguentum. Emplastru qd sit ex tyriaca z metridato cum succo m'ete est expertum contra doloz capitis: vt dicit Desue in capitulo de soda frigida. Sacculus calefaciens caput. R. sticados arab. camomil. melliloti an. 3. f. flouz antbos: betonice sicce: saluie sicce: rute sicce an. 3. ii. pulu. e. gariol. 3. i. f. nucis musca. 3. f. pipis. 3. i. f. gallie musca. Desue gra. vi. tere tere tere d' mediocriter z infundatur in sacculo de sindone de grana qui applicet anteriori parti capitis: possit etia calefieri z aspergi aqua vite: z postea applicari. z fortius operabil'. Cnde nota q' dicta localia no debet applicari nisi postobua purgatione: z in statu vel in declinatione egri

tudinis: no aut in principio vel augmeto: neqz ante purgatione: ne virtute sua actuali z virtuali caliditate magis at- trahat de ma ad locu: q' propter peior erit error: porz vt ps. Simplicia infrigidana caput sunt papauer albu nenu- far: lactuca: usquamus: viole rose: z aque coru: campho- ra: opium: acetum: folia salicis. Composita sunt sirupi de papauere: de nenufere: sirupi rof. diacodion: zuccharu rof. zuccharu vio. loch de papa uere: z vnguetu: z olea frigida: vt clare patet. Embrocatio infrigidans caput z phibes ascensum vaporu calidoz ad caput ipm. R. olei ro. aq ro. an. 3. u. aceti. 3. i. f. misce omnia optime agitando donec conungant: deide pone ad infrigidanduz in aqua frigida in ampulla: z dum erit necesse embroca anteriori parte capitis faciedo dicta embrocatione cadere de alto: z supponedo petiam balnea tam in eade: z sic reitera fm necessitatem. Si aut facere vis embrocationes cum succis fridis pot sic fieri. R. suc. sem putue suc. plantagi. succi solatri: succi usquia. suc. granatoz an. qm sufficit. Uel potes accipere vnl ex dictis succis vel duos vel tres ad placitus embros- cando vt supra: z petia: vel stupā balneata in dictis succis applicado vt. s. a g' m'itura coronali vsq ad dimidū frōt. Et s'it possit fieri embrocatio cum oleis frigidis embro- cando vt supra. Olea frigida sunt oleu ro. oleu vio. oleum de papauere: oleu de nenufa. oleum de mandragora zc. Et no postponat quin dictis embrocationib' cadat mo- dicum aceti: vt verbi gra. 3. i. f. q' ci dat via penetradi: et modū melius infrigidadi. Et si iteru vis magis infrigi- dare z puocare somnu: vbi oportet f. vbi sunt vigilie: ad de dictis embrocationib' modicu de opio vel de suc. mā dragoze. Nota tñ q' talia neqz alta non debent applica- ri nisi in vltimis. i. quando alie medicine no conferunt. ap- plicantur etiam securi in principio z augmento egritudinis z maxime si p'cesserunt sufficientes z debite purgationes: vt patet manifeste intuenti. Sacculus infrigidans caput. R. sandal. al. ru. citrinouz an. 3. i. f. ro. ru. floz viol. flouz nenufa an. 3. ii. f. coral. 3. i. f. caphoze. 3. f. misce pulueriza puluerizanda: z hat sac- culus: qui quando erit oportunu aspergat aqua ro. vel ne- nufaris: z applicet parti anteriori capiti. Unguentu infrigidans caput. R. olei ro. de nenufa. an. 3. f. succi sem putue: succi solatri: succi plantagi. an. 3. u. misce optime in ampulla agitando. deinde adde vnguentu popu leonis. 3. f. sandalis. al. z ru. z citri. an. 3. f. floz nenufar. 3. i. caphoze. 3. i. tere tere tere miscdo: z cu modico cere hat vnguentu addo aceti. 3. f. z vngaf ps anterior capitis in cō m'itura coronali in antea. Et si vis somnu puocare z fortius infrigidare: adde dicto vnguento opij grana. iii. vel plus fm necessitatem. De medicinis alterantibus pectus z pulmonem ta cale- faciendo qm frigidando. Cap. xii. Simplicia calefacientia pect' z pulmonē sunt isop' prassiu: betonica: scabiosa: ca. ve. z tarzaque yre os: liquiritia: passule: ficus dactili lilii: enula serp- taria: meliua vicia: aristo. rotu. Composita sunt sirupi de isopo de prassia de lignita de calamento diaris diapeni- dion diaprasium diacalamentu diadragantum calidum loch de pino loch sanum z expertu loch de squilla. Unguentu valens contra frigiditate pectoris. R. olei irini: olei camomil. olei amigdalaru dulciu an. 3. f. mucil- lagi. fenugre. mucillagi. semi. lni an. 3. ii. butyri recetio sine sale. 3. f. misce: z cu modico cere hat vnguentum pro vn- ctione pectoris ante pastum. Simplicia infrigidantia pectus z pulmonem sunt viole papauer album sebesten: z coz aque dragagantum gum- miara. amiliu semi. papa. al. iutube. moza celsi. Composita sunt sirupi vio. de iutubis de papa. zuccharu rosa. viola. diapapaue. dragagantū frigidu diapenidion sine speciebus calidis penidij mel violatum.

Unguentu valens contra caliditate z siccitate pectoris. R. olei viol. 3. i. amigdala. dulce. 3. f. pinguedinis galline vel enanis medule vituli. ana. 3. ii. mucillag. psilij dragaganti vel gumi ara. an. 3. ii. misce: z cum modico cere hat vngue- tum ante pastum. De medicinis alterantibus cor tam calefaciendo qm frigidando. Edicine calefacientes cor sunt meliua: buglofa. bo- rag. rosmarinus: z coz aq: crocus: ambr muscus: conices citri: z folia citri: folia radices been alb. z Cephithima cordiale dozonici zedoaria: cotula montana xilo aloes: ozimu auri gariof. cinamomuz macis se. maioza. se. basiliconis nur muscata. Composita sunt electuaru de gemis: pfectio d' musco: cō- fectio de xilaloes: electuaru letificans aromaticum mus- scati: confectio de citro pliris arcticon conices citri conu- diti diaba diacincti: diatbos galia musc. aditu de bug. Cephithima cordiale calm. R. aqrū meli. bug. an. 3. iiii. gario. ligni aloes corticuz citri: nucis musc. an. 3. f. se. maio- se. basiliconis an. 3. i. croci. 3. f. teranf oia: z misce agita- do bñ in ampulla: z qm erit necesse: petia dupla lni in fun- de: z facta expressione tepidam appha regioni cordis. Cephithima aliud cordiale caliduz. R. succi melisse: succi buglo. factis primo residetio. an. 3. iiii. macis ligni aloes nucis musc. an. 3. ii. croci. 3. f. musci. ambr. an. gra. i. pul- uerizetur puluerizanda miscendo z infundendo petiam z applica: vt supra. Unguentum cordiale calm. R. olei de spica: olei camo- mil. an. 3. i. f. Uel si vis fortius facere pone oleuz de croco oleu de been loco dictoz gariof. ligni aloes corticum ci- tri nucis musc. an. 3. i. dozonici zedoarie: xilaloes: ozimi sem. basiliconis: maiorane an. 3. f. ambr. croci musci an. gra. ii. gallie musc. gra. vi. hat puluis miscendo cu modico cere noue: z hat vnguetum: cu quo vngaf regio cordis an- te pastum per horam. Sacculus cordialis calidus. R. flouz borag. z buglofe an. 3. ii. been alb. z ru. an. 3. i. croci. 3. f. frici de grana com- buki. 3. i. macis cinamomi gariof. coralloz rubeozum ro- sa. rub. ana. 3. f. offio de corde cerui. 3. f. musci ambr an. gra. ii. gallie musca. descriptione Desue gra. vi. se. maio- ra. se. basiliconis anisi calami aromatici ana. 3. f. puluerize- tur omnia mediocriter z imponant in sacculo de sindone de grana: z qm erit necesse aspergatur dict' sacculus cum aqua buglofe calida z loco applicetur. Simplicia infrigidana cor sunt acetosa nenufar. rose vio- le: z coz aq caphozā margarite coralli sandali oēs laicneti: smeraldi: karabe: os de corde cerui: rasura eboris spodiuz laru sigil. acetositas citri: se. acetose: coziandru acetu agre- str acetositas limoni z citragulo. citrona pira lac acetosuz. Composita sunt sirupi de acetositate citri sirupi de succo acetose: sirupi borag. ro. zuccharu ro. troicisci de sandal. tro- icisci de berber. z troicisci de caphozā: troicisci de spodio cu semine acetose: diamargariton: diarodon abbasio sine spe- ciebus calidis triasandali manuschisti cum perlis. Cephithima cordiale frigidu. R. aq ro. aq endiute an. 3. ii. sandal. rub. subtilissime puluerizatoz: 3. f. corallo. rub. 3. i. croci caphoze an. grana qttor: vel tria: misce oia agitando in ampulla: z facta expressione applicet regioni cordis. Cephithima aliud cordiale form' infridans. R. aq nenufa. aque ro. aq acedule an. 3. iiii. sanda. ru. corallo. ru. se. acetos- se an. 3. i. aceti. 3. ii. caphoze gra. iiii. misce oia puluerizado z agitando in ampulla: deinde madefac pecciam lincam z exprime: z loco cordis applica. Unguentu cordiale fridū: z ita mirabil' opaf caloz febrili sicut venenu opaf cordi: z in fallāter iuuat ad curandum oēs febrez: z maxie si applicet post vtes z debitas purga- tiones. R. olei de nenufar. citrino. 3. ii. pulueris flouz ne- nufar. citrinouz. 3. ii. sandal. rub. se. acetose: corallo. ru. an. 3. i. margaritar' nouaz: offio de corde cerui: an. 3. f. cam-

phote gra. iii. misce oia puluerizando: z cum modico cere noue ablute in aq ro. vel i aq nenufari citrini hat vngue- tu de quo vngaf regio cordis ante pastum z ante accessio- nem febris per horam: z est res mirabilis. Sacculus cordialis. R. flouz nenufari ro. rub. violaru an. 3. ii. sand. alb. z ru. z citrini. an. 3. i. f. coziandri: labrusce acedule sicce se. acetose ana. 3. ii. offio de corde cerui. 3. i. margaritarum nouaz. 3. f. caphoze gra. iiii. puluerizentur oia mediocriter z ponant in sacculuz sete de grana q post ea applicet regiō cordis sub māmilla sinistra: z possit asp- gi aqua ro. vel aqua flouz nenufa. vel aq acetose: vel aq en diuie: z s'it regioni cordis applicari possit. Puluis cordialis. R. fragmeto: rubini: granati: ciaci smaragd' z sappiri marga. nouaz an. 3. i. corallo. alborum z ru. an. 3. f. offio de corde cerui: vniconu an. 3. f. musci ambr an. gra. iiii. folioz auri z argenti an. gra. vi. folia omnia subtilissime puluerizentur: z extrahatur a peccia ex- cepto auro z argento: que postea addantur. Mixture cordialis cois. R. diaboraginati diaborosati ana. 3. i. manusipi cu perllo. 3. f. fragmeto: preciosorum subtilissime puluerizatorum. 3. f. hat mixtura: z deauretur cum folijs duobus auri z eribatur. Nota q' facta est metio de fragmetis p'ciois: s'z fragmen- ta preciosa sunt quinqz videlicet iacincti: granate: rubini: sappiri: smaragd'. Aliquē etiam computant margaritas: z corallos inter ista: z sic fragmenta preciosa sunt septem nu- mero: vt patet. Et nota q' dato q' talis mixtura dicta suc- curat alijs m'ebus: vt epati stō: z pot alijs m'ebus validius succurrere hoc m'eb' vis succurrere pectori: adde mixture de oparis vel diapenidi. vel de diadragoti: vel de aliquo loch: z hoc fm exigentia egritudis: z si vis succurrere epa- ti: da de triasanda. vel diarodon abbasio: vel de diarodon descriptione cōi vel sp'bz: coz: z hoc fm disperantia eoru calam vel frigidā: z si vis succurrere relaxatiōi stōci vel intestinoz potes addere de zuccharo ro. z de masticē z de puluere m'eb' z sic de alijs vt patet consideranti. De medicinis alterantibus stomacū tam calefaciendo qm frigidando. Cap. xiii. Simplicia calefacientia stom sunt absinthiu: menta: feticulus serpilli anisuz z aque coz: aqua vite: ci- mini: galaga macis: gariof. ynsi. pip. cinamomū: ameos: mellegeta: cardamomum: calamus aromaticus: ra- phan: gallia musc. nur muscata: squilla maxime conices interiozes: z sic de alijs. Composita sunt sirupi de absinthio: sirup' de mēta mel- rof. oximel composituz oximel squiliti. tyriaca fermentata metridati dyacimū dyanisuz aromati. rosati aromaticū nardinū rosata nouella ynsi. cōditū nucez cōdite troci. de ligno aloes: suffuf. de aromantibus suffuf. diarodon. Unguentu cōtra debilitate stōi frigi. R. olei de absinthio olei de spica an. 3. i. olei camomil. 3. f. pulueris gario. gal- macis nucis musc. an. 3. i. gallie mu. descriptione Desue gra. iiii. puluerizent puluerizanda: z cum modico cere hat vnguentuz pro vnctione stomaci ante pastum. Sacculus cōtra debilitate stōi frigidū tñ. R. mēte sicce absinthij ana. 3. f. vel. i. pulueris gariof. nucis musc. galie mu. descriptione Desue an. gra. vi. misce pulueriza grosso mo- do: z hat sacculus qui aspergatur aqua absinthij: z sic tepi- dus applicatur stomaco. Cephithima cōtra debilitate stomaci frigidū. R. absinthij menthe sicce pulegij an. m. i. spice squiman. an. 3. f. pulue- ris gario. galange cinamo. macis nucis mu. an. 3. i. hat de- coctio in lib. viii. aque vsq ad consumptione medietatis: z deinde in dicta decoctione calida madefat spōgia z post- expressionem stomaco applicetur. Unguentu cōtra debilitate stomaci ppter bñditate. R. olei de spica: olei d' absinthio: olei masticis: olei ro. an. 3. i. pul- ue. absinthij rosa. ru. mafoza. ruthe sicce an. 3. i. pul. gario. galag. cinamo. macis corallo. ru. coriandroz pparatoz an.

sacculus

Non quid quod / s'z

co. fortatiam



VNIVERSIDAD DE SALAMANCA

BIBLIOTECA GENERAL HISTORICA

cordes

infirmitate

Holme

3. f. galie mu. grana. vj. misce oia pulverizādo: & cū modico cere fiat vnguentū pro vncione stomachi ante pastum.
CSacculus ptra dūilitatē stomachi pp hūiditatē. R. absinthij mēte sicce pulegij: mētastrī maioza. sicce añ. 3. ii. pul. ga...

CSacculus calefaciēs epar. R. eupatozij succi absinthij succi floz: camo. añ. 3. ii. f. cina. gario. galā. spice sq. añ. 3. i. f. misce mediocriter. terēda terāf & iponāf i sacculo: & aspgaf cū aq absinthij vel eupatozij cala: & sic calm applicet.
CSacculus resoluēs ventositatem splenis. R. solioz: rute mentastrī: calamētī: eupatozij absinthij paritarie: scolopen...

In frigidātia par.

natur de yfopi ceroto descriptione silagrij recētio. añ. 3. f. olei amigdalorum dulcium. 3. ii. vel. iiii. & cum modico cere fiat vnguentum pro splene.
CSacculus resoluēs ventositatem splenis. R. solioz: rute mentastrī: calamētī: eupatozij absinthij paritarie: scolopen...

In frigidātia par.

micularis & nenuf. & cucurbitae addendo etiam gra. iiii. vel iiii. capphote: & applicetur vt pater.
CInguentum infrigidāns renes. R. olei ros. 3. i. olei vio. 3. i. sanda. rub. & citri. añ. 3. i. capphote gra. iiii. aceti. 3. i. f. misce & cum modico cere fiat vnguentum.
CInguentū p vncione renū: & si in renibus esset magna...

Contra abortus...

Bulnciam

Stapha

Att. locis vnditionis matris

Infrigidātia matris



101 to me cl...
...
... 8



VNIVERSIDAD
DSALAMANCA