


- LEYENDA DE ACABADOS**
- CERRAMIENTO VERTICAL**
- C01: FACHADA DE PIEDRA IGUITA METAL FLAMEADA PIZARRA GRIS DE BERNARDO DE DIMENSIONES 60X25 CM Y ESPESOR 6 MM SOLAPADA Y COLOCADA CON GANCHOS SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO DE 40X20MM
 - C02: MALLA METALICA EXTENDIDA TIPO ITALFIM DE ACERO PREGALVANIZADO Y LACADO PARA EXTERIORES, REMACHADA A BASTIDORES
 - C03: CHAPA LISA DE ACERO DE 2MM DE ESPESOR REMACHADA A BASTIDORES, PINTADA
 - C04: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE (VER DETALLES EN PLANO DE CARPINTERIA C-01)
 - C05: GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO ACABADO CON PINTURA PLASTICA
 - C06: ENFOSCADO HIDROFUGO PINTADO
 - C07: VIDRIO DE SEGURIDAD INCOLORO LAMINADO CON BUTIRAL DE POLIIMIL (2+2) MM CON CARPINTERIA DE MADERA SEGUN PLANOS DE CARPINTERIA
 - C08: TABLERO DE MADERA DE DM DE 15MM DE ESPESOR ENCOLADO SOBRE RASTRELES, LACADO
 - C09: PUERTAS DE MADERA DE DM MACIZO DE 3 CM DE ESPESOR, LACADAS
- SUELOS**
- S01: TARRIMA DE MADERA DE EXTERIOR, CUMARU DE ESPESOR 28MM Y ANCHO 14CM COLOCADO SOBRE RASTRELES METALICOS 20 X 40 MM ANCLADOS CON ABRAZADERAS METALICAS ATORNILLADAS
 - S02: SUELO DE TARRIMA MACIZA DE MADERA DE CUMARU 140X22MM PEGADO CON PEGAMENTO BICOMPONENTE
 - S03: PAVIMENTO CONTINUO DE MICRO-TERRAZO TIPO INYETPAVI DE PAVINDU REALIZADO IN SITU CON ARIOS Y RESINAS EPOXY, ESPESOR MEDIO DE 8MM, ACABADO LISO MATE
 - S04: TABLERO DE MADERA DE DM DE 15MM DE ESPESOR ENCOLADO SOBRE RASTRELES, LACADO
- TECHOS**
- T01: CUBIERTA DE PIEDRA IGUITA METAL FLAMEADA PIZARRA GRIS DE BERNARDO DE DIMENSIONES 60X25 CM Y ESPESOR 6 MM SOLAPADA Y COLOCADA CON GANCHOS SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO DE 40X20MM
 - T02: CHAPA LISA DE ACERO DE 2MM DE ESPESOR REMACHADA A BASTIDORES, PINTADA
 - T03: CHAPA LISA DE ACERO DE 2.5MM DE ESPESOR REMACHADA A BASTIDORES, PINTADA
 - T04: GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO ACABADO CON PINTURA PLASTICA
 - T05: TABLERO DE MADERA DE DM DE 15MM DE ESPESOR ENCOLADO SOBRE RASTRELES, LACADO
 - T06: TARRIMA DE MADERA DE EXTERIOR, CUMARU DE ESPESOR 28MM Y ANCHO 14CM COLOCADO SOBRE RASTRELES METALICOS 20 X 40 MM ANCLADOS CON ABRAZADERAS METALICAS ATORNILLADAS
 - T07: FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON-YESO ACABADO CON PINTURA PLASTICA
- V01: VENTANAS (VER PLANO DE CARPINTERIA C-01)**
- V34: BARANDILLA DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD TRANSPARENTE MULTIPACT 8+8 MM COMPUESTO POR DOS LAMINAS DE 8 MM UNIDAS MEDIANTE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIIMIL INCOLORO (VER PLANO DE CARPINTERIA C-01)**
- CV1: CONTRAVENTANAS (VER PLANO DE CARPINTERIA C-01)**
- P01: PUERTAS INTERIORES ABATIBLES Y CORREDERAS DE MADERA DE DM MACIZO DE 3 CM DE ESPESOR, LACADAS**
- A01: MUEBLES Y ARMARIOS INTERIORES DE MADERA DE DM MACIZO DE 3 CM DE ESPESOR, LACADOS**



TRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA
DESARROLLO CONSTRUCTIVO CASA (H+I)
El Escorial, MADRID

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Escuela Politécnica Superior de Zamora

FEBRERO 2015

Departamento: CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA
Área: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
Tutor: M^a DOLORES GONZÁLEZ CASADO

Alumno: MARÍA NAVARRO PÉREZ
Firma:

ESCALA 1/50

SECCIONES S5 Y S6

A-11