

Claudius
Ptolemaeus
Alexandri-
nus.

Cosmo-
graphia.

l. 6-80

10

I

00134



W43h

MBL

Handwritten
in pencil

2^a - 10 - 6 - 10

Handwritten
in pencil

Ensayo filos de anglo ref

13

5.º 2.º

BIBLIOTECA
 DE LA
 Universidad de Salamanca.
 Est. *10*. Caj. *6*. Núm. *10*.

S. S. S.

S.

618621132

BEATISSIMO PATRI ALEXANDRO
QVINTO PONT. MAX. ANGELVS

D tēpora Claudii Ptolemæ/iuri Alexādrini/cogitāti
mibi illud occurrit:ut quemadmodū ī rebus cæteris:
quæ a natura gignūtur/sæcula aliquādo ipsa seu ex cæ
lestium siderū meatu:quæ in inferiora uim mittant:
seu ex ipsius aeris/terræque tēperie:seu ex utroque:qd
tamen causam unā habere potest:ubertatem quandā
insolitam pariunt:sic etiā in præclaris obtigisse inge
niis uisum est. Apud enim diuin Platonis sæculum per multos egregios
floruisse philosophos nouimus. Per multos etiā oratores.eademque demo
sthenis tulerūt tempora.quot præstātissimi claruere uiri diui Augusti im
perio:diuinaꝝ scripturāꝝ pꝛincipes: qui in nostra religione habentur:& apud
græcos:& apud nos/nunne ex una tanquam matre/uel nido:una genuerūt sæ
cula:nec in liberalibus tantūꝝ diuinisqꝝ doctrinis animaduertisse hoc licet:
sed in re ipsa militari minoribus aliis disciplinis:sculptorūꝝ pictorūꝝqꝝ aliarūꝝqꝝ
artium:quas ætas quædam una excellentissime sibi usurpauisse est cognita:
& si parua componere magnis licet:hoc ipsum nostrūꝝ sæculum ī ciuitate
præcipue uestra florentia/quot emicuit ingeniis:quæ propemodum sopita
liberalium studia/maxima sui gloria suscitauerunt. Tulerunt & auctorem
omnium mathematicorūꝝ/hūc Ptolemæum diuini Antonini tempora:quæ
abunde clarissimis & aliis florere ingeniis:quorūꝝ opera: immortalitati ipsi
sæculum ipsum consecrauit. Alii quidem alia.Ptolemæus uero ipse quam
multa diuinitus ædidi:inter quæ:& orbis situm diligentissime/ut cætera a
mathematicis non discedens exhibuit.hic uero alio quodāmodo/qꝝ nostri:
inter quos Plinius secūduꝝ Cosmographorūꝝ palmam ferre uidetur:rem hāc
tractauit. Illi enim licet habitabilem/uniuersi orbis situm descripserint:nō
tamen ex eorūꝝ preceptis plane captari potest:qua arte totius orbis pictura
formari ualeat:ut proportio cuiusque partis ad totum uniuersale seruetur.
Præterea nemo ab illis doceri pōt/nisi grossiori quodāmodo:quæ/seu quā
tæ inclinātōnis sunt ad quattuor cæli plagas/eorūꝝ situū:quos ī pictura figere
decreuerimus nedum quippe longitudinem locorum a fixo quodā nostræ
habitabilis totius termino ductam. Quæ tamen rara inuentio est. Sed nec
latitudinem ponunt. nostrorūꝝ etiam nullus præcepta tradidit habitabilem
ipsum orbem ī plures picturæ tabulas posse diuidi/mēsurā cum toto æque
seruata. Eorundem etiā nemo prodit/qua ratione orbis ipse noster:qui spher
icus est:in superficiem planā deducatur:non qꝝ nostros:qui præstantissimi

222
D. D. Gregorio Mayon R.
Cuenca.

mea traditione extiterunt uiri arguendos tantisper censeam sed q̄ suis con-
tenti limitibus historicorum more rem suam summa industria & coplexi
sunt & profecuti. qui & alia quædam habent: quæ ab auctore hoc Ptolemæo
uidentur prætermiffa. Ut autem ea: quæ ab illo absoluta diuino quodam in
genio sunt: cum nostris etiam habeantur: in latinum ipsa curauit transferre
sermonem: opus nempe impeditum. & sic: ut de suo iquit mella: eloquentiæ
minime capax. eo hoc magis erit: q̄ præcepta ipsa traduntur: quæ in elegã-
ti etiam materia / non nisi dicendi genus ab elegantia ferme semotum posse
admittere uidentur. Præterea cum circa cælestes maxime uersentur circu-
los: obque id cum obscuriora etiam sint suauia minus sicuti sunt: ita etiam
iudicantur. Quare sacrum presensque nume expectata religiõis ueræ salus:
quem nulla diuinarum & humanarum rerum arcana latet: quæ ad pefundã-
dum orbis: qui nunc tibi subiicitur regnum / humana pietas & diuinum allicie
præmium: quem ne ab hoc nostrum desiderandum opus supernum quædam
præfagium futuri iam iam imperii tui impulit: ut plane hinc cognosceres: q̄
amplissimam potestatem totius orbis mox esses adepturus. Veniam dabis
pontifex maxime Hieronymi præsertim diuini interpretis memor: qui de
interprete Cicerone: quem eloquentiæ aureum flumen appellat se admirari
loquitur. q̄ interdum in trãfretendo ita hæsitet: ut qui a Cicerone dicta ne-
sciat. a Cicerone dicta non credat. Ceterum geographiaz: hoc est terræ descri-
ptionem: Auctor hic noster hoc omne opus græce nuncupat: quam appel-
lationem uir sæculi nostri eruditissimus Manuel Constantinopolitanus
suauissimus linguæ græcæ: nostri sæculi apud nos præceptor / dum in latinum
eloquium id transferre ad uerbum licet pariter incipit non mutauit: sed nos
in Cosmographiam id uertimus. quod uocabulum licet etiam græcum sit:
tamen apud latinos ita usitatus est / ut iam pro nostro habeatur: credamus-
que uirum eum: si id quod transtulit emendasset: omnino illud in Cosmo-
graphiaz mutatum fuisse. Nam si Plinius cæterique latini: qui terræ situm
descripserunt: opus suum Cosmographiaz appellant. Et auctores ipsi Cos-
mographi dicuntur: nescio. cur Ptolemæi opus: qui idem tractat: eodem
uocabulo apud nos appellari non debeat. Si uero uelint Ptolemæum ipm:
ut diximus longe a nostris differre Cosmographis. Nam assertiores huius
operis q̄ maxime ex cælestibus sumit tum magis nobiscum sentiunt / cum
in Cosmographiaz uocabulo plus quiddam q̄ ipsa notetur terra: quæ geo-
graphiaz nomẽ tribuit. Cosmos. n. græce mundus latine: qui terram cælumq̄
ipsum: quod per totum hoc opus tanq̄ rei fundamentum adducitur: plane
significat: quod ergo geographiam dicunt græci in omnibus Cosmographo-
rum operibus exemplo nostrorum. hoc maxime in ope Cosmographiã uisus
ẽ p̄prie dici. Sz de his satis. Ia iam Ptolemæum ipm latinæ loquẽtes audiamus.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRA PHIAE LIBRI PRIMI CAPITA

In quo differt Cosmographia a chorographia	i.
Quæ ad cosmographiam præsupponenda sunt	2.
Quo modo est adiorum dimensio cuiuscumque rectæ distantiæ licet non sit sub eodem meridiano mensura ambitus terræ sit percipienda: & contra	3.
Quæ ex superioribus obseruata præponenda sunt noticiæ pagrantius	4.
Quæ historiis magis nouis credendum est obmutaciones: quæ diuersis temporibus in orbe contingunt	5.
De æditione cosmographiæ marini	6.
Emendatio latitudinis marini ab obseruatione superiorum	7.
Eadem emendatio ab itinere peragrato	8.
Eadem emendatio a navigationibus factis	9.
Quæ non ponendi æthiopes sunt magis australes quæ parallelus oppositus parallelo per meroem	10.
Quæ in longitudine a marino male tradita sunt	11.
Emendatio longitudinis notæ terræ a peragrato	12.
Eadem emendatio a navigationibus	13.
De navigatione ab aurea chersoneso ad catigara	14.
De his: quæ in expositione particulari marinus dissentit	15.
Quæ quedam prætermisit de regionum finibus	16.
In quibus dissentit ab historia nostri temporis	17.
De incommoditate marini in designatione orbis	18.
De comoditate nostri operis in designatione orbis	19.
De æqualitate tabulæ marini dimensionis	20.
Quæ seruanda sunt ad designationem orbis in plano	21.
Quo modo habitabilis nostra in sphaera designanda sit	22.
Expositio meridianorum & parallelorum in orbe designandorum	23.
Qualiter in plano terra designetur	24.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMO GRAPHIAE LIBER PRIMVS

In quo differt Cosmographia a Chorographia

CAPVT PRIMVM

Cosmographia designatrix/imitatio est totius cogniti orbis/cū
his: quæ fere uniuersaliter sibi iunguntur. A chorographia hæc
differt: nam chorographia particularius cito loca abscondens /
per se d' quolibet ipsorū agit/describens ferme singula etiā mi-
nima contentorū a se locorum: quemadmodum portus, uillas, uicos, fluuioꝝ
scissiones ac huiuscemodi alia. Cosmographiæ uero pprium est: unam cō-
tinuè habitabilem terrā nobis cognitā ostendere: quo mō natura, situq; se
habeat: circaque ea tantum intendit: quæ per descriptiones orbis magis ge-
nerales sibi iunguntur: ueluti circa maiora oppida: magnas ciuitates: mōtes
etiā: fluuiosque insigniores. Præterea circa ea omnia: quæ iuxta quālibet
speciez maiori nota digni sunt. Finis chorographiæ est partem totius sigil-
latim animaduertere: ut si quis aurem tantum: aut oculum pingat. Cosmo-
graphiæ autem totum inspicere: ut si integꝝ quis caput designaret: Integris
enim imaginibus cum oporteat potiora membra primum adhiberi: deinde
ea: quæ imagines picturasque suscipiunt: ita æqua dimensione inter sese lo-
cari: ut ex iusta distantia uisū possit discerni: an totum sit: seu pars illius: quæ
pingitur. Sequitur non indigne nec præter rem chorographiæ: quæcūque
etiā minima: Cosmographiæ uero regiones ipsas cum his quæ generalius
sibi aduectantur ppriuū esse tribui. Nam potiores nostræ habitabilis ptes:
quæ æqua dimensione/ pportioē notabuntur prouinciæ siue regiones sunt.
& hæc priora habentur membra differentiæ magis insignes: quæ in ipsis re-
gionibus sunt. Versatur autem chorographia quam maxime circa quale:
magis q̄ circa quantum eorum: quæ describuntur. Circa. n. pingendi simi-
litudinem omnino uertitur circa situum/ pportionumq; dimissa. Cosmo-
graphia uero magis ad quantitatem/ q̄ qualitatem intendit. Nam de pportioē
distantiarum animaduertit in omnibus. De pingendi uero proprietatem nō
nisi solum imaginibus maiorum descriptionum. Vnde chorographia pic-
tura æget: nullusque eam recte componit/ nisi homo pictor. Cosmographia
autem non idem exoptulat. nam poterit quis per puras lineas nudasque d'
notatiōes loca figere/ ac figuras generales inscribere. Quare illi mathematica
opus ē. Sed cosmographia ea est potior pars. Contēplari. n. in hac oportet
totius orbis magnitudinem/ & formam. Præterea situs ad totum orbem/ ut
fas sit partem contentam qualis / & quāta sit dicere: & sub quibus cælestis
spheræ parallelis locetur. Vnde de dieꝝ/ ac noctiuꝝ magnitudine: de fixis que
supra terticem nobis sunt/ de stellis: quæ supra Orizontem semp feruntur
de his quæ perpetuo nobis non oriuntur: Et omnibus deinde quæ ad rationē
habitationum nostrarū spectant: diserere poterit: quæ hūanis ingeniis ma-
thematico iure demonstrari altissimum atque pulcherrimū est: ut cælum
s. ipsum: natura se habeat/ cum ueluti ambiens nos ostendi possit: ut terram

ipsam per imaginem intueri ualeamus: quæ cum certa & maxima sit: neque
uel tota/ uel pars nos circumambiat ab eisdem quilibet cælū pagrari potest.

Quæ ad Cosmographiam præsupponenda sunt
CAPVT SECVNDVM

Vis cosmographiæ finis: & in quibus a chorographia differat
strictim in prioribus annotatū sit. Cum autem in præsentia
propositum sit habitabilem nostri orbis describere: quæ maxime
fieri possit intra sese cœqualem: necesse arbitramur in exordio
hoc præponere: quod huius rei primum est historia peragationis: plurimam
noticiam: facta ex illorum traditione: qui diligentissime regiones quasque ex-
plorauerunt: quodque huiusce animaduersionis/ atque traditionis ad geome-
tricam hoc: illud ad obseruationem fixarum pertinet: quod geometricum est
per puram dimensionem distantiarum ostendit: qualiter loca inter sese sint sita
quod ad superiora refertur/ eorundem locorum positiones perfixas docet: cum
organis Astrolabicus ad captandas umbras inuentis. Idque certum quidem
est: nec in aliqua re anceps. Aliud uero genus est imperfectius/ & altero egz.
Nam primo cum necesse sit utroque in modo præsupponi ad quem situm
duorum locorum distantia uergat. Non. n. solum scire oportet/ quantum hic lo-
cus ab illo distet: sed uersus quas cæli plagam: hoc est an ad septentrionem
seu: ut ita loquamur: ad solis ortum: aut alias particulares inclinationes. Im-
possibile est hoc considerare diligentius absque dictorum instrumentorum
opere: ex ipsis enim omni in loco: omni in tempore facile inueniri potest
linea meridiani: perque hanc distantiarum peragratarum noticia: deinde hoc etiā
dato: dimensio/ quæ sit ex numero stadiorum/ nobis certam noticiam haud præ-
bet ob itinera: quæ raro recta sūt diuersiōibus multis terra marique ita actis:
ut opus sit ex terrestri itinere secundū qualitatem/ & quantitatem distantiarum
obliquarum: id quod rectum iter excedit coniectare: atque ex stadiorum sū-
ma minuere: ut uia recta inueniatur: quod etiam in nauigationibus ea ex cæ-
contingit: & ex uentorum pariter flatu per totum iter cum æqualitate minime
seruato. Præterea: & si eorum locorum distantia diligenter habita est/ nō tamē
habetur ratio ad totum terræ ambitum: neque captatur situs eiusdem ad
æqualitatem circulorum/ uel polorum situm. Distātia autem: quæ ex obserua-
tione superiorum acquiritur/ horum quolibet diligenter ostendit. Præterea
quantas circumferentias uicissim circuli paralleli/ meridianque: qui per loca
ipsa sunt descripti intercipiunt/ hoc est quales circumferentias in meridio/
nalibus paralleli: & æquinoctialis intercipiunt: quales uel in parallelis: & in
æquinoctiali meridionales: deinde docetur quotam partem occupent ipsa

duo loca circumferentiæ maximi circuli: qui per eadem in terra circum-
 scribitur: quæ dimensio parta ex superioribus stadiorū numeratiōe nō eget:
 habita ratione partium terræ ad totius descriptionis ambitum. Nam satis ē
 circulationem ipsius terræ supponere: tot esse partium: quot libuerit: & eas
 totidem contineri a distantis prænotatis in circulis ipsius terræ maximis.
 Sed ad diuidendum totum terræ ambitum: aut ipsius partis indistantes no-
 stris stadiorū dimensionibus notas: hæc æque nō sufficit. quare ob hæc soluz
 necesse fuit quandam rectam in terram distantiam alicui circumferentiæ
 maximi cuiusdaz cælestis circuli adaptare: & ex fixis habita huius proportio-
 ne ad totum circumferentiæ ac præcepto numero stadiorū ipsius partis seu datæ
 in terram distantia poterimus totius terræ ambituz per stadia metiri. Cō-
 cessum. n. cum sit ex mathematicis demonstratiōibus totius terræ & aquæ
 superficiem ad totum sphericam esse: & idem cētruz cum sphaera cælestiū
 simul habere: & q̄ plana quælibet: quæ per centrum emittuntur in cōibus
 sui & ipsarū cæli terræq̄ superficie sectionibus maximos circulos faciūt:
 q̄que eorundem planorum anguli: qui circa centrum sunt circumferētias
 circuloꝝ ipsorū interceptas eiusdem unius rationis efficiunt sequit̄ distan-
 tiarum: quas in terra suscipimus quantitate quippe stadiorum/ si distantia
 recta sint/ ex dimensionibus posse percipi. Rationes uero ab eisdem stadiis
 ad totum terræ ambitum minime inueniri: quia nulla ad totum proportio
 hinc dari potest. A simili autem circumferentia cælestis circuli datur. Nam
 cælestis circumferentiæ ratio impropria totius terræ circulatione captat̄
 eademque ratio est similis partitionis in circulo terræ: quæ ad maximū ipsius
 circumferentiæ.

Quo ex stadiorū dimensione cuiuscūque rectæ distā-
 tiæ/ licet non sit sub eodē meridiano/ mēsurā ambitus
 terræ sit percipienda: & contra.

CAPVT TERTIVM

Riores non tātum rectam quærebant distantiam in terra: ut
 circumferentiæ maximi circuli captarent: sed eam etiam: quæ
 situm teneret in plano/ sub uno ipso meridiano. Vnde per instru-
 menta: quæ diximus/ obseruantes puncta: quæ supra uerticem
 erant utriusque finis distantia datæ ex his signis per interceptam meridiani
 circumferentiam sub æqua proportione distantiam in terra notatam habe-
 bant. Nam ut dictum est/ signa præfata in uno plano assumebātur: & lineæ
 transeuntes per extrema distantia ad puncta: quæ supra uerticem erant: ne-
 cessario concurrebant: & huius coincidentia punctuz/ cōmune circuloꝝ

ipſorū erat centrum: quota ergo pars circuli per polos deſcripti uidebantur intercepta ab utroque puncto ſupra uerticem aſſumpto totam eſſe conſtabat circumferentiam ad totum terræ ambitum. Sed ſi huiusmodi diſtantiā non eſt ſub circulo per polos deſcripto: ſed ſub alio quolibet maximorū idē oſtendi poteſt obſeruatis pari modo eleuationibus poli in terminis ipſius diſtantiæ: & animaduerſo ſimul ſitu: quem habet ipſa diſtantiā ad alterū meridionalium: quæ plane demonſtrauimus nos per organum: quod ad obſeruationem umbrarū ſtruximus. per quod facile utiliſſima alia q̄ multa capta / mus: & die quolibet noctuq; eleuationem poli ſeptentrionalis: omnique hora meridionalem ſitum habemus diſtantiæ datæ. huiusque diſtantiæ: hoc eſt quales facit angulos maximus circulus deſcriptus per lineam diſtantiæ cum circulo meridiano iuxta punctum: quod ſupra uerticem eſt: ex quibus etiam quæſitam circumferentiam per ipſum inſtrumentum oſtendimus: & circumferentiam æquinoctialis a duobus meridianis interceptam: ſi paralleli alii ſunt q̄ æquinoctialis. Vnde iuxta demonſtrationem hanc: ſi metemur unam ſolam: reſtamq; i terra diſtantiā: numerus ſtadiorum totius ambitus terræ inueniri poteſt. Perque autem hoc reliquum eſt: ut & oīum cæterarū diſtantiarū diſenſio licet recte omnino non ſint: nec ſub eodē meridiano: aut parallelo percipiatur eleuatione poli: & inclinatione diſtantiæ ad meridianum diligenter ſeruata. Contra. n. per rationem circumferentiæ ad maximum circulum ſtadiorū numerus facile haberi poteſt a cognita circulatione totius terræ.

Q̄ obſeruata ex ſuperioribus ponenda ſit notitia per agrationum

CAPVT QVARTVM

Is ergo ſic habitis: qui regiones ſigillatim circumambulatere: ſi huiusmodi obſeruationibus uſi fuiſſent: omnino certam deſcriptionem noſtræ habitabilis facile acquirere potuiſſent. S; cum ſolus Hipparchus paucarum admodum ciuitatum pro earum copia: quæ in Coſmographia notatur eleuationes poli arctici nobis tradiderit: ac loca per pauca ſub eiſdem ſita parallelis notauerit. aliqui uero poſt ipſum quædam rettulerunt locorū oppoſitorum non tamen quæ æqualiter diſtarent ab æquatore: ſed ſimpliciter ſub eiſdem ſita meridianis id ſumentes ex nauigationibus: uel borea: uel aſtro ſecundo factis: q̄ plures autē diſtantiarū: præſertim quæ ad ortum ſolis ſiue ad occaſum uergerent: conceptæ fuerint ex generali quadā traditione: non ex auctorum ipſorū ignauia: ſed q̄ nūndum diligentioris mathematicæ uſus foret. Præterea quia non

multi defectus lunares in eodem tempore diuersis in locis cum obseruati fuerat: quemadmodum eclipsis illa quae in Arbilis sub hora quinta. In Carthagine uero sub secunda notata fuit: ex quibus uideri possit quot horis aequinoctialibus: seu quot temporum spatiis loca inter sese distarent ad ortum solis/ uel ad occasum: aequum quoque est descripturum cosmographiam/ quae nouerit diligentiori obseruatione notata tanquam opis sui fundamenta praepone. alia autem a caeteris tradita his adaptare quousque ipsorum inuicem situs quaz maxime fieri possit/ cum primis traditionibus certiores inueniantur.

Quod nouioribus historiis credendum magis sit obmutationes: quae diuersis temporibus in orbe contingunt

CAPVT QVINTVM

Nicium nostrae descriptionis his praelibatis/ sic aequae haberi poterit sed cum loca omnia: quae aut ob infinitam eorum magnitudinem: aut quia non semper eodem modo sese habent: Non omnino satis explorata sunt: & diuturnum tempus eorum noticiam semper certiorum faciat: citraque cosmographiam hoc animaduertendum uidetur: cum concessum sit ex traditionibus uario in tempore aeditis non unas nostri continentis partes ob excessum suae magnitudinis/ nondum ad nostram deuenisse noticiam. aliquas uero non quemadmodum sese habent ob pagrationum negligentiam nobis minus diligenter traditas. alias autem esse: quae nunc aliter quam haecenus sese habent. siue ob corruptiones/ siue ob mutationes: in quibus parte corruisse cognitae sunt. necesse nobis sit ad nouas temporis nostri traditionis magis intendere librando tamen in expositione illarum: quae nunc tractentur & in selectione eorumque haecenus tradita fuerunt: quid sit quidue non sit credendum.

De additione Cosmographiae Marini CAPVT SEXTVM

Arinus igitur tyrius temporis nostrae Cosmographorum postremus summo uideat studio huic materiae se itulisse. Nam plura explorauisse cognoscitur praeter ea: quae haecenus nota fuerat: deinde ferme historicorum: qui cum preuenerant: noticia diligentissime habita/ non tantum quaecumque ab aliis errata fuerunt emendauit: sed illa etiam: quae ille male tractauerat/ quemadmodum in adiectioibus picturae suae Cosmographiae: quae quam multa elimate licet animaduertere: sed si

inspiceremus ultimo eius operi nihil deesset satis: & nobis foret ex istis eius tantum cōmentariis absque aliorū inuestigatione habitabilem nostram describere. uerū cū ipse uideatur quibusdam animaduersione haud satis fide digna assentiri: Præterea circa modum designatiōis noscatur sæpius: nec dimensionum: nec oportunæ facilitatis debitæ curam agere non indigne moti sumus: uti ad rationem: usumque putauimus fore cōmodius operi conferre: & uiro. Quod quippe absque uerborum insolentia quæ maxime id fieri poterit efficere conabimur/utrūque erroris genus attingentes breuiter uti ratio ipsa dictabit: primumque id/ quod ad historiā attinet: queramus: ex qua opinatur ipse ad maiorem longitudinem uersus ortum solis: ad maiorem latitudinem in meridie: quæ satis sit terram nobis notam produci: non aut iniquis superficiæ distantiam tendentem ab occasu ad ortum solis longitudinem appellamus / atque distantiam a septentrione in meridiem latitudinem cum in motibus cælestibus parallelis similiter nūcupemus. Præterea quod quam maxime maiorem distantiam longitudinem dicimus: plane quidem concessum est ab omnibus distantiam nostræ habitabilis: quæ ab ortu solis in occasum extenditur: multo maiorem ea esse: quæ a septentrione in meridiem uergit.

Emendatio latitudinis Marini ab obseruatiōe
superiorum

CAPVT SEPTIMVM

Rimum igitur latitudinis terminum pōit & ipse Thulen Insulam sub parallelo: qui plagam maxime septentrionalē terræ nobis notæ diuidit: quem parallelum ostendit quam potest clare ab æquinoctiali distare sexaginta & tribus gradibus qualium est meridianus circulus trecentorū & sexaginta eam autem latitudinem notat triginta & uno milibus: ac quingentis stadiis prope modum constat. post hæc regione æthiopum Agisimbam nomine: & præsum promontorium ponit sub parallelo: qui plagam maxime Australem nobis cognitam finit: quem parallelum sub byemali tropico sistit. quare omnis latitudo inter æquinoctialem & tropicum byemalem: ac inter thulē: & eundem æquinoctialem in unum coacta gradus fere septem & octoginta complet. Stadia uero quadraginta & tria milia ac quingenta. conatur autem rationem australis finis ostendere per obseruationes quasdam fixarum ut ipse putat: & per itinera quædam terra marique facta: quorū quodlibet attigemus breuiter. In obseruatione quidem fixarū in tertio opis sui uolumine sub his uerbis memorat Zodiacus supra torridā zonam totus fertur: ex quo in ipsa umbræ mutatur: & omnes fixæ oriuntur & occidunt. Sola autem minor ursa incipit supra

orizontem tota uideri in ocele plaga septentrionali stadiis quinque milibus /
& quingentis. Parallelus. n. per ocelen gradibus undecim: & dupliciquinta
euenatur. ab hipparcho autem traditur minoris ursæ stellam: quæ austra-
lior i ea est: que ue ultima i eiusdem cauda notatur a polo distare gradibus
duodecim / & quita duplici: ac ab æquinoctiali profectis ad tropicū æstiu-
lem polum articum continuo ferri supra orizontem. Australem uero ma-
gis demergi: Præterea his: qui ab æquatore ad tropicum hyemis pergunt:
australem polum supra orizontem eleuari. Septentrionalem uero deprimi.
Vnde per hæc euentus sub æquinoctialis: aut inter geminos tropicos solum
narrat: quæ autem aliqua noticia per obseruationem fixarum uere habita fue-
rit in locis magis australibus: quæ circulus æquinoctialis minime tradit: ueluti
si alicubi stellas australiores: quæ æquinoctialis supra uerticem poneret: seu si
meridionales umbras in æquinociis ad austrum declinari diceret: aut si oēs
stellas minoris ursæ oriri / aut occidere ostenderet: seu ipsarum aliquas non
omnino uideri australi polo supra orizontem eleuato. Per ea autem quæ de-
inde tradit: quasdam narrat fixas obseruatas fuisse: quæ tamen mentem suam
omnino non asserunt. Inquit. n. eos: qui ab indis limiricam nauigant: Dio-
dorus samius narrat in tercio taurum in altiori eius loco ad medium cælū
habere: & pliada ad medium antenarum: qui autem soluunt ab Arabia ad
Taniam recta ad meridiem nauigat: & aduersus canobum stellam: qui illis
Hippus: hoc est equus appellatur: & longe Australis est. Stellæ autem: quæ
illic uidentur apud nos / haud nominantur & canis: prius quæ præcanis oritur / ac
Orion totus ante punctum: ubi sol ad tropicum æstiuum conuertitur lucet:
Ex his ergo stellarum obseruationibus quasdam habitationes manifeste ostē-
dit magis septentrionales: quæ æquinoctiales / ueluti cum dicit taurum / & pliada
fieri supra uerticem nauigantibus. Hæ. n. stellæ citra æquinoctialem sunt:
quasdam autem non australes magis: quæ septentrionales ostendit. Nam ca-
nobus uideri etiā potest a longe magis septentrionalibus: quæ sit tropicus æsti-
uus: pluresque ex fixis: quæ apud nos semper latent in locis magis: quæ nos Au-
stralibus / ac etiam magis septentrionalibus: quæ æquinoctialis: ut circa sitū
meroes supra orizontem uideri possunt quemadmodum ipse canopus hic
supra terram eleuatur: minimeque ab his uidetur: qui magis quæ nos septentri-
onales existunt. hunc quippe: qui ad meridiem magis tendunt Hippus: hoc
est equum appellant: nec hoc nomine aliqua dicitur stella ex nobis incog-
nitis. Deinde etiam infert: se ex mathematicis demonstrationibus percepisse
quod orion totus apparet ante tropicum æstiuum his: qui sub æquinoctiali ha-
bitant apud quos etiam canis prius quæ præcanis oriri incipit: quod usque ad
syenen seruat. Ex quibus etiam obseruationibus nihil propius: aut neces-
sarium esse uidentur: quæ habitationum situs magis australes sunt: quam

circulus æquinoctialis .

Eadem emendatio ab Itinerij peragratione

CAPVT OCTAVVM

Nperagrationibus autem computans itinerij dies sigillatim a magna Lepti ad Agisymbā regionem/hāc uiginti quattuor millibus ac sexcentis/& octaginta stadiis magis australem q̄ æquinoctiale ostēdit. Nauigando uero dies solutionis a Ptolomaide: quæ ē In troglodytica regione ad Prassum promontorium colligens concludit hoc ēe Australius latus æquinoctiali stadiis uiginti & septem milibus/ ac octigentis . Vnde inferitur Prassum promontorium & Agisymbam regionem æthiopicam: quæ etiam ut ipse fatetur ab Australi plaga non terminat æthiopiaz in frigida Zona oppositi nostri orbis iuxta eiusdem uiri rationem sita; eē : nam uiginti & septem milia stadiorū/ac octoginta in meridiano constituūt gradus quinquaginta & quinque cum triplici quinta . quot gradibus ex altera æquatoris parte iuxta eandem cæli qualitates Scythæ secedunt:& Sarmatæ qui septentrionia paludis Mœotidos incolunt . Reducit igitur & ipse numerum stadiorū ad dimidium minus ue: hoc est ad stadia duodecim milia quot hyemalis tropicus ferme distat ab æquinoctiali . Cās huiuscæ sectiōnis esse tradit diuersiones/ ac inæqualitates itinerij missis his rationibus/ex quibus non tantum corripere necesse uidebatur sed etiā numerū ad medietatem optatam redigere. Primum. n. i peragrationū narratione refert Septimum staccum: qui in Libya militauerat: a garamantibus ad æthiopas triū mensium spatium peruēisse uersus meridiem iter agentē. Iulium uero martinum a magna Lepti agaramantina cum rege Garamantum: qui æthiopicis bellum indixerat: inquit uersus meridiē semper profectum i quattuor mensibus uenisse ad Agisymbam æthiopicam regiōem: quo. s. in loco Rhinocerotēs conueniunt: horum utrumque ex se ipso incredibile est/ partim q̄ æthiops non adeo agaramantibus absunt: ut spatium triū mensium requiratur cum Garamantes ipsi maxime æthiopes sunt : & sub eodem regantur imperio partim: quia ridiculum est regem per subditas sibi prouincias recta a septentrione ad meridiem iter egisse:& cum uersus solis ortum/ac occasū gentes ille longissimis effundatur spatiis: q̄ necubi moras nota dignas traxerit: ex quibus non ab ratiōe est uiros: aut hyperbolice locutos fuisse: aut sic ad meridiem intellexisse: quemadmodum uulgo dici solet ad Austrum/ uel ad notum: hisque abusos magis/ q̄ diligentæ ueritatis inixos .

Eadem emendatio a nauigationibus factis

CAPVT NONVM

Einde navigationes inducens inter aromata & Rhapta: refert
 quendam diogenem ex his unum/qui in Indiam nauigauerat :
 cū reuertiss: & pfecturus iuxta aromata esset ab arctico borea
 impulsus fuisse. cūque ad dexteram Troglodyticam haberet
 regionem: uiginti & quinque diebus ad paludes unde Nilus fluit / penetrasse :
 quibus Raptorū promontoriū paulo ad Austrū magis extenditur: Theo-
 philum etiam narrat unum ex his/qui in Azaniā soluerat a Rhaptis ipsū
 austro uigesima die ad aromata uenisse: horū uterque quot dierum ea nau-
 gatio foret nō expressit. Theophilus quidem inquit die. xxx. applicuit. Dio-
 genes uero uigesima quinta die iuxta Troglodyticam nauigauit . uterq; n-
 licet rettulerit quot diebus nauigauerit / nō tamē aperuit / quot dierū est illa
 nauigatio obuentorū uarietatem atque mutationem quam fas fuit in tāto
 temporis spatio fuisse. Præterea nec ad septentrionem uel ad austrum con-
 tinuo se nauigasse inquirunt. Sed ait Diogenes / se tantum ab arctico ipsū
 borea. Theophilus uero se nauigasse per austrū. Reliquam autē nauigationē
 q̄ eandem æqualitatem continuo seruasset / neuter rettulit . Nō. n. credendū
 est tam multis diebus eundem flatus tenorem fuisse seruatum . Vnde etq;
 Diogenes ab aromatis ad paludes: quibus rhaptum promōtorium paulo
 Australius est uigesima & quinta die nauigauit: & Theophilus ab Rhaptis
 ad aromata: quæ distantia maior est die uigesima pertrāsierit a Theophilo
 unius naturalis diei nauigationem si secunda fiat mille stadiorum: eē tamen
 inquit nauigationem a rhaptis ad præsum promontorium : quæ multorū
 dierum est: a Dioscoro quinque milium stadiorū / tātummodo peni. Nam
 facillime inquit: ut decet sub æquinoctiali uariatur uenti. Præterea accessus
 iuxta æquinoctialem ex utraque solis parte perniciores sunt . Ex his igitur
 æquius erat numero dierū non assentiri. Præterea quod efficacius est q̄ cō-
 putatio facta æthiopas & rhinocerotum conuentum in frigidam alteram
 zonā oppositā habitabilis terræ extendit. Ratio. n. ipsa asserit omnia ani-
 malia / omnesque plantas æque similitudinem unam trahere sub una cæli q̄-
 litate: aut aeris temperie: hoc est sub eisdem parallelis / aut sitibus æqualiter
 ab utroque polo distantibus iuxta proportionem unam omnium qualitatez
 esse. Quare marinus iuxta hyemalem tropicum latitudinem perstrinxit :
 nulla præbita ratione tantæ contractionis. Si admittat quis dierū numerū: &
 peragrationum nauigatiōumq; seriem / quam ipse exprimit. Sed & hoc ani-
 aduerter ille numerus tantummodo diurnorū stadiorum minuit / idq; præter
 modum / atque consuetudinem agit quousque ad optatum: & oportunum
 parallelum deueniatur. Agendum autem contra fuit. nam diurnæ quidem

peragratiōi eidemque possibili facile fuit credendū: æqualitati uero itinēri
 seu nauigationū: aut q̄ per lineam rectam omnino itum fuerit assentiri mi-
 nime decuit: cū ex his distantia quæ sita non posset haberi: sed nouissime fas
 fuit: q̄ eadem latitudo ultra æquinoctialem protenderetur: sed hoc ipsum
 ex certiori modo obseruatione. I. quorundam superiorū cognoscere erat æq-
 us: quod omnino diligentissime explorasset quis: si ex mathematicis plane
 considerauisset: quæ in illis regionibus accidunt. Cū uero animaduersio hæc
 haud habita fuerit: relinquitur: ut q̄ magis ratio dicat simplicius quantitatē
 distantia: quæ æquinoctialem egreditur: animaduertamus. Habetur autem
 id per genera: atque formas: colores animantium ibi degentium: ex quo non
 uidetur consequens esse parallelum Agisymbæ regionis: quā liquet Aethio-
 pum esse usque tropicum hyemalem attingere: sed circa æquinoctiales ter-
 minari. nō. n. apud nos in locis illi oppositis: hoc ē sub æstiuo tropico colo-
 res habentur Aethiopum: nec rhinoceros: aut elephantes sunt: sed in locis
 non multū Australioribus modice nigrent: quemadmodum qui itra Siene
 tricondaschinum habitant: quales ob eandem causam Marinus ille descri-
 bit esse garamatas: quos nec i ipso æstiuo tropico: nec magis eodē tropico
 septentrionales sed longe a usraliores esse tradit. In locis autem circa me-
 roem abunde sunt nigri: & cum primum puri æthiopes: ubi elephantum
 & monstrorū animantium genus alitur.

Quod non ponendi æthiopes sunt magis australis q̄
 parallelus oppositus parallelo per meroem.

CAPVT DECIMVM

Vare nunc usque actum bene uideri poterit: hoc est quousque
 traditio illuc nauigantiū narrat: æthiopes agisymbam regione;
 & Prassum promontorium cæteraque: quæ in eodē parallelo
 sunt sita in opposito per meroe parallelo describere. Id autem
 erit in situ distantia ab æquinoctiali uersus meridiē gradibus pariter sexdecim
 ac tertia cum duodecima: stadiis uero octomilibus: & ducentis ferme: quo
 pacto tota eiusdem habitabilis latitudo pene colligitur graduū septuaginta
 & nouem: ac tertia & duodecima uel ad summum octoginta: stadiorum
 uero quadraginta milium: distantia quippe inter magnam leptem & gara-
 mam: quemadmodum Flaccus atque Maternus tradiderunt: stadiorum
 ponitur quinque milium pariter: ac quadringentorum: uigesima nāque dies
 secunda profectio est emendata post primum iter: ut tota ad meridiem uel
 ad septentrionem directa sit: cum primum iter ob flexiones dierū triginta
 fiunt: numerū autem stadiorū cuiusque diei eos exposuisse memorat: qui id

iter sæpius peragrauerūt: quod nō tantū pulchre sed necessario animad-
uersum est ob æquandi diuersiones. quemadmodū autem d̄ raris/magnisq̄
ac nundum recte exploratis distantis dubitandū est /sic illis: quæ nec mag-
næ/nec rare sed sæpius a multis peragratae sunt credi fas est .

Quæ de longitudine a Marino male tradita sunt
CAPVT VNDECIMVM

D quantum igitur spatium sitis nostræ habitabilis congrue
extendi in latitudinem possit: Ex his nobis manifestum est. lō-
gitudinem uero Marinus inter duos meridianos notat qundeci
horarū spacia continentes: nobis autem uidetur distantia hanc
uersus solis ortum plusq̄ deceat extēdi: quæ si cōtrabatur iuxta fas debitū
que non integra duodecim horarū spacia constituere posse uidebitur cum
in ultimo occidentis termino similiter ponantur Insulæ fortunatæ: plagam
uero maxime orientalem Seres/Sienæque/atque Catigara terminant . Di-
stantiam. n. ab insulis fortunatis ad transitum Euphratis per hierapoliꝝ sub
parallelo per Rhodum similiter seruamus & nos cum numero stadiorum:
ab ipso sigillatim exposito partim ob frequētem itineris usum: partim quia
in maioribus distantis uidetur & ipse recte collegisse/ id quod ex flexiōibus
& inæqualitatibus itineris emendandū fuerat. Deinde etiam quia ponit gra-
dum unum/ quiliū est maximus circulus trecentorū & sexaginta in superficie
terræ quingenta stadia intercipere: quod ex notis certisque dimensionibus
liquet. similem autem circumferentiam Rhodiensis paralleli: hoc est distā-
tis ab æquinoctiali triginta & sex gradibus quadringentorū ferme stadiorū
esse exponit: quod enim in eis æqualitatem rectam excedit secundū rationeꝝ
parallelorū: ex paucitate sua pinguiori donatur computo. Distantiam uero:
quæ ab ipso transitu Euphratis: usque ad turrim lapideam comprehendit:
Inquit ipse Schinorū octingentorū ac septuaginta & sex esse: stadiorū uero
uiginti & sex milium/ ac ducenturum & octoginta . Deinde a turri lapidea
usque ad Seras Metropolim Seris iter dicit esse Septimestre. Stadiorū autē
triginta & sex milium/ ac ducentorū. uerū ut ambas distantias ad eundeꝝ pa-
ralelum redigamus/ iuxta æquam contractionem utramque emendemus. in
ābabus quippe peragrationsibus non uidetur ipse defalcasse: qđ ex enormi-
tate circumflexionum superest. Præterea & in secundo etiā itinere in easdē
uidetur incidisse fallacias: in quibus a garamantibus ad gesymbaz lapsus ē .
ibi. n. computato stadiorū numero per menses quattuor coactus est eum
plusq̄ ad medium restringere: possibile quippe non fuerat per tot dierum
spacium iter semper uniforme fuisse: quod in septimestri pagratione etiaz

contigisse/haud absurdum est:rimo magis consonum q̄ i itinere garamātūz.
Illud.n.iter a rege provinciæ actum est/cum non parua sicut decuit dilige-
tia.Deinde sub cælo omnino sereno.peragratio autē a turri lapidea ad seras
validiores suscipit hyemes. Subiacet nāque ut ipse ponit:parallelis per Bi-
zantium bellespontumque: ex quibus dilationes multas in itinere ipso fieri
necesse fuit:cum etiam eius profectiois causa negociatio esset. Refert.n.
Maen uig: Mācedonim:qui etiam Ticianus dicebatur.Patre & ipso nego-
ciatore geitum/buiusce itineris dimensionem notauisse/non q̄ ipse ad seras
perrexit:sed eo aliquem destinauerit sed negociatorū relatibns:& ipse haud
assentiri uidetur. Vnde Philemoni non annuit/qui longitudinem Iberniæ
Insulæ ab ortu solis ad occasum uiginti dieꝝ exponit.memorat. n. ipsum a
negociatoribus eam percepisse:quos negligētioris ueritatis esse scribit circa
eorum comercia occupatos:eisdem etiam ipse iquit persæpius ex inani q̄dā
ambitione distantias maxime augere:hic autem in septimestri profectioe
nihil memoratu dignū rettulisse eos qui id iter dimēsi fuerit pro magnitu-
dine temporis monstrum est.

Emendatio lōgitudinis nostræ habita-
bilis a peragationibus.

CAPVT DVODECIMVM

Vam ob causam: & quoniam id iter sub uno solo parallelo nō
ē/sed lapidea turris circa Bizantii parallelum:& Seræ austrā-
les magis sunt q̄ parallelus per Hellespontum æquum uidetur
multitudinem stadiorū ex septimestri collectorum non admi-
nistq̄ ad medium secare/sed pro expeditiori intellectu ad solam medietateꝝ
ut computari possit data distantia stadiorū decem & octomilium atq̄ cē-
tum:graduum uero quinque & quadraginta cum quarta:& enīz præter ra-
tionem/est & omnino absurdum in utraque hac peragatione tantæ sectiōi
non assentiri/ac in itinere garamantum eandem contractionem concedere
q̄ impromptu ratio ibi est. Differentia. s. animantium degentium in agi-
symba regione:quæ nequaquaz possunt præter naturalia sibi loca traduci.a
turri uero lapidea ad seras id pari modo non acceptare:q̄ eadem ratio illic
adduci nequeat:sed per totam distantiam/siue minor ea sit/seu amplior si-
milis ipsius aeris qualitas:& impressio sit. quemadmodum si quis:quia i fur-
to deprehendi nequeat/iusticiam negligat contra ipsius philosophiæ docu-
menta. Vnde primam distantiam:quæ. s. est ab Euphrate ad turrim lapi-
deam octingentorū ac septuaginta & sex schinorū ob itinerum flexiones ad
octingentos tantum schinos contrahimus. Stadia autē uiginti & quattuor

milia: quod ita esse creditur ob itineris particulares dimensiones/ac regionū crebros aditus/quibus id iter potitum est. Quae autem diuerticula multa habeat manifestum est / ex hisque Marinus ipse ponit . peragratiōem enim a transitu Euphratis iuxta Yeropolym per Mesopotamiam ad Tigrim: & hinc per Garamantas iter a Siria Medorumque ad Ecbatana portasque Caspicas. Præterea Parthiæ ad ecatonpylum fas est per parallelum rhodi suscipere. Hic. n. circulus per dictas regiones scribitur. uiam uero ab ecatonpyllō ad Hircaniam ciuitatem necesse est ad arcton declinare Hircania ciuitate in medio prope modum posita parallelorum smirnae & Helleponti. nam parallelus smirnae sub ipsa regione hyrcanae designatur. Helleponti uero per australes plagas pelagi hyrcano quæ parum magis septentrionales sunt quàm ipsa Hyrcanorum ciuitas a nomine regionis sue appellata . Deinde iter ab hac ad Margianam anthiochiaz pariam. primo ad meridiem respicit: & cum ariā sub eodem paralelo: quo porte Caspic sita est / post ad arcton inclinat cum anthiochia circa elepōti parallelum sita posita aqua aditus ad bactra uersus solis ortum extenditur ad athenum post montium Comedorum iter uersus septentrionem: uia præterea quæ montana hæc egreditur / ac perducit ad uallem: quæ campestris excipit ad meridiem tendit: horum quippe montium septentrionalia: & quæ magis occidentalia sunt / ubi ascensus est: ponit sub paralelo Bizantii: quæ uero australia: & ad ortum solis uergunt sub paralelo helleponti. Nam montana ipsa tradit ad ortum solis palam quasi extensa ad austrum quodammodo declinare . Inde pendicondaschium inquit ad lapideaz usque turrim ad arcton æque uergeret. Vallem. n. egressos. turris ut inquit lapidea excipit aqua montes: qui ad orientem solem progrediuntur Imao coniungit: qui a palimbothris ad septentrionem protenditur . Simul ergo collectis gradibus sexaginta: quæ notati sunt per uiginti & quattuor milia stadiorum cum gradibus quadraginta & quinque: & quartas: tot. n. sunt a turri lapidea ad seras in paralelo rhodiensi: graduum centum & quinque cum quinta. colliguntur præterea ex dimensionibus quas ipse supponit sub eodem paralelo: gradus alii ut dicitur: prius ad meridionali notato per insulas fortunatas usque ad sacrum Hispaniæ promontorium gradus duo & semis. Deinde uatii fluuii hostia: post a uetro ad angusta atlatici pelagi atque Calpæ similiter gradus duo & semis in unaquaque distantia. hic a præfatis angustiis usque ad calarim sardime: gradus uiginti & quinque. a calari autem ad lilybeum Siciliae quattuor & semis ad lilybeum ad pachinū tres. Moxque a pachino ad Tænarum Laconiae decem. Inde ad rhodum octo cum quarta arbodo ad Issum: undecim cum quarta. De hinc ab Issō ad Euphratem duo & semis: colliguntur itaque totius huius distantiae gradus septuaginta & duo. Quare omnis longitudo terræ nobis cognita hoc est a meridiano designatur:

seu terminante ab ultimo occasu Insulas fortunatas usque ad Seras: graduū centum ac septuaginta & septem cum quarta annotatur .

Eadem emendatio a navigationibus CAPVT TREDECIMVM

Onectare quis posset tantundem esse lōgitudinis spacium etiā ex distantius: quæ a Marino tractantur nauigādo ab India usq; ad sinum sinay atque cattigara/ si q̄ maxime propius ratio habeatur sinuum ac inæqualitatum nauigationu; situumq; ipsarū regionum: post. n. colchoy; sinum a promontorio: quod nuncupatur Cory. Suscipi inquit sinum argaticum; constareq; usque ad curulim urbem stadiis tribus milibus/ ac quadraginta: additque eaz ciuitatem sitam esse ex preboreæ eiusdem Cory promontorii. Colligi igitur posset eadem transfretatō tertia parte deducta iuxta normam gangetici sinus/ stadiorum ferme duorum milium/ ac triginta cum tota uentorum inæqualitate: ex quibus ut ad continuum. unumque cursum deueniatur: tertia etiam parte sublata/ relinquent stadia mille/ ac trecenta/ & fere quinquaginta inxta Boreæ sitū. quo redactō ad situm æquinoctialis paralleli/ & aduetum apeliota deductione medietatis iuxta rationem anguli transfumpti habebimus distantiam interceptaz a duobus meridianis: hoc est ab eo/ qui per Cory promontorium scribitur: & ab eo/ qui per curulim adnotatur stadiorum sexcentorum/ ac septuaginta & quinque: graduum uero ferme unius cum simplici tertia. Horū. n. situum paralleli nulla memorabili nota a maximo circulo differunt dictum a curuli urbe nauigationem inquit esse uersus hyemalem solis ortum usq; pulacōstareq; stadiis nouem milibus/ ac quadringentis & quinquaginta: a quibus etiam tertia parte dempta obuentorum cursuumque inæqualitatem habebimus ad unum continuum motum ad eorum fere directum distantiam stadiorum pene sex milium/ ac trecentorum: a quibus sextam partem deducētes ut redigatur distantia ad parallelum æquinoctialem/ inueniemus distantiaz horū meridionalium stadiorū esse quinque milium/ ac ducentorum & quinquaginta: graduum uero decem & semis. hinc gangeticuz sinum ponit decē & nouem milium stadiorū: a paluri quidem ad sandam urbem/ quasi uersus ortum solis æquinoctialem per eundem nauigando sinum tradit decē milium stadiorū: & quoniam ad æquinoctialem ortum dirigitur ferme uersus cursus ex montium inæqualitate tertia tantum pars ab eodem deducitur numero: quo facto relinquetur ut horū meridionalium sit distātia stadiorū octomilium/ ac sexcentorum & septuaginta: graduum uero decem & septem cum tertia. Deinde nauigatione a sanda ad urbem Tamala facit stadiorū

trium milium ac quingentorum aduersus byemalem solis ortum. Pro iæ/
qualitate autem cursus itery partem terciam deducentes habebimus in mo/
tu continuo stadia duo milia & trecenta & triginta. ob inclinationem uero
ad eury partem sextam inde sumentes inueniemus distantiam suppositoruz
meridionalium stadiorum mille/ac nonigentorum & quadraginta: graduuz
uero fere trium & semis cum tercia: post hoc transitum atamala ad aureaz
cherfonesum tradit: stadiorum mille/ac sexcentoruz etiam uersus byemale
ortum. quare & ab hoc numero æque deductis similibus partibus relinqtur
meridionalium ipsorum distantia stadiorum octingentoruz: graduum uero
unius cum quadruplici quinta. unde colligi potest distantiam a Cory pro/
montorio ad auream cherfonesu graduum triginta: & quattuor cum qua/
druplici quinta esse.

De nauigatione ab aurea cherfoneso ad cattigara
CAPVT DECIMVM QVARTVM

Vmerum stadiorum nauigationis ab aurea cherfoneso ad cat/
tigara Marinus non tradit. Alezandrum autem referre dicit:
terram hinc oppoi meridie: eosque: qui secus ipsius littora na/
uigant die uigesima ad zabas urbem deuenire. Inde a zabis cõ/
tra notum transfretantes: & præsertim ad leuam diebus aliquot Cattigara
apprehendere. auget quidem distantiam ipse positam intelliges dies aliquot
pro pluribus. Inquit. n. ob multitudinem/eos numero minime cõprehenfos
fuisse: quod ego ridiculum existimo. quis. n. dierum numerus infinitus est?
etiam si totius orbis ambitus exprimendus sit: quid Alexandrum coegit/ut
cum diceret aliquot/intelligeret plures? cum de Dioscoro dicat plurium
diez nauigationem a rhaptis ad Prassum descripsisse: æquum quippe magis
est/ut intelligat quis/aliquot pro paucis: quo. s. modo dici solitum est: s; ut
non uideamur & ipsi ad multitudinem quandam certas distantias coniec/
tare/conferamus nauigationem ab aurea cherfoneso ad cattigara nauigatõi
factæ ab aromatibus ad prassum promotorium: positam. s. uiginti dierum
ad zabas: & aliquot aliorum ad cattigara & uiginti similiter diez ad rhapta:
iuxta theophilum/ac aliorum plurium ad Prassum secundum dioscorum:
ne quemadmodum fecit Marinus aliquot dies pro pluribus æque ad mit/
tamus: cum ergo & ex oratione manifesta: & ab ipsoz etiam obseruatione
superiorum ostenderimus Prassum situz habere sub parallelo distati cõtra
meridiem ab æquinoctiali gradibus sexdeciz cum tercia parte ac duodecia:
& ab eodem æquinoctiali uersus septentrionem parallelus per aromata di/
stet gradibus quattuor cum quarta/colligitur distantia ab aromatibus ad

prassuz cōstare: gradibus uiginti cum duplici tercia. Vndē nō cōgrue totidē graduū ab aurea chersoneso ad Zabas: & hic ad cattigara ponēda distātia ē ab aurea autē chersoneso ad zabas corrippe distātia nō oportet: quia p inde trāsigit/ac si sub æquinoctiali circulo sita foret: cū ea quæ iteriacet loca meridiei oppoita ptēdant. Distātia uero a zabis ad cattigara cōtrahere docz cū nauigatio ea sit uersus notū & plagā orientālē: ut sitū ad normā æquinoctialis haberi possimus. Si ergo medietatez graduū tribuamus utriqz distātiæ pp ignotū excessuz ipsius. Deīde terciā partē graduū: qui sunt a zabis ad cattigara decē cū tercia demamus ob inclinationē annotatā/habebimus distātiā ab aurea chersoneso ad cattigara æquata situi æquinoctiali graduū ac septem ferme cum sexta. Ostensum est autē a Cory pmon. usqz ad aureum chersonesum gradus esse triginta/ac quattuor cū quadruplici quita. Vnde tota distātia a Cory ad cattigara graduū fere quinquaginta/ac duoz colligitur. Sed meridionalis quidem: qui scribit p principiuz Indi flu. paulo iuxta morinū est occidentalior p montorio septentrionali insulæ Taprobanes qd Cory opponit: & ab hoc distat meridionalis designatus p hostia Vætiū flu. horaz spaciū octo: gradibus uero centū/ac uiginti. præterea meridianus huiusce Vætiū a meridiāo notato p insulas fortunatas abest gradibus qnqz unde colligitur meridiāū p Cory a meridiāo per insulas fortunatas descripto stare paulo plus centum/ac uiginti & quinqz gradibus. Meridianum per cattigara a meridiāo earundē insularū paulo etia plus centū & septuaginta/ac septē gradibus iuxta eandē ferme distātia graduū collectoz in parallelo rhodiensī: sed ponat longitudinē usqz metropoliz sinay integroz ee graduuz centū/ac octuaginta. horaz uero duodeci: cū fateant oēs eā magis orientales esse q cattigara. Colligit igit longitudinez p insulā rhodum stadiorum esse septuaginta & duorum milium.

De iis quæ in expositione particulari Marinus dissentit

CAPVT DECIMVM QVINTVM

Istācias generales sic ergo cōtraximus longitudinis. s. in plagaz oriēuales ac latitudinis in septentrionē ex causis prænotatis. Præterea quorundā ciuitatū situs in locis pluribus emendādos existimauimus ubi repugnātes & rē pbas expositiones tradidit iuxta diuersas ānotatōes ex uariis & incertis sumptas æditiōibus: quēadmodū in locoz oppositiōibus iniquius perceptis. Taronē. n. iquit apponi cæsareæ quæ Ion appellatur: ac per hanc dicit meridiāuz duci: & per montes Pyrenæos: qui nō pauco magis orientales sunt q taracon pachynum oppoi magnæ lepti etiā memorat bimerā theænis. a pachyno uero ad bimerā distātia esse colligit quadrigentoz stadioz. a lepte autem ad theænas ultra mille ac quingēta stadia tradidit esse. ex quibus thymostenes asserit. Deīde

Teregestuz dicit opponi Rauena ab iteriori uero sinu Adriatici maris: qui iuxta tiluentū est flu. distare iquit tergestū uersus æstiuū solis ortū stadiis quadrigētis & octogita. Rauena uero uersus hyemalē ortū stadiis mille. Si per chelidonæas refert oppoitas eē canopo a carinata papbo papbū sebenico: distantia uero a chelidonæis ad acarinata ipse etiā pōit stadiorū mille. a canopo ad sebenicū a thymostbene ponit ducetorū & nonagita: atq; si sub eisdē meridianis hæc distantia eēt, pculdubio maior eē deberet: qā subiacet circūferētia maioris paralleli. deinde dicit Pisa a Rauena distare uersus notū stadiis septigētis: p p̄titionē uero climatū & horarū. Pisa i tertia, Rauena autē i quarta hora describit. Lōdinio etiā Britaniæ niomagū rettulerit australius quinquagita & nouē milibus passuū iclimatib; accider talib; adfigit: & athos mōs cū i parallelo p bellepōtū situs ab ipso eēt amphipolis: & loca sibi circūstātia supra athū & striomōis flu. hostia sita sub bellepōto i quarto climate pōit. Si iter cū thracia fere tota sub parallelo Bizantii locata sit: oēs ipius urbes mediterraneas incliate: qd supra eundē parallelū ē anōtat. Trapezos etiam dicit se locaturū i parallelo Bizantii: deinde fatala Armēiæ ostendēs ab eē a trapezūda uersus meridiē sexagita milib; passuū i descriptōe parallelorū Bizantii parallelū p fatala. fatala uero p trapezos duc. Nilū præterea pollicet ad ūguē se descripturū: ex quo primū a meridiana plaga ad septentrionē usq; meroen descendisse uidet. Si iter & nauigatōez ab aromatibus ad lacus/ex qb; defluit Nilus septentrionali uento fieri inquit. Aromata autē multo orientalia magis sunt q̄ Nilus. Ptolemais. n. thebarū magis orientalis ē q̄ meroc: & q̄ Nilus. decē autē duodeci dieb; pfectōe. Deinde angustiora quæ iuxta ocelen chersonesum: & diri sunt magis orientalia esse cōstat Ptolemaide: & sinu adulitico stadiis tribus milibus & quingentis. Præterea etiā illis orientalius ē maiorum aromatum promontorium stadiis quinq; milibus.

Quædam prætermisit de regionum finibus
CAPVT DECIMVMSEXTVM

Mmisit autē ipse quædam i referēdis regionū finibus: quæ admōdō cū totā Mysia a plaga orientali mari pōtico terminat. thracia ab occasu Mysia superiori præterea. Italia a septētriōe noretia aut norico tantū: s; Panōia finit. Panōiæ autē fines a meridiana plaga pōit esse Dalmatiā tantū. Italia omiſsa mediterraneos etiā sogdianos: & saccas a maridie in discō terminos esse tradit. q̄ duo autē paralleli magis septētriōales sūt q̄ mōs Imaus q̄ maxie tendit ad arcton p Bizantiū et bellepōtū nec p gentes præfatas ab ipso describunt: sed præcipue per medium ipsum pontum.

In quibus dissentit ab hystoria nri tēporis **Caput decimūseptimū**

Is atq; huiuscemōi aliis nō recte anaduertit Marius siue ob multitudiez disiuſtionēq; uoluminū: siue qā: ut ipse refert ad postremā

suæ ædictōez tabulæ describēdæ nūdū puenerit: p quā ut iqt climatū & di-
stāriarū horarū emēdatōez fecissz. quædā deide præter hæc pōit: qbz nōrū
tēporū cognitio nō cōsentit: quæadmodū de sinu sacalitis quæ tradit sitū esse
a pte occidentali Syagri p mōtorii. oēs aut unanimiter: q p ea nauigant loca
plane fatent eū ab oriē tali pte syagri esse: & sacaliten dicūt regiōez Arabiæ
& ab ea sinum denoiatur: Semila etiā Indorū emporiū tradit nō solū magis
occidentale eē: q̄ cumarū p mōn. s; q̄ Indus anis. Id aut tantū australius p-
hibet q̄ ipius flu. ora: ut ab his fert. q̄ hic eo nauigauerūt: p̄ imq; ea explora-
uerūt loca & ab his: q̄ illic ad nos puenerē. uocat aut id timula ab idigenis. a
q̄bus p̄ a alia circa Indiā eiusq; puicias p̄ticularius didicimus. Præterea i-
terius multa hausinus ab hac. s. puicia usq; aureā cherfoesuz: & hic usq; cat-
tigara. Nouim; etiā q̄ illuc trās fretatiū cursus ad ortū solis ē. Indeq; rede-
unciū ad occasū. referūt etiā itractabile & iiquū nauigationū tēpus: quodq;
ultra sinas: Ser; regio est seræq; metropolis. Deide q̄ ea quæ magis ad ortu
uergūt: icognita sūt: quæ stagna habet paludosa quibus arū dies adeo ma-
gnæ: spissæq; sūt: q̄ ex apphensu earū fiat trāsitus: q̄q; nō solū ide ad bacte-
anā ē iter p lapideā turrē: sed ad Indos p palibothra: quæ aut uia ē a metro-
poli sinarū ad portū cattigara occasum respicit: ac meridiē: q̄ re ea nō icidit
i meridianū p sarat atq; cattigara ductū: ut a Mario tradit: s; i q̄busdā ma-
gis oriētalibus. didicimus etiā a negociatoribus: q̄ a foelici arabia uel armata
nauigat: ac azaniā atq; raptā: quæ oia Barbariā nūcupant: nauigationez hæc
nō esse pprie ad meridiē: s; ad occasū icipit. trāsitus aut a rhaptis ad prassū
ad ortū solis & meridiē. Stagna etiā a quib; Nilus defluit nō eē penes mare
ipm; s; iterius p multā ac seriem pfectōnis a littore aromatu: & a copis ad
rhapta p mō. aliā esse q̄ Marinus exposuit. Præterea nauigatōez diei natu-
ralis illic multorū stadiorū nō colligi ex facili uentorū mutatoez: qui sub æqui-
noctiali sūt. S; circiter q̄drigentorū aut q̄ngentorū stadiorū existēt: eē autez
sinū primū cōtinuū aromatiq; i quo pōt unius diei iter ab aromatis pa-
nocome eē: ac oponē emporiū distās a panocome dieb; sex. post autez id
emporium aliū tradūt excipi sinū. a zaniæ origo: i cui; exordio zingi esse pro-
montoriū & phalāgidamontē tribus isigne; capitibus. uocariq; soluz hunc
sinū apocopa trāsitu hie duorū die; nataliū. Deide post hūc suscipi aut id
qd̄ puū littus dicit: hoc q̄ triū esse distāriarū: post qd̄ aliud qd̄ magnū litt; q;
appellat: quiq; distāriarū: qui abo numeri numero nauigatōez hie ferunt na-
turaliū die; q̄ttuor: cōiūgi aut & istis aliū sinū narrāt: i quo eporiū est noie
Issina: post duorū die; etiā nataliū trāsitus postq; hūc Serapiōis nauticam
stationez ad uis diei nauigatōez. hicq; icipi sinū memorant: qui ad rhapta
ducit trāsitu habens die; triū etiā nataliū: ac i hui; principio emporiū esse
tonici dictuz. Inde iuxta rhaptuz appellatur & metropoli eode; noie dictaz.

nō pcul amari ide distantez. Sinū præterea qui a rhapsad promontoriuz
prassum extenditur : qui ue maximus licet sit non tamen uastæ altitudinis
est: circum habitant barbari anthropophagi .

De incōmoditate qua Marinus usus est in designatione orbis

CAPVT DECIMVM OCTAVVM

Væ iuxta traditōez historię mēoratu quodā digna fuerit hucusq̄
tractata sint: ne forte q̄busdā uideamur scrupulū mouisse: mieque
soluisse. Erūt q̄ppe nobis oīa p pticularē ip̄oz expōez nota. Reliquū
ē ut quæ ad descriptōis ip̄ius rē p̄tinent aniaduertam⁹: duplex ergo cū for/
ma sit huius opis. nā cū prio ea sit: quæ sup̄ficiē nræ habitabilis i sphaerico
ponit: Deide ea quæ i plano notat/ unū ā bobus cōe est facilitas. s. opis hoc ē
quō etiā absq̄ exemplari pictura ex solis comētariis quæ maxie fieri possit de/
scriptio cōmoda habiliq̄ i tabula fiat. Sedulo. n. a priorib⁹ exēplarib⁹ no/
ua cōdere p uiciū paulatī cōceptū ad dissip̄itudiez maxiaz duci solitū ē. siq̄
modus q̄ p comētaria captat forte nō sufficit ad cōdendā tabulā: his quib⁹
exēplar imaginis deē oīno impossibile fiet optato quodā potiri id mō p̄libus
accidit i Marini ope. nō. n. ex ultia ei⁹ ædictōe exemplari tabulæ potiūt: s. ex
cōmentariis eā exprimeēt conāts salūturq̄ planæ i p̄limis ob iēptā opis illius
formā atq̄ cōfusiōnē: ueluti cui⁹ rē expto itueri l̄. cū. n. ex quolibet nota/
toꝝ locoz necesse sit sitū lōgitudis s̄p̄ ac latitudis h̄re ut loca/ ubi oporteat
possint figi i æditōe Marini/ id cōfesti iueniri nō pōt. alibi. n. latitudiez soluz
diuisim tradit: ut res tulit i notationē perallelor⁹: alibi tantū lōgitudies/ ceu i
descriptiōe meridiōaliū: nibilq̄ ābar⁹ s̄p̄ h̄re cōiter pōt: sed i his parallelor⁹ i
aliis meridionales iuenim⁹ positos: ut habita una pōne desit altera. Sed cū p
comētaria rē agim⁹/ necesse fiat utrorūq̄ cognitōez s̄p̄ h̄re cū i oib⁹ aliqd
sp̄ & aliquo situ dicat. si sigillatī i eo nō pquiremus: quæ p totū opus & uno
loco tradunt i multis falleremur quæ aniaduersiōe digna sūt. Præterea in ci/
uitatū pōne eas facilius describemus quæ i littoribus sitæ sunt quodā in ip̄is
suato ordie. In locatiōe uero ear⁹: quæ itra cōtinentē sunt nō idē obtigit: cū
ip̄ar⁹ situs mime s̄p̄ noiatus sit/ præter q̄ paucar⁹: i q̄bus quodāmō cōtingit
lōgitudinem hic: & latitudinem ibidem p̄notatam fuisse .

De cōmoditate nostri opis in designatione orbis

CAPVT DECIMVM NONVM

Nde nos laborē suscipimus geminū primū ut itentōez uiri: quā p
totū opus habuerit teneam⁹/ præter q̄ i his quæ emēdatiōe potita
sunt. Deide ut ea: quæ eidē haud nota fuerūt p̄tiz ob historię no/
noticiā haud habitā p̄tiz ob seriē diligentior⁹ tabular⁹ cōgrue q̄ maxie fieri
pōt describant. Curā præterea etiā adhibuimus de cōmodiori usu in oibus
regiōibus statuētēs ip̄ar⁹ limites: quos pticulariter situs babeāt i lōgitudine

ac latitudie. Deinde de regionū ipsarū gentibus nota dignis/ quō inter se locatæ sint. De insignioribus præterea urbibus. fluuiis. sinibus. mōtibuscq; ac cæteris oib9: quæ i tabula ipa p̄ber possent distātiā aniaduersiōe q̄ppia dignas: hoc ē quot gradibus q̄liū est maximus circulus trecentū: & sexagita distat i lō / gitudie meridiōalis p locū descriptus a meridionali: qui ultimū finē occasus terminat. secundū uero latitudiez q̄tū distat parallel9 p ipm descriptus locuz ab æqnoctiali i i p̄o meridiano. sic. n. ex tēplo cognoscere poterimus cuiuslibet loci positionem particulariter: & ipsarū regionum situs quomō inter se se/ac totum orbem locatæ sint.

De inæqualitate dimensionis tabulæ Marini

CAPVT VIGESIMVM

Traq; aut descriptio p̄se q̄dā p̄priū h3. nā in sphaera orbē notari p̄pria figuræ s̄p̄itudiez trahit: nec ad hoc artificioso quodā eget ope: nō tamē magnitudo facile captat: quæ cōtinere loca plurima possit: eorūq; necesse ē collocari: neq; præbere pōt id op9: ut figurā s̄p̄ totaz inspiciamus: sed ex duobus alteri optet/ eo traducerit: quo fert itētio. hoc ē aut oculū: aut sphaerā. In plano aut nihil horū ipedimētōrū ē. Mod9 uero q̄dam requirit: ut s̄p̄itudiez ad imaginē sphaericā habeat: ne distātiæ i plano cōstitutz mius p̄portōez s̄uēt: s; iter sese æq̄te q̄ maxie sint i superficie plana: quæ admodū sunt i uera. hoc Marinus nō parui existimās reiectis oibus mōis d̄scriptōis i plano tamen & ip̄e usus eē uidet ea tabulæ forma: quæ maximæ dimēsiōnes iiquas faceret. Lineas. n. quæ p circulis scribunt parallelorū/ ac meridionaliū rectas oēs instituit. meridiales etiā i terse ipas i modū rectorū parallelorū inscribēs. Solū aut rhodi parallelū cōmensurabile ip̄e s̄uauit: cū meridiāo iuxta rōez fere epitertati s̄p̄iuz circūferētiarū sphaericarū maximi circuli ad parallelū distantē ad æqnoctiali gradibus trigita & sex. Aliorum uero curā nō habuit: neq; d̄ p̄portōe dimēsiōnū: neq; de aspectu sphaerico. Primū. n. cōstituto oculo i medio q̄rtæ ptis sphaere septētriōalis: i q̄ p̄līma ps terræ habitabilis d̄scribit: meridiales q̄dē possunt phantasiā linearū re / ctarū h̄re: quādo ex circulatōe qlibz nobis ex oppoito statuāt cadatq; planuz eiusdē: ut oculus supra uerticē illi sit: hoc parallelis nihilomin9 nō contingit p̄p̄ eleuatōez poli septētriōalis: sed p̄tes circuloꝝ clare demōstrāt curuatōes ad meridianū uerti. Deinde iuxta ueritatē ac phantasiā cū iudē meridiāi s̄p̄es quidē: sed iæquales circūferētiās idifferentibus magnitudie parallelis iter / cipiāt: & sp̄ maiores sint/ q̄to magis ad æquinoctialem accedūt ip̄e Marinq; oēs æquales facit/ spacia climatu magis septētriōaliū q̄ parallelus p rhodū ultra æquū extendens: & alia quæ eodez magis australia sūt/ plus æquo dimi / nuens. ex quo sequit distātiās locoꝝ mime adaptari posse stadioꝝ dimēsi / sionibus ab eodez expoitis: s; eas/ quæ sub æqnoctiali sūt/ maxie sua quinta

pte deficere quota parallelus p rhodū æquinoctiali mior est. Distātia autē: quæ sub parallelo p thulē sunt auget q̄druplici sua q̄nta: quota pte pallelus p rhodū maior ē parallelo p thulē. ferme. n. q̄liū graduū æquinoctialis ē cētum & q̄ndecim: talium est circulus ab æquinoctiali distās gradibus triginta & sex: & p rhodū descriptus nōagita & triū. Circulo uero: q̄ ab eodē æquinoctiali distat sexagita & tribus gradibus. & p thulē descriptus q̄nq̄gita & duobus.

Quæ seruari oportet ad designationem orbis in plano

CAPVT VIGESIMVM PRIMVM

Ropterea actuz breue erit lineas: quæ p meridianis ponent rectas seruare: quæ uero p parallelos notabunt i circuloꝝ arcibus scibere unū & idē centꝝ habētia: a quo tāq̄ p septentrionali polo supposito meridiāoꝝ lineæ rectæ ducendæ sunt. ut p cæteris similitudo iuxta formā ad despectū sphaericæ supficiē fuerit manentibus deide meridiāis absq̄ declinatione ac parallelis. ac etiā ab eodē cōi polo exeūtibus: cū nequaq̄ possibile sit p oēs parallelos pportione quæ ē in sphaera s̄quare abūde erit eā i parallelo p thulē: & i æquinoctiali tenet/ut latera: quæ latitudiez cōplectūt sint ueris lateribus ac natalibus terræ cōæquata. parallelū uero p rhoduz: i quo p̄limæ pbatōes lōgitudis distātiarū factæ sūt: notare oportebit iuxta pbatōez prædictā quēadmodū Marinus rettulit. hoc ē secundū epitetartū circūferentiæ maximi circuli ad ip̄m: ut lōgitudō nræ habitabilis: quæ magis nota ē latitudini eiꝝ cōmensabilis sit: qua aut forma mōq̄ hæc tractabunt māifestū deinceps erit: si quemadmodū opus est descriptōez in sphaerā pferemus.

Quomodo habitabilis nostra in sphaera designanda sit

CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM

Ius magnitudinem intentionis cōstituentis iuxta multitudiez locoꝝ & signādoꝝ discernere poterit: ut facilitas/ac ābitio porriget. q̄to. n. maior istituet tāto locoꝝ descriptio copiosior clariorq̄ pficietur q̄tacūq̄ tamē ea sit eius sphaeræ polis assuptis cū diligētia p ip̄os semicirculos suspēdemꝝ: paucissime ita a sphaerica supficie distatez: ut tātūmō in ip̄iꝝ circulatōe nulla fricatio fiat. Hic semicirculoꝝ strictus sit: ut p latitudiez loca p̄la nō occupz: habeatq̄ alterꝝ latus directē p pūcta poloꝝ extensuz ut p ip̄m meridiāos inscribere possimꝝ. Deide idē latus diuidentes in centuz/ ac octogita p̄tulas signabimꝝ numero/ ac a media sectōe: quæ æquinoctiale itersecat utiq̄ p̄cipiū nūeroꝝ faciēs. Si p̄iter æquinoctialis descriptō alterꝝ ip̄ius semicirculū diuidetes i s̄iles centū/ ac octagita p̄tulas p̄cipiū nūmeri i eisdeꝝ sigillati poiti faciēꝝ ab ultio illo fine p queꝝ meridianū extremi occidentis habebimꝝ. Deide descriptōez icipiēs ab anotatoibꝝ graduū lōgitudis: q̄ i cōmentariis sūt: & iuxta eos locū quelz i sphaera sigillatiz scribemus repto p̄cipio i sectiōibus semicirculoꝝ: & æquinoctialis: & meridiāi

mobilis ut p̄mittit hūc qdē trāfferentes ad notatū lōgitudis gradū: hoc est
 ad sectōnez æquinoctialis: q̄ quæsitū numerū cōtinebit: & distātia latitudis ex
 ip̄a meridiani diuisiōe sumetes iuxta notatū utriq̄ numerū locū figem⁹: quē
 admodū i sphaera solida stellas figi silitū ē meridiāos si p̄ter licebit nos iscri
 bere p̄ quemcūq̄ lōgitudis gradū nobis placitū erit utentib⁹ ip̄o canōe se
 mi circuli p̄ linea. Præterea parallelos ānotare licebit p̄ distācias latitudinis
 ponētes istrumētū: qd̄ eos iscribit i pp̄ria distātia q̄ q̄rim⁹ i meridiāi nu
 mero. Deinde illud traducem⁹ usq̄ ad ambos meridianos q̄ totam nostraz
 habitabilem intercipiunt.

Expositio meridianorū ac parallelorū in orbe designandorum

CAPVT VIGESIMVM TERCIVM

I qdē cōplectūt horarū spacia duodeci iuxta ea quæ ex bita d̄ mō
 stratōe secunt̄. scribit̄ aut̄ parallel⁹: qui plagā austrālē ultio termi
 nabit tātūde⁹ ab æquinoctiali distās uersus meridiē q̄tū ab eodē abē
 parallelus p̄ moroē uersus septentrionē. nobis tamē æquū uisū ē meridianos
 scriber̄ iter se distātes p̄ terciā p̄tē uisus horæ æquinoctialis: hoc est p̄ p̄ctas
 quinq̄ earū quæ i æquinoctiali circulo signatæ sūt. parallel⁹ aut̄ magis septē
 triōalis q̄ æquinoctialis ita notare libuit. Ut primus parallelus distet ad æq
 uinoctiali q̄rta p̄te unius horæ: & ab eodē absit ut geometricæ rōes ingerunt
 gradibus quattuor fere cū q̄rta p̄te. Secundū differre facim⁹ ab ip̄o æqui
 noctiali p̄ dimidiū horæ & ab eodē distat̄ gradibus octo ac terciā & duo
 decia. Tertiuū hora dimidia & q̄rta distāte⁹ gradib⁹ duodeci & seis. Quar
 tū hora una distāte⁹ gradib⁹ sexdecī cū terciā & duodecia hic q̄ p̄ meroen
 descriptus est. Quintū hora una & q̄rta differre distātem gradib⁹ uiginti &
 quarta. Sextū: qui sub æstiuo tropico ē hora una & semis differre distātem
 gradib⁹ uiginti & tribus & semis ac terciā. Septimum hora una & semis ac
 quarta differre distāte⁹ gradib⁹ uiginti & septē & semis cū sexta. Octauum
 horis duabus differre distāte⁹ gradib⁹ trigita cū terciā. Nonū horis duab⁹
 cū quarta differre distāte⁹ gradibus trigita & tribus cū terciā. Decimū ho
 ris duabus & semis differre distāte⁹ gradibus trigita & sex: hicq̄ p̄ rhoduz
 describit̄. Vndecimū horis duabus & semis cū quarta differre: distātem
 gradibus trigita & octo ac semis & duodecia. Duodecimū horis trib⁹ dif
 ferre: distāte⁹ gradibus quadragita & semis ac terciā et duodecia. Tertium
 et decimū horis tribus et quarta differre. distātem gradibus quadragita et
 tribus et duodecia. Quartūdecimū horis tribus et semis differre distāte⁹
 gradibus quadragita et quinq̄. Quintūdecimū horis quattuor differre di
 stāte⁹ gradibus quadragita et octo et semis. Sextūdecimū horis quattuor
 et semis differre: distāte⁹ gradibus quinquagita et uno et semis. Septimū
 decimū horis quinq̄ differre: distātem gradibus quinquagita et quattuor.

Octauum & decimum: horis quinque & semis differre: distantem gradi-
 bus quinquaginta & sex. Nonum & decimum horis sex differre: distantem
 gradibus quinquaginta & octo. Vigesimalium horis septem: differre distantem
 gradibus sexaginta & uno. Vigesimalium primum horis octo differre: distan-
 tam gradibus sexaginta & tribus: qui per thulen scribitur: notabitur & aliq-
 uersus meridiem post æquinoctialem continere differentiam horæ dimi-
 dia: qui per rhapta promontorium & cattigara describetur ferme per coæ-
 quales cum oppositis distans ab æquinoctiali gradibus octo cum tertia &
 duodecima.


Qualiter in plano terra designetur
CAPVT VIGESIMVM QVARTVM

Odus designandi in tabula plana ultimos parallelos/eosdemque
 coæquales uero situi talis erit: faciemus tabulam rectorum quæ
 tuor angulorum ut. a. b. c. d. & sit a. b. ferme in duplo maior quæ
 a. c. & supponatur: q. latus a. b. in superiori situ locatus sit: quæ
 erit plaga septentrionalis. Deinde a. b. diuidamus in partes æquæ-
 les: & ad angulos rectos: & sic ea linea e. f. cui regulam coæqualem/ac rectam
 ita adaptemus/ut per eandem mediam lineam/ quæ est e. f. hoc est recte p-
 ipsius longitudinē crescat linea usque g. & diuidatur e. g. in triginta & quat-
 tuor tales partes qualium est g. f. centum & triginta una & tertia/ac
 duodecima: & per centrum g. & per punctum i recta ipsius lineæ: qui distet
 a centro partibus septuaginta & nouem circulum describemus qui habeat
 pro parallelo per rhodum ut h. k. l. circa longitudinem uero: quæ ex utraq-
 parte centri spacia sex horarum continet sumentes distantiam: quæ est in
 k. e. linea meridionali quattuor sectionum seu partium i parallelo per rho-
 dum per quinque diuisam: cuius maximus circulus sit fere epitetartus ab ipso
 ac talium decem & octo sectiones ab utraq- parte centri signantes in h.
 k. l. circumferentia habebimus puncta: per quæ ducendi erunt meridiani a
 centro. g. quorum quilibet ab altero distabit tertia parte unius horæ. Quare
 meridianos habebimus terminantes ultima. g. h. m. atque g. l. n. Deinde no-
 tabitur parallelus per thulen in linea g. f. qui distet a centro g. sectionibus
 quinquaginta/ac duabus ut o. p. q. æquinoctialis uero describetur distans a
 centro. g. partibus centum & quindecim ut. r. s. t. Parallelus autem: qui est
 ultimus uersus Austrum: & oppositus parallelo per meroen: notabitur di-
 stans a centro g. partibus centum & triginta/ac una cum tertia & duode-
 cima. ut. m. u. n. colligitur etiam ratio. r. s. t. circumferentiæ ad circumfe-
 rentiam. o. p. q. in eadem esse proportionem: in qua centum & quindecim sunt

ad quinquaginta & duo iuxta rationem parallelorum: qui in sphaera sunt: cū
 qualium partium supponitur linea g. f. esse centrum & quindecim: talium g.
 p. quinquaginta quemadmodum . n. se habet linea g. f. ad g. p. sic se habet
 circumferetia. r. s. t. ad circumferentiam. o. p. q. relinquitur ergo distātia. p
 K. meridiani. hoc est ea/ quæ intercipitur a parallelo per thulen & paralle
 lo per Rhodum partium uiginti & septem. distantia uero. K. s. ea. f. quæ a
 parallelo Rhodiensi æquinoctialem attingit similiū partium distabit tri
 ginta & sex. deinde. f. u. hoc ē distātia: quæ fit ab æquinoctiali ad parallelum
 oppositum parallelo per meroen relinquetur partium similiū sexdecim cū
 tertia/ ac duodecima. Præterea qualium partium est. p. u. in latitudine cog
 niti nostri orbis septuaginta/ ac nouem cum tertia ac duodecima. aut/ ut ad
 integra ueniamus/ partium octuaginta talium erit. h. K. l. media longitudis
 distantia centum/ ac quadraginta & quattuor: habita eorum ratione: quæ
 supponuntur eandem enim ferme proportionem habent quadraginta milia
 stadiorum latitudinis/ ac septuaginta/ & duo milia stadiorum longitudinis i
 parallelo per Rhodum scribemus: et ab eodem centro et per puncta distā
 tiarum. a. g. ad. s. Reliquos quotcumque uolumus parallelos. licebit autem
 nobis lineas/ quæ pro meridianis assumentur non describere rectas usque ad
 m. u. n. sed tantum usque ad æquinoctialem. r. s. t. deinde diuidendo. m. u. n.
 circumferentia in nonaginta coæquales sectiones cum sectionibus paralleli
 per meroen in numero ac mensura dabitur bis coniungere lineas meridio
 nalium: quæ usque ad æquinoctialem recte perueniunt ut quodāmodo ui
 deatur situs: qui ultra æquinoctialem est/ declinare ceu. r. x. et. t. y.

SEQUITVR

TABVLA PRIMA




Relinquitur autem ut pro faciliore locorum describendorum noticia stri-
ctam iterum regulam constituamus æquidem in longitudine lineæ. g. f. tã-
tumque ipsam in polo. g. figamus: ut traducta per totam longitudinem ta-
bulæ alterum eius latus diligentissimæ adaptetur cum rectis meridionali-
bus lineis: quod fieri poterit si regulæ ipsius acies recte per medium polu-
directa erit: ipsum deinde latus siue aciem in centum octoginta: & unum spacium
cum tertia & duodecima diuidemus: aut in partes lineæ. g. s. centum & qui-
decim: numerosque in ipsis sigillatim notabimus exordium ab æquinoctiali
sumentes. In his itaque numeris in regula positus poterimus ducere parallelos:
ut meridionalis: qui in tabula notatus est. si easdem haberet ipse sectiones non
confundat descriptiones uocabulorum in locis sibi conterminis diuidentes

deinde æquinoctialem in gradus centū & octoginta : qui spacia duo-
decim horarum amplectuntur numerusque eorum annotatis in ipso
iuxta meridianū magis occidentalem exordientes aciem regulæ tra-
ducemus ad notatum gradum longitudinis .deinde per ipsius regulæ
sectiones habito latitudinis:quam uoluerimus numero utriusque spa-
cii locum in puncto captabimus in quo eum describemus quemad-
modum in sphaera notatum est:magis etiam similem atque coæquales
facere poterimus designationem habitabilis nostræ in plano/si meri-
dionales lineas per phantasiam assumamus ad normam linearum
meridionalium : quæ in sphaera sunt : ut axis ipse nostri aspectus in
positione sphaeræ transeat per sectionē meridiani : qui in aspectu nostro
diuidit longitudinem nostræ habitabilis & per sectionem paralleli : qui
ipsius latitudinem secat.Præterea per centrum sphaeræ:ut æqualiter
oppositi fines comprehendantur appareantque .

Rimo autē propter quantitatem inclinationis circulorum
parallelorum & angulorum notatæ sectionis/ac ceteri sphaeræ
ræ ad meridianum:qui medius planā longitudinem diuidit
constituatur maximus circulus hemisphaerium terminans a .b.c.d.
& ipsius meridiani diuidentes hemisphaerium . a .e .c . Sectio autem:
quæ ad aspectum est/tum huius/tum paralleli diuidentis latitudinem
sit .e . punctus ducaturque per .e . maximum circulum . Iterum semi-
circulus rectus ad .a . e . f . c . qui sit . b . e . d . cuius uidelicet planum secū-
dum axem aspectus supponetur:dimissaque .e . f . circumferentia graduū
uiginti & trium & semis cum tertia:tot enim æquinoctialis distat a
parallelo per sienen . qui medius fere totius latitudinis constituitur .
scribatur per . f . semicirculus . b . f . d . Inclinatuz ergo uidebitur tunc
planum æquinoctialis:& tertia parallelorum aliorum ad planum axis
aspectus per .e . f . circumferentiam:quæ gradus habet uiginti & tres
semis cum tertia.Supponantur igitur .a . e . f . c . & . b . e . d . recte pro cir-
cumferentiis . b . e . rationem habente ad . e . f . quam habent nonaginta
ad uiginti & tres & semis cum tertia:& producta . c . a . cadat centrū
in quo scribetur . b . f . d . pars circuli/sitque illud . g . propositumque sit
inuenire rationem . g . f . ad . e . b . ducit ergo . b . f . recta:& hac per mediū
diuisa in puncto . b . producatuz & . h . g . perpendicularis ad . b . f . cum


igitur qualium est. e. b. recta nonaginta talium. e. f. ponitur uiginti & triū
 & semis cum tertia eorundem erit &. b. f. hypotenusā nonaginta & triū
 cum decima. Angulus autem sub. b. f. e. talium centum & quinquaginta
 cum tertia qualium duo recti trecenti ac sexaginta: reliquus uero angulus
 sub. b. g. f. uiginti & nouem cum tertia ob quadratio. g. f. est ad. f. b. ea /
 demque est centum: & octuaginta ac minus & semis cum tertia ad qua/
 draginta & sex & semis cū uigesima: & est qualium. b. f. recta quadraginta
 & sex & semis cum uigesima talium est. b. e. recta nonaginta. Vnde &
 qualium est. e. b. nonaginta: & f. e. eorundem uiginti & triū & semis cū
 tertia talium habebimus. g. f. rectam centum: & octoginta & unius & se/
 mis cum tertia et. g. punctum ad quem sic scribentur omnes in tabula
 plana paralleli.



Is prælibatis ponat. a. b. c. d. tabula i duplo maiorem itē habēs. a. b
 q̄. a. c. æquale aut. a. e. et ad ipsas directā habeat. e. f. diuidatq; quæ
 æqualis est. e. f. recta ad nonaginta quartā graduū ptez. dimissis igit in. f. g.
 gradibus sexdecim cū tertia; et duodecim et in. g. b. uiginti et tribus et semis

cum tertia & g. K. eorundē gradibus sexaginta & tribus & posito. g. p æq/
noctiali/erit qdē. h. circulus p sienē ferme in medio habitabilis terræ locat9
f. uero parallelus erit australe plagā habitabilis terminās & oppoitus circulo
p meroen. K. autem circulus erit: per quē termiabit situs septentrionalis per
insulā thulen ductus. Deinde pducta linea eorundē sectionū centū octogita
unius & semis cū tertia: aut solū cētuz & octoginta cū in nulla memorabili
nota ob id d' signatio a se differz a cētro. l. p distātiās. f. e. et. h. K. d' scribim9
q. & K. & r. atq. o. & h. & p. atq. m. & g. & n. circūferētias. propria igitur
ratio parallelorū inclinationis ad planum axis ipius aspectus sic obseruabitur
cū & hic axis incliari debet ad. h. & rectus esse ad planū tabulæ: ut æqualiter
oppoiti fines designationis in aspectu cōprehēdant. ut aut et lōgitudō coæ/
qualis latitudinē sit cū in sphæra: qualiū est maxim9 circulus qnq; taliū fere
parallelus ē p thulen duo cū q̄rta. p sienē aut quattuor et semis cū duodecim
per meroen quattuor et semis cū tertia: opusq; ē ad utraq; ptez lineæ meri/
dionalis. f. b. decē et octo scribere meridiāos p tertiā. l. pte unius bore æq/
noctialis ut cōtineat p semicirculū totū lōgitudinis spaciū sumem9 sectōes
secundū quēlibz triū parallelorū: qui æquiualeat quicq; gradibus p tertia pte
unius horæ ab. K. quidē p duos gradus cū quarta sectionēs faciētes: qualiūz
e. f. ē nonagita. ab. h. uero p quattuor et semis cū duodecim. ab. f. aut q̄ttuor
et semis cū tertia ī eisdē ipis. post hæc sumētes p tria puncta distantiarum
æquipollentiū circūferētias: quæ erūt p reliquis meridiāis ueluti termiantes
totā lōgitudiez. f. s. t. u. et. x. y. z. supplebimus circūferētias p cæteris paral/
lelis a centro quidē. l. per ptes uero notatas in. f. h. secunduz distātiās ipsarum
ad ipm æquinoctiales. Qz aut modus hic magis similis sphære sit: q̄ alius
hinc clare patet cū illic manente sphæra nec circūducta qd' tabulæ cōtigit/
necesse ē cū aspectus ī medio designatōis figit ut unus quidē meridianus: q̄
medius ē et sub axe nostri aspectus cadit imaginē rectā lineæ præbeat. Re/
liqui uero: qui ex utraq; istius sint oēs uertāt ad hūc in iporū curuatōibus: et
magis qui ab ipso plus distent: qd' hic aniaduertēt cū decēti curuatōuz p/
portione. Præterea coæquatōez et circūferētiaz parallelorū iuicem nō solū
ad æquinoctialē et ad parallelū per thulen quēadmodū illic ē ppriā ratōez hie
sed etiā ī aliis q̄ maxie possibile sit ueluti iuuri fas est. Inde toti9 etiā latitu/
dinis ad totā lōgitudiez nō soluz in parallelo p rhodū ut ibi sed fere in oibus
si. n. hic pducamus. s. et. y. rectam quēadmodū ī priori pictura. h. et. circū/
ferentiā miorem rōez habebit ad. f. s. et. K. u. q̄ oporteat in præsentī figura
cū cōprehēsa hic sit p totam. h. t. quod in æquinoctiali pariter accidit. g.
m. si uero hanc coæqualem faciēmus ad. K. f. latitudinis spaciū tum. f. s.
et. K. u. maiores erunt q̄ coæquationes ad. f. K. ueluti. h. t. si autem. f. s. et. K
u. seruēmus coæquales. h. et minor erit ad. K. f. q̄. coæquatio ueluti. h. t. Si

ex his igitur modis iste melior habebitur quam primus: Sed ab illo etiam
 deficiet infacilitate designationis: cum illic ab unius regulæ circumdu-
 ctione descripto uno parallelo diuisoq; locari possit quilibet locus. Hic aut
 non similiter contingit ob meridionalium lineas ad medium flexas. Omnes
 enim circulos inscribere sigillatim oportebit et locorū situs inter parallelos
 incidentes ex utrorumq; rationibus coniectare. his autem sic habitis magis
 et hic tenendum est quod fit æquius/quodque seriosius/q̄ id quod debilius
 faciliusque. Vtræque tamen formæ seruandæ sunt/ob ea: quæ in opere faci-
 lius adducuntur. Qualium est æquinoctialis quinque: talium est per meroen
 quattuor et semis cum tercia. Vnde rationem habet ad ipsum quam tri-
 ginta ad uiginti et nouem qualium est æquinoctialis quinque: talium est p
 Sienen quattuor et semis cum duodecima. Vnde rationem habet ad eum
 quam sexaginta ad quinquaginta et quinque: hoc est quam duodecim ad
 undecim. qualium est æquinoctialis quinque: talium est per Rhoduz quat-
 tuor. Vnde rationem habet ad ipsum epitetarti: qualium est æquinoctialis
 quinque talium est per thulen duo cum quarta. Vnde rationem habet ad
 ipsum quam uiginti ad nouem.



COSMOGRAPHIAE CLAVDII PTOLE
MAEI LIBER SECVNDVS INCIPIT.

Eiusdem tractatus expositionem habens plagæ magis occidentalis europæ iuxta has prouincias seu satrapias: Britanniam/ Hispaniam/ Galliam/ Germaniam/ Rbetiam/ Vindelicos/ Noricum/ Pannoniã/ Illyricos atque Dalmatiã.

Væ ad uniuersalem cosmographiæ descriptionem requiruntur: & quæ ipsius emendatio iuxta noticiam certioris historiæ fuerit circa cognitum nobis orbem: hoc est circa nostrã habitabilem: quæ uel proportio dimensionum locorum haberi debeat: quæ uel forma ut quæ maxime possibile sit similitudo seruetur: quis uel in describendo modus sit assumendus nunc usque prænotatum sit. Deinceps uero incipiendum est particularius hæc tractare: id præponentes quod descriptiones locorum longitudinis scilicet & latitudinis quæ magis explorata fuerunt existimandæ sunt ueritati quæ maxime inniti ob continuam & communiter formæ certam traditionum noticiam: quæ autem loca minus peragrata fuerunt propter raram incertamque eorum cognitionem: non ita emendate scribi putandum est: sed iuxta uicinitatem propinquiores eorum situum ac figurarum quæ diligentius traditæ sunt. Hoc quippe ita decreuimus: ut ad complementum descriptionis totius nostræ habitabilis nulla modum imperfectum habeant. Quare graduum positiones in exterioribus annotauimus spatiis iuxta consuetam tabularum formarum: priori tamen in serie longitudinis gradus præferentes gradibus latitudinum: ut si quæ emendationes inciderint ex historiæ certiori noticia fas sit in spatiis ipsis addenda subiungere. Præterea in descriptione tractanda facilius semper curam habuimus. hoc est: ut ad dexteram procedamus manum traducendo ab his quæ iam perfecta fuerunt ad ea: quæ nondum formata sunt. Id autem fieri poterit: si magis septentrionalia describentur prius quam ea quæ austrum magis tendunt: & magis occidentalia quam ea quæ magis uergunt ad ortum solis. Nam ad oculos describentis seu rem hanc tractantis in excelsiori loco septentrionalia sita sunt & dexteram orientalia in sphaera pariter & in tabula. Vnde Europam quæ uel in ea sunt prius describemus: eam & nos ab Africa diuidentes freto Herculeo. ab Asia uero post maria quæ iteriacet paludemque Mæotiz fluuio Tanai atque meridiano: qui ab hoc ad incognitam terram extenditur. Deinde Africam exponemus: ipsam etiam ab Asia separantes post maria quæ excipiunt a Praslo promontorio Aethiopyum usque ad sinum Arabicum isthmum qui a ciuitate eorum quæ in interiori sinu sita est ad nostrum mare se ingerens Aegyptum ab Arabia Iudæaque determinat: ut Aegyptum non scindamus:

fines Africae in Nilo ponentes. Praeterea quae praestat: cum facultas se offert
 continentem pelago: quae per flumina ipsa partiri. Asiam ultimo describemus
 quae ue in ea sunt: ad idem intenti propositum iuxta quanque partem hary
 trium maximarum quod ad uniuersum orbem habuimus. hoc est: ut altius
 repetamus: ut primo plagam magis septentrionalem quam occidentalem & pro
 xima sibi maria insulasque cum his quae in specie qualibet digniora feruntur
 describamus. Secabimus autem & has partes circumscriptione satrapiarum
 aut prouinciarum: eas tractantes: ut ante polliciti sumus ad noticiam tantum
 locorum annotandorum caeterisque per multis omnino dimissis eorum quae ab
 historicis tradita sunt: de nationum ritu: moribusque. ni forte quicquam huius
 cernodi recitationem quandam perbreuem exposuisset: hic utique modus
 uolenti cuilibet dabit facultatem in diuersis tabulis particulariter describendi
 prouincias: nam pluresque: ut inter se proportio tabularum cum aequa dimensioe
 figurisque seruetur iuxta formam seriemque iam annotatam. Nullo etiam
 in magno differet: si pro parallelis utamur lineis meridianis: sique rectis utamur
 pro parallelis: dummodo distantia graduum meridionalium proportionez
 aequam habeat ad distantiam parallelorum quam habet maximus circulus ad
 parallelum qui huius tabulae fiet medius. his ergo prius notatis particularis
 expositio hic incipienda est.

Situs occidentalioris Europe secundum subiectas prouincias: seu satrapias eius.

Berniae Britannicae insulae situs. Septentrionalis lateris descriptio quod
 ab hyperboreo oceano alluitur.

Boreum promontorium	13.	61.
Vennicium promontorium	12.	61. $\frac{1}{2}$.
Vadiaz fluminis ostium	13.	61.
Argitae fluminis ostium	14.	61. $\frac{1}{2}$.
Rhobogdium promontorium	13. $\frac{1}{2}$.	61. $\frac{1}{2}$.

Occidentale latus incolunt uenniceni. Deinde orientale Rhobogdii. Descri
 ptio autem lateris occidentalis quod ab occidentali oceano alluitur post Bo
 reum promontorium quod est, 11. 61.

Rhauii fluminis ostium	11. $\frac{1}{2}$.	60. $\frac{1}{2}$.
Magnata ciuitas	11. $\frac{1}{4}$.	61.
Limnii fluminis ostium	11.	60.
Aufobae fluminis ostium	10.	59. $\frac{1}{2}$.
Sini fluminis ostium	9. $\frac{1}{2}$.	59. $\frac{1}{2}$.
Duris fluminis ostium	9. $\frac{1}{4}$.	58. $\frac{1}{2}$.
Ierni fluminis ostium	8.	58.
Notium promontorium	7. $\frac{1}{2}$.	57. $\frac{1}{2}$.

Post uennicenos idem habitant latius Erdini qui & Ierpeditani sub quibus

magnatae deinde autini: post quos gangani: sub quibus uellabori: qui & ellabri.
 Meridionalis de inde lateris sequitur descriptio: quod uerguius fundit oceanus
 post notium promontorium.

Dauronæ flu. ost.	13.		58.	
Bargi flu. ost.	12.	$\frac{1}{2}$.	57.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Hieron promontorium	14.		57.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Habitant idem latus post Vellabros Ibernii: supra quos Vsdie & magis orientales sunt brigantes.

Orientalis lateris descriptio: quod Ibernii oceanus alluit post Hieron promontorium quod est 14. 57. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 16. 13. 7. 1. $\frac{1}{2}$.

Modoni flu. ost.	13.	$\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$.
Manapia ciuitas	13.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$.
Oboceæ flu. ost.	13.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	59.	
Eblana ciuitas	14.		59.	
Bubindæ flu. ost.	14.	$\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$.
Isamnum promontorium	15.		60.	
Vinderii flu. ost.	15.		60.	$\frac{1}{2}$.
Logiæ flu. ost.	15.	$\frac{1}{2}$.	60.	$\frac{1}{2}$.

Post robogdium est promontorium

Idem habitant latus post Robogdios darini: sub quibus uoluntii. deinde eblani: post cauci: sub quibus manapii: post Coriondi: supra brigantes: ciuitates mediteraneæ hæ.

Regia	13.		60.	$\frac{1}{2}$.
Reba	12.		59.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Laberos	13.		59.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Macolicum	11.	$\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Regia altera	11.		59.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Dunum	12.	$\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Iernis	11.		58.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Iberniam quinque superiacent insulæ Ebudæ nomine: quarum occidentalior est

Ebuda 15. 62. Deinde quæ ad ortum magis tendunt.

Ebuda	15.	$\frac{1}{2}$.	62.	
Post Rbicina	17.		62.	
Post maleos	17.	$\frac{1}{2}$.	62.	$\frac{1}{2}$.
Post epidium	18.	$\frac{1}{2}$.	62.	

Iuxta orientalem plagam Iberniam insulæ hæ sunt.

Monopia	17.	$\frac{1}{2}$.	61.	$\frac{1}{2}$.
Mona insula	15.		57.	$\frac{1}{2}$.
Adros quæ deserta est	15.		59.	$\frac{1}{2}$.

Linus quæ deserta est 19. 59.

Aluionis insulæ Britanicæ situs.

s Eptentrionalis lateris descriptio: quod duæ calledonius alluit oceanus:
nouatum cberlonifus:& eiusdem nominis

Nouantum promontorium	21.	61.	3.
Rerigonius sinus	20.	60.	2. 3.
Vindogara sinus	21. 1/2.	60.	2. 1/2.
Clotais æstus	22. 1/4.	59.	2. 1/4.
Lemannonius sinus	24.	60.	
Epidium promon.	23.	60.	3.
Longi flu. ost.	24. 1/2.	60.	3. 1/2.
Itys flu. ost.	27.	60.	3.
Volfas sinus	29.	60.	2. 1/2.
Nauæi flu. ost.	30.	60.	2. 1/2.
Taruedi	48.		
Orchas promon.	31. 1/2.	60.	1/4.

Occidentalis lateris descriptio: quæ Ibernicus ac Verginius alluit oceanus: post
nouacum promontorium quæ est 21. 61. 3.

Abrauani flu. ost.	19. 1/2.	60.	1/4.
Ienais æstus	19.	60.	1/2.
Dei flu. ost.	18.	60.	
Nouii flu. ost.	18. 1/2.	59.	1/2.
Itunais æstus	18. 1/2.	58.	1/2. 1/4.
Moricæbeis æstus	17. 1/2.	58.	3. 1/2.
Gefantium portus	17. 1/2.	57.	1/2. 1/4.
Beli fanais æstus	17. 1/2.	57.	3.
Segeatis æstus	17.	57.	
Ganganor. promon.	19. 1/2.	56.	1/2.
Stucia flu. ost.	19. 1/2.	56.	1/2. 1/4.
Tuerobis flu. ost.	19. 1/2.	56.	1/2. 1/4.
Octapitar. promon.	19. 1/2.	55.	1/2.
Tubuxæ flu. ost.	19. 1/2.	54.	1/2.
Rhatostatbybii flu. ost.	16. 1/2.	54.	1/2.
Sabiniais æstus	17. 1/2.	54.	1/2.
Bexamais æstus	16.	53.	1/2.
Herculis promon.	14.	52.	1/2.
Antibetæum promontorium: quod dicitur			
Bolerium	11. 1/2.	52.	1/2.
Danonium: quod & dicitur			

Ocrium promon. 12. 91. $\frac{1}{2}$.
 Meridionalis deinde lateris descriptio: quod Britannicus oceanus alluit post ocrium
 promontorium

Cenionis flu. ost.	14.		91.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tamari flu. ost.	15.	$\frac{1}{2}$.	92.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Iste flu. ost.	17.	$\frac{1}{2}$.	92.	$\frac{1}{2}$.	
Alauni flu. ost.	17.	$\frac{1}{2}$.	92.	$\frac{1}{2}$.	
Magnus portus	19.		93.		
Trisanthonis flu. ost.	21.		93.		
Nouus portus	21.		93.	$\frac{1}{2}$.	
Cantium promon.	22.		94.		

Orientalis deinde: ac Australis plagæ latera: quæ Germanico alliuunt oceano.
 Describitur post taruedū: quæ ortas & oracula promon. iaz dictum est

Viruedrum promon.	30.		99.	$\frac{1}{2}$.	
Veruuium promonto.	30.	$\frac{1}{2}$.	99.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ilæ flu. ost.	30.		99.	$\frac{1}{2}$.	
Ripa alta	29.		99.	$\frac{1}{2}$.	
Vararis æstus	27.		99.	$\frac{1}{2}$.	
Loxe flu. ost.	27.	$\frac{1}{2}$.	99.	$\frac{1}{2}$.	
Tuailifis æstus	27.		99.		
Celnii flu. ost.	27.	$\frac{1}{2}$.	98.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Taizalorū promonto.	27.	$\frac{1}{2}$.	98.	$\frac{1}{2}$.	
Diuxæ flu. ost.	26.		98.	$\frac{1}{2}$.	
Tauais æstus	25.		98.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tinæ flu. ost.	24.		98.	$\frac{1}{2}$.	
Bogderiais æstus	22.	$\frac{1}{2}$.	93.		
Alauni flu. ost.	21.	$\frac{1}{2}$.	98.	$\frac{1}{2}$.	
Vedre flu. ost.	20.	$\frac{1}{2}$.	98.	$\frac{1}{2}$.	
Dunus sinus	20.	$\frac{1}{2}$.	97.	$\frac{1}{2}$.	
Garuanticorū portuosus sinus	21.		97.		
Ocelum promon.	21.	$\frac{1}{2}$.	96.	$\frac{1}{2}$.	
Abi flu. ost.	21.		96.	$\frac{1}{2}$.	
Metarifis æstus	20.	$\frac{1}{2}$.	95.	$\frac{1}{2}$.	
Garieni flu. ost.	20.	$\frac{1}{2}$.	95.	$\frac{1}{2}$.	
Idumani flu. ost.	20.	$\frac{1}{2}$.	95.		
Iamifais æstus	20.	$\frac{1}{2}$.	94.	$\frac{1}{2}$.	
Post hanc Bantium promon.	22.		94.		

Iuxta Septentrionale latus sub cherfoniso eodem appellati nomine nouante habitant: apud quos ciuitates hæc.

Lucopibia	19.	$\frac{1}{2}$.	60.	
Retigonium	26.		60:	$\frac{1}{2}$.
Sub his selgouæ: apud quos ciuitates hæ				
Carbantorigum	19.		59.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Vxellum	18.	$\frac{1}{2}$.	59.	$\frac{1}{2}$.
Corda	20.		59.	$\frac{1}{2}$.
Trimontium	19.		59.	
Versus solis ortū magis Septentrionales dānii sunt: quorū ciuitates sunt hæ				
Colania	20.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	59.	
Vanduara	21.	$\frac{1}{2}$.	60:	
Coria	21.	$\frac{1}{2}$.	59.	$\frac{1}{2}$.
Alauna	23.		58.	$\frac{1}{2}$.
Lindum	20.		59.	$\frac{1}{2}$.
Victoria	23.	$\frac{1}{2}$.	59.	
Gadini magis Septentrionales: Otadeni autem meridionales magis: in quibus hæ sunt ciuitates .				
Coria	26.		59.	
Aremenium	21.		58.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Post damnonios uersus solis ortū magis septentrionales ad ortum uergetes: ab Epidio promontorio Epidii sunt. Deinde cerones: post Carnonacæ. Deinde Terini: & orientales ultimi Carnauui a Lemanonio sinu usque æstum Vararis sunt Caledoniis: supra quos Caledonia silua magis, deinde orientales sunt Cantæ: post quos Lugii conuicti Cornauuis. supra lugos smerte. sub Caledoniis uacomagi: apud quos hæ sunt ciuitates .				
Bannatia	24.		59.	$\frac{1}{2}$.
Tamia	25.		59.	$\frac{1}{2}$.
Alata castra	27.	$\frac{1}{4}$.	59.	$\frac{1}{2}$.
Tuesis	26.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	59.	$\frac{1}{2}$.
Sub his q magis occidentales sunt habitant Venicones: quorū ciuitas est				
Orrhea	24.		58.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Deinde qui magis orientales sunt Taxali: quorū ciuitas est				
Deuana	26.	$\frac{1}{4}$.	59.	
Inde sub elgouis & otadinis: qui ad utraque maria p̄tinent brigantes sunt: quorum ciuitates hæ .				
Apiacum	18.	$\frac{1}{2}$.	58.	$\frac{1}{2}$.
Vinnouium	17.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	58.	
Caturactonium	20.		58.	
Calatum	19.		57.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Ifurium	20.		57.	$\frac{1}{2}$.

Rigodunum	18.		57.	$\frac{1}{2}$.
Holocana	19.		57.	$\frac{1}{2}$.
Eboracum legio sexta uictrix	20.		57.	$\frac{1}{2}$.
Camulodunum	18.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	57.
Apud hos penes sinum portuosum Parisi & ciuitas				
Petuaria	20.	$\frac{1}{2}$.	56.	$\frac{1}{2}$.
Sub his & brigantibus habitant magis ad occasum tendentes Orduices: quorū				
ciuitates sunt hæ.				
Mediolanium	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	56. $\frac{1}{2}$.
Brannogenium	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	56. $\frac{1}{4}$.
His orientiores sunt Cornauii: quorū ciuitates sunt hæ.				
Diuana & legio uigesima uictrix	17.	$\frac{1}{2}$.	56.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Viroconium	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	55. $\frac{1}{8}$.
Post quos Coritani: quorū ciuitates sunt hæ.				
Lindum	18.	$\frac{1}{2}$.	55.	$\frac{1}{8}$.
Eratae	18.		55.	$\frac{1}{2}$.
Post hos Catiueuchani: quorū ciuitates sunt hæ.				
Saliuæ	20.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	55. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Vrolanium	19.	$\frac{1}{2}$.	55.	$\frac{1}{2}$.
Post hos Imeni: quorum ciuitas est hæc				
Venta	20.	$\frac{1}{2}$.	55.	$\frac{1}{2}$.
Et magis orientales penes Imensanis æstum trinoantes sunt: quorū ciuitas				
Camudolanum	21.	$\frac{1}{4}$.	55.	
Itæ sub dictis populis maxime occidentales sunt demitæ: quorū ciuitates				
Luentium	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	55. $\frac{1}{8}$.
Maridunum	15.	$\frac{1}{2}$.	51.	$\frac{1}{2}$.
His magis orientales Silyres sunt: quorū ciuitas				
Bulleum	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	55.
Post quos Dobuni: quorū ciuitas				
Corinium	18.		54.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Post Atrebatii: quorum ciuitas				
Caliua	19.		54.	$\frac{1}{4}$.
Post hos maxime orientales Cantici: quorū ciuitates				
Londinium	20.		54.	
Daruernum	21.		53.	$\frac{1}{2}$.
Rutupiæ	21.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	54.
Rursus a Trebatiis & Cantitiis subiacent rigni: quorū ciuitas				
Niomagus	19.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	56. $\frac{1}{8}$.
Dobunnis subiacent Belge: quorū ciuitates				

Ischalis	16.	53.	$\frac{2}{3}$.
Aquæ calidæ	17.	$\frac{1}{3}$.	53.
Venta	18.	$\frac{2}{3}$.	53.
Deinde uersus occasum & austrum durotriges sunt: quorū ciuitas			
Dunium	18.	52.	$\frac{2}{3}$.
Post quos maxime occidentales Dumnonii: quorū ciuitates			
Voliba	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vxela	15.	52.	$\frac{1}{2}$.
Tamara	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Isca	13.	52.	$\frac{1}{2}$.
Legio secunda quæque	13.	52.	
Insulæ adiacent Aluioni iuxta Horcada promontorium			
Ocitis insula	32.	$\frac{2}{3}$.	60.
Dumna insula	30.	61.	$\frac{1}{3}$.
Supra quam Horcades insulæ sunt numero. 30. quarū medium			
Gradus habet	30.	61.	$\frac{2}{3}$.
Thule supra has est: cuius insulæ pars quo maxime ad occasum tendit			
Gradus habet	29.	63.	
Quæ maxime ad ortum	31.	$\frac{2}{3}$.	63.
Quæ maxime ad arctos	33.	63.	$\frac{1}{4}$.
Quæ maxime ad austrum	33.	62.	$\frac{2}{3}$.
Medium insulæ	33.	63.	
Iuxta trinoantas insulæ hæ			
Toliapis insula	23.	54.	$\frac{2}{3}$.
Counnos insula	24.	44.	$\frac{1}{2}$.
Sub magno portu insula est nomine			
Vectis: cuius medium gradus	19.	$\frac{2}{3}$.	52.

In insulis Britannia non sunt montes: neque paludes: nec fluuiorum fontes.

ISPANIE SITVS.

i Spania: quæ apud Græcos Iberia dicitur: tres regiones sunt. Bætica. Lusitania. ac Taraconensis. Bæticae littus: quæ uersus occasum: atque septentrionem terminat a Lusitania: & p parte a taraconensi sic se habet.

Os orientalius anæ fluuii

4.

$\frac{1}{3}$.

37.

$\frac{1}{2}$.

Flexio fluuii ad ortus

6.

39.

Hic descripta linea iuxta Taraconensem Hispania uersus balearicum pelagus

Finem habet

12.

37.

$\frac{1}{4}$.

Anæ fluuii fontes

14.

40.

Australe latus Bæticae fines habet in exteriori pelago oceanum: & Herculeum fretum in interiori nostro mari Ibericum pelagus. Describitur autem post

anæ fluii ostium in exteriori mari sic Turditanor.					
Onobalistoria	4.	$\frac{2}{3}$.		35.	$\frac{2}{3}$.
Bætis fluii os orientalius	5.	$\frac{2}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	12.			38.	$\frac{1}{2}$.
Astananæ æstus	6.			36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Turdulor.					
Menestbei portus	6.			36.	$\frac{1}{2}$.
Promontorium a quo fretum ibi					
Iunonis templum	5.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Bælonis flu. ost.	6.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Bælon ciuitas	6.		$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Bastulor. qui dicitur pini					
Menralia	6.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Tranoducta	6.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Barbesola ciuitas	7.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Cartmia	7.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Calpe mons & colūna, in exteriori mari	7.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{4}$.
In Iberico mari					
Barbesolæ flu. ost.	7.	$\frac{2}{3}$.		36.	$\frac{2}{3}$.
Suelum	8.			36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{12}$.
Saduca flu. ost.	8.	$\frac{1}{2}$.		37.	
Malaca	8.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Manoba	9.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Sex	9.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Selābina	10.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{4}$.
Abdara	10.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Portus magnus	11.	$\frac{2}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Charidemi promontorium	11.			36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Reliqua pars prouinciæ uersus hyemalem solis ortum penes Balearicum pelagus: fines habz lineā: quæ a dicto Caridæi pmōtorio extēdit usq; finē: i quo					
Baria ciuitas	11.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Oram uero littoris a menralia ciuitate usque Bariam urbem Bastuli tenent:					
supra quos mediterranea uersus Taraconēsem icolunt turdubu: quor. ciui.					
Setia	9.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Ilurgis	9.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{2}{3}$.
Vogia	9.			38.	$\frac{1}{2}$.
Calpurniana	9.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Cæcila	9.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{2}{3}$.
Biniana	10.			38.	$\frac{1}{4}$.

Corduba	9.	3.	38.	3.
Vlia	8.	1/2.	38.	
Obulcum	10.	1/2.	38.	4.
Arcilacis	8.	1/2.	36.	1/2.
Detunda	8.	3/4.	37.	3/4.
Murgis	8.	1/2.	37.	1/2.
Sarduba	8.	1/2.	37.	
Tucci	8.		37.	1/2.
Sala	7.	1/2.	37.	
Balda	7.		36.	3/4.
Ebora	6.	1/2.	36.	3/4.
Onoba	6.	1/2.	36.	3/4.
Illipula magna	9.	1/2.	38.	
Selia	9.	1/2.	37.	1/2.
Vescis	9.	1/2.	37.	1/2.
Escua	9.	1/2.	37.	3/4.
Artigis	9.	3/4.	37.	3/4.
Calecula	10.	1/2.	37.	1/2.
Lacibis	10.	1/2.	37.	1/2.
Lacippo	10.	1/2.	37.	3/4.
Illiberis	10.	1/2.	37.	3/4.
Interiora & iuxta Lusitaniam tenent Tuditani: quorū ciuitates				
Canana	4.	3/4.	38.	
Seria	4.	3/4.	37.	1/2.
Osca	5.		37.	1/2.
Cæriana	5.	1/2.	38.	1/2.
Vrium	5.	3/4.	38.	3/4.
Illipula	6.		38.	
Setida	5.	1/2.	37.	1/2.
Ptucci	5.	1/2.	37.	1/2.
Sala	5.	3/4.	37.	1/2.
Nabrifa	5.	3/4.	37.	3/4.
Vgia	5.	1/2.	37.	1/2.
Asta	6.		37.	
Corticata	6.	1/2.	38.	3/4.
Lælia	6.	1/2.	38.	1/2.
Italica	7.		38.	
Maxilua	6.	1/2.	37.	1/2.
Vcia	7.		37.	3/4.

Cariffa	6.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Calduba	6.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{4}$.
Pæfula	7.		37.	$\frac{1}{2}$.
Maguntia	6.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Asindum	6.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Nertobrina	7.		38.	$\frac{1}{2}$.
Contributa	7.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Regina	6.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Curfus	8.		38.	$\frac{1}{2}$.
Minobriga	7.		38.	$\frac{1}{2}$.
Spoletinum	7.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Læpa magna	7.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Ispalis	7.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Obucola	8.		37.	$\frac{1}{2}$.
Calicula	7.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Oleasty	7.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Vrbona	7.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Besippo	7.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Fornacis	8.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Arsa	8.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Asula	8.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Astigis	8.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Charmonia	8.	$\frac{1}{2}$.	38.	
Celtarum Bæticorum				
Aruci	5.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Arunda	6.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Curgia	6.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Acinippo	6.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Vama	6.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Montes in Bætica nominantur				
Temarianus:cuius medium	6.		37.	$\frac{1}{2}$.
Illipuda:cuius medium	7.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Infula adiacet Beticæ in exteriori mari:in qua ciuitas				
Gadira	5.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.

ISPANIAE LVSITANIAE SITVS

I Vſitaniæ Iſpaniæ Auſtrale latus:quod idem eſt cum Septentrionali latere Beticæ dictū eſt. Latus uero ſeptentrionale Luſitaniæ coniungitur cum Taraconenſi Iſpania:iuxta occidentalem plagā Doricæ fluiuius: cuius oſtia ad exterius erumpunt mare:gradusq; habet 5. $\frac{1}{2}$. 41. $\frac{1}{2}$.

Pars uero Lusitaniæ: quæ finem habet in ipso flumine

Gradus tenet	9.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Fontes autem fluiui	11.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	

Oriente autem latus coniungitur & ipsum Taraconensi: fines uero iungunt in ana fluuio atque Doria: latus eius occidentale: quod alluit Oceanus sic se habet post anæ fluuii ostia

Turditanorum

Salsa	3.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ossonoba	3.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sacrum promon.	3.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Calipodis flu. ost.	5.		39.		
Salacia	5.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cæto brix	4.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Lusitanorum

Barbarium promon.	4.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Oliosiporum	5.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Tagi flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Pars ipsius ad taraconensem	9.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Fontes fluiui	11.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Lunæ montis promon.	5.	$\frac{1}{2}$.	4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Mondæ flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Vaci flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Post quæ Doriæ flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Quæ circa sacrum promontorium sunt habitant præfati Turditani: quorum ciuitates in Lusitania mediterraneæ hæ sunt

Paxiulia	5.	$\frac{1}{2}$.	39.		
Iulia mirtiis	5.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Interiora habitant Celtici: quorum ciuitates in Lusitania hæ

Lancobriga	5.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Cæpiana	5.	$\frac{1}{2}$.	40.		
Brætoleum	6.		40.		
Mirobriga	5.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Arcobriga	5.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Merebriga	6.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Catraleucos	5.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Turres albæ	6.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Arandis	6.		39.	$\frac{1}{2}$.	

Supra hos tenet Lusitani: quorum ciuitates mediterraneæ hæ

Lauara	5.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
--------	----	-----------------	-----	-----------------	-----------------

Aricium	5.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Selium	6.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Elbocoris	7.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Araduca	6.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Verurium	7.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Belladis	6.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Aeminium	7.	$\frac{1}{2}$.	41.		
Chretina	5.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Arabriga	5.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Scalabis colonia	6.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tacubis	6.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Concordia	6.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Talabriga	7.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Rusticana	7.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Mendiculea	6.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Caurium	6.	$\frac{1}{2}$.	40.		
Turmogum	8.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Burdua	7.	$\frac{1}{2}$.	40.		
Colarnum	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sallæcus	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Aminæa	7.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Ebura	7.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Norba cæsarea	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Licinniana	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Augusta emerita	8.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Euandria	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Geraa	7.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Cæcilia gemellina	8.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Capasa	8.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Maxime orientales sunt tictones; quorū ciuitates hæ					
Lancia oppidana	8.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Cottaiobriga	8.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Salmantica	8.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Augustobriga	8.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Ocelum	8.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Capara	8.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Manliana	8.	$\frac{1}{2}$.	41.		
Laconimurgi	8.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Deobriga	8.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	

Obila	8.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Lama	8.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Insula adiacet Lusitaniae						
Londobris	3.			41.		

Montes Lusitania non habet

TARACONENSIS HISPANIAE SITVS

Occidentale latus: quod occiduus alluit oceanus sic se habet post Doricae flu. ost.

Callaicorum braecariorum						
Aui flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Auarum promon.	5.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Nibis flu. ost.	5.	$\frac{3}{4}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Limii flu. ost.	5.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Minii flu. ost.	5.	$\frac{3}{4}$.		43.	$\frac{3}{4}$.	
Fontes flu.	11.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Callaicorum Luceoseorum						
Orobium promontorium	5.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Vix flu. ost.	5.	$\frac{3}{4}$.		44.	$\frac{3}{4}$.	
Artabrorum						
Tamaræ flu. ost.	5.	$\frac{3}{4}$.		44.	$\frac{3}{4}$.	
Artabrorum portus	5.	$\frac{3}{4}$.		45.	$\frac{3}{4}$.	
Nerium promontorium	5.			45.	$\frac{1}{2}$.	
Septentrionale latus: quod oceanus Cantabrico est obiectum: sic describitur.						
post Nerium promontorium: aliud promontorium: in quo est						
Sestii aræ promon.	5.	$\frac{3}{4}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	
Vir flu. ost.	6.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	
Promontorium deinde proximum	6.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	
Callaicorum Lucensium in magno portu						
Frauium brigantium	6.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	45.		
Lapacia cori promontorium: quod &						
Trileucum dicitur	8.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Metari flu. ost.	9.			45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Nabii flu. ost.	10.			45.	$\frac{3}{4}$.	
Naualliuionis flu. ost.	11.	$\frac{3}{4}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pæficorum						
Flauionauia	11.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Næli flu. ost.	12.			45.	$\frac{1}{2}$.	
Cantabrorum						
Noegaucæsiæ flu. ost.	13.			45.	$\frac{1}{2}$.	
Autrignonum						

Neruzæ flu. ost.	13.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{3}{4}$.		
Flauibriga	13.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{4}$.		
Caristorum						
Diuzæ flu. ost.	13.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Vardulorum						
Menosca	14.	$\frac{1}{2}$.	45.			
Vasconum						
Oeaso ciuitas	15.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.		
Oeaso promontorium pyrenis	15.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	
<p>Aestiui ortus solis latus terminum habet Pyrenem a compromontorio usq[ue] montes: qui ad nostrum mare attingunt: quo loco sedet Veneris templum: cuius gradus sunt 20. $\frac{1}{2}$. 42. $\frac{3}{4}$. Curuatur uero mons uersus Hispaniam: unde sinuationis medium in Taraconensi gradus habet 17. 43. Reliquor[um] late[rum] Taraconensis: alia circa Lusitaniam & Beticam dicta sunt: pars alia quæ circa Balearicum pelagus est: & ad ortum hyemale[m] flectitur sic describitur: post Beticæ finē Bastitanor[um]: qui i ora ipsius pelagi sunt 12. 37. $\frac{1}{4}$.</p>						
Vrca	12.		37.	$\frac{1}{4}$.		
Contestanorum littus						
Lucentum	12.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{4}$.		
Carthago noua	12.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Scombrasia promontorium	12.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.		
Staberis flu. ost.	12.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.		
Alonæ flu. ost.	12.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	
Sætabis flu. ost.	13.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	
Illicitatus portus	13.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	
Sucronis flu. ost.	14.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	
Editanorum littus						
Palantiæ flu. ost.	14.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Turulii	15.		39.			
Dianium	15.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.		
Ilercaonum littus						
Tenebrium promon.	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Tenebrius portus	15.	$\frac{1}{2}$.	40.			
Iberi flu. ost.	16.		40.	$\frac{1}{2}$.		
Medium ipsius flu.	14.		42.			
Fontes flu.	12.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.		
Cositanorum littus						
Taracon	16.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{3}{4}$.		
Subur	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

Leſtanorum littus					
Carcinon	17.	q̄.	q1.		
Rubricati flu.oft.	17.	q̄.	q1.	q̄.	
Bætulon	17.	q̄.	q1.	q̄.	
Lunarium promontorium	18.	q̄.	q1.	q̄.	
Diluron	18.		q1.	q̄.	q̄.
Blanda	18.	q̄.	q1.		
Indigetorum littus					
Sambroca flu.oft.	18.	q̄.	q2.	q̄.	
Emporiae	18.	q̄.	q2.	q̄.	
Clodiani flu.oft.	19.		q2.	q̄.	
Rhoda ciuitas	19.	q̄.	q2.	q̄.	
Post hanc dictum teneris templum	23.		q2.	q̄.	
Montes in Taraconensi inſignes ſunt					
Vnindum:cuius fines	9.	q̄. & .11.	q̄.	q4.	q̄.
Edulius mons:cuius fines	14.	q̄.	q2. & .16.	q̄.	q3
Idubeda mons:cuius fines	14.	q1.	q̄. & .14.	q̄.	39.
Ortoſpeda mons:cuius fines	12.	37.	q̄. & .14.	39.	q̄.
Tenant autem circa neruium p̄montorium Artabi:quorū ciuitates					
Claudiomerium	5.	q̄.	q̄.	q7.	q̄.
Nouium	6.	q̄.	q4.	q̄.	q̄.
Compoſtella:ubi ſanctus Iacobus	6.	q̄.	q4.		
His hærent Callaici:qui & Lucenſii dicti ſunt:quorū ciuitates mediterraneæ					
Burum	8.	q̄.	q5.	q̄.	
Olina	8.	q̄.	q5.	q̄.	
Vica	9.	q̄.	q5.	q̄.	
Libunca	10.	q̄.	q5.	q̄.	
Pintia	10.	q̄.	q5.	q̄.	
Caronium	7.		q4.	q̄.	q̄.
Turuptiana	6.	q̄.	q3.	q̄.	q̄.
Glandomirum	7.		q3.	q̄.	
Ocelum	8.	q̄.	q4.	q̄.	q̄.
Turgina	8.	q̄.	q4.	q̄.	q̄.
Capororum					
Iria flauia	6.	q̄.	q4.	q̄.	
Lucus Auguſti	7.	q̄.	q4.	q̄.	q̄.
Cilinorum					
Aquæ calidæ	6.	q̄.	q4.	q̄.	
Lemanorum					

Dactorium	7.	$\frac{1}{2}$.	44.		
Væduorum					
Flauia lambris	7.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Seurrorum					
Talamina	8.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Aquæ quintianæ	8.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.	
Ab his uersus ortum solis tenditur Asturia: cuius ciuitates					
Lucus asturorum	11.		45.		
Laberris	11.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Interamnium	11.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Argenteola	9.	$\frac{1}{3}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lanciati					
Maliaca	13.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Gigia	11.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bergidium flauium	8.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Interamnium flauium					
Germanica legio	9.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Brisæcinorum					
Brigæcium	10.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sedunesium					
Bedunca	10.	$\frac{1}{3}$.	44.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Orniacum					
Intercatia	11.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{4}$.	
Lungonum					
Pælontium	11.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Sælinorum					
Nardinium	10.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Superatorum					
Petauonium	9.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{3}$.	
Damacorum					
Asturica augusta	8.	$\frac{1}{2}$.	44.		
Tiburum					
Nemetobriga	7.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Gigurrorum					
Forum gigurrorum	8.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Quæ ad mare protenduntur inter fluuios Miniûm & Rhodium tenent Cal-					
laici bræcarii: in quibus ciuitates.					
Bræcaria augusta	6.		43.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Pinetus	7.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.

Complutica	8.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tuntobriga	8.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Araducta	6.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Turodorum					
Aquæ lææ	6.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Nemetatorum					
Volobriga	6.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Coelerinorum					
Coeliobriga	6.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Bibalorum					
Forum bibalum	2.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Limicorum					
Forum limicum	6.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Gruiorum					
Tundæ	8.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Luacorum					
Merua	7.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Cuacernorum					
Aquæ cuacernorum	7.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Lubænorum					
Cambætum	8.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Narbaforum					
Forum narbaforum	8.		42.		
Horum interiora tenent Bacnæi; in quibus ciuitates					
Bargiacis	9.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Intercatia	10.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Vminacium	11.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Porta augusta	9.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Antraca	10.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Meoriga	43.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Aluia	10.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Sepontia paramica	9.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Gella	9.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Arbocela	9.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Rauda	9.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Setifama iulia	9.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Pallantia	10.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Eldana	9.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Cougium	9.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Catica	10.		42.	♁.
Ectodurum	9.	♁.	42.	♁.
Pintia	10.	♁.	42.	
Seltica	9.		41.	♁. ♁. ♁.
Sarabris	9.	♁.	41.	♁. ♁. ♁.
Orientalia: asturiae tenent Cantabri: quorū ciuitates mediterraneae				
Concana	12.	♁.	44.	♁. ♁. ♁.
Octauiolca	12.	♁.	44.	♁. ♁.
Arganomesctum	12.		44.	♁.
Badinia	11.	♁. ♁.	44.	♁. ♁.
Bellica	11.	♁.	44.	♁.
Camarica	11.	♁.	44.	♁.
Iuliobriga	12.	♁.	40.	
Moroeca	12.	♁. ♁.	43.	♁. ♁.
Sub his Musburgi quorū ciuitates				
Braunum	12.		43.	♁.
Sifaraca	11.	♁.	43.	♁.
Deobrigula	11.	♁. ♁.	43.	♁. ♁.
Ambisna	11.	♁.	43.	♁.
Egisamum	12.		43.	♁.
Orientaliores his & Cantabris sunt Autrigones: quorū ciuitates				
Vxamabarca	13.		44.	♁.
Setifamonculum	13.		43.	♁. ♁. ♁.
Viridubisca	12.	♁.	43.	♁.
Antecua	13.		43.	♁.
Diobriga	13.	♁.	43.	♁.
Vendelia	12.	♁.	43.	♁.
Salionca	13.		43.	♁.
Et sub Musburgis pelendones sunt: quorū ciuitates				
Vifontium	11.	♁.	42.	♁. ♁.
Augustobriga	11.	♁.	42.	♁.
Sauia	12.	♁.	42.	♁.
Sub Autrigonibus berones habitant: quorū ciuitates				
Tritiummetallum	13.		42.	♁. ♁.
Olibar	13.		42.	♁.
Varia	13.	♁.	42.	♁. ♁.
Sub Pelendonibus: ac Beronibus areuacoēs: quorū ciuitates				
Confloenta	11.		42.	♁. ♁.
Clunia colonia	11.		42.	

Termes	11.	𐌲. 𐌺.		42.	𐌲. 𐌺.	12.
Vxamargala	11.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	42.	𐌲. 𐌺.	12.
Setortialacta	12.	𐌲. 𐌺.		42.	𐌲. 𐌺.	12.
Veluca	11.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	42.	𐌲. 𐌺.	12.
Tucris	12.	𐌲. 𐌺.		42.	𐌲. 𐌺.	
Numantia	12.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Setubia	13.	𐌲. 𐌺.		42.	𐌲. 𐌺.	12.
Noua augusta	13.	𐌲. 𐌺.		42.	𐌲. 𐌺.	
Iteꝝ australiores uacceis: & areuacibus sunt carpetani: quorꝝ ciuitates						
Ilurbida	9.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	
Etelesta	10.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	
Ilarcuris	11.			41.	𐌲. 𐌺.	12.
Varada	11.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	
Thermoeda	12.			41.	𐌲. 𐌺.	12.
Tituacia	13.			41.	𐌲. 𐌺.	
Mantua	11.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	
Toletum	10.			41.		
Complutum	10.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	41.	12.	
Caracca	11.	𐌲. 𐌺.		40.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Libara	9.	𐌲. 𐌺.	12.	40.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Ispinum	10.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	40.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Mentercosa	13.			40.	𐌲. 𐌺.	12.
Barnacis	11.			40.	𐌲. 𐌺.	
Alternia	10.	𐌲. 𐌺.		43.	𐌲. 𐌺.	
Paterniana	9.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	44.	𐌲. 𐌺.	
Rbigusa	10.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	40.	𐌲. 𐌺.	
Laminium	10.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	39.	𐌲. 𐌺.	12.
His magis orientales sunt Celtiberi: quorꝝ ciuitates						
Belfinum	13.	𐌲. 𐌺.		41.	𐌲. 𐌺.	12.
Turiasso	13.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	41.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Nertobriga	14.			41.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Bilbilis	14.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	41.	𐌲. 𐌺.	
Arbobriga	13.	𐌲. 𐌺.	12.	41.	𐌲. 𐌺.	12.
Caifada	12.	𐌲. 𐌺.		41.		
Mediolum	13.			41.		
Attacum	13.	𐌲. 𐌺.		41.	12.	
Ergauica	12.	𐌲. 𐌺.		40.	12.	𐌲.
Segobriga	13.	𐌲. 𐌺.		40.	𐌲. 𐌺.	𐌲.
Condabora	13.	𐌲. 𐌺.	𐌲.	40.	𐌲. 𐌺.	

Bursada	12.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Laxeta	13.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Valeria	12.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Istonium	11.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$.
Alaba	12.			40.	$\frac{1}{4}$.
Loebana	12.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Vrcæsa	11.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

His ac carpitanis australiores sunt; quorū ciuitates

Salaria	9.	$\frac{1}{2}$.		40.	
Sisapona	10.			39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Oreton germanorū	9.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Hæmiliana	10.			39.	$\frac{1}{2}$.
Mirobriga	9.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Salica	10.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Libifoca	11.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Castulon	9.	$\frac{1}{2}$.		39.	
Lupparia	9.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Mentesa	10.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Ceruaria	11.			39.	$\frac{1}{2}$.
Biatia	10.			38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Laccuris	10.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Tuia	10.			38.	$\frac{1}{2}$.

Et sub orientalibus Celtiberorū sunt Lobetani; quorū ciuitates hæc

Lobetum	13.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
---------	-----	-----------------	--	-----	-----------------

Sub his: & penes Oretanos sunt Bassetani; quorū ciuitates

Pucialia	13.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Salaria	13.			39.	$\frac{1}{2}$.
Turbula	13.			39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Saltiga	12.			39.	$\frac{1}{2}$.
Bigerra	12.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Abula	11.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.
Afso	12.			39.	$\frac{1}{2}$.
Belguda	11.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Carca	11.			39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Ilunum	11.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Arcilacis	10.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Segisa	11.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Orcelis	11.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Vergilia	11.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Acci	11.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Post hos uersus mare habitant Contestani: quorū ciuitates mediterraneæ hæ						
Menlaria	13.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Valentia	14.			39.	$\frac{1}{2}$.	
Sætabis	13.	$\frac{1}{8}$.		39.		
Setabacula	13.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Hilicias	12.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Iaspis	12.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
His & Bassetanis atq; Celtiberis: magis oriētales sunt: Edetani: quorū ciuitates mediterraneæ celebres hæ						
Cæsarea augusta	14.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Bernaui	14.	$\frac{1}{8}$.		41.	$\frac{1}{4}$.	
Ebora	14.	$\frac{1}{2}$.		41.		
Belia	14.	$\frac{1}{8}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Arfi	14.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Danania	14.	$\frac{1}{8}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Leonica	14.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$.	
Oficerda	14.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{8}$.	
Etobefa	14.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lassira	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Edeta & Ieria	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Saguntum	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
His magis orientales sunt Illercaones: quorū ciuitates mediterraneæ						
Cartbago uetus	16.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Biscargis	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{8}$.	
Theana	17.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Adeba	15.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Tiariulia	15.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sigarra	15.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$.	
Lertosa	15.	$\frac{1}{2}$.		40.		
Inter Iberum fluiūm & pyrenen autrignonibus: quos medios interluit fluiuius: adiacent uersus solis ortum Caristi: quorū mediterraneæ						
Suestasium	13.	$\frac{1}{2}$.		44.		
Tullica	13.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Velia	13.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
His etiam magis orientales sunt Varduli: quorū mediterraneæ						
Sebala	14.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Gebalaica	14.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tulonium	13.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	

Alba	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Segontia paramica	14.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{4}$.	
Tritium tucoricum	13.	$\frac{1}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Thabuca	14.			42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Post hos Valcones; quorū mediterraneæ ciuitates						
Iturisa	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Pompælon	13.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bituris	15.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Andelus	15.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Nemanturista	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Curnonium	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Iacca	15.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{4}$.	
Gracuris	15.			41.		
Calagorina	14.	$\frac{1}{3}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Cascontum	15.			42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ergauia	14.	$\frac{1}{3}$.		43.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Tarrarga	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Muscaria	14.	$\frac{1}{3}$.		42.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Setia	14.	$\frac{1}{3}$.		42.	$\frac{1}{4}$.	
Alauona	14.	$\frac{1}{3}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et post hos etiam Ilgetes; in quibus ciuitates mediterraneæ						
Bergusia	16.	$\frac{1}{2}$.		43.		
Celsa	16.			42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bergidum	15.	$\frac{1}{4}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Eraga	16.	$\frac{1}{8}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Succosa	15.	$\frac{1}{8}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Osca	16.			42.	$\frac{1}{8}$.	
Burtina	15.	$\frac{1}{8}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Gallica flauia	15.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{3}$.	
Orcia	15.			41.	$\frac{1}{2}$.	
Ilberda	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Sub his maxime orientales sunt Berrantani; quorū ciuitates						
Iulialibica	17.	$\frac{1}{3}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
His ab occasu hærent Anthetani; quorū ciuitates						
Aquæ calidæ	13.	$\frac{1}{3}$.		42.	$\frac{1}{8}$.	
Ausa	16.	$\frac{1}{8}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Bæcula	17.			42.	$\frac{1}{4}$.	
Gerunda	17.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	42.	$\frac{1}{4}$.	
Postq̄ hos Castellani; quorū ciuitates mediterraneæ						

Gebedunūm	16.	$\frac{2}{3}$.		42.	$\frac{1}{8}$.	
Basi	17.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{1}{12}$.	
Egosa	17.	$\frac{1}{8}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Beseda	17.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.
His magis etiam occidentales sunt Iaccetani: quorū ciuitates						
Lesa	16.	$\frac{2}{3}$.		42.		
Vdura	16.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ascerris	16.			41.	$\frac{2}{3}$.	
Selenfis	16.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{12}$.
Telobis	16.			41.	$\frac{1}{8}$.	
Ceresus	15.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{2}{3}$.	
Bacafis	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{12}$.
Iepus	15.	$\frac{1}{2}$.		41.		
Anabis	16.	$\frac{2}{3}$.		41.		
Cinna	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.
Sunt & Indigetum ciuitates mediterraneae						
Deciana	17.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{12}$.
Iuncaria	18.	$\frac{1}{8}$.		42.	$\frac{2}{3}$.	
Laetanorum ciuitates mediterraneae						
Rubricata	17.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{12}$.
Insulae Taraconensi adiacetes in Cantabrico quidem oceano: quae nominatur						
Scopuli Trileuci: Insulae tres: quarū medium gradus 9. & 46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.						
In occidentali autem oceano Insulae decem, Cantiterides dictae: quarū medium						
Gradus habet		4.		45.	$\frac{1}{2}$.	
Deorū Insulae duae numero: quarū mediū		4.	$\frac{2}{3}$.	43.	$\frac{2}{3}$.	
In Balearico uero pelago Insulae duae Pitiusae noie: quae maior quae Ophiusa dicitur						
Gradus habet		14.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{2}{3}$.	
Maior uero Ebyssus dicta: ciuitatem habet eiusdem nominis 14. 38. $\frac{1}{2}$.						
Et Balearides Insulae duae: quae graece appellantur Gymnasiae: in quarū maiori						
ciuitates duae						
Palma	16.	$\frac{1}{8}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Pollentia	16.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
In minori uero haec						
Iamna	17.	$\frac{1}{8}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Mago	17.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	

CELTOGALLIAE AQVITANIAE SITVS

c Eltogallia: quae & Gallia dicitur: i quatuor diuisa ē regiōes. scilicet Aquitaniam, Lugdunensem, Belgicam, & Narbonensem.

Aquitania fines habet ab oriente: Aquitanicum oceanum iuxta litoris de-

scriptionem hanc/post Iassum
Pyrenes promontorium.

Gallia aquitania

Aturii flu.ost.	16	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Igmatis flu.ost.	17.			45.	$\frac{1}{2}$.
Curianum promontorium	16.	$\frac{1}{2}$.		46.	
Garumnæ flu.ost.	17.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{1}{2}$.
Media ipsius longitudo	18.			45.	
Fontes flu.	19.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{4}$.
Santonum promontorium	16.	$\frac{1}{4}$.		45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Santonum portus	16.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Canenteli flu.ost.	17.	$\frac{1}{4}$.		47.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Pictonium pmontorium	17.			48.	
Siccus portus	17.	$\frac{1}{2}$.		48.	$\frac{1}{4}$.
Ligeris flu ost.	17.	$\frac{3}{4}$.		48.	$\frac{1}{2}$.

A septentrione autem terminatur parte Lugdunensis prouinciæ iuxta præfaciū
fluum Ligeris: usq; qua flectitur ad meridiem:

Vbi gradus habet 20. 48. $\frac{1}{2}$.

Oriente autem latus Lugdunensi coniungitur iuxta Ligerim fluum usque
ad eius originem: cuius habet gradus 20. 44. $\frac{1}{2}$. & parti Narbonensis usque
finem iuxta Pyrenen: cuius gradus sunt 19. 43. $\frac{1}{2}$.

Meridionale uero latus parti Pyrenes coniuictum est: & parti Narbonensis.

Narbonensi quidem a capite Ligeris fluii usque ad dictum finem iuxta
Pyrenen. Pyrene uero iuxta partem quæ inde ad Iassum promontoriū
tenditur. Quæ autē maxime septentrionalia sunt: aquitaniæ: & penes ma-
re tenent pictones: quorū ciuitates

Ratiatum	17.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Limonum	18.			47.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Sub his Santones: quorū ciuitates

Mediolanium	17.	$\frac{3}{4}$.		46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
-------------	-----	-----------------	--	-----	---------------------------------

Sub quibus Bituriges Vibisci: quorū ciuitates

Niuomagus	17.	$\frac{3}{4}$.		46.	$\frac{1}{4}$.
Burdigala	18.			45.	$\frac{1}{2}$.

Sub his usq; ad Pyrenen montem Tarbeli: quorū ciuitas

Aquæ augustæ	17.			44.	$\frac{3}{4}$.
--------------	-----	--	--	-----	-----------------

In mediterranea autem pictonibus subiacent Limbici: quorū ciuitas

Augustorium	17.	$\frac{3}{4}$.		47.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
-------------	-----	-----------------	--	-----	---------------------------------

Sub his Cadurci: & ciuitas

Ducona	18.			47.	$\frac{1}{4}$.
--------	-----	--	--	-----	-----------------

Sub his petrocorii;& ciuitas				
Vesuna	19.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Horum omnium fines ab ortu solis sunt:attinguntq; usq; Ligerem fluiuium				
Bituriges uibisci:quor; ciuitas uaricū	20.			46. $\frac{2}{3}$.
Ite; sub Petrocoriis habitant Itiobriges;quor; ciuitas				
Aginnum	19.	$\frac{1}{2}$.		46. $\frac{1}{3}$.
Sub his uassarii:& ciuitas colsum	18.	$\frac{1}{2}$.		46.
Sub his tabali:& ciuitas anderedum	18.			49.
Sub tabalis datii:& ciuitas tasta	19.			49. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Sub his autē ascii;etiam ciuitas augusta	18.			49.
Norum ab ortu partem habent aruerni				
Quor; ciuitas augustonemetum	20.			49.
Sub ascii; ualauni :quor; ciuitas Ruesium	18.			49. $\frac{1}{2}$.
Sub his rutanl:& ciuitas Segaduniuz	17.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	49. $\frac{1}{2}$.
Contingit monti Pyreno sunt comueni				
Et ciuitas Ludunii colonia	17.			40. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

GALLIAE LVGDVNENSIS SITVS

1 Atera Galliae Lugdunensis: quae continua sunt aquitaniae: dicta sunt: ex reliquis: quod occasum spectat: & oceano alluitur: sic describitur

Post ligeris flu. ost.				
Briuiatis portus	17.	$\frac{2}{3}$.		48. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Herii flu. ost.	17.			48. $\frac{1}{3}$.
Vidana	16.	$\frac{1}{2}$.		49. $\frac{2}{3}$.
Gobæum promontorium	15.	$\frac{1}{3}$.		49. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Latus autem quod septentrionem aspicit: iuxta Britanicum oceanum sic se habet post Gobæum promontorium				
Saliocannus portus	16.	$\frac{1}{2}$.		50.
Titi flu. ost.	17.	$\frac{1}{3}$.		50. $\frac{1}{3}$.
Bitucensium				
Arigenæ flu. ost.	18.			50. $\frac{1}{2}$.
Bienelorum				
Cruciatonum	18.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	50. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Olinæ flu. ost.	18.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	51.
Lexubiorum				
Neomagus ciuitas	19.	$\frac{1}{2}$.		51. $\frac{1}{3}$.
Baletorum				
Sequanæ flu. ost.	20.			51. $\frac{1}{3}$.
Areflor	20.			51. $\frac{1}{2}$.
Orientalis lateris pars Belgis coniungitur: iuxta Sequanam fluiuium: cuius				

medium gradus habet 24.45. $\frac{1}{2}$. Praeterea linea recta: quae ab ipso pdit:
 usque in finem: cuius situs 25.45. $\frac{1}{2}$.
 Meridionale autem latus hinc terminatur parte Narbonensis usque ad dictum
 aquitaniae finem montium cemenorū medium 23.44. $\frac{1}{2}$.
 Litus septentrionale a sequana fluuiio tenent Caletae: quorū ciuitas
 Iuliobona 20. 51. $\frac{5}{8}$.
 Post quos Lexubii, post Venelli, post hos Viducasi & Ituni usque ad gobaur
 promontorium
 Olisimii: quorū ciuitas
 Vorganium 17. $\frac{7}{8}$. 50. $\frac{5}{8}$.
 Occidentale autem littus sub olisimiis tenent ueueti: quorū ciuitas
 Dariorigum 17. 45. $\frac{1}{4}$.
 Sub quibus Sānitae appropinquant ligeri flumini, in mediterranea autem Ve
 netis magis orientales sunt Aulirgii: Diablitae: quorū ciuitas
 Neodunium 18. 50.
 Post quos aruii & ciuitas
 Vagoritum 18. $\frac{7}{8}$. 50.
 Post quos usque ad Sequanam fluuium ueneliocasi: quorū ciuitas
 Rhatomagus 20. $\frac{5}{8}$. 50. $\frac{1}{8}$.
 Et iterū samnitici orientales sunt andicaui: quorū ciuitas
 Iuliomagus 18. $\frac{1}{2}$. $\frac{7}{8}$. 49.
 Post hos autem aulirci: qui & Enomani dicuntur: quorū ciuitas
 Vindinum 20. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 43. $\frac{1}{8}$.
 Post quos namnetae: quorū ciuitas
 Condiuincum 24. $\frac{1}{4}$. 50.
 Postea uero usque sequanam fluuium abricatui: & ciuitas
 Ingena 21. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 50. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
 Sub praefatis omnibus protenduntur a Ligeri flu. usque ad sequanam aulirci: qui
 Eburaci appellantur, quorū ciuitas
 Mediolanium 20. $\frac{7}{8}$. 48.
 Sub quibus iuxta Ligerim flu. Reidones: quorū ciuitas
 Contadae 20. $\frac{7}{8}$. 47. $\frac{1}{8}$.
 Et his magis orientales benones: quorū ciuitas
 Agedecum $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 47. $\frac{5}{8}$.
 Iuxta sequanam arnutae: & ciuitates
 Autricum 21. $\frac{7}{8}$. 48. $\frac{1}{4}$.
 Cenabum 22. 47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{8}$.
 Sub quibus Parisii: & ciuitas
 Lucotecia 23. $\frac{1}{2}$. 48. $\frac{1}{2}$.

Sub quibus Tricassii: & ciuitas

Augustobona 23. $\frac{1}{2}$. 47. $\frac{1}{4}$.

Itē sub præfatis gentibus iuxta Ligerem flu. sunt Turogii & ciuitas

Cæsaradunum 24. 46. $\frac{1}{2}$.

Sub quibus finitimi aruernis sunt/qui cemenos montes incolunt Etusiatae

Rodumna: quorū ciuitas 24. 45. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Forum Segusiantum 23. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{2}$.

Præfatis orientiores sunt

Melde: & ciuitas Latinum 23. 45. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Post quos penes Belgas uadicassii: & ciuitas

Niomagus 24. $\frac{1}{2}$. 26. $\frac{1}{2}$.

A parte orientali Aruernorū usque ad scissionem Rodani fluuii ad septentrio-
nem gens æduorū habitat: quorū ciuitates

Augustodunum 23. $\frac{2}{3}$. 46. $\frac{1}{2}$.

Cabullinum 23. $\frac{1}{3}$. 45. $\frac{1}{3}$.

Lugdunum metropolis 23. $\frac{1}{4}$. 45. $\frac{1}{4}$.

GALLIAE BELGICAE SITVS

o Ccidentale latus Galliae Belgicae: & quod Lugdunensem attingit
dictum est eius septentrionalia. & quae Britannicum spectant oce-
anum sic se habent post Sequanae flu. ost.

Frurii flu. ost. 21. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 52. $\frac{1}{3}$.

Itium promontorium ubi cales 22. $\frac{1}{4}$. 52. $\frac{1}{3}$.

Rhomorinorum

Geforiacum nauale qui & Burges 22. $\frac{1}{3}$. 52. $\frac{1}{2}$.

Tabulae flu. ost. 23. $\frac{1}{3}$. 52. $\frac{1}{2}$.

Mosae flu. ost. 24. $\frac{1}{3}$. 52. $\frac{1}{2}$.

Batanorum

Lugodinum 26. $\frac{1}{2}$. 52. $\frac{1}{3}$.

Reni flu. occidentalius ostium 26. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 52. $\frac{1}{3}$.

Medium flu. ost. 27. 53. $\frac{1}{6}$.

Orientalius eius ostium 27. $\frac{1}{3}$. 54.

Latus autem quod ad ortum solis spectat: a dicto fluuiio terminatur iuxta ma-
gnam Germaniam: cuius caput gradus habet 29. $\frac{1}{2}$. 46. Pars uero: quae flexu
obrinci fluuii: ad occasum 28. 50. quod autem in monte est: qui a fontibus
dicti fluminis ad alpes tenditur: & Adalas mons appellatur 29. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{4}$.

Iurassus mons 26. $\frac{1}{4}$. 46.

Latus uero meridionale coniungitur cum reliqua parte Galliae Narbonensis
protenditur autem a præfato comuni termino Galliae Lugdunensis usque
comunem finem alpium & Adulae montis: qui gradus habet 29. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{4}$.

Tenent autem littus multum etiam in mediterranea proiecti: iuxta Sequanaꝝ
 fluuium Atribatii: quorꝝ ciuitas

Metacum 22. 51.

Post hos ad ortum uergentes Belluaci: quorꝝ ciuitas

Cæsaromagus 22. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. 51. $\frac{1}{3}$.

Post hos similiter Ambiani: quorꝝ ciuitates

Samarobriga 22. $\frac{1}{4}$. 52. $\frac{1}{8}$.

Tisorgia 22. $\frac{2}{3}$. 53. $\frac{1}{4}$.

Post quos Morini: quorꝝ mediterranea ciuitas

Taruanna 23. $\frac{1}{3}$. 52. $\frac{1}{2}$.

Deinde post tabullam flu. Tungri: & ciuitas

Atuacustum 24. $\frac{1}{2}$. 52. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.

Deinde post Mossam flu. Menapii: quorꝝ ciuitas

Castellum 25. 52. $\frac{1}{4}$.

Sub his gentibus habitant maximæ septentrionales Nertisii: quorꝝ ciuitas

Baganum 25. $\frac{1}{4}$. 51. $\frac{2}{3}$.

Sub his Sumanectii: quorꝝ ciuitas ab oriente Sequanaꝝ fluuiio

Rhotomagus 22. $\frac{1}{2}$. 50.

Sub quibus Romandes: horꝝ ciuitas

Augusta Romandorꝝ 25. $\frac{1}{2}$. 50.

Sub his Vefones: buorꝝ ciuitas ab oriente Sæquanæ flu.

Augusta Vefsonum 23. $\frac{1}{2}$. 48. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Post quos iuxta fluuium Oremi: & eorꝝ ciuitas

Duorococtium 23. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 48. $\frac{1}{2}$.

Orientaliores Oremis sed magis septentrionales Tiberi sunt: quorꝝ ciuitas

Augusta Tiberorꝝ 26. 48. $\frac{1}{8}$.

His magis meridionales sunt mediometribes: quorꝝ ciuitas

Diiodurum 25. $\frac{1}{2}$. 47. $\frac{2}{3}$.

Sub his & Oremis sunt Leuci: quorꝝ ciuitates

Tullum 26. $\frac{1}{8}$. 47.

Nasium 26. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. 46. $\frac{2}{3}$.

Regio: quæ circa Rhenuꝝ fluuium est: a mari usq; obrigmam fluuium infe-
 rior Germania appellatur: In qua ciuitates ab occidentali parte Oremi sunt.
 hæ Batanorꝝ mediterraneæ

Botabodurum 27. $\frac{1}{4}$. 52. $\frac{1}{8}$.

Sub hac Nuegerra 27. 51. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.

In qua Legiorum ulpia 27. $\frac{1}{2}$. 51. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.

Postea Agripinensis 27. $\frac{2}{3}$. 51. $\frac{1}{2}$.

Post bona 27. $\frac{2}{3}$. 50. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.

Legio prima			
Post traiana	27.	$\frac{1}{2}$.	50. $\frac{1}{2}$.
Postea mocontiacum	27.	$\frac{2}{3}$.	50. $\frac{1}{4}$.
Quod autem ab obrigma flu. ad meridiem tenditur Germania superior appellatur: in qua ciuitates sunt ab obrigma incipiendo			
Næmetor̄			
Næomagus	29.	$\frac{2}{3}$.	47. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.
Rufiana	27.	$\frac{2}{3}$.	49. $\frac{1}{2}$.
Vangionum			
Berbetomagus	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	48. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Argentoragum	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	48. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Legio octaua Augusta			
Tribonum			
Breucomagus	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	48. $\frac{2}{3}$.
Helcebus	28.		48.
Rauricum			
Augusta rauricum	28.		47. $\frac{1}{2}$.
Argentuarina	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	47. $\frac{2}{3}$.
Sub his & leucis habitant Longones: quor̄ ciuitas			
Andomatunum	26.	$\frac{1}{4}$.	46. $\frac{2}{3}$.
Et post montem qui ipsis subiacent qui ue appellatur Iurassus sunt eluetii iuxta Rhenum: quorum ciuitates			
Ganodurum	28.	$\frac{1}{2}$.	46. $\frac{1}{2}$.
Forum Tiberii	28.		46.
Sub his Sæquani: quorum ciuitates			
Dittasium	26.		65. $\frac{2}{3}$.
Vifontium	26.		46.
Equestris	27.		45. $\frac{2}{3}$.
Auanticum	28.		45. $\frac{1}{2}$.

GALLIAE NARBONENSIS SITVS

n Arbonensis Gallia latera, quæ iuncta sunt tribus regionibus, iam sunt dicta: reliquor̄ uero latus: quod ortum spectat: terminatur a parte alpium occidentali. hoc est ab Adula monte usq̄ ad Varii fluii ost. quorum gradus 27. $\frac{1}{2}$. 44. Latus autem meridianum terminat reliqua Pyreni montis ab aquitania. s. usque ad Iuga: quæ in nostrum mare prouehunt: ubi templum ueneris est: a quo deinde mare Gallicum funditur usq̄ ad Varii flu. ost. cuius littus sic describitur. post Veneris templum: qd̄ in monte Pyrenæo

Gradus habet	23.	42.	$\frac{2}{3}$.
Illeris flu. ost.	21.	42.	$\frac{2}{3}$.

Ruscionis flu. ost.	21.	本.	42.	本.
Atacis flu. ost.	21.	本.	42.	本.
Orobii flu. ost.	21.	本.	42.	本.
Araurii flu. ost.	22.		42.	本.
Agathopolis	22.	本.	42.	本.
Segius mons	22.	本.	42.	本.
Fosse marianæ	23.	本.	42.	本.
Rhodani occidentale ostium	22.	本.	42.	本.
Rhodani orientale ostium	23.		42.	本.
Flexio fluuii: quæ sub Lugduno				
Versus alpes fit	23.		45.	本.
Pars ipsius iuxta paludem Iemenen				
Appellatam	27.	本.	45.	本.
Fons flu.	28.	本.	44.	本.
Fluuior: quæ eidem admiscuntur a septentrionali parte Ludoduni fluunt arar & Dubis: qui inuicem admiscuntur. fontes autem araris ab alpiibus deriuantes				
Gradus habet	28.	本.	44.	本.
Fons uero Dubis super eundem fluens	28.	本.	44.	本.
Cum ab alpiibus fluxerunt montibus uersus septentrionem: ad occasum flectuntur: & eorum comixtio	25.	本.	45.	本.
Eor: comixtio cum Rhodano	24.		45.	本.
A meridiana plaga similiter a montibus alpium uersus Viennam ciuitatem fluunt Cisar & Druentius flu.				
Tisaris fontes	28.		40.	本.
Druentii caput	28.	本.	43.	本.
Ite: Tisaris comixtio cum Rhodano	22.	本.	44.	本.
Durentii similiter comixtio	22.	本.	43.	本.
Post Rhodanum ad mare adjacent Auaticor:				
Maritima colonia	23.	本.	43.	本.
Post caeni flu. ost.	23.	本.	43.	本.
Comanorum				
Massilia græca ciuitas	24.	本.	43.	本.
Tauroentium	24.	本.	42.	本.
Citbarista promontorium	25.		42.	本.
Olbia ciuitas	25.		42.	本.
Argente flu. ost.	25.	本.	42.	本.
Forum Iulium colonia	26.	本.	42.	本.
Detiatorum				
Antipolis	27.		43.	

Vari flu. ost.	27.	$\frac{1}{2}$.	43.
Maxime occidentalia Galliae narbonensis tenent uolcae & tectosaces: quorum ciuitates mediterraneae			
Illiberis	19.	$\frac{1}{4}$.	43. $\frac{1}{4}$.
Ruscinum	20.		43. $\frac{1}{2}$.
Tolosa colonia	20.	$\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{4}$.
Cessero	21.	$\frac{1}{4}$.	44.
Carcafo	21.		43. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Chætiræ	21.	$\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{4}$.
Narbon colonia	21.		43. $\frac{1}{4}$.
Post hos usq; Rhodanum fluiũ sunt uolcae & Aricomi: quorũ mediterranea			
Vindomagus	21.	$\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$.
Nemaufum colonia	22.		44. $\frac{1}{4}$.
Postea a parte orientali Rhodani fluiũ maximæ septentrionales sunt alobroges sub mendulis: quorũ ciuitas mediterranea			
Vienna	23.		45.
Sub quibus magis occidentales sunt Segallauni: quorũ ciuitas			
Valentia colonia	23.		45.

GERMANIA PARUA

Orientalis autem Tricastini: quorũ ciuitas			
Næomagus	26.	$\frac{1}{2}$.	45.
Postea sub Segallauis cauari: quorũ ciuitates mediterraneae			
Aucusion colonia	23.		44. $\frac{1}{2}$.
Atinion colonia	23.		44.
Arausion	24.		44. $\frac{1}{2}$.
Cabelliorũ colonia	24.		44.
Et sub his Salyes: quorũ ciuitates			
Taruscon	23.		43. $\frac{1}{2}$.
Glanum	23.	$\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Massilia græca	24.	$\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Arelatum colonia	22.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Aquæ sextiæ colonia	24.	$\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Ernatinum	24.		43. $\frac{1}{2}$.
Sub Tricastinis uoccontii: & ciuitas			
Vasfon	26.		44. $\frac{1}{2}$.
Sub quibus Memini: & ciuitas			
Forum neronis	25.	$\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sub quibus Elucoti: & ciuitas			
Albaugusta	26.		43. $\frac{1}{2}$.

Vocantiis: & Meminis orientiores sentii: quorū ciuitas

Dinia	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Insulæ subiacent Narbonensi Agatha: cuius ciuitas eiusdem nominis						
Agatha	22.	$\frac{1}{4}$.		42.	$\frac{1}{8}$.	
Post quam blascon	22.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{8}$.	
Stycades sub citbaris tam quinq; numero: quarū medium gradus	25. 42. $\frac{1}{4}$.					

Sub uero fluuio

Leronæ insula: cuius medium	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{4}$.	
-----------------------------	-----	-----------------	-----------------	-----	-----------------	--

GERMANIÆ MAGNÆ SITVS

g Ermaniæ latus occidentale Rhenus terminat Septentrionale uero Germanicus oceanus cuius descriptio sic se habet post Rheni flu. ost.

Vidri flu. ost.	27.	$\frac{1}{2}$.		54.	$\frac{1}{4}$.	
Mararmanis portus	28.			54.	$\frac{1}{4}$.	
Amasi flu. ost.	29.			55.		
Fontes fluuii	34.			52.	$\frac{1}{2}$.	
Visurgii flu. ost.	31.			55.		
Fontes flu.	37.			52.	$\frac{1}{4}$.	
Albis flu. ost.	31.			56.	$\frac{1}{4}$.	
Fontes flu.	39.			50.		
Cimbrorum cherronesus						
Extensio: quæ post albim est flu.	32.			56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Extensio: quæ subsequitur	35.			58.	$\frac{1}{4}$.	
Quæ etiam subsequitur: & maximæ septentrionalis	35. $\frac{1}{2}$.			58. $\frac{1}{4}$.		
Pars eius maxime orientalis	44.			59.	$\frac{1}{2}$.	
Post extensionem primam extensio	39.	$\frac{1}{2}$.		59.	$\frac{1}{4}$.	
Quæ deinde subsequitur	37.			57.		
Quæ ad ortum flectitur	35.			56.		
Calusii flu. ost.	37.			56.		
Sueui flu. ost.	39.	$\frac{1}{2}$.		56.		
Viadi flu. ost.	42.	$\frac{1}{8}$.		56.		
Vistulæ flu. ost.	45.			56.		
Fluuii caput	44.			52.	$\frac{1}{2}$.	
Quæ ab occasu ipsius ad Albim ducit	46.			52.	$\frac{1}{4}$.	
Meridianū autem latus terminatur a parte occidentali Danubii fluuii sic						
Danubii caput	30.			46.	$\frac{1}{4}$.	
Pars fluuii: quæ ad Germaniā primam scinditur	32.			47.	$\frac{1}{4}$.	
Scissio flu. secunda ubi ad meridiem						
Vergitur appellatur ænos	34.			47.	$\frac{1}{4}$.	
Scissio secundæ partis flu. ubi ad septentrionem uergitur						

uergitur uersus Gabretam siluam 36. 46. $\frac{7}{8}$
 Quod in sequenti scissione apud
 Lunam siluam ad septentrionem uergit 59. $\frac{7}{8}$. 47. $\frac{7}{8}$
 Flexus qui deinde sequitur a quo ad meridiem fluit 46. $\frac{7}{8}$. 47. $\frac{7}{8}$
 Quod in scissione flu. ad meridiem fluit appellatur Narabon 41. 47. $\frac{7}{8}$
 Flexus deinde subsequens apud carpis: qui omnium maxime septentrionalis est 42. $\frac{1}{2}$. 48
 Orientale autem latus terminat distantia: quæ fit a fluxu præfato ad Sarmatarum
 montes: qui super eminent: quorum finis Australis habet gradus 42. $\frac{1}{2}$. 48. $\frac{1}{2}$.
 Septentrionalis uero 43. $\frac{1}{2}$. 50. $\frac{1}{2}$. Præterea distantia: quæ est post montes ad
 dictum caput Istulæ flu. & ipse etiam fluuius usque mare. Montium autem:
 qui Germaniam cingunt notissimi sunt hii: qui iam dicti sunt & Sarmatici
 propriæ appellati: & idem cum alpiibus nomen habentes: qui uel supra caput
 Danubii sunt: quorum gradus habent 29. 47. ac. 33. 48. $\frac{1}{2}$. præterea qui uocantur
 abnobi: quorum extrema gradus habent 31. 43. ac mons Melibocus: cuius fines
 33. 52. ac. 35. 52. $\frac{1}{2}$. Sub his Semana est silua & Albicingius mons: cuius fines
 39. 54. & 44. 52. $\frac{1}{2}$. ac montes Sudetæ appellati: quorum extrema gradus habent
 34. 50. & 40. 50. Sub quibus est Gabrita silua: cuius medium atque Sarma-
 tarum montium est Ercinium nemus: habitant autem Germaniam quæ
 circa Rhenum est a parte primum septentrionali Busacteri parui appellati
 ac sicambri: Sueui Longobardi. Postea Tenceri: & Ineroues inter Rhenum
 & abnobos montes: præterea Intuergi: & Vargiones: & Caritni. Sub quibus
 Vispi: & eluetiorum heremus usque ad dictos alpium montes. partem uero: quæ
 secus oceanum est: habitant supra Busacteros Frisii usque ad Amusium flu.
 Post hos Carichi: qui appellantur parui usque ad fluuium Visurgim. deinde
 Cauchi maiores dicti usque ad Albim flu. Deinde supra dorsum Cimbricæ
 Chersonensis Saxones. Ipsam autem Chersonensem supra Saxones ab occasu
 habitant Sigulones: postea Sabaligii: post Cobandi: supra quos Chali. Præ-
 terea supra his: qui magis occidentales sunt Phundusii: & qui magis orientales
 sunt Charudes. Omnium autem maximæ septentrionales Cimbri: post
 Saxones a Chaluso flu: usque Sueuium flu. tenent Pharodini: post Sidini usque
 ad Iaduam flu. sub ipsis Rutuclii usque ad flu. Vistulam. Interiora atque me-
 diterranea maxime tenent Sueui: Angili: qui magis orientales sunt quam Longo-
 bardi protensi ad septentrionem usque ad medium Albis flu. & uersus Sueuos
 semnones: qui habitant post Albim a præfata parte uersus ortum usque ad
 Sueuium flu. præterea protenduntur usque ad Muguntas: qui cætera tenent:
 quæ inde subsequuntur usque Vistulam. Minores autem gentes & quæ inter
 Caucos puos atque Sueuos iacet sunt Busacteri: quæ minores nominantur: sub quibus
 sunt Chæmæ. Inter Caucos autem maiores: ac Sueuos iacet Angriuarii:
 post Longobardi: sub quibus Dulgumni. Inter saxones autem & Sueuos

Teutonoari: & uiruni, inter faradinos Suetuosque Teutones: & Auarpi inter Ruticios & Butuntas Cluenes. Iteꝝ sub semnonibus habitant selingæ sub Bunguntas Lucii omani: sub quibus Lugi duduni usqꝫ ad Asciburgiu mō/tem sub Silingis Calucones ex utraqꝫ Albis flu. parte: sub his Cberusici: & Caumani usqꝫ melibotum montem: quorꝫ orientalia circa Albim flu. tenet Bonochænæ: supra quos Batini: & supra quos etiam sub monte Asciburgio corcontis: & Lucii Buri usqꝫ Vistulæ flu. caput. sub his primi sunt Sidones: post Cogni: post Visburgii: post Erciniū nemus. Iteꝝ ab ortu Alnoberꝫ montium habitant sub Sueuis casuari: post Nertheanes. post Danduti: sub quibus Turogi & Maruingis: sub Camabis Chattæ: & Tubanti: & supra Sudetes montes Teuriochænæ. sub montibus uero Nuaristi. Postea Gabrita silua. sub mariungis Curiones: postea Chætacori: & usque Danubium flu. Parmæcampi. sub Gabrita silua Marcomanni. sub quibus Sudini & usqꝫ ad Danubium flu. Adrabocampi. Sub Nemus autē Ercinium cuadi: sub quibus ferri minera: & luna silua. sub qua gens magna Bæmorum usque Danubium. quibus contingui sunt iuxta fluuium Teracatriæ: & penes campos Racatæ. Ciuitates in Germāia i climate magis septētrionali hæ sunt.

Phileum	24.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Setutanda	29.	$\frac{1}{3}$.		54.	$\frac{1}{3}$.	
Tecelia	31.			55.		
Phabiganum	31.	$\frac{1}{2}$.		55.	$\frac{1}{3}$.	
Treua	33.			55.	$\frac{1}{2}$.	
Lufana	34.	$\frac{1}{4}$.		54.	$\frac{1}{3}$.	
Lirimiris	34.	$\frac{1}{2}$.		55.		
Marionis	34.	$\frac{1}{2}$.		54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Marionis altera	36.			55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Coenotnum	36.	$\frac{1}{3}$.		55.	$\frac{1}{2}$.	
Aestuua	37.	$\frac{1}{3}$.		54.	$\frac{1}{2}$.	
Alifus	38.			55.		
Laciburgium	39.			56.		
Bunitium	39.	$\frac{1}{2}$.		55.	$\frac{1}{2}$.	
Virunum	40.	$\frac{1}{2}$.		55.		
Viritium	41.			54.	$\frac{1}{2}$.	
Rugium	42.	$\frac{1}{2}$.		55.	$\frac{1}{3}$.	
Surgum	43.			55.		
Ascaucalis	44.			54.	$\frac{1}{4}$.	
In Inferiori climate ciuitates hæ sunt						
Asciburgium	27.	$\frac{1}{2}$.		52.	$\frac{1}{2}$.	
Naualia	27.	$\frac{1}{3}$.		54.		

Mediolanium	28.	6.	33.	2.	4.
Teuderium	30.		54.		
Bogadium	30.	4.	52.		
Stereontium	31.		52.	6.	
Amisia	31.	2.	51.	2.	
Munitium	31.	2.	52.	2.	
Tulipburdum	32.		54.		
Ascalingium	32.	2.	53.	2.	4.
Tulifurgium	32.	2.	53.	2.	
Pheugary	32.	2.	52.	4.	
Canduum	32.		31.	2.	
Trophæa drusi	33.	2.	52.	2.	4.
Luptæ	34.	2.	52.	2.	4.
Mesurium	35.	2.	53.	2.	4.
Aregelia	36.	2.	52.	2.	
Calegia	37.	2.	52.	2.	
Lupurdum	38.	6.	51.	2.	
Sufudata	38.	2.	53.	2.	2.
Colancox	39.		53.	2.	
Lugidunum	39.	2.	52.	2.	
Stragona	39.	2.	52.	2.	
Miliofaleum	41.		53.	2.	
Budorigum	41.		52.	2.	
Leucaristus	41.	6.	52.	2.	
Arsonium	43.	2.	52.	2.	
Calisia	43.	2.	52.	2.	2.
Setidana	44.		53.	2.	
In climate: quod sub his est ciuitates hæ sunt					
Alesum	28.		51.	2.	
Budoris	28.		49.		
Mattiacum	30.		50.	2.	2.
Arctunum	36.		50.		
Nuæsum	31.		51.	6.	
Melocabus	31.	2.	50.	2.	
Grauionarium	31.	2.	56.		
Locoritum	31.	2.	49.	2.	
Segodunum	31.	2.	49.		
Deuona	32.	2.	48.	2.	4.
Bergium	36.		49.	2.	

q Væ magis septentrionalia sunt Vindelicæ tenet Runicatæ: sub his
 Leuni & consuantæ: post Velauni: post Breuni: & inxta Liciam flu.
 Licatii: Ciuitates autem sunt in Vindelicia penes Danubium hæ

Artobriga	32.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{8}$.
Boeodurum	33.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	47. $\frac{1}{4}$.
Sub his autem				
Augusta uindelicorū	32.	$\frac{1}{3}$.	46.	$\frac{1}{3}$.
Carrodunum	33.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Abudiacum	33.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{4}$.
Cambodunum	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	46.
Medullum	33.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	45. $\frac{1}{3}$.
Inutrium	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	45. $\frac{1}{2}$.

NORICI SITVS

n Oricum terminos habet ab occasu Aenum flu. a septentrione Da-
 nubii partem: quæ est ab Aeno usq; ad cetrium montem: cuius sunt
 gradus 37. $\frac{1}{2}$. 46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. ab ortu solis ipsum montem cetrium a meridie ptez
 Pānouie superioris quæ sub dicto est monte: cuius finis maxime occiden-
 talis gradus habet 36. 45. $\frac{1}{3}$. & hinc montem supra Istriam: qui Caruancas
 appellatur: cuius medium gradus habet 35. 45. $\frac{1}{3}$. tenent autem occidentalia
 regionis a septentrione incipientes Mesuaces & Alauni & Ambesotii. ma-
 gis uero orientalia Norici & Ambidraui: ac ambilici. Ciuitates autem sub
 Danubio sunt hæ.

Aredata	35.		47.	$\frac{1}{3}$.
Claudiuitum	36.		46.	$\frac{1}{3}$.
Sub his autem				
Gabanodurum	36.	$\frac{1}{3}$.	46.	$\frac{1}{3}$.
Gesodurum	35.	$\frac{1}{3}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Bedacum	34.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Aguntum	36.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{3}$.
Vacorium	36.		45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Pœdicum	37.		46.	
Virunum	36.	$\frac{1}{3}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Teurnia	34.	$\frac{1}{3}$.	45.	$\frac{1}{3}$.
Idunum	36.	$\frac{1}{8}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Sianticum	36.		45.	$\frac{1}{2}$.
Celia	37.		45.	$\frac{1}{2}$.
Inter Italiam & Noricum				
Iulium Carnicum	34.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{4}$.

PANNONIAE SVPERIORIS SITVS

p Anonia superior limites habet ab occasu montem Cetium : & pro parte Cruancā a meridie partem Istriæ/ & Illyridis iuxta lineam parallelam: quæ a præfato sine occidentali p Albanum montem exit usq; ad Bebios montes/ & limites inferioris Panoniæ: qui gradus habent 41. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{3}{4}$. a septentrione terminatur monte præfato Norici/ & parte Danubii: quæ est a Cetio mōte usq; ad scissionem Arabonis flu. quæ gradus habz 41. 47. $\frac{3}{4}$. ab ortu uero solis inferiori Panonia per lineam: quæ præfatos limites habet. Tenent autem prouinciam a parte septentrionis azali: qui magis occidentales sunt & qui magis orientales sunt citai. a meridiæ uero latobici: qui sub Norico/ & uersus ortum Vactiani. inter eos autem uersus occasum hii: & sub his Colætiani. Iassii uero uersus ortuz/ & sub ipsis odelriates ciuitates sub Danubio hæ sunt

Viliobona	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	46.	$\frac{3}{4}$.
Legio Germanica decima					
Carnuns	39.			47.	
Flexum	40.			47.	$\frac{1}{4}$.
Legio Germanica decima quarta					
Chertobalus	40.	$\frac{1}{2}$.		47.	$\frac{1}{2}$.
Bræætium	41.			46.	$\frac{3}{4}$.
Legio prima auxiliatrix. procul a fluuiio ciuitates hæ sunt					
Sala	38.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{1}{4}$.
Potobium	37.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.
Sauaria	38.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{3}{4}$.
Rispiā	38.			46.	$\frac{1}{2}$.
Vinundria	38.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{3}{4}$.
Bononia	38.	$\frac{3}{4}$.		45.	$\frac{1}{2}$.
Andautonium	38.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.
Nouidunum	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Sacarbantia	39.	$\frac{1}{2}$.		47.	
Muroela	39.	$\frac{1}{4}$.		46.	$\frac{1}{2}$.
Lentudum	39.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.
Corrondunum	39.	$\frac{3}{4}$.		46.	$\frac{1}{4}$.
Siscia	39.			45.	$\frac{1}{4}$.
Olimacum	39.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.
Valina	40.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{1}{2}$.
Volentium	40.	$\frac{1}{2}$.		46.	
Soroga	40.	$\frac{1}{2}$.		45.	
Sifopa	40.			45.	$\frac{1}{4}$.
Vifontium	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{4}$.

Prætorium	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	46.	$\frac{1}{4}$.
Magniana	41.			46.	
In limite Italiae sub norico itery Panoniae ciuitas					
Emona	36.			46.	$\frac{1}{2}$.

PANONIAE INFERIORIS SITVS

p Anonia inferior terminatur ab occasu superiori Panonia a scissione arabonis flu iuxta præfatos limites: a meridie parte Iliridis/ quæ a dicto limite usque ad flexum Danubii: iuxta quem scinditur Sauus flu: cuius gradus 45. 44. $\frac{1}{2}$. a septentrione & ab oriente terminat parte Danubii quæ est a scissione arabonis flu. usque ad Sauuz amnem: & situm habet huc post Arabonem fluuium

Flexus: qui fit iuxta curtam	42.		47.
Maxime septentrionalia Danubii	42.	$\frac{1}{2}$.	48.

Quod iuxta flexuz ad occasum extenditur: & per geminas Panonias fluens scinditur i Carroduno ciuitate uersus montem cetium/ iuxta eius maxime septentrionalia/ quæ uocantur Sararia: & uersus meridiem Daros 44. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{2}$.

Eiusdem Danubii conuersio iuxta Cornacum	45.		46.
Eiusdem iuxta cumincum	45.		46. $\frac{1}{2}$.
Eiusdem conuersio iuxta rhittium	45. $\frac{1}{2}$.		45.

Quod iuxta scissionem Sauii flu. qui & ipse per duas extesus panonias Cetio moti iungit prius ad septentrionem: postea ad occasum uersus 45. 44. $\frac{1}{2}$.

Tenant autem & ipsam prouinciam i partibus quidem occidentalibus magis septentrionales: sub quibus Hercumatæ: postea Andriantes: postea Breuci In partibus uero orientalibus/ qui maxime septentrionales sunt Arauisci: & qui magis meridiõales sunt Scordisci: ciuitates autẽ sub Danubio sunt hæ

Curta	42.		47.	
Salua	42.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Carpis	42.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Aquincum	43.		47.	$\frac{1}{2}$.
Salinum	43.	$\frac{1}{2}$.	47.	
Lusonium	43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Lugionum	44.		46.	$\frac{1}{2}$.
Teutoburgium	44.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Cornacum	44.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Acumincum legio	45.		45.	$\frac{1}{2}$.
Rhittium	45.	$\frac{1}{2}$.	45.	
Taururum	45.		44.	$\frac{1}{2}$.

A fluuio prope ciuitates hæ sunt
Berbis

42.	46.
-----	-----

Serbinum	42.		45.	$\frac{1}{4}$.
Iuolum	42.	$\frac{1}{2}$.	46.	
Certiffa	42.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Murfella	43.		46.	
Cibalis	43.		45.	$\frac{1}{2}$.
Marsonia	43.		45.	
Vacontium	43.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Musia colonia	43.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sallis	44.		44.	$\frac{1}{4}$.
Bassiana	43.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{4}$.
Tarsium	44.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Sirmium	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	45.	

Illyridis aut Liburniæ seu Dalmatiæ situs

i Llyris terminatur a septentrionali plaga utraq; Panonia iuxta montes expositos ab occasu Istria per lineam: cuius gradus habent uersus finem superioris panoniæ 36. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{8}$. finis uero: qui in sinu Adriatico e 36. $\frac{1}{2}$. 44. $\frac{1}{4}$. ab ortu superiori Aziffia per lineam quæ a dicta scissione Sauri flu. usq; ad finem: qui iuxta montem Scardõium est extenditur: cuius gradus 47. 41. $\frac{1}{4}$. a meridie terminos habet partem Macedoniæ iuxta lineam: quæ a præfato fine usq; ad Adriaticum attingit: cuius gradus 45. 41. & hic latus Adriatici usque ad dictum Istriæ limitem: cuius lateris descriptio sic se habet post Istriam Italiæ Ora inde Liburniæ aut Illyridis

Aluona	36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	45.	
Flauona	37.		44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Tarsatica	37.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Inei flu. ost.	38.		44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Volcera	38.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Senia	44.	$\frac{1}{4}$.		
Lopsica	39.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{4}$.
Tedauii flu. ost.	39.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Artopla	40.		44.	$\frac{1}{4}$.
Vetia	40.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Argirutum	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{8}$.
Corinium	41.	$\frac{1}{8}$.	44.	
Aenonum	41.	$\frac{1}{2}$.	44.	
Iader colonia	42.		43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Titi flu. ost.	42.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{8}$.
Scardona	42.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.

Dalmatiæ autem ciuitates iuxta littus hæ sunt

Sicum	43.		43.	六
Salonæ colonia	43.	三	43.	八
Epetium	43.	三	43.	
Piguntium	44.		42.	五 本
Onæum	44.		42.	
Naronis flu. ost.	44.	五	42.	三
Epidaurus	44.	三	42.	
Risinum	44.	三	42.	本
Acruium	44.	五 本	42.	
Rhizonicus sinus	45.		42.	
Bulua	45.		41.	
Vlcinium	45.		41.	五
Drilonis flu. ost.	45.		41.	三
Lissus	45.		41.	八

Fluit autem Drilon fluuius a monte Scardos & ab altero monte sito apud media superioris Mysiæ: cuius gradus 45. 三. 42. 三. ab eodem etiam alius amnis defluit Drinus nomine qui in Sauum flu. exit ab occidentali pte Tauri ciuitatis. Tenent autem prouintiæ: qui Istriæ herent Iapides: supra uero Liburniã magis occidentales mæzæi: post Derrhiopas & Derii & supra quos Detiones. Supra autem derrbios Ceraunii. interiora Dalmatiæ tenent Daurii: supra quos comëii: & Vardei: supra hos Narësi & Sardiota. Præterea supra hos Siculota & Ducleata & pirusta & scirtões penes Macedonas Ciuitates mediterranæ Liburnoy hæ sunt

Tediastum	39.		44.	三
Aruccia	39.	五	44.	五 本
Ardotium	40.		44.	五 三
Stluspi	39.	五	44.	三
Curcum	40.	五	44.	五
Aufancala	41.	八	44.	五 本
Varuaria	41.	八	44.	五
Saluia	41.	三	44.	五
Adra	42.	五	44.	五
Arauzona	42.	五	44.	三
Assesia	42.	本	44.	三
Burnum	42.	五 本	44.	三
Sidrona	43.	五	44.	五
Blånona	42.	五	42.	五
Outorum	43.		44.	
Nedinum	44.	五	44.	本

Dalmatiæ autem ciuitates mediterraneæ

Andecrium	43.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Alta	44.		63.	$\frac{1}{2}$.	
Heronæ	44.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Delminium	44.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Aequum colonia	44.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Saloniana	45.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Narbona colonia	44.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Enderum	45.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Chinna	45.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Doclea	45.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Rhizana	45.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Scodra	45.	$\frac{1}{2}$.	41.		
Thermidaua	46.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Siparuntum	46.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Epicaria	45.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Eminacium	46.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Insulæ adiacent Liburniæ Apforrhbus in qua ciuitates duæ					
Crepfa	36.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Apforrhbus	36.	$\frac{1}{2}$.		$\frac{1}{2}$.	
Et curicta: in qua ciuitates duæ					
Pbulphinium	38.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Curicum	38.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Sardona Insulæ: in qua ciuitates duæ					
Arba	40.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Collentum	41.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Insulæ adiacent dalmatiæ					
Iffa: & ciuitas	42.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Tragurium: & ciuitas	43.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Pbaria: & ciuitas	43.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Corcura nigra	44.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Melitina insula	44.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	

Claudii Ptolemæi Cosmographiæ Libri secūdi finis.

LIBER TERTIVS

Expositionem partis orientalis europæ iuxta subiectas pro-
uincias: aut Satrapias Italiam totam. Corsicam Insulam.
Sardiniã Insulam. Siciliam Insulam. Sarmatiam Aeuropæ
Tauricã Chersonesum. Iaziges Metanastas. Daciã. Mysiã
superiorem. Mysiam inferiorem: Thraciam Chersonesum.
Macedoniam. Epirum. Achaiam. Peloponnesum. Euboia
Insulam: & Cretam insulam.

ITALIAE SITVS

i Talia limites habet ab occidente alpium iuga iuxta lineam: quæ exte-
ditur a môte Ad ula usque Aduari flu. ost: quor: gradus 27. $\frac{1}{2}$. 44. $\frac{1}{2}$
præterea littus Tyrrheni pelagi Aneapoli. s. usq: Leucopetram. a sep-
trione terminatur alpium iugis: quæ Rhætiae imminet. Præterea poenis &
Ocræ: & Carusadio môtibus: qui sub Norico sunt: quor: gradus dicti sunt
præter hæc littore Adriatici sinus Tilauempto fluuio usq: Garganû mon-
tem & Hydruntum. a meridie Adriatici pelagi Atilauempto flu. usque ad
Illyricam metam. Præterea Ligustico littore: atque Tirreno. Auari flu.
ost. usq: Neapolim/ ac Aleucopetra usque Hydruntum. Describitur autez
in hunc modum. post Vari flu. ost. in Ligustico pelago Massiliensium.

Nicæa massiliensium	28.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Herculis portus	28.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tropæa augusti	28.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Monæci portus	28.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Liguriæ apud græcos Ligustæ penes Ligusticum pelagus					
Albimimum	29.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Albitraunum	29.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Genua	30.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Entellæ flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tigullia	30.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Maeræ flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Scissio boacti flu.	31.	$\frac{1}{2}$.	43.		
Thuscory apud græcos Thirrenum pelagus					
Luna	32.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lunæ promontorium	32.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Herculis phanum	32.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Arni flu. ost.	33.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Populonia	33.	$\frac{1}{2}$.	42.		
Populonium promontorium	33.	$\frac{1}{2}$.	42.		
Traianus portus	34.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Telamon promontorium	34.	$\frac{1}{4}$.	42.		

Hosse flu.ost.	34.	$\frac{1}{2}$.	42.	
Collæ	35.		41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Grauiscæ	35.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Castri nouum	35.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Pyrgi	36.		41.	$\frac{1}{2}$.
Alsum	36.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Latinorum similiter iuxta Tirrenum pelagus				
Tiberis flu.ost.	36.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Flexus eius ad occasum	36.	$\frac{1}{2}$.	42.	
Ostia	36.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Antium	36.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Clostra	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Circæum promontorium	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Taracinae	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{4}$.
Phormia	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{4}$.
Campanorū similiter iuxta Tirrenum pelagus				
Liris flu:ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{4}$.
Soessa	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Vulturnum	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Liternum	39.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Cumæ	39.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Missenum	39.	$\frac{1}{2}$.	41.	
Puteoli	39.	$\frac{1}{2}$.	41.	
Neapolis	40.		40.	$\frac{1}{2}$.
Picentinarum similiter iuxta Tirrenum pelagus				
Sarni flu.ost.	40.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Surrentum	40.		40.	$\frac{1}{2}$.
Salernum	40.		40.	$\frac{1}{2}$.
Lucanorū similiter iuxta Tirrenum pelagus				
Silari flu.ost.	40.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Pæstum	40.	$\frac{1}{2}$.	40.	
Velie	40.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Buxentum	40.		39.	$\frac{1}{2}$.
Bruciorum similiter iuxta Tirrenum pelagus				
Lai flu:ost.	40.		39.	$\frac{1}{4}$.
Tempsa ciuitas	40.		39.	$\frac{1}{2}$.
Taurianus scopulus	40.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Hipponiata sinus	40.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Scylæum promontorium	39.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.

Regium iulium	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	38.	$\frac{1}{4}$.
Leucopetra promontorium	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	38.	
Magnæ grætiæ iuxta Adriaticum pelagus					
Zephyrium promontorium	40.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Locri ciuitas	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Lucani flu.ost.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
In sinu iuxta Scylacæum ciuitas					
Scylacæum	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Intima sinus Scylacæi	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Lacinium promontorium	41.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
In Tarētino sinu					
Croton ciuitas	41.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Tburium	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Metapontum	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Tarentum	42.	$\frac{1}{2}$.		40.	
Salentinorum					
Iapygium pmon:quod & Salentinum dicitur	42.	$\frac{2}{3}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Chalabriæ iuxta Ionium pelagus					
Hydra	43.			39.	$\frac{1}{2}$.
Luppiæ	42.	$\frac{2}{3}$.		39.	$\frac{2}{3}$.
Brundisium siue Brendesim	42.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{2}{3}$.
Aetolorū pēucetiorū in Ionio pelago					
Egnatia	42.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Barium	42.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Aufidi flu.ost.	42.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$.
Apulorū dauniorū in Ionio pelago					
Salpiæ	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Sipa	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Apenesta	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Garganus mons	42.	$\frac{2}{3}$.		41.	
Et iuxta sinum Adriaticum					
Hyrium	42.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{4}$.
Frentanorum similiter					
Fiterni flu.ost.	42.			41.	$\frac{1}{2}$.
Buba	41.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{2}{3}$.
Istonium	41.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Pelignorum similiter					
Sari flu.ostium	41.	$\frac{2}{3}$.		42.	
Orton	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{4}$.

Marucinatorum similiter					
Aperni flu.ost.	40.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.
Macrini flu.ost.	39.	$\frac{2}{3}$.		42.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Picenorum similiter					
Castrum	38.	$\frac{1}{2}$.		43.	
Cupra maritima	38.			43.	$\frac{1}{2}$.
Truentii flu.ost.	37.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Potentia	37.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{8}$.
Numana	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	43.	$\frac{1}{3}$.
Ancon	36.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{3}$.
Semnonum similiter					
Asii flu.ost.	36.	$\frac{1}{3}$.		43.	$\frac{1}{3}$.
Sena gallica	36.	$\frac{2}{3}$.			
Pbanum fortunæ	35.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Pisaurum	35.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Ariminum	35.			43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Gallorum boiorum similiter					
Rubiconis flu.ost.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Rauenna	34.	$\frac{2}{3}$.		44.	
Padi flu.ost.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	44.	
Fluuii padi caput:quod iuxta Larium					
Lacum est	29.	$\frac{1}{3}$.		44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Eius cum dorio flu.admixtio	33.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{4}$.
Doriæ flu.caput iuxta poeninum lacum	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Eius sciscio ad lacum uergens Banacum	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Huius latus situs	30.	$\frac{1}{2}$.		45.	
Post padi flu.ost.Venetia similiter					
Atriani flu.ost.	34.			44.	$\frac{1}{2}$.
Clodia ciuitas	35.	$\frac{1}{3}$.		45.	
Venetia ciuitas	35.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Carnorum similiter in flexione Adriatici sinus Intimus sinus:in quo est					
Tilauempti flu.ost.	33.			44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Natisonis flu.ost.	34.			44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Istriae similiter post flexum Adriatici sinus					
Tergestum colonia	34.			44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Formionis flu.ost.	35.			44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Parentium	35.	$\frac{1}{3}$.		44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Pola	36.			44.	$\frac{1}{3}$.
Nouissimus Italiae finis	36.	$\frac{1}{4}$.		44.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.

Ciuitates autem sunt mediterraneae Istriae

Pucinum	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	45.		
Piquentum	35.	$\frac{1}{2}$.		45.	$\frac{1}{2}$.	
Aluim	36.			45.		
Carnorum mediterraneae						
Forum Iulium colonia	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	44.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{3}$.
Concordia colonia	33.	$\frac{1}{4}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Aquileia	34.			45.		
Venetiae ciuitates mediterraneae						
Belunum	32.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{2}{3}$.	
Vicencia	32.	$\frac{1}{3}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Opitergium	32.	$\frac{2}{3}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Acedum	32.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Ateste	32.	$\frac{2}{3}$.		44.	$\frac{1}{4}$.	
Patauium	32.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Altinum	33.	$\frac{1}{4}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Atria	33.	$\frac{1}{4}$.		44.	$\frac{1}{3}$.	
Cenomanorum: qui sub Venetia sunt: ciuitates hae						
Bergomum	32.			44.	$\frac{1}{3}$.	
Fors Iuguntorum	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	44.		
Brixia	32.			44.	$\frac{1}{2}$.	
Cremona colonia	32.			43.	$\frac{2}{3}$.	
Verona	33.			43.		
Mantua	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{2}{3}$.	
Tridentum	32.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Butrium	34.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Bechunorum: qui sunt ab occasu Venetiae: ciuitates hae						
Vaunia	31.			44.	$\frac{2}{3}$.	
Carraca	31.	$\frac{1}{3}$.		44.	$\frac{2}{3}$.	
Bretina	31.	$\frac{2}{3}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Anaunium	31.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Insubrium: qui sunt ab occasu Cenomanorum: ciuitates hae						
Nuaria	30.	$\frac{1}{4}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Mediolanum	30.	$\frac{2}{3}$.		44.	$\frac{1}{4}$.	
Comum	31.			44.	$\frac{2}{3}$.	
Ticinum	31.			44.		
Salassiorum: qui sub insuburbibus sunt: ciuitates hae						
Augusta praetoria colonia	30.			44.		
Eloredia	30.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.

Taurinorū, qui sub salaffis: sunt cinitates hæ

Augusta taurinorum 30. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{2}{3}$.

Augusta batienorum 29. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{3}$.

Iria 30. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Dertona 30. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{3}$.

Libicorum: qui sub insubribus sunt: ciuitates hæ

Vercellæ 30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 43. $\frac{1}{3}$.

Glaumellum 31. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{2}{3}$.

In græis alpibus canciendorū: ciuitates hæ

Forū claudii 29. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$.

Axima 29. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $1\frac{1}{2}$.

In Scotiis alpibus Lepontinorū: ciuitas

Oscella 29. 44. $\frac{2}{3}$.

Caturgidorū: in græis alpibus ciuitas

Eborodunum 29. 44. $\frac{1}{2}$.

Setusianorū: in græis alpibus ciuitates

Setusum 28. $\frac{1}{2}$. 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$.

Brigantium 29. 44. $1\frac{1}{2}$.

In alpibus littoreis Nerussiorū: ciuitates

Vintium 28. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{2}{3}$.

Suætriorum in littoræis alpibus

Salinæ 28. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{4}$.

Ventianorū in littoræis alpibus

Cenemeleum 28. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{4}$.

Sanitium 28. $\frac{1}{2}$. 42. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

Apenini iuga fere Liguriæ iminent: & ab alpibus incipiunt: deinde usq; ad Ancona protenduntur. Indeque uersa dum ad Adriaticum inclinantur usque ad montem Garganū ducuntur: post ad meridiez inclinata in Leucopetra Fines habent

In Liguria apenino supposita mediterraneæ ciuitates hæ sunt

Sata 29. $\frac{1}{3}$. 40. $\frac{1}{3}$.

Polentia 29. $\frac{1}{3}$. 43.

Asta colonia 33. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Alba pompeia 30. $\frac{2}{3}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Libarna 31. 43. $\frac{1}{2}$.

Gallia togata ipsis subiacet mōtibus usq; Rauēnā pducta: cuius ciuitates hæ

Placentia 31. $\frac{1}{3}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Phidentia 31. $\frac{2}{3}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Brixellum 32. 43. $\frac{1}{2}$.

Parma	32.		43.	$\frac{1}{2}$.
Regiuz Lepidi colonia	32.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Nuceria	32.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{2}{3}$.
Tanetum	33.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{2}{3}$.
Mutina	33.		43.	$\frac{2}{3}$.
Bononia	33.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Claternæ	33.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Forum cornelii	34.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{2}{3}$.
Fauentia	35.	$\frac{2}{3}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Cæsana	34.	$\frac{2}{3}$.	44.	$\frac{2}{3}$.
Tuscorum mediterraneæ ciuitates hæ				
Biracelum	31.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Fossæ papirianæ	31.		42.	$\frac{1}{2}$.
Bondelia	32.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{2}{3}$.
Luca	33.		43.	$\frac{1}{2}$.
Lucus feroniæ colonia	32.	$\frac{1}{3}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Pistoria	33.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Fluentia	33.	$\frac{2}{3}$.	43.	
Pisæ colonia	33.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Volaterræ	33.	$\frac{1}{3}$.	42.	$\frac{1}{3}$.
Rusellæ	33.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{3}$.
Fæsulæ	34.	$\frac{1}{3}$.	43.	
Perusia	35.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Aretium	34.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Cortona	35.		42.	$\frac{2}{3}$.
Aculia	34.	$\frac{2}{3}$.	43.	
Bitulgia	35.		42.	$\frac{1}{2}$.
Manliana	34.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{2}{3}$.
Betulonium	34.		42.	$\frac{1}{2}$.
Sæna	34.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Suana	34.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{2}{3}$.
Saturniana colonia	34.		42.	$\frac{1}{3}$.
Heba	34.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Volci	34.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Clusium	34.	$\frac{2}{3}$.	42.	$\frac{2}{3}$.
Volsinium	35.		42.	$\frac{1}{3}$.
Sudernum	35.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Ferentia	35.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{2}{3}$.
Sutrium	36.		42.	$\frac{1}{2}$.

Tarquinae	39.	$\frac{1}{2}$.		42.		
Blera	39.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Forum claudii	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Nepeta	36.			41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Falerium	36.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cære	36.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Semnonum mediterraneæ ciuitates hæ						
Suassa	39.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Ostra	36.			43.	$\frac{1}{2}$.	
Picenorum mediterraneæ ciuitates						
Traiana	36.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Vrsabalua	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Septempeda	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Cupra montana	37.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Firmium	37.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Asculum	38.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Adria	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Vmbrosæ ciuitates: qui sunt supra thufcos: hæ						
Pitinum	34.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Tifernum	34.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Forum sempronii	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Isuium	35.			43.	$\frac{1}{2}$.	
Aesis	35.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Iuficum	35.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Centinum	36.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aesifium	35.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Camarinum	36.			43.		
Nuceria colonia	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Vilumbrosæ ciuitates: qui umbris magis orientales sunt						
Arna	30.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Ispolium	35.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Turder	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Forum flavinii	36.			42.	$\frac{1}{2}$.	
Spoletium	36.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Meuania	36.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Ameria	36.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Anagnia	36.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Obriculum	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Sabinoræ: qui sunt magis orientales Bilumbris ciuitates hæ						

Nursia	36.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Aequiculorū ciuitates sunt magis orientales Sabinis					
Cliternum	37.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Calsioli	37.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Marsoꝝ ciuitates: qui sunt magis orientales æquiculis					
Aex	37.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Alphabucelis	38.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Prægutiorum ciuitates: qui sunt magis orientales Marſis					
Beretra	38.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Interamnia	38.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Veſtinorum: qui sunt orientiores prægutis ciuitates					
Pinna	38.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Auia	39.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Amiternum	34.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Angolus	39.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Marucinatorum mediterranea					
Teatea	39.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Latinorū mediterraneæ ciuitates					
Vrbs Roma	36.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Tibur	36.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Præneſte	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tuſculum	36.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Aricia	37.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Ardea	36.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Nomentum	37.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Treba	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Anagnia	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Vempſum	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Lanubium	37.	$\frac{1}{4}$.	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Atina	38.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Fidenæ	38.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Fruſino	37.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ferentinum	38.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Priuernum	37.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Setia	38.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Aquinum	38.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Sora	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Minturnæ colonia	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Fundi	38.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	

Roma

Pelignensium mediterraneæ ciuitates			
Curphelinium	40.		42. $\frac{1}{2}$.
Sulmo	40.	$\frac{1}{2}$.	42.
Frëtanorum mediterraneæ ciuitates			
Anxanum	41.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Larinum	41.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Caracenorum: qui sub frentanis sunt: ciuitates			
Aufidena	40.	$\frac{2}{3}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Samnitum ciuitates: qui sub pelignis & caracenis sunt			
Buianum	39.	$\frac{1}{2}$.	42.
Aefernia	39.		41. $\frac{1}{4}$.
Sæpinum	39.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Allipha	40.		41. $\frac{1}{2}$.
Tuticum	40.		41. $\frac{2}{3}$.
Telesia	40.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Beneuentum	41.		41. $\frac{1}{3}$.
Cludium	41.	$\frac{1}{3}$.	41. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Campanorum mediterraneæ ciuitates			
Venafrum	38.	$\frac{1}{3}$.	41. $\frac{2}{3}$.
Teanum	39.		41. $\frac{1}{2}$.
Suesä	38.	$\frac{2}{3}$.	41. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Cales uel calcæ	39.	$\frac{2}{3}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Casilinum	39.	$\frac{1}{4}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Trebula	39.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Forum popili	39.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{4}$.
Capua	40.		41. $\frac{2}{3}$.
Abella	40.	$\frac{1}{3}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Atella	40.	$\frac{1}{3}$.	41. $\frac{1}{4}$.
Picentinoꝝ mediterraneæ ciuitates			
Nola	40.	$\frac{1}{4}$.	40. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Nuceria colonia	40.	$\frac{1}{2}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Lucanoꝝ mediterraneæ ciuitates			
Vlci	40.	$\frac{2}{3}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Compsa	40.	$\frac{1}{2}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Potentia	40.	$\frac{2}{3}$.	40. $\frac{1}{4}$.
Blanda	40.	$\frac{1}{3}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Grumentum	40.	$\frac{1}{3}$.	39. $\frac{1}{4}$.
Hirpinoꝝ ciuitates mediterraneæ: qui sunt orientiores Picëtinis & Lucanis			
Aquilonia	41.		41. $\frac{1}{3}$.

Auelinūm	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aeculanum	41.	$\frac{2}{3}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Fratuolum	41.			40.	$\frac{2}{3}$.	
Apulorum dauniorum mediterraneæ ciuitates						
Teanum	41.	$\frac{2}{3}$.		40.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Nuceria apulorum	41.	$\frac{1}{2}$.		41.		
Vibarna	41.			42.		
Arpi	41.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{1}{4}$.	
Erdonia	41.	$\frac{2}{3}$.		40.	$\frac{2}{3}$.	
Canusium	42.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Apulorum peucetiortum mediterraneæ ciuitates						
Venusia	41.	$\frac{2}{3}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Celia	42.	$\frac{1}{6}$.		40.		
Brutiorum mediterraneæ ciuitates						
Numistrum	43.			39.	$\frac{1}{6}$.	
Consentia	43.			37.	$\frac{1}{2}$.	
Vionualentia	44.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Magnæ græciæ mediterraneæ ciuitates						
Petilia	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.		
Abystrum	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Salentinorum ciuitates mediterraneæ						
Rudia	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Neritum	42.			39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aletium	42.			39.		
Baufsta	42.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Vxentum	42.			39.	$\frac{2}{3}$.	
Veretum	42.	$\frac{2}{3}$.		39.		
Calabriæ mediterraneæ ciuitates						
Surni	42.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{2}{3}$.	
Vretum	42.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Insulæ adiacent Italiæ in ligustico quidem pelago						
Aethala Insula	32.	$\frac{2}{3}$.		42.		
Capraria Insula	32.			42.		
Ilua Insula	33.			42.		
In Tirreno autem pelago Insulæ hæ						
Planasia Insula	34.			41.		
Pontia Insula	37.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pandatoria Insula	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Partbenope Insula	38.	$\frac{2}{3}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

Magna
græcia

Prochyta Insula	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{3}{4}$.
Pithecusa Insula	39.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Caprea Insula	39.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Sirenum Insula	39.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $1\frac{1}{2}$.

In Ionio mari Insulae

Diomedae medium Insulae	40.	$\frac{1}{2}$.		43.	
-------------------------	-----	-----------------	--	-----	--

CIRNI SEV CORSICAE INSVLAE SITVS

i Insula cirnus: quae Corsica appellatur: cingitur ab occasu quidem & septentrione mari Ligustico: ab ortu autem Tirreno mari. a meridie pelago quidem inter ipsam atque Sardiniam interiacet eius littus: sic describitur a medio lateris septentrionalis

Volerii flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.		41.	
Tilox promontorium	30.	$\frac{1}{2}$.		41.	
Cesae littus	30.			41.	$\frac{1}{2}$.
Occidentalis lateris descriptio					
Attium promontorium	30.			41.	$\frac{1}{2}$.
Casalus sinus	30.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Viribulum promontorium	30.			40.	$\frac{1}{2}$.
Circidii flu. ostium	30.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$. $1\frac{1}{2}$.
Roetius mons	30.			40.	$\frac{1}{4}$.
Rium promontorium	30.			40.	$\frac{1}{4}$.
Vrcinium ciuitas	30.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Arenosum littus	30.	$\frac{1}{4}$.		40.	
Locrae flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $1\frac{1}{2}$.
Pauca ciuitas	30.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Ticarii flu. ost.	30.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Titanus portus	30.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Fisura ciuitas	30.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Pitani flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Marianum promon. & ciuitas	31.			39.	$\frac{1}{2}$.
Meridionalis lateris descriptio					
Palla ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Siracusanus portus	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Rubra ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Granium promon.	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Alista ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Philonii portus	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $1\frac{1}{2}$.
Orientalis lateris descriptio					
Hieri flu. ost.	31.	$\frac{1}{2}$.		40.	

Aleria colonia	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Rotani flu. ost.	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Dianæ portus	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Tutelæ ara	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Tuolæ flu. ost.	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Mariana ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Vagum promontorium	31.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Mantinum ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Clunium ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Reliqua septentrionalis lateris				
Sacrum promontorium	31.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Centurium ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Canelata ciuitas	31.		41.	$\frac{1}{2}$.
Tenant autem Insulam populi uillæ Incolæ Veruini occidentale latus sub				
Aureo monte situm habent	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sub quibus Taraceni	30.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Postea Titæni postea Balatoni				
Maxime autem septentrionales fines tenent Vanacini: sub quibus Cilebensii				
post Licraini & Macrinis: sub quibus Opini: post Simbri & commaseni:				
Sub quibus qui maxime meridionales sunt subasani ciuitates mediterraneæ hæ sunt				
Ropicum	30.	$\frac{1}{4}$.	41.	
Cersunum	30.	$\frac{1}{2}$.	41.	
Palanta	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Lurinum	31.		40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Alauca	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Osincum	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Sermicium	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Talcinum	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Venitium	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Cenestum	31.		40.	$\frac{1}{4}$.
Opinum	31.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Mora	30.	$\frac{1}{2}$.	40.	
Matiffa	30.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Albiana	31.		39.	

SARDINIAE INSVLAE SITVS

s Ardiniam Insulam amplectitur ab oriente Tiribenus pelagus. a meridie Africum ab occasu Sardoum. a septentrione mare qd' inter ipsam & cirmū circūfundit. eius littora sic describuntur. ab occidentali latere

Gorditanum promon.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tilium ciuitas	30.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Nimbæus portus	30.	$\frac{1}{6}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Hermæum promontorium	30.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Temî flu. ost.	30.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Coracodes portus	30.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tarræ ciuitas	30.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thyrî flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vselipolis colonia	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Sacri flu. ost.	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Osæa ciuitas	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sardopatoris fanum	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Neapolis	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pachia promontorium	30.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Meridionalis lateris descriptio						
Pupulum ciuitas	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Solci ciuitas	31.	$\frac{1}{6}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Solci portus	31.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Chersonessus	31.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bioea portus	31.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Herculis portus	32.			35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Nora ciuitas	32.			35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Littus preches	32.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Cuniocharium promontorium	32.			35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Orientalis lateris descriptio						
Carados ciuitas & iugum	32.	$\frac{1}{2}$.		36.		
Caralitanis sinus	32.	$\frac{1}{6}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sufalea uilla	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sæpri flu. ost.	32.			37.		
Supicius portus	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	37.		
Cedri flu. ost.	32.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Feronia ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{6}$.	
Olbia ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Olbianus portus	30.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Columbarium promontorium	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.		
Arcti promontorium	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Septentrionalis lateris descriptio						
Erebantium promontorium	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Plubium ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	

Iuliola ciuitas	31.	$\frac{1}{6}$.	39.		
Tiaula ciuitas	30.	$\frac{2}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.
Turris bissonis ciuitas	30.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.

Tenant autem plagam Insulae septentrionalem magis Tibulatii & Corsii: sub quibus Coracensii & cuncitani: post Carensii & Cunusitani: sub quibus Salciani & Luquidopensi: post Etharonensii: sub quibus Cornensii. qui Anchilensii dicuntur: post Rubensii: sub quibus Celsitani & corpicensii: postea Stapitani & Siculensii: Sub quibus Neapolitanae & Valentini: & qui maxie meridionales sunt Solicitani & Noritani. Ciuitates mediterraneae haec

Ericynum	31.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Heræum	31.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{2}{3}$.	
Gurulis uetus	30.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Bossa	30.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{4}$.	
Macopsisa	31.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{4}$.	
Sub quibus manomeni montes	31.		38.		
Gurulis noua	31.		37.	$\frac{2}{3}$.	
Sarala	31.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cornus	30.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Aquæ hipsetaneæ	30.	$\frac{2}{3}$.	37.	$\frac{1}{4}$.	
Aquæ Lesitanæ	31.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lesa	31.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Aquæ Neapolitanæ	31.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{6}$.	
Valeria ciuitas	31.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{2}$.

Insulae circa Sardiniam sunt haec

Phintonis Insula	30.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Ilua Insula	30.	$\frac{1}{6}$.	30.	$\frac{1}{4}$.	
Nymphara insula	29.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Herculis Insula	29.	$\frac{1}{2}$.	39.		
Diabata Insula	29.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Hieracus Insula	30.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Molibodes seu plumbea Insula	30.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Phicaria Insula	33.		37.	$\frac{2}{3}$.	
Hermæa Insula	33.		39.		

SICILIAE INSVLAE SITVS

Sicilia ambit ab occasu & septentrione mari Tirrheo. a meridie Afro ab oriente Adriatico pelago. eius littora sic se habent. Septentrionalis lateris medium: quod acutissimum & maxime ad Boream tendit diciturque

Pelori promontorium 39. $\frac{2}{3}$. 38. $\frac{1}{2}$.

Occidentalis lateris descriptio in mari Tirrhenico

Pbalacrium promontorium	38.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Mylæ	39.		38.	$\frac{1}{2}$.
Eliconis flu.ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Tindarium	38.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Tmethi flu.ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Agathyrium	38.		38.	$\frac{1}{4}$.
Alontium	37.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Chydæ flu.ost.	39.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Calacta	37.	1.	37.	$\frac{1}{2}$.
Alæsa	37.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Monali flu.ost.	37.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{4}$.
Cephalidis	37.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Chymeræ flu.ost.	37.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Thermæ Imeræ ciuitas	37.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Olulis	37.		37.	$\frac{1}{2}$.
Eleutheri flu.ost.	37.		37.	$\frac{1}{2}$.
Panormus	37.		37.	
Cetaria	37.		36.	$\frac{1}{2}$.
Bathis flu.ost.	37.		36.	$\frac{1}{2}$.
Drepanum	37.		36.	$\frac{1}{2}$.
Emporium segestanum	36.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Egitbarfus promon.	36.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.
Meridionalis lateris descriptio iuxta punicum pelagus				
Lilybæum ciuitas & promon.	37.		36.	
Acithii flu.ost.	36.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Selenutis flu.ost.	37.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.
Mazari qui & macra flu.ost.	37.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.
Pintia	37.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Sossii flu.ost.	37.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Ilburi flu.ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Heraclea	38.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Hipsæ flu.ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Acragantinum emporium	36.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Himeræ flu.ost.	39.		36.	$\frac{1}{2}$.
Iptori flu.ost.	38.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Bruca promon.	38.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Caucanæ portus	39.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.
Motchani flu.ost.	39.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Odyssia seu ulyssia promonto.	9.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.

Orientalis lateris descriptio in Adriatico mari

Pachynus promon.	40.			36.	$\frac{1}{2}$.	
Puniceus portus	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Erini flu. ost.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Longum promon.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Chersonissus	39.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Syracusæ colonia	39.	$\frac{1}{2}$.		37.		
Alabi flu. ost.	39.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Taurus promon.	39.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Pantachia flu. ost.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Catana colonia	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Simæthi flu. ost.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tauromenium colonia	39.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Argenum promon.	39.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Messana in freto	38.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Montes in Sicilia/nota digni sunt						
Etna	39.			38.		
Cratas	39.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	

Tenent autem ipsius septentrionalia Messenii, media orbitæ & Catanæ; meri
dionalia Segestani & Syracusii, ciuitates mediterraneæ hæ sunt

Capytium	38.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Abacæna	39.			38.	$\frac{1}{4}$.	
Emichara	38.	$\frac{1}{2}$.		38.		
Tiffa	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	38.		
Leta	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Centuripæ	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Dymetibus	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Etna	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Agurium	38.	$\frac{1}{4}$.		37.		
Erbeta	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Sergentium	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Lydia	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Leontium	39.			37.	$\frac{1}{2}$.	
Erbessus	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Neetum	38.	8.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Menæ	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Patiorus	37.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Afferus	37.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{4}$.	
Enna	38.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	

Megara/quaē & meura	38.	𐌆.	37.	𐌆.
Petra	38.	𐌆.	37.	12.
Hybla	38.	𐌆.	37.	
Engyum	39.		37.	
Cotyrga	38.		36.	𐌆. 𐌆.
Cacyrum	38.	𐌆.	36.	𐌆. 𐌆.
Acrææ	39.	𐌆.	36.	𐌆.
Macella	37.	𐌆.	36.	12.
Schera	37.	𐌆.	36.	𐌆. 𐌆.
Trisela	38.		36.	𐌆.
Acragas	38.	𐌆.	36.	𐌆.
Motuca	39.	𐌆.	36.	𐌆. 12.
Segesta	37.	12.	36.	𐌆.
Letum	37.	𐌆.	36.	𐌆.
Entella	36.	𐌆. 𐌆.	36.	𐌆.
Ancrina	38.	𐌆.	36.	𐌆. 12.
Phtbintbia	38.	𐌆.	36.	12.
Gela	39.		36.	12.
Camarina	39.	𐌆.	36.	𐌆. 12.
Elorus	39.	𐌆.	36.	𐌆.
Ina	39.	𐌆.	36.	𐌆. 12.
Elcethinum	37.	𐌆.	36.	𐌆.
Insulæ iuxta Siciliam hæ sunt				
Didyme Insula	39.		39.	
Hicefia Insula	39.	𐌆.	39.	
Ericodes Insula	38.		38.	𐌆. 𐌆.
Pboenicodes Insula	38.	𐌆.	38.	𐌆. 𐌆.
Vulcani Insula	38.	𐌆. 𐌆.	38.	𐌆. 12.
Lipara Insula & ciuitas	39.		38.	𐌆. 𐌆.
Euonymos Insula	39.	𐌆.	38.	𐌆. 𐌆.
Strongyde Insula	39.	𐌆.	39.	𐌆. 𐌆.
Vstica Insula & ciuitas	37.	𐌆.	38.	𐌆. 𐌆.
Osteodes Insula	36.	𐌆.	37.	
Pborbatia Insula	36.		36.	𐌆.
Aegusa Insula	36.	𐌆.	36.	12.
Sacra Insula	36.		36.	
Paconia Insula	36.	𐌆.	36.	𐌆. 𐌆.
Aeoli Insula	37.		39.	

SARMATIAE AEUROPÆ SITVS

s Armata Aeuropæ terminatur a septentrione oceano Sarmatico
iuxta Venedicū sinū & pte terræ incognitæ secundū hanc d'scriptōez.

Post Vistulæ fluuii ostium

Chroni flu.ost.	50.	56.
Rudonis flu.ost.	53.	57.
Turunti flu.ost.	56.	58. $\frac{1}{2}$.
Cbesini flu.ost.	58. $\frac{1}{2}$.	59. $\frac{1}{2}$.

Situs littoris: qui per paralellum Tules insulæ notatur hic est finis pelagi ter-
ræ cognitæ: gradus habet

62. 63.

Finis iuxta meridionalē Sarmatiæ plagam/ qui p fōtes Tanais fluuii describit

Gradus habet

64. 55. & 64. 58.

Ab occasu terminatur Vistula flu. & parte Germaniæ qui est inter caput ip-
sius & Sarmatarū montes: præterea mōtibus ipsis: quoz gradus dicti sunt.

A meridiana iazibus metanastis/ ab australi sine Sarmaticoz montium usque
principium Carpati montis: qui est

46. 48. $\frac{1}{2}$.

Præterea continue per Daciam iuxta eundem paralellum usq; ad Boriysthēis
flu.ost. & hinc pontico littore usq; Carcinium flu. huius autem littoris d'
scriptio sic se habet

Boriysthenis flu.ost.	57. $\frac{1}{2}$.	48. $\frac{1}{2}$.
Hypanis flu.ost.	58.	48. $\frac{1}{2}$.
Nemus Dianæ promontorium	58. $\frac{1}{2}$.	47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Isthmos achillei cursus	59.	47. $\frac{1}{2}$.

Occidentalis promontorii achillei cursus: quod dicitur

Sacrum promontorium	57. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	47. $\frac{1}{2}$.
Pars orientalis quæ uocat mysaris pmon.	59. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Cephalonesus	59. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Bonus portus	59. $\frac{1}{2}$.		47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Tamyra	59. $\frac{1}{2}$.		48. $\frac{1}{2}$.
Carcinini flu.ost.	59. $\frac{1}{2}$.		48. $\frac{1}{2}$.

Post sequitur Isthmos qui excludit Tauricam Chersonesum: cuius quod in
Carcineto est sinus: habet

63. 48. $\frac{1}{2}$.

Quod aut in Byce est palude

60. $\frac{1}{2}$. 48. $\frac{1}{2}$.

Ab oriente terminatur Isthmo a fluuio Carcineto/ & per Bicē paludē & latere
paludis Mæotidos usq; ad Tanaim flu. Mæotidos autem paludis latus ipso
flu. ac parte/ quæ est a fontibus Tanais amnis ad incognitam terrā meridi-
ano usq; ad prædictū finem. Circūscribitur autem latus hic in hūc moduz
post Isthmum/ qui iuxta Carcinetum est flu. paludis mæotidos

Noua menia	60. $\frac{1}{2}$.	48. $\frac{1}{2}$.
Pasiaci flu.ost.	60. $\frac{1}{2}$.	48. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Lianum ciuitas	60.	49.	4.
Buci flu.ost.	60.	49.	1/2.
Acra ciuitas	60.	49.	2/3.
Gerrbi flu.ost.	61.	41.	1/2. 1/3.
Cnema ciuitas	62.	49.	1/2. 1/4.
Agarum promntorium	63.	49.	2/3.
Agari flu.ost.	62.	48.	1/2.
Lucus dei saltus	62.	41.	1/4.
Lyci flu.ost.	63.	41.	1/2.
Hygris ciuitas	63.	42.	1/2.
Poriti flu.ost.	64.	43.	
Caroea uilla	64.	43.	
Ostium occidentale			
Tanais flu.	66.	44.	1/8.
Ostium ipsius orientale	67.	47.	1/2.
Flexio fluminis	72.	46.	
Fontes eiusdem	64.	48.	
Post hos præfatus finis ad incognitam terram	64.	63.	
Aliis autem montibus Sarmatia cingitur: quorum hii nominantur			
Pauca mons	48.	48.	
Amadoca montes	49.	41.	
Bondinus mons	48.	44.	
Alaunus mons	62.	44.	
Carpatès mons: ut dictum est	46.	48.	1/2.
Venedeci montes	47.	44.	
Et Rhyppæi: quorum medium	63.	47.	1/2.
Borysthenis flu. qui iuxta Amadocē paludez	47.	48.	1/2.
Borysthenis fons maxime septentrionalis	42.	43.	

Fluuiorū autē: qui sub Borysthenē sunt Tyras fluuius terminat ptes Daciæ & Sarmatiæ a flexione: cuius gradus sunt 43. 48. 1/2. usq; finē: cuius gradus 49. 1/2. 48. 1/2. Asiaces uero fluuius Sarmatiam diuidit: & paulū supra Daciā usq; ad Carpatem montē. Cōtinet autē Marmatiā gentem maximam: & Venedæ tenent totū Venedicum sinuz: & supra Daciā Peucini & Basternæ. & p totū latus Mæotidis & Iaziges ac roxolani: & qui iteriores sunt his Amazobii & Alauni Scythæ: pauciores autē gētes tenent Sarmatiā iuxta Vistulam fluuiū. sub Venedis Gythones sunt: post Phini: post Sulōes: sub quibus Phrugundiōes: post Auarini iuxta caput Vistulæ amnis: sub quibus Ombrones: post Anartofracti: post Burgiōes: post Arsyetæ: post Saboci: post Piengitæ & Bielli penes Carpatū montē. his omnibus magis orientales sūt

sub uenediis itery Galindæ & Subdini/ac Stauai usq; ad Alaunos:sub qbus Igylliones: post Cistoboci/& Tranomontani usq; Peucinos montes. Rur sus oram Maritimam/quæ deinde ad Venedicum sinum attingit/habitant Veltæ:supra quos Osi: postea Carbones:qui maxime ad septentrionē uer gūt qbus magis orientales sunt Careotæ/& Sali:sub qbus Agathyrsi: post Aorti/& Pagyritæ:sub quibus sauni & Borusci usq; Rhypæos mōtes:Po/ stea acibi/& nasci:sub quibus Vibiones & Isdræ:& sub Vibionibus usque ad Alaunos Sturni:Inter autem Alaunos & Amaxobios sunt Cariones/& Sargati:& pēs flexū Tanais flu. Ophlōes & Tanaitæ:sub qbus Osi usq; ad Roxolāos:post Reucaali & exobygitæ/& itery iter Peucios/& Basternas sunt Carpiami:super quos Geuini:postea Bodini. Inter Basternas autem & Roxalanos sunt chuni.& sub Idiis montibus Amadoci & Nauari:penes q dem Bucein paludem Toreccadæ. Penes autem Achilleum cursum sunt Tauroscythæ:sub Basternis:iuxta Daciam Tagri:& sub ipsis Tyrangetæ sub flexione autem Tanais flu. locantur Alexandri aræ sub gradibus 63. 57 ac cæsaris aræ sub gradibus 68. 56. 1/2. & inter ora est Tanais ciuitas 67. 54 1/2. ciuitates autem sunt mediterraneæ inter flumina:iuxta quidem Caranite

flumen hæ. f. Charcina ciuitas	59.	1/2.	48.	1/2.	48.
Torrocca	58.	1/2.	49.	1/2.	49.
Passyris	58.	1/2.	49.	1/2.	49.
Ercabum	58.	1/2.	49.	1/2.	49.
Pracana	58.	1/2.	49.	1/2.	49.
Naubar	58.	1/2.	49.	1/2.	49.
Circa autem Borysthenem flu. hæ					
Azagarium	56.		61.	1/2.	61.
Amadocha	56.		50.	1/2.	50.
Sarum	56.		50.	1/2.	50.
Serimum	57.		50.	1/2.	50.
Metropolis	56.	1/2.	49.	1/2.	49.
Olbia:quæ & Borysthenis dicitur	57.		49.	1/2.	49.
Supra uero Axiacem flu.					
Ordesis	57.		48.	1/2.	48.
Et apud scissionem Borysthenis flu.					
Leinum	54.		50.	1/2.	50.
Sarbacum	55.		50.	1/2.	50.
Niossum	56.		49.	1/2.	49.
Supra autem Tyram flu penes Daciam					
Carodunum	49.	1/2.	48.	1/2.	48.
Matonium	51.		48.	1/2.	48.

Clepidaua	42.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Vibantauarium	53.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Heractum	53.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.

Insula autem est penes ostia Tanais flu.

Alopetia quæ Tanais Insula dicitur 66. $\frac{1}{2}$. 33. $\frac{1}{2}$.

TAVRICAE CHERSONESI SITVS

t Auricæ chersonesi situs circūambit Isthmo pertinente a carcinito sinu usq; ad Bucem paludem & littora ponti: & cimerii bospori: & paludis meotidis secundum descriptiones has post Isthmum secus flu. Carcinitē.

Eupatoria ciuitas	60.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Dandacha	60.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Simbolorum portus	61.		41.	$\frac{1}{4}$.
Parthenium promon.	60.	$\frac{1}{2}$.	47.	
Chersonesus	61.		47.	
Ctenus portus	61.		47.	$\frac{1}{2}$.
Arutis frons promontorium	62.		46.	$\frac{1}{2}$.
Chararax	62.		46.	$\frac{1}{2}$.
Lagyra	62.	$\frac{1}{2}$.	47.	
Corax promontorium	63.		47.	
Istriani flu. ost.	63.	$\frac{1}{2}$.	47.	
Theodosia	63.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Nymphæum	63.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Cimmerii bospori Trictace	63.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Panticapæa	64.		47.	$\frac{1}{4}$.
Myrmecium promontorium	64.		48.	$\frac{1}{2}$.
Meotidis paludis Parthenium	64.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{4}$.
Zenonis chersonesus	63.		48.	$\frac{1}{2}$.
Heracleum	62.		48.	$\frac{1}{2}$.

Ciuitates aut sunt in Taurica chersoneso mediterraneæ hæ

Taphros	60.	$\frac{1}{4}$.	48.	$\frac{1}{4}$.
Tarona	62.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{4}$.
Postigia	63.		48.	$\frac{1}{4}$.
Parosta	61.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Cimmerium	62.		48.	
Portacra	62.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Boeon	62.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Iluratum	63.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Satarche	61.	$\frac{1}{4}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Badatium	61.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.

Cytaeum	62.	$\frac{1}{4}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Tazus	62.	$\frac{2}{3}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Argoda	62.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	47.
Tabana	62.	$\frac{1}{3}$.	47.	$\frac{1}{4}$.

IAZYGVM METANASTARVM SITVS

i Azyges matanastæ terminos habent a septētriōe Sarmatiã æuropæ hoc est eã Sarmatiæ ptē: quæ est ad austy Sarmaticorū mōtiū usq; montē Carpatū. ab occasu & austro præfatã Germaia ptez a Sarmaticis s. mōtib; ad carpim Danubii flu. flexionē & eã prein; quæ inde est Danu-
bii usq; ad scissionem Tibisci amnis qui ad arctum fluit: cuius gradus sunt 46. 44. $\frac{1}{4}$. ab oriēte Daciã iuxta ipsum Tibiscum flu. qui ad ortuz uersus sub mōte Carpato d'sinit a quo ducit: cuius gradus 46. 48. $\frac{1}{2}$. ciuitates Ia-

Vscenum	43.	$\frac{1}{4}$.	48.	$\frac{1}{2}$.	zigū hæ
Bormanum	43.	$\frac{2}{3}$.	48.	$\frac{1}{4}$.	
Abicta	43.	$\frac{2}{3}$.	48.		
Trissum	44.	$\frac{1}{6}$.	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Parca	43.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{2}{3}$.	
Candacum	44.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{3}$.	
Pessium	44.	$\frac{2}{3}$.	47.		
Partiscum	45.		46.	$\frac{2}{3}$.	

DACIAE SITVS

Dacia terminat a septētriōe pte Sarmatiæ Aeuropæ a carpato. s. mōte usque finē præfatæ flexiōis Tyræ flu. cuius gradus sūt ut dictū ē 53. 48. $\frac{1}{2}$. ab occa-
su Iazigibus Metanastis: iuxta Tibiscū amnē. a meridie usq; Daubiū a scis-
sione Tibisci flu. usq; ad Axiū Danubii ciuitatē. aq; Danubius uocat usque
pontū: & ostia Ister appellatur: cuius ptis situs sic se hz. Post scissionē Ti-
bisci flu. pria flexio ad austy. 67. $\frac{1}{3}$. 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. Scissio ad Rhabosuz flu. q ad
Daciã fert 49. 43. $\frac{1}{2}$. Pars quæ iuxta scissionē ē alautæ amnis: qui ad septen-
trionē cū ipetu uectus Daciã diuidit 59. 44. Flexio iuxta oescū 51. 41. Flexio
iuxta Axiū ciuitatez 54. $\frac{1}{3}$. 45. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. Hinc Danubius usque ostia: ut supra
diximus Ister appellatur. Ab oriēte aut terminat ide ab Istro flu. usq; flexuz
q iuxta Diogetiã ciuitatē ē: cuius gra. 53. 45. Præterea terminat Ierasso flu.
q iuxta Diogetiã scissus ab Istro ad septentrionē & orientē fert: usq; præfa-
ta flexionē Tyræ flu. ut dictū est graduū 53. 48. $\frac{1}{2}$. Tenet aut Daciã maxie
septētrionālē a plaga occidentali Anarti & Theurisci & Coestoboci: & sub
his Predaunēsii & Ratacēsii: ac Cauconēsii: sub qbus sū Ister Birephi: & Bu-
ridænsii: ac Cotensii: & præterea sub his Albocensii: & Potulatēsii: & Sēsii
sub qbus q maxie australes sūt: Saldensii & ciagisii: & Piepbes

Ciuitates i Dacia notissimæ sunt Rucconiū 44. $\frac{1}{2}$. 48. $\frac{1}{6}$

Decidaua		47.	𐌺.	48.	
Porolissum		49.		49.	
Arcobadara		53.		48.	
Tripbulum		52.	𐌺.	48.	𐌺.
Patridaua		53.		48.	𐌺.
Carfidaua		53.	𐌺.	48.	𐌺.
Petrodaua		53.	𐌺.	47.	𐌺.
Vlpianum		47.	𐌺.	47.	𐌺.
Napuca		49.		47.	𐌺.
Patruiffa		49.		47.	𐌺.
Salinae		49.	𐌺.	47.	𐌺.
Prætoria augusta		50.	𐌺.	47.	
Sandaua		51.	𐌺.	47.	𐌺.
Augustia		52.	𐌺.	47.	𐌺.
Vtidaua		53.	𐌺.	47.	𐌺.
Marcodaua		49.	𐌺.	46.	
Ziridaua		49.	𐌺.	46.	𐌺.
Singidaua		48.		46.	𐌺.
Apulum	49.	𐌺.	46.	𐌺.	46.
Comidaua	51.	𐌺.	46.	𐌺.	46.
Pirum	51.	𐌺.	46.		
Paloda	53.	47.			
Lagizis		46.	𐌺.	46.	𐌺.
Argidaua		49.	𐌺.	46.	𐌺.
Tiriscum		48.	𐌺.	46.	𐌺.
Zarmizegetbusa regio		43.	𐌺.	46.	𐌺.
Hydata. i. aquæ		49.	𐌺.	46.	𐌺.
Netindaua		52.	𐌺.	46.	𐌺.
Tiassum		52.		46.	𐌺.
Zeugma		47.	𐌺.	44.	𐌺.
Tibiscum		46.	𐌺.	44.	𐌺.
Dierna		47.	𐌺.	44.	𐌺.
Acmonia		44.		44.	𐌺.
Druphegis		47.	𐌺.	44.	𐌺.
Phrateria		49.	𐌺.	44.	𐌺.
Arcinna		49.	𐌺.	44.	𐌺.
Pisum		50.	𐌺.	44.	𐌺.
Amutrium	50.	44.	𐌺.	44.	𐌺.
Sornum	51.	𐌺.		46.	𐌺.

MYSIAE SVPERIORIS SITVS

m Ysia superior limites habet ab occidēte Dalmatiam secundum lineā prædictam a scissione, s. Sai flu. usq; ad Scardum montem. a meridie inde usq; ad Macedoniam per Orbelum mōtem usq; finem: cuius gradus sunt 49. 42. $\frac{1}{2}$. ab oriente partem thraciæ/ quæ est a fine prædicto usq; Ciabrum flu. iuxta terminum: cuius gradus 50. 43. Præterea ipsum Ciabrum flu. iuxta inferiore Mysiam usque quo Ciabrus Danubio admiscetur ubi gradus sunt 49. $\frac{1}{2}$. 45. $\frac{1}{2}$. a septentrione inde Danubii parte usque Saum amnem: tenent autem provinciam iuxta Dalmatiam Tricornesii. quæ autem secus Ciabru flu. sunt tenent Mysi: & quæ interiacent censii: quæ uero apud Macedoniam sunt habent Dardani. iuxta Danubium autem amnem ciuitates hæ sunt

Sigidunum	46. $\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$.
Tricornium	46.	44. $\frac{1}{2}$.
Iuxta moscbii scissionem a Danubio		
Viminatum legio	46. $\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$.
Tanatis	47.	44.
Eteta	47. $\frac{1}{4}$.	43. $\frac{3}{4}$.
Dortinum	48.	43. $\frac{3}{4}$.
Reciaria myforum	49.	43. $\frac{1}{2}$.
Aliæ autem ciuitates: quæ sunt procul a danubio: hæ sunt		
Orrea	46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Timacum	47. $\frac{1}{2}$.	43.
Vendenis	46.	42. $\frac{1}{2}$.
Velanis	49.	42. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Dardaniæ autem ciuitates		
Arribantium	47. $\frac{1}{2}$.	42.
Næsum	47. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Vlpianum	48. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{3}{4}$.
Scupi	48. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.

MYSIAE INFERIORIS SITVS

m YSIA inferior terminatur ab occasu parte præfata Ciabri amnis. a meridie parte Thraciæ/ quæ est a Ciabro supra Hemum montem usque finem per pontum: qui gradus habet 55. 44. $\frac{3}{4}$. a septentrione præfatis limitibus Ciabri flu. atq; Danubii usq; ad Axium ciuitatem: & deinde Danubio Istro appellato usq; ad ipsius ostia/ quæ in pōtum exeunt. eius quidē flexio iuxta Diogeniam ciuitatem dicta est: gradus habere 53. 46. $\frac{3}{4}$. Ostia uero hoc ordine se habent: prima eorū sectio: quæ iuxta Nuiodynum ciuitatem est: gradus habet 54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 46. $\frac{1}{2}$. Inde pars quidem maxime Australis circūplectens Insulam Peucen appellatam: gradus habet 55. 0. 46. $\frac{1}{2}$. Exit

Deinde in pontum exili ostio: quod & thiagolam appellant ad gradus 36. $\frac{1}{4}$.
 47. pars magis Australis secundæ sectionis scinditur & ipsa in gradibus qui
 sunt 35. $\frac{1}{2}$. 46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. & quæ magis ad Boream uergit huius sectionis in potuz
 exit/ostio quod appellatur Boreum: cuius gradus 36. $\frac{1}{2}$. 46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. pars autem
 australior diuiditur & ipsa ad gradus 35. $\frac{1}{2}$. 46. $\frac{1}{2}$. & huius australior pars in
 pontum exit ostio: qui nuncupatur inariacium: cuius gradus 36. $\frac{1}{2}$. 46. $\frac{1}{2}$.
 quæ autem pars magis septentrionalis est scinditur & ipsa iuxta gradus 36.
 46. $\frac{1}{2}$. & quod maxime ad Boream uergit huius sectionis exit ostio pseudo-
 stomio appellato ad gradus 36. $\frac{1}{4}$. 46. $\frac{1}{2}$. quod uero Australius est exit ostio:
 quod calostomium dicitur: cuius gradus 36. $\frac{1}{4}$. 46. $\frac{1}{2}$. orientalis autem pars
 Mysiæ littore deinde ponti usque ad præfatum Thraciæ limitē: qui gradus
 habet 35. 40. $\frac{1}{2}$. huius lateris situs sic se habet post sacrum ostiū Istri amnis

Pterum promon.	36.	$\frac{1}{4}$.	46.	
Istros ciuitas	36.	$\frac{1}{2}$.	46.	
Tomi	35.		46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Callatis	35.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Dionysopolis	34.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Tiristis promon.	35.		45.	$\frac{1}{2}$.
Odessus	74.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	45.	
Panyfi flu. ost.	34.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Messembria	34.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.

Tenant autem inferiorem Mysiam uersus magis occidentalia Triballi eorum
 quæ ad ortū uergūt hæc quæ sub ostio peuca sunt/tenet trogloditæ of-
 tia uero peucini: quæ aut apud pontū Crobyzi supra eos Tensii/ac Obulēsi:
 quæ iteriacet a dimēsiis & Epiarēsiis icolūtur. Ciuitates penes Danubiū hæc

Regianum	30.		43.	$\frac{1}{2}$.
Oescus triballorum	31.		44.	
Diacum	31.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Nouale uel noufa	32.		44.	$\frac{1}{2}$.
Trimannium	32.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Tiristipolis	32.		45.	$\frac{1}{2}$.
Durostolorum legio	33.	$\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{4}$.
Legio prima Italica				
Promarisca	33.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Sucidaua	34.		45.	$\frac{1}{2}$.
Axium ciuitas	34.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Carsum	34.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Troismis	34.		46.	$\frac{1}{2}$.
Diogetia	33.		46.	$\frac{1}{2}$.

Nuiduntum	59. $\frac{3}{4}$.	46. $\frac{1}{2}$.
Nucraunum	59. $\frac{1}{2}$.	46.
Sitioenta	59.	46. $\frac{1}{2}$.
Intra flu. autem ciuitates hæc		
Dausdaua	53.	44. $\frac{3}{4}$.
Tibisca	55.	46. $\frac{3}{4}$.
Littora autem ab ostio Istri maxime septentrionali usq; ad ostia Borysthenis fluuii & interiorem regionem usque ad Hierasum amnem incolunt Arpii sub Tirāgentas Sarmatas. Brito Langæ autem supra Peucinos sunt. Ora autem maritima habet descriptionem hanc post Borysthenis flu. ost. quæ ut dictum est: gradus habet		
Axiaci flu. ost.	57. $\frac{1}{2}$.	48. $\frac{1}{2}$.
Physca ciuitas	56.	47. $\frac{3}{4}$.
Tyræ flu. ost.	56. $\frac{3}{4}$.	47. $\frac{3}{4}$.
Hermonactus uilla	56. $\frac{1}{4}$.	47. $\frac{1}{2}$.
Harpizæpolis	56.	47. $\frac{1}{4}$.
Ciuitates autem sunt in latere hoc mediterraneæ penes Hierasum amnem		
Zargidaua	55. $\frac{3}{4}$.	45. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Piroboridaua	54. $\frac{1}{2}$.	47.
Intra autem hierasum fluuium		
Njuonium	56. $\frac{1}{2}$.	48. $\frac{1}{8}$.
Ophiusa	56.	46.
Tyras polis	56.	47. $\frac{3}{4}$.
Insulæ autem adjacent inferiori Mysiæ iuxta prædictâz partem ponti		
Insula dicta Borysthenes	57. $\frac{1}{4}$.	47. $\frac{3}{4}$.
Insula Achillis Leucha	57. $\frac{1}{2}$.	46. $\frac{3}{4}$.

THRACIAE SITVS

t Hracia circumscribitur a septentrione inferione Mysia iuxta dictâ lineam

Ab occasu Mysia superiori & parte Macedonia: quæ est a monte præfato Orbelo usque finem: cuius gradus sunt 49. 41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. a meridie parte Macedonia exposito. i. sine usq; ad Nesi flu. ost. per Apāgæū montem & de ide littore ægæi pelagi & pte Melani sinus & hinc linea quæ diuidit Cher soniffum: cuius lateris descriptio hæc est

Nesi flu. ost.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Abdera	52. $\frac{1}{8}$.	41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Maronea	52. $\frac{3}{4}$.	41. $\frac{3}{4}$.
Ebri flu. ost.	53.	41. $\frac{1}{2}$.
Aenos ciuitas	53. $\frac{1}{8}$.	41. $\frac{1}{2}$.

Et in Melano sinu

Melanituel Nigri flu. ost.

53. $\frac{1}{2}$. 41. $\frac{1}{2}$.

Terminus cherfonisi: qui in Melano est sinu

53. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 41. $\frac{1}{2}$.

Terminus similiter cherfonisi: qui in ppontide e

54. $\frac{1}{2}$. 41. $\frac{1}{2}$.

Ab oriente terminatur ppontide & ora ponti: quod uocatur Thraicius Bos-
 borus & deinde littore poti usq; terminum inferioris Mysie: qui gradus h3
 55. 44. $\frac{1}{2}$. ab hoc termino descriptio sic se habet post Mesebriam Mysia.

Anchialus

54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 44. $\frac{1}{2}$.

Apollonia

54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 44. $\frac{1}{2}$.

Tonzon uel tonzus

55. 44. 0.

Peronticum

55. 0.

Thynia promon.

55. $\frac{1}{3}$. 44.

Salbudissum littus

55. $\frac{1}{3}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Philia promon.

55. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Phinpolis

55. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Et in ore ponti Byzantium

56. 43. $\frac{1}{2}$.

Postea in propontide

Bathynii flu. ost.

55. $\frac{1}{2}$. 43.

Atbyrae flu. ost

55. $\frac{1}{2}$. 43.

Selymbria

55. 42. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.

Perinthus

54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Arzi flu. ost.

54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 42. 0.

Bisantha Rbedestum

54. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 42.

Macrontichos: hoc e logus murus

54. $\frac{1}{2}$. 42. $\frac{1}{2}$.

Pactya

54. $\frac{1}{2}$. 41. $\frac{1}{2}$.

Deinde praedictus est terminus Cherfonesi

Insignorum autem Chraciae montium est aemus/penes inferiorem Mysiam
 pertinens. Rhodope etiam mons supra Nesum flu. atque Ebrum. ferme in
 terea secus mare palus est Bistonis nomine: quae gradus habet 54. $\frac{1}{2}$. 41. $\frac{1}{2}$.
 $\frac{1}{3}$. In prouincia praeturae sunt iuxta Mysiam utraque: & circa aemum mo-
 tem ab occasu Dantbeletica. Sardica. Vudica. Selletica/penes Macedonia
 & Aegaeum mare similiter praeturae sunt. medica. Drosica. Coelotica. Sa-
 paica. Corpialica. Caenica & supra medicam. Bestica/sub qua Bennica: po-
 stea Samaica. Iuxta aut littus a Peritbo ciuitate usque apolloniae e urbana
 Ciuitates mediterraneae in Thracia hae sunt

Parasidium

51. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Nicopolis iuxta aemum

52. $\frac{1}{2}$. 43. $\frac{1}{2}$.

Astaphos

52. $\frac{1}{2}$. 43. 0.

Valla

52. $\frac{1}{3}$. 44.

Opefcena	33. $\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$.
Deueltus colonia	59. $\frac{1}{2}$.	44. $\frac{1}{2}$.
Orcelis	56.	43. $\frac{1}{2}$.
Carpudaimum	59.	43. $\frac{1}{2}$.
Bizya	59. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.

CHERSONESI SITVS

Sardica	50. $\frac{1}{2}$.	43.
Terta	51. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Pbilipopolis/quaæ & trimontiũ:quaæ & adrianopolis	52. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Axos	53. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Tonzos	54. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Cabyla	54. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Bergula	54. $\frac{1}{2}$.	43.
Pantalia	50.	42. $\frac{1}{2}$.
Nicopolis:quaæ iuxta nefum	51. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Topiris	51. $\frac{1}{2}$.	42.
Pergamum	52.	42. $\frac{1}{2}$.
Traianopolis	53.	42. $\frac{1}{2}$.
Plotinopolis	53. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Drusipara	54. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Dyma	52. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Aphrodisia	53. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Cypsella	53. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Aprœ colonia	54. $\frac{1}{2}$.	42.
Heraclea	54. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Lysimachia	54. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Insulæ adiacent Thraciæ sub bosporo quidem:quaæ occidentalior est		
Cyane	56. $\frac{1}{2}$.	42.
In propontidæ autem Insula		
Proconesus	55.	42.
In ægeo mari Thasus insula & ciuitas	51. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Imbrus	51. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Samothracia Insula & ciuitas	52. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.

CHERSONESI SITVS

Chersonesus circumscribitur a septentrione linea præfata sub Thracia a Melano. s. sinu ad propontidem & inde parte propontidis: quaæ est usq; ad Calipolim: cuius situs 55. 41. $\frac{1}{2}$. ab occasu reliqua parte Melani sinus in quo ciuitas est Cardiapolis: quaæ gradus habet 54. 41. $\frac{1}{2}$.
 Et masculia promontorium 54. $\frac{1}{2}$. 40. $\frac{1}{2}$.

A meridie ide ægæo pelago: In quo ciuitas

Elæus	59.	$\frac{1}{2}$.	4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Et echomenum promontorium	59.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ab oriente bellesponto: in quo ciuitates hæ					
Cæla	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	$1\frac{1}{2}$.	41.
Sestos	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	$1\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{4}$.
Deinde & ciuitas dicta Calipolis	59.			41.	$\frac{1}{2}$.

MACEDONIAE SITVS

Macedonia limites habet a septentrione latera exposita Dalmatiæ & Mysiæ superioris & Thraciæ. ab occasu Ionium pelagus: quod a dyrrachio. i. epidauri usque ad Elydnum pertinet fluuium iuxta descriptionem hanc Tulatorum ciuitates hæ

Dyrrachium	45.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	$1\frac{1}{2}$.
Panyassi flu. ost.	45.			40.	$\frac{2}{3}$.
Apsi flu. ost.	45.	$1\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Apollonia	45.	$1\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{8}$.
Lai flu. ost.	45.			40.	
Aulon ciuitas/ nauale	44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$.
Elimiotorum orestidis					
Bullis	45.			39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Amantia	44.	$\frac{1}{3}$.	$1\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Olydni flu. ost.	45.			39.	$\frac{1}{3}$.

A meridie terminatur inde per lineam ab amantia 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$. 39. $\frac{1}{2}$. Iuxta quidem Epirum usque finem: cuius gradus 49. 38. $\frac{1}{2}$. Deinde per lineam protrahitur Pindus mons: cuius medium 49. $\frac{2}{3}$. 38. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. Iuxta autem Achaia: inde usque Maliacum finem circa finem: cuius gradus sunt 41. 38. $\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$. Super qua etiam linea est mons Oeta: cuius medium gradus habet 50. $\frac{1}{2}$. 38. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$. Ab oriente pte Thraciæ prædca & finibus ægæi pelagi: q sunt Abeso flu. usque ad finem Maliaci sinus: quorum descriptio sic se habet post nesu fluuium: qui terminus est Thraciæ. & gradus habet 41. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 41. $\frac{2}{3}$.

Edonidis littus Neapolis	41.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Oesyra	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Strimonis flu. ost.	50.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$.
Amphaxitidis arethusa	50.	$\frac{1}{8}$.		41.	$\frac{1}{3}$.
Stantira	50.	$\frac{1}{3}$.		41.	$\frac{1}{8}$.
Chalcidicæ panormus portus & ciuitas	50.	$\frac{2}{3}$.		41.	
Athos mons	41.			41.	$\frac{1}{8}$.
Athosa promontorium & ciuitas	41.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{4}$.
Medium montis	41.	$\frac{1}{8}$.		41.	

Nympheum prumontorium	51.	0.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Et in singitico sinu					
Stratonica	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	12.	40.
Acanthus	50.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Singus	50.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
Paraxiorum					
Ampelus promontorium	51.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Derrhis promontorium	51.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
Torone	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Toronici sinus intima	50.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Patalenes cbersonesi dorsum	51.		40.	12.	
Canastræum promontorium	51.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cassandria	51.	12.	40.		
Et in sinu Thermaico					
Chabrii flu. ost.	50.	$\frac{1}{4}$.	40.	12.	
Hegonis promontorium	50.	$\frac{1}{2}$.	40.	12.	
Amphaxitidis					
Thessalonica	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Echedori flu. ost.	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Axii flu. ost.	49.	$\frac{1}{4}$.	40.	0.	
Pieræ					
Ladii flu. ost.	49.	$\frac{1}{2}$.	40.		
Pydna	49.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Haliadmonis flu. ost.	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{4}$.
Dion colonia	50.		39.	$\frac{1}{2}$.	12.
Pbaribi flu. ost.	50.	0.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Penei flu. ost.	50.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	12.
Pelagiotorum					
Magnesia promontorium	51.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Sestias promontorium	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{4}$.
Aeantheum	51.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Iolchos	51.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Pthiomachi in sinu pelagico					
Pagalæ	50.	$\frac{1}{2}$.	0.	38.	$\frac{1}{2}$.
Demetrias	50.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Posidium promontorium	51.			38.	$\frac{1}{2}$.
Larissa	51.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Echinus	51.	0.		38.	$\frac{1}{2}$.
Sperchia	51.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{2}$.

Thebe phthiotidis	41. $\frac{1}{2}$.		38. $\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Spercbii flu. ost.	41.		38. $\frac{1}{2}$.	
Exoritur autem Strymon flu. i montibus Thraciam & Macedoniam di-				
uidentibus iuxta gradus 48. $\frac{3}{4}$. 42. Axius uero flu. a Scardo monte: iuxta gra-				
dus 47. 41. $\frac{3}{4}$. & a montibus: qui sub Dalmacia sunt a quibus flumē uocatur				
Erigonon: iuxta gradus 46. 41. $\frac{1}{4}$. admiscuntur inuicem iuxta gradus 49. $\frac{1}{2}$.				
40. $\frac{1}{4}$. baliacmon autem flu. oritur a canaluis montibus iuxta gradus 46. $\frac{3}{4}$				
46. Peneus uero a pindo monte iuxta gradus 47. $\frac{1}{2}$. 39. Et				
Sperchius flu. iuxta gradus	48. $\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{3}{4}$.
Insignorum autem montium				
Bertiscus: cuius medium	49.	$\frac{1}{8}$.	41.	$\frac{1}{4}$.
Vermii uero montis medium	48.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Cercetefii montis	48.	$\frac{3}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Ceterii montis	48.	$\frac{3}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Olympi montis	50.	.	39.	$\frac{3}{4}$.
Ossæ montis	50.	$\frac{3}{4}$.	39.	$\frac{3}{4}$.
Pelei montis	41.	$\frac{1}{8}$.	39.	$\frac{3}{4}$.
Othrys montis	30.		38.	$\frac{3}{4}$.
Ciuitates autem in Macedonia mediterraneæ hæ sunt				
Taulantiorum				
Arnissa	45.	$\frac{3}{4}$.	40.	$\frac{3}{4}$.
Helymiotorium				
Helyma	45.	$\frac{3}{4}$.	39.	$\frac{3}{4}$.
Orestidis				
Amantia	46.		39.	$\frac{3}{4}$.
Albanorum				
Albanus ciuitas	46.		41.	$1\frac{1}{2}$.
Almoporum				
Orma	46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	61.	$1\frac{1}{2}$.
Europus	46.	$\frac{3}{4}$.	41.	$\frac{3}{4}$.
Apfalus	46.	$\frac{3}{4}$.	41.	$1\frac{1}{2}$.
Orbeliæ				
Garescus	47.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.	41.	$\frac{3}{4}$.
Eordæorum				
Scampeis	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.	40.	$\frac{3}{4}$.
Dyboma	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{3}{4}$.
Daulia	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.	40.	
Aestræorum				
Aestræum	46.	$\frac{3}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.

Deborus	46.	$\frac{3}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Alorus	47.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Iororum						
Iorum	45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{4}$.	
Sinticae						
Tristolus	48.			41.	$\frac{1}{2}$.	
Paroecopolis	48.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{3}{4}$.	
Heracea sintica	49.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{3}{4}$.	
Hodomantice: & Idonidis						
Scotusa	49.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Berga	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{3}{4}$.	
Gaforus	50.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Amphipolis	50.			41.	$\frac{1}{2}$.	
Philippi	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Defaretiorum						
Euia	49.	$\frac{1}{2}$.		46.	$\frac{1}{2}$.	
Lychnidus	46.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	46.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lyncestidis						
Heraclea	43.	$\frac{3}{4}$.		47.	$\frac{3}{4}$.	
Pelagonorum						
Audariftus	48.			40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Stobi	48.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Bifaltiae						
Arrbolus	49.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Euporia	49.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Calliteræ	49.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Ossa	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.		
Berga	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{3}{4}$.	
Mygdoniae						
Antigonia	48.	$\frac{3}{4}$.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Calindoea	48.	$\frac{3}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Berus	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{3}{4}$.
Phiscæ	49.			41.		
Terpyllus	49.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Carrhabia	49.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Xylopolis	49.	$\frac{1}{4}$.		41.		
Afferus	49.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{3}{4}$.	
Apolonia migdoniae	49.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Leta	49.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{3}{4}$.	

Chalcidicæ				
Augæa	50.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Paraxiæ				
Chætæ	50.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Moryllus	50.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Antigona				
Pſaphara	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.
Emathicæ				
Europus	47.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Tyriſſa	47.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{12}$.
Scydra	47.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Mieza	48.		39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$.
Cyrius	48.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Idomena	48.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$.
Gordunia	48.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Edeſa	48.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Berocæ	48.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$.
Aegæa	48.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{2}{3}$.
Pella	49.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Piericæ				
Phylacæ	49.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Vallæ	49.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Parthiacorum				
Eriboea	46.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$.
Pelaſgiotorum				
Dolicha	47.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{2}{3}$.
Azorium	46.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Pytheum	47.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Gonnus	48.	$\frac{1}{12}$.	39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{12}$.
Attrax	48.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{2}{3}$, $\frac{1}{12}$.
Ilegium	49.	$\frac{1}{12}$.	39.	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{12}$.
Scotufa	49.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.
Lariſſa	50.		39.	$\frac{1}{2}$.
Pheræ	50.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Stymphaliæ				
Gyrtone	46.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Eſtiotorum				
Phæſtus	47.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Gomphi	47.	$\frac{2}{3}$.	39.	$\frac{1}{2}$.

Atinium	48.		39.	$\frac{1}{2}$.
Tricca	48.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Crimenæ	48.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Chyretia	49.		39.	
Metropolis	49.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Thessalorum				
Hypata	47.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Sothenis	48.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Homilæ	48.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Cypæra	49.		39.	$\frac{1}{2}$.
Phalanthia	49.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Phthiotidis				
Narthacium	50.	$\frac{1}{2}$.	38.	
Coronia	50.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Melitæa	50.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Eretria	51.		38.	$\frac{1}{2}$.
Lamia	50.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Heraclea phthiotidis	50.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Insulæ adjacent Macedonibus in Ionio mari				
Salonis Insula	44.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
In Aegæo pelago Lemnos insula: in qua ciuitates duæ				
Myrina	52.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Etepebestia mediterranea	52.	$\frac{1}{2}$.	47.	
Schiathos insula: & ciuitates	52.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.
Peparethos Insula: & ciuitas	51.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Scopelos	52.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Scyros Insula & ciuitas	54.		39.	

EPIRISITVS

e Piri latus maxime septentrionale terminatur parte Macedonia iuxta dictam lineam. Orientale uero latus inde per lineam: que est iuxta achaia: usque ad ostia Acheloi fluminis: quæ gradus habent 48. $\frac{1}{2}$. 12. 35. $\frac{1}{2}$ pars eius occidentalis littore/ quod extenditur iuxta Acroceraunia Ionii maris: cuius descriptio est hæc

Chaonia oricum	45.		39.	$\frac{1}{4}$.
Iugum acrocerauniorum montium	44.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Panormus portus	45.		38.	$\frac{1}{2}$.
Onchesmus portus	45.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Cassiope portus	45.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.

Australe latus terminatur inde ad Acheloum amnē mari Adriatico iuxta

littoris descriptionem hanc					
Tesprotorum					
Posidium promontorium	45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Butrorum sinus	45.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Pelodes portus	46.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Thyalmis promontorium	46.	$\frac{1}{2}$.		38.	
Halmenis					
Thyamis flu. ost.	46.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Sibote portus	46.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	38.	
Torona	46.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	38.	
Acherontis flu. ost.	46.	$\frac{1}{2}$.		38.	
Elææ portus	47.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Nicopolis	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
In sinu ampraciæ acharnanum					
Arachni flu. ost.	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{4}$.
Ampracia	48.			38.	$\frac{1}{2}$.
Actium	48.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Leucas promontorium	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.
Azylia	48.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.
Acheloi flu. ost.	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Ciuitates Epiri mediterraneæ Chaonium					
Antigonia	45.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Phoenica	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Hecatompedium	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Omphalium	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Elæus	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Cassiopeorum: supra quos sunt dolopes					
Cassiope	47.			38.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Amphilochorum: quibus atbamantes magis orientales sunt					
Argos Amphilochium	48.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Acharnanon					
Astacus	48.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Insulæ autem adiacent Epiro					
Corcyra: quæ magna est: & sic describitur					
Cassiope ciuitas & promontorium	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.
Ptychia	45.	$\frac{1}{2}$.		38.	
Corcyra ciuitas	45.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.
Leucima promontorium	46.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Amphipygus promontorium	45.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.

Pbalacrum promontorium	46.	$\frac{1}{2}$.	38.
Cephalenia insula: cuius eiusdem nominis ciuitas			
Cephalenica	47.	$\frac{2}{3}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Eius maxime septentrionale promontorium	47.	$\frac{2}{3}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Meridionale autem	47.	$\frac{1}{2}$.	36. $\frac{2}{3}$.
Ericusa insula	47.	$\frac{1}{2}$.	38. $\frac{2}{3}$.
Scopulus insula	47.	$\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Leucas insula	47.	$\frac{1}{4}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Echinades insulae	48.	$\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Ithaca in qua ciuitates eiusdem nominis	48.		37. $\frac{1}{2}$.
Lothoa insula	47.		36. $\frac{1}{2}$.
Zacynthus: & ciuitas eiusdem nomis	47.	$\frac{1}{2}$.	36. $\frac{1}{2}$.

ACHAIAE SITVS

a Chaia quae praefatis iungitur regionibus usque Isthmum Peloponnesiacum/ quam ue bellada appellant/ limites habet ab occasu Epirum a septentrione Macedoniam iuxta praedicta latera & partez aegaei pelagi. ab ortu solis partem: deinde aegaei maris usque Sunium promontorium. a meridie Adriaticum pelagus iuxta littus/ quod ab Acheloo amne corinthiaci sinus tenditur: & hinc Isthmum/ & hinc creticum mare usque ad Sunium promontorium/ & eius litoris descriptio haec est: post Acheloum amnen: qui terminus est Epiri in Adriatico pelago

Aetolae Chersonesi promon	48.	$\frac{1}{2}$.	47. $\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Eueni flu. ost.	49.		37.	$\frac{1}{2}$.
Locrorum ozolorum				
Molycria	46.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Antirium promontorium	49.	$\frac{2}{3}$.	37.	$\frac{2}{3}$.
Naupactum	49.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Euantbia	49.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{4}$.
Chaleus	49.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Phocidis				
Cirrho	50.		37.	$\frac{1}{2}$.
Crisa	50.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Anticyra	50.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Boetiae				
Siphe	51.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Creusa	51.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Pagae	51.	$\frac{2}{3}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Megaridis				
Post Isthmum nisaea & Megaris	52.		37.	$\frac{1}{2}$.

Atticæ				
Eleufis	52.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{4}$.
Piræus	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37. $\frac{1}{8}$.
Iliſi flu.oft.	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{12}$.
Monychiæ portus	53.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Hyphormus portus	53.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Sunium promontorium	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{12}$.	36. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
In ægæo pelago orientalis lateris descriptio				
Panormus portus	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	
Dianæ. i. artbemidis ſacrum	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{12}$.
Cynofura promon.	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{2}$.
Aſopi flu.oftium	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{12}$.
Cberſoneſus promontorium	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Oropus	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Boetiæ				
Aulis	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Iſmeni flu.oft.	53.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Salganeus	53.		38.	$\frac{1}{12}$.
Anthedon	53.		38.	$\frac{1}{12}$.
Pboce	52.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{8}$.
Interiora ſinûs oetæi	52.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{8}$.
Opuntiorum				
Cnemides	52.	$\frac{1}{8}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{12}$.
Cynus	52.		38.	$\frac{1}{2}$.
Locrorum Epicnemidiorum				
Boagrii flu.oft.	51.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{12}$.
Scarphia	51.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{12}$.
Montes autem ſunt in præfato membro				
Callidromus mons: cuius mediuz	49.		39.	$\frac{1}{4}$.
Corax mons	49.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{4}$.
Parnafus mons	51.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Helicon mons	51.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Cithæron mons	52.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Hymetus mons	52.	$\frac{1}{2}$.	37.	
Fluuiorum achelotis quidem ortum habet Apindo monte: Euenus in calidro/ mo monte: qui ad ortum ſolis uertitur in cephiſum amnem/ qui & ipſe ab eiſdem deſtuens montibus aſopo flu. admiscetur/ & Iſmeno iuxta Boetiã ſub ſitu graduum 52. 38.				
Ciuitates in Hellade hæ ſunt mediterraneæ				

Chalcis	49.			38.	$\frac{1}{2}$.
Arachthos	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Pleurona	48.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{3}$.
Olenus	49.			37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Calydon	49.			32.	$\frac{1}{3}$.
Doridis					
Erineus	49.			38.	$\frac{1}{2}$.
Cyteinium	49.	$\frac{1}{3}$.		38.	$\frac{1}{3}$.
Bio	49.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.
Lilæa	50.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.
Locorum ozolorum					
Amphissa	49.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Locorum epicnimidarum mediterraneæ					
Tronium	51.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{4}$.
Phocidis mediterraneæ					
Pythia	50.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Delphi	50.			37.	p. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Daulis	50.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Elatia	51.			38.	
Aegosthenia	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Bulia	50.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Opuntiorum mediterraneæ					
Opus	42.			38.	$\frac{1}{2}$.
Boetiæ mediterraneæ					
Tisbe	51.			37.	$\frac{1}{3}$.
Tespie	51.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Orchomenus	51.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{3}$.
Coronia	51.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Hiambolis	51.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Cheronia	52.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Libadia	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Copæ	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Aliatrus	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Plataeæ	52.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Acrephia	52.	$\frac{1}{3}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Tanagra	52.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Thebæ boetiæ	52.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.
Delium	53.			37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Megaridis mediterraneæ					

Megara	52.		37.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Atticæ mediterraneæ					
Oenoe	53.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Athenæ	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Rhamnus	53.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Marathon	53.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Anaphlystus	53.			37.	$\frac{1}{2}$.
Insulæ adiacent Achaia: in mari quidem ægæo					
Euboea: quæ magna est: & circûscribitur sic					
Cynæum promontorium	52.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Athalantis nesum	52.			38.	$\frac{1}{2}$.
Aedepsus	53.			38.	$\frac{1}{2}$.
Chalcis circa euripum	53.	$\frac{1}{2}$.		38.	$1\frac{1}{2}$.
Eretria	53.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Amarynthus	54.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Leon promontorium	54.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Carystus	54.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Geræstus portus	54.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Caphareus promontorium	55.			37.	$\frac{1}{2}$.
Concaua euboeæ	54.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.
Chersonesus promontorium	54.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Budori flu. ost.	54.			38.	$\frac{1}{2}$.
Cerinthus	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Artemidis uel dianæ sacrum	53.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Soreus	53.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Phassalia promontorium	53.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.
Dion promontorium	53.			38.	$\frac{1}{2}$.
Iuxta autem Atticam: & sub Euboea insula est Thera noien: qua ciuitates duæ					
Eleusim &	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Hoea	54.			36.	$\frac{1}{2}$.
Cia etiam insulas in qua ciuitates tres					
Careffus	54.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	37.	
Iulis	54.			37.	
Charthæa	54.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Iu insulæ ciuitas	54.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Polyægos insula deserta	54.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Therasia insula & ciuitas	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Deli insulæ ciuitas	55.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Olearus	55.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.

Cythnos	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.	$12\frac{1}{2}$.	37.	
Rhena	55.	$12\frac{1}{2}$.			37.	$\frac{1}{6}$.
Myconi Insulæ						
Myconi ciuitas	55.	$\frac{2}{3}$.			37.	$\frac{1}{6}$.
Pborbium promontorium	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{6}$.
Cycladum insularum ciuitates						
Andri insula	55.				37.	$\frac{1}{2}$.
Andri ciuitas	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.		37.	$\frac{1}{2}$ $12\frac{1}{2}$.
Tini insulæ ciuitas	55.	$12\frac{1}{2}$.			37.	$\frac{1}{4}$.
Scyri insulæ ciuitas	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{4}$.
Naxi insulæ ciuitas	55.	$\frac{2}{3}$.			37.	
Parii insulæ ciuitas	55.	$\frac{1}{2}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Sunium ipsius promontorium	55.	$\frac{2}{3}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Siphni insulæ ciuitas	55.	$\frac{1}{4}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Ciuitates eius mediterraneæ						
Seriphus	55.				36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Pbelocandrum	55.				36.	$\frac{1}{2}$.
Sicinum	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.		36.	$\frac{1}{2}$ $12\frac{1}{2}$.

PELOPONESI SITVS

p Eloponefus limites habet a septentrione corinthiacum sinum: & Istum: & deinde Creticum pelagus: ab occasu atque meridie Adriaticum pelagus. ab ortu solis Creticum mare/eius littora sic describunt: post fontes: qui in megaride dicti sunt in sinu Corinthiaco

Achaia gradus habere	51.	$\frac{2}{3}$.	$12\frac{1}{2}$.			
Sacrum Iunonis corinthiacæ	51.	$\frac{1}{4}$.			37.	$\frac{1}{4}$.
Lechaum nauale	51.	$\frac{2}{3}$.			37.	
Asopi flu. ost.	51.	$\frac{1}{2}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $12\frac{1}{2}$.
Sicyoniae						
Syos flu. ost.	50.	$\frac{2}{3}$.			37.	
Quæ proprie appellatur Achaia ciuitates habet						
Aegira	50.	$\frac{1}{4}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $12\frac{1}{2}$.
Aegium	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $12\frac{1}{2}$.
Erineus portus	49.	$\frac{1}{2}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $12\frac{1}{2}$.
Rhium promon. qd' & Drepanuz	49.	$\frac{2}{3}$.			37.	$\frac{1}{6}$.
Possidonis/uel neptuni sacrum	49.	$\frac{1}{4}$.			37.	
Patrae	49.				36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Olenus	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{2}{3}$.		36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Dyme	48.	$\frac{2}{3}$.			36.	$\frac{2}{3}$.
Araxus promon.	48.	$\frac{1}{2}$.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Helidis

Cyllenæ nauale	48.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Penei fluuii ostium	48.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Chelonita promontorium	48.		36.	$\frac{1}{3}$.	
Chelonite sinus	48.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{4}$.	
Ic bthys promontorium	48.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Alpei flu.ost.	48.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ipsius flu.origo	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Meseniz					
Cyparissa	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Ciparissium promontorium	48.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Selæ flu.ost.	48.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Pylus	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Coriphasium promontorium	48.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Metbone	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Colone	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	
Acritæ promontorium	48.	$\frac{1}{2}$.		35.	
In sinu meseniz					
Asine	48.	$\frac{1}{2}$.		35.	
Corone	49.			35.	$\frac{1}{2}$.
Mesena	49.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Panisi flu.ost.	49.	$\frac{1}{3}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Eius cum alpeo commixtio	49.			35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Pberæ	49.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Abea	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{8}$.
Laconiz					
Leuctrum	49.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{3}$.
Tenaria promontorium	50.			34.	$\frac{1}{3}$.
Et in sinu laconico					
Tanarium	50.			34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Cænè	50.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Teuthrona	50.	$\frac{1}{8}$.		34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Las	50.	$\frac{1}{4}$.		35.	
Gythium	50.	$\frac{1}{3}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Trinassus natale	50.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{8}$.
Eurotæ flu.ost.	50.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{8}$.
Fluuii origo	50.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Acria	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{8}$.
Biandyna	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{8}$.

Asopus	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Onugnathos promontorium	51.			35.	
Boæ	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Malea promontorium	51.	$\frac{1}{2}$.		33.	8.
In argolico sinu & laconia					
Minoa portus	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	
Dios soterus. i. Iouis saluatoris portus	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Epidaurus	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Zarex	51.			35.	$\frac{1}{2}$.
Cyphanta portus	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Prassia	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Argia	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Inachi flu: ost.	51.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{4}$.
Fluuii ipsius origo	51.			36.	$\frac{1}{2}$.
Nauplia nauale	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	12.	36.
Pblus	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Hermione	52.			36.	
Scylæum promontorium	52.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
In saronico sinu argiæ					
Troezene	52.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Post hanc cberfonesus	52.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Epidaurus	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Spiræum promontorium	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Atheniensium portus	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Bucephalus portus	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Corinthiæ					
Cenchreæ nauale	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Schoerius portus	51.	$\frac{1}{2}$.		37.	
Montes in Peloponeso sunt					
Pholoe	49.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Stymphalus mons	50.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Hemintbe mons	49.			35.	$\frac{1}{2}$.
Taygeta mons	49.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Cronius mons	50.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.
Zarix mons	51.			35.	$\frac{1}{2}$.
Ciuitates autem sunt mediterraneæ in regione: quæ proprie achaia est					
Pberæ	49.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.
Helice	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Bura	50.			36.	$\frac{1}{2}$.

Pellene	50.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sicyoniae mediterraneae ciuitates					
Philius	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Sicyon	51.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Corinthiae mediterraneae ciuitates					
Corinthus	51.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Elidis mediterraneae ciuitates					
Elis	49.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Olympia Pisa	48.	$\frac{1}{2}$.	36.		
Coryna	48.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Hypania	49.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Leprium	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Typania	49.	$\frac{1}{2}$.	36.		
Arcadiae					
Heræa	49.	$\frac{1}{2}$.	36.		
Phialia	49.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tegea	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Psophitis	49.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lysi	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Antigonia quæ & mantinia	49.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Schympbalus	50.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Clitor	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Lilæa	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Megalepolis	50.	$\frac{1}{2}$.	36.		$\frac{1}{2}$.
Argiae mediterraneae					
Nemea	51.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cleone	51.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Argos	51.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{4}$.	
Mycenæ	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Asine	51.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Meseniæ mediterraneae					
Aliartus	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Ichoma	48.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Troezen	49.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Laconiæ mediterraneae					
Cardamyla	50.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Lacedæmon	50.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Cyphanta	51.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lerna	51.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Thurium	50.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Blemina	50.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tbalama	51.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Gerenia	50.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Oenoe	50.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Bityla	50.			34.		
Insulae adiacentes peloponeso. bæ						
Strophades	45.	$\frac{1}{2}$.		36.		
Et prima Insula	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{4}$.	
Sphagia Insula	48.			34.	$\frac{1}{2}$.	
T beganusa Insula	48.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Cythera insula & ciuitas	50.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Epla Insula	54.	$\frac{1}{4}$.		31.	$\frac{1}{2}$.	
Salamis Insula	52.			34.	$\frac{1}{2}$.	
Aeginæ Insulae ciuitas	52.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

CRETAE INSVLAE SITVS

c Reta Insula terminatur ab occasu mari Adriatico. A septentrione pelago Cretensi. A meridie punico. Ab oriente Carpathio. eius lit-
tora sic describuntur

Latus occidentale

Coryci promontorium & ciuitas	52.	$1\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Pbalarna: uel phaldarna	52.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Chersonesus	52.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Rhamnii portus	52.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Villa	52.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Criu metopō. i. arietis frons pmon.	52.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	

Australis lateris descriptio

Lissus	52.	$\frac{1}{2}$.		34.	$1\frac{1}{2}$.	
Tarba	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Poecilafum	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Hermæa promontorium	53.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Pboenicis portus	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Phoenix ciuitas	53.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Massalii flu. ost.	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Psycbion	54.			34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Electi flu. ost.	54.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Matalia	54.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	
Teon promontorium	54.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	
Belia	54.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	

Cataracti flu. ost.	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lia uel lebena	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Litbaei flu. ost.	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Inatos ciuitas	55.			34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ieron oros. i. sacer mons	55.	$\frac{1}{2}$.		35.		
Sacra pitna: uel Hierapetra	55.	$\frac{1}{4}$.		35.		
Erythraeum promon.	55.	$\frac{1}{4}$.		35.		
Ambelos promontorium	55.	$\frac{1}{2}$.		35.		
Itanos ciuitas	55.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Orientalis lateris descriptio						
Sammonium promontorium	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Minoa portus	55.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Camara ciuitas	55.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	
Olulis	55.			35.	$\frac{1}{2}$.	
Chersonefus	54.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	12.	35.	$\frac{1}{4}$.
Zephyrium promontorium	54.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{4}$.	
Septentrionalis lateris descriptio						
Heraclium	54.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Panormus	54.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Citæum	54.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Dion	55.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Pantomatrimon	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Rithymna	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Amphimalis sinus	55.	$\frac{1}{4}$.		35.		
Drepanum promontorium	55.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Minoa	55.			35.		
Picni flu. ost.	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.		
Cidonis	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.		
Cisamum promontorium	52.	$\frac{1}{2}$.		35.		
Dictamum	52.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Placum promontorium	52.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cisamos polis	52.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Insigniores autem montes in Creta sunt hi						
Leuchi montes	52.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{4}$.	
Ida mons	54.			35.		
Dictæ mons	55.			35.	$\frac{1}{4}$.	
Ciuitates in creta mediterraneæ						
Polyrrhenia	52.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Apteria	53.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	

Artacina	53.	12.	34.	12.	4.
Lappa	54.		34.	12.	12.
Subrita	53.	7.	34.	7.	
Eleuterna	54.	12.	35.		
Gortyna	54.	4.	34.	12.	4.
Pannonia	54.	7.	35.	8.	
Cnosus	54.	12.	35.		
Lyctus	55.		35.	8.	
Insulæ autem adiacent Crete					
Claudos Insulæ: in qua ciuitas	52.	12.	34.		
Latoa insula	54.	12.	34.	12.	
Dia insula	54.	12.	34.	7.	
Cemolis insulæ: in qua ciuitas	54.	12.	34.	12.	
Melos insulæ: in qua ciuitas	54.		34.	12.	

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRA
PHIAE LIBER TERTIVS FINIT

Claudii Ptolemæi cosmographiæ quartus hæc hz. Expositio
nem totius Africe iuxta subiectas prouincias: seu Satrapias.
Mauritaniam tingitanicã. Mauritaniam cæsariensem. Nu
midia. Africã. Cirenaicam. Marmaricã. Libyam ægyptũ
totam superiorem, & inferiorem. Libyam interiorem sub
præfatis prouinciis: quæ sub ægypto est: & sub hac: quæ inte
rior æthiopia est: sũt prouinciæ xi. tabulæ 4. circumscriptio
promontoria. insulæ appositõ fluuiorũ. descriptio littoralium.
marium nomina. regiones. Gentes. Inscriptiones. Insignes
Urbes. secundariæ: & terciæ urbes

MAVRITANIAE TINGITANICAE SITVS

m Auritanix Tingitanicæ latus/ qd' occasum spectat/ terminatur usque
exterius mare/ quod oceano occidentale uocamus/ oceano: quod a fre
to incipit Herculeo/ usque montem maioris atlantis/ iuxta descriptõez hãc.

Cotes promon.	6.		35.	12.	12.
Lixiæ flu. ost.	6.		35.	7.	
Lix flu. ost.	6.	7.	35.	4.	
Suburis flu. ost.	6.	7.	34.	7.	
Emporicus sinus	6.	8.	34.	8.	
Salæ flu. ost.	6.	7.	33.	12.	7.
Sala ciuitas	6.	7.	33.	12.	7.
Diui flu. ost.	6.	7.	33.	12.	7.

Atlas minor mons	6.		36.	
Cusæ flu. ost.	6.	$\frac{3}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Rufibis portus	6.	$\frac{3}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Assame flu. ost.	6.	$\frac{1}{4}$.	32.	
Solis mons	6.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Mysocaras portus	7.	$\frac{3}{4}$.	30.	
Pebuth flu. ost.	7.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Herculis promon.	7.	$\frac{1}{2}$.	30.	
Tamusia	8.		29.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Vissadium promō.	7.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{4}$.
Suriga	8.		29.	
Vnæ flu. ost.	6.		28.	$\frac{1}{2}$.
Agnæ flu. ost.	8.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Salæ flu. ost.	8.	$\frac{3}{4}$.	27.	$\frac{3}{4}$.
Atlas maior mons	8.		26.	$\frac{1}{2}$.
Septentrionale latus terminatur fretorin quo est dictum promon.				
Tingis cæsarea	6.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Valonis flu. ost.	7.		35.	$\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Exillissa ciuitas	7.	$\frac{1}{8}$.	35.	$\frac{1}{4}$. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Heptadelphi mons	7.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Et Iberico oceano iuxta descriptionem hanc				
Abily columnna	7.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.	35.	$\frac{3}{4}$.
Pheobi promon.	8.		35.	$\frac{1}{2}$.
Iagath	8.	$\frac{3}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Tali flu. ost.	8.	$\frac{1}{2}$.	35.	
Oleastrum promon.	8.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.	35.	$\frac{3}{4}$.
Acrach	9.	$\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Taniolonga	9.	$\frac{1}{2}$.	34.	
Sestiarum promon	10.		35.	
Rhyssadirum	10.		34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Metagenitis promontorium	10.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Molochathi flu. ost.	10.	$\frac{2}{4}$. $\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Maluæ flu. ost.	11.	$\frac{3}{8}$.	34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.

Oriētale latus terminatur Mauritania Cæsariensi iuxta meridianum: qd' a Maluæ flu. ost. usque finem pertinet: cuius gradus 11. $\frac{3}{8}$. 26. Australem finem habet in gentibus interiori Libyæ adiacentibus iuxta lineam: quæ præfatos terminos iungit. Tenent autem prouinciam iuxta fretum Metagonitæ iuxta Ibericum pelagus Socossii, sub ipsis uerues & sub Metagonitem regionem Masices post Verbibæ: sub quibus Saliafe: & Cauni

post Bacuatæ: sub quibus Macanitæ: post Verues. Voli Biliari: post Ian
 gaucani: sub quibus nectiberes: post Pirrbon campus: cuius gradus 9. $\frac{1}{2}$. 30.
 sub quibus Zeugrensi: post Banoeube & Vacuates. Orientale latus tenent
 omne Maræsi & pars herpeditanor. Montes autem sunt notandi in regiõ.
 Diur mons: cuius medium 8. $\frac{1}{2}$. 34. & foera mons extensus a minori Atlã
 te ad Tusadirum promontorium: quod est in littore & Durdus: quor. oc
 cidentaliora gradus habet 10. 19. $\frac{1}{2}$. & 15. 29. $\frac{1}{2}$.

Ciuitates mediterraneæ in signes in Tingitana hæ sunt

Zilizæ	6.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Lix	6.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 12.
Opinum	7.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Subnur	6.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35. $\frac{1}{2}$.
Banafa	6.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Tamusida	7.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Silda	7.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	33. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 12.
Gontiana	7.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Baba	8.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Prisciana	9.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Vöbrix	9.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Volubilis	8.	$\frac{1}{4}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Herpis	10.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Tocolosida	7.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Trifidis	9.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Molochath	10.	$\frac{1}{2}$.	33.	12.
Benta	9.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Galaptha	11.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Oecath	8.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Dorath	9.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Bocanum hemerum	9.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Yala	8.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{4}$.

Insulæ autem sunt ab occasu prouinciæ in exteriori mari

Pæna insula	5.	32.
Erythia Insula	6.	29.

MAVRITANIAE CAESARIENSIS SITVS

m Aunitariat quæ caesariensis dicitur: terminos habet ab occasu præfatũ

Tigitanica Mauritanie latus a septentrione Sardoum pelagus iuxta

Maluæ flu. ost. usque ad Ampsagæ flu. ost. cuius littus sic circumscribit:

Post Maluæ flu. ostium

Acra magnum promontorium 11. $\frac{1}{2}$. 35.

Gypfaria portus	11.	⊖.	⊕.	34.	⊖.	⊕.
Sigapolis colonia	12.			34.	⊖.	⊕.
Assarath flu.ost.	12.	⊖.		34.	⊖.	⊕.
Portus magnus	12.	⊖.	⊕.	34.	⊖.	⊕.
Chylimath flu.ost.	13.			34.		
Ciuiza colonia	13.	⊖.		34.		
Deoxy portus	13.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Arsenaria colonia	13.	⊖.	⊕.	33.	⊖.	⊕.
Cartbenni flu.ost.	14.	⊕.		33.	⊖.	⊕.
Carenæ	14.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Carepula	14.	⊖.	⊕.	33.	⊖.	⊕.
Corcoma	15.	⊕.		33.	⊖.	⊕.
Lagnutum	15.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Apollinis promon.	17.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Castra Germanoxy	15.	⊖.		33.	⊖.	12.
Canucris	16.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Linalaph flu.ost.	16.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Iolcafarea	17.			33.	⊖.	⊕.
Tipasa	17.	⊖.		33.	⊖.	⊕.
Via	17.	⊖.		33.		
Icosium	18.			33.		
Syni flu.ost.	18.	⊕.		33.		
Rustonium	18.	⊖.		32.	⊖.	⊕.
Ruscibar	18.	⊖.	⊕.	32.	⊖.	⊕.
Modunga	19.	⊕.	32.	⊖.	⊕.	12.
Serbetis flu.ost.	19.	⊖.		32.	⊖.	⊕.
Cissa	19.	⊖.	⊕.	32.	⊖.	⊕.
Addyma	20.			32.	⊖.	⊕.
Ruffocory	20.	⊕.		32.	⊖.	⊕.
Iomnium	20.	⊖.		32.	⊖.	⊕.
Rufubirfir	20.	⊖.	⊕.	32.	⊖.	⊕.
Rufazus	21.			32.	⊖.	⊕.
Vabar	21.	⊖.		32.	⊖.	⊕.
Saldæ colonia	22.			32.	⊖.	⊕.
Nafauath flu.ost.	22.	⊕.		32.	⊖.	⊕.
Chabath	22.	⊖.		32.	⊖.	⊕.
Siffaris flu.ost.	23.			32.	⊕.	⊕.
Iarfath	23.	⊖.		32.	⊖.	12.
Audum promon.	23.	⊖.		32.	⊕.	⊕.

Et in numidico sinu

Audi flu. ost.	23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	32.	
Hifilgila	24.			32.	
Guli flu. ost.	24.	$\frac{2}{3}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Assarath	25.	$\frac{1}{6}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Ampfagæ flu. ost.	26.	$\frac{1}{4}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	26.			26.	

Ab oriente limites habet Africam iuxta Ampfagam flu. usque finem

Eius gradus	26.	$\frac{1}{2}$.	26.
-------------	-----	-----------------	-----

A meridie Lybicos iuxta lineam: quæ supra Getuliam Australes terminos iungit

Montes in prouincia sunt insigniores hi

Durdum mons: cuius orientalis pars	13.		29.	$\frac{1}{2}$.			
Occidentalis eius pars	15.		29.	$\frac{1}{2}$.			
Zalacus mons & Garaphi montes	16.		28.	$\frac{2}{3}$.			
Madetbubadus mons: cuius fines	13.	26.	$\frac{2}{3}$.	17.	$\frac{1}{2}$.	26.	
Cinnaba mons	19.	$\frac{1}{2}$.	26.				
Byryn mons	20.	$\frac{1}{2}$.	31.				
Et Pbruresuz mons: cuius fines	18.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{2}{3}$.	21.	26.	$\frac{1}{2}$.

Tenant autem regionem ab occasu Herepefigani sub montibus Chalcoriciis appellatis: sub quibus Thaladusi: post Soræ: quibus magis meridionales sunt Maselyli: sub quibus Drytæ: postea post Drudum montem Elulji: & Tolotæ: ac Nacmusii: usque montes Garaphos. Taladusi autem magis orientales sunt usque ad ostia Chinalaph fluminis Machusii: sub quibus Zalacum mons: & post hunc mazices: postea Banturari: & sub Garaphis montibus Acuensii: & Miceni: & sub monte Cinnaba & nabāsi: qui magis orientales sunt quam Zalacus mons supra mare Macchurebi: sub quibus Tudēsi: post Baniuri: sub quibus machures: post Salassii: & Malchubii. Iterum magis orientales Tulensii sunt Mucuni: & Chituzæ usque ad Ampfagæ flu. Sub his autē Cidamusii: post Todii Lucæ: & apud fontes Ampfagæ flu.

Ciuitates autem sunt in regione mediterraneæ hæ

Vasbaria	12.	$\frac{1}{2}$.	34.		
Celama	12.	$\frac{1}{6}$.	33.	$\frac{1}{2}$.	
Vrbara	12.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Lanigara	12.		33.		
Villacoma	12.	$\frac{2}{3}$.	32.		
Atroa	12.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{6}$.	
Mniara	12.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	33.	$\frac{1}{6}$.
Timici	13.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	33.	$\frac{1}{2}$.

Astacilis	13.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.	
Arina	13.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Aripa	14.		30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Victoria	14.	$\frac{1}{2}$.	33.		
Gigli	14.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Bunobora	14.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Vagæ	15.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Manliana	15.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Appbar	14.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Opidoneum colonia	16.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Burca	16.	$\frac{1}{2}$.	10.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tarrhum	16.	$\frac{1}{2}$.	30.		
Garrba	14.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Zuchabbara	16.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Irath	17.		32.		
Tenissa	17.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Lamida	18.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Vassana	18.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Casimara	18.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Binsitta	18.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Pigaua	18.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Nigilgia	18.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Thistizima	18.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	
Choezala	17.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Aque calidæ colonia	18.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Phloria	19.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Oppidium	19.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Laudia	19.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tucca	20.		31.	$\frac{1}{2}$.	
Badea	20.		30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Casimara	18.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Bida colonia	18.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Symoetha	20.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Thibinis	21.		31.	$\frac{1}{2}$.	
Izatha	21.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Auximis	21.		29.	$\frac{1}{2}$.	
Et iuxta Phoemii flu. fontes qui amni Sauro admiscetur					
Suburgia	21.		28.	$\frac{1}{2}$.	
Postea iterum ab alio principio ciuitates hæ					

Thudaca	20.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Tigis	19.	$\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Turaphilum	21.	$\frac{1}{2}$.		12.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sudaua	22.	$\frac{1}{2}$.		32.		
Tufiatath	22.			31.	$\frac{1}{2}$.	
Vffara	22.			30.	$\frac{1}{2}$.	
Vazatada	22.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Auzia	22.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.	
Tubufuptus	23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Robonda	23.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.	
Aufum	23.			30.	$\frac{1}{2}$.	
Zaratba	23.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Nababurum	23.			30.		
Vitaca	23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	
Thubuna	23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	
Tamaritba	23.	$\frac{1}{2}$.		27.	$\frac{1}{2}$.	
Augala	24.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Suptus	24.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Hippa	24.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	
Vamicæda	25.	$\frac{1}{2}$.		30.		
Sitici colonia	26.			29.	$\frac{1}{2}$.	
Tumarrba	26.			29.		
Germiana	26.			28.	$\frac{1}{2}$.	
Pæpia	24.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	
Vefcethra	24.	$\frac{1}{2}$.		27.	$\frac{1}{2}$.	
Aegæa	26.			27.	$\frac{1}{2}$.	
Taruda	25.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	26.	$\frac{1}{2}$.	

Infula huic adiacet cum ciuitate insigni: infula & ipsa Iulia cæsarea dicitur:

In qua ciuitas eius nominis 17. $\frac{1}{2}$. 33. $\frac{1}{2}$.

NVMIDIAE SITVS

n Vmidia latus occidentale terminatur Mauritania cæsariensi iuxta expositam lineam Ampsagæ flu. septentrionale pelago Africano: qd ab Ampsaga flu. usque sinum interiorem magnæ Syrtis pertinet: cuius de scriptio sic se habet: post Ampsagæ ostia in sinu Numidico

Eius intima	27.			31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Collops magnus	27.	$\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Triton promon.	27.	$\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{1}{2}$.	
Rhuficada	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	
Vzycath	28.	$\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{1}{2}$.	

Olcochites finis	28.	多	32.
Tacaty	29.		32. 1/2
Collops parvus	29.	多	32. 1/2 1/2
Siur portus	29.	多	32. 多
Hippi promontorium	30.		32. 多 本
Stoborrhum promontorium	30.	多	32. 多
Afrodifium colonia	30.	多	32. 多
Ippon regia	30.	多	32. 本
Rubricati flu. ost.	30.	多 本	32. 本
Thabraca colonia	31.	本	32. 多
Appollinis sacrum	31.	多	32. 多 多
Stica	32.	多	32. 多 本
Neptuni aræ	33.		32. 多 本
Hippon uel equorum citatio	33.		32. 多 本
Tbiniffa	33.		32. 本
Ityca	33.	多	32. 多 多
Apollinis promontorium	33.	多	32. 多
Cornelii castrametatio	33.	多	32. 多
Bagradæ flu. ost.	34.		32. 多
Principium Africæ			
Cartago urbs magna	34.	多 多	32. 多
Catadæ flu. ost.	34.	多 多	32. 多
Maxula	35.		32. 多
Carpis	35.		33.
Misura	35.		33. 本
Clypea	35.		33. 多
Hermæa promon.	35.		33. 多
Aspis	35.	本	33. 多
Curabis	35.	多	33. 多
Neapolis colonia	35.	多 本	33.
Siagul	36.		32. 多 多
Afrodifium	36.	本	32. 多
Adrumeptus colonia	36.	多	32. 多
Auspina	36.	多 多	32. 多
Leptis parua	37.	多	32. 多
Thapsus	37.	多	32. 多
Achola	38.	多	32. 多
Ruspe	38.		32. 多
Brachodis promontorium	38.	多	32. 多

Viffila	38.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Taphrura	38.	$\frac{1}{2}$.	32.	
Syrtis paruzæ				
Theænæ	38.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Macomada	38.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Tritonis flu. ost.	38.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Tacapa	38.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Gichthis	39.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Hedaphna ciuitas iuxta finem in	39.		31.	$\frac{1}{2}$.
Zetba promon.	40.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Sabatbra	41.		31.	$\frac{1}{2}$.
Pifindon portus	41.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Heoa	41.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Garapha portus	41.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Neapolistquæ & leptis magna	42.		31.	$\frac{1}{2}$.
Cinyphis flu. ost.	42.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Barathia	42.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Cisternæ	42.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Trier uin promon.	43.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Cephalæacrion	43.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Syrtis magnæ				
Macomacha uilla	43.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Aspis	43.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Sacamaza uilla	43.	$\frac{1}{2}$.	30.	
Pyrgus euphranta	44.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Pbaraxa uilla	44.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Oefporis uilla	45.		29.	
Hippi promontorium	46.		29.	
Philæni uilla	46.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.

Sub has eiusdem nominis aræ termini Africæ sunt

Oriente uero latus terminatur post interiorem sinū Syrtis/ inde linea uersus

Austrum ducta: iuxta Cyrenem usque finem: cuius gradus sunt 47. 25.

Meridionale uero latus terminatur linea: quæ expositos duos fines iungit iuxta

Getuliam: & deserta Libiæ

Montes in prouincia insignes habentur

Buzara: cuius pars orientalis

29.

27.

Audon mons

28.

$\frac{1}{2}$.

29.

$\frac{1}{2}$.

Tbammes mons: cuius fines

29.

$\frac{1}{2}$.

27. & 32.

28.

$\frac{1}{2}$.

Ex quo rubricatus flu. & mons Cirna dictus

33.

30.

A quo paludes inuicem contiguæ Hipponetis palus 32. 3. 32. 4.

Et sissara palus 33. 31.

Emanfarius mons: cuius fines 33. 2. & 36. 2. 24. 4.

A quo bragadas flu. & Iouis uel dios mons 25. 2. 31. d.

Vasaletum mons: cuius fines 37. 28. & 39. 2. 26. 2.

A quo fluit triton amnis: & in ipso paludes: & Tritonis palus 28. 3. 29. 3.

Pallas palus 38. 2. 29. 4.

Libya palus 38. 2. 28. 4.

Giglion mons 40. 2. 29. 2.

Thizibi mons 44. 4. 28.

Zuchabari mons: cuius fines 40. 26. 4. & 43. 2. 26. 3.

A quo defluit cinyphs flu. & achabe fons 45. 4. 26. 2.

Tenant autem occidentalia Africæ usque ad mare Cirtensii: & nabathræ: post quos uersus solis ortum Iontii & Numidiam nouam, s. prouinciam usque Thabræcam. post Mideni: & qui iuxta Carthaginem sunt. sub quibus Libyphœnices. post usque paruam sirtim machyni: & sub his Minithii: qui magis ad ortum uergunt: & usque Cinyphem flu. nigitini: & circa flu. ipsū Lotophagi: postea apud magnam Sirtim. Samamycii: & deinde nycpti: quibus subiacent Elæones. Iterum autem certensis & numidia australiores sub Audo monte sunt Misulâi. sub quibus nactabutæ. post insibes. Mefulanis Miædii. Sub quibus missuni: postea sub Thamne monte Saburbœres sub quibus Aliardi: & Sytaphius campus. A meridie autem Libyphœnicum est bazacitis regio. sub qua Ozutæ: post Cerophei: & mamesari supra eiusdem nominis montem. Sub monte aut sunt Motuturii sub machinas: sunt machryes: post Gephæi: post quos mimaces. sub Vasaletum montē uzaræ & principium Libyæ desertæ. Similiter autem sub cinithiis sūt Sigiplosii: post achæmões. post muturgures. sub quibus muchthufii. Sub nugitimis autem sunt Astacures sub lothophagos eropæi. Postea dolopes: sub quibus erēbidæ: sub Samamicios sunt Edamēsii: post nigbeni. sub quibus nycpii. sub Nicpiis autem Eleones macei. Syritæ & deserta Libya. Ciuitates in prouincia mediterraneæ inter ampfagam fluuium: & thabræcam ciuitatem sunt hæ

Cirtisiorum

Certeulia 26. 2. 31. 4.

Mireum 26. 3. 33.

Vaga 28. 31. 3.

Lares 27. 2. 30. 3.

Apari 27. 3. 29. 4.

Azama 27. 2. 31. 4.

Novæ numidia

Culcua colonia	27.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Tunadromum colonia	28.	$\frac{1}{3}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Aspucea	29.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{3}$.
Symisthum	29.		31.	$\frac{1}{3}$.
Tuburnica colonia	30.		31.	$\frac{1}{3}$.
Tucca	29.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{3}$.
Thieba colonia	29.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Thubursica	29.	$\frac{1}{3}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Vtibi	30.		30.	$\frac{1}{2}$.
Gaufapbna	29.	$\frac{1}{4}$.	31.	
Lambassa	29.		30.	

Legio tertia angusta

Tubutis	29.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{3}$.
bularia	30.	$\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Sicaueneria	30.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Assurus	30.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{3}$.
Narangara	30.		30.	$\frac{1}{3}$.
Thebesta	30.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Thumifda	31.	$\frac{1}{3}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Madurus	32.		31.	$\frac{1}{2}$.
ammedare	32.	$\frac{1}{3}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Thanutada	32.		29.	$\frac{1}{2}$.
Gazacupada	31.	$\frac{1}{3}$.	29.	$\frac{1}{4}$.
Gedna	31.	$\frac{1}{3}$.	29.	$\frac{1}{2}$.

Inter autem thabracam ciuitatem & bragadam flu.

Canopistæ	32.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Mentida	32.	$\frac{1}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Vzan	32.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Tifca	32.	$\frac{1}{4}$.	32.	
Cipipa	34.		31.	$\frac{1}{2}$.
Theudala	33.	$\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{3}$.
Auitta	33.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{4}$.
Tobros	34.		30.	$\frac{1}{2}$.
Elica	34.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{3}$.
Tuca	34.		29.	$\frac{1}{2}$.
Dabia	33.		29.	$\frac{1}{2}$.
bendena	34.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{3}$.
Vazua	33.	$\frac{1}{3}$.	29.	$\frac{1}{3}$.

Nensa	34.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aquæ calidæ	33.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Zigira	33.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thasia	33.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tunuba	33.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Musta	33.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Temisua	34.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Zama maior	34.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Timica	34.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tuscubis	35.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Inter bagradam amnem: & tritonem flu. sub Carthagine					
Bagradæ flu. ost.	34.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Maxula uetus	34.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Von	34.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thimisa	35.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cuina colonia	35.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vthina	34.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Abdira	34.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Mediccara	35.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tuburdo	35.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tueman	35.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bulla mensa	34.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cerbica	36.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Nuroli	34.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ticena	34.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sassura	36.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cilma	35.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vetillum	36.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thabba	35.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thichasa	36.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Negenta	36.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bunthum	36.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sub Adrumento ciuitate					
Almena	35.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vticna	25.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Chrausa	36.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Turca	35.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Vlizibirra	36.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Orbita	36.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

Vzita	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Gifira	36.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Zurmentum	37.			31.	$\frac{1}{2}$.
Zalapa	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Augustum	36.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Leae	36.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Auidus	35.	$\frac{1}{2}$.		30.	
Vbata	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Tifurus	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	28.	$\frac{1}{2}$.
Vidrur	37.	$\frac{1}{4}$.		32.	$\frac{1}{2}$.
Vzecia	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Seciensis	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Lafcha	37.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Byzacina	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Targarum	37.	$\frac{1}{4}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Bararus	37.			30.	$\frac{1}{2}$.
Capfa	37.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Putea	37.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Caraga	38.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Muruus	38.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Zugar	38.			30.	$\frac{1}{2}$.
Inter autem sirtes ciuitates hae					
Chuzis	39.	$\frac{1}{2}$.		30.	
Sumucis	40.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Pifinda	41.			31.	$\frac{1}{2}$.
Sabrata	41.	$\frac{1}{4}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Siddenis	40.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Azius	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Gerifa	43.			30.	$\frac{1}{2}$.
Ifcina	43.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Ammonis	42.			30.	$\frac{1}{2}$.
Amuncla	42.			30.	$\frac{1}{2}$.
Musta uilla	42.	$\frac{1}{2}$.		28.	$\frac{1}{2}$.
Buta	42.	$\frac{1}{2}$.		28.	$\frac{1}{2}$.
Tega	42.	$\frac{1}{2}$.		27.	$\frac{1}{2}$.
Galiba	43.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Durga	43.			26.	$\frac{1}{2}$.
Sychaspha	43.			30.	
Vddita	43.	$\frac{1}{2}$.		28.	$\frac{1}{2}$.

Galyba	43.	$\frac{3}{4}$.	28.	$\frac{3}{4}$.
Tagulis	44.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Insulæ adiacent Africæ iuxta continentem hæ				
Hydras Insula	28.		33.	
Calatha insula	31.		32.	$\frac{3}{4}$.
Dracontinus Insula	33.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Egimus insula	31.	$\frac{1}{4}$.	33.	$\frac{1}{4}$.
Larune siæ insulæ duæ	35.		33.	$\frac{1}{4}$.
Lopadusa Insula	39.		33.	$\frac{3}{4}$.
Erbussa insula	39.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{3}{4}$.
Cercina insula & ciuitas	39.		32.	$\frac{1}{4}$.
Lothophagitis insula: in qua ciuitates duæ				
Gerra ciuitas	39.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Minix ciuitas	39.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{3}{4}$.
Misynus insula	44.	$\frac{3}{4}$.	30.	$\frac{3}{4}$.
Pontia insula	45.	$\frac{3}{4}$.	30.	$\frac{1}{4}$.
Gæa insula	46.		29.	$\frac{3}{4}$.
Pelagiæ insulæ Africæ hæ sunt				
Cosyra insula & ciuitas	37.	$\frac{3}{4}$.	34.	$\frac{3}{4}$.
Glaucanis insula & ciuitas	37.	$\frac{3}{4}$.	34.	$\frac{3}{4}$.
Melita insula: In qua ciuitas melita	38.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{3}{4}$.
Et cberfonesus	38.	$\frac{3}{4}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Et iunonis sacrum	39.		34.	$\frac{3}{4}$.
Et herculis sacrum	38.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.

CYRENES SITVS

c Yrenaica prouincia limites habet ab occasu Sirtem magnam: & Afros iuxta lineam: quæ a philænis aris uersus meridiem pertinet usque finem: cuius gradus 46. $\frac{1}{4}$. 29. A septentrione Libycum pelagus hoc est punicum: iuxta quod est ab interiori sinu sirtis usque Darnidez ciuitatem: cuius descriptio sic se habet: post phileni uillam

Automalax præsidium	48.		29.	$\frac{1}{2}$.
Drepanum promontorium	48.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{3}{4}$.
Hyphali statio	47.	$\frac{3}{4}$.	29.	$\frac{3}{4}$.
Diarrhoea portus	47.	$\frac{1}{4}$.	30.	
Herculis turris	47.	$\frac{3}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Diachersi præsidium	47.	$\frac{3}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Boreum promon. finis Sirtis	47.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Brion litus	47.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Pentapolis beronicæ & besprides	47.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{3}{4}$.

Lathonis flu. ost.	48.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Arsinoe/ quæ & theuchira	48.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Ptolæmais	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aufigda	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aptachi sacrum	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Pbyci promontorium & castellum	50.		31.	$\frac{1}{2}$.
Appollonia	50.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Naustatbium portus	50.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Erythron locus	50.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aeris uilla	50.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Zephyrium promontorium	51.		31.	$\frac{1}{2}$.
Darnis	51.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{4}$.

Ab ortu solis fines habet marmaricæ partem iuxta extēsam lineam a Dardani-
 nide uersus Austrum: usque finem: cuius gradus 51. $\frac{1}{4}$. 25.

A meridie deferta Libyæ iuxta lineam coniungentem duos terminos. Habet
 autem prouincia montes herculis Coenas appellatos: quorū mediū gradus
 48. $\frac{1}{2}$. 29. Et uelipa montes 47. $\frac{1}{2}$. 29. $\frac{1}{2}$. Et bæcolicus mōs 51. 46. $\frac{1}{2}$. Et ma-
 rina palus a lathone flu. conuersa: cuius medium gradus habet 47. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 31. $\frac{1}{2}$.

Et iuxta paliurū paludem: in qua

Conchylium

52. 31. $\frac{1}{2}$.

Tenent autem prouinciam sub pentapoli quidem Barcithæ. Ab orientali pla-
 ga orti hesperidum quibus / & ipsis magis ad ortum tendunt. Ararauceles
 sub ortis uero hesperidum herculis cenæ. Et qui magis orientales sunt as-
 bytæ: post iuxta Africam sub uelpis mōribus maclatutæ / & deinde lagani-
 corum specus, magis autem orientales ipsis sunt psylli / & deinde loca sunt
 ferarum plena: & sulphiofera regio

Ciuitates mediterranæ in prouincia hæ sunt

Cyrene	50.		31.	$\frac{1}{2}$.
Archila	5	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Chærecla	48.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Neapolis	49.		31.	$\frac{1}{2}$.
Artamis uilla	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Symethus	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Barce	49.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Eraga	49.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Celida	50.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Hydra	50.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Alybacha	49.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Thentis	50.		30.	$\frac{1}{2}$.

Cenopolis	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Pbalacra	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Marabena	48.			30.	
Auritena	49.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Acabis	50.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Maranthis uilla	47.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Agdau uilla	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Echinus uilla	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	28.	$\frac{1}{2}$.
Philonis uilla	50.			28.	$\frac{1}{2}$.
Arimantus uilla	51.			28.	$\frac{1}{2}$.
Insulae autem penes regionem sunt hae					
Myrinex	48.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Lea ueneris insula	50.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.

**MARMARICAE LIBYAE ET
TOTIVS AEGYPTI SITVS**

m Armarica cum Aegypto terminatur ab occasu Cyrenaica iuxta lineam: quae extenditur per Darnidem ciuitatem: & parte interioris Libyae: sub eodem meridionali usque finem: cuius gradus 41. $\frac{1}{4}$. 23. A septentrione Aegyptiaco pelago iuxta littoris descriptionem hanc. Marmarica praefectura simul

Azilis uilla	51.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Chersonesus magna	52.			31.	$\frac{1}{2}$.
Phthia portus	52.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Paliurus	52.	$\frac{1}{4}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Batrachus portus	52.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Petrae paruae portus	52.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{4}$.
Antipyrgus portus	52.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Synthranus portus	53.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Cataxonium promon.	53.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Ardanis extrema	54.			31.	$\frac{1}{2}$.
Petrae magnae portus	54.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Libyae nomi littus					
Panormus portus	54.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Cathabatynos magnus	54.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{4}$.
Aenesiphya portus	55.			31.	$\frac{1}{2}$.
Zingris uilla	55.			31.	$\frac{1}{2}$.
Chettæa uilla	55.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Zagylis uilla	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Selinus portus	56.			31.	$\frac{1}{2}$.

Trifarchi uilla	56.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aspis	56.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Parætonium	57.		31.	$\frac{1}{2}$.
Pythis promontorium	57.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Græægonii portus	57.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Calii promon.	57.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Zigis portus	57.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Leuca acta uel album littus	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Hermæa promon.	58.		31.	$\frac{1}{2}$.
Phoenicus portus	58.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Antiphæe uilla	58.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Derris promontorium	58.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Leucapsis portus	59.		31.	$\frac{1}{2}$.
Glaucum promon.	59.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Mareoti nomi littorea				
Chimo uilla	59.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Plintbina uilla	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Chersonesus parua portus	60.		31.	
Totius ægypti metropolis				
Alexandria	60.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Menelaites metropolis				
Canobus	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Nili flu. ost. septem				
Heracleoticum ostium & canobicum	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Bolbiticum ostium	61.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Sebennyiticum ostium	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Pineptimi pseudostomum	62.		31.	$\frac{1}{2}$.
Diolchos pseudostomum	61.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Patbmiticum ostium	62.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Mendelicum ostium	62.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Tbarniticum ostium	62.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Peleusiacum ostium	63.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Pelusium ciuitas	63.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Gerron orien	63.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Bassiotidis				
Callium	62.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Ecregma strobomidis paludis	63.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.
Ostracina	64.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Rhinocorura	64.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.

Anthedon	64.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Ab oriente terminatur parte Iudææ. hoc est ab anthedone usque finem cuius					
gradus 64. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{2}$. & inde Arabia petræa usque sinum Arabicum: cuius					
gradus 63. $\frac{1}{2}$. 29. $\frac{1}{2}$. iuxta ciuitatē Arfinoem. & parte Arabici sinus iuxta					
littoris descriptionem hanc post in teriorem sinum præfatum: qui gradus					
babet	63.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Arfinoe	63.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Clyfina præsidium	63.	$\frac{1}{2}$.		28.	$\frac{1}{2}$.
Drepanum promontorium	64.			27.	$\frac{1}{2}$.
Myforinus	64.	$\frac{1}{2}$.		27.	$\frac{1}{2}$.
Philosteras portus	64.	$\frac{1}{4}$.		26.	$\frac{1}{4}$.
Aiax mons	64.	$\frac{1}{2}$.		26.	$\frac{1}{4}$.
Leucos: i. albus portus	64.	$\frac{1}{2}$.		26.	
Acabe mons	64.	$\frac{1}{2}$.		25.	$\frac{1}{4}$.
Nebesia	64.	$\frac{1}{2}$.		25.	$\frac{1}{2}$.
Smaragdus mons	64.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	24.	
Lepta promontorium	64.	$\frac{1}{2}$.		24.	$\frac{1}{2}$.
Berenice	64.	$\frac{1}{2}$.		23.	$\frac{1}{2}$.
Pentadactylum mons	64.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	23.	$\frac{1}{2}$.
Bazium promontorium	64.			23.	

Ameridie limites habent lineam. deinde extensam usque præfatum finem in libyatiuxta quam post ægyptum æthiopia sita est.

Montes autem in prouincia insignes sunt

Bastisa cuius medium	52.	$\frac{1}{2}$.		30.	
Et anagōbri montes	54.		27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et asyphus mons	57.			29.	$\frac{1}{2}$.
Et aspis mons	57.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Et thimodis mons uel arenosus	58.	$\frac{1}{2}$.		26.	$\frac{1}{2}$.
Ogdamus mons	57.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.
Et azar mons / cuius fines	51.	$\frac{1}{2}$.	23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Et libyci montes ab occidentali plaga tuli amnis cuius fines sunt gradus 61
29 & 66. 23. $\frac{1}{2}$.

Paludes autem hæ sunt

Ceartus palus	52.			26.	$\frac{1}{2}$.
Lacci palus	55.	$\frac{1}{2}$.		26.	$\frac{1}{2}$.
Licomedis palus	57.			24.	
Solis fons	57.	$\frac{1}{4}$.		28.	
Maria palus uel lacus	64.			30.	$\frac{1}{2}$.
Moeridis lacus	60.	$\frac{1}{2}$.		29.	$\frac{1}{2}$.

Et sirbonis lacus

64. ¼. 31.

Tenant autem plagam magis septentrionalez Marmaricæ nomi Libyarchæ:
& aniritæ: & bassachitæ: sub quibus apotomitæ/sub apotomitis: postea qui
etiam his australiores sunt ægylæ: qui gradus habent 5½. ½. 28. post quos
Nafamones: & Bacatæ/postea aufchifæ: & tapanitæ: post quos sentites: &
Obilæ: postea æzari. Libicæ autem nomi: quæ supra mare sunt colunt zi/
gritæ & cattani: & Zyges. Australia uero buzytes: & ogdæmi: post quos
adyrmachidæ: Postea ammoniaca regio cuius situs 55. ½. 28. post anagō/
bri/post Iobacchi & ruaditæ. Marcoti uero ps/quæ mari imminet Tania
dicitur. Interiora autem tenent goniata: & profoditæ: post quos scythiaca
regio: cuius situs 60. ¾. 26. & post mastitæ: his etiam australiora incolunt:
nitriotæ & oasitæ: quorum gradus 59. ½. 24. ½. Post quos libyegyptii iuxta
autem totam lineam lateris marmaricæ/ac Libyæ peruenit Drammos &
Abrocos regio. Littora uero totius Arabiæ tenent Arabes ægyptii Ich/
thyophagi: in quibus dorsa montium sunt.

Troigi lapidis montis	63.	28.
Et arabastroni montis	63.	28.
Et porhyritici montis	63.	26. ¾.
Et nigri lapidis	63.	24. ¾.
Et fabaniti lapidis	64.	23. ½.

In marmarica uillæ mediterraneæ hæ sunt

Leucoe	51.	0.	31.
Bocchyris	51.	0.	31.
Leuci camani uel albecamini	53.	0.	30. ½. ¾.
Menelaus	53.	¾.	31.
Gaphara	54.		30. ¾.
Masuchis	53.	½.	30. ¾.
Massadalis	51.	¾.	30. ¾.
Abathuba	51.	½.	30.
Leucæ uel albæ napæ	52.	¾.	30. ¼.
Tacaphoris	53.	½. ¾.	30. 0.
Diostoron	52.	½.	28. ½. ¾.
Migo	53.	½.	28. ½.
Saragina	53.	½.	28.
Halo	53.	¼.	28. ½.
Mazacila	54.	¾.	26. ½.
Billa	54.	½.	25. ¾.
Et in augilis & in nafamonibus			
Augila	52.	½.	28.

Et magri locus	54.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Libyæ autem nomi uillæ hæ					
Tachorfa	54.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Azicis	55.		31.		
Nemofuon	55.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tifarchi	55.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Philonis	55.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sophanis	56.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Bibliaphorium	56.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Scopa	57.		30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Calii	57.		30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Laodomantium	57.	$\frac{1}{2}$.	31.		
Catabathynos paruus	58.		30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Pedonia	58.	$\frac{1}{2}$.	31.		
Pnigeus	58.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Glaucum	59.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Tuccitora	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{4}$.	
Tanutbis	59.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pednopum	57.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	
Climax	57.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Syropum	56.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Mareotis	58.		$\frac{1}{2}$ 8.		$\frac{1}{2}$.
Et in ammonica					
Alexandri statio	56.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.	
Et ammon ciuitas	55.	$\frac{1}{2}$.	28.		
Mareoticæ nomi ciuitates & uillæ hæ					
Manocaminum	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Almyra	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	2.	$\frac{1}{2}$.
Taposiris	59.	$\frac{1}{2}$.	31.		
Cobii	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Antiphili	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Hierax	59.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Phamothis	60.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Palæmaria uilla	60.		30.	$\frac{1}{2}$.	
Et in scyriaca regione					
Sciathis	60.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.	
Et circa locum moeridis					
Bacchis	60.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	
Dionysia	60.	$\frac{1}{2}$.	29.		

Et in casitis

Oasis parua

60. $\frac{1}{4}$. 28. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

Oasis magna

59. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 26. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{12}$.

Ipsæ autem Nilus & nomi: & quæ circa ipsum sunt. Præterea insigniores ciuitates sic se habent. Magnum delta uocatur id iuxta quod scinditur fluitus agat hos dæmon: hoc est bonus genius: qui per ostium heracleoticum defluit in amnem appellatum bubasticum: qui effluit per ostium pelusiacum situs autem est scissionis ad delta 62.30. Vocatur & paruum delta id iuxta quod scinditur bubasticus fluuius fluens in amnem busiriticum: qui excurrit per pathmeticum ostium. habet autem paruum delta gradus 62. $\frac{1}{4}$. 30. $\frac{1}{3}$ possit & appellari tertium delta aliud a prædictis id iuxta quod scinditur bubasticus ad fluuium per brithim ciuitatem excurrentem: & per pinestimi ostium egredientem: cuius & ipsius tertii delta gradus sunt 62. $\frac{1}{4}$. 30. $\frac{1}{2}$. Iuxta autem magnum delta educitur ab agathodæmone fluuius ad septentrionem prior: qui uocatur fermuthiacus fluuius: qui fluit per ostium Sebeniticum. eiusque deductio gradus habet 62. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{4}$. Deinde secundus anis talys nomine: qui exit per ostium bolbicinum. & ipsius talys deductio: gradus habet 61. 30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. unde & ambo flumina iuxta ferme eiusdem littoris parallelum iungunt phermutiachum: & atbribiticum & busiricum & bubasticum amnes. a quibus alii quidem ad mare per lacus & paludes exeunt per reliqua ostia. alii uero præfatis anibus magnis imiscunt. Dicitur autem communi uocabulo regio: quæ circa hos est fluuios regio inferior: cuius nomi & matropoles sunt ab occasu magni fluuii cum a mari incipimus Prouinciæ Alexandrinorum nomos & metropolis.

Mercurii ciuitas parua

61. 30. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$.

Andropolis nomus & matropolis

Andron. i. uitorum ciuitas

61. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{3}$.

Letopolis nomus & metropolis

Latonæ ciuitas mediterranea

61. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{12}$.

Intra autem magnum fluuium ab occasu eiusdem magni fluuii

Metelites nomos & metropolis

Metelis

61. 31.

Inter uero magnum fluuium & pharmuthiacum amnen ciuitates hæ

Ptenotimonos & metropolis

Butos

61. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Cabassites nomus & metropolis

Sais

61. $\frac{1}{2}$. 30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Et apud magnum fluuium ab occasu

Naucratis ciuitas

61. $\frac{1}{4}$. 37. $\frac{1}{2}$.

Prosopitæ nomus: & metropolis ab ortu solis iuxta magnum fluvium			
Nici	61.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Inter farmathiacum & athribiticum amnes			
Sebennytis inferior nomus: & metropolis			
Pachneumunis	60.	$\frac{1}{2}$.	31.
Xoitis nomus & metropolis			
Xois	61.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Phthembuth nomus & metropolis			
Taua	61.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Onuphitæ nomus & metropolis			
Onuphus	61.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Athribitæ nomus & metropolis			
Athribis	62.		30. $\frac{1}{2}$.
Mendisæ nomus & metropolis			
Tbmuis	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Sebennytis superior: & metropolis sebennytes			
Sebenytus	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Busiritis nomus & metropolis			
Busiris	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Leondapoli tæ nomus & metropolis			
Leondo	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Inter busiriticum & bubastiacum amnes			
Nefus nomus & metropolis			
Panephytis	62.	$\frac{1}{2}$.	31. $\frac{1}{2}$.
Aegypti tanites nomus & metropolis			
Tanais	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Pharbæites nomus & metropolis			
Pharbæthus	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Ab orientali parte bubastiæ flu. Setroitis nomus & metropolis			
Setrois	63.	$\frac{1}{2}$.	31.
Arabica nomus & metropolis			
Phacusa	63.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Bubastica nomus & metropolis			
Bubastus	63.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Eliopolitæ nomus & metropolis			
Onii	62.	$\frac{1}{2}$.	30. $\frac{1}{2}$.
Et in finibus arabica & aphyrostopolis			
Babylon	62.	$\frac{1}{2}$.	30.
Heliopolis	62.	$\frac{1}{2}$.	29. $\frac{1}{2}$.

Heroum ciuitas 633 8. 30.
 Per hanc Babylonem amnis traianus fluit. Australem autem magnæ deltæ
 & inferioris regionis heptanomi dicuntur: & est primus nomus
 Memphites metropolis ab occasu fluuii
 Memphis 61. ½. ¾. 29. ½. ¾.
 Similiter ab occasu fluuii mediterranea ciuitas
 Acanthon 61. ¾. 29. ¾.
 Postea iuxta eam partez: qua scinditur fluuius Insulam facies Heracleopolitē
 nomum 62. 28. ½. ¾. & in insula Nili ciuitas mediterranea 62. 28. ½.
 Et metropolis apud occidentalem partem fluuii
 Herculis ciuitas magna 61. ½. ¾. 29. 8.
 Ab occasu uerò insulæ arsfonitæ nomus & metropolis
 Mediterranea arsinoe 61. ¾. 29. ½.
 Et statio ptolomais 61. ¾. 29. ½. ¾.
 Ab orientali parte insulæ
 Aphrosicopolite nomus & metropolis eiusdem nominis
 Aphrosicopolis 62. ¼. 29. ¾.
 Postea similiter ab orientali parte insulæ
 Cynon ciuitas 62. ¾. 29. ¾.
 Conueniunt qui insulam faciunt iuxta situm 62. 28. ½. ¾.
 His coniungitur ab occasu nomus oxirinchites: & metropolis mediterranea
 Orinthes 60. ¾. 28. ½. ¾.
 Postea similiter nomus cinopolite & metropolis ab occasu fluuii 61. ½. ¾. 28. ¾.
 cui opponitur insula
 Cynos uel canis ciuitas 62. 8. 28. ¾.
 Et deinde ab orientali parte fluuii
 Acoris 62. 28. ½.
 Et mediterranea
 Alabastrox 62. ½. 29. ¾.
 Postea hermopolitæ nomus & metropolis ab occasu flu. mediterranea
 Hermi uel mercurii ciuitas 61. ¾. 28. ½. 1½.
 Et ab occasu flu. adiacetur custodia 61. ½. ¾. 28. ¼.
 Ab orientali flu. parte nomus antinoitis metropolis: in ea
 Antinoe ciuitas 62. 1½. 28. 8.
 His nomi ascribuntur duæ oasitæ. Quæ autem australiora heptanomis fluuii
 uocantur thebais & superius loca sunt: & hic ab occasu quidem fluuii lyco-
 polites nomus & metropolis mediterranea
 Lycon ciuitas 61. ½. ¾. 28.
 Hypselites nomus & metropolis

Hypsele	62.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Aphroditopolis nomus & metropolis mediterranea				
Aphroditis ciuitas	62.	$\frac{1}{3}$.	28.	$\frac{1}{3}$.
Crocodeloy ciuitas	61.	$\frac{1}{3}$.	27.	$\frac{1}{3}$.
Thinities nomus & metropolis				
Ptolomais uel hermii	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	27.
Postea mediterranea ab occasu fluiui				
Abydus	61.	$\frac{1}{3}$.	26.	$\frac{1}{2}$.
Diopolites nomus & metropolis in locis superioribus				
Dios hoc est iouis ciuitas parua	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	26.
Tentyrites nomus & metropolis				
Tentyra	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	26.
Et uilla mediterranea				
Pampanis	61.	$\frac{1}{2}$.	25.	$\frac{1}{2}$.
Postea memnon & mediterranea uilla				
Tatbris	61.	$\frac{1}{2}$.	25.	$\frac{1}{3}$.
Hermontbites nomus metropolis				
Hermontbis	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	25.
Et deinde lacoy ciuitas	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	24.
Postea uilla mediterranea				
Phontis	61.	$\frac{1}{3}$.	24.	$\frac{1}{3}$.
Et insula elephantina	61.	$\frac{1}{2}$.	23.	$\frac{1}{2}$.
Ab orientali autem parte fluiui Antaeopolites nomus & metropolis				
Antei mediterranea	62.	$\frac{1}{3}$.	27.	$\frac{1}{3}$.
Et deinde passalus	62.	$\frac{1}{6}$.	27.	$\frac{1}{2}$.
Panopolites nomus & metropolis				
Panon ciuitas	62.		22.	$\frac{1}{3}$.
Postea lepidotoy ciuitas	62.		26.	$\frac{1}{2}$.
Postea chenoboscia	62.		26.	$\frac{1}{3}$.
Postea cena uel uacua ciuitas	62.	$\frac{1}{6}$.	26.	$\frac{1}{3}$.
Coptites nomus & metropolis mediterranea				
Coptus ciuitas	62.	$\frac{1}{2}$.	26.	$\frac{1}{3}$.
Postea appollinis ciuitas parua	62.	$\frac{1}{2}$.	25.	$\frac{1}{3}$.
Thebay nomus & metropolis				
Dia ciuitas magna				
Thebae	62.		25.	$\frac{1}{3}$.
Postea thuphium	62.		25.	$\frac{1}{3}$.
Postea chnubis	62.		25.	$\frac{1}{3}$.
Postea elithyia .i. lucina ciuitas	62.	$\frac{1}{2}$.	24.	$\frac{1}{2}$.

Postea thoi mediterranea	62.	$\frac{1}{4}$.	22.	$\frac{1}{3}$.
Postea ombi	62.		24.	$1\frac{1}{2}$.
Postea soene	62.		23.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Postea dodechaschinum: a cuius orientali parte sunt arabes dicti adæi: in qbus				
ab orientali parte fluuii post cataram parua: cuius situs 61. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 23. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.				
Hiera. i. sacra sycaminus	61.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	23.	$\frac{1}{3}$.
Phylæ	61.	$\frac{1}{3}$.	23.	$\frac{1}{2}$.
Metacompso	61.	$\frac{1}{3}$.	23.	$1\frac{1}{2}$.
Contra hanc ab occasu fluuii p̄selis	61.	0.	23.	$1\frac{1}{2}$.
Insulæ autem africa & ægypto adiacent in ægyptio pelago				
Aedonis insula	52.	$\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Tyndarii scopuli tres	52.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aenesipta insula	58.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Phocufæ insulæ duæ	56.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Pedonia insula	58.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{3}$.
Didymæ insulæ duæ	60.		31.	$\frac{1}{2}$.
Pbaros insula	60.	$\frac{1}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.

In arabico sinu Insulæ hæc

Sasperena insula	64.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.	28.	
Aphrodita insula. i. ueneris	65.	$\frac{1}{4}$.	25.	
Agathonis insula	65.	$\frac{1}{4}$.	23.	$\frac{1}{3}$.

LIBYÆ INTERIORIS SITVS OCCIDENTALIS

Ibya interior terminatur a septentrione duabus mauritaniis & africa atque Cyrene: iuxta expositas ipsarū meridionales lineas ab ortu solis parte marmaricæ iuxta meridianum darnis ciuitatis usque exposituz marmaricæ finem. Postea æthiopia: quæ sub ægypto est ex eodem meridionali usq; finem: cuius situs 51. $\frac{1}{4}$. 23. 0. A meridie interiori æthiopia: in qua agisimba est regio iuxta lineam quæ a prædicto fine usque limitem hesperium magnum sinum nuncupatum interioris pelagi protenditur: cuius situs 14. $\frac{1}{4}$ 5. $\frac{1}{4}$. Ab occasu terminatur occidentali oceano a præfato sinu usque tingitanæ Mauritanie finem: cuius littora sic se habent cum parte Tingitanæ

Mauritanie				
Susi flu. ost.	9.		25.	
Salathi flu. ost.	9.	$\frac{1}{3}$.	23.	
Salathos ciuitas	9.	$\frac{1}{3}$.	22.	
Chufaris flu. ost.	10.		21.	$\frac{1}{3}$.
Gannaria promon.	9.	$\frac{1}{2}$.	20.	$\frac{1}{2}$.
Ophiodis	10.		20.	
Bagaza ciuitas	11.		19.	

Nuii flu.ost.	10.	18.	$\frac{1}{2}$.
Soloentia promon.	9.	$\frac{1}{2}$.	17.
Massæ flu.ost.	10.	$\frac{1}{2}$.	16.
Iarzitbi ciuitas	10.		15.
Daradis flu.ost.	10.		15.
Magnus portus	10.		14.
Babiba ciuitas	10.	$\frac{1}{2}$.	13.
Arfinarium promon.	8.		12.
Rhisadum promon.	8.	$\frac{1}{2}$.	11.
Postea in sinu hesperio			
Satchiris flu.ost.	9.	$\frac{1}{2}$.	11.
Perphosgus portus	11.		10.
Catharæ promon.	12.	$\frac{1}{2}$.	9.
Nixæ flu.ost.	13.	$\frac{1}{2}$.	9.
Hesperii ceras promon.	13.		8.
Masotholi flu.ost.	14.		6.
Hippodromus æthiopiæ	14.		5.

Montes autem in Libya insignes sunt. Temandrus mons: a quo fluuit qui a salatho flumine usque Massam amnem excurrunt: cuius montis medium 23. & qui appellatur Sagapola mōs: a quo subos fluuius excurrit: cuius medium gradus habet 20 $\frac{1}{2}$. 22. & Rhyssadion mōs: a quo fluit stachirus flu. faciens cloniam paludem: cuius medium 17. 11. & mons qui uocatur theon ochema: hoc est deorū currus: a quo excurrit massitolus anis: cuius mediū 19. 4. & mons zaphas: a quo darados amnis fluit: cuius mediū 17. 10. & onias amnis: qui usargala mons dicitur. a quo bagradas amnis fluit: cuius mediū 33. 20. $\frac{1}{2}$. hic per africanam delatus in mare exit iuxta gradus 34. 32. $\frac{2}{3}$. & mōs girgius: a quo cinyps fluuius excurrit: & originem habet iuxta duos situs 40. 21. 45. 21. horū uero cōmixtiones duorū situū sunt 45. 25. & mons qui dicitur tala: cuius medium 38. 10.

Et garamantica uallis 50. 10.

Argaltes mons 33. 3.

Et aragins mons 47. $\frac{1}{2}$. 1. 12.

In mediterranea excurrunt fluuii maximi uidelicet Geras coniungens usargalam montem & uallem Garamantum: a quo amnis scinditur iuxta gradus 42. 16. qui paludes facit chelonidas: quorū medium 49. 20. qui ue deficiens: & ut aiunt terra absorptus alium educit fluuium: cuius occidentalis pars gradus habet 46. 16. Orientalis autem nubam paludem facit: cuius situs 50. 15. & niger fluuius iungens mandrum & tala montes, facit autē hic nigriten paludem, cuius gradus 15. 18. & ad septentrionem scissiones duas

constituit ad satapola. s. & usargala montes. Ad ortum autem scissionem unā supra paludem Libyæ: cuius gradus 35. 16. $\frac{1}{2}$. ad meridiem scissionem unā supra paludem Libyæ: cuius gradus 35. 16. $\frac{1}{2}$. ad meridiem scissionem unam supra daradam iuxta duos situs 21. 17. & 21. & 13. $\frac{1}{2}$.

Subiacent autem Mauritanis Getulia Africa: & Cyrenaica: deserta Libyæ. Maxime uero gentes Libyam incolunt Garamantes scilicet a bagradæ flu. fontibus usque ad nubam paludem & melanogetuli: qui tenent quæcumque interiacent inter sapolam mōtem & usargala. Præterea Pyreorum æthiopum genus: qui magis ad Austrum tendunt quā Gir fluuius & nigrorum æthiopum gens: qui magis septentrionales sunt quā nigris amnis: & daradorū populi: qui tenent: quæ supra mare sunt ab eodem fluuii nomine: & porforū genus: qui procul amari magis orientales sunt quā mons: qui deorum currus appellatur & drangidorū æthiopum: qui tenent inter capha & thala montes & mimacum: qui sub ipso Thala monte sunt: & nuborum: qui tenent occidentalia uallis ipsius: & deiborum: qui magis ad occasum uergunt quā aranga mōs. Minores deinde gentes tenent: quæ supra mare sunt post Getuliam autolalæ & sirangæ & causoli usque Mādrum montem/ postea uersus ipm: & Barbii & malcoæ & Mandori/ usque Daradas/ post quos Sophucæ: & sub risfadio monte Leucæthiopes: quorum media cum pyrrolis Pirrus campus attingit/ postea Sagapula mōte magis septentrionales sunt Phorcii & Sargala uero monte Sebtentrionales sunt Natenbes. Girgiri autem montes Lynxamethæ: & Samanica: & inter mādrum montem & sagapula Saltii & daphnitæ & Zamarii & aronæ: & Ceciani usque Nigrites æthiopes sunt. Sub Usargala uero monte. suburpores. sub Girgiri monte ueluti supra garamantas maccoi: & dauchitæ & caletæ usque Nubam paludem. Postea Daradis orientiores sunt macurebi sophuceis soloentii. his magis orientales anaticoli: qui & phaurusii & churitæ & stachitæ usque capha etiā monte: inter quem & deorum currum tenent ophies. sub quibus trualte & maltites: et Africetones magnum genus. Rursus odrāgilis australiores sunt achæmæ et mimacibus gongadæ: post quos nanos bes/ postea nabathræ usque arualtū montem. Inter autem Libyæ paludem et phala montem sunt alitambi: et maurali: et inter hos et nubos armia: et thelæ/ ac dolopes: et astacori usque uallem montis: et magis septentrionales quā araga mons sunt aroccæ. Orientiores uero a sarache. Inter dēbicos autē et arualtam montem sunt dermones et sub aphriceronibus quasi ad Austrum sunt Aganginæ æthiopes quibus orientiores sunt sub ipso Arualta monte usque arangam montem Xilices æthiopes: post quos chalices æthiopes.

Ciuitates in regione nominantur iuxta littus

Autolala	10.		23.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tbuilath	11.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{2}$.	
Tangana	12.	$\frac{1}{2}$.	20.	$\frac{1}{4}$.	
Magura	12.	$\frac{1}{2}$.	19.		
Vbrix	14.	$\frac{1}{2}$.	13.	$\frac{1}{2}$.	
Arzitha	13.	$\frac{1}{2}$.	12.	$\frac{1}{4}$.	
Sub nigrae fluuio inde procul ciuitates hæ					
Talubath	18.	$\frac{1}{2}$.	22.	$\frac{1}{2}$.	
Malacath	20.	$\frac{1}{2}$.	20.	$\frac{1}{4}$.	
Tucaba	18.		19.	$\frac{1}{2}$.	
Bynth	20.	$\frac{1}{4}$.	21.		
Et sub fluuio ciuitates hæ					
Anygath	20.		14.		
Apud ipsum fluuium a parte eius septentrionali					
Passide	19.		18.		
Tbiga	21.		17.	$\frac{1}{2}$.	
Cupha	23.	$\frac{1}{4}$.	18.		
Nigra metropolis	25.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.	
Vellegii	28.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.	
Tagama	30.		17.		
Panagra	31.		16.	$\frac{1}{2}$.	
A parte meridionali flu.					
Tbupæ	26.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.	
Punfa	18.		17.		
Salucha	19.	$\frac{1}{2}$.	17.		
Thamon dachana	23.		17.		
Dudum	31.		19.		
Iterum iuxta principium bagradæ flu.					
Silica	29.		24.	$\frac{1}{2}$.	
Butburis	31.		24.		
Anygath	33.		24.		
Thabudis	34.		22.		
Siccathorium	34.		23.		
Capfa	34.		21.	$\frac{1}{2}$.	
Circa originem cinyphis flu.					
Gelanus	40.		24.	$\frac{1}{2}$.	
Vanias	41.		22.	$\frac{1}{2}$.	
Sabæ	43.		23.		

Bouta	39.	21.	
Bedirum	41.	21.	$\frac{2}{3}$.
Garama metropolis	43.	21.	$\frac{1}{2}$. 1
Thumelitha	41.	19.	
Sub nigrae fluvio			
Gira metropolis	36.	18.	
Et apud ipsum a septentrione			
Tymimath	38.	18.	$\frac{2}{3}$.
Geuna	39.	19.	
Badiath	40.	17.	
Ischeri	61.	16.	$\frac{1}{2}$.
Turcumuda	41.	15.	$\frac{1}{2}$.
Thuspa	43.	17.	$\frac{2}{3}$.
Artagira	44.	18.	
Rubuna	46.	15.	
Lynxana	48.	20.	$\frac{2}{3}$.
Insulae autem Libyae adiacent in oceano occidentali			
Merna insula	5.	25.	$\frac{2}{3}$.
Iunonis: quae & autolala Insula	7.	23.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Et fortunatae insulae sex numero			
Aproditus insula	1.	16.	
Heræ hoc est Iunonis insula	1.	15.	$\frac{1}{4}$.
Plutana insula	1.	14.	$\frac{1}{4}$.
Casperia insula	1.	12.	$\frac{1}{2}$.
Canaria insula	1.	12.	$\frac{1}{2}$.
Pintuaria insula	1.	10.	$\frac{1}{2}$.

AETHIOPIAE AEGYPTI SITVS

a Ethiopia: quae sub aegypto est: terminos habet a septentrione latus Libyae ac aegypti praedictum

Ab occasu partem interioris Libyae iuxta lineam expositam per meridionale dardaris usque Australem Libyae finem: qui gradus habet 41. $\frac{1}{4}$.

Et australior est 3. $\frac{2}{3}$. a meridie lineam: quae extenditur a fine ipso circa reliqua interiorem aethiopiae usque ad rhabatum promontorium: cuius finis 73. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

Et australior 8. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{2}$. Ab ortu solis reliquam arabici sinus partem: & deinde rubrum, ac barbaricum pelagus: quod usque rhabatum promontorium pertinet iuxta descriptionem hanc littoris: post bacium. quod dictum est.

Prionotus mons 65. 21. $\frac{1}{2}$.

b 2

Cherfonefus	69.		22.	
Mnemium promon.	69.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{2}$.
Isius mons	69.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{2}$.
Profundus portus	69.		21.	$\frac{1}{2}$.
Dioscorum portus uel castoris & pollucis	69.		21.	
Dimitros, i. cereris promon.	69.	$\frac{1}{2}$.	20.	$\frac{1}{2}$.
Aspis extrema	69.	$\frac{1}{2}$.	19.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Diogenis promon.	69.	$\frac{1}{2}$.	19.	$\frac{1}{2}$.
Sityrorum meus	69.	$\frac{1}{2}$.	19.	
Monodactilus mons	79.	$\frac{1}{2}$.	18.	$\frac{1}{2}$.
Gaurus mons	69.	$\frac{1}{2}$.	18.	
Theon sotirium, i. deorū saluatorū portus	69.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.
Euangelus portus	69.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.
Ptolomais theron	66.		16.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Ara erati promon.	66.	$\frac{1}{2}$.	16.	
Sabastricum os	67.		15.	
Maguum littus	66.		14.	$\frac{1}{2}$.
Colobon promon.	66.		13.	$\frac{1}{2}$.
Et in adulico sinu				
Sabath ciuitas	68.		11.	$\frac{1}{2}$.
Montuosa cherfonefus	68.		11.	$\frac{1}{2}$.
Adulia	67.		11.	$\frac{1}{2}$.
Chroni uel saturni promon.	68.		11.	$\frac{1}{2}$.
Antiochi solen	67.		10.	$\frac{1}{2}$.
Arfinoe	73.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	10.	$\frac{1}{2}$.
Post angusta in rubro mari dire ciuitas in extremo monte	74.	$\frac{1}{2}$. 11.		
Postea in aulite sinu				
Aualites emporium	74.		8.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Malach emporium	78.		8.	$\frac{1}{2}$.
Mondi emporium	79.		9.	
Mosilum promon. & emporium	79.		9.	
Cobe emporium	80.		8.	
Elephas mons	81.		7.	$\frac{1}{2}$.
Acannæ emporium	82.		7.	
Aromata promon. & emporium	83.		6.	
In barbarico sinu				
Pano uilla	82.		5.	
Opone emporium	81.		4.	$\frac{1}{2}$.

Zingis promon.	81.	3.	$\frac{1}{2}$.
Pbalangius mons	82.	3.	$\frac{1}{2}$.
Apocopa	79.	0.	$\frac{1}{2}$.
Noti coruu promon.	79.	Septentrionalis	1.
Paruum littus	78.	1.	
Magnum littus	76.	2.	
Essianeu emporium	73.	$\frac{1}{2}$.	3. $\frac{1}{2}$.
Sarapionis mons & promontorium	73.	Australis	3.
Tonica emporium	33.	Australis	4. $\frac{1}{4}$.
Rbapta flu.off.	72.	$\frac{1}{2}$.	Australis 7.
Rbapta metropolis barbariæ	72.	Australis	7.
Parum amari absens	71.	Australis	7.
Rbaptum promontorium	73. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	Australis 8. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Quod super est nili post maiorem cataractam: cuius gradus sunt 60. $\frac{1}{2}$. 22. $\frac{1}{2}$			
Ab occidentali parte uillas habet has.			
Tasitiua	60.	$\frac{1}{2}$.	22.
Boum	62.		21. $\frac{1}{2}$.
Atobam	71.	$\frac{1}{2}$.	21. $\frac{1}{2}$.
Pbtur phurim	61.	$\frac{1}{4}$.	21. $\frac{1}{4}$.
Pistram	61.		
Ptemithim	61.		20. $\frac{1}{4}$.
Abucitem	59.	$\frac{1}{2}$.	20.
Cambisa æraria	59.		18.
Ercboam	59.	$\frac{1}{2}$.	18.
Satbachtbam	60.	$\frac{1}{2}$.	18.
Morum	61.	$\frac{1}{2}$.	18. $\frac{1}{4}$.
Nacim	62.		19. $\frac{1}{2}$.
Tatbim	61.		17.
Ab orientali parte fluuii uillæ hæ sunt			
Pnups	62.		22.
Berethis	62.		21. $\frac{1}{2}$.
Gerbo	62.		21.
Patbeta	61.	$\frac{1}{4}$.	20. $\frac{1}{2}$.
Pontiris	61.		20.
Primis parua	60.		19. $\frac{1}{2}$.
Arbis	60.	$\frac{1}{2}$.	18. $\frac{1}{2}$.
Nangatba	63.		20. $\frac{1}{4}$.
Sacole	62.		19. $\frac{1}{2}$.

Sandacha	63.	18.	$\frac{1}{2}$.
Orbadaru	62.	$\frac{3}{4}$.	18.
Primis magna	62.	17.	
Hic insula efficitur meroe regio a Nilo fluuio ab occasu prouinciæ interioris & ab Ascobora fluuio: qui a parte est orientali: & ciuitates in ea sunt			
Meroe	61.	$\frac{1}{2}$.	16. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.
Sacolcha	61.	$\frac{3}{4}$.	15. $\frac{1}{4}$.
Esser	61.	$\frac{3}{4}$.	13. $\frac{1}{2}$.
Darorum uilla	62.	12.	$\frac{1}{2}$.
Postea coniunctio Nili astapolis amnis	61.	12.	
Postea coniunctio ascaboræ fluuii: & astapolis	62.	$\frac{1}{2}$.	11. $\frac{1}{2}$.
Postea ubi unus nilus efficitur confluentibus amnibus ex duabus paludibus			
Supraiacentibus	60.	2.	
Paludum autem quæ maxime occidentalis est	62.	& australis	6.
Quæ uero orientalis est	65.	& australis	7.
Colona palus: ex qua ascampus flu.	69.	& æquinoctialis	
Et procul ab amnibus mediterraneæ ciuitates sunt			
Auxuma in qua regia	65.	$\frac{1}{2}$.	11.
Et colona ciuitas	62.	Et septentrionalis	4. $\frac{1}{4}$.
Et pasta ciuitas	65.	Et australis	4. $\frac{1}{4}$.
Montes autem nominantur in regione ab occasu nili protendentes per totum nilum			
Garbata mons: cuius medium	63.	0.	$\frac{1}{2}$.
Et elephas	71.	5.	$\frac{1}{2}$.
Iuxta uero paludes montes pilei		Et æquinoctialis	
Et mastas mons	68.	Et australis	5.

Appellatur autem uniuersaliter totum littus arabicum: & analitem sinum regio Trogloditica usque monte Elephantem: qua & adulitæ: & analitæ iuxta eiusdem nominis sinus sunt & mossili iuxta eiusdem nominis promontorium: & emborium: quod deinde sequitur littus usque Prassum promontorium omne barbaricum est. Azania autem in secundo est sinu in qua plurimi sunt elephantes. Partes autem regionis ab orientali plaga fluuii post Bazium promontorium, quod gradus habet. 65. 22. $\frac{1}{2}$. tenet colobi. post quos uersus meridiem tabeni, post quos sirtibes, post quos apiri. postea babilenii: & Rizophagi. post quos auxomitæ. quorum sitq 65. 12. & Soboridæ. postea molibæ & megabardi & nubæ: qui magis occidentales sunt analitis. postea sub molibas blemines sub quibus didacæ

Et inter ascopodum amnem : & Garbatum montem pechini : quibus occidentiores sunt strutophagi æthiopes . Australiores autem mōtes sunt cathadræ : & sinirnophera regio attigēs usque ad coloe paludē . Post quam mastitæ usque ad nili paludes . Regionem autem quæ ad occasum est huius partis nili flu. post magnam cataracta; per tria condaschinū incolunt inter montes æthiopum : & nilum amnem. post quos similiter uersus austrū euonimitæ . Post media æthiopia & sebridæ. compreben- dunt autem genera hæc meroen insulam. post quæ subiacent Gabachi sub quibus ptonephages. sub quibus madupi . post quos elephantophagi æthiopes. sub quib; possendaræ : & supra paludes regio est cinamiphera . Inter nilum autem : & astapodem fluium prope meroen insulam me- mnones : & qui australiores sunt apeii . Reliq̄ regionis : quæ occidentiora sunt æthiopum montibus tenent post lamnium : & abrocuim regionem qui iuxta pbazacham : & bachalitam sunt . postea senitæ & tralitæ . post quos doradorum est genus . Postea oriphei uenatores post quos ouig- beuitæ æthiopes .

Insulæ autem iuxta æthiopiam : quæ sub ægypto est in arabico quidem

sinu hæ sunt .

Astarta insula	66.		22.	$\frac{1}{2}$.
Ara palladas insula	66.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{2}$.
Gipsitis insula	67.		19.	$\frac{2}{3}$.
Gomodeorum insulæ duæ	67.	$\frac{1}{2}$.	19.	
Mironis insula	67.		18.	
Catathræ : & thelonitides duæ	68.		17.	$\frac{1}{2}$.
Trisitides insulæ duæ	67.	$\frac{1}{4}$.	17.	$\frac{1}{2}$.
Magorum insula	68.	$\frac{1}{2}$.	16.	
Daphnina insula	68.	$\frac{1}{2}$.	15.	$\frac{2}{3}$.
Achanthima insula	68.	$\frac{1}{2}$.	15.	
Macharia insula	68.	$\frac{1}{2}$.	14.	
Orneon insula	69.		14.	
Bacchi & antibacchi insula	69.	$\frac{1}{2}$.	13.	$\frac{1}{4}$.
Panis insula	68.	$\frac{2}{3}$.	12.	
Diodori insula	70.		12.	$\frac{1}{2}$.
Isidis insula	70.		17.	$\frac{1}{2}$.
In sinu aut analitus insula hæc				
Mondi insula	77.		8.	$\frac{1}{2}$.
Post aromata insulæ hæc				
Ameici iusula	85.		0.	$\frac{1}{2}$.

Menæ insulæ duæ 84. 2. $\frac{1}{2}$.
 Mirsiacba insula 85. 1.
 Ab oriente harum insularum pelagus est hyppadis dictum; cui coniungit
 ab ortu solis mare Indicum usque ad orientem:

AETHIOPIAE INTERIORIS SITVS

a Ethiopia: quæ est omnibus aliis australior: & huic regioni: & toti
 Libyæ subiacet terminatur a septentrione lineis expositis meridio/
 nalibus dictarum regionum: quæ. s. a magno sinu interioris maris usque ad
 raptum educuntur promontorium: quod gradus habet 73. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. Australis
 8. $\frac{1}{3}$. 1 $\frac{1}{2}$. Præterea parte oceanii bidatici iuxta magnū sinum ab occasu
 a meridie terminatur terra incognita. Ab ortu uero barbarico sinu: qui
 dicitur breue mare: qui extendit a raptu promontorio usque præsum
 Deinde terra incognita. præsum autem promontorium: gradus habet 80.
 Australi 15. cui adiacet ab æstiuo ortu solis insula nomine memithias:
 cuius situs 85. australis 12. $\frac{1}{2}$. hunc quippe sinum circum tenent æthiopes
 anthropophagi: a quorum occidentali parte peruenit lunæ mons. a quo nili
 paludes uel lacus niues suscipiunt: eius fines gradus habent 57. australis
 12. $\frac{1}{2}$. & 67. australis 12. $\frac{1}{2}$ supra autem ipso sunt rheptii æthiopes. Ma/
 gnum uero sinum: qui apud occidentalem oceanum est tenent ichthiophagi
 æthiopes: & his australiores sunt maxime usque ad incognitam terram: q
 cōmuni uocabulo hesphærii appellantur æthiopes. orientales autem ma/
 gis sunt antachæ æthiopes. adhuc autem uersus ortum iuxta totam libyæ
 regio magna æthiopus est in qua elephantes albi omnes & rhinoceros
 & tygres. iuxta autem incognitam terram regio æthiopus est per maxie
 extensa agisimba nomine. habet autem regio alia multa & magna usque ad
 incognitam terram. quæ ad noticiam peruenere hæ sunt.

Dauchis mons. cuius medium	australis	13.			
Ius mons. cuius mediū	10.	australis	8.	$\frac{1}{3}$.	1 $\frac{1}{2}$.
Siphæ montis mediū	25.	australis	8.	$\frac{1}{3}$.	1 $\frac{1}{2}$.
Mestæ montis mediū	25.	australis	13.		
Barditi montis mediū	45.	australis	16.		

Ab austro autem nostræ habitabilis usque polū australem gradus sunt 73. $\frac{1}{2}$
 aut integri gradus 74.

**CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRA
 PHIAE QVARTVS LIBER FINIT**

INCIPIT LIBER QVINTVS

Qui habet expositionem primarum partium magnae Asiae
 ponti. Bithyniae regionis: quae proprie Asia dicitur.
 Phrygiae. Liciae. Galatiae. Paphlagoniae. Pamphiliae.
 Cappadociae. Armeniae minoris Ciliciae. Sarmatiae
 asiaticae. Colchidis. Iberiae. Albaniae. Armeniae mai-
 oris Cypri insulae. Syriae curuae. Phoeniciae. Palaestiae
 Iudaeae. Arabiae Petrosae. Mesopotamiae. Arabiae
 desertae: & Babyloniae.

PONTI ET BITHYNIAE SITVS

Pontus: & bithynia terminatur ab occasu orae ponti: & thratio
 bosphoro: & partem propontidis iuxta descriptionem hanc
 littoris bithyniae in ore ponti.

Sacrum dianae promon.	56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Calcedon	56.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Acritae promon.	56.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Parium	56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	
Olbia	57.			43.	$\frac{1}{2}$.
Astachus	57.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Nicomedia	57.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.
Possidium promon.	56.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Ascanitis flu. ost.	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	
Ascania palus	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	
Dastilium	56.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.
Apamia	56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Rbindaci flu. ost.	56.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	57.			40.	$\frac{1}{2}$.

A septentrione terminatur parte ponti euximi: cuius descriptio post os

Et artbemidis hoc est dianae sacrum

Bithyniae extrema	56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Artacae	57.			43.	$\frac{1}{2}$.
Psilidis flu. ost.	57.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Calpae flu. ost.	57.	$\frac{1}{2}$.		43.	
Sangarii flu. ost.	58.			42.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Prima flu. conuersio	58.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	
Fontes flu.	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Tercia flu.conuersio	58.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	
Aptii flu.ofst.	58.	$\frac{3}{4}$.		42.	
Diopolis	58.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{3}{4}$.
Hreaclea ponti	59.			43.	$\frac{1}{2}$.
Psilium	59.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Tion	60.			43.	$\frac{1}{2}$.
Parthei flu.ofst.	60.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	62.			42.	$\frac{3}{4}$.
Amastris	60.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Cromia	60.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.
Citorium	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.

A meridie terminatur regione : quæ propie Asia dicitur: & linea producta a rindacho flu.usque finem: cuius situs .61.41. $\frac{1}{4}$. Ab ortu galatia usque paphlagoniam per lineam exeuntem a fine prædicto : qui est graduum 61.41. $\frac{1}{2}$. ad citarum ciuitatem ponti. Montes autem in regione in signi / ores sunt orminius: cuius. medium. 59. $\frac{3}{4}$. 42. $\frac{3}{4}$.

Et misæ olympus mons

57. 41. $\frac{1}{2}$.

Tenent autem littorea ab ore usque byppum amnem charchedonii. Littorea uero ab heraclea ciuitate usque Citorium ciuitatem Mariandeni sub monte autem orminio ciclonis: & sub charchedoniis extenditur Semonitis regio: & sub hac bogdonanis: in qua uersus solis ortum cingiani.

Ciuitates mediterraneæ hæ

Libyssa	57.	$\frac{1}{4}$.		42.	$\frac{1}{4}$.
Euboea	57.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{3}{4}$.
Galica	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{3}{4}$. $1\frac{1}{2}$.
Patauium	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	
Prusa iuxta byppium flu.	58.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Dedacana	59.			42.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Proto macra	58.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	
Claudiopolis: quæ & bithynium	59.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Flauropolis: quæ & cracia	60.	$\frac{1}{2}$.		43.	
Timea	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	42.	$\frac{3}{4}$.
Clitæ	60.	$\frac{1}{2}$.		43.	
Latania	60.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Nicea	57.			41.	$\frac{3}{4}$.
Cæsarea: quæ & smirdiana	56.	$\frac{3}{4}$.		40.	$\frac{3}{4}$.
Prusa penes olympum montem	57.			41.	$\frac{3}{4}$.

Agrilium	57.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{3}{4}$.	
Dablis	58.	$\frac{2}{3}$.	47.	$\frac{2}{3}$.	
Dadaftana	59.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Iuliopolis	60.	$\frac{1}{6}$.	42.		
Insulæ autem adiacent regioni Cianæ: quær					
Orientalior habet gradus	56.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et thimas insula	57.	$\frac{2}{3}$.	43.	$\frac{2}{3}$.	
Et erithmi scopuli insulæ	58.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	

ASIAE PROPRIAE SITVS

r Egiõ: quæ proprie Asia dicitur: a septentrione Bithynia iuxta
 expositam lineam .ab occasu reliqua propõtidis parte: & helle-
 spõto: & ægæo pelago & cario mirtoeque iuxta descriptionem hãc
 Littus propontidis minoris misis: quæ helleponto iminet

Cizicus	56.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Esepi flu. ost.	56.		41.	$\frac{2}{3}$.	
Parium	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Grenii flu. ost.	55.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Lapsacus	55.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{2}{3}$.
Helleponti abydu	55.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{1}{4}$.
Simoentis flu. ost.	55.	$\frac{2}{3}$.			$\frac{1}{2}$.
Dardanum	55.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Scamandri flu. ost.	55.	$\frac{1}{4}$.		41.	
Sigæum promon.	55.	$\frac{1}{6}$.		41.	
In ægæo autem pelago phrygiæ minoris: quæ troas dicitur					
Alexandra troas	55.	$\frac{2}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{2}{3}$.
Lectum promon.	55.	$\frac{2}{3}$.		40.	$\frac{2}{3}$.
Assum	56.			40.	$\frac{1}{4}$.
Misis maioris larianum	56.	$\frac{1}{6}$.		40.	$\frac{2}{3}$.
Palestephis	56.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Antandrus	56.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{4}$.
Adramitus	56.	$\frac{1}{2}$.		40.	
Poroselena	56.	$\frac{1}{2}$.		39.	
Pitana	56.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.
Cæcii flu. ost.	56.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	58.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Aeolidis cone extrema	56.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.

Pirane	56.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Elea	57.			39.	$\frac{1}{2}$.	
Mirina	57.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Cuma	58.	$\frac{1}{2}$.		39.		
Hydræ extrema	57.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Phoceæ	58.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ormi flu. ost.	58.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Coniunctio ormi amnis						
Et pactoli flu.	58.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Fontes ormi flu.	60.			40.		
Fontes pactoli flu.	59.			39.		
Ionizæ smirna	58.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Clazomene	57.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Argentum promon.	57.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
In Icario pelago						
Eritrizæ	57.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Theos	57.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Lebedus	57.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Colophon	57.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Cristi flu. ost.	58.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	60.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Ephesus	57.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{4}$.	
Pangilium promon.	57.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{4}$.	
Meandri flu. ost.	57.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{4}$.	
Coniunctio lici flu. cum ipso	60.			38.	$\frac{1}{4}$.	
Fontes meandri flu.	62.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Fontes lici flu.	60.			37.	$\frac{1}{4}$.	
Carizæ iuxta mirtoum pelagus						
Pyrrha	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Heraclea penes latinos	57.			37.	$\frac{1}{4}$.	
Miletus	58.			37.		
Iassus	57.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Bargilia	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{4}$.	
Mendus	57.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Doridis scopizæ extrema	57.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{4}$.
Alicarnassus	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{4}$.	
Ceramus	57.			36.		
Cnidus ciuitas & promon	56.	$\frac{1}{4}$.		36.		

A meridie Rhodiensi pelagos in quo

Onugnathos extrema	56.	$\frac{2}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Lorima	57.	$\frac{2}{3}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Cresso portus	57.	$\frac{2}{3}$.	36.		
Phoenix oppidum	58.		36.	$\frac{1}{3}$.	
Pbusca	58.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{6}$.	
Calbis flu. ost.	59.		36.	$1\frac{1}{2}$.	
Gonus	58.	$\frac{1}{6}$.	36.		

Ab oriente licia a metacauno fine usq; ad epecuothe flu. 59. $\frac{1}{2}$. 37. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. a quo & meridie terminatur per liciam iuxta miliaden ciuitatem usque fine cuius gradus 61. 37. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. & pamphilia per lineam a fine predicto usque epecontez amnem 61. $\frac{1}{3}$. 41. $\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$. & gradus per lineam: quæ inde ad comunem bithy/nia terminum flectitur uersus ortum iuxta fere medium: cuius flexionis situs 62. $\frac{1}{4}$. 39. $\frac{1}{4}$.

Montes autem in Asia nominantur hi: quorum media sunt

Ida mons	56.		41.		
Cimus mons	56.		40.	$\frac{2}{3}$.	
Et timnus mons	57.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Et didimi occidentalia	60.		40.	$\frac{2}{3}$.	
Et sipbilus mons	59.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Et tmolus mons	58.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Et messotes mons	58.	$\frac{2}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Et michale mons	58.		37.	$\frac{2}{3}$.	
Et cadinus mons	59.	$\frac{2}{3}$.	37.	$\frac{2}{3}$.	
Et mirnas mons	57.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Et phoenix mons	58.		36.	$\frac{1}{2}$.	

Ciuitates mediterraneæ minoris misia: & super bellesponto

Stepas	56.	$\frac{1}{2}$.	41.		
Sacra germa	56.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{4}$.	

Pbrygie: quæ & troas mediterraneæ

Ilium	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	41.	
-------	-----	-----------------	-----------------	-----	--

Misia maioris mediterraneæ

Daguta	57.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Apollonia penes rindacum amnem	57.		41.	$\frac{1}{4}$.	
Traianopolis	56.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
Allida	57.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
Præpenissus	56.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	40.	$\frac{2}{3}$. $1\frac{1}{2}$.
Pergamus	57.	$\frac{1}{3}$.	$1\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Et populi magis quidem septentrionales sunt olympini. occidentales autem
 trimenothurita: quorum est traianopolis. magis autem meridionales sunt per-
 todimita: & inter hos mysomacedones. Lidia autem moeonia

Ciuitates hae. Peperi	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	40.		
Mostana	18.			39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Hierocæsarea	57.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Nacrasa	58.	$\frac{1}{3}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Thiatyra	58.			39.	$\frac{1}{3}$.	
Magnesia penes sypilum	58.	$\frac{2}{3}$.		39.	$\frac{1}{3}$.	
Iuliogordus	59.			39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Egara	57.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Hippopa	58.			38.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Sardis	58.	$\frac{1}{3}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Philadelphia	59.			38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Iouis pbanum	59.	$\frac{2}{3}$.		38.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Metropolis	58.			38.		
Cariae autem tripolis	59.			38.	$\frac{1}{2}$.	
Laodicia super lico	59.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{3}$.	
Antiochia penes meandrum	59.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Icoana	59.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Trapezopolis	59.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Nisa	59.			38.	$\frac{1}{4}$.	
Aphrodisia hoc est ueneria	59.	$\frac{2}{3}$.		38.	$\frac{1}{3}$.	
Tralis	58.	$\frac{1}{3}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Magnesia penes meandrum	58.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Apollonia penes labanum	59.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Heraclea apud olbam	59.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Triena	58.			37.	$\frac{1}{3}$.	
Arpasa	58.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Orthosia	59.			37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Neapolis	59.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Bargoza	58.	$\frac{1}{3}$.		37.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Amizon	58.	$\frac{1}{4}$.		37.	$\frac{1}{3}$.	
Alabanda	57.	$\frac{2}{3}$.		38.	$\frac{1}{3}$.	
Stratonice	59.			37.	$\frac{1}{3}$.	
Alinda	59.	$\frac{1}{3}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Adeffus	58.			36.	$\frac{1}{4}$.	
Milassa	58.			36.	$\frac{1}{4}$.	

Hidissa	58.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Idemus	59.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Thera	59.		36.	$\frac{1}{4}$.	
Pytus	59.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et gens penes phrygia. ericeli. moeonia i finibus mysiæ & lidia atq phrygia.					
Septe	57.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
Daclis	58.		41.	$\frac{1}{4}$.	
Cadi	58.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Phrygiae magnae ciuitas Sinaus	58.		41.	$\frac{1}{4}$.	
Dorileum	58.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Midarum	59.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Tricomia	60.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Ancyra phrygiae	58.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Nacolia	59.		41.		
Tribantha	59.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Dyoclia	60.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Amurium	60.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{4}$.	
Abiostola	60.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cotiaum	58.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Azani	59.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Connim	59.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Cercopia	59.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Eucarpia	40.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Primnesia	60.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Dicimeum	60.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Synanda	60.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Gamausa	61.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Melitara	61.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Iuliopolis	62.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Acmonia	59.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Eumenia	60.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Drusum	60.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tiberopolis	60.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Bleandrus	60.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Stecotorium	61.		39.	$\frac{1}{4}$.	
Silbium	61.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Philomelium	62.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Pelte	62.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	

Metropolis	61.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Apamia archa	61.	$\frac{1}{6}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Hierapolis	60.			38.	$\frac{1}{4}$.	
Cibira	60.	$\frac{1}{6}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Diocæsarea	61.			38.	$\frac{1}{2}$.	
Sanis	61.			38.	$\frac{1}{2}$.	
Themisonium	60.	$\frac{1}{6}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Philaceum	60.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Sala	60.	$\frac{1}{4}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Gazena	60.	$\frac{1}{2}$.		38.		

Et populi sunt apud liciã lichaones: & themisonii apud bithyniam: & moocadi-
dini. & cydisses, sub quibus pelteni. postea moxiani. postea philacensii

Insulæ adiacent asiæ apud hellespontum

Tenedos insula: & ciuitas 55. 40. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

In ægæo aut pelago lesbos insula: cuius descriptio sic se habet

Sitrium promontorium	55.			40.		
Pirra	55.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Eressus	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Mania extrema	56.			39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Mitilene	55.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Argenum promon.	55.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Metbymna	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ancisa	55.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.	
In icario pelago insulæ. Icaria	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Mindus	56.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Chii ciuitas	56.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Phanea promontorium	56.	$\frac{1}{2}$.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Possidium	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sami insulæ ciuitas	57.			37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ambelos extrema	56.	$\frac{1}{6}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
In mirtoo pelago insulæ. Arcesena	56.			37.		
Rogialis	56.	$\frac{1}{6}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Minia	55.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Choa ciuitas	57.			36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Asti antiqua: & ciuitas a stimpalia	56.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
In rhodiaco: & carpathico mari insulæ						
Simiæ insulæ	56.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Cosî ciuitas	56.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	

Carpathi insulæ descriptio

Tboantium promonto.	57.		35.	$\frac{1}{2}$.
Ephialcium promon.	57.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Possidium	57.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.

Rhodi insulæ circumscriptio

Pani extrema	58.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Camirus	58.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{4}$.
Lindus	58.	$\frac{1}{2}$.		36.	
Ielifus	58.	$\frac{1}{2}$.		36.	

LICIAE SITVS

I Licia terminatur ab occasu: & septentrione Asia iuxta expositas lineas. ab ortu parte Pamphiliæ: quæ a fine asiæ usque mare per masiticū montē pertinet: cuius finis: qui supra mare est: gradus h3 61. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 36. $\frac{1}{2}$.

A meridie mari licio iuxta littoris descriptionem hâc. post caunum

Colinda	59.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Chide	59.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Caria	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Dædala loca	60.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.	
Telinesus	60.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Xantbi flu. ost.	60.	$\frac{1}{2}$.		36.		
Fontes flu.	60.			37.	$\frac{1}{2}$.	
Patara	60.			37.		
Antipbelus	60.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Andriaca	61.			36.	$\frac{1}{2}$.	
Limiri flu. ost.	60.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Apyre	61.			36.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Hiera uel sacra extrema	61.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	
Olympus ciuitas	61.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	
Pbaselis	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Et cogras mons: cuius medium	60.			36.	$\frac{1}{2}$.	

Ciuitates in licia mditerraneæ: circa montem cograntem

Cidna	59.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Cimbra	59.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Octopolis	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Comba	59.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Sydima	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Pynara	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$1\frac{1}{2}$.	
Araxa	59.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	36.	$1\frac{1}{2}$.	
Tlo	60.			36.	$\frac{1}{2}$.	

Xanthus	60.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{8}$.
Apud autem montem massicitem hae				
Coridala	60.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Sagalassus	60.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Rhodia	61.		36.	$\frac{1}{2}$.
Arabendae	61.	$\frac{1}{8}$.	36.	$\frac{1}{4}$.
Pheios	60.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Mira	61.		36.	$\frac{1}{2}$.
Limira	61.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Miliadis podalea	60.		37.	$\frac{1}{2}$.
Nisa	60.		37.	$\frac{1}{4}$.
Choma	60.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Condiba	60.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{8}$.
Cabaliae pars bulon	60.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Oenanda	61.		37.	$\frac{1}{2}$.
Babura	60.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Insulae adiacēt liciae. megista uel maxia insula	60.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{4}$.
Dolichista insula	60.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{4}$.
Chelidonia insula	61.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{8}$.

GALATIAE SITVS

g Alatia limites habet. ab occasu Bithynia: & pte asiae iuxta exposita lineā. a meridie pamphiliā a praefato asiae fine usq; terminū: qui per parallelum: gradus habet 64. $\frac{1}{4}$. 8. $\frac{1}{2}$. 12. ab ortu partem cappadociae: quae ē ab hoc fine usq; pontum iuxta gradus 65. $\frac{1}{2}$. 43. a septentrione partem ponti secundū descriptionē hanc. post citorum littoream ciuitatem

Climax opidum	61.	$\frac{1}{8}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Theuthrama	61.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{4}$.	
Charambis extrema	61.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cephyrium	61.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{4}$.	
Calistracia	61.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Aboni moenia	62.		44.		
Cimolis	62.	$\frac{1}{2}$.	44.		
Armena	62.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Stephana uilla	63.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sinopi	63.	$\frac{1}{2}$.	44.		
Citapsia	63.	$\frac{1}{2}$.	44.		
Calisci flu. ostium	64.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Galox	64.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Alis flu. ostium	64.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	

Conuersio flu. 64. $\frac{1}{4}$. 63. $\frac{1}{4}$.
 Anufus 65. 43. $\frac{1}{2}$.
 Montes in Galatia memoratu digni sunt. Oligas mons: cuius mediū 63. 42. $\frac{3}{4}$
 Et didimi orientalia 62. 41. $\frac{3}{4}$.
 Et qui uocatur celenonoy Iugum: cuius medium 62. $\frac{1}{2}$. 39. $\frac{1}{2}$.
 Et quæ supra mari sunt tenent ab his: qui icolunt paphlagoniā: in quibus ciui-
 rates: & uillæ mediterraneæ hæ sunt. Paphlagoniæ

Zagora	61. $\frac{3}{4}$.	43. $\frac{3}{4}$.
Plegra	62. $\frac{1}{2}$.	43. $\frac{1}{2}$.
Sacora	63. $\frac{3}{4}$.	43. $\frac{3}{4}$.
Elua	61. $\frac{3}{4}$.	43.
Tobata	62. $\frac{3}{4}$.	43.
Germanopolis	63.	43.
Gelacha	63. $\frac{3}{4}$.	43. $\frac{1}{4}$.
Xoana	63. $\frac{1}{4}$.	43.
Dacasia	61. $\frac{3}{4}$.	42. $\frac{3}{4}$.
Mesium	61. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{3}{4}$.
Sachorfa	62.	42. $\frac{1}{4}$.
Pompeiopolis	62. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{4}$.
Conica	62. $\frac{1}{4}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Adrapa: quæ & noua claudiopolis	63. $\frac{1}{4}$.	62. $\frac{1}{2}$.
Sabanis	63. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	42. $\frac{3}{4}$.
Titus	64. $\frac{1}{4}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Eufena	64. $\frac{3}{4}$.	42. $\frac{3}{4}$.

Intra paphlagoniā magis occidentales sunt. Tholibosti: in quibus ciuitates

Germa colonia	61. $\frac{1}{2}$.	42.
Pepinicus	61.	41. $\frac{1}{2}$.
Vindia	61. $\frac{3}{4}$.	41. $\frac{3}{4}$.
Anarus	61. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{3}{4}$.
Tolasta coua	61. $\frac{1}{4}$. 40. $\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Vetestum	62. $\frac{3}{4}$.	40. $\frac{3}{4}$.

Post quos ferme uersus ortum solis tectosaga sunt: in quibus ciuitates

Anthira metropolis	62. $\frac{3}{4}$.	42.
Olenus	62. $\frac{1}{4}$.	42.
Corbiuntus	62. $\frac{3}{4}$.	41. $\frac{3}{4}$.
Agrizama	62.	41. $\frac{1}{2}$.
Vinzata	62. $\frac{1}{2}$.	41. $\frac{3}{4}$.
Horosologia	63.	41. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$.

Sarmalia	63.	$\frac{2}{3}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Dietis	62.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Carima	63.		40.	$\frac{2}{3}$.	
Landosia	63.	$\frac{2}{3}$.	40.	$\frac{1}{4}$.	
His etiam orientiores sunt throemi: in quibus ciuitates					
Tanium	63.	$\frac{1}{2}$.	12.	41.	$\frac{2}{3}$.
Lascoria	64.	$\frac{1}{4}$.		42.	
Androsia	64.	$\frac{1}{3}$.		42.	12.
Claudiopolis	63.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{2}{3}$.
Carissa	64.	$\frac{2}{3}$.		41.	$\frac{2}{3}$.
Phubatine	64.	$\frac{1}{3}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Duclusa	64.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	41.	$\frac{1}{3}$.
Saralus	64.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{2}{3}$.
Veneca	64.	$\frac{1}{3}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Rastria	64.	$\frac{1}{2}$.		41.	12.
Sub præfatis gentibus pserlimenitæ sunt ipis cõiucti: subq; istis bizeni: & pars					
licaonia: in quibus ciuitates.	Pendenessus	62.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Ceclaumana	63.	$\frac{1}{3}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Siuata	64.	$\frac{1}{4}$.		40.	12.
Ardistama	64.			40.	$\frac{1}{3}$.
Cina	63.			40.	
Concustus	62.	$\frac{2}{3}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Pradium	60.	$\frac{1}{3}$.		39.	$\frac{1}{4}$.
Laodicea combusta	62.	$\frac{2}{3}$.		39.	$\frac{2}{3}$.
Vlada	64.			39.	$\frac{1}{3}$.
Perta	64.	$\frac{1}{3}$.		39.	12.
Postea sub his ab occidentali plaga ps est pisidia: & ciuitates					
Apollonia	62.			39.	$\frac{1}{4}$.
Antiochia pisidia	62.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{4}$.
Amblada	61.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Neapolis	62.	$\frac{2}{3}$.		38.	$\frac{1}{4}$.
Ab ortu uero solis est in isauua: & ciuitates					
Saurata	64.	$\frac{1}{3}$.		39.	$\frac{1}{4}$.
Lysira	64.			39.	
Isaura	63.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	38.	$\frac{2}{3}$.
Iuteriecti autem sunt Oroniclici gens: & ciuitas					
Miathium	63.			39.	$\frac{1}{4}$.
Pappa	63.	$\frac{1}{3}$.		38.	$\frac{1}{2}$.

PAMPHILIAE SITVS

p Amphylia terminatur ab occasu Lycia: & parte Asiae iuxta exposita
lineam a septentrione Galacia iuxta dictu Galaciae latus: ab oriente
Cilicia & parte Cappadociae iuxta lineam quae producit a fine qui iuxta Ga
latiam est usque Pamphyliae pelagus: cuius fines supra mare gradus habet
63. 1/2. 3/4. a meridie ipso Pamphyliae pelago iuxta descriptionem hanc.
post Phasylida ciuitatem

Pamphyliae ciuitates littoreae

Olbia	62.		36.	1/2.	3/4.	1 1/2.
Attalia	62.	1/4.	36.	1/2.		
Cataracti flu. ost.	62.	1/4.	36.	1/2.		1 1/2.
Magydis	62.	3/4.	36.	1/2.	3/4.	1 1/2.
Eurymedontis flu. ost.	63.		36.	1/2.	3/4.	1 1/2.
Cestri flu. ost.	62.	1/2.	36.	1/2.		
Syda	63.	1 1/2.	36.		3/4.	

Ciliciae ciuitates littoreae Tracheiae

Coracensium	63.	1/2.	1 1/2.	36.		3/4.
Sydra	63.	1/2.	3/4.	36.	1/2.	1/4.

Ciuitates autem sunt in prouincia mediterranea. Phrygiae quidem Pisidiae.

Selucia pisidiae	62.		38.	1/2.		
Antiochia	62.	1/2.	39.			
Antiquum beudos	61.	1/2.	38.	1/2.		
Baris	61.	1/2.	38.	3/4.		
Comana	61.	1/2.	38.	1 1/2.		
Lysinia	61.	1/4.	38.	1/4.		
Cormasa	61.	1/2.	38.	1/2.	3/4.	1 1/2.
Carbaliae autem						
Cretopolis	61.	1/4.	37.	1/2.		
Pogla	61.	3/4.	37.	3/4.		
Menedemium	61.	3/4.	37.	3/4.		
Vranopolis	61.	3/4.	37.	3/4.		
Pisinda	61.	3/4.	37.	1/2.		
Ariassus	62.	1 1/2.	37.	1/2.		
Corbassa	62.	3/4.	37.	1 1/2.		
Milyas	62.		37.	3/4.		1 1/2.
Termessus	62.	1/2.	37.	1/4.		
Pamphyliae mediterraneae ciuitates						
Perga	61.	1/4.	37.	1/2.	3/4.	
Siluum	62.	3/4.	1 1/2.	36.	1/2.	3/4.

A

Pisidiae autem					
Prostama	62 ¹	$\frac{1}{4}$		38.	$\frac{3}{4}$
Adada	62 ¹	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	38.	$\frac{1}{4}$
Olbasa	62.	$\frac{3}{4}$		38.	
Dyrzela	63.	$\frac{1}{2}$		38.	$\frac{3}{4}$
Orbanasa	63.	$\frac{3}{4}$		38.	
Talbonda	63.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	38.	
Cremna colonia	63.			37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$
Comacum	62.	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	37.	$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
Pletenissus	63.	$\frac{1}{2}$		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$
Vnzela	63.	$\frac{1}{4}$		37.	$\frac{1}{2}$
Selga	63.			37.	$\frac{3}{4}$
Ciliciae Tracheiae mediterranea					
Laerta	63.	$\frac{3}{4}$		37.	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$
Cassae	63.	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	37.	$\frac{1}{2}$
Lyrba	63.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	37.	$\frac{1}{2}$
Colobrassus	63.	$\frac{3}{4}$		37.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cebyra	64.			36.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Insulae adiacent Pamphyliae					
Ctambusa insula	62.	$\frac{1}{2}$		35.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Apelbusa iusula	63.	$\frac{1}{4}$		35.	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$

CAPPADOCIAE SITVS

c Appadocia terminatur ab occasu. Galatiae: & parte Paphliliae iuxta expositam lineam a ponto usq; finem: cuius gradus sunt 69. 37. $\frac{3}{4}$. a meridie Cilicia iuxta lineam: quae inde per Thaurum motem producitur usq; finem: cuius gradus 70. 37. $\frac{3}{4}$. Praeterea parte Syriae: quae deinde est p amannum montem super Euphratis parte: cuius gradus 71. $\frac{3}{4}$. 38. ab oriente Armenia maiori iuxta Euphraten a praefata parte Amai motis: usq; conversione: quae maxime septentrionalis ad ortum fit: cuius gradus 72. 42. $\frac{1}{2}$. Postea linea: quae producitur iuxta montes Moscorum usq; finem: cuius gradus 72. $\frac{3}{4}$ 44. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. Et linea: quae inde iungit finem predictum a septentrione pte poti Euxini: quae ab Amisso Galatiae tendit usq; finem: cuius gradus 72. $\frac{3}{4}$. 45. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$

Littus: quidem eius partis habet descriptionem hanc

Leucosyrorum cubitus	65.	$\frac{3}{4}$	43.	$\frac{3}{4}$
Iris flu. ost.	66.		43.	
Prima flu. flexio	67.	$\frac{1}{4}$	41.	$\frac{3}{4}$
Secunda flu. flexio	66.		41.	$\frac{3}{4}$
Fontes flu.	68.		41.	

Ponti Galatici circa Pbanagoriam campum

Temiscyra	66.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Herculis promontorium	66.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Ponti polemoniacy						
Fontes flu.	68.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thermodoontis	67.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Polemonium	67.	$\frac{1}{4}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Iasionum promontorium	67.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{4}$.	
Cyturus	67.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Hermonasa	67.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Ponti cappadocum iuxta tidonem						
Ischopolis	68.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Cerasus	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pharnacia	69.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Issi portus	70.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Trapefos	70.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	
Iuxta autem cissios	71.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pretiusa						
Rhizus portus	71.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Athenarum promontorium	71.			43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Corduba	71.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Morthula	71.	$\frac{1}{2}$.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Archadii flu. ost.	72.			44.		
Xylina	72.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Cissæ flu. ost.	72.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Apsorus fluuius	72.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Apsori flu. ost.	72.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	
Vbi scinditur ad glaucum amnem: & ad lycum	72.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Fontes apsi flu.	72.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Seuastropolis	72.	$\frac{1}{2}$.		44.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Montes autem nota digni Cappadociam cingunt. Argæus mons: cuius fines	66.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	&	66.
Immiscetur iuxta gradus	71.	39.	$\frac{1}{2}$.			
Et Antithaurus mons transiens a mote Thauro usq; Euphratē flu. per spaciū						
cuius medium iuxta Thauri montē gradus habet	66.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	&	67.
Finis autem iuxta Euphratem flu. gradus & ipse habet	67.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	&	71.
Et Scordiscus mons: cuius finis	68.	41.	&	69.	41.	$\frac{1}{2}$.
In Cappadocia ciuitates mediterraneæ & uillæ post Leucosyros: qui in cōfini-						
bus Galatiæ sunt						
Ponti Galatici mediterraneæ						

Boenassa	65.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Seuastropolis alia	66.		41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Tebenda	66.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Amasia	65.	$\frac{1}{2}$.	42.		
Cgbløe	66.		42.		
Etonia	65.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Piala	65.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Pleuramis	65.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Pida	66.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Serimuga	66.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Comana pontica	67.		41.	$\frac{1}{2}$.	
Ponti polemoniaci mediterraneæ					
Guzalona	66.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Eudipbus	67.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Caruanis	67.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Barbaniffa	68.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Ablata	68.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Neocæsarea	68.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Saurania	68.		41.		
Megalula	67.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Zela	67.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Danati	68.		41.		
Sebastia	68.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Meforoma	68.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Sabalia	68.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Megalofus	68.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.	
Ponti Cappadocum mediterranea					
Zephyrium	68.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Aza	69.		42.	$\frac{1}{2}$.	
Cocalia	69.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cordula	70.		42.		
Trapezusa	70.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Asiba	71.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Mardara	71.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Comurefarbum	72.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Prætura uel præfecturæ schammanefis					
Zama	65.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Andraca	65.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Gadasena	65.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Vadata	69.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Saruena	69.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Odogo	69.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Præfecturæ Sargarasena					
Pbiara	67.		41.		
Sadagena	66.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Gaurana	67.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Sabalaffus	66.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ariarathira	67.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Maroga	67.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Præfecturæ gardaucrætæ					
Pbreata uel putei	69.		40.		
Archelais	64.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Nanessus	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Diocæsarea	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Salambriæ	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tetrapyrgia	66.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Præfecturæ Ciliciæ					
Mustilia	66.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Siuu	66.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Campe	66.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Maza: quæ & Cæsarea	66.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cyzistra	67.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Ebagena	67.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Archalla	67.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.	
Sobara	67.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Lychaoniæ adopissus	64.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Chana	64.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Iconium	64.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Paralais	64.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Corna	69.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Chasbia	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Baratha	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Antiochianæ					
Derba	64.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Laranda	64.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Olbasâ	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Musbanda	64.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Præfecturæ tianidis					

Dratae	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Tyana	66.		38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Bazis	66.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Siala	66.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.

ARMENIAE MINORIS SITVS

a Rmenia minoris: cuius pars maxime septentrionalis uocatur orbafesena: & quae sub ipsa: aetulana: post quaz baeretica: & sub hac orfena. & pars maxime Australis post Orfenam Orbifena ciuitates sunt iuxta Eu

phratem hae.

Sinibra	71.		42.	$\frac{1}{2}$.
Aziris	71.		42.	
Ladana	71.		41.	$\frac{1}{2}$.
Sismara	71.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Zimara	71.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Dacusa	71.		40.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.

Interius autem & iuxta montana

Satala	79.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{8}$.
Domana	70.		42.	$\frac{1}{2}$.
Tapura	70.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{8}$.
Nicopolis	79.		42.	$\frac{1}{4}$.
Chorfabia	79.	$\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Charax	70.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Dagona	68.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Seleoberia	69.	$\frac{1}{2}$.	41.	
Calcioriffa	69.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	41.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Analibla	70.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{8}$.
Pifingara	68.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Godafa	69.		40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Eudixata	68.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Carapa	70.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Mafora	70.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Oromandus	69.	$\frac{1}{4}$.	40.	
Ispa	70.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Phuphena	69.		40.	$\frac{1}{4}$.
Arana	69.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{8}$.
Phuphatena	68.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Mardura	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$.
Varfapa	67.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Orfa	68.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.

Melitenæ iuxta Euphratem flu.

Dagusa	71.		40.	$\frac{1}{2}$.	
Sinis colonia	71.		39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Melitena	71.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Intra autem has					
Zoparistus	70.		40.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Titarißus	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cranica	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Phusipara	39.	$\frac{3}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Eufimara	70.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Iaffus	69.		39.	$\frac{1}{2}$.	
Ciacis	69.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{4}$.	
Lugæfa	70.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Carmala	70.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Semißus	70.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Ladeneris	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Præfecturæ Cataoniae					
Cabaffus	67.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tynna	67.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Tirallis	67.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Cybißtra	66.		38.	$\frac{1}{4}$.	
Claudiopolis	66.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Dalifandus	66.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Padiandus	67.		38.		
Comana cappadocia	68.		38.		
Mopfi fons	67.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Tanadaris	68.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Leandis	68.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Præfecturæ murianæ					
Sindita	67.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Cotæna	68.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Zoropaffus	69.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$.	
Nyfa	68.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Arafaxa	67.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Carnalis	68.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Garnaca	68.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Præfecturæ Labianæ penes Euphraten flu.					
Corna	71.		39.		$\frac{1}{4}$.
Metita	71.		39.		

Clandia	71.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Interius uero sunt					
Caparcelis	70.	$\frac{1}{2}$.	39.		
Zizoatra	70.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Passarna	70.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Cizara	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Sabagena	68.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Nofalena	69.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Lautafa	69.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Præfecturæ arauenæ iuxta Euphraten fluuium					
Iuliopolis	71.		38.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Barzalo	71.		38.	$\frac{1}{2}$.	
Interius uero bis					
Serastera	70.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{4}$.	
Lacriassus	70.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.	
Entelia	70.		37.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Adattba	69.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	

CILICIAE SITVS

c Cilicia terminatur ab occasu parte pamphiliæ exposita. ab oriente pte Amani montis: quæ a fine Cappadocum usque terminum qui iuxta Issicum est sinu: extenditur & usq; Amanicas pylas huius finis gradus sunt 69. $\frac{1}{2}$. a septentrione parte exposita Cappadociæ iuxta Thauri montē. a meridie angustiis Ciliciæ & Issico sinu iuxta descriptionem sic se habentem. Post Sisdrum ciuitatem pamphiliæ in littore quod sequitur Leontidis thachia: hoc est asperæ regionis

Lotapa	64.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Selenus	64.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Antiochia super Crago	64.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Nephele	64.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Cetidis					
Anemurium	65.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Orymagdi flu. ost.	65.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Arfinoe	65.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Celenderis	65.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aphrodisia uel Venerea	66.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Satpedon promontorium	66.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Calydni flu. ost.	66.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Zephyrium	66.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Propriæ Ciliciæ					

Corycus	66.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Sebasta	66.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Lami flu. ost.	67.			36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pompeiopolis: quæ & solæ	36.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{3}{4}$.	
Cyndi flu. ost.	67.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{3}{4}$.	
Fontes flu.	66.			38.	$\frac{1}{2}$.	
Sari flu. ost.	68.			36.	$\frac{1}{2}$.	
Pyrami flu. ost.	68.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Fontes pyrami	68.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Mallus	68.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Seropolis uilla	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Egae	79.			36.	$\frac{1}{2}$.	
Ilius	69.	$\frac{3}{4}$.		36.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Mediterranæ ciuitates in Cilicia sunt Tracheias/uel asperæ leontidis						
Caystrus	64.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Domitiopolis	65.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Philadelphia	66.			37.	$\frac{1}{2}$.	
Seleucia aspera	66.	$\frac{1}{2}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Diocæsarea	66.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Cetidis autem						
Olbasa	64.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Dalassidis uero						
Ninica	65.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Characinæ						
Flauiopoli	66.	$\frac{3}{4}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Lamotidis						
Lamus	67.			37.		
Lachantidis						
Irinopolis	67.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	37.	$\frac{3}{4}$.	
Bryclices						
Augusta	68.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{2}$.	
Propriæ Ciliciæ mediterranæ						
Tarfos	67.	$\frac{3}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Adana	68.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cæsarea penes anazarbum	68.	$\frac{1}{2}$.		37.		
Mopsiestia	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Castabala	69.			37.		
Nicopolis	69.	$\frac{1}{2}$.		37.	$\frac{1}{4}$.	
Epiphania	69.	$\frac{1}{2}$.		36.		

Amanicæ pylæ	69.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Isus hermanicæ pylæ uel portæ	69.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.

SARMATIAE ASIATICAE SITVS

s Armata quæ in Asia est/terminatur a septentrione terra icognita:
 ab occasu Sarmatia Aeuropæ usq; fôtes Tanais flu. & ipso Tanai
 fluuio usque eius ostia ad Mæotim paludem:& ab his/orientali parte Ta
 nais usque Cimerium Bosporum cuius partis situs hic est Post Tanais
 flu. ostium .

Paniardis	67.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Marubii flu. ost.	68.		33.	$\frac{1}{2}$.
Patarua	68.		33.	
Rbombiti magni flu. ost.	68.	$\frac{1}{2}$.	32.	
Theophanii flu. ost.	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Azara ciuitas	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Rbombiti parui flu. ost.	69.		30.	$\frac{1}{2}$.
Axabitistania	69.		30.	$\frac{1}{2}$.
Tyramba	69.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Atticiti flu. ost.	69.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Gerusa ciuitas	70.		49.	
Pfathii flu. ost.	69.		48.	$\frac{1}{2}$.
Mateta	69.		48.	$\frac{1}{2}$.
Vardani flu. ost.	68.		48.	$\frac{1}{2}$.
Cimmerium promontorium	66.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Apaturgus	66.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Achilleum super ore	64.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Et in bosporo cimmerico				
Phanagoria	64.	$\frac{1}{2}$.	48.	$\frac{1}{2}$.
Corocondama	64.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.

A meridie terminatur deinde parte euxini positi usque coracez flu. per littus :
 Et hinc linea Colchidis & Iberiæ/ac Albanæ usque latus Hyrcan maris :
 quod Caspium etiam appellatur. lateris huius descriptio sic se habet post
 Corocondamam porti ciuitatem

Hermonassa	64.		47.	$\frac{1}{2}$.
Sindicus portus	66.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Sinda uilla	66.		48.	
Batta portus	66.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Batta uilla	66.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Pfibri flu. ost.	66.	$\frac{1}{2}$.	47.	$\frac{1}{2}$.
Achæa uilla	60.		47.	$\frac{1}{2}$.

Cercetidis sinus	67.	†.	47.	‡.
Tazos ciuitas	68.	‡.	48.	‡.
Torenica promontorium	68.		47.	
Ampsalis ciuitas	68.	‡.	47.	‡.
Burcæ flu. ost.	69.		47.	‡.
Oenantbia	69.	‡.	47.	‡.
Thefiris flu. ost.	69.	‡.	47.	
Fortia moenia	70.		46.	‡. ‡.
Coracis flu. ost.	70.	‡.	47.	
Finis qui hinc est ad colchidis latus	70.		47.	‡.
Qui deinde est ad terminum Iberiæ: in quo Sarmatice pylæ			77.	47.
Deinde qui ad Albaniam usque Hircanium pelagus: in quo post				
Soanæ flu. ost.	77.		47.	
Ab oriente hinc a parte maritimæ Hircaniæ: in quo post Soanæ flu. ost.				
Quor. gradus dicti sunt	86.		47.	
Alontis flu. ost.	87.	‡.	48.	‡. ‡.
Vndonis flu. ost.	87.		48.	‡.
Rba flu. ost.	87.		48.	‡. ‡.

Et scythia iuxta Rba flu. usque flexionem: cuius situs 84. 50. ‡. Et hinc iuxta meridianum usque ad incognitam terram: est & alia Rba flu. flexio proxima flexioni Tanais flu. cuius gradus sunt .74. 56. supra quam admiscetur duo amnes a montibus Hyperboreis fluentes. eius comixtionis gradus 79. 58. ‡. fontes alterius amnis occidentalis: gradus habet 70. 61. Alterius uero magis orientalis 90. 61. tenduntur montes uersus Sarmatiam: qui nominantur Hippici & Ceraunii & corax mons: in quo finiuntur montes qui per Colchidem & Iberiam producuntur Caucasii nomine ipsorumque flexio super Hyrcanum est Caucasus appellata: & ipsa Hippicorum quidem montium extrema gradus habent 74. 54. & 81. 52.

Cerauniorum uero

82. 51. 49. ‡. & 84. 52.

Coracis habet

69. 48. & 75. 48.

Caucasi

75. 47. 80. 85. 48.

Et Alexandri quod est colunæ gradus habet 80. 51. ‡.

Pylæ uero Sarmatiæ

81. 48. ‡.

Albania autem pylæ

80. 47.

Colunt autem Sarmatiam in climatibus iuxta terram incognitam: Hyperborei Sarmatæ: sub his Basilici. i. regii Sarmatæ & medocæ gentes: & Hippophagi Sarmatæ: & sub his etiã Et zachate & Suardeni & Asei: postea iuxta quidem flexionem septentrionalem Tanais fluminis perierbiti sunt in numero sum genus: & iuxta Australem Iaxamatarum gens Ciuitates uero hæ

Hexapolis	72.	55.	$\frac{2}{3}$.
Nauatis	70.	55.	
Tanais	67.	54.	$\frac{1}{2}$.
Sub Sardenis autez chænidēs & ab orientali Rba flu. phtirophagi & Materi / & Nefiotis regin: & postea sub Iaxamatis Syraceni: Inter autem mæotim Paludem & Hippicos montes post Syracenes Plesii: post Themeotæ sub quibus Thyrambæ: post Asturicani: postea usque coracem montem Ari/ ebi & Zinchi: supra autem prædictos Coracis mōtes Monapseni & Meti/ bi & Agorita. Inter autem Rba flu. & Hippicos montes: sub Syracenis ē Mitbridatis regio: sub qua Melanchlani: post Sapothrenæ: sub quibus Scy/ nanita: post Amazones: & inter Hippicos montes & Ceraunos Surani & Sacani. Inter autem Ceraunios montes & Rba flu. Orinei & Vali & Serii & inter Caucasum montem & cœnuinos: Tusci & Diduri: & iuxta mare Caspium Vla & Oludæ: Isondæ & Gerri: Sub dorsis autem montium Bo/ sporani quidem supra utranque Cimmerii bos bori partem. Iuxta autē pon/ tum Achæi & Cereitæ & Heniochi: ac Suanocolchi. supra autem Albania Sanarei ciuitatee uero nominantur & uillæ iuxta miorem Rbanabitern			
Azaraba	70.	50.	$\frac{1}{2}$.
Iuxta autem Psathim flu.			
Anchis	72.	49.	$\frac{2}{3}$.
Apud autem Sardanem flu.			
Scopelus	68.	48.	
Suruba	72.	48.	$\frac{1}{2}$.
Corusia	73.	48.	$\frac{1}{2}$.
Eriapa	74.	48.	$\frac{1}{2}$.
Seraca	77.	48.	$\frac{1}{2}$.
Et iuxta Burcum flu.			
Cucunda	70.	42.	$\frac{1}{2}$.
Iuxta autem Thefarim amnem			
Batrachæ	71.	47.	$\frac{1}{2}$.
Iuxta autem Coracam flu.			
Naana	72.	47.	$\frac{1}{4}$.
In montium autem dorsis ciuitates			
Abunis	73.	47.	
Nasunia	74.	48.	
Halmia	75.	48.	

COLCHIDIS SITVS

c Olchidis terminatur a septentrione parte Sarmatiæ ab occasu ponti
Euxini parte: ea que extenditur a Corace amne usque interiorez sinuz

iuxta pbasim flu. secundum descriptionem banc

Dioscuria	71. $\frac{1}{2}$.	46. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Hippi flu. ost.	71.	46.	$\frac{1}{2}$.
Cyanei flu. ost.	71. $\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Sigareum	71. $\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Neapolis	71.	45.	$\frac{1}{2}$.
Aeapolis	72.	45.	$\frac{1}{2}$.
Chariusti flu. ost.	72.	45.	$\frac{1}{4}$.
pbasis flu. ost.	72. $\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Pbasis ciuitas	72. $\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.

A meridie terminatur hinc parte Cappadociae iuxta expositam lineam: deinde parte maioris Armeniae: per ipsam lineam usque finem: cuius gradus sunt 74. 44. $\frac{2}{3}$. ab oriente Iberia iuxta lineam coniungentem fines expositos 74. 44. $\frac{2}{3}$. ab oriente Iberia iuxta lineam coniungentem fines expositos per caucasicos montes usque 73. 47. tenent autem littorea Colchidis Zalae. Superiori uero marali: & qui iuxta Ecreticam regionem sunt, mediterraneae eorum ciuitates & uillae

Mecbleffus	74. $\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Madia	74. $\frac{1}{4}$.	46.	$\frac{1}{4}$.
Saracha	73.	45.	
Surium	73. $\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Zadris	74.	44.	$\frac{1}{2}$.

IBERIAE SITVS

i Beria terminatur a septentrione parte Sarmatiae exposita. ab occasu Colchide iuxta dictam lineam. a meridie parte maioris Armeniae sub limite iuxta Colchidez usque finem cuius situs 76. 44. $\frac{2}{3}$. ab oriente Albania iuxta lineam dictos fines coniungentem usque 77. 47. sunt autem in ea ciuitates & uillae hae

Lubium uilla	75. $\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Aginna	75.	46.	$\frac{1}{2}$.
Vafæda	76.	46.	$\frac{1}{2}$.
Varica	75. $\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Sura	75.	45.	$\frac{1}{2}$.
Artanissa	75. $\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Metleta	74. $\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Zalissa	76.	44.	$\frac{1}{2}$.
Armactica	75.	44.	$\frac{1}{2}$.

ALBANIAE SITVS

a Lbania terminatur a septentrione exposita parte Sarmatiæ ab occasu

Iberia iuxta lineam annotatam. a meridie parte maioris Armeniæ: quæ est iuxta Iberiæ finem usque Hyrcanum mare secundum Cyri flu. ostia quæ gradus habet 77. $\frac{1}{2}$. 44. $\frac{1}{2}$. ab ortu solis parte quæ hinc extenditur usque ad Soanæ fluuium Hyrcani maris: iuxta descriptionem banc

Post Soanæ flu. ost. qd gradus habet	86.		47.	
Teleba ciuitas	85.		47.	
Geri flu. ost.	84.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Gelda ciuitas	83.		46.	$\frac{1}{2}$.
Cæsi flu. ost.	82.	$\frac{1}{2}$.	46.	
Albania ciuitas	81.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Albani flu. ost.	81.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Gætara ciuitas	79.	$\frac{1}{2}$.	45.	
Post quam Cyri flu. ost.	79.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.

Ciuitates autem in Albania sunt uillæ: quæ intus quidem Iberiam & fluuium a caucaso ad Cyrum ingrediente: qui per totam Iberiam & Albaniam excurrit dirimens ab ipsis Armeniam

Tagoda	77.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Bacchia	77.		46.	$\frac{1}{2}$.
Sanua	77.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Deglana	77.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Niga	77.	$\frac{1}{2}$.	45.	$\frac{1}{4}$.

Inter autem præfatum flu. & Albanum amnem: qui & ipsæ a Caucaſo fluit

Mofega	79.		47.	
Samunis	49.		46.	$\frac{1}{2}$.
Iobula	79.		46.	$\frac{1}{2}$.
Iuna	78.		46.	
Embolæum	78.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$.
Adiabra	78.		45.	$\frac{1}{2}$.
Ablana	78.		45.	$\frac{1}{4}$.
Mamechia	79.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	45.	$\frac{1}{2}$.
Osica	77.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Sioda	78.	$\frac{1}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$.
Barucha	79.	$\frac{1}{2}$.	44.	$\frac{1}{2}$.

Continent autem Albanæ portæ partes ut dictum est iter albanæ &

Cæſium flu.	80.		47.	
Chabala	80.		46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Chobota	80.	$\frac{1}{2}$.	46.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Moziata	80.		46.	$\frac{1}{2}$.

Mysia	81.	46.	$\frac{1}{2}$.
Chadacha	81.	46.	
Alamus	82.	46.	$\frac{1}{4}$.
Inter autem Casium fluuium:& Gerrum amnem			
Thiauna	82.	$\frac{1}{4}$.	46. $\frac{1}{2}$.
Tabilacha	92.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$. 46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Inter Gerrum & Soanam fluuios			
Thilbis	84.	$\frac{1}{4}$.	46. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Insulæ Albanæ/adiacentes duæ:Elodes nomine			
Quarum medium	87.	$\frac{1}{2}$.	45.

ARMENIAE MAIORIS SITVS

a Rmenia maior terminatur a septentrione parte Colchidis & Iberia/ & Albania iuxta expositam per Cyrrum fluuium lineam ab occasu parte Cappadociæ: iuxta expositam ponti Cappadocum: usque Colchida per Moschicos montes lineam

Ab oriëte: parte Hircani maris: quæ extenditur ab ostiis Cyri amnis usq; sinez cuius gradus $79.\frac{1}{2}.\frac{1}{4}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$. Præterea mædis iuxta lineam traditam sup monte Caspio: cuius fines gradus habent $79.42.\frac{1}{2}$. & $80.\frac{1}{2}.\frac{1}{4}.$

A meridie: parte Mesopotamiæ: iuxta tauri montis lineam: quæ Euphrati q dem fluuiio iungitur ad gradus $71.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$. Tigridi autē amni iuxta situm gradus habentem $75.\frac{1}{2}$. $38.\frac{1}{2}$. Præterea Assyria iuxta lineam p Niphate montem egredientem usque rectam: quæ super eadem incidit usq; præfatū finem Caspii montis: per quam lineam Niphates mons extenditur. Mōtes autem Armeniæ nominantur hii: qui Moschici appellantur / se efferentes supra partem ponti Cappadocum: Et mons qui Paryardes dicitur: cuius fines gradus habent $75.43.\frac{1}{2}$. & 77.42

Vdacespis mons: cuius medium

Gradus habent 80. $\frac{1}{2}$. 40.

Et mons Antitaurus intra Euphratem

Cuius medium 72. 41. $\frac{1}{2}$.

Et mōs: qui Abius dicitur

Cuius medium 77. 41

Et Gerdia montes: quorū medium

Gradus habent 75. 39. $\frac{1}{2}$.

Fluuii autem per regiōem excurrūt & Araxes fluuius qui ostia quidem habet iuxta Hircani maris sitū in gradibus $79.\frac{1}{2}.\frac{1}{4}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$. Fontes uero iuxta situm gradus habentem $76.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$. Ab his impetu ad oriëtem uectus usque montem Caspium: & ad septentrionem flexus: uno quidem amne ad Hircanū mare exit: altero admiscetur Cyro fluuiio secundū situm gradus

habentem $78.\frac{1}{2}.44.\frac{1}{2}$. Et Euphatis fluvii pars a prædicto flexu ad orientem uersa usque fontes Euphratis: qui gradus habent $75.\frac{3}{4}.42.\frac{1}{4}$. Sūt & alii mōtes nota digni a prædicta scissione Euphratis fluvii: finis autē montis dicto Euphrati coniuncti: gradus habet $71.\frac{1}{2}.40.\frac{1}{2}$. Qui uero finis iuxta ipsius est fontis 77.41 . Et Tigridis pars in Armenia cōprehensa a sectione facta a latere meridiano usque fontes ipsius tigridis: qui gradus habent $75.\frac{1}{2}.38.\frac{3}{4}$. ubi palus ē thospite appellata. sunt & aliæ paludes: & ea quæ uocatur Lichnites: cuius medium gradus habet $78.43.\frac{1}{4}$. & Arsiosa palus: cuius medium gradus habet $78.\frac{1}{2}.40.\frac{1}{2}.\frac{3}{4}$. Prouintia autem in Armenia sunt in comprehensa parte ab Euphrate in Cyro & Araxe amnibus. pēs quidē Moschicos mūtes Cotarzena: super his: qui Bochae appellantur. Penes autem Cyrum amnem Tosarena & Totena. Penes uero Araxem fluium Colthena: & quæ sub ea est Sojucena. Penes autem Paryardem montem Syracena & Sacapena: & ciuitates in ipsa parte

Sala	73.	$\frac{3}{4}$.	44.	$\frac{1}{2}$.	
Ascura	74.		44.	$\frac{1}{8}$.	
Baraza	75.	$\frac{3}{4}$.	44.	$\frac{1}{8}$.	
Lala	76.	$\frac{1}{8}$.	44.		
Santuta	73.	$\frac{3}{4}$.	44.	$\frac{1}{4}$.	
Sataphara	72.		44.	$\frac{1}{4}$.	
Toga	72.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	43.	$\frac{1}{8}$.
Vatbura	73.		43.		
Azata	73.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Cholua	74.		43.	$\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$.
Sedala	74.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Surta	74.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{3}{4}$.	
Tastina	74.	$\frac{3}{4}$.	43.		
Cozala	75.	$\frac{3}{4}$.	43.	$\frac{1}{2}$.	
Cotomana	75.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{3}{4}$.	
Batinna	76.	$\frac{1}{8}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Dizaca	76.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	43.	$\frac{1}{8}$.
Ptua	77.		43.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Glisma	78.	$\frac{3}{4}$.	43.	$\frac{3}{4}$.	
Choluata	78.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	43.	$\frac{3}{4}$.
Sacalbina	79.	$\frac{3}{4}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Arsarata	79.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{4}$.	
Et penes Euphratem flu.					
Bressus	72.		42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Elegia	73.	$\frac{3}{4}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

Chasira	74.		42.	$\frac{3}{2}$.	
Chorfa	74.	$\frac{3}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Tbalina	75.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Armauria	76.	$\frac{3}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Artaxata	78.		42.	$\frac{3}{2}$.	
Naxuaua	78.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.

In parte supius cōcepta usq; ad scissionē Euphratis: sunt magis quidē septētri
 onales regiones icipientibus ab occasu Basiliēna obordena: & Arsia subq;
 hac Acilesēna & Aftaunatis & penes fluuii scissionez Sophēna. Ciuitates
 autem in parte hac

Athua	71.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.
Tiniffa	73.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.	
Brizaca	74.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Sana	73.	$\frac{1}{2}$.		42.	
Zoriga	71.	$\frac{1}{2}$.		42.	
Daraniffa	76.			42.	$\frac{1}{2}$.
Zogocara	77.	$\frac{1}{4}$.		42.	$\frac{3}{2}$.
Cubina	78.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{3}{2}$.
Codana	71.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{3}{2}$.
Cachura	72.			41.	$\frac{3}{2}$.
Colua	73.	$\frac{1}{2}$.		41.	
Sogocara	74.			41.	
Phausya	74.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{1}{4}$.
Pbandalia	74.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Zaruana	75.	$\frac{3}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Citamum	76.			41.	$\frac{1}{2}$.
Anarium	76.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Sigua	77.			41.	
Terua	78.			41.	$\frac{1}{2}$.
Zurzua	78.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{3}{2}$.
Matusana	78.			41.	$\frac{3}{2}$.
Aftacana	78.			41.	
Tarina	72.	$\frac{3}{2}$.		41.	
Balis biga	73.	$\frac{3}{2}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Babila	73.	$\frac{1}{4}$.		41.	$\frac{3}{2}$.
Sagauana	75.	$\frac{1}{4}$.		40.	$\frac{1}{2}$.
Azara	76.	$\frac{1}{8}$.		40.	$\frac{1}{2}$.

In reliq; & australiori ipse iter Euphratē & Tigridis fōtes: ē Entetena & quæ
 sub ea Thospitis. Præterea Coriana. Et ciuitates similiter in mēbro hoc.

Clegerda	72.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{4}$.
Mazara	71.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Anzeta	72.		39.	$\frac{1}{2}$.
Soita	72.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Belcania	73.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Seltia	74.		40.	
Tospia	74.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Colchis	75.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Siauana	71.	$\frac{1}{2}$.	38.	
Arfomofata	73.		38.	$\frac{1}{2}$.
Corra	74.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Ab oriētali plega fontiu Tigridis ānis Bagradauena est: & quæ sub ipsa Gordyna: qua magis orientales: & qui sub ipsa sunt Gordyna: qua orientior cœta & sub ipsa Mardi. Ciuitates autem similiter in hoc sunt membro hæ				
Tasca	75.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Pbora	76.		40.	$\frac{1}{2}$.
Mæpa	76.		40.	$\frac{1}{2}$.
Buana	76.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Cholima	76.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Terebia	76.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Daudyana	77.		40.	$\frac{1}{2}$.
Caputa	79.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Artemita	77.	$\frac{1}{2}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Thelbalana	76.	$\frac{1}{4}$.	39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Et sub ea Gordynesia	75.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Sia	75.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Pberendis	74.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Tigranocerta	76.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Saldia	75.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Colfa	78.		39.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Tagranoama	79.	$\frac{1}{2}$.	40.	
Artagigarta	75.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

CYPRI INSVLAE SITVS

Cyprus insula qua qua uersus pelago terminat: ab occasu Pamphylia secundum descriptionem hanc

Acamas promontorium	64.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Paphos noua	64.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Zephyrium promontorium	64.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Paphos uetus	64.	$\frac{1}{2}$.	35.	

Drepanum promontorium 64. $\frac{1}{2}$. 34. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
 A meridiae mari Aegyptio atque Syro secundum descriptionem hanc: post

Drepanum promontorium

Pbrurium promontorium 64. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 34. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Curium ciuitas 65. 35.

Lyci flu. ost. 65. $\frac{1}{2}$. 35. $1\frac{1}{2}$.

Curiae extrema 65. $\frac{1}{2}$. 34. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Amathus 65. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 35.

Tetii. flu. ost. 66. $\frac{1}{2}$. 35.

Cotium ciuitas 66. $\frac{1}{4}$. 35.

Dades extrema 66. $\frac{1}{2}$. 35.

Throni ciuitas & extrema 66. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 35.

Ab oriente pelago Syro secundum descriptionem hanc: post Throni extrema

Pedaliu promontorium 67. 35. $\frac{1}{2}$.

Pedæi flu. ost. 66. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 35. $\frac{1}{4}$.

Salamis 65. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{1}{2}$.

Elæa extrema 67. 35. $\frac{3}{4}$.

Clides extrema 67. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

A septentrione angustiis Ciliciæ iuxta descriptionem hanc

Carpasia 66. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Acheorum æte uel littus 66. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{1}{2}$.

Aphrodisium uel uenerium 66. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{3}{4}$.

Macharia 66. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Ceraunia 66. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Lapithi flu. ost. 66. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Lapithos ciuitas 66. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.

Cromiorum extrema 66. $\frac{1}{2}$. 36. $\frac{1}{2}$.

Sola 65. 36. $\frac{1}{2}$.

Calinusa extrema 64. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{4}$.

Arsinoe 64. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.

Orientalia insulæ Salamina comprehendunt. occidentalia paphia Meridionalia Amathusia & Olympus mons. Septentrionalia Lapedia. Ciuitates autem mediterraneæ sunt hæ

Chytrus 66. $\frac{1}{2}$. 36. $\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.

Tremichus 66. $\frac{3}{4}$. $1\frac{1}{2}$. 34. $\frac{3}{4}$. $1\frac{1}{2}$.

Tamasus 66. $\frac{3}{4}$. 35. $\frac{3}{4}$. $1\frac{1}{2}$.

Insulæ penes ipsum sunt hæ: quæ appellantur Clides: quorum medium gradus habet 67. $1\frac{1}{2}$. 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. & Carpasiarum Insularum: medium 64. $\frac{1}{4}$. 35.

SYRIAE SITVS

B 2

Syria terminatur a septentrione Cilicia & parte Cappadociae iuxta expositam per Amanum montem lineam. ab occasu Syro pelago secundum descripti onem hanc: post Issuz & Ciliciae portas Syriae situs Alexandriae quae est iuxta

Issum	69.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Myriandrus	69.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Rossus	69.	$\frac{1}{2}$.	35.	
Scopulus roficus	69.		35.	$\frac{1}{2}$.
Seleucia piera	68.	$\frac{1}{2}$.	12.	35. $\frac{1}{2}$. 1 $\frac{1}{2}$.
Horontae flu. ost.	68.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Fontes fluuii	70.		33.	$\frac{1}{2}$.
Posidium	69.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Heraclea	68.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Laudicia	68.	$\frac{1}{2}$.	35.	12.
Gabala	68.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Platos	68.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Balaneae	68.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$. 12.

PHOENICIAE SITVS

Eleutheri flu. ost.	68.		34.	$\frac{1}{2}$. 12.
Simyra	67.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Orthosia	67.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Tripolis	67.	$\frac{1}{2}$.	34.	
Thei profopon uel facies dei promō.	67.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Botrys	64.	$\frac{1}{2}$.	34.	12.
Biblus	67.		33.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 12.
Adomidis flu. ost.	67.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Berytus	67.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Leontis flu. ost.	67.	$\frac{1}{2}$.	33.	12.
Sidon	67.		33.	$\frac{1}{2}$.
Tyrus	67.		33.	$\frac{1}{2}$.
Ecdippa	67.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Ptolemæis	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	33.	
Sycaminon	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 12.
Carmelus mons	66.	$\frac{1}{2}$. 12.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 12.
Dora	66.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Corsei flu. ost.	66.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$. 12.

A meridiae iudæa iuxta lineam inde descriptam uersus orientem quae ad meridiem flectitur & situm habet 67. $\frac{1}{2}$. 32. $\frac{1}{2}$. finiturque iuxta situm 68. 31. $\frac{1}{2}$. & parte Arabiae petraeae iuxta lineam productam a fine praedicto quasi ad desertam Arabiam usque finem: cuius situs 70. $\frac{1}{2}$. 31. $\frac{1}{2}$. ab ortu solis linea ide

producta iuxta Arabiam desertam usque uaduz Euphratis: iuxta Thapsacū
 cuius finis super Euphratē: gradus habet 72. 35. 1/2. Et deinde partē Euphra
 tis flu. penes Mesopotamiaz usque finem fluuii uersus Cappadociam: qui
 gradus habet 71. 7. 3/8.

Montes autem in Syria insignes

Piara mons: cuius medium	69.	2/3.	35.	2/3.
Casius mons: cuius medium	68.	1/2.	35.	1/2. 1/4.
Libanus: cuius fines	68.	1/2.	34. & 70.	33. 1/4.
Antilibanus: cuius extrema	68.	33.	1/3. & 69.	2/3. 32. 1/2.

Et iuxta quidem Arabiæ deserta

Asalamus: cuius medium	68.	1/2.	32.			
Penes autem Iudæā Hippus mons: cuius medium	68.	1/2.	32.			
Irrigant regionem: & alii fluuii & Apalmareis flu. cuius fines	71.	1/4. 34.	1/2. 1/4. &			
71. 7. 33. 1/3.	Et. Adamaſcis mōtibz Chriſoroas flu. cuius fines	69.	1/4. 33. 1/2. &			
69. 1/2. 1/4. 32.	Et Iordanis flu. pars: quæ penes Gennæfaretidem lacum est:	Cuius lacus medium	67.	2/3.	32.	1/3.

Et qui Singas nomine: qui a monte Piara ductus ad septentrionem & ad ortū
 solis uersus: gradus habet

Qui admiscetur Euphrati iuxta situm	72.	37.	2/3.
-------------------------------------	-----	-----	------

Ciuitates in Syria mediterraneæ a septentrionali primū plaga in Comagena

Araca	70.	1/2.	1/3.	37.	1/3.
Antiochia: penes Tauz montem	70.	1/4.	37.	1/2.	
Singa	71.	37.	1/2.		
Germanicia	70.	37.			
Catamana	70.	2/3.	37.		
Dolicha	70.	2/3.	37.		
Deba	7.	1/3.	36.	2/3.	
Chaonia	70.	1/2.	36.	1/3.	

Et apud Euphratem flumen

Cholmadara	70.	1/4.	37.	1/2.
Samofata legio	71.	1/2.	37.	1/2. 1/2.

Pieriæ autem ciuitates hæ

Pinara	6.	1/2.	1/3.	36.	1/2.
Patrae	70.	36.	1/2.		
Et Syriæ pylæ	69.	2/3.	36.	1/4.	

Cyreticæ autem ciuitates hæ

Ariferia	71.	37.		
Regia	71.	1/4.	36.	1/2. 1/3.
Buba	71.	1/3.	36.	2/3.

Heraclea	71.			36.	$\frac{1}{2}$.	
Niara	70.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{8}$.	
Hierapolis	71.	$\frac{1}{4}$.		36.	$\frac{1}{4}$.	
Cybrois	70.	$\frac{1}{8}$.		36.		
Beroea	71.			36.		
Bæna	70.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.		
Papbara	71.	$\frac{1}{2}$.		36.		
Et penes Euphratem ciuitates hæ						
Vrima	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.	
Arudis	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	12.	37.	$\frac{1}{4}$.
Zeugma	72.			37.		
Europus	72.			36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Cæcilia	76.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	12.	36.	$\frac{1}{3}$.
Bethammaria	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	
Gerrha	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	12.	
Arimara	71.	$\frac{1}{8}$.		36.		
Eragiza	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	12.	
Seleucidis ciuitates hæ						
Gephyra	69.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Gindarus	70.			35.	$\frac{1}{3}$.	
Himma	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{3}$.	12.
Cassiotidis autem ciuitates hæ						
Antiochia super oronte flu.	69.	35.	$\frac{1}{2}$.			
Daphna	69.			36.	$\frac{1}{3}$.	12.
Bacataiui	69.			35.		
Lydia	69.	$\frac{1}{2}$.		35.		
Seleucia penes belum	69.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Larissa	69.	$\frac{1}{3}$.		34.	$\frac{1}{2}$.	12.
Epiphania	69.	$\frac{1}{2}$.	12.	34.	$\frac{1}{3}$.	12.
Rephanæ	69.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{4}$.	
Antaradus	69.	$\frac{1}{4}$.		34.	$\frac{1}{4}$.	
Marathus	69.	$\frac{1}{3}$.		34.	$\frac{1}{3}$.	12.
Mariama	69.	$\frac{1}{3}$.		34.		
Mamuga	69.	$\frac{1}{3}$.		33.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Chalybonitidis ciuitates hæ						
Thema	71.	$\frac{1}{2}$.		35.	$\frac{1}{2}$.	
Acoraba	71.	$\frac{1}{4}$.		35.	$\frac{1}{4}$.	
Derrhina	72.			35.		
Chalybon	71.	$\frac{1}{3}$.		35.		

Speluca	71.	$\frac{3}{4}$.	35.	$\frac{1}{4}$.
Et penes Euphratem				
Barbarissus	71.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$, 35. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$
Antbis	72.		35.	$\frac{1}{4}$.
Chalcidicæ autem ciuitates				
Chalcis	70.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{3}{4}$.
Asaphidama	70.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Tolmidessa	70.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Maronia	71.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Coara	70.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Apamenæ ciuitates hæ				
Nazaba	70.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Et ab orientali parte orontis flu.				
Thelbenissus	69.	$\frac{3}{4}$.	35.	
Apamea	70.		34.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Emisa	69.	$\frac{3}{4}$.	34.	
Laodiceæ ciuitates hæ				
Scabiosa laodiceæ	69.	$\frac{3}{4}$.	33.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Paradissus	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.
Iabruda	70.		33.	$\frac{1}{2}$.
Phoeniciæ ciuitates hæ				
Arca	68.	$\frac{1}{2}$.	34.	
Paleobiblus	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	34.
Gabala	67.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{4}$.	33. $\frac{1}{2}$.
Cæsarea paniz	67.	$\frac{3}{4}$.	33.	
Cauæ Syriæ ciuitates hæ				
Heliopolis	68.	$\frac{3}{4}$.	33.	$\frac{3}{4}$.
Abila cognomie lysanium	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	33. $\frac{1}{2}$.
Saana	69.	$\frac{1}{4}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Ina	68.	$\frac{1}{2}$.	33.	
Damascus	69.		33.	
Samulis	67.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Abida	68.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Hippus	68.		32.	$\frac{1}{2}$.
Capitolia	68.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	32. $\frac{1}{2}$.
Gadara	68.		32.	$\frac{1}{2}$.
Adra	68.	$\frac{3}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Scythopolis	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Gerasa	69.		31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.

Pella	68.	32.
Diunt	68.	32.
Qudora	67.	31.
Philadelphía	68.	31.
Canatha	68.	31.
Palmyrenæ ciuitates hæc		
Bhesapba	72.	34.
Colla	71.	34.
Oriza	72.	34.
Putea	71.	34.
Adada	72.	34.
Palmyra	71.	34.
Adacha	72.	34.
Danaba	70.	33.
Goaria	70.	33.
Aueria	71.	33.
Casama	70.	33.
Odmána	70.	33.
Atera	71.	34.
Et penes Euphratem: ciuitates hæc		
Alalis	72.	35.
Sura	72.	35.
Alamatba	73.	35.
Batanæ prouinciæ a cuius orientali parte est saccæ : & hæc sub Alladamo monte sunt Traconitæ Arabes		
Gerrba	70.	32.
Elera	70.	32.
Nelaxa	70.	32.
Adrama	69.	31.
Insulæ autem adiacent Syriæ		
Aradus	68.	34.
Et Tyrus fere incontinens	67.	33.

PALÆSTINÆ IVDÆÆ SITVS

p Alæstina Syriæ quæ Iudæa Syria appellatur/terminatur a septentri-
 one Syria iuxta lineam expositam ab oriente: atque meridie Arabia:
 Petraea iuxta lineam quæ ab orientali termino/ iuxta Syriam usque finem
 iuxta Egyptû extenditur: huius finis ut dictû est: gradus habet 64. 4. 30. 7.
 Ab occasu pte deinde usque mare predictû Egypti protensa & inde pelago
 usque ad Syriæ limitem iuxta descriptionem hanc: post Chersei flu. ost.

Cæsarea stratonis	66.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Apollonia	66.		34.	$\frac{1}{4}$.
Ioppa	66.	$\frac{2}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Iamnetory portus	66.		32.	
Azotus	66.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Ascalon	66.		31.	$\frac{2}{3}$.
Antbedon	64.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Gazæorum portus	64.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Fluit autem per iudæaz Jordanis flu. iuxta Asphaltidem lacum cuius mediū				
Gradus habet	60.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Et ciuitates in ea mediterraneæ sunt: Galilææ quidem				
Sappura	66.	$\frac{2}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Caparcotna	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Iulias	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Tiberidis lacus	67.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Samarizæ uero				
Neapolis	67.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Tbena	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$.
Iudææ autem ab occasu Jordanis fluii				
Rhapia	66.		31.	$\frac{1}{2}$.
Gaza	66.	$\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Iamnia	66.	$\frac{2}{3}$.	32.	
Lydda	66.		32.	
Antipatris	66.	$\frac{2}{3}$.	32.	
Drusias	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Sebasta	66.	$\frac{2}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Betogabra	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{2}{3}$.
Sebus	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Emmaus	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.
Gupbna	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$.
Archelais	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Phaselis	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Ericus	66.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$.
Hierosolyma nunc autez ælia capitolia	66.		31.	$\frac{2}{3}$.
Tbamna	66.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Engadda	66.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Bedoro	66.	$\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Tbamaro	66.	$\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Ab orientali parte Jordanis flu.				

Cosmos	67.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Libyas	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Calliroe	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Gazaros	67.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.	
Epicaros	67.		31.		
Idumææ quæ tota est ab occasu Iordanis flu.					
Berzamma.	67.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Caparorfa	69.	$\frac{1}{2}$.			
Gemmaruris	69.	$\frac{1}{2}$.			$\frac{1}{2}$.
Elufa	69.	$\frac{1}{2}$.			$\frac{1}{2}$.
Mapfa	69.	$\frac{1}{2}$.			$\frac{1}{2}$.

PETRAEAE SITVS

p Etræa terminatur ab occasu parte Syriæ exposita a septentrione palæstina Iudæa & a parte Syriæ iuxta notatas earum lineas. a meridie iteriori sinu Arabici pelagi: qui gradus habet 63. $\frac{1}{2}$. 29. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. & sinu iuxta Hieropolitē anotato sine apud ægyptum usque ad promontorium: quod iuxta Pharnaz est: & gradus habet 69. 28. $\frac{1}{2}$. & inde Elanitem sinum usque ad conuersionē eius: quæ gradus habet 69. 29. Tenet autem & Pharna uilla gradus 69. 29. $\frac{1}{2}$. uilla uero elana: quæ iuxta sinum est eiusdem nominis: gradus habet 69. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 29. $\frac{1}{4}$. Ab oriente linea emissã supra expositã Syriæ orientalem terminũ & iuxta Arabiam foelicem usque sectiõem: quæ gradus habet 70. 30. $\frac{1}{2}$. Iuxta autem eremum Arabiæ supra reliquam lineam tendit. Protenduntur autẽ in regione montes: qui Melanes uel nigri appellãtur a sinu. s. qui iuxta Pharnam est fere ad Iudæam populique sunt. ab occasu quidem horũ montium iuxta ægyptum Saraceni: deinde conuentus quidam est sub quo in ipso sinu sunt phanaritæ. Iuxta autem montana foelicis Arabiæ Ratheni. Ciuitates mediterraneæ & uillæ in prouincia hæ sunt

Eboda	69.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Maliattba	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.
Sina mons	69.		29.	
Calguia	66.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{4}$.
Lysa	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	30.
Gubba	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.
Gypsaria	69.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Gerafa	69.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Petra	66.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	30.
Cbaracmoba	66.	$\frac{1}{2}$.	30.	
Auara	66.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Zanaatha	69.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	29.

Adros	67.		28.	$\frac{1}{2}$.
Zoara	67.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Thana	67.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Necla	67.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Cletbarro	67.		32.	$\frac{1}{2}$.
Moca	67.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Esbuta	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Ziza	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Maguza	68.		30.	$\frac{1}{2}$.
Medaua	68.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Lydia	69.		30.	$\frac{1}{2}$.
Rhamathmum	68.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Anitba	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Surattba	69.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Boftra legio	68.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Messada	69.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Adra	69.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.

MESOPOTAMIAE SITVS

in Mesopotamia terminatur a septentrione exposita parte maioris Armeniae. ab occasu parte notata Euphratis flu. iuxta Syriam. ab oriente parte iuxta Assyriam Tigridis amnis: hoc est a sectione: quae iuxta est armeniam usque ad Herculis aras: quae gradus habent 80. 34. $\frac{1}{2}$. A meridie reliqua parte Euphratis iuxta quidem desertam Arabiam usque finem: cuius gradus 76. $\frac{1}{2}$. 33. $\frac{1}{2}$. Iuxta autem Babyloniam usque quo Tigridi amni committitur & usque aras predictas: cuius sectionis gradus sunt 80. 34. $\frac{1}{2}$.

Montes in Mesopotamia celebres sunt

Casius mons: cuius medium	74.	37.	$\frac{1}{2}$.
Singaras mons	76.	36.	$\frac{1}{2}$.

Fluuii qui per regionem excurrunt ex dictis montibus plerique: & qui Chaboras appellatur: cuius fons gradus habet 74. 37. $\frac{1}{2}$. Coniunctio autem eius cum Euphrate: gradus habet 72. 35. & qui Ascoras dicitur: cuius fons 74. 37. $\frac{1}{2}$. Et eius cum Euphrate coniunctio 76. 34.

Tenet autem regionem iuxta Armeniam arthemusia: supra quam Chalcitis subque hac Ganzanitis. & penes Tigridem flu. a cabena: Sub Gauzante autem Ingena: & perlonge iuxta Euphratem ancobaritis. Ciuitates in Mesopotamia: & uillae iuxta quidem Euphratem haec sunt

Porfica	72.	37.	$\frac{1}{2}$.
Aniana	72.	36.	$\frac{1}{2}$.
Barsampsa	72.	36.	$\frac{1}{2}$.

Sarnuca	72.	8.	35.	12.	12.
Bersima	72.	12.	35.	12.	12.
Maubæ	72.	12.	35.	12.	12.
Nicephorium	73.	12.	35.	12.	12.
Maguda	73.	12.	35.	12.	12.
Chabora	74.	12.	35.	12.	12.
Thelda	74.	12.	34.	12.	12.
Aphadana	74.	12.	34.	12.	12.
Banaba	74.	12.	34.	12.	12.
Zitba	75.	8.	34.	12.	12.
Bethauna	76.		34.	12.	12.
Rhescipba	76.		34.	12.	12.
Agamna	76.	12.	33.	12.	12.
Eudrapa	77.	8.	33.	12.	12.
Addæa	77.	12.	34.	12.	12.
Pacoria	77.	12.	34.	12.	12.
Teridata	77.	12.	33.	12.	12.
Naarda	77.	12.	35.	12.	12.
Sippbara	78.	12.	35.	12.	12.
Euphrates in amnem per Babilyniam fluëtem scinditur: & per seleuciam qui in medio ipsorum est/Regius fluuius appellatur: eius scissionis situs					
Gradushabet	79.		35.	12.	12.
Seleucia ciuitas	79.	12.	35.	12.	12.
Iuxta autem Tigrim flu. Ciuitates hæ sunt					
Dorbeta	76.		38.		
Sappba	76.		37.	12.	12.
Deba	76.		37.	12.	12.
Syngara	76.		37.	12.	12.
Betoum	77.		36.	12.	12.
Lambana	77.	12.	36.	12.	12.
Birtba	78.	12.	36.	12.	12.
Carthara	79.		36.	12.	12.
Manchana	79.	8.	36.	12.	12.
Et post seleuciam					
Tescapha	79.	12.	34.	12.	12.
Apamia	79.	12.	34.	12.	12.
Sub qua cõmixtio Regii fluuii cum Tigridæ est media prope regio. In alia autem media regione ciuitates hæ					
Bitbias	72.	12.	37.	12.	12.

Edesa olim antiochia	72.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Ombraa	73.		37.	$\frac{1}{2}$.
Amæa	73.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Suma	73.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Rhisina	73.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Olibera	73.	$\frac{1}{2}$.	37.	
Sarana	74.		38.	$\frac{1}{2}$.
Sacana	73.		37.	$\frac{1}{2}$.
Arxama	74.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Gizama	74.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Sina	74.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Mambuta	74.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Nisibis	75.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Bithiga	75.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Bazala	75.	$\frac{1}{2}$.	37.	
Auladis	73.		37.	$\frac{1}{2}$.
Ballatba	73.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Carrba	73.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Tiritba	73.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Tbengubis	74.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Orthaga	74.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Eleia	74.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Zama	75.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Sinna	74.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Gorbatha	77.		36.	$\frac{1}{2}$.
Dabausa	77.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Bariana	77.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Acraba	73.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Apphadana	74.		35.	$\frac{1}{2}$.
Rhesana	74.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Peliala	75.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Aluanis	74.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Bimatra	76.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Daremma	76.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.

ARABIAE DESERTAE SITVS

a Arabia deserta terminatur a septentrione parte Mesopotamiae iuxta expositam Euphratis fluvii partem usque finem: cuius gradus 76. $\frac{1}{2}$
 33. $\frac{1}{2}$ Ab occidente diffinitis partibus Syriae. Ab oriente Babylonia per montana: quae a praedicto fine usque Euphratem sunt usque interiore sinu

persicum nomine mesanitem: cuius finis gradus sunt 79.30.0. & parte deinde sinus. in quo post eius interiorem partem predicta sunt

Ammea	79.	30.
Idicara	79.	29. $\frac{1}{2}$
Incara	79.	29. $\frac{1}{4}$
Et prouincie finis	79.	29.

A meridie terminatur felici Arabia per montes: qui ab exposito iuxta Petrea; limitem ad predictum finem iuxta persicum mesanitez sinum: cuius limes est 79.29. ab occasu annotatis partibus Syriae & Arabiae petraeae. Tenent banc desertam Arabiam iuxta quidem Euphratem fluumium cauchabeni: & iuxta Syriam Batanei. Iuxta uero foelice; Arabiam augubeni: post quos Rhoabeni & apud persicum sinum Orcheni. Iuxta aute; Babyloniam sub Cauchabeni a sita & supra Rhaabenos massani intraque ha; argaei quidem iuxta Batanos: Martheni autem iuxta Babyloniam. Ciuitates & uillae in reginne iuxta euphratem fluumium ha;

Tapfachus	72.	$\frac{1}{2}$.	35.	$1\frac{1}{2}$.
Birtba	73.	$\frac{2}{3}$.	35.	
Gadirtba	73.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	34. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Auzara	74.	$1\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Audatba	74.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{3}$.
Dadara	74.	$\frac{1}{3}$.	34.	$\frac{1}{6}$.
Balagæa	75.		34.	
Pbarga	75.	$\frac{2}{3}$.	34.	
Colarina	75.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{3}$.
Belgynæa	76.		33.	$\frac{1}{2}$.

Apud partem uero persici sinus ciuitates & uillae ha;

Ammea	79.	30.	$\frac{1}{2}$.
Idicara	79.	29.	$\frac{1}{6}$.
Iuchara	79.	29.	$\frac{1}{4}$.

Iuxta autem Mesopotamiam. ciuitates ha;

Barathena	73.	$\frac{1}{3}$.	33.
Gaua	73.		33.
Choca	72.	$\frac{1}{2}$.	32.
Gauara	72.	$\frac{1}{3}$.	32.
Aurana	73.	$\frac{1}{4}$.	32.
Rbegenna	75.	$\frac{1}{3}$.	33.
Alata	72.	$\frac{1}{2}$.	32.
Erupa	72.	$\frac{1}{2}$.	31.
Themma	75.		31.

Luma	79.	$\frac{3}{4}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Tbauba	72.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Seuia	73.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Dapha	74.	4.	30.	$\frac{1}{2}$.
Sora	75.		30.	$\frac{3}{4}$.
Odagana	76.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{3}{4}$.
Tediun	77.		30.	$\frac{1}{2}$.
Zagmais	76.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{8}$.
Arrada	74.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{4}$.
Obæra	71.		30.	$\frac{1}{2}$.
Artemita	72.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{8}$.
Banacha	73.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Dumetha	75.		29.	$\frac{3}{4}$.
Alata	75.	$\frac{3}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Bera	76.	$\frac{3}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Chalathua	77.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Salma	78.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{2}$.

BABYLONIAE SITVS

b Abylonia terminatur a septentrione Mesopotamia iuxta expositam Euphratis flu. partem. ab occasu Arabia deserta iuxta prædicta montana. ab oriète fusiana, iuxta reliquam Tygridis flu. partem usque ad ostia in sinum Persicum: quæ gradus habent 80. $\frac{1}{2}$. 31. A meridie parte inde Persici sinus ad prædictum Messanitis finem intimum: iuxta finem Arabiae desertæ notatum 29. 30. $\frac{1}{8}$. Aluunt autem regionem Regis flu. & qui per Babyloniam fluit Maarfares nomine, qui Euphrati imiscetur: iuxta gradus 78. $\frac{3}{4}$ 35. $\frac{3}{4}$. Huic autem coniungitur Regis amnis in gradibus 79. 34. $\frac{3}{4}$. Faciunt autem fluuii & ipsorum scissiones lacus atque plateas: quorum situs 78. $\frac{1}{2}$. 32. $\frac{1}{2}$. adiacet Euphrati quidem Auchanitis regio. Desertæ uero Arabiae Chaldææ regio: circa autem paludes Mardocæ subiectos habens strophædas appellatos. Ciuitates & uillæ in Babylonia sunt iuxta quidem partem Tygridis usque mare sub apamia hæ

Bibla	79.		34.	
Didigua	79.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{3}{4}$.
Spunda	79.	$\frac{3}{4}$.	33.	
Batbracarta	79.	$\frac{3}{4}$.	32.	$\frac{3}{4}$.
Tbalatba	80.		32.	$\frac{1}{8}$.
Altha	79.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Et intra Tygridis flu. ostia quæ dicta sunt	80.	$\frac{1}{2}$.	31.	& occidentale
Ostium	79.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{4}$.

Teredon	80.		31.	$\frac{1}{8}$.
Iuxta uero Euphratis flu. partem				
Idicara	77.		33.	$\frac{1}{3}$.
Duraba	77.	$\frac{2}{3}$.	34.	
Tbaccona	77.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Tbelbencana	79.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Et super fluuio per Babylonem fluente				
Babylon	79.		35.	
Iuxta autem Maarfaris flu.				
Volegæſia	79.	$\frac{1}{3}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Barſitba	79.	$\frac{1}{4}$.	34.	$\frac{1}{3}$.
Sub his autem & iuxta paludes & desertam Arabiam				
Boana	79.		32.	$\frac{2}{3}$.
Chuduca	78.		33.	$\frac{1}{2}$.
Chumana	79.		33.	$\frac{1}{3}$.
Cæſa	76.	$\frac{2}{3}$.	32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Bitanda	77.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Orchoa	78.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Betbtbana	79.		32.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $1\frac{1}{2}$.
Thelma	77.	$\frac{2}{3}$.	32.	
Sortbiela	77.		32.	$\frac{1}{2}$.
Iamba	78.		31.	$\frac{1}{3}$.
Rbagia	78.	$\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{3}$.
Chiripba	79.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Rhatta	79.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE QVINTVS LIBER FINIT INCIPIT SEXTVS.

Et hæc h3 expositione partiū: quæ ſecunt. Aſiæ maioris. Aſſyriæ. Suſiæ. Mediæ. Perſidis. Parthiæ. Carmaniæ deſertæ. Arabiæ ſocillicis. Carmaniæ. Hyrcaniæ. Margianæ. Bactrianæ. Sogdianoru3. Sacuz. Scythiæ interioris. Scythiæ exterioris. Imai montis. Seryariæ. Paropaniſadum. Drangianæ. Arachofiæ. Gedroſiæ.

Regiones una & uiginti. Tabulæ quinque

ASSYRIÆ SITVS

a Sſyria terminatur a ſeptentrione præfata Armeniæ parte iuxta Niphbatem montem. Ab occaſu Meſopotamia iuxta expoſitum ſinem Tigridis flu. A meridie Suſiana iuxta lineã a Tigridi fluuio: quæ ſub herculis.

aris est: & gradus habet 80.12.34.12. usque finem 84.36. Ab oriente parte
 medix iuxta lineam. inde coniungentem Armenix finem / supra quam est
 coathras mons: cuius fies 80. 39. & 83. 38. Regionis uero pars: quæ iuxta
 Armeniam est. notatur Arrapachitis quæ iuxta Susianâ est / Sittacena me
 dia tenent Garamæi. uocatur autem pars quæ: inter orapachitidem & Ga
 ramæos est / Adiabena. quæ inter Garamæos & Sittracenam: apoloniatis:
 cui super iacet gens Sambatæ: & supra ad Iabena Calacena. Garamæis au
 tem Arbilitis regio imminet. amnes p regionē excurrunt Tigridi fluuio se
 immiscentes Licus: cuius fontes 78.39. & cum Tigride mixtio 79.36. 1/2. &
 caprus flu. cui fontes 79.39. 1/2. & cu3 Tigride mixtio 74. 1/2. 36. 1/2. Et Gor
 gus: cuius fontes 80. 1/2. 38. & ad Tigrim mixtio 80. 3/4. Ciuitates autem &
 uillæ Assyriæ iuxta partem Tigridis amnis hæ sunt

Marda	76.		38.	1/4.
Sauara	76.	1/4.	37.	1/4.
Beslara	77.		37.	1/2.
Belciana	77.	1/2.	37.	1/2.
Ninus	78.		36.	1/2.
Sacada	78.	1/2.	36.	1/2.
Oroba	79.	1/2.	36.	1/2.
Tbelda	80.		36.	
Ctesiphon	80.		39.	
In media Regione				
Birtbaba	77.	1/2.	38.	1/2.
Dartba	78.	1/2.	38.	1/2.
Zigira	79.	1/2.	38.	1/2.
Darma	80.	1/2.	36.	1/2.
Obana	81.		39.	
Tefara	81.	1/4.	38.	1/2.
Corcbura	78.	1/2.	38.	1/2.
Oroba	79.	1/2.	38.	1/2.
Degia	80.	1/2.	39.	1/2.
Comopolis	81.	1/2.	38.	1/2.
Dofa	79.		37.	1/2.
Gaugameda	79.		37.	
Sarbina	79.	1/2.	37.	
Arbila	80.		37.	1/4.
Gomara	81.	1/2.	37.	1/2.
Phusiana	82.	1/2.	37.	1/2.
Ifona	82.	1/2.	37.	1/2.

Sura	83.	36.	$\frac{1}{2}$.
Chatracharta	80.	$\frac{1}{2}$.	35.
Apollonia	81.		36.
Thebora	82.	$\frac{1}{2}$.	36.
Arrata	83.		36.
Cinna	77.	$\frac{1}{2}$.	36.
Artemita	81.	$\frac{1}{4}$.	36.
Sittaca	82.		35. $\frac{1}{2}$.

MEDIAE SITVS

m Edia terminatur a septentrione parte Hyrcani maris iuxta descip-
tionem hanc post dictum Armeniae finem; qui est 79. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. 42. $\frac{1}{2}$.

Sanina	80.	43.	
Cambysis flu. ost.	81.	42.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	80.	41.	
Tazina	81.	$\frac{1}{2}$.	42.
Sabææ aræ	82.	$\frac{1}{2}$.	42.
Cyri flu. ost.	84.		42. $\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	82.		39. $\frac{1}{2}$.
Cadusiorum uallum	84.	$\frac{1}{2}$.	42.
Cyropolis	85.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Amardi flu. ost.	86.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	85.		38. $\frac{1}{2}$.
Medium lacus sibi coniungitur; uocaturque			
Margiana	82.	$\frac{1}{2}$.	39. $\frac{1}{2}$.
Amana	87.	$\frac{1}{2}$.	40. $\frac{1}{2}$.
Acola	88.	$\frac{1}{4}$.	40. $\frac{1}{4}$.
Straconis flu. ost.	90.	$\frac{1}{2}$.	40.
Mandagaris	92.		40.
Charindæ flu. ost.	93.		40. $\frac{1}{2}$.
Finis iuxta regionem			
Hyrcaniæ	94.		40. $\frac{1}{2}$.
Ab occasu terminatur maiori Armenia & Assyria iuxta expositas ipsarum orientales lineas. A meridie Perside iuxta lineam a fine assyrie & Sufianæ usque finem 34. $\frac{1}{2}$. supra quam est occidentalis pars parcoathez montis. ab oriente Hyrcaniæ a fine maritimo usque 94. 39. & parthia iuxta lineam dictos fines coniungentem 94. 39. $\frac{1}{2}$.			
Montes apud medos insignes sunt			
Sagros mons: cuius medium	85.		38.
Orontes	88.	$\frac{1}{2}$.	38.

Iasonium 90. $\frac{1}{2}$. 36.
 Et choroni occidentalia. cuius fines 92. 38. & 101. 39.
 Tenent autem occidentalia penes Armenia; caspii: quibus subiacet Margiana
 iuxta totum latus Assyria: Supra mari uero Cadusii: & Geli: & Drybices:
 post quos usque media terræ pertinet Amariacæ: & mardii. Tenent autem
 quæ iuxta regionem Cadusiorum sunt Carduci: & marundæ usque lacum
 Margianum. Interiora uero Gelorum Magarisi: post quos propateyna per
 tinet usque Amariacos orientiora Zagri montis Sagartii occupant. Post
 quos extenditur usque Partbiam Choromithrena magis septentrionale ha
 bens Helymaidæ: cuius quæ ad ortum uerunt tenent Tapuri. A meridie
 Choromithrenæ regionis sunt Thesidices: & Singriana: & Rbagiana. &
 hos supra super Iasonium montem Vadassi sunt: & daritis regio: & iuxta to
 tam persidem Syromedia regio

Detinent autem Zagri parte	84.	$\frac{1}{2}$.	37.
Caspia portæ	94.		37.
Ciuitates & uillæ mediterraneæ Medorum sunt hæ			
Scabina	79.	$\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Gabala	80.		42.
Vca	80.	$\frac{2}{3}$.	42. $\frac{1}{3}$.
Varna	81.		42.
Candys	83.	$\frac{1}{2}$.	42.
Gabris	83.		41. $\frac{1}{4}$.
Sazoa	83.		41. $\frac{1}{2}$.
Tonzarma	81.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{4}$.
Azaga	81.	$\frac{1}{4}$.	41. $\frac{1}{2}$.
Morunda	81.	$\frac{2}{3}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Tigrana	81.	$\frac{2}{3}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Pharambara	82.	$\frac{1}{2}$.	41. $\frac{1}{3}$.
Tachastara	84.	$\frac{1}{3}$.	47.
Zalachba	86.	$\frac{1}{4}$.	41.
Aluaca	80.	$\frac{2}{3}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Gauzania	82.		40. $\frac{2}{3}$.
Phazaba	82.	$\frac{1}{2}$.	40. $\frac{1}{2}$.
Pharaspa	89.	$\frac{1}{2}$.	42. $\frac{1}{2}$.
Curna	86.	$\frac{1}{4}$.	40. $\frac{1}{2}$.
Phanaspa	86.	$\frac{1}{4}$.	40.
Gabris	87.	$\frac{2}{3}$.	40. $\frac{1}{3}$.
Nanda	81.	$\frac{2}{3}$.	39. $\frac{1}{2}$.
Zazaca	83.	$\frac{2}{3}$.	39. $\frac{1}{2}$.

Saraca	85.	本	39.	本
Maudagara	87.	本	39.	本
Aganzana	89.		38.	本
Galla	90.	本	39.	本
Oracana	91.		39.	本
Alidraca	91.		39.	本
Pbanaca	91.		39.	本
Nazada	83.		38.	本
Alniza & orofa	84.		38.	本
Artifaca	85.		38.	本
Alifdata	86.	本	38.	本
Dariaufa	87.	本	38.	本
Sincar	88.		38.	本
Batina	89.		38.	本
Vefafpa	89.	本	38.	本
Niguza	90.	本	38.	本
Sanais	92.		38.	本
Rbazunda	93.	本	38.	本
Veneca	93.	本	38.	本
Bitbia	84.	本	37.	本
Alinza	86.	本	37.	本
Zaranis	86.		37.	本
Gabena	87.		37.	本
Larafa	87.	本	37.	本
Ecbatana	88.		37.	本
Choastra	89.		37.	本
Niphauanda	88.	本	37.	本
Guriauna	91.		37.	本
Choana	92.		37.	本
Trauaxa	93.		37.	本
Auradis	93.	本	37.	本
Thebarga	94.	本	36.	本
Carma	85.	本	36.	本
Caberafa	86.		36.	本
Parachana	87.	本	36.	本
Artifacia	88.	本	36.	本
Gauna	88.	本	36.	本
Heraclea	89.		36.	本
Zania	90.	本	36.	本

Aruzis	91.		36.	$\frac{1}{2}$.	
Zarama	92.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Tautica	93.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{4}$.	
Europus	93.	$\frac{1}{3}$.	36.	$\frac{1}{3}$.	
Abacæna	93.		36.		
Zigbena	87.		35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Dotbba	88.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Geresâ	89.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{3}$.	
Rbapfa	90.	$\frac{1}{6}$.	35.	$\frac{1}{6}$.	
Andriaca	91.		35.	$\frac{1}{6}$.	
Cluaca	91.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{6}$.	
Argaraufdaca	93.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	
Chanata	93.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Aradripha	93.	$\frac{1}{3}$.	34.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.

SUSIANA SITVS

S Susiana terminatur a septentrione Assyria iuxta descriptum eius
 latus. ab occasu Babylonia: iuxta partem Tigridis expositam usque
 mare. ab oriente Perside iuxta lineam pertinentem a prædicto iuxta Assy-
 riam atque medos fines/ usque ad ostia in mari Persico Oroatidis amnis.
 a meridie parte Persici sinus: quæ ab hoc fluuio usque Tigridem fluuium
 pertinet, iuxta descriptionem hanc

Post orientalia Tigridis	80.	$\frac{1}{2}$.	31.	
Charax palini	81.		31.	
Mosæi flu. ost.	82.		30.	$\frac{1}{3}$.
Fontes flu.	82.	$\frac{1}{2}$.	33.	
Pelodes/ uel cenossus unus	83.		31.	
Eulæi flu. ost.	84.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{3}$.
Fontes flu. in Susiana	83.		35.	
Fontes flu. qui sunt in media	86.		38.	
Tenagos arenosum	84.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Oroatidis flu. ost.	86.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	88.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{3}$.

In Susiana/ quæ supra mare sunt tenent Eldymeis: quæ iuxta Assyriam cossæi.
 Regio: quæ iuxta Tigrim est: Meletena dicitur: quæ iuxta Persidem caban-
 dena. quæ supra uallum characena. Inter hæc autem: quod est supra Eldy-
 meos: cissia: supra quam Chaltapitis. Inter quam & Cissiam campus decra
 Ciuitates in Susiana & uillæ iuxta Tigrim flu. sub aris Herculeis

Quæ habent gradus	80.		34.	$\frac{1}{2}$.
Agra	80.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.

Araccha	80.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Alia	81.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
In mediterranea interiori ciuitates hæ sunt				
Palinxa	83.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Sacrona	82.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Bergan	84.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Susa	88.		34.	$\frac{1}{4}$.
Saura	85.		33.	$\frac{1}{2}$.
Dera	81.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Agarrba	83.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Abina	85.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Tariana	82.		32.	$\frac{1}{2}$.
Sela	84.		32.	$\frac{1}{2}$.
Graan	82.		31.	$\frac{1}{2}$.
Anuchtba	83.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Vrzan	84.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Insula adiacet Susiana				
Taxiana	84.		29.	$\frac{1}{4}$.

PERSIDIS SITVS

p Ersis terminatur a septentrione medis iuxta expositam per parchoa-
 thram montem lineã. Ab occasu susiana iuxta ductum orientale latus.
 ab ortu solis Dabus carmaniis iuxta præductaz meridionalem lineam a fie
 iuxta mediam: & Parthiam annotato usque ad ostia Bragadæ flu. quæ in
 Persicum sinum exeunt ad 94. 29. $\frac{1}{4}$. A meridie parte persici sinus ab ostiis
 Oroatis amnis usque Bagradam flu. iuxta descriptionem hanc

Post oroatis flu. ost.	86.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Taoce promon.	87.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{2}$.
Rhogomanis flu. ost.	88.	$\frac{1}{2}$.		
Fontes flu.	92.		35.	
Chersonesus promon.	89.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Ionaca ciuitas	90.		29.	$\frac{1}{2}$.
Brisoanæ flu. ost.	92.		29.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	93.		34.	$\frac{1}{2}$.
Ausnza	93.		29.	$\frac{1}{2}$.
Bagradæ flu. ost.	94.		29.	$\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	94.		35.	$\frac{1}{4}$.

In Perside pars: quæ iuxta Medos est: uocatur omis Paratagine: cuius sunt a
 meridie messabatæ: & Rapsii: sub quibus Moldia: & usque mare Mardyena
 & Tascena: & Hippophagi: & Suzæi: & sub Mardiena Matoes: supra aut

Suzæos Gabæi; Ciuitates autem & uillæ mediterraneæ in Perside sunt.

Ozoa	85.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Tanagra	86.			36.	$\frac{1}{2}$.
Marasium	92.	$\frac{1}{2}$.		34.	$\frac{1}{2}$.
Aspadana	89.			33.	$\frac{1}{2}$.
Axima	87.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Paryospana	89.			33.	$\frac{1}{2}$.
Persopolis	91.			33.	$\frac{1}{2}$.
Miserga	90.	$\frac{1}{4}$.		34.	
Sycta	91.	$\frac{1}{2}$.		34.	
Arbua	92.	$\frac{1}{4}$.		33.	
Cotamba	92.	$\frac{1}{2}$.		33.	$\frac{1}{2}$.
Poticara	87.	$\frac{1}{4}$.		32.	$\frac{1}{4}$.
Ardea	98.			32.	$\frac{1}{2}$.
Cauphiaca	89.			32.	$\frac{1}{2}$.
Bathbina	90.			32.	$\frac{1}{2}$.
Cinna	92.	$\frac{1}{2}$.		32.	$\frac{1}{2}$.
Parodana	93.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{4}$.
Tæpa	87.			31.	$\frac{1}{2}$.
Tragonica	87.	$\frac{1}{2}$.		91.	$\frac{1}{2}$.
Mætona	89.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Chorodna	90.			31.	$\frac{1}{4}$.
Corra	91.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Gabra	92.	$\frac{1}{2}$.		31.	$\frac{1}{2}$.
Orobatis ciuitas	87.			30.	$\frac{1}{2}$.
Taoca	89.			30.	$\frac{1}{2}$.
Parta	90.			30.	$\frac{1}{2}$.
Mammida	91.			30.	$\frac{1}{2}$.
Vzia	91.	$\frac{1}{2}$.		30.	
Passararcha	93.			30.	$\frac{1}{2}$.
Gabæe	93.	$\frac{1}{2}$.		30.	$\frac{1}{2}$.
Insulæ Persidi adiacent					
Tabiana	87.			29.	$\frac{1}{4}$.
Sophtha	88.			29.	$\frac{1}{2}$.
Alexandria: quæ & Aracia	90.			29.	

PARTHIAE SITVS

p Arthia terminatur ab occasu parte Medorum exposita a septentrio
ne Hyrcania secundum æquidistantem lineam: quæ per Coronam
tem exit usque finem: cuius gradus 101. 39. Ab oriente ariæ iuxta lineam a

prædicto sine per Masdoranuz mōtem exeuntem: usque terminum: cuius gradus 101. $\frac{1}{2}$. $\frac{73}{4}$. A meridie deserta carmania/iuxta lineam iungentem expositos fines per Parchoathram montē. uocatur autem pars Parthiæ: quæ iuxta Hyrcaniam est: Comisena: & quæ sub hac est Parthiæna/post Choroanaem & Parthaiticenam/postquam iuxta Carmaniam Tabiena iuxta se habens Sobidas. ciuitates: & uillæ hæ

Oenunia	96.		38.	$\frac{1}{2}$.
Caripraca	97.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Suphtha	100.		38.	$\frac{1}{2}$.
Ambrodax	94.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Rboara	98.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Araciana	94.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Hecatonpylon regium	95.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Dordomana	94.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Parbara	98.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Mysia	100.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Sindaga	96.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Charax seu uallum	94.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Semina	96.		36.	$\frac{1}{2}$.
Marica	98.		36.	$\frac{1}{2}$.
Alpa	95.		36.	$\frac{1}{2}$.
Tastaca	99.		36.	$\frac{1}{2}$.
Harmiana	101.		36.	$\frac{1}{2}$.
Apamia	94.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Simplimida	96.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Choana	95.	$\frac{1}{4}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Appba	98.		35.	$\frac{1}{2}$.
Pasacartia	94.		35.	$\frac{1}{4}$.
Rbuda	95.		35.	
Artacana	96.		35.	$\frac{1}{2}$.
Rbagæa	98.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.

CARMANIAE DESERTAE SITVS

c Armania deserta terminatur ab occasu parte Persidis iuxta Bagradam flu. quæ. s. a Parchoathra monte extēditur usque finem: cuius gradus 94. $\frac{1}{2}$. A septentrione Parthia iuxta expositam/per Parchoathram montez lineam. ab oriente parte Ariæ: secundum lineam pductam a prædicta linea usque finem: cuius gradus 101. $\frac{29}{4}$. $\frac{1}{2}$. A meridie reliqua carmania p lineaz iungentem præfatos limites. Colunt autem hanc desertam carmaniam a plaga quidem meridionali Isaticæ & Cutbi: Media autēz Gadanopydres

a septentrione uero & ab ortu solis medomestica totū id latus appellatur
ARABIAE FOELICIS SITVS

a Arabia foelix terminatur a septētrione expositis lateribus Petrae:
 & desertae Arabiae: & parte Australi Persici sinus. Ab occasu sinu
 Arabico. a meridie mari rubro. ab oriente parte Persici sinus & maris: qd
 ab ore ipsius effunditur usque Syagrum promontorium. eius quidem ora
 littorea descriptionem banc habet post limitem Arabici sinus iuxta Ela
 mitem sinum interiore

Onne siue onna	66.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{8}$.
Modiana	66.	$\frac{3}{4}$.	27.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Hippos mons	66.	$\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{4}$.	
Hippos uilla	66.		26.	$\frac{3}{4}$.	
Phoenicum uilla	67.	$\frac{1}{4}$.	26.	$\frac{1}{4}$.	
Rhaunathi uilla	67.	$\frac{1}{4}$.	25.	$\frac{1}{4}$.	
Cherfonesus promon.	67.		25.	$\frac{1}{4}$.	
Iambia uilla	68.		24.		

Hac littoream partem: primo quidem habitant Thamydya: &
 deinde Sydeni: postea Darra: post quos Thanubari: postea
 arsa Cinædocolpitarum regionis

Copar uilla	68.	$\frac{1}{2}$.	23.	$\frac{1}{4}$.	
Arga uilla	69.		22.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{4}$.
Cabram regia	69.	$\frac{1}{4}$.	22.		
Centos uilla	69.	$\frac{1}{4}$.	21.	$\frac{1}{2}$.	
Thebe ciuitas	69.	$\frac{3}{4}$.	21.		
Baxii flu. ost.	69.	$\frac{1}{2}$.	20.		
Fontes flu.	70.		24.	$\frac{1}{2}$.	

Cassanitorum regionis

Badeo regiū	70.		20.	$\frac{1}{4}$.	
Acma ciuitas	70.	$\frac{3}{4}$.	19.	$\frac{1}{2}$.	
Mamala uilla	71.	$\frac{1}{2}$.	18.	$\frac{1}{8}$.	
Adedum uilla	72.	$\frac{1}{4}$.	17.	$\frac{1}{8}$.	

In Elefarorum regione

Pudni ciuitas	72.	$\frac{1}{2}$.	16.	$\frac{1}{2}$.	
Elu uilla	73.	$\frac{1}{4}$.	15.		
Napegis uilla	73.	$\frac{1}{8}$.	15.		
Sacatia ciuitas	74.	$\frac{1}{4}$.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Muza emporium	74.	$\frac{1}{2}$.	14.		
Sosipi portus	74.	$\frac{1}{2}$.	13.	$\frac{1}{4}$.	
Pseudocelis	75.		12.	$\frac{1}{2}$.	

Ocelis emporium	75.		12.
Palindromos promontorium	75.	1/2.	12.
Rubri maris post angusta			12.
Possidium promontorium	75.		11.
Sanina ciuitas	75.	1/2.	11.
Cabubabra mons	76.	1/4.	11.
Homeritorum regionis			
Madoca ciuitas	77.		11.
Mardacha	78.		11.
Lees uilla	78.	1/2.	11.
Ammonum promontorium	79.	1/2.	11.
Arabia emporium	80.		11.
Agmanipbpha uilla	80.	1/2.	11.
Melas mons	81.	1/2.	11.
Abissama ciuitas	82.		11.
Magnum littus	82.	1/2.	11.
Mada uilla	83.		11.
Eristha ciuitas	83.	1/2.	11.
Paruum littus	83.	1/4.	11.
Canā emporium: & promontorium	84.		12.
Trulla portus	84.	1/4.	12.
Metharb	84.	1/2.	13.
Prionotus mons	84.	1/2.	13.
Prionis flu. ost.	85.		13.
Fontes flu.	82.		17.
Embolium uilla	85.	1/2.	13.
Tretos portus	86.		13.
Tbialemath uilla	87.		14.
Moscha portus	88.	1/2.	14.
Syagros extrema	90.		14.
In sinu Sachaliti: in quo Colymbes Pinici super utribus nauigant			
Sachalitorum regionis			
Metacum uilla	88.		16.
Aufara ciuitas	87.	1/2.	16.
Anga uilla	89.	1/2.	17.
Astoa uilla	88.	1/2.	18.
Neogilla nauale	89.		19.
Homnani flu. ost.	89.	1/2.	20.
Didimi montes	90.	1/4.	16.

Coseuda	91.		20.
Vaticinium dianæ	91.	$\frac{2}{3}$.	20.
Abissa	92.	$\frac{1}{3}$.	20. $\frac{1}{4}$.
Corodamum promontorium	93.		20. $\frac{1}{4}$.
Et in angustiis sinus persici			
Cryptos portus	92.	$\frac{2}{3}$.	20. $\frac{1}{2}$.
Melanes montes Afaborum dicti			
Quorum medium supra mare	93.		22.
Afaborum promontorium	92.	$\frac{1}{2}$.	23. $\frac{1}{3}$.
Persici sinus. Icthyophagorum sinus maxie se extendunt: eos aut interius tenet			
Macaë. postea Naritorum			
Rhegama ciuitas	88.	$\frac{1}{3}$.	23. $\frac{1}{8}$.
Sacra solis promontoria	87.	$\frac{1}{3}$.	23. $\frac{1}{2}$.
Laris flu. ost	81.		18.
Fontes flu.	81.		18.
Capsina ciuitas	86.		23. $\frac{1}{8}$.
Cauana ciuitas	86.		23.
Postea ægæorum			
Sarcoa ciuitas	84.		23.
Carada ciuitas	83.	$\frac{2}{3}$.	23. $\frac{1}{2}$.
Atta uilla	82.		23. $\frac{1}{4}$.
Postea geræorum			
Magindanapa ciuitas	81.		23. $\frac{1}{3}$.
Gerra ciuitas	80.		23. $\frac{1}{3}$.
Bilbana ciuitas	80.		24. $\frac{1}{8}$.
Postea thæmorum			
Ithar ciuitas	80.		25.
Magorum sinus	80.		25. $\frac{1}{3}$.
Istriana ciuitas	80.		25. $\frac{1}{3}$.
Postea læanitorum			
Malada ciuitas	80.	$\frac{1}{8}$.	26. $\frac{1}{8}$.
Chersonesus promontorium	80.	$\frac{1}{3}$.	26. $\frac{1}{2}$.
Læanitis sinus	79.	$\frac{1}{2}$.	27. $\frac{1}{4}$.
Itamos portus	79.	$\frac{2}{3}$.	27. $\frac{1}{3}$.
Adari ciuitas	79.	$\frac{1}{4}$.	27. $\frac{1}{3}$.
Postea Abuceorum			
Sacer sinus	79.	$\frac{1}{4}$.	28. $\frac{1}{4}$.
Coromanis ciuitas	78.		27. $\frac{1}{3}$.
Postque præfatus iuxta Heremum finis: & Mefanites sinus	79.	$\frac{1}{8}$.	27.

Regionis montes insignes habentur hi: qui iam dicti sunt comprehēdentes
multum mediterraneæ: & hi: qui cognominantur

Phames mons	76.		29.	
Et Maritha montes	80.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{2}$.
Et climax mons	76.	$\frac{1}{2}$.	16.	
Post quem fons est appellatus				
Stygis aqua	28.		19.	
Et alii ignobiles montes / supra Cenædocolpitas	71.		29.	
Et supra cessanitas	73.		20.	
Et sub marithris	84.		17.	$\frac{2}{3}$.
Et supra asaborum montes	88.		22.	$\frac{1}{2}$.

Tenent autem mediterraneæ iuxta quidem montana: quæ ad septentrionē uer-
gunt fere in totum stenitæ. Præterea supra ipsos oaditæ: magis autem Au-
strales: qui sunt eis Saraceni: & Thamideni. Postea iuxta zanietam montē
Ab occasu Apatei: & Athritæ: & apud ipsum Mæfemanes: & Vdeni. Ab
oriēte Leæni: & Sapeni: & Iulifitæ. A meridie Catanitæ: post Thbanuitæ
Et horū ab occasu Manitæ: supra quos Alapeni: & iuxta Cinædocolpitas:
Malichæ & Submanitis interior Smyrnophoros: Postea minæi gens nu-
merosa: sub quibus Doreni & Mocritæ: Postea Sabæi & Achchitæ supra
montem Climaca. Supra autem Maritha montes malangnitæ quidem a
septentrionē: & Dacharæni Zeiritæ: sūt autē a meridie Bliulæi: & Omanitæ:
quibus orientaliores sunt Cottabani usque montes Asaborum / sub quibus
Libanotophoros. Postea iuxta Sachalitas Iobaritæ. Sub Geræis autē Alu-
mazotæ: postea Sephanitæ: & usque ad Climaca Arabanitæ: sub his autem
omnibus Chatramonitæ a climate usque Sabæos. a meridiana uero plaga
Climacos Masonitæ sūt: postea Talaritæ: & iuxta Homeritas Tapharitæ
& Rbatinæ: supra quos maphoritæ: quibus uersus orientem iuxta quidem
Chatramonetas: & exterior Smyrnophoros: iuxta autem Siagrum usque
mare Ascitæ sunt

Ciuitates autem dicuntur foelicis Arabiæ: & uillæ mediterraneæ hæ

Aramaua	67.	$\frac{1}{2}$.	29.	$\frac{1}{2}$.
Ostama	69.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Thapaua	71.	$\frac{2}{3}$.	29.	
Macna	67.		28.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Acala	68.	$\frac{1}{4}$.	28.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Madiama	68.		28.	$\frac{1}{4}$.
Achrona	70.		28.	$\frac{1}{4}$.
Obraca	71.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{2}{3}$.
Rhadi uilla	73.	$\frac{1}{2}$.	28.	$\frac{1}{2}$.

Pharatba	83.	𐌲	28.	𐌲
Satula	73.	𐌲	28.	𐌲
Labā	68.	𐌲	27.	𐌲
Tbæma	71.	𐌲	27.	𐌲
Gæa ciuitas	71.	𐌲	27.	𐌲
Aina	75.	𐌲	27.	𐌲
Lugana	76.	𐌲	27.	𐌲
Gæfa	78.	𐌲	27.	𐌲
Soaca	68.	𐌲	27.	𐌲
Egra	70.	𐌲	26.	𐌲
Salma	74.	𐌲	26.	𐌲
Arra uilla	75.	𐌲	26.	𐌲
Digena	27.	𐌲	26.	𐌲
Sapbtba	78.	𐌲	26.	𐌲
Pbigia	79.	𐌲	26.	𐌲
Badais	68.	𐌲	25.	𐌲
Aufara	71.	𐌲	25.	𐌲
Iabri	74.	𐌲	25.	𐌲
Alata ciuitas	67.	𐌲	24.	𐌲
Mochura	69.	𐌲	24.	𐌲
Tbunna	71.	𐌲	24.	𐌲
Aluara	71.	𐌲	24.	𐌲
Pbalbinum	73.	𐌲	24.	𐌲
Salma	73.	𐌲	24.	𐌲
Gorda	76.	𐌲	24.	𐌲
Marata	79.	𐌲	24.	𐌲
Ibirtba	79.	𐌲	24.	𐌲
Lathrippa	71.	𐌲	23.	𐌲
Carna	73.	𐌲	23.	𐌲
Biabanna	73.	𐌲	23.	𐌲
Goeratba	77.	𐌲	23.	𐌲
Catara	79.	𐌲	23.	𐌲
Bæba	71.	𐌲	22.	𐌲
Machoraba.	73.	𐌲	22.	𐌲
Sata	81.	𐌲	22.	𐌲
Mascbala	81.	𐌲	22.	𐌲
Domana	82.	𐌲	22.	𐌲
Atia	85.	𐌲	22.	𐌲
Rhabana regia	87.	𐌲	22.	𐌲

Cabuata	79.	本	22.	
Tbumata	77.	本	21.	本
Olaphia	77.	本	21.	本
Inapba	79.	本	21.	本
Tiagar	85.		21.	本
Aspa	91.		27.	
Agdamum	73.	本	20.	本
Carman regio	81.	本	20.	本
Irala	82.		20.	本
Maocosmos matropolis	81.	本	20.	本
Labris	82.		20.	本
Lattba	83.	本	20.	本
Hieracum uilla	84.	本	20.	本
Albana	74.	本	20.	本
Chargatba	76.	本	19.	本
Lachtba	75.	本	19.	本
Ommānum emporium	77.	本	19.	本
Marasdam	74.	本	18.	本
Mara matropolis	81.	本	18.	本
Amara	78.	本	18.	本
Nagana matropolis	81.	本	18.	本
Iula	85.	本	18.	本
Magulaba	73.	本	17.	本
Sileum	76.	本	17.	本
Mariama	78.	本	17.	本
Tbumna	79.		17.	本
Vodona	76.		17.	本
Marimatba	85.	本	17.	本
Saba	73.	本	17.	本
Menabis regia	75.	本	16.	本
Tbauba	78.	本	16.	本
Saudatba matropolis	77.		16.	本
Madafara	71.	本	16.	本
Gorda	82.	本	16.	本
Tbauana	85.	本	16.	本
Miba	74.	本	15.	本
Stygis aquæ fons	78.		15.	本
Draga	79.	本	15.	本
Saruum	80.	本	15.	本

Mæpha matropolis	83.	本	14.	
Saraca	79.		14.	去
Sapphar matropolis	88.		14.	去
Ara ciuitas regia	80.	去	14.	去
Rhæda	83.	去	14.	去
Bænum	84.	去	14.	本
Thuris	75.	本	13.	
Lachbera	77.	去	13.	去
Hyæla	79.		13.	去 去
Maccala	81.		13.	去 本
Sachla	82.	去	13.	去
Saua regia	76.		13.	
Deua	77.	去	12.	去 本
Sochchor	78.		12.	去
Baua	80.	去	12.	去
Dela	82.		12.	去
Coa	83.		12.	去
Insulæ regioni adiacent iuxta sinum Arabicum				
Eni	65.	去 本	27.	去
Timagenis	66.		25.	去 本
Zigæna	66.	本	24.	去
Dæmonum	66.	去 本	23.	本
Polybii	67.	去	21.	去
Hieracum	69.	去	21.	去
Socratis	70.		16.	去
Cardamina	71.		16.	
Ara	71.		15.	去
Combusta	70.	去	14.	本
Malichi duæ	72.	去	12.	去
Adani duæ	72.	去	12.	去
In rubro mari				
Agathoclei duæ	80.	去	10.	
Coconati tres: quarum medium	83.		9.	
Dyoscuridi insula (& ciuitas)	86.	去	9.	去
Occidentale eius promontorium	85.		12.	去
Treta	86.	去	12.	
Et iuxta sachalitem sinum				
Zenobii septem	91.		16.	去
Organa siue ogyris	92.		19.	

Saraphidis: in qua phanum	97.	17.	主.
In sinu Persico			
Abana	81.	主.	18.
Ichara	82.		25.
Tbaro	85.	主.	24.
Tylus	90.		24.
Arathos	91.	主.	24.

CARMANIAE SITVS ALTERAE

c Armenia terminatur a septentrione: ab exposito meridionali latere

Carmaniae desertae: usque ad indicum pelagus iuxta gradus 104. 20°

Ab oriente Gedrosia iuxta Persicos montes in linea per ipsos montes emissa

Ab occasu parte Persidis a fine iuxta desertam Carmaniam usque ad Bragradæ flu. ost: & hic parte persici sinus: quæ uocatur & ipsa sinus Carmanicus iuxta descriptionem banc

Post Bragradæ flu. ost.	94.		29.
Daræ flu. ost	95.	主.	18.
Catrbapi flu. ost.	95.	主.	27.
Corii flu. ost.	96.		26.
Acbindauæ flu. ost.	95.	主.	26.
Andanis flu. ost.	96.		29.
Sagani flu. ost.	95.	主.	24.
Armuza ciuitas	94.	主.	23.
Armuzon promon.	94.		23.
Carpella promontorium	94.		22.

A meridie parte indici maris usque ad præfatum finem: cuius descriptio sic se habet: post Carpellam promon. in sinu Paragonte

Chantbatis ciuitas	96.	主.	23.
Agris ciuitas	96.	主.	23.
Combana	97.	主.	23.
Rhogana	98.	主.	22.
Salari flu. ost.	98.	主.	22.
Masin	98.	主.	22.
Samydacha	99.	主.	22.
Samydacha flu. ost.	100.	主.	22.
Fontes flu.	101.	主.	22.
Tesa ciuitas	101.	主.	22.
Caudriacis flu. ost.	101.	主.	21.
Bagia promontorium	101.		21.
Cyiza portus	101.	主.	20.

Alambater promontorium	101.	20.
Hucusque sinus est paragon appellatus: postea		
Derancoeuila	101.	20.
Zorombæ flu. ost.	101.	20.
Bodara	101.	20. $\frac{1}{2}$.
Mufarna	103.	20. $\frac{1}{2}$.

Postque præfatum limitem usque Indicum pelagus: qui gradus habet 104. 20.
Montes autem sunt in regione prædicta: iuxta desertam: & Gedrosiam: qui uocatur semitrانبis: & strongylus. i. rotundus a figura dictus: cuius medium habet gradus 94. $\frac{1}{2}$. 23. & alii inuicem distantes æque a Persicis: a quibus fluunt amnes: qui magis occidentales sunt

Samydace: quorum medium 99. 26.
Tenent autem: quæ iuxta deserta sunt: Chameloboschi: Sozotæ appellati. Sub his autem procul a mari extenduntur Rhudiana: & Agdenitis. Postea paræ paphitis: sub qua. aræ: & Charadræ gêtes: postea Cabadena & Canathõica: & supra mare pasargadæ & chelonophagi

Ciuitates & uillæ mediterraneæ dicuntur in Carmania hæ

Portospana	96.	28. $\frac{1}{2}$.
Carmana matropolis	100.	29.
Tbaspis	98.	27. $\frac{1}{2}$.
Nipista	97. $\frac{1}{2}$.	26.
Codda	101. $\frac{1}{2}$.	25.
Taruana	96.	24. $\frac{1}{2}$.
Alexandria	99.	24. $\frac{1}{2}$.
Sabis	97. $\frac{1}{2}$.	24. $\frac{1}{2}$.
Tbirocasta	99. $\frac{1}{2}$.	23.
Ora	102. $\frac{1}{2}$.	22. $\frac{1}{2}$.
Cophania	102. $\frac{1}{2}$.	23.

Insulæ autem adiacent Carmaniæ in Persico quidem pelago

Sagdana: in qua multus	94.	29. $\frac{1}{2}$.
Vorochtha	94. $\frac{1}{2}$.	25. $\frac{1}{2}$.

In indico autem mari

Polla	98.	19.
Carminna	102.	18.
Liba insula	104.	19.

HYRCANIAE SITVS

b Yrcania terminatur a septentrione parte Hyrcani pelagi: quæ est a fine Medorj usque hostia oxī. flu. quæ gradus habent 100. 43. i quo membro latent ciuitates hæ

D

Saramana ciuitas	94.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	40.	$\frac{1}{2}$.
Maxera flu. ost.	93.	$\frac{1}{3}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	98.			38.	$\frac{2}{3}$.
Socanaa ciuitas	97.	$\frac{1}{2}$.		42.	
Oxi flu. ost.	100.	$\frac{1}{8}$.		43.	
Fontes flu.	98.			41.	$\frac{1}{3}$.

Ab occasu exposita parte medix usque finem 94.39. A meridie pthia iuxta expositum ipsius latus per Coronum montem. Ab oriente Margiana p montana pafatos fines iungentia

Colunt autem Hyrcania: quæ supra mare sunt maxera: & astauen: & sub maris cbindi: post quos Arsitis adiacet Coronos: sub Astauenis autem Siracena. ciuitates autem in ea feruntur hæ

Baranga	99.			42.	
Adrapfa	98.	$\frac{1}{2}$.		41.	$\frac{1}{2}$.
Casapa	69.	$\frac{1}{2}$.		40.	$\frac{1}{3}$.
Abarbena	97.			40.	$\frac{1}{8}$.
Sarba	98.			40.	$\frac{1}{2}$.
Hyrcania metropolis	08.	$\frac{1}{2}$.		40.	
Sinica	100.	39.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	$\frac{1}{2}$.
Amarua	96.			39.	$\frac{2}{3}$.
Saca	94.	$\frac{1}{4}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Asmura	97.	$\frac{1}{2}$.		39.	$\frac{1}{2}$.
Mefocha	99.			39.	$\frac{1}{2}$.

Insula iuxta littus ipsum nomine talcha 95. 43. $\frac{1}{2}$.

MARGIANAE SITVS

m Argiana terminatur ab occasu Hyrcania iuxta expositum latus. a septentrione parte Scythia: quæ ab ostiis oxi amnis usque sextionem extenditur: quæ iuxta Bactrianam. cuius situs 103.44. A meridie parte Aria iuxta æquidistantem lineam: quæ a termino: qui annotatur iuxta Hyrcaniam/atq; Parthia/per Sariphos montes exit usq; finem 109.39. Ab oriente bactriana iuxta montana: quæ pafatos fines coniungunt. habet autem regionem fluius insignis nomine margus. cuius fontes habet gradus 105.39. per Sariphos montes. cuius coniunctio cum oxa fluuio 102.37.43. $\frac{1}{2}$.

Tenent regionem: qui iuxta oxum derbicæ qui: & dercebii. sub his masigetæ: post quos parni: & dax. sub quibus eius deserta & qui magis orientales sunt Tapuri. ipsius autem ciuitates hæ

Ariaca	103.			43.	$\frac{1}{2}$.
Sena magis orientalis	102.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.
Aratha magis occidentalis	103.	$\frac{1}{2}$.		42.	$\frac{1}{2}$.

Argadina	101.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Iafonium margus orientalis	103.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Apud ipsum coniungitur fluuiio margo alius fluuius a Saraphis defluens montibus: cuius fontes	103.		39.	
Rhea	102.		40.	$\frac{1}{2}$.
Fluuius coniungens se orientali margo: & quo fluit fluuius iungens se illi				
Hæc inter duo principia margi fluuii sita est				
Guriana	104.		40.	$\frac{1}{2}$.
Nigæa magis occidentalis	105.		41.	$\frac{1}{2}$.

BACTRIANAE SITVS

b Actriana terminos habet ab occasu margianâ iuxta expositum latus

A septentrione & ortu solis Sogdianos iuxta reliquam partem Oxi amnis. A meridie reliqua parte Ariæ: quæ a fine: qui iuxta margianâ est: extenditur usque finem: cuius sinus 111. 39. Et paropanifades secundum hinc parallelam lineam per conuersionem paropanisi montis usque ad oxi fontes: quæ habent

	119.	$\frac{1}{2}$.	39.	
Regionem autem percurrunt fluuii oxo se coniungentes				
Ochus cuius fontes	110.		39.	
Et dargamanis: cuius fontes	113.		39.	
Et xariaspis: cuius fontes	11.		39.	
Et artamis: cuius fontes	114.		39.	
Et dargoedos: cuius fontes	116.		39.	

Hic quidem admiscetur Oxo amni iuxta situm habentem gradus 116. $\frac{1}{2}$. 44.

Reliquos uero artamis quidem & zariaopis imixti prius inuicem iuxta situm 113. 40. oxo admiscentur in gradibus

	112.	$\frac{1}{2}$.	44.	
Dargamanis aut & ochus & ipsius imixti simul prius iuxta gradus 109. 40. $\frac{1}{2}$.				
In oxum exeunt in gradibus 109. 44. $\frac{1}{2}$. Paropanisi uero montis situs 111. $\frac{1}{2}$.				
	39.	&	119. $\frac{1}{2}$.	30.

In Bactriana: quæ septentrionalia sunt iuxta oxum fluuium tenent salateræ: & zariaspæ. horum a meridie sub salateris chomari sunt. sub quibus chomi. Postea taminzi. sub zariaspis quidem tochari magnum genus. sub quibus marycæi: & scordæ: & uarni: & etiam sub his Sauadii. sub sauadiis crispi: & arimaspæ. Ciuitates autem sunt bactrianæ iuxta oxum amnem

Characharca oxos septentrionalis	110.		44.	$\frac{1}{2}$.
Zarispa oxos septentrionalis	115.		44.	
Choana oxos septentrionalis	117.		42.	
Suragana oxos orientalis	112.		40.	$\frac{1}{2}$.
Pbatrua	119.		39.	$\frac{1}{2}$.

Iuxta autem alios fluuios

Alichodra fluuius ochus orientalis	107.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Chomara fluuius miscens se ochus orientalis	100.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Curianda ochus occidentalis	109.	$\frac{1}{2}$.	42.	$\frac{1}{2}$.
Cauaris flu. Zariaspis orientalis; & oxus septentrionalis	111.	$\frac{1}{2}$.	43.	$\frac{1}{2}$.
Astachana zariaspis occidentalis	112.		42.	$\frac{1}{2}$.
Euosimi regia ochus orientalis	108.	$\frac{1}{2}$.	41.	$\frac{1}{2}$.
Menapa zariaspis occidentalis	113.		41.	$\frac{1}{2}$.
Eucratidia dargydas orientalis	115.		42.	
Bactra regia dargydas occidentalis	116.		41.	
Estobara ochus arcticus	109.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.
Maracanda zariaspis orientalis	112.		39.	$\frac{1}{2}$.
Maracodra dargydas orientalis	115.	$\frac{1}{2}$.	39.	$\frac{1}{2}$.

SOGDIANORVM SITVS

s Ogdiani terminantur ab occasu parte Scythiæ: quæ a sectione oxi flu. per oxaos montes iuxta Bactrianam; & Margianam extenditur usque sectionem Iaxarti flu. quæ gradus habet 110. 40.

A septentrione similiter parte Sythiæ iuxta sectionem inde Iaxarti flu. usque eius flexionis finem: cuius gradus sunt 120. 48. $\frac{1}{2}$.

Ab oriente facis iuxta flexionem inde Iaxarti usque eius fontes: qui gradus habent 125. 43. & iuxta lineam ab his productam usque ad 125. 38. $\frac{1}{2}$.

A meridie & etiam occasu Bactriana iuxta expositam oxi sectionem: & montibus: qui propriæ caucasi appellantur iuxta lineam iungentem præfatum finem & oxi fontes. Protenduntur autem montes fere inter duos fluuios: qui Sogdii dicuntur: quorum fines gradus habent 111. 42. & 122. 44. $\frac{1}{2}$. ab his defluunt amnes plures ignobiles secum admiscentes: eorum unum lacum oxi faciunt: cuius medium 111. 25. & alii duo ab ipsis eisdem montibus. a quibus Iaxartes ipsi feruntur. Vocantur autem montana hæc comedorum: & qui ipsi fluuii admiscuntur. appellatur autem ipsorum alter dimus: cuius fontes gradus habent 124. 43. mixtio autem cum Iaxarte 123. 47. alter uero bascatitis dicitur: cuius fontes gradus habent 123. 43. & huius cum Iaxarte coniunctio 121. 47. $\frac{1}{2}$. Tenent autem regionem iuxta oxios montes persicæ. quæ autem maxime septentrionalia sunt Iaxartis tenent Iacii; & Thabori: sub quibus Augali. Postea iuxta montes sogdos oxidraani; & drybactæ: & dari. sub montibus autem mordiori: & iuxta oxum oxiani; & corasini. hic uero orientiora habent drepiani ambos fluuios coniungentes. Postea his orientiores aristes iuxta Iaxartem; cyrodees autem iuxta oxum: & inter caucasum montes & initium est. Regio nomine uandabanda. Montanæ autem ciuitates

Segdanoruz iuxta Iaxartem			
Cyrefcata	122.		44. 3.
Iuxta oram oxi			
Oxiana	117.	8.	44. 3.
Maruca oxus occidentalis	117.	4.	43. 3.
Cholbifina oxus occidentalis	120.	3.	43. 4.
Inter ea autem: & in superiore fluvioꝝ parte			
Trybaetra	112.		45. 1/2.
Alexandria oxiana	113.		44. 3.
Indicomordana	115.		44. 3.
Drepsa matropolis	120.		45.
Alexandria ultima	122.		41.

SACARVM SITVS

s Aca terminatur ab occasu Sogdianis iuxta expositum ipsorū orientale latus. A septentrione Scythia iuxta æquidistantem lineam: quæ a flexione Iaxarti amnis educitur usque finem: cuius situs 130. 49. Ab oriente similiter Scythia iuxta inde præductum per montes: qui ascatacas dicitur: usque præsidium siue oppidū eorum: qui apud Seras proficiscuntur iuxta Imaum montem: cuius gradus sunt 140. 43. & per montem Imaum uergentem ad arctos usque finem: qui gradus habet 145. 35. A meridie ipso Imao monte iuxta lineam præfatos fines coniungentem. Saca ꝑ regio nomadum est. Ciuitates. n. non habent: nemora autem & speluncas habitant. Sunt aut in ea prædicta comedorum montana: quorum ascensio a sogdianis 125. 43. Quæ autem iuxta uallem Comedorum sunt: gradus habet 130. 39. & turris: quæ lapidea dicitur gradus habet 135. 43. appellant autem: qui iuxta Iaxartem sunt: chratæ: & Comari: qui uero supra montana sunt: omnes comedæ: qui iuxta astataneam massagetæ: qui uero interiact Grinei Scythæ: & Toor: næ: sub quibus iuxta Imaum montem Byltæ.

SCYTHIAE INTRA IMAVM MONTEM SITVS

s Cytbia intra Imaum montē terminatur ab occasu Sarmatia Asiatica secundū lineam exposita: a septentrione terra incognita: ab oriente Imao monte ad arctos uergente secundum meridianam ferme lineam: quæ a prædicto oppido usque ad terrarū incognitam extenditur. A meridie ac etiam oriente Scithis quidem: & sogdianis: & margiana iuxta ipsorū expositas lineas usque ostia oxi amnis in Hyrcanum mare exeuntis: ac etiam parte: quæ hinc est usque ad Rbaamnis ostia: quæ gradus habet 87. 1/2. 48. 1/2. 1/2. ad occasum autem uergitur in gradus 85. 54. Rba flu. ost.

91.

48. 4.

D 3

Daicis flu. ost.	94.	48.	$\frac{1}{4}$.
Iaxarti flu. ost.	97.	48.	
Istai flu. ost.	100.	47.	$\frac{1}{3}$.
Polytimi flu. ost.	103.	45.	$\frac{1}{2}$.
Aspabota ciuitas	102.	44.	
Post quam oxi flu. ost.	100.	43.	

Montes Scythiæ intra Linaum montem insignes magis orientales: & qui appellantur Alani: quorum fines 105. 59. $\frac{1}{2}$. & 118. 59. $\frac{1}{2}$. & qui appellantur Rymnici: quorum fines 90. 59. & 99. 57. $\frac{1}{4}$. a quibus defluunt Rhyminus: & alii quidem ad Rba flu. & daici amni se committentes: & Oroslus mons: cuius fines 97. 53. & 106. 52. $\frac{1}{2}$. Ab hoc autem defluit daix a mnis & alii quidam admiscentes se Iaxarto flu. & montes qui aspeii dicuntur: quorum extrema gradus habent 111. 55. $\frac{1}{2}$. & 117. 52. $\frac{1}{2}$. Et ab his quidam defluunt in Iaxartum flu. & Tapuri montes: quorum fines 120. 56. & 129. 49. a quibus iterum ad Iaxartum quidam amnes excurrunt. Apud autem hos inter Imaum montes surgunt Sicbi: quorum fines gradus habent 121. 58. & 132. 62. & qui uocantur anaræi montes: quorum fines 130. 56. & 137. 50. post quos est flexio montis Imai ad septentrionem uergens. colunt autem banc scythiam omnem uersus septentrionem prope terram incognitam: qui communi uocabulo alani Scythiæ nominantur & suobeni & alanorfi. partem autem: quæ sub his est: tenent Sætiani & Massæi: & sicbi. & iuxta Imaum montem tectosaces. iuxta autem orientales Rba flu. fontes rhoobosci. Sub quibus asmani: postea Paniardi. sub quibus iam apud fluuium est canodipsa regio: & sub ipsa Coraxi post Orgali: post quos usque mare erymni: quorum uersus ortum solis sunt Asiotæ. post Aorsis: post quos Iaxartæ genus magnum iuxta eiusdem nominis flu. usque flexionem ad tapuros montes. Iterum sub Sæcianis Mologeni. sub quibus usque ad Rhymmicos montes sunt Sænita sub samæis: & alani montibus Zaratæ & sasones & qui orientales Rhymmicis montibus sunt Tybiacæ: post quos sub Iaretis Tabiæi: & Iastæ: & Machætegiu: iuxta norosum montem. sub quibus Nosorbes & norossi: & sub his Cachagæ Scythiæ iuxta Iaxartas. Sunt autem & Aspisis montibus magis orientales aspisi Scythiæ occidentales autem Gallactophagi Scythiæ. Similiter autem & taphuris montibus & sucbis orientales sunt Tapuræi. anaræi uero montibus & Astratæ monti imminet eiusdem nominis Scythiæ. Anaræi quidem sub aganorfi. Ascatacæ autem orientales Tapuris montibus sunt: & usque Imaum montem incolunt. Inter autem oxios montes & sectionem quæ apud Oxiam est Iaxarti: & littora: quæ iacet inter duos amnes: tenent Aracæi iuxta Iaxartum. sub autem Namascæ. Postea sagarucæ & iuxta oxum flu. Rhibii in quibus est ciuitas Danaba

SCYTHIAE EXTRA IMAVM MONTEM SITVS

s Cythia extra Imaum montem terminatur ab occasu Scythia interiori: & Scythia iuxta totam montium dimensionem ab Arcto.

A septentrione terra incognita. Ab oriente seris secundum rectam: cuius fines gradus habent 150.63. & 160.35. A meridie parte Indiae: quae extra Gangem flu. iuxta lineam aequidistantem priori expositos fines iungentem. licet autem in membro hoc pars occidentalis auzacia: montium: quorum fines sunt gradus 149.49. & 165.54. & pars montium: qui Casii appellantur ad occasum uer- gens: horum fines gradus habent 153.36. & 165.36. Et iuxta auzacios fons est Oecharidi flu. cuius gradus 153.52. Tenet aut Scythia hanc a septentrione abii Scythae quae sub his sunt Hippophagi Scythae iuxta quos auzacitis regio & sub hac etiam iuxta praefatum oppidum regio Cassia. sub qua chatra Scythae. postea achassa regio. Et sub hac iuxta Emodos montes Cauranxi Scythae. Ciuitates autem in hoc membro sunt haec

Auzacia	144.	49.	$\frac{3}{4}$.
Sota	145.	35.	$\frac{3}{4}$.
Isedorum scythica	150.	48.	$\frac{1}{2}$.
Chaurana	150.	37.	$\frac{1}{4}$.

SERICAE SITVS

s Erica terminatur ab occasu Scythia: quae extra Imaum est iuxta lineam expositam. A septentrione terra incognita iuxta parallelum in sulae Thules. Ab oriente similiter terra incognita iuxta meridionalem lineam: cuius fines sunt 180.63. & 180.35. A meridie reliqua parte Indiae extra ganges per eandem paralleli lineam hinc productam usque finem expositum terrae incognitae

Montes autem cingunt Seras: qui Annibi appellantur: quorum fines gradus habent 153.60. & 171.56. & Auzaciorum pars occidentalis: quae dicta est: & Cassioy: montium pars etiam orientalis sicut expositum est. Similiter & orientalia Emodoy montium: qui Serici appellantur ut dictum etiam est: & Asmiraei montes: quorum fines gradus habent 167.47. $\frac{1}{2}$. & 174.47. $\frac{1}{2}$. & Tagurus mons: cuius medium 170.43. & qui uocatur Ottorocoras mons: cuius fines 169.36. & 174.39. Regionem maxime percurrunt flumini Oecharides amnis: cuius fons iuxta Auzacios dictus est: qui uero iuxta Asmiraeos montes fons est: gradus habet 174.47. $\frac{1}{2}$. Scissio ad cassios fere montes gradus habet 160.49. $\frac{1}{2}$. Fons autem: qui in his est 161.44. $\frac{1}{4}$. quae maxime quidem septentrionalia sunt Sericae: colit gens anthropophagoy: sub quibus sunt Annibi gens: quae eiusdem nominis montibus superiacet. Inter hos & Auzacios sunt Siziges: sub quibus sunt Danae post Pialae usque Oecharidum

flu. & sub hoc eodem nomine oechardæ etiam qui uocatur bautifus amnis cuius quidem fons: qui apud Casios montes est: gradus habet 160.43. Qui uero apud ottocharam est 176.39. Scissio autem admodos 178.39. Fons uero: qui in his est 160.37. Item orientiores Annibus sunt Garinæ: & rhabbanæ: sub quibus Asmiræa est regio supra eiusdem nominis montes. Sub his autem usque ad montes casios sunt Issedones magnum genus: & ipsis orientiores Throani: postea sub his quidem Ichaguri. Ab orientali parte eius nominis montis sub Issedonibus uero aspacaræ: & sub his Batæ: & maxime Australes iuxta Emodos montes: & sericos ottorocoræ. Ciuitates autem in Sericæ hæ

Damna	156.	3.	3.
Piada	160.	49.	3.
Asmiræa	176.	48.	3.
Throana	174.	47.	3.
Issedon serica	162.	45.	
Aspacæa	162.	$\frac{1}{2}$.	3.
Drosacha	167.	3.	$\frac{1}{2}$.
Palliana	162.	$\frac{1}{2}$.	42.
Thogara	171.	3.	3.
Abragana	173.	$\frac{1}{2}$.	39.
Daxata	174.		39.
Orosana	162.		37.
Ottorocora	165.		37.
Solana	169.		37.
Sera metropolis	177.		38.

ARIAE SITVS

a Ria terminatur a septentrione Margiana & parte Bactrianæ iuxta expositas ipsarum meridionales lineas. Ab occasu Parthia: & Carmania deserta iuxta lineas orientales ipsarum notatas. a maridie Drangiana iuxta lineam: quæ incepta a præfato fine iuxta Carmaniam: & ad arctos inflexa per montem Bagoum uergit ad orientem usque finem: cuius gradus 111.34. Situs autem flexionis montis: gradus habet 105.32. Ab oriente paropanifadis iuxta meridiōalē lineā iungētē præfatos fines expositos per occidentales partes Paropanifidis. Est autem paropanifidis situs iuxta signa tria.

Quorum quod septentrionale est	111.	36.
Quod australe	111.	36.
Quod maxime orientale	119.	$\frac{1}{2}$.

Diuidit autē regiones fluuius insignis Arias. cuius fontes: qui in paropanifadis

quidem sunt 111. 78. $\frac{1}{4}$. quæ autem apud Sariphos 103. 78. $\frac{1}{2}$. pars autem iuxta lacum ab ipso factum appellata & ipsa aria: gradus habet 108. $\frac{1}{2}$. 36. In Aria: quæ septentrionalia sunt tenent Nisæi: & astabeni: quæ autem iuxta parthiã & Carmaniam desertam Masdorani. Quæ iuxta drangianam casirota. quæ iuxta Paropanifadas panitæ. sub qbus obares. Quæ autem interiacet Drachamæ. sub quibus etymandri postea Borgi. sub qbus regio scorio / pbera. ciuitates & uillæ in Aria sunt hæc.

Distia	102.	$\frac{1}{2}$.	30.	$\frac{1}{4}$.
Nabaris	104.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Taua	109.		38.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Augara	102.		38.	
Bitaxa	103.	$\frac{1}{2}$.	38.	
Samargana	104.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Sipbara	107.	$\frac{1}{4}$.	38.	$\frac{1}{4}$.
Rhaugara	109.	$\frac{1}{2}$.	38.	$\frac{1}{2}$.
Zamuchana	102.		37.	
Ambrodax	103.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Bogadia	104.	$\frac{1}{4}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Varpna	104.	$\frac{1}{2}$.	37.	
Godana	110.	$\frac{1}{2}$.	37.	$\frac{1}{2}$.
Phorata	110.		37.	
Chastrischa	103.		36.	$\frac{1}{2}$.
Chaurina	104.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Ortbiana	104.	$\frac{1}{4}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Tauciana	106.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Astanda	107.	$\frac{1}{2}$.	36.	
Articaudna	109.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Alexandria in Aria	100.		36.	
babarfana	103.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Capotana	104.	$\frac{1}{2}$.	36.	$\frac{1}{2}$.
Ariæ ciuitas	103.		35.	
Casca	107.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Sotera	108.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Orbitana	109.	$\frac{1}{2}$.	35.	$\frac{1}{2}$.
Nisibis	111.		35.	$\frac{1}{2}$.
Paracanacha	104.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Sariga	106.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.
Dartama	111.		34.	$\frac{1}{2}$.
Cottaca	107.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{2}$.

Tribazina	106.	33.
Astafana	105.	35.
Cimyra	102. $\frac{1}{2}$.	33. $\frac{1}{4}$.

PAROPANISADVM SITVS

p Arepanifades terminatur ab occasu Aria iuxta prædictum latus. A septentrione exposita parte Bactrianæ. Ab oriente parte Indiæ iuxta emissam meridionalem lineam a fontibus oxæ flu. per Caucasios montes usque finem: cuius gradus sunt 119. $32. \frac{3}{4}$. A meridie arachosia iuxta lineam: quæ per montes Pauritos fines iungit expositos. Admittuntur autem in regione Gardamanis amnis a Bactriana: situs cuius dictus est 116. $\frac{1}{2}$. $39. \frac{3}{4}$. & flu. Gograuæ se immiscens: cuius fontes gradus habent 115. $34. \frac{1}{2}$. Septentrionalia regionis tenent Bolitæ. occidentalia aristophyli. Orientalia ambatæ. Meridionalia Parsietæ: & sub his Parsii. ciuitates & uillæ Paropanifadum hæ sunt

Parsiana	118. $\frac{1}{2}$.	38. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Barcaura	114. $\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{2}$.	
Artoarta	116. $\frac{1}{2}$.	37. $\frac{1}{2}$.	
Baborana	118.	37. $\frac{1}{2}$.	
Catifa	118. $\frac{3}{4}$.	37. $\frac{1}{2}$.	
Nipbanda	119.	37.	
Brastoma	116.	37. $\frac{1}{2}$.	
Gazaca	118. $\frac{1}{2}$.	36. $\frac{1}{4}$.	
Naulibis	117.	35. $\frac{1}{2}$.	
Parsia	115. $\frac{1}{2}$.	35.	
Locharna	118.	34.	
Daroachana	118. $\frac{1}{2}$.	34. $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Cabura: quæ & ortospa	118.	35.	
Tarbacana	114. $\frac{1}{4}$.	33. $\frac{3}{4}$.	
Bagarda	116. $\frac{3}{4}$.	33. $\frac{3}{4}$.	
Arguda	118. $\frac{1}{2}$.	33. $\frac{3}{4}$.	

DRANGIANAE SITVS

d Rangiaua terminatur ab occasu & septentrione Aria iuxta exposita lineam per Bagoum montem exeuntem. Ab oriente arachosia iuxta meridionalem lineam a fine ipsius apud arios & Paropanifadas emissam usque ad limitem: cuius gradus 111. $\frac{1}{2}$. 28. A meridie parte Gedrosiæ iuxta lineam coniungentem expositos fines per montes Bætiis. Diuidit autem regione 3 fluuius ab Arabi scissus: cuius fontes gradus habent 109. $32. \frac{1}{2}$. Tenent & ipsam apud Ariam Darandæ apud arachosiam Bactrii. pars autem quæ interioret Tatacena appellatur. Ciuitates & uillæ Drangianæ hæ.

Prophtasia	110.	32.	$\frac{1}{2}$.
Rbuda	106.	31.	$\frac{1}{2}$.
Inna	109.	31.	$\frac{1}{2}$.
Aricada	113.	31.	$\frac{1}{2}$.
Asta	107.	30.	$\frac{1}{2}$.
Xarfiara	106.	29.	$\frac{1}{4}$.
Nostana	108.	29.	$\frac{1}{2}$.
Pbarazana	110.	30.	
Bigis	111.	29.	$\frac{1}{2}$.
Ariaspa	108.	28.	$\frac{1}{2}$.
Arana	111.	28.	$\frac{1}{4}$.

ARACHOSIAE SITVS

a Rachosia terminatur ab occasu drangiana. a septentrione regiōe paropanifadum iuxta exposita ipsarū latera. Ab oriente parte Indiae iuxta lineam meridionalem emissam. a limite Paropanifadum usque finem: cuius gradus sunt 119. 28. A meridie reliqua parte Gedrosiae iuxta lineam expositos fines iungentem per montem Batium

Admittitur autem in regionem fluvius ab Indo scissus. cuius fontes gradus habent 111. 32. $\frac{1}{2}$. Scissio autem 112. $\frac{1}{2}$. 27. $\frac{1}{2}$. Vocantur autem qui septentrionalia regnis tenent pargietae. Qui uero sub ipsis sunt Sydri quos rbo-
plutae & eoritae. ciuitates autem & uillae arachosiae sunt haec.

Oxola	114.	32.	$\frac{1}{2}$.
Pboclis	118.	32.	$\frac{1}{2}$.
Alexandria	114.	31.	
Rizana	115.	31.	$\frac{1}{2}$.
Arbaca	118.	31.	$\frac{1}{2}$.
Sigara	113.	30.	
Choaspa	115.	30.	$\frac{1}{2}$.
Arachotus	118.	30.	$\frac{1}{2}$.
Asiaca	112.	29.	$\frac{1}{2}$.
Gammaca	116.	29.	$\frac{1}{2}$.
Maliana	118.	29.	$\frac{1}{2}$.
Dammana	113.	28.	$\frac{1}{2}$.

GEDROSIAE SITVS

g Edrosia terminatur ab occasu carmania iuxta meridionalem expositam lineam usque mare. A septentrione drangiana: & arachosia iuxta anotatas ipsarum meridionales lineas. Ab oriente parte Indiae iuxta indum amnez per emissam lineam a limite arachosiae usque terminum: qui mare attingit. cuius gradus sunt 109. 20. A meridie parte indici pelagi: cuius de-

scriptio hæc est: post finem: qui apud carmaniam est .

Arabis flu. ost.	109.	20.	$\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	110.	27.	$\frac{1}{2}$.
Scissio eius ad drangianam ingredientis	107: $\frac{2}{3}$.	29.	
Rhagiraua ciuitas	106.	20.	
Mulierum portus	107.	20.	
Coeamba	108.	20.	
Rhizana	108. $\frac{2}{3}$.	20.	$\frac{1}{4}$.
Post q̄ prædictus finis: qui mare attingit	109.	20.	
Præhenduntur montes per mediam Gedrosiam: qui appellantur arbita: quo r̄ fines 104. 22. & 13. 26. $\frac{1}{2}$. A quibus Indo admiscuntur fluuii quidam: quor̄ unius fons 111. 29. $\frac{1}{2}$. & similiter a bætiis montibus per Gedrosiam la- buntur amnes. In regione: quæ penes mare sunt: tenent Arabitor̄ uillæ: quæ iuxta carmaniam parsinæ: quæ iuxta aracoli musarnæi. Medium autem re- gionis omne uocatur paradena: & quæ subiecta est parisena: postquam: quæ apud Indum sunt: tenent Rhamnæ. Ciuitates & uillæ Gedrosiæ hæc sunt			
Cuni	110.	27.	
Badara	113.	27.	
Musarna	119.	27.	$\frac{1}{2}$.
Cottobara	118.	27.	$\frac{1}{2}$.
Soxistra	118. $\frac{1}{2}$.	27.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Oscana	119.	26.	
Parsis matropolis	106. $\frac{1}{2}$.	23.	$\frac{1}{2}$.
Omiza	100.	23.	$\frac{1}{2}$.
Arbis ciuitas	109. $\frac{2}{3}$.	23.	$\frac{1}{2}$.
Insulæ adiacent Gedrosiæ			
Astæa	109.	18.	
Codana	107.	17.	

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRA- PHIÆ LIBER SEXTVS FINIT

CLAVDII Ptolemæi Cosmographiæ liber septi-
mus hæc habet. Expositionem ultimarum partium
maioris Asiæ Indiæ intra Gangem fluuium. Indiæ
extra flu. Sinor̄ terrā Taprobanes insulæ. Epilogū ta-
bulæ nostræ habitabilis. Circularis spheræ cū habi-
tabili terra descriptionē. Epilogū præfatæ extēsiōis.

INDIAE INTRA GANGEM FLUVIUM SITVS

i India: quae est intra Gangem flu. terminatur ab occasu regione Paropanisadum & Arachosia: & Gedrosia iuxta ipsarum latera orientalia iam exposita. A septentrione Imao monte iuxta superiacentē Sogdianos: & Sacas. Ab oriente gēgaridæ sunt. A meridie & etiā occasu parte Indici pelagi: cuius littus sic describitur.

In sinu canthi appellato Sirastrenæ

Canthina statibus. i. statio	109.	10.	20.
Occidentale ostium Indi flu. quod sagapa dicitur	110.	19.	19.
Quod deinde appellatur sintbum	110.	19.	19.
Ostium tertium aureum appellatum	111.	19.	19.
Quartum quod cariphi uocatur	111.	19.	19.
Quintum quod sapara uocatur	112.	20.	20.
Sextum quod sabalassa dicitur	113.	20.	20.
Septimum Lonibaræ dictum	113.	29.	29.
Bardaxema ciuitas	113.	20.	20.
Syrastra uilla	114.	19.	19.
Monoglossum emporium	114.	19.	19.
Laricæ			
Mophidis flu. ost.	114.	18.	18.
Pacidara uilla	114.	17.	17.
In sinu Barygazeno			
Camani flu. ost.	112.	17.	17.
Namadi flu. ost.	112.	17.	17.
Balæum promontorium	112.	17.	17.
Nufaripa	112.	16.	16.
Pulipola	112.	15.	15.
Ariacæ Sadanorum			
Supara	112.	15.	15.
Glaoris flu. ost.	112.	15.	15.
Dunga	111.	15.	15.
Rhendæ flu. ost.	111.	15.	15.
Similla emporium promō.	110.	14.	14.
Balepatna	111.	14.	14.
Hippocura	111.	14.	14.
Virorum piratarum			
Mandagora	113.	14.	14.
Byzantium	113.	14.	14.

Cheronesus	114.	主	14.	主
Nanagunnæ flu. ost.	114.	主	13.	主 主
Harmagara	115.	主	14.	主
Nitra emporium	115.	主	14.	主
Lamyrica				
Tyndis ciuitas	116.	主	14.	主
Bramagara	116.	主	14.	主
Calecarie promontorium	116.	主	14.	主
Muziris emporium	117.	主	14.	主
Pseudostomi flu. ost.	117.	主	14.	主
Podoperura	117.	主	14.	主
Semna	118.	主	14.	主
Cereura	118.	主	14.	主
Bacara	119.	主	14.	主
Baris flu. ost.	120.	主	14.	主
Aiorum				
Meleinda	120.	主	14.	主
Elacon emporium	120.	主	14.	主
Cottiara matropolis	121.	主	14.	主
Balbala	121.	主	14.	主
Comaria promontorium & ciuitas	121.	主	14.	主
Careorum in sinu colchico: in quo colymbesis penici				
Solicuri	122.	主	14.	主
Colchi emporici	123.	主	14.	主
Solenis flu. ost.	124.	主	14.	主
In sinu Agarico Pandionis regionis:				
Cori promon. quod & calligicum	125.	主	14.	主
Argani ciuitas	125.	主	14.	主
Salur emporium	125.	主	14.	主
Batorum				
Nigama matropolis	126.	主	14.	主
Thebchy	127.	主	14.	主
Curala ciuitas	128.	主	14.	主
In ea quæ proprie dicitur paralia: Soringorum				
Chaberi flu. ost.	129.	主	14.	主
Chaberis emporium	129.	主	14.	主
Sobura emporium	130.	主	14.	主
Aruarnorum				
Podeca emporium	130.	主	14.	主

Melanga emporium	131.	14.	$\frac{3}{4}$.
Tyria flu. ost.	131. $\frac{3}{4}$.	12.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Cottis	132. $\frac{3}{4}$.	12.	$\frac{1}{2}$.
Maliarpha emporium	133. $\frac{1}{2}$.	12.	
Mæfolie			
Mæfoli flu. ost.	134.	11.	$\frac{1}{2}$.
Cottacosyla emporium	134. $\frac{1}{2}$.	11.	$\frac{1}{2}$.
Coddura	135.	11.	$\frac{3}{4}$.
Aloigna emporium	136. $\frac{3}{4}$.	11.	$\frac{1}{2}$.
Et apbeterium hoc est dimissorium ad auream nauigantium	136. $\frac{3}{4}$.	11.	
In sinu gangetico			
Palura ciuitas	136. $\frac{3}{4}$.	11.	$\frac{1}{2}$.
Nanigæna	136. $\frac{1}{2}$.	12.	
Caticardama	136. $\frac{3}{4}$.	12.	$\frac{3}{4}$.
Cannagara	136. $\frac{1}{2}$.	13.	$\frac{1}{2}$.
Menadæ flu. ost.	137.	14.	
Cottobara	137. $\frac{1}{4}$.	14.	$\frac{3}{4}$.
Sippara	137. $\frac{3}{4}$.	15.	$\frac{1}{2}$.
Tyndis flu. ost.	138. $\frac{1}{2}$.	16.	
Matura	139.	16.	$\frac{1}{2}$.
Managara	140.	17.	$\frac{1}{4}$.
Dofaronis flu. ost.	141.	17.	
Cocala	142.	18.	
Adamantis flu. ost.	142. $\frac{3}{4}$.	18.	
Cosamba	143. $\frac{1}{2}$.	18.	$\frac{1}{4}$.
Gangis flu. ost. maxime occidentale: quod cābysum	144.	$\frac{1}{2}$.	18. $\frac{1}{4}$.
Palura ciuitas	145.	18.	$\frac{1}{2}$.
Secundum eius ostium: quod dicitur magnum	145. $\frac{3}{4}$.	18.	$\frac{1}{2}$.
Tertium: quod & camberichum	146. $\frac{1}{2}$.	18.	$\frac{3}{4}$.
Tilogramum ciuitas	145.	18.	$\frac{1}{2}$.
Quartum: quod pseudostomum	147. $\frac{3}{4}$.	18.	$\frac{1}{2}$.
Quintum: quod antibola	148. $\frac{1}{2}$.	18.	$\frac{1}{4}$.

Montes autem nominantur in hac Indiæ parte apocopa: qui deoruz penæ appellantur: quoruz fines gradus habent 116.23. & 124.26. & Sardonix mons: in quo eiusdem nominis lapis est: cuius medium 117.21. & Vindius mons: cuius fines gradus habent 127.23. & 135.27. & Betigum mons: cuius fines gradus habent 123.21. & 130. & Adisatrus mons: cuius medium 132.23. & Vxenthus mons: cuius fines 136.22. & 43.24. & orudii montes: quoruz fines 138.18. & 133.16.

Ordo autem fluiorum in Indū excurrentiū amonte Imao sic se habet

Coe flu. fontes	120.		37.
Suaſti flu. fons	122.	$\frac{1}{2}$.	36.
Indi flu. fons	129.		39.
Bulaſpi flu. fons	127.	$\frac{1}{2}$.	39.
Sandabalis flu. fons	129.		36.
Vadris flu. fons	130.	$\frac{1}{2}$.	37.
Bibaſis flu. fons	131.		39.
Zaradri flu. fons	132.		36.
Sciſſio coæ ad paropanifadas	121.	$\frac{1}{2}$.	33.
Commixtio coæ & ſuaſti flu.	122.	$\frac{1}{2}$.	31. $\frac{3}{4}$.
Commixtio coæ & indi	124.	$\frac{1}{2}$.	
Commixtio bidapſi: & ſandabalis	126.	$\frac{2}{3}$.	32. $\frac{2}{3}$.
Commixtio bidapſi: & uadris	126.	$\frac{1}{2}$.	31. $\frac{1}{2}$.
Comixtio zaradri: & bibaſis	130.		34.
Comixtio zaradri: & bidapſi	129.		30.
Comixtio zaradri: & Indi	124.		30.
Sciſſio indi ad uindium montem	122.		29. $\frac{1}{2}$.
Fons ſciſſionis	127.		27.
Sciſſio Indi ad arachofam	122.	$\frac{1}{2}$.	27. $\frac{1}{2}$.
Sciſſio indi ad arbetos montes	117.		26.
Fons ſciſſionis	111.		25. $\frac{1}{2}$.
Sciſſio indi ad os ſagapa	113.	$\frac{2}{3}$.	23. $\frac{1}{4}$.
Aſagapa ad ſintum	111.		21.
Sciſſio indi ad aureum os	112.	$\frac{1}{2}$.	22.
Sciſſio indi ad os caripbum	113.	$\frac{1}{2}$.	22. $\frac{2}{3}$.
Sciſſio acharipho ad ſapara	113.	$\frac{1}{2}$.	21. $\frac{1}{4}$.
Sciſſio cbaripbi ad os ſabala	113.		21. $\frac{1}{3}$.
Sciſſio a caripho ad lonibaræ ora	113.	$\frac{2}{3}$.	21. $\frac{2}{3}$.
Ordo fluiorum Gangi ſe admiſcentium ſic ſe habet			
Diamuna fluuii fons	134.	$\frac{1}{2}$.	36.
Gangis flu. fontes	136.		37.
Sarabi flu. fontes	140.		36.
Commixtio diamunæ: & Gangis	136.	$\frac{1}{2}$.	32. $\frac{1}{2}$.
Sciſſio a Gange ad uindiu montē ſoæ flu.	136.	$\frac{1}{2}$.	31. $\frac{1}{2}$.
Fontes fluuii	131.		28.
Sciſſio Gangis ad Vxetum montes	142.		28.
Fontes ſciſſionis	137.		23.
Sciſſio gangis ad cabuſumos	146.		22.

Sciffio a cambyso ad magnum os	145.		20.	
Sciffio a magno ore ad camberichum os	145.	$\frac{1}{2}$.	19.	$\frac{1}{2}$.
Sciffio a gange flu. ad pseudostomum	146.			
Sciffio a gange flu. ad antibolipostomum	146.		21.	
Et aliorum flu. situs sic se habent				
Namadi flu. fontes a monte uindio	127.		26.	$\frac{1}{2}$.
Fluuii flexio iuxta siripalla	116.	$\frac{1}{2}$.	22.	
Iuxta quod miscetur mophidi flu.	115.		18.	$\frac{1}{2}$.
Nauagunæ flu. fontes a monte uindio	132.		26.	$\frac{1}{2}$.
Vbi scinditur ad goarim Abinda flu.	114.		16.	
Pseudostomi flu. fontes ab Itigo monte	123.		21.	
Flexio flu.	118.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.
Baris flu. fontes in eodem monte	125.	$\frac{1}{2}$.	21.	
Solenis flu. fontes in eodem monte	127.		20.	$\frac{1}{2}$.
Flexio flu.	124.		18.	
Chaberi flu. fons in monte adifatbro	132.		22.	
Tinæ flu. fontes in saruræis montibus	133.		17.	
Mæfoli flu. fontes in eisdem montibus	134.	$\frac{1}{2}$.	17.	$\frac{1}{2}$.
Mandæ flu. fontes in eisdem	137.		22.	$\frac{1}{2}$.
Tyndis flu. fontes in uxento monte	137.		22.	$\frac{1}{2}$.
Dofaronis flu. fontes in eodem monte	140.		24.	
Adamantis flu. fontes in eodem	142.		24.	

Ordo autem ciuitatum atque uillarum: quæ sunt in regionis huius parte sic le habet. Sub fontibus. n. Coæ amnis locantur lambatæ: & horum montana præ tenduntur usque montes comedon. Sub montibus autē suafti est suestena sub fontibus indi daradræ: & horum montana superiminent sub fontibus Hidaspi: & Sandabalis: ē ruadis & caspiria. sub Bibasis fontibus: & zaradri & Diamunæ & Gangistē Cylindrina: & sub Lambatis & Suaftena sita ē Gorica

Et ciuitates hæ

Carnasa	120.		34.	$\frac{1}{2}$.
Barboana	120.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{2}$.
Gorya	122.		34.	$\frac{1}{2}$.
Nagara: quæ & dionysopolis	121.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Drastoca	120.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.

Inter autem Suaftum: & Iudum sunt Gandaræ: & ciuitates hæ

Poclais	123.		33.	
Naulibi	124.		33.	

Inter Indū, & Hidaspem Iuxta quideꝫ Indum Varfa est regio & ciuitates hæ.

E

Ithagurus	125.	$\frac{3}{4}$.	33.	$\frac{3}{4}$.
Taxiala	126.		33.	$\frac{1}{4}$.
Circa autem Hidaspe pandaurorum regio: & ciuitates hæ				
Labaca	127.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Sagala: quæ & eutbymedia	126.	$\frac{3}{4}$.	32.	
Bucephala	126.	$\frac{1}{2}$.	33.	
Iomusa	124.		30.	

Quæ inde uersus folis ortum sunt tenent usque uindum montem Caspiræi & in

ipsis ciuitates hæ.

Salagisa	129.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$.
Astrassus	131.	$\frac{1}{4}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Labocla	128.		33.	$\frac{3}{4}$.
Batanugra	130.		33.	$\frac{3}{4}$.
Arispara	130.		32.	$\frac{1}{2}$.
Amacatis	128.	$\frac{1}{4}$.	32.	$\frac{3}{4}$.
Astobalafara	129.		32.	
Caspira	127.		31.	$\frac{1}{4}$.
Pasicana	128.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Dædala	128.		30.	$\frac{1}{2}$.
Ardona	126.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{8}$.
Indabara	127.		30.	
Liganira	125.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Chonamagara	128.		29.	$\frac{3}{4}$.
Medura: quæ deorum dicitur	125.		27.	$\frac{1}{8}$.
Gagasmira	126.	$\frac{3}{4}$.	27.	$\frac{1}{2}$.
Herarassa matropolis	123.		26.	
Cognauanda	124.		26.	

His etiam orientiores sunt gymnosopbistæ: & iuxta hos circa gagem magis quidem septentrionales dæticæ: in quibus ciuitates hæ

Conta	133.	$\frac{1}{2}$.	34.	$\frac{1}{4}$.
Margara	135.		34.	
Batanæfarea	132.	$\frac{1}{4}$.	33.	$\frac{3}{4}$.

Et ab orientali parte flu.

Passala	137.		34.	$\frac{1}{4}$.
Orza	136.		33.	$\frac{1}{4}$.

Sub his autem nanichæ: in quibus ciuitates

Perfacra	134.		32.	
Sannaba	135.		32.	

Et ab orientali parte flu.

Toana	134.	$\frac{1}{2}$.	32.	$\frac{1}{2}$.
Sub his parasiaçain qua ciuitates hæ				
Sambalaca	132.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Adisdara	136.		31.	$\frac{1}{2}$.
Canagora	131.		30.	$\frac{2}{3}$.
Cindia	137.		30.	$\frac{1}{2}$.
Sagala	139.		30.	$\frac{1}{3}$.

Et ab orientali parte flu.

Aninacha	137.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Coanca	138.	$\frac{2}{3}$.	31.	$\frac{1}{2}$.

Sub hac autem Sabdrabati: in quibus ciuitates hæ

Empelathra	130.		30.	
Nadubandagar	131.	$\frac{2}{3}$.	29.	
Tamafis	133.		30.	$\frac{1}{3}$.
Curaponira	130.		29.	

Itey regio: quæ est circa occidentalem Indi partem omnis communi uocabulo Indoscythia appellatur: & huius pars: quæ circa diuisionem ostioy est Patalena: & quæ ipsi superiacet abirja: quæ autem circa ostium Indi: & can ticolpbum Syraftrena. Sunt autem ciuitates indoscythiæ ab occidentali quidem parte flu. remotiores ab ipso hæ.

Artoarta	121.	$\frac{1}{2}$.	31.	$\frac{1}{4}$.
Andrapana	124.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{2}{3}$.
Sabana	122.	$\frac{1}{6}$.	32.	
Banagara	122.	$\frac{1}{4}$.	30.	$\frac{1}{3}$.
Codrana	121.	$\frac{1}{4}$.	29.	$\frac{1}{3}$.

Et iuxta ipsum fluuium

Embolima	124.		31.	
Pentagramma	124.		30.	$\frac{1}{3}$.
Asigramma	123.		29.	$\frac{1}{2}$.
Tiaufa	121.	$\frac{2}{3}$.	28.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Aristobathra	120.		27.	$\frac{1}{2}$.
Azica	119.	$\frac{1}{2}$.	27.	
Pardabathra	117.		29.	$\frac{1}{2}$.
Pisca	116.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Pasipada	114.	$\frac{1}{2}$.	29.	
Suficana	112.		22.	$\frac{1}{3}$.
Bonts	111.		21.	$\frac{1}{2}$.
Colaca	110.	$\frac{1}{2}$.	20.	$\frac{2}{3}$.

In insulis autem ab ipso flu. factis sunt ciuitates hæ

Patala	112.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	21.
Barbaria	113.	$\frac{1}{4}$.		22. $\frac{1}{2}$.
Ab orientali latere fluminis remotiores ab eo ciuitates hæ				
Xodracha	116.			24.
Sarbana	116.			22. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Axuamis	115.	$\frac{1}{2}$.		22. $\frac{1}{3}$.
Asinda	114.	$\frac{1}{2}$.		22.
Orbadarum	115.			22.
Tophila	114.	$\frac{1}{2}$.		21. $\frac{1}{3}$.
Astacpra	115.	$\frac{1}{3}$.		20. $\frac{1}{4}$.
Iuxta ipsum flu. ciuitates				
Panasa	122.	$\frac{1}{2}$.		27.
Budæa	121.	$\frac{1}{4}$.		28. $\frac{1}{4}$.
Naagramma	120.			27.
Camigara	119.			26. $\frac{1}{3}$.
Binagara	118.			25. $\frac{1}{3}$.
Parabali	116.	$\frac{1}{2}$.		22. $\frac{1}{2}$.
Sidrus	114.			23. $\frac{1}{2}$.
Epitaufa	113.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.	22. $\frac{1}{2}$.
Xoana	113.	$\frac{1}{2}$.		21. $\frac{1}{2}$.
Indoscythiam ab orientali plaga super mare tenet larica regio: in qua ciuitates mediterraneæ ab occasu namadi flu. sunt hæ				
Barigaza emporium	113.	$\frac{1}{4}$.		17. $\frac{1}{3}$.
Ab orientali ipsius parte				
Agriagara	112.	$\frac{1}{4}$.		22. $\frac{1}{2}$.
Siripala	116.	$\frac{1}{2}$.		21. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Bāmogura	116.			20. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sazantium	115.	$\frac{1}{2}$.		20. $\frac{1}{2}$.
Xerogeri	116.	$\frac{1}{3}$.		19. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Ozena regia				
Tiaftani	117.			20.
Minagara	114.	$\frac{1}{4}$.		19. $\frac{1}{2}$.
Tiagura	115.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.	18. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Nasica	114.			17.
Quæ superiacent/colunt pulindæ agriophagi ut supra ipsos etiam chatriæ.				
In quibus ab occidentali/& orientali parte Indi ciuitates hæ				
Nigranigramma	124.			28. $\frac{1}{4}$.
Antagara	122.			27.
Suddasanna	123.			26. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

Patistama	121.	29.
Tisapatinga	123.	29. $\frac{1}{2}$.

Iterum autem inter Sardonycum montem & Bitigum tenent Tabasi magnum genus: quæ autem supra hos sunt usque Vindium montem iuxta quidem Madem fluuium a parte orientali tenent prapiotæ: In quibus sunt rhammæ & ciuitates hæ

Cosnabanda	120.	$\frac{1}{4}$.	23.
Ozoabis	120.	$\frac{1}{2}$.	23. $\frac{1}{2}$.
Ostha	122.	$\frac{1}{2}$.	23. $\frac{1}{2}$.
Cofa: in qua adamas	121.	$\frac{1}{2}$.	22. $\frac{1}{2}$.

Circa autem anagunam phyllitæ & bittigi: in quibus gondali quidem iuxta phyllitas & fluuium. Ambastæ autem iuxta bittigos & motem ipsum & ciuitates hæ

Agara	129.	$\frac{1}{2}$.	25.
Adisathra	129.	$\frac{1}{2}$.	24. $\frac{1}{2}$.
Soara	124.	$\frac{1}{2}$.	24.
Nygdofora	125.		25.
Anara	122.	$\frac{1}{2}$.	22.

Inter bittigum montem: & adisathrum sunt Soræ nomades: & ciuitates hæ

Sangamarta	123.		21.
Archati regia fora	130.		20. $\frac{1}{4}$.

Iterum ab orientali parte Vidii montis tenent biolongæ: in quibus ciuitates hæ.

Stagabaza	133.		28. $\frac{1}{2}$.
Bardaotis	137.	$\frac{1}{2}$.	28. $\frac{1}{2}$.

Quæ sub his sunt habitant poruari: in quibus ciuitates hæ

Bridama	134.	$\frac{1}{2}$.	27. $\frac{1}{2}$.
Tholobana	136.	$\frac{1}{2}$.	27.
Malæca	133. $\frac{1}{2}$.		25. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

Et sub ipsis usque uxentum montem adisathri: in quibus ciuitates hæ

Maliba	140.		27.
Aspathis	138.	$\frac{1}{2}$.	25. $\frac{1}{2}$.
Panassa	137.	$\frac{1}{2}$.	24. $\frac{1}{2}$.
Sageda metropolis	133.		23. $\frac{1}{2}$.
Balanti pyrgum	136.	$\frac{1}{2}$.	23. $\frac{1}{2}$.

His orientales usque gangem mandalæ sunt: in quibus ciuitates hæ

Astbagura	142.		25.
-----------	------	--	-----

Et apud ipsum fluuium

Sambalachba	141.		29. $\frac{1}{2}$.
Sigalla	142.		28.

Palimbothra regia	143.		27.
Tamalites	144.	$\frac{1}{2}$.	26. $\frac{1}{2}$.
Oreopharta	146.		24. $\frac{1}{2}$.
Similiter quæ sub bittio môte sunt tenent brachmanæ magi. in quibus ciuitates			
Brachma	148.		19.
Quæ sub adisathro usque aruræos tenent Badiamæ: in quibus ciuitas			
Tathilba	134.		18. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.
Quæ sub uxento sunt tenent drilophylitæ: quorū ciuitates			
Sibrium	139.		22. $\frac{1}{2}$.
Opotura	137.	$\frac{1}{2}$.	21. $\frac{1}{2}$.
Ozoana	138.	$\frac{1}{4}$.	20. $\frac{1}{2}$.
Orientaliores usque Gangem sunt coccomagæ: in quibus ciuitates			
Dofara	142.	$\frac{1}{2}$.	22. $\frac{1}{2}$.
Et apud flu. magis occidentalem			
Cartinaga	146.		23.
Cartasyna	145.	$\frac{1}{2}$.	21. $\frac{1}{2}$.
Supra aut messolos, Salaceni quideꝫ iuxta aruræos montes: in quibus ciuitates			
Benagurum	140.		20. $\frac{1}{2}$.
Castra	138.		19. $\frac{1}{2}$.
Magaris	137.	$\frac{1}{2}$.	18. $\frac{1}{2}$.
Iuxta autem gangem fluuium sunt Sabaræ apud quos abundat adamas			
in quibus ciuitates hæ			
Talopium	140.	$\frac{1}{2}$.	22.
Caricardama	141.		20. $\frac{1}{4}$.
Quæ autem circa ostia gangis flu. sunt: tenent gangaridæ: in quibus ciuitas			
Gange regia	146.		19. $\frac{1}{4}$.
Reliqua autem sequuntur: quorū ariacæ quidem regionis mediterraneæ sunt			
ciuitates & uillæ ab occasu bendæ flu. hæ			
Manupalla	119.	$\frac{1}{2}$.	20. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sarisabis	119.		20.
Tagara	119.		19.
Botagana regia Syriptomæi	117.		18. $\frac{1}{2}$.
Derpalli	115.		17. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Gamaliba	115.	$\frac{1}{4}$.	17. $\frac{1}{2}$.
Omenogara	114.		16. $\frac{1}{2}$.
Inter bendam amnem: & pseudostomum			
Nagaruraris	120.		20. $\frac{1}{4}$.
Tabaso	121.	$\frac{1}{2}$.	20. $\frac{1}{2}$.
Inda	123.		20. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$.

Tiripangalida	1218	本	19	多
Hippocura regia balercuri	119	本	19	多
Subutum	120	本	19	多
Sirimalaga	119	多	18	多
Caligeris	119		18	
Modogulla	119		18	
Petirgalla	117	本	17	本
Banauasi	116		16	本
Virorum piratarum mediterraneæ ciuitates hæ				
Olochira	114		15	
Mussopalle metropolis	115		15	本
Limyticæ mediterraneæ ab occidentali parte pseudostomi ciuitates hæ				
Narulla	117	本	15	多
Cuba	117		15	
Palura	117	本	14	多
Inter pseudostomum:æ Barim fluium ciuitates hæ				
Passaga	124	多	21	多
Nastamur	121	多	18	多
Curelur	119		17	多
Punnata:in qua Beryllus	120	多	17	多
Haloa	120	多	17	多
Carura regia cerobothi	119		16	多
Arembur	121		16	多
Berderis	119		15	多
Pandipolis	118		15	多
Adarima	119	多	25	多
Curem	120	多	15	
Aiorum mediterranea				
Morunda	121	多	14	多
Careorum mediterraneæ				
Mendela	123		17	多
Selur	121	本	16	多
Tictua	122	多	15	多
Mantigur	123		15	多
Pandionum mediterraneæ				
Tenur	124	本	18	多
Perincari	123		18	
Corindjur	125		17	多
Tangala	123	多	16	多

Modura regia Pandionis	125.		16.
Acur	124.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Batay mediterraneæ calindira	127.	$\frac{2}{3}$.	15. $\frac{1}{2}$.
Bata	126.	$\frac{1}{2}$.	17. $\frac{1}{2}$.
Tallara	128.		16. $\frac{1}{2}$.
Saretay penes littus mediterraneum			16. $\frac{1}{2}$.
Calius	129.		17. $\frac{1}{2}$.
Tennagora	132.		17.
Icur	129.		16. $\frac{1}{2}$.
Orthura regia Sornatus	130.		16. $\frac{1}{2}$.
Bera	130.	$\frac{1}{2}$.	16. $\frac{1}{2}$.
Abur	129.		16.
Carmara	130.	$\frac{1}{2}$.	15. $\frac{1}{2}$.
Magur	130.		15. $\frac{1}{2}$.
Aruarnorum mediterraneæ			15. $\frac{1}{2}$.
Cerauga	133.		15. $\frac{1}{2}$.
Pburium seu fidium	132.		15.
Cariga	132.	$\frac{1}{2}$.	15.
Poleur	131.	$\frac{1}{2}$.	14. $\frac{1}{2}$.
Picendaca	131.	$\frac{1}{2}$.	14. $\frac{1}{2}$.
Iatur	132.	$\frac{1}{2}$.	14.
Scopolura	130.	$\frac{1}{4}$.	15. $\frac{1}{2}$.
Icarta	133.	$\frac{1}{2}$.	13. $\frac{1}{2}$.
Malanga regio			13. $\frac{1}{2}$.
Balaromagus	133.		13.
Candipatna	133.		12. $\frac{1}{2}$.
Mefolorum mediterraneæ			12. $\frac{1}{2}$.
Caliga	138.		17.
Bardamana	136.	$\frac{1}{2}$.	15. $\frac{1}{2}$.
Coruncala	135.		18.
Pharytra	134.	$\frac{1}{2}$.	13. $\frac{1}{2}$.
Pitynda metropolis	135.	$\frac{1}{2}$.	12. $\frac{1}{2}$.
Insulæ adiacent præfatæ parti Indiæ in canticolpo			12. $\frac{1}{2}$.
Baraca	111.		18.
In littorea usque sinum colbicum			18.
Eptanestia insula	113.		13.
Tricadera	113.	$\frac{1}{2}$.	11.
Peperina	114.		12. $\frac{1}{2}$.
Trinestia Insula	116.	$\frac{1}{2}$.	12.

Leuca	124.	12.
Nauigeris	122.	12.
In sinu agarico Cory insula	126. $\frac{1}{2}$.	13.

INDIAE EXTRAGANGEM SITVS

e Xtra Gangem India terminatur ab occasu Gangæ fluvio. A septentrione expositis partibus Scythiæ & serum. Ab oriente sinarum regione iuxta meridionalem lineam emissaz a fine serum usq; ad sinū magnū appellatum & sinu ipso. A meridie Indico pelago & parte maris prasodis: quod ab insula menuthiade per lineaz parallelam pertinet usque ad opposita magno sinui: huius partis littora per hunc modum se habent.

In sinu gangetico post gangis ostia Antiboleum appellatum

Pentapolis	150.	18.
Catabledæ flu. ost.	151. $\frac{1}{2}$.	17.
Baracura emporiuz	152. $\frac{1}{2}$.	16.
Tocolannæ flu. ost.	153.	14. $\frac{1}{2}$.
Argentæ regionis		
Saniba ciuitas	153. $\frac{1}{2}$.	13. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Sadi flu. ost.	153. $\frac{1}{2}$.	12. $\frac{1}{2}$.
Sada ciuitas	154. $\frac{1}{2}$.	11. $\frac{1}{2}$.
Berabona emporium	155. $\frac{1}{2}$.	10. $\frac{1}{2}$.
Temalæ flu. ost.	157. $\frac{1}{2}$.	9.
Tamala ciuitas	157. $\frac{1}{2}$.	9.
Promontorium post ipsam	157. $\frac{1}{2}$.	8.

In sinu sabaracæ Besingitorium Anthropophagorū

Sabara ciuitas	159.	8. $\frac{1}{2}$.
Besyngæ flu. ost.	162.	9.
Besynga emporium	162. $\frac{1}{2}$.	8. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.
Berobæ ciuitas	162. $\frac{1}{2}$.	6.
Promontorium post ipsam	159.	4. $\frac{1}{2}$.

Auræ chersonesi

Tacola emporium	160. $\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{4}$.
Promontorium post ipsum	158.	2. $\frac{1}{2}$.
Chrysoanæ flu. ost.	159.	1.
Sabana emporium	160. Australis	3.
Palandæ flu. ost.	161. Australis	2.
Malecolon promontorium	163. Australis	$\frac{1}{2}$.
Attabæ flu. ost.	164. Australis	1.
Coli ciuitas	Et æquinoctialis	
Pæumula	163. $\frac{1}{4}$.	2. $\frac{1}{2}$.

Permulicus sinus	162.	$\frac{1}{2}$.	4.	$\frac{1}{4}$.	
Lestorum regionis					
Samarada	163.		4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Pagrafa	165.		4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Sobani flu. ost.	165.	$\frac{3}{4}$.	4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Thipinobasti	166.	$\frac{1}{2}$.	4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Acbadra	167.		4.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{4}$.
Callæ ciuitas	168.	$\frac{1}{2}$.	4.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{4}$.
Magni sinus iuxta principium					
Magnum Iugum	169.		4.	$\frac{1}{4}$.	
Tagora	168.		6.		
Balanga metropolis	167.	$\frac{1}{2}$.	7.		
Throana	167.		8.	$\frac{1}{2}$.	
Doanzæ flu. ost.	167.		10.		
Cortathæ matropolis	167.		12.	$\frac{1}{2}$.	
Sinda ciuitas	167.	$\frac{1}{4}$.	13.	$\frac{3}{4}$.	
Pagrafa	167.		14.	$\frac{1}{2}$.	
Dorii flu. ost.	168.		15.	$\frac{1}{2}$.	
Aganagara	169.		16.	$\frac{3}{4}$.	
Seri flu. ost.	191.		17.	17.	$\frac{1}{4}$.
Limes magni sinus uersus sinas	173.		17.	$\frac{1}{2}$.	

Montes autem in hoc membro nominantur

Bepyrus: cuius fines	148.	34.	&	154.	26.
Mæandrus: cuius fines	152.	24.	&	160.	16.
Damasci montes: quorum fines	162.	23.	&	164.	23.
Semathini: cuius partis occidentalis extrema	170.	33.	&	180.	25.
A bepyrro ad gangem exeunt flu. duo: quorum qui magis septentrionalis est					
Fontes habet	148.			33.	
Coniunctio cum gange	140.	$\frac{1}{4}$.		30.	$\frac{1}{4}$.
Fluuii qui post ipsum est fontes	152.			27.	
Coniunctio eius cum gange	144.			26.	

A mæandro fluunt qui post Gangez fluuium amnis usque besynga. Serus autem fluuius a monte Semantino e duobus fontibus fluit: quorum qui occidentalis or est habet gradus 170. $\frac{1}{2}$. 32. qui magis orientalis 173. $\frac{1}{2}$. 30. Iungitur autem circa 171. 27. a damascis montibus fluunt Daonas & Dorias extenditur autem usque Bepyrum Daonas: & Dorias quidem a situ 164. $\frac{1}{2}$. 28. Doanas uero a damascis montibus 162. 20. $\frac{1}{2}$. a Bepyrro autem 153. $\frac{1}{2}$. 27. $\frac{1}{2}$. & coniunguntur fluxus in 160. $\frac{1}{4}$. 19. Sobanis autem a 162. $\frac{1}{2}$. 13. & qui per auream chetionefum effluunt ab nomine inuicem se imiscunt. primumque a dorlis

superiacentibus cherfoneso unus ipsorum ad cherfonesum fluens primo attaz
deriuat circa 161. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. Chrifoan uero circa 161. $\frac{1}{3}$. Reliquum autem est pa-
landas. Tenent partē hanc ab orientali latere gangis per totum lat⁹ ipsiq⁹
qui magis septentrionales sunt ganganæ. per quos lagabus excurrit flu. & in
his ciuitates hæ.

Sapulus	139.	$\frac{1}{3}$.	35.	$\frac{1}{3}$.
Storna	138.	$\frac{2}{3}$.	34.	$\frac{2}{3}$.
Heorta	138.	$\frac{1}{2}$.	34.	
Rhappha	137.	$\frac{2}{3}$.	33.	$\frac{2}{3}$.

Sub his sunt marundæ usque gangaridas: in quibus ciuitates sunt a parte orien-
tali apud Gangem

Boræta	142.	$\frac{1}{3}$.	29.	
Corygaza	143.	$\frac{1}{2}$.	23.	$\frac{1}{4}$.
Condota	145.		26.	
Celydna	146.	$\frac{1}{2}$.	25.	$\frac{1}{2}$.
Aganogota	146.	$\frac{1}{2}$.	22.	$\frac{1}{2}$.
Talarga	146.	$\frac{2}{3}$.	21.	$\frac{2}{3}$.

Inter montem Imaum & Bepyrroz Tacoræi sunt maxime ad arctos uergen-
tes Corantali sub eis. Postea passalæ: post quos supra mæandrum tiledæ.
uocant autem sic besadas. sunt. n. mutilati crassi & frôte latiores/colore albi.
Supra autem ciradiam: in qua dicunt fieri optimuz malabathyum. habitāt
iuxta quidem montem mæandrum tamenæ anthropopbagi. supra argen-
team regionem: in qua multa dicuntur metalla non signata esse. sita est au-
rea regio Besyngitis proxima: & hæc metalla auri q̄ plura habet: qui eam
incolunt similiter dicuntur albi colore & crassi & mutilati atque simi. Iter⁹
inter beperrum montem & montes Damascos: quo magis ad arctum uer-
gunt tenent aminachæ: & sub his sunt indaprathæ. post quos Ibethingæ:
post dabassæ: & usque mæandrum nangalotæ: quod nudor⁹ significat mū-
dum. Interque montes Damascos: & limitem qui uersus est sinas maxime
septentrionales sunt cacobæ: & sub his basanaræ. postea chalcitis regio: in
qua plura mtaalla æris sunt subque huc usque magnum sinum cudutæ: &
Baræ: post quos sindi: & post daonæ iuxta cognominem fluuium: & post
iplos montana sunt iuncta regioni lestor⁹ Tigres habentia: & elephâtes. hæc
Lestor⁹ regionem qui colunt siuestres esse dicuntur: & in specubus habitāt
similem hippotamis: quæ sagittis minime uulnerari potest. Ciuitates autē
& uillæ huius membri mediterraneæ nominantur post eas: que iuxta Gā-
gem expositæ sunt hæ.

Salampura	148.	$\frac{1}{2}$.	33.	$\frac{1}{3}$.
Canogiza	143.		22.	

Casida	146.	31.	$\frac{1}{2}$.
Eldana	152.	31.	$\frac{1}{2}$.
Afanamara	155.	31.	$\frac{1}{2}$.
Archinara	163.	31.	$\frac{1}{2}$.
Vratbene	170.	31.	$\frac{1}{2}$.
Suanagura	145.	$\frac{1}{2}$.	29.
Sagada	155.	$\frac{1}{2}$.	29.
Antbina	162.		29.
Salatha	165.	$\frac{1}{2}$.	28.
Rbandamarcbotta	172.		28.
Atbenagurum	146.	$\frac{1}{2}$.	27.
Maniæna	147.	$\frac{1}{2}$.	24.
Tofale matropolis	150.		23.
Abofatiga	152.		24.
Adifaga	159.	$\frac{1}{2}$.	23.
Cimara	170.		23.
Parifara	149.		22.
Tugma matropolis	152.	$\frac{1}{2}$.	22.
Arefabium	158.	$\frac{1}{2}$.	22.
Posinara	162.	$\frac{1}{2}$.	22.
Pandafa	165.		21.
Sipiberis	170.		21.
Triglyphon regia uel trilingum	154.		18.
In hac gali galinacei barbati esse dicuntur & corui & pſittaci albi			
Lariagara	162.	$\frac{1}{2}$.	18.
Rhingiberi	166.		18.
Agimiaztha	170.	$\frac{1}{2}$.	18.
Tomara	172.		18.
Bama	165.		15.
Mareura metropolis	158.		12.
Lasyppa	161.		12.
Bareua ora	164.		12.
In aurea cberſoneſo			
Baloncha	162.		4.
Cocconagara	160.		2.
Tbarra	162.		1.
Palanda	161.		1.
Infulæ adjacent expoſitæ parti Indiæ			
Bazachata	149.	$\frac{1}{2}$.	9.

Chalina	143.	19.	$\frac{1}{2}$.
Et in hac dicitur conchas multas fieri: & qui hanc incolunt nudi cōtinuo de- gere feruntur: uocariq; gymnatas sunt & insulæ tres Sidæ anthropopagoꝝ			
Quorum medium	152.	$\frac{3}{4}$.	Australis 8. $\frac{3}{4}$.
Bonæ fortunæ	145.	$\frac{1}{4}$.	0. $\frac{1}{4}$.
Barusæ quinque	152.	$\frac{3}{4}$.	Australis 5. $\frac{3}{4}$.

In his anthropopagi incolæ esse perhibentur

Similiter aliæ anthropopagoꝝ insulæ tres: quæ sabadicæ appellantur
Sabadico 160. Australis 8. $\frac{1}{2}$.

Iabadium hoc est ordei Insula ferocissima enim hæc insula dicitur & præte-
rea auri multum efficere hæc metropolim habet aperte seu sine eius occi-
dentali dictam argenteam 167. Australis 8. $\frac{1}{2}$.

Orientalis pars insulæ 169. Australis. 8.

Satyrorum Insulæ tres 171. Australis 2. $\frac{1}{2}$.

Qui eas habitant caudas habere dicuntur quales satyrorum pingunt feruntur
& hic aliæ continuæ esse numero decem maniolæ appellate: in quibus dicunt
nauigia quæ clauos fereos habent detineri: ne quando lapis Hercules: qui
circa ipsas gignitur illa traheret obque hoc super trabibus ea in sicco fir-
mari afferunt: tenere autem ipsas dicunt anthropopagi manioli dicti: quorū
medium 142. Australis 2.

SINARVM SITVS

s Inæ terminatur a septentrione parte serum exposita. Ab ortu solis
atque meridie terra incognita ab occasu India extra gangem iuxta
lineam annotatam usque ad magnum sinum/ ac ipso magno sinu & partibus
quæ deinde adiacent siluestribus. s. appellatis/ ac parte sinarum: quam habi-
tant Ichthyophagi ethiopes iuxta descriptionem hanc: post limitem sinus
qui iuxta Indos uocatus est.

Aspitbare flu. ost.	174.	16.
Fluuii fontes quæ ab eo is partibus semantini sunt montis	180.	26.
Bramma ciuitas	1761 $\frac{3}{4}$.	12. $\frac{1}{2}$.
Ambasti flu. ost.	177.	10.
Fontes flu.	179.	15.
Rhabana ciuitas	177.	8. $\frac{1}{2}$.
Seni flu. ost.	176. $\frac{1}{3}$.	6. $\frac{1}{2}$.
Notium promontorium	175.	4.
Theriodis sinus	176.	3.
Sinus interior	176.	2.
Satyrorum promon.	175.	Et æquinoctialis
Et in sinarum sinu	178.	Australis 0. $\frac{1}{2}$.

Hunc habitant ichthyophagi aethiopes

Cottiaris flu. ost.	177.	Australis	7.
Iuxta quod miscetur sino amni	180.	Australis	2.
Fontes flu.	179.	æquinoctialis	0.
Cattigara sinarum statio	177.	Australis	8. $\frac{1}{2}$.

In regiones quæ maxime ad arctos uergunt: tenent semantbeniæ supra eiusdem nominis montem. Sub his autem atque monte a cadrae: post quos spithræ Postea apud magnum sinum ambastræ & circa alios sinus ichthyophagi sinæ Ciuitates sinarum mediterraneæ hæ sunt.

Acatbra	178.	$\frac{1}{2}$.	21.	$\frac{1}{4}$.
Aspithra	179.	$\frac{1}{2}$.	16.	$\frac{1}{4}$.
Cocora nagara	179.	Australis	2.	
Sarata	180.	Australis	4.	
Et metropolis thina	180.	Australis	3.	

Non tamen moenia ærea habere dicuntur: nec quicquid memoratu dignum am- bitur autem a Cattigeris uersus occasum terra incognita mare Prasodæ amplectens usque promontorium prassuz: a quo incipit: ut dictum est maris asperis sinus terram coniungens Rhapto promontorio: & partibus Au- stralibus azaniæ.

TAPROBANAE INSVLAE SITVS

c Ory indiae promontorio opponitur promontorium insulae taproba- nes: quæ diu antea Simondi insula dicebatur. nunc autem salica. qui eam habitant cõmuni uocabulo salæ dicuntur muliebribus uillis fere omes tecti. nascitur apud hos Oriza. mel. gingiberi. berillq. hyacinthus: & uniuersum metallorum genere auro argentoque abundat. elephantes gignit: & tigres. eius promontorium: quod dictum est Cory opponi: gradus habet 126. 12. $\frac{1}{2}$. & uocatur boreum promontorium/ alia circumscriptio habetur in hunc modum post dictum boreum promontorium.

Galiba extrema	124.		11 $\frac{1}{2}$.
Margana ciuitas	123.	$\frac{1}{2}$.	10.
Iogana ciuitas	123.	$\frac{1}{2}$.	8. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Anarigmundi promontorium	122.		7. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Soanæ flu. ost.	122.	$\frac{1}{2}$.	6. $\frac{1}{4}$.
Fontes flu.	124.		3.
Sindocanda ciuitas	122.		5.
Priapidis portus	122.	$\frac{1}{2}$.	3. $\frac{1}{2}$.
Arubingara portus	122.	$\frac{1}{2}$.	3. $\frac{1}{2}$.
Prasodis sinus	121.	$\frac{1}{2}$.	1.
Louis extrema	120.	$\frac{1}{2}$.	1.

Nubartba ciuitas	121.	$\frac{3}{4}$.	Aequinoctialis	0.
Azani flu.ost.	123.		Australis	1.
Fontes flu.	126.			
Hodoca ciuitas	123.		Australis	2.
Orneor extrema	125.		Australis	2. $\frac{1}{2}$.
Dagana ciuitas. Sacra lunæ	126.		Australis	2.
Corcobara ciuitas	127.	$\frac{3}{4}$.	Australis	2. $\frac{1}{2}$.
Dionysii seu bacchi ciuitas	130.		Australis	1. $\frac{1}{2}$.
Cetæum promontorium	132.	$\frac{1}{2}$.	Australis	0. $\frac{3}{4}$.
Baraci flu.ost.	131.	$\frac{1}{2}$.		1.
Fontes flu.	128.			2.
Bocana ciuitas	131.			1. $\frac{3}{4}$.
Mordidæ portus	131.			2. $\frac{3}{4}$.
Abarathra ciuitas	131.			3.
Enacra	131.			3. $\frac{1}{2}$.
Solis portus	130.			4.
Littus magnum.	130.	$\frac{1}{4}$.		4. $\frac{3}{4}$.
Procati ciuitas enacra	131.			5. $\frac{3}{4}$.
Rbizala portus	130.	$\frac{3}{4}$.	6.	$\frac{1}{2}$.
Oxia promon.	130.			7. $\frac{3}{4}$.
Gangis flu.ost.	129.			7. $\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	127.			7. $\frac{1}{4}$.
Spatana portus	129.			8.
Nagadina ciuitas	129.			8. $\frac{1}{2}$.
Pati sinus	128.	$\frac{1}{2}$.		9.
Anubigara ciuitas	128.	$\frac{3}{4}$.		9. $\frac{3}{4}$.
Modoti emporium	128.			12.
Phasis flu.ost.	127.			12. $\frac{1}{2}$.
Fontes flu.	126.			8.
Talacori emporium	126.	$\frac{1}{4}$.		11. $\frac{3}{4}$.
Post quod & boreum prnmontorium	126.			12. $\frac{1}{2}$.

Montes in insula in signas sunt qui galibi appellantur ex quibus fluunt phasis: & ganges: & mons qui malea dicitur: a quo fluunt Soanas & azanos: & baraces: & sub hoc monte usque mare sunt elephantium pascua. Tenent autem insulam a parte maxime septentrionali galibi: & mudunti: sub quibus anurogramis & nagabidi & a nurogramis soani. sub nanagadibus autem fenni subque his etiam Sandocandæ quidem uersus occasum: & sub ipsis usque elephantum pascua Bumafani. Tarachi autem uersus solis ortum tenent. sub quibus Bocani: & morduli: & qui maxie australes sunt Rhogandani:

& nanigiri. Ciuitates autem mediterraneæ in Insula hæ sunt.

Anurogramum regia	124.	$\frac{1}{2}$.	8.	$\frac{3}{4}$.	
Naagamum regia	127.		7.	$\frac{3}{4}$.	
Adifamum	129.		5.		
Poduca	124.		3.	$\frac{3}{4}$.	
Vlispada	124.	$\frac{3}{4}$.	0.	$\frac{3}{4}$.	
Nacaduma	128.	$\frac{1}{2}$.			
Et æquinoctial ^o					
Ante taprobanen cohortes Insularum sunt: quas dicunt esse 13. 78. numero: quarum tamen nomina traduntur: hæ sunt.					
Vangana	120.	$\frac{1}{4}$.	11.	$\frac{3}{4}$.	
Chanathra	121.		11.	$\frac{1}{4}$.	
Orneon	119.		8.	$\frac{1}{2}$.	
Egidion	118.		8.	$\frac{1}{2}$.	
Monacha	116.	$\frac{1}{4}$.	4.	$\frac{1}{4}$.	
Amina	117.		4.	$\frac{1}{2}$.	
Carchus	118.	Australis	6.	$\frac{3}{4}$.	
Pbelicas	116.	$\frac{1}{2}$.	Australis	2.	$\frac{3}{4}$.
Irena	120.	Australis	2.	$\frac{1}{2}$.	
Calandadrua	121.	Australis	3.	$\frac{1}{2}$.	
Arana	120.	Australis	4.	$\frac{1}{4}$.	
Bassa	126.	Australis	6.	$\frac{1}{2}$.	
Balacba	129.	Australis	5.	$\frac{1}{2}$.	
Alaba	131.	Australis	1.	$\frac{1}{4}$.	
Gumara	133.	Australis	1.	$\frac{3}{4}$.	
Zaba	135.	Æquinoctialis	0.		
Zibala	135.		4.	$\frac{1}{4}$.	
Nagadena	135.		8.	$\frac{1}{2}$.	
Sufuara	130.		11.	$\frac{1}{2}$.	

Particularium locorum descriptionis finis

b Abitabilis nostræ descriptio per regiones atque Satrapias in hunc modum particulariter exposita sit. Verum cum inicio operis ostēderimus qua figura pars cogniti orbis describi possit in sphaera & plano: ut quæ maxime uero similis ac æquis dimensionibus sit eum sphaera certatim congruatque huiusce totius orbis explanationibus epilogum quendam afferre ad eorum demonstrationem: quæ generaliter exposita sunt hoc æquum fiet si sic habebitur.

Sumaria descriptio tabulæ orbis nostri

n Ostræ habitabilis situs in tres maximas partes diuisus est: quæ /
admodum et uetustioribus: qui sigillatim hæc perscrutati sunt: qui
ue horum omnium commentaria reliquerunt: et ut nos ipsi partim
ex uisu: partim ex illorum traditione cognouimus. Tabulam autem totius
habitabilis fingere proposuimus: ut ingenius doctrinarum cupidus nihil in ex-
pertum sit rerum earum: quæ mentem pro parte exornare: animoque quicquid per
historia conferret: et ipsum ad naturale quoddam acumen excitare possint.

Pars totius nostræ habitabilis terminatur ab ortu solis terra incognita: quæ
populis orientalibus maioris Asiæ sinay. scilicet atque seyr adiacet. a meridie similiter
terra incognita: quæ Indicum pelagus cingit: quæ uel amplectitur meridio-
nalem æthiopiæ regionem agisymbam appellatam. ab occasu et terra in-
cognita quæ sinum Aphricæ æthiopicum cingit: et deinde occidentali oceano
qui ultimus occidentis partibus adiacet. a septentrione oceano: qui inde per-
petuus infulas Britanniæ circumplectitur: ac partes æuropæ maxime septen-
trionales claudit. Ducalidonius atque Sarmaticus is appellatur. Præterea
limites reliquos habet terram incognitam: quæ partibus Asiæ maxime sep-
tentrionalibus imminet Sarmatiæ. scilicet et Scythiæ: atque Seruz. cæterum ex
æquoribus: quæ a terra admittuntur nostrum quidem mare: qui cum sinibus
sibi iunctis in Adriaticum: in ægeum pelagus: in propontidem in potum pa-
ludemque Mœotim exit in oceanum per fretum tantum herculeum faciens
in similitudinem chersonesi. hæc angusta pelagi ferme Isthmum: hyrcanum
uero: quod et Caspium dicitur: ab omni parte ambitur a terra Insulæ simi-
litudinem ex oppoito ducens. haud aliter quam mari indico dicimus. Omne. n.
cum suis sinibus Arabico. Persico. Gangetico: eoque qui proprio uocabulo
magnus sinus appellatur. a terra similiter ex omni parte clauditur. Vnde ex
tribus maxime totius orbis partibus Asia coniungitur Africæ per dorsum
Arabie: quod nostrum mare ab Arabico sinu excludit. Præterea per terram
incognitam: quæ Indicum pelagus circumplectitur. Europæ autem iungitur
per dorsum: quod inter paludem mœotim: et Sarmaticum oceanum est in
Tanais fluminis a luo. Africa ab europa disiungitur atlantico solum freto per
se ipsam europæ nulla ex parte contigua: sed per Asiam maxime cum Asia
utriusque earum contermina sit obuiam ambabus accedens: penes orientales ip-
sarum plagas: harum trium partium præ magnitudine Asia prima est. se-
cunda Africa: tertia europa. Similiter iter maria: quæ a terra circum am-
plectuntur: ut dictum est: præ maiori spacio Indicum pelagus primum est:
secundum mare est nostrum: tertium Hyrcanum siue Caspium. Præterea
in signoribus sinuum primum: et similiter maximus est Gangeticus: secundus Persicus:
F

tercius is qui magnus dicitur: quartus Arabicus: quintus æthiopicus: sextus ponticus. septimus ægei pelago. octauus paludis moeotidos. nonus adriaticus. decimus propontidis. Insignarum insularum. prima est taprobane. secunda albionis insula Britanorum. tertia aurea chersonesus. quarta hibernia britanorum. quinta peloponesus. sexta sicilia. septima sardinia. octaua corsica decemcyri nos. nona creta. decima cyprus. Meridionalem limitem terræ nostræ habitabilis terminat parallelus: qui australior est circulo æquinoctiali gradibus $19\frac{1}{2}$. eorum graduum qualium magnus est circulus 360. totidem gradibus parallelus per meroen: magis septentrionalis est quæ æquinoctialis. Parallelum autem maxime septentrionalem terminat is: qui septentrionalior est æquinoctiali gradibus 63. hic autem parallelus per thulen insulam ducit. quare latitudo terræ nobis cognitæ omnis constat gradibus $79\frac{1}{2}$. aut integris gradibus 80. stadiis uero quadraginta milibus fere: ueluti gradu uno quingenta stadia complectente: ut ex diligentiori dimensione comprehensum est. Totus autem ambitus constat stadiis centum: & octoginta milibus. Deinde extremam orientalem plagam noti orbis terminat meridianus per metropolim sinarum distans a meridiano descripto. per Alexandriam uersus solis ortum super æquinoctiali gradibus $119\frac{1}{2}$. Octo autem horis æquinoctialibus fere occidentalem finem claudit meridianus: qui per insulas fortunatas describitur: distans & iste a meridiano alexandriæ gradibus $60\frac{1}{2}$. Horis autem æquinoctialibus quattuor. a semicirculo uero: qui maxime orientalis est: gradibus 180. & horis æquinoctialibus duodecim. Vnde colligitur totius noti orbis longitudinē super arcu æquinoctialis circuli nonaginta milium stadiorum esse: super autem parallelo maxime australi octoginta & sex milium: ac trecentorum & triginta trium fere. In parallelo uero maxime septentrionali: quadraginta milium: & octingentorum: ac quinquaginta & quattuor. Rursus in parallelo Rhodiensi: in quo potissime fiunt dimensiones: distante ab æquinoctiali gradibus triginta: & sex stadiorum septuaginta: ac duorum milium fere. In parallelo per sienē: qui ab æquinoctiali distat gradibus $27\frac{1}{2}$. qui uel fere medium tenet totius latitudinis octoginta. Si iuxta & duorum milium: ac trecentarum triginta sex: iuxta proportionem parallelorum prædictorum ad æquinoctialem. Fit igitur longitudo nostræ habitabilis maior latitudine in climatibus quidem: quæ maxime septentrionalia sunt. quinquagesima: ferme parte latitudinis. In climatibus uero per Rhodum dimidia quodammodo: & tertia parte. In climatibus uero: quæ sub parallelo per sienē sunt: æque cum priore: & fere sexta. in plagis maxime australibus tantundem: ac etiam sexta parte fere in climatibus: quæ sub æquinoctiali sunt tantundem: ac etiam quarta. magnitudo autem maximi diei aut noctis. In parallelo quidem qui maxime australis est horas æquinoctiales


babet 13. Similiter in parallelo per meroen in æquinoctiali horas habet 12. In parallelo per siene n 13, $\frac{1}{2}$. In parallelo per Rhodum 14. $\frac{1}{4}$. In maxime septentrionali per thulen 20. omnis differentia totius latitudinis est horarum æquinoctialium nouem.

Circularis sphaera cum habitabili terra descriptio

Væ suprascripta sunt & uniuersali situs dispositione usque huc cū æqua dimensione habentur. non autem in congruum est bis addere quomodo hemisphaerium terræ: quod ostenditur describi possit in plano contentum sub sphaera circulari. cū igitur plures ad id ostendendum elaborauerunt: & absurdissime hac demonstratione usi fuerit præponatur circularem sphaeram esse describendam in plano/terra interius comprehensa: aspectus itaque oculi situm habeat per quem recta linea sit in communissimis sectionibus meridianis: qui per signa tropicorum transit: qui ue habitabilis terræ longitudinem secat: & parallelus per sienen notatus in terra diuidens: & hic latitudinem habitabilis, sic habeantur autem rationes magnitudinum circularis sphaeræ: & terræ: & absentia ipsius aspectus/ut in distantia: quæ colligitur inter circulum iuxta æquinoctialem: & tropicum æstiuum. tota pars orbis nobis noti appareat Australiori semicirculo per medium signiferi circulum super terram constituto: ne ultra ipsum quædam additio fiat ipsius habitabilis ab boreæ hemisphaerium inde protensa: quod igitur subiectis his/dicti circuli meridiani unius rectæ lineæ secundum ipsam axem præbeant phantasiam/ tanquam aspectu ipso cadente per ipsos in plano: & quæ parallelus Siene rectus sit ad illam ex simili ratione. Reliqui uero: qui describuntur flexi in modum arcuum: ad rectas ipsas appareant meridiani quidem ad lineam: quæ per polos transit. Paralleli uero ad ea quæ per Sienen: & hi magis: qui ab illis ex utraque parte plus distat manifestum est. Quomodo autem ostendamus descriptionem similem/ quam maxime ferri possit imaginibus oculorum facile nobis erit in modum hunc/ sit meridianus: qui per signa in sphaera circuli æquinoctialia transit. a. b. c. d. circa centrum. e. & diametrum. a. e. c. & intelligamus. a. quidem in polo arctico. C. uero in antarctico: sumanturque. b. f. & d. g. & b. h. & d. K. circumferentia in distantis tropicorum ab æquinoctiali. a. autem & l. & a. m. & n. c. & g. o. in distantis polorum arctici: & antarctici: & diuidatur diameter æstiuus. a. e. iuxta. p. cum ergo parallelum per sienen inter. e. & p. oporteat situm

esse: & ratio circumferentiæ a parallelo Sienes ad æquinoctialem ad tertati-
 morium hoc quatuor fere sit ad quindecim, medietatis autem e. p. ad e. a. p.
 eorundem fere quatuor ad quindecim sit epitricus erit. e. d. lineæ e centro
 terræ exeuntis, assumantur autem e. q. talium trium, qualium est quatuor
 e. a. & centro e. distante autem e. p. describatur: qui in eodem plano ambiat
 terram circulis q. r. & ditusa quadam linea recta e qua e. q. nonaginta æquas
 portiones unotertatimorio. f. relinquatur. e. p. portionum. 63. E. autem & s.
 portionum 16. $\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$. e. autem & t. earundem. 63. & producat. x. s. y. ad ca-
 dentem super rectam, uidelicet secundum parallelum sienes. erit ergo s. qdē
 per quod scribetur parallelus secans australem finem habitabilis: & oppoit
 parallelo per meroen. V. autem per quod scribetur parallelus ad arcticum
 finem terminans descriptus per thulen: & sumatur aliquid australius q. c.
 ut. s. & iungatur. 3. a. & productæ. s. y. 3. d. concidat in. H. Si ergo expositos
 circulos intelligamus in plano per signa tropicorum & polorum: & aspectum
 oculi ab. H. per. m. g. d. r. & o. d. producto ad. a. c. faciet ipsius sectiones quā-
 que parallelorum ad 3. per quam scribetur id: quod est æquinoctialis circa
 d. quæ autem iungetur ab. H. ad. d. et. b. et. f. et. h. et. g. faciet idem sectiones
 s. ad. d. c. per quas scribentur fines terræ portiones eorundem parallelorum.
 Similiter autem et in parallelis describendis in terra sumentes in. q. r. pro-
 prias æquinoctialis absentias ut. s. et. t. sectiones factas ab eisdem iunctis re-
 ctis ab. H. ipsius semicirculi. q. y. r. & oppositas ipsis secundum situs æqui-
 distantes: habebimus sectiones describendas ad aspectum oculi quinque pa-
 rallelorum ad. H. per quod scribetur id æquinoctialis quod circa. d. est quæ
 autem ab. H. a. et. d. et. b. et. f. et. g. iunguntur: facient easdem ac. a. c. Se-
 ctiones prædictorum parallelorum portiones ut. a. t. b. et. c. t. d. a quibus sumen-
 tes distantias meridianorum ordinatorum ab utraque parte. a. u. et. m. x. y.
 recta in propriis trium parallelorum tractionibus scribemus per similia tria
 puncta portio subiectorum meridianorum ut terminantium longitudinem.
 e. y. f. g. et. p. g.

Sequitur Tabula quarta: et Vltima



multitudo uero describendorum in terra ad magnitudinem descriptionis
 adaptanda erit. In deductione autem circularum illud est obseruandum: ut
 gradiatur aliquid per assumpta quattuor signa: & in pictura: ne in acutum in
 sectione ad extremum circulum finiat: ne contra ordinem phantasiam indu-
 cat. Sed etiam hic ad ea: quae sequuntur: aequalitas est tenenda: licet extra cir-
 culum continentem picturam ipsam cadant curuitates defectum ipsuz fi-
 nientes cum circulo: qui in uera ipse imagine uisus fuerit incidere. an aduertendu
 etiam est: ut lineae solae ipsi sint circuli cum quada3 comensurabili latitudine
 & colore differenti. Praeterea ut ipse portiones: quae ultra terram ponentur
 obscuriores colores habeant: quae aspectui offerentur: quae ab
 aspectu remotiora quam portiones coincidentes appinioribus incidantur per
 additiones pariter ueray imaginum in circulis ipsis: & terra ipsa praeter haec
 quae signorum circulus super terram quidem incedat iuxta semicirculuz au-
 stralem: & per tropicum hyemalem. Incidatur autem ab ipsa secundum
 Boreale: & per ipsum aestiuum tropicum adseribamus: & his in oportuioribus

locis proprias denominationes: & in ipsius terræ circulis numerum distan-
tiarum: & horarum ipsius habitabilis. Circiter autem exteriorem circulum
uentorum pariter denominationis apponemus: quemadmodum in sphaera cir-
culi: ad adjacentes quinque parallelos & polos ipsos.

Epilogus præfatæ extensionis

Viusce extensionis epilogus congrue hic uidebitur. descriptio cir-
b ularis sphaeræ in plano cuius terra in eodem comprehensa habebit:
si oculi nostri aspectus figetur in situ: secundum quem in cõibus
sectõibus meridianus circulus per puncta gradient tropicorum linea recta
fiet: qui circulus nostræ habitabilis diuidit longitudinem. Præterea paral-
elus per sienen descriptus: qui circulus latitudinem ipsius habitabilis fere
partitur æqualiter. Sic autem habeantur rationes magnitudinum sphaeræ:
& ipsius terræ: & distantia ipsius aspectus: ut in spatio: quod interiacet iter cir-
culum iuxta æquinoctialem: & circulum iuxta tropicum æstiuum: tota ap-
pareat habitabilis nobis nota australiori semicirculo per medium signorum
circulum constituto super terram: ne sub hoc quædam additio habitabilis
nra fiat: quæ ad arcticum hemisphaerium extendatur: ex quo dicti quidem
meridiani secundum axem ipsum unius rectæ lineæ facient phantasiam tanquam
aspectu ipso in plano per ipsos cadente: & parallelus: qui scribitur per sienen
rectus etiam ob similem causam uideatur. Reliqui uero circulorum: annotan-
dorum uersi per curuitates appareant ad lineas ipsas rectas meridiani qui-
dem ad eam: quæ transit per polos. paralleli uero ad illa: quæ per sienem: illique
magis ex utraque parte ad illa plus distat: & circulus arcticus magis quam æsti-
uus tropicus: quod magis ad arctum uergat. hyemalis uero tropicus magis
quam æquinoctialis: quod ad meridiem inclinatur. Præterea antarcticus
magis quam ipse hyemalis tropicus. si uero autem habet ipsius terræ cognita ps-
ut oceanus quidem ipse nulla ex parte ipsam circumalluat nisi tantummodo in
sinibus descriptis in rhaptis ex parte: & europæ iuxta uetustiorum traditones.

CLAVDII PTOLEMAEI LIBER OCTAVVS: QVI HAEC HABET.

Cum qua præsuppositiõne facere oportet habitabilis nra
diuisionem ad tabulas: quæ doceat ad quaque tabularum
adaptare expositionem omnium summam: quibus con-
tinentur. In europa tabulæ deces: prouinciæ quattuor
& triginta. In africa tabulæ quattuor: prouinciæ duo-
decim. In Asia magna tabulæ duodecim: prouinciæ

quadraginta: & octo.

Cum qua præsuppositione facere oportet habitabilis
nostræ dimensionem ad tabulas.

¶ **Q**uot quidem oportuit ad Cosmographiæ operam ex as-
sidua partim diligentia eorū: qui regiones nostras peragrauerūt
partim ex consideratione habita ad rē faciliorem simul & ma-
gis propriam satis expositum arbitror. Verū quemadmodum
præcessorū nostrorū exempla monent: ut. s. per epilogum repetatur / per quæ
loca quilibet parallelus atq; meridianus in tabula nostra notatus sit / ne fiat
ridiculum. omnia simpliciter laca / ac ea: quæ sub expositis non cadentia: &
habentes distantias interiacentes inter parallelos ipsosq; meridianos confuse
poni: cum ostensum fuerit / quomō totius habitabilis nostræ descriptio in
una contenta tabula ad oculorū aspectum conmensurabilis sit / superest de /
monstrare sumariæ futuras descriptiones. Si eam tabulam i plures tabulas
partiamur: ut explorata loca omnia possint cuz lucidiori / ac certa cōmen-
suratione ordinari: cum ergo in una tabula sit necessarium / quoniā ob /
oporteat æqualitatem ad situs cæterarū partium alia perstringi propter fre-
quentiam locorū: ali protendi ex describendorū situum penuria / quæadmodū
discuriosius fecere plurimi: qui in tabulis ipsis multa peruerrere conati fuerū
sub mensuris regionum figurisque ne ab historia abscessisse uiderentur: ut
illi: qui maximam partem tabulæ tribuerunt europæ secundū longitudinez:
quia frequentiores situs: & loca in ea ponenda essent. nimium aut spacium
reliquerunt Asiæ secundum longitudinem: & Africæ itidem secundū la-
titudinem ob rationem priori diuersam / ob quam causam Indicum pelagū
post taprobanen ad descriptionem deflexerunt cum ipsa tabula nudum su-
geret spacium uersus progressum ad ortum solis: & nihil haberēt descri-
bere in scythiam uersus boream. occidentalem uero oceanum ad orientales
uerterunt plagam cum æque superaret eis tabula ad meridianam distantiaz
cum apbrycæ uastitas / aut Indiæ nihil frequenter / aut continuum haberet:
quod occidentali lictori posset oppōi ex simili locorū frequētia. unde & ūdiq;
orbem oceano cingerent huiuscemodi opinione imbuti cepere cum descri-
ptione fallaci uerti ad historiaz incompositæ ineptæque scripturæ. Partitōe
igitur tabulæ euitare poterimus errorem hunc / si eam sic diuidemus ut fre-
quentiores ex locis regiōem uel solæ uel cum paucis aliis unam tabulā for-
tiantur cum maioribus distantis circuloꝝ. minus uero habitata minusque
sitis occupata cum pluribus similibus sub una tabula in minoribus cir-
culoꝝ distantis contineantur. non. n. & hic oportet oēs tabulas / quæ com-
mensurabiles simul esse: sed quod sola in quolibet solo seruet pportionem

quemadmodum cum unum solum caput describimus : quæ solius capitis sunt: aut cum solam manum : quæ solius manus sunt: neque quæ capitis sicut & manus sunt/figuramus: nisi cum sub una figura totum hominem facimus. unde quemadmodum nihil impedit aliquid totum aliquando augere. aliquando uero minuere sic nec in partibus quando disiunctæ sunt : quas possumus & augere sigillatim: & minuere secundum frequentiam locorum in tabulis notandorum: nec procul a ueritate fiet: sicut in inicio operis diximus: si pro circulis rectas lineas describemus. Præterea particularibus in tabulis annotabimus meridianos ipsos non inclinatos: & flexos: sed inuicem æque distantes. cum autem in uniuersa habitabili latitudinis & longitudinis termini iuxta magnas sumpti distantias non faciunt in extremis circulis insignes quosdam excessus: sic nec in quacumque tabularum. Deinde cum iuxta proportionem paralleli tabulam diuidentis ad maximum circulum dicimus fieri decem graduum comparationes id quoque ad totam distantiam tabulæ non quaeramus. Sed id solum: quod ab uno extremo ad aliud extremum distat.

Quæ deceat ad quancumque tabulam adaptare

Is igitur præsuppositis huiusmodi diuisionibus agredientes europæ tabulas decem constituemus. Africæ tabulas quattuor. totius Asiæ tabulas duodecim. In tabula uero qualis summam quædam addicemus præponentes : cuius continentia tabula quæque sit : & quam magna & quas habeat regiones seu prouincias: & quam rationem habeat parallelus qui per mediam ipsam incedit: quod certius fieri potest ad ipsum meridianum & quæ totius tabulæ fiat circumscriptio subordinantes per regionem quamlibet insignium ciuitatum: elevationes assumptas ad magnitudinem maxiorum dierum in ipsa. distantias uero secundum longitudinem capiemus per absentias a meridiano per alexandriam siue ad ortum solis siue ad occasum ex magnitudine: siue numero horarum æquinoctialium. Præterea quibus signorum circulus subiaceat: & quibus aut semel aut bis sol supra uerticem fiat: & quomodo situm habeat ad tropicos ipsos addidissimus: etiam quas supra uerticem haberet si obseruatae apparerent latitudinis ad ipsum æquinoctialem hoc est si semper per eosdem parallelos ducerentur. Cum autem ostenderit in opere mathematico: quod fixarum sphaera uoluitur ad consequentes orbis reuolutiones: & æquinoctialibus signis: neque circa polos æquinoctialis: sed circa polos circuli per medium zodiacum incedentis quemadmodum in erraticis non possunt eadem astra eorundem locorum semper supra uerticem esse: sed necessario transferri alia ad loca magis septentrionalia quàm prius. alia uero ad magis australia frustra fuisse: additio talis epilogi: cum liceat in sphaera astro-

secundam hunc hypothefim inquæfitis temporibus ipsius situs ad circuluꝝ
 amborum polorum constituentis: & circumferentes totam ad permanētis
 meridiani diuifum latus considerare fignum ipsius tot absens gradibus ab
 æquinoctiali: quot parallelus ipse quæfiti loci: quot per utrosque polos facile
 fiet animaduertere: siue nullatenus locus aliquis subducetur per fignum illud
 fixarum: siue plures: & quibus aliqui. his igitur præfinitis: quæ restant incipiē-
 da sunt.

Expositio omnium summarum: quibus continentur in
 europa Tabulæ decē. puincia quattuor: & triginta.

EVROPAE TABVLA PRIMA

Rima europæ tabula Insulas Britanicas continet cum cæteris i-
 sulis: quæ circa ipsas sunt. parallelus per medium ipsorum inscriptus
 pportionē habet ad meridianam: quæ undecim fere ad uiginti. ter-
 minatur. n. tabula ab omni parte oceano. ab oriente Germanico. ab austro
 Britanico: & eo qui uergius appellatur. ab occasu occidentali. a septentriōe
 hyperboreo: & eo qui duccalidonius dicitur.

Thule ergo maximam diem habet æquinoctialium horarum 20.

Et distat ab alexandria uersus occasum æquinoctialibus horis 2.

Ibernix ciuitas Ibernix maximam diem hor. 18.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 3. $\frac{1}{4}$.

Rheba maximam diem habet hor. 18. $\frac{1}{2}$.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 3. $\frac{1}{8}$.

Albion londininiū maximam diem habet hor. 17.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 2. $\frac{1}{4}$.

Caturaetonium maximam diem habet hor. 18.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 2. $\frac{1}{2}$.

Dumna insula maximam diem habet hor. 19.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 2.

Occes insula maximam diem habet hor. 16. $\frac{1}{4}$.

Et distat ab alexandria uersus occasum hor. 2. $\frac{1}{8}$.

EVROPAE TABVLA SECUNDA

Secunda europæ tabula continet Hispaniam totam in tribus prouin-
 ciis cum insulis sibi adiacentibus. parallelus per eius mediū ductus
 pportionem habet ad meridiāum: quam tres ad quattuor fere.
 circumscribitur aut tabula ab oriente montibus Pyrenæis. A meridie ba-
 learico & Iberico mari fretorum herculeo: ac parte exterioris pelagi. Ab occasu

oceanō occidentali ab arcto oceanō Cantabrico.				
Lusitaniæ norba cæsarea maximam diē h3	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	
Augusta emerita maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	
Bethycæ ispalis maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	
Corduba maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Noua carthago maximam diem habet	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Taracon maximam diem habet	hor.	15.	fere	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Cluma maximam diem h3	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	
Cæsarea augusta maximam diem h3	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	
Gadira insula maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3.	$\frac{1}{2}$.	

EVROPAE TABVLA TERCIA

Ercia europæ tabula cōtinet Galliam tripartitam cū Insulis sibi adiacentibus, medius iparū parallelus portionem habet ad meridi-
anum quam duo ad tres. Circumscribitur autem tabula ab oriēte

Italia: & Rhetia: & Germania. a meridie mari Gallico. ab occasu mōtibus				
Pyreneis: & oceano aquitanico ab arcto Britanico oceano				
Aquitaniæ mediolanum maximam diem habet	horarū	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Burdigala maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Lugdaneſis augustodonū maximā diē h3	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.
Lugdunum maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	
Belgiæ origiacum maximam diem habet	hor.	16.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	
Durocotoꝝ maximam diem habet	hor.	16.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{3}$.

Narbonensis maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{4}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Narbon maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{4}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Iuenua maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{4}$.
Naumasus maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	$\frac{1}{2}$.

EVROPAE TABVLA QVARTA

Varta europæ tabula continet Germaniaꝝ cum insulis sibi adiacentibus. medius ipsius parallelus proportionem habet ad meridianum quam tres ad quinque. terminat autem tabula ab oriente

Iazigibus metanastis: & sarmatia europæ. ab austro rhetia: & norico: & duabus pannoniis. ab occasu Gallia Belgica ab arcto oceano Germanico.

Inisignor: Germaniæ ciuitatum

Amasia quidem maximam diem habet	hor.	16.	$\frac{1}{2}$.
Distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	fere
Lupia autem maximam diem habet	hor.	16.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Rhobodunum maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $1\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.
Scindia insula maximam diem habet	hor.	10.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	

EVROPAE TABVLA QVINTA

Vinta europæ tabula continet Rhetiam: & uindeliçia: ac noriciꝝ duasque pannonias: ac totam illyridem cū adiacentibus insulis. medius eius parallelus proportionem habet ad meridianum quæ quadraginta tres ad sexaginta. Circūscribitur autem tabula ab oriente Iazigibus metanastis/ ac Mysia superiori. a meridie Italia/ ac sinu adriatico: & parte Macedoniæ. ab occasu pte Galliæ: & Germaniæ ab arcto maiori Germaniæ

Rhetia brigantum maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	2.	
Videlicorū augusta uidelica maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Norici adriana maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$.
Distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.
Pannoniæ superioris pataviū max. di. habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. n.
Distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.
Iulium carnicum maximam diem dieꝝ habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$. & qd partem

Et distat ab alexandria uersus occasu3	hoř	1.	$\frac{1}{2}$.	
Scarbātia maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Emona maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Pānoniā inferioris sbinum max. diem h3	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasu3	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Sirmium maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.		
Illyridis Iadra maximā diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Sidrona maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	12.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Solona dalmatiā maximā diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Harbona maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Scardona insula maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

EVROPAE TABVLA SEXTA

Exta europæ tabula Italiā continet: & Cymuz insulam cū cæteris sibi adiacentibus insulis. parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianum/ quā tria ad quattuor. circūscribitur autem tabula ab oriēte adriatico sinu: & mari ionico. a meridie ligustico pelago atq; tyrrhenis: & parte adriatici. ab occasu alpiuz montibus atq; Gallia. a septentriōe rhetia: & norico: & pte adriatici sinus. Insignioy Italiæ ciuitatū.

Vrbs roma regia maximā diē habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Nicea masiliensium maximā diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	2.	9.	
Tarracina maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Neapolis maximam diem habet	hoř.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Brundusium maximam diem habet	hoř.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Ancon maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoř.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Rauenna maximam diem habet	hoř.	15.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Et distat ab alexandria uersus occasu3	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	
Aquileia maximam diem habet	hoꝝ.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Beneuentu3 maximam diem habet	hoꝝ.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	
Capua maximam diem habet	hoꝝ.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	
Cyrni aleria maxim3 diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	2.	fere	
Mariana maximam diem habet	hoꝝ.	15.	fere	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	2.	fere	

EVROPAE TABVLA SEPTIMA

Eptia europæ tabula cōtin3 Sardinia: & Sicilia iſulas. pallelus ipi9
medi9 pportōe 3 h3 ad meridianū q̄ q̄ttuor ad qnq3. circūſcribit
aut tabula ab oī parte pelago. ab ortu adriatico. a meridie africāo.
ab occaſu ſardoo. a ſeptentrione liguſtico. In ſardinia inſula.

Solci maximam diem habet	hoꝝ.	æqnoctialiū.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.
Caralis maximam diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	
Turris biſſonis maximam diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	2.	fere		
Gurulis noua maximam diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{3}{4}$.
In ſicilia uero libyæu3 maximam diem h3	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	
Syracufa maximam diem habent	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	
Et distant ab alexādria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	
Mefena maximam diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{3}{4}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{3}{4}$.	
Segeſta maximā diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{3}{4}$.	& qd pars	
Et distat ab alexādria uersus occasu3	hoꝝ.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	
Catana maximam diem habet	hoꝝ.	14.	$\frac{3}{4}$.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hoꝝ.	1.	$\frac{3}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	

EVROPAE TABVLA OCTAVA

Ctaua europæ tabula contiet ſarmatiā: & quæ in ea eſt: & tauricam
cherſoneſum. parallelus ipſius medi9 pportōe3 h3 ad meridianum q̄
undeci ad uigiti. Terminat aut tabula ab ortu ſolis boſporo cymmerico: &
moetide palude: & thanai flu. iuxta ſarmatiā aſiæ. A meridie pōtico mari

& pte mysiæ inferioris: & Dacia ac Iazibꝝ metanastis, ab occasu motibꝝ sarmaticis appellatis: ac germaia: & uistola flu. a septentrione Venerico sinu: & sarmatico oceano: & terrâ incognita. Insigniũ aut ciuitatum sarmatiæ

Tamyraca maximam diem h3	hor.	16.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 17.
Naubarꝝ maximam diem habet	hor.	16. 4.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 9.
Olbia: quæ & borystenes maximã diẽ hab3	hor.	1. 8.
In taurica chersoneso theodosia max. di. h3	hor.	15. 2.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 4.

EVROPAE TABVLA NONA

Ona europæ tabula cõtin3 laziges metanastas datia utrãq; mysiã thracia: & chersonesuz. parallelus ipius medius pportoez h3 ad meridianũ q̄ quadragita tres: & sexaginta. terminatur aut tabula ab ortu põtico mari: & thracio bosporo atq; pprotide: & bellepõto. ab austro ægæo pelago/ac macedõia. ab occasu panonia inferiori/ac dalmatia, ab arcto Sarmatia europæ. Insigniũ autem ciuitatum.

Bormatum iazigũ maximam diem h3	hor.	16.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 12.
In datia salinæ maximã diem habet	hor.	1. 12.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 2. aut 2. 4. 12.
Zarmizegethusa regia maxia3 diẽ h3	hor.	15. 2.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 2. 3.
In mysia superiori rbetiaria max. di. h3	hor.	15. 4.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 2. 4.
Scupi maximam diem habet	hor.	15. 2.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 2. 4.
In mysia inferiore odissus maximã diẽ h3	hor.	15. 2.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 4. 5.
Oiscus maximam diem habet	hor.	15. 4. 5.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 12.
In thracia ænos maximam diem habet	hor.	15. 12.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 3. 5.
Apollonia maximam diem habet	hor.	15. 3. 12.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 3.
Bizantiũ maximam diem habet	hor.	15. 4.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 4. 5.
Perinthos maximam diem habet	hor.	15. 8.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1. 3.

Nicopolis maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Lyfimbria maximam diem habet	hor.	15.	$1\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Proconesus maximam diem h3	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	fere
In chersoneso elæus maximam diem h3	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Sestos maximam diem habet	hor.	15.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	

EVROPAE TABVLA DECIMA

Ecima europæ tabula cōtin3 Macedonia: & epirū: & achaiam: & Peloponesum: & cretā insulā: & euboeā cū ifulis adiacētib9. parallelus ipius medius pportōez h3 ad meridianū q̄ septē ad nouē. terminat aut tabula. ab oriēte ægæo pelago mirtoop: & carpathio. ab austro adriatico. ab arcto dalmatia: & myfia superiori: ac thracia. Insigniū macedoniae ciuitatum.

Dyrrbachium maximam diem habet	hor.	15.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.		
Thessalonica maximam diem hab3	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Amphipolis maximam diem habet	hor.	15.	$1\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Heraclea maximam diem habet	hor.	15.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$1\frac{1}{2}$.
Pela maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	fere
Larissa pelagoniensium max. di. h3	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Casandria maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Lemnos insula maximam diem habet	hor.	15.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
In epiro nicopolis maximam diem h3	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Ambracia maximā diē habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Corcyra insulæ ciuitas maximā diē h3	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.

Cephalenia insula maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{9}{2}$.	
In achaia thebae boetiae maxi. diem habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	0.	$\frac{1}{2}$.	
Megara maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{7}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{7}{2}$.
Athenae maximam diem habent	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{9}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
In peloponneso mesena maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{11}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{11}{2}$.
Corinthus maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{11}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{9}{2}$.
Tegææa maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	$\frac{7}{2}$.
Argos maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.		1.	$\frac{1}{2}$.
Lacedæmon maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{11}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{7}{2}$.	
In euboea insula chalcis max. di. habet	hor.	11.	$\frac{7}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{1}{2}$.	
Carystus maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{7}{2}$.
In creta insula. Gortyna maxia3 diē habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{11}{2}$.
Cnosos maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{7}{2}$.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1.	$\frac{7}{2}$.	$\frac{11}{2}$.

LIBYAE TABULAE QUATTUOR. PROVINCIÆ VII.

RIMA Libyæ tabula continet ambas mauritanias, tingitanam & cæsariensem. parallelus ipius medius proportionez habet ad meridianum, quā tredecim ad quindecim. Terminat aut tabula. ab ortu Africa. a meridie interiori Libya iuxta getuliam. ab occasu occidentali oceano. ab arcto freto herculeo; & hiberico; & Sardo pelago. Insigniorum ciuitatum in tingitana.

Tingis maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	$\frac{11}{2}$.
Elix maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{2}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	$\frac{11}{2}$.
Volubilis maximam diem habet	hor.	14.	$\frac{1}{4}$.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	$\frac{1}{2}$.

*Faltin hinc la signatura 9^{no}
Vene eto exemplar completum*

Vientia - ab Hermannus Lemnigade Coloniam MCCCCLXX

the Star of the ...



2

