2495

PTOLOMEI

COSMOGRAF

2495

2-K-4



VII Y 1

1495



J. B art. 85

Cosmografia tolomei ex grecho iulatinum
tradita per iacopum angelum florentinum

N.° 85.

Beatissimo patri Gregorio .xiij. pontifici maximo. Jacob⁹ angelus.

Ad tempora Claudij ptolemei uiri Alexandrini cogitanti michi illud occurrit: ut quēadmodū in rebus ceteris quae a natura gignūt̄ secula aliqn ipa seu ex celestiū siderū meatu quae in inferiora uim mutant seu ex ipius aeris terraeqz tēperie seu ex utroqz quod tamen causam unā habere potest ubertatem quandā insolitam pariūt sic ⁊ in preclaris obtigisse ingenijs uisū ē. Apud eniz diuini platonis seculū ꝑ multos egregios floruisse philosophos nouim⁹. per multos etiā oratores cadē quae demosthenis tulerūt tempora. Quot prestantissimi claruere uiri diui Augusti imperio: diuinarū scripturarū prīcipes qui in nostra religione habent̄: ⁊ apud gretos ⁊ apud nos: nō ne ex una tanquam matre ul' nido una genuerūt secula? Hec in liberalibus tantū diuinisqz doctrinis animaduertisse hoc licet: sed in re ipa militari minoribusqz alijs disciplinis scultorū pictorūqz aliarūqz artiū quas ętas quedam una excellentissime sibi usurpauisse ē cognita. Et si parua componere magnis licet hoc ipm nostrū seculū in ciuitate precipue nostra florētina quot emicuit ingenijs quae propēmodū sopita liberaliū studia maxima sui gloria suscitauerūt? Tulerunt ⁊ auctorē omniū mathematicorū doctissimū hunc ptolemeū diui Antonini tempora quae abunde clarissimis ⁊ alijs floruere ingenijs quorū opera immortalitati ipi seculū illud consecrauit. Alij quidē alia. Ptolemeus nō ipe quā multa diuinitus edidit inter quae ⁊ orbis situ diligentissime ut cetera a mathematicis nō discedens exhibuit. Hic enī alio quodā modo quā



Beatissimo patri Gregorio xiij pontifici maximo. Jacob⁹ angelus.

Ad tempora Claudij ptolemei uiri Alexandrini cogitanti mihi illud occurrit: ut quēadmodū in rebus ceteris quae a natura gignūt: secula aliqn ipa seu ex celestiū siderū meatu quae in inferiora uim mutant: seu ex ipius aeris terraeqz tēperie: seu ex utroqz: quod tamen causam unā habere potest ubertatem quandā insolitam pariūt: sic 7 in preclaris obtigisse ingenijs uisū ē. Apud eniz diuini platonis seculū p multos egregios floruisse philosophos nouim⁹. per multos etiā oratores: cadē quae demosthenis tulerūt tempora. Quot prestantissimi claruere uiri: diui Augusti imperio: diuinarū scripturarū prīcipes: qui in nostra religione habent: 7 apud gretos 7 apud nos: nō ne ex una tanquam matre ul' nido una genuerūt secula? Hec in liberalibus tantū diuinisqz doctrinis animaduertisse hoc licet: sed in re ipa militari minoribusqz alijs disciplinis: scultorū pictorūqz aliarūqz artiū: quas ętas quedam una excellentissime sibi usurpauisse ē cognita. Et si parua componere magnis licet: hoc ipm nostrū seculū: in ciuitate precipue nostra florētina quot emicuit ingenijs quae propēmodū sopita liberaliū studia: maxima sui gloria suscitauerūt? Tulerunt 7 auctorē omniū mathematicorū doctissimū hunc ptolemeū diui Antonini tempora: quae abunde clarissimis 7 alijs floruere ingenijs: quorū opera immortalitati ipi seculū illud consecrauit. Alij quidē alia. Ptolemeus uō ipe quā multa diuinitus edidit: inter quae 7 orbis situ diligentissime ut cetera: a mathematicis nō discedens: exhibuit. Hic enī alio quodā modo quā

nostri latini: inter quos plinius secundus cosmographorū palmā ferre uidet: rem hanc tractauit. Illi enī licet habitabilem uniuersi orbis situ descripserint: nō tamen ex eorū preceptis plane captari potest: qua arte: toti orbis pictura formari ualeat: ut proportio cuiqz partis ad totū uniuersale seruet. Preterea nemo ab illis doceri potest: nisi grossiori quodā modo: quae seu quantae inclinationes sint: ad quatuor celi plagas: coz situū quos in pictura figere decreuerimus. Nedum quippe lōgitudinē locorū: afixo quodā totius nostrae habitabilis termino ductam: quae tamen rara inuentio ē: sed nec latitudinē ponūt. Nostrorū etiā nullus precepta tradidit: habitabilē ipm orbē: in pluēs picturae tabulas posse diuidi: mensura cū toto eque seruata. Eorūdē etiā nemo prodit: qua ratione orbis ipe noster: q sphericus ē: in superficiē planā deducatur. Nō quod nostrō qui prestantissimi in ea traditione uiri extiterūt: arguendos tantisper censeam: sed quod suis contenti limitibus: historicorū more: rem suā sūma industria: q complexi sūt q prosecuti: qui q alia q̄dam habent: quae ab auctore hoc ptolemeo uidentē pretermissa. Vt autē ea quae ab illo absoluta diuino quodā ingenio sūt: cū nostris etiā habeantē: in latinū ipa curaui transferre sermonē. Opus nempe impeditū: q si ut de suo inquit Mela eloquentiae minime capax: eo hoc magis erit: quod precepta ipa traduntē: quae in eleganti etiā materia: non nisi dicendi genus: ab elegantia ferme semotū: posse amittere uidentur. Preterea cū circa celestes maxime uersentur circulos: obqz id cū obscuriora etiā sint: suauia min? sicuti sunt

ita q̄ iudicant̄. Quare ſacrū preſenſq; numen expectata re
ligionis uerae ſalus. quē nulla diuinarū q̄ humanarū rerum
archana latent. quē ad peſſundandū orbis qui nūc tibi ſubiect̄
regnū. humana pietas q̄ diuinū allicit premiū quē ue ad hoc
noſtrū deſiderandū opus ſupernū quoddā preſagiū futuri iam
iam imperij tui impulit. ut plane hinc cognoſceres. quā āpliſ
ſimā poteſtatē totius orbis mox eſſes adeptur⁹. ueniam dabis
pontifex maxime. hieronymi preſertim diuini interpretis
memor. q̄ de interprete Ciceronē. quē eloquētiae aureū
flumen appellat. ſe admirari loq̄t⁹. quod interdū in tranſ
ferendo ita heſitet. ut qui a Cicerone dicta neſciat. a Ci
cerone dicta nō credat. Ceterū geographiā hoc eſt ter
rae deſcriptionē. auctor hic noſter. hoc omne op⁹ grece
nuncupat. Quā appellationē. uir ſeculi nīri eruditiſſimus
Manuel Conſtantinopolitan⁹ ſuauiſſim⁹ litterarū grecarus
ſeculi noſtri apud nos preceptor. dū in latinū eloquium
id tranſferre. ad uerbū licet. pariter incipit. nō mutauit.
Sed nos in Coſmographiā id uertimus. quod uocabulū licet
etiā grecū ſit. tamen apud latinos ita uſitatū ē. ut iā pro
noſtro habeatur. Credamuſq; uirū eū. ſi id quod trāſtulit
emendaſſet. omnino illud in Coſmographiā mutaturū fuiſſe.
Nā ſi plinius ceteriq; latini. q̄ terrae ſitū deſcripſerūt. op⁹
ſuū Coſmographiā appellāt. q̄ auctores ipī coſmographi
dicunt̄. neſcio cur ptolemei op⁹ qui idē tractat. eodē uoca
bulo apud nos appellari nō debeat. Si uō uelint ptolemeū
ipm ut dixim⁹ longe a nīris differre coſmographis. nam

assertiones huiꝰ operis: quā maxime ex celestibus sumit-
tum magis nobiscū sentiunt: cū in cosmographiae voca-
bulo: plus quiddam quā ipa notetᵉ tēra: quae geogra-
phiae nomen tribuit. Cosmos enī grece: latine mūdꝰ:
qui terrā celumqz ipm: quod per totū hoc opus: tanquā
rei fundamentū adducitur: plane significat. Quod er-
go geographiam dicūt greci in omnibus cosmographo-
rū operibus: exemplo nostrorū: hoc maxime in ope: co
smographiam usū est propius dici. Sed de his satis.
Jam iam ptolemeū ipm latine loquētē audiamus.

Claudij ptolemei cosmographiae primꝰ haec habet.

i Jn quo differt cosmographia a chorographia.

ii Quae ad cosmographiā presupponenda sunt.

iii Quomodo e stadiorū dimensione cuiuscunqz rectae di-
stantiae: licet nō sit sub eodē meridiano: mensura am-
bitus terrae sit percipienda: q ecōtra.

iiii Quod ex superioribus observata: preponenda sūt noticiæ
peragrantium.

v Quod historijs magis nouis credendū sit: ob mutationes
quae diuersis temporibus in orbe contingunt.

vi De editione cosmographiae Marini.

vii Emendatio latitudinis Marini: ab observatione supiorū.

viii Eadem emendatio: ab itinerū: peragratione.

viiii Eadem emendatio: a nauigationibus factis.

x Quibus non ponendi: ethiopes sunt magis australes:

quā parallelus oppositus parallelo per mesoem.
xi Que in longitudine a marino male tradita sunt.
xij Emendatio lōgitudinis notae terrae: a peragrationibus.
xiij Eadem emendatio a nauigationibus.
xiiij De nauigatione ab aurea chersoneso ad Cattigara.
xv De his quae in expositione particulari marinus dissentit.
xvj Quod quedā pretermisit de regionū finibus.
xvij In quibus dissentit ab historia nostri temporis.
xviij De ī commoditate marini in designatione orbis.
xviij De cōmoditate nostri operis in designatione orbis.
xx De inequalitate dimensionis tabule marini.
xxi Quae seruanda sint ad designationē orbis in plano.
xxij Quomodo habitabilis nostra in sphera designanda sit.
xxiij Expositio meridianorū 7 parallelorū ī orbe designandorū.
xxiiij Qualiter ī plano terra designetur: sperico coequalis.

Claudij ptolemei liber primus cosmographiae īcipit feliciter.

In quo differt cosmographia a chorographia. ·I·

COsmographia designatrix imitatio est: totī cogniti orbis: cum his quae fere uniuersaliter sibi iūguntē. A chorographia haec differt: nam chorographia particulariusq; a toto loca abscidens: per se de quolibet ipōz agit: describens ferme singula: etiam minima conceptorū a se locorū: quēadmodū portus: uillas: uicos: fluuiorum scissiones: ac huiuscemodi alia. Cosmographiae uō pprium est: unā eandemq; continuā habitabilē terrā: nobis co-

gnitam ostendere: quomodo natura situq; se habeat: circaq; ea tantū intendit: quę per descriptiones orbis magis generales sibi iunguntur: ueluti circa maiora oppida: magnas ciuitates: montes etiā fluuiosq; īsigores: preterea circa ea omnia: quae iuxta quālibet speciem maiori nota digna sunt. finis chorographiae est: partē totius singillatim animaduertere. Vt siquis aurē tātū: aut oculum pingat. Cosmographiae uero: totū inspicere iuxta proportionē: ut si integrū quis caput designaret. Jntegris enī imaginibus cū oporteat potiora membra primū adhiberi: deinde ea quae imagines picturasq; suscipiūt: ita equa dimensione inter se se locari: ut ex iusta distantia uisu possint discerni: an totū seu pars sint illius quod pingit: sequitur nō indigne: nec preter rem: chorographiae: quecunq; etiā minima: cosmographiae uero: regiones ipas: cū his quae generalius sibi adnectuntur: propriū esse tribui. Nā potiores nostrae habitabilis partes: quae equa dimensionū proportione notabunt: prouīciae siue regiones sūt: q harū priora habentur membra: differentię magis insignes: quae in ipis regionibus sunt. Versatur autē chorographia quā maxīe: circa quale magis quā circa quātū eorū quae describit. Circa enī pingendi similitudinē omnino uertit: cura situū proportionūq; dimissa. Cosmographia uero: magis ad quantitatē quā qualitatē intendit. Nā de proportione distantiarū animaduertit in omnibus: de pingendi uero

proprietate : non nisi solum in imaginibus maiorū descriptionū. Vnde chorographia pictura eget : nullusq; eam recte componet nisi homo pictor. Cosmographia autem non idē expostulat. Nam poterit quis per puras lineas nudasq; denotationes loca figere : ac figurationes generales inscribere. Quare : illi mathematica opus non est : cosmographiae ea est potior pars. Contemplari enim in hac oportet : totī orbis magnitudinem ꝙ formā : preterea situs ad totū orbē ut fas sit : partē conceptā qualis ꝙ quanta sit dicere : ꝙ sub quibus celestis spherae parallelis locetur. Vnde de dierū ac noctiū magnitudine : de fixis quae supra uerticē nobis sunt : de stellis quae supra orizontē semper feruntur : de his quae perpetuo nobis nō oriunt : de omnibus deinde quae ad rationē habitationū nostrarū spectant : disserere poterit. Quae humanis ingenijs : mathematico iure demonstrari : altissimū atq; pulcherrimū est : ut celū scilicet ipm : natura se habeat : cum ueluti ambiens nos ostendi possit : ut terrā ipam per imaginē intueri ualeamus : quae cum certa ꝙ maxima sit : neq; uel tota uel pars nos circū ambiat : ab eisdem quibus celū peragrari potest.

Quae ad cosmographiam presupponenda sunt. .ij.

Qvis cosmographiae finis : ꝙ in quibus a chorographia differat : strictim in prioribus adnotatū sit. Cū autē impresentiarū propositū sit : habitabilem nostri orbis describere : quā maxime fieri possit intra se se coequalē : necesse arbitramur : in exordio haec preponere : quod huius

rei primū est: historia peragrationis: plurimā noticiam nacta ex illorū traditione: qui diligentissime regiones quasq; explorauerūt. quodq; huiusce animaduersionis atq; traditionis: ad geometricam hoc: illud ad obseruationē fixarū pertinet. Quod geometricū est: per purā dimensionē distantiarū ostendit: qualiter loca inter se se sint sita. Quod ad superiora refertē: eorūdem locorū positiones per fixas docet: cū organis astrolabicis ad captandas umbras inuentis. Idq; certū quidē est: nec in aliqua re anceps. Aliud uero genus: est imperfecti q; altero eget. Nam primo cū necesse sit: utroq; in modo: presuppoui ad quē situm duorū locorū distantia uergat: nō enī solū scire oportet: quantū hic locus ab illo distet: sed uersus quam celi plagam: hoc est an ad septentrionē: seu ut ita loquamur: ad solis ortū: aut alias particulares inclinationes: impossibile est hoc considerari diligentius: absq; dictorū instrumentorum ope. Ex ipis enī omni in loco omniq; in tempore: facile inueniri potest linea meridiani: perq; hanc: distantiarū peragratarū noticia. Deinde hoc etiā dato: dimensio quae fit ex numero stadiorū: nobis certā noticiam haud prebet: ob itinera quae raro recta sūt: diuersionibus multis: terra mariq; ita actis: ut opus sit ex terrestri itinere secundū qualitatē q; quātitatē distantiarū obliquarū: id quod rectū iter excedit coniectare: atq; e stadiorū sūma minuere: ut uia recta inueniatē. Quod etiā in nauigationibus ea ex causa contingit: q; ex uentorū pariter flatu per totū iter cū equalitate minime seruato. Preterea etsi eorū locorū distantia diligenter habita est: nō tamen



habet ratio ad totum terrae ambitū: neqz captatur situs eiusdē ad equinoctialē circulū: uel ad polorū situm. Distantia autē quę ex obseruatione superiorū acquirit: horum quodlibet diligenter ostendit: preterea quātas circūferētias uicissim circuli paralleli meridianiqz: qui per loca ipa sunt descripti intercipiūt. Hoc est quales circunferētias in meridionalibus: paralleli q equinoctialis intercipiunt: quales uc in parallelis q in equinoctiali: meridionales. Deinde docet quotam partē occupent ipa duo loca: circūferentię maximi circuli: qui per eadem in terra circūscribitur. Quae dimensio parta ex superioribus: stadiorū numeratione non eget: habita ratione partiū terrae: ad totius descriptionis ambitū. Nam fat est: circulationē ipius terrę supponere tot esse partiū/quot libuerit: q harū totidē contineri a distantijs prenotatis: in circulis ipius terrę maximis. Sed ad diuidendū totū terrę ambitū aut ipius partes: in distātias: nostris stadiorū dimensionibus notas: haec eque nō sufficit. Quare ob hoc solū necesse fuit: quandā rectā in tēra distantiā: alicui circūferentię maximi cuiusdā celestis circuli adaptare: q ex fixis habita hui proportione ad totū circulū: ac percepto numero stadiorū: ipius partis: seu datę i terra distantię: poterimus toti orbis ambitū per stadia metiri. Concessū enī cū sit ex mathematicis demonstrationibus toti terrae q aquae superficiē: ad totū sphericam esse: q idem centrū cum sphera celestiū simul habere: q quod plana quelibet: quę per centrū emittuntur: in cōmunibus sui



q ipārū celi terrēqz superficierū sectionibus: maximos circulos faciūt: quodqz eorūdem planorū anguli qui circa centrū sūt: circunferentias circulorū ipōrū interceptas: eiusdē uniꝰ rationis efficiūt: sequitur: distantiarū quas in terra suscipimus: quātita tē quippe stadiorū: si distantiē rectae sint: exdimensionibus posse percipi: rationē uero ab eisdē stadijs ad totū tērē ambitū minime inueniri quia nulla ad totū proportio hinc dari potest. Asimili autē circūferentia celestis. circuli datur. Nā celestis circūferetiae ratio: in propria totiꝰ terrē circulatione captatur: eademqz ratio est: similis portionis in circulo tērē quē ad maximū ipius circulum.

Quomodo ex stadiorū dimensione cuiuscunqz rectē distātiē: licet nō sit sub eodē meridiano: mensura ambitus terrae sit percipienda q ecōtra. .uj.

PRiores nō tantū rectā querebant distantiam in terra: ut circūferētiā maximi circuli captarent: sed eam etiā quae situ teneret in plano sub uno ipō meridiano. Vnde per instrumenta quae diximus: obseruātes puncta quae supra uerticē erant: utriusqz finis distantiae datae: ex his signis: per interceptam meridiani circūferentiā: sub equa proportione distātiā in tēra notatā habebant. Nā ut dictū est: signa prefata in uno plano assumebant: q lineae transeuntes per extrema distantiae: ad puncta quae supra uerticē erant: necessario concurrebāt: q huius coincidentiae punctus: cōmune circulorū ipōrū erat centrū. Quota ergo pars circuli per polos descripti uidebatur interceptā ab utroqz puncto supra uerticem

J

assumpto totam esse constabat circūferētiam ad totum terrae ambitū. Sed si huiusmodi distātia nō est sub circulo per polos descripto sed sub alio quolibet maximorū idem ostendi potest obseruatis pari modo eleuationibus poli in terminis ipius distātię ꝯ animaduerso simul situ quē habet ipa distantia ad alterum meridionaliū. Quae plane demonstrauimꝰ nos per organū quod ad obseruationē umbrarū struximus per quod facile utillima alia quā multa captamus ꝯ die quolibet noctuqꝫ eleuationē poli septentrionalis omniqꝫ hora meridionalē situ habemus distantiae datae huiusqꝫ dimensionē hoc est quales facit angulos maximus circulus descriptus per lineā distantię cum circulo meridiano iuxta pūctū qui supra uerticē est. Ex quibus ꝯ quesitā circūferentiam per ipm instrumentū ostendimus ꝯ circūferētiā ęquinoctialis a duobus meridianis interceptā si paralleli alij sint quā ęquinoctialis. Vnde iuxta demōstrationē hāc si metiemur unā solā rectāqꝫ in terra distantiam numerus stadiorū totius ambitꝰ terrae inueniri potest. Perqꝫ autē hoc reliquū est ut ꝯ omniū ceterarū distantiarū dimensio licet rectae omnino nō sit neqꝫ sub eodē meridiano aut parallelo percipiatꝰ eleuatione poli ꝯ inclinatione distantie ad meridianū diligēter seruata. Contra enim per rationē circūferētię ad maximū circulū stadiorū numerꝰ facile haberi potest a cognita circulatiōe totiꝰ terrae.

Quod obseruata ex supioribꝫ ꝓponēda sūt noticię peragrātiū. iiij.

His ergo sic habitis: qui regiones singillatim circumambulauere: si huiusmodi obseruationibus usi fuissēt: omnino certā descriptionē nostrę habitabilis facere potuissent. Sed cum solus Hipparcus: paucarū admodū ciuitatū: pro earū copia quae in cosmographia notantē: elcuationes poli artici nobis tradiderit: ac loca per pauca sub eisdē sita parallelis notauerit: aliqui uero post ipm quedā rettulerint locorū oppositorū: non tamen quae equaliter distarent ab equatore: sed simpliciter sub eisdē sita meridianis: id sumētes ex nauigationibus: uel borea uel austro secundo factis: quam plures autē distantiarū: presertim quae ad ortū solis siue ad occasū uergerent: conceptae fuerint: ex generali quadā traditione: nō ex auctorū iporū ignauia: sed quod nondum diligentioris mathematicae usus foret: preterea quia nō multi defectus lunares in eodē tempore diuersis in locis tum obseruati fuerant: quēadmodū eclipsis illa: quae in Arbilis sub hora quinta: in Cartagine uō sub secunda notata fuit: ex quibus uideri posset: quot horis equinoctialibus: seu quot temporū spatijs: loca inter se se distarent ad ortum solis uel ad occasū: equū quoqz est: descripturū cosmographiam: quae nouerit diligentiori obseruatione notata: tā quā operis sui fundamenta preponere: alia autē a ceteris tradita his adaptare: quousqz iporū inuicē sit: quā maxīe fieri possit: cū primis traditionibus certiores inueniāt.

Quod nouioribus historijs credendū magis sit: ob mutationes quę diuersis temporibus in orbe contingunt. .V.

J

INitiū nostrae descriptionis his prelibatis: sic eque haberi poterit. Sed cū loca omnia quę aut ob infinitā eorū magnitudinē: aut quia non semper eodē modo se se habent: nō omnino satis explorata sunt: q diuturniusq tempus: eorū noticiam semper certiorē faciat: circaq cosmographiam hoc animaduertendū uidet: cū concessum sit: ex traditionibus uario in tempore editis: non unas nostri continētis partes: ob excessum suę magnitudinis: nōdū ad nostrā peruenisse noticiam: aliquas uero: non quēadmodū se se habent: ob peragrantiū negligentiā: nobis minus diligenter traditas: alias autē esse: quae nūc aliter quā hactenus se se habent: siue ob corruptiones siue ob mutationes in quibus pro parte corruisse cognitę sunt: necesse nobis fit: ad nouas temporis nostri traditiones: magis intendere: librando tamen in expositione illoz quae nunc tractantur: q in selectione eorū quae hactenus tradita fuerint: quid sit: quidue nō sit credendū.

De editione Cosmographiae Marini. Vi.

MArinus igitur tyrius: tempestatis nostrę cosmographorū postremus: summo uidetur studio: huic materię se intulisse. Nam plura explorauisse cognoscit: preter ea quae hactenus nota fuerant: deinde omniū ferme historicorū qui eū preuenerant: noticia diligentissime habita: nō tantū quęcunq ab alijs errata fuerant emendauit: sed illa etiā quae ipe idē male tracta uerat quēadmodū in editionibus pictae suae cosmogra-

phiae : quę quã multa elimant : licet animaduertere. Sed si inspiceremus ultimo eius operi nichil deesse : satis ꝙ nobis foret : ex istis eius tantum commentarijs : absqz aliorũ uestigatione : habitabilem nostram describere. Verum cũ ipe uideatur : quibusdã : animaduersione haud satis fidei digna assentiri : preterea circa modũ designationis : nostatur sepius : neqz dimensionũ : neqz oportunae facilitatis debitã curã agere : non indigne moti sumus : uti ad rationẽ usũqz putauim⁹ fore cõmodius : operi cõferre ꝙ uiro. Quod quippe absqz uerborũ insolentia : quã maxĩe id fieri poterit : efficere conabimur : utrũqz erroris gen⁹ attingentes breuiter : uti ratio ipa dictabit. Primũqz id quod ad historiã attinet queram⁹ : ex qua opinat ipe : ad maiorẽ longitudinẽ uersus ortũ solis : ac ad maiorẽ latitudinẽ in meridiem : quã fas sit : terram nobis notã produci. Non autẽ iniquius superficiei distantiã tendentẽ ab occasu ad ortũ solis lõgitudinẽ appellamus : atqz distantiã a septentrione in meridiẽ latitudinẽ : cũ in motibus celestibus parallelos : similiter nuncupem⁹. Preterea quod quã maxime maiorẽ distantiã : lõgitudinẽ dicim⁹. Plane quidẽ concessũ est ab omnibus : distantiam nostrae habitabilis : quae ab ortu solis in occasum extenditur : multo maiorem ea esse : quae a septẽtrione in meridiem uergit.

Emendatio latitudĩs Marini : ab obseruatione superiorũ. Cvij.

PRimũ igitur latitudinis terminũ ponit ꝙ ipe thylẽ insulã : sub parallelo qui plagã maxĩe septẽtionalẽ

terrae nobis notae diuidit · quē parallelū ostendit quā potest clare · ab equinoctiali distare sexaginta ⁊ tribus gradibus · qualiū est meridianus circulus trecentorū ⁊ sexaginta · Eam autē latitudinē notat · treginta ⁊ uno milibus ac quingētis stadijs · uelut gradus quilibet ex quingentis stadijs propemodū constet · Post haec regionē ethiopū Agisymbam nomine · ⁊ prasū promontoriū ponit sub parallelo · qui plagā maxīe australē nobis cognitam finit · quē parallelū sub hiemali tropico sistit · Quare omnis latitudo inter equinoctialē ⁊ tropicū hiemalē · ac inter thylem ⁊ eundem equinoctialem · in unū coacta · gradus fere septem ⁊ Octuaginta complet · stadia uero quadraginta ⁊ tria milia ac quingenta · Conatur autē rationē australis finis ostendere · per obseruationes quasdam fixas · ut ipe putat · ⁊ p itinera quędam terra mariq; facta · quoz quodlibet attingemus breuiter · In obseruatione quidē fixarū · in tertio operis sui uolumine sub his uerbis memorat · Zodiacus supra torridā zonā totus fertur · ex quo in ipa umbre mutantur · ⁊ omnes fixae oriuntur ⁊ occidunt · Sola autē minor ursa incipit supra orizontē tota uideri · in Occle plaga septentrionali · stadijs quinque milibus ⁊ quingentis · Parallelus enī per Occlem · gradibus undecim ⁊ duplici quīta eleuatur · Ab hippartho autē traditē · minor ursae stellam · quae australior in ea est · quae ue ultima in eiusdem cauda notatur · a polo distare gradibus duodecim ⁊ quinta dupli · ac ab equinoctiali profectis ad tropicū estiualē · polum arcticū continuo ferri supra orizontē · australem uero

magis demergi · Preterea his qui ab equatore ad tropi
cū hiemis pergunt: australē polū supra oriçōtē eleuari:
septentrionalem uero deprimi · Vnde p hāc: euent²
sub equinoctiali aut inter geminos tropicos solū nārat.
Quod autem aliqua noticia per obseruationē fixarū: uere
habita fuerit in locis magis australibus quā ecclus
equinoctialis: minime tradit: ueluti si alicubi: stellas
australiores quā equinoctialis supra uerticē poneret: seu
si meridionales umbras: in equinoctijs: ad austrū declinari
diceret: aut si omnes stellas minoris ursae oriri aut
occidere ostenderet: seu ipārū aliquas nō omnino uideri:
australi polo supra oriçontē elato · Per ea autē quae
deinde tradit: quasdā narrat fixas obseruatas fuisse: quę
tamen: mentem suam omnino nō asserūt · Inquit enī: eos
qui ab indis ad limyricā nauigant: ut Diodorus Samius
narrat in tertio taurū: in altiori eius loco: ad mediū celū
habere: ⁊ pliadem: ad mediū antennarū · Qui autē soluūt
ab Arabia ad Açaniam: recta ad meridiem nauigant: ⁊ ad-
uersus Canobū stellā: qui illic hippos hoc est equus appellat:
⁊ longe australis est · Stellae autē quae illic uidentē: apud
nos haud nominantur: ⁊ canis prius quā precanis oritur:
ac orion totus: ante punctū ubi sol ad tropicū estiuū con-
uertitur lucet · Ex his ergo stellarū obseruationibus: quas-
dam habitationes manifeste ostendit: magis septētriona-
les quā equinoctialis: ueluti cū dicit taurū ⁊ pliadē: fieri
supra uerticē nauigantibus · Hę enim stellę citra equino-

T

ctialē ſunt. Quaſdā autē non auſtrales magis quā ſeptētrionales oſtendit. Nam canobus uideri etiam poteſt: a longe magis ſeptentrionalibus: quā ſit tropicus eſtiuus: pluresq; ex fixis: quae apud nos ſemper latent: in locis magis quā nos auſtralibus: ac magis etiā ſeptentrionalibus quā æquinoctialis: ut circa ſitū Meroes: ſupra oriçontē uideri poſſunt: quēadmodum ipē canobus: hic ſupra terram eleuatur: minimeq; ab his uidet: qui magis quā nos ſeptentrionales exiſtunt. Hunc quippe qui ad meridiē magis tendunt: hippū hoc eſt equū appellāt: nec hoc nomine alia dicitur ſtella ex nobis incognitis. Deinde etiā infert ſe ex mathematicis demōſtrationibus percepiſſe: qd orion totus apparet: ante tropicū eſtiuū: his qui ſub eqnoctiali habitant: apud quos etiā canis prior quā pretanis oriri incipit quod uſq; ad Syenem ſeruatur. Ex quibus etiā obſeruationib? nichil propriū aut neceſſariū eſſe uidetur: quod habitationū ſitus magis auſtrales ſint quā circulus æquinoctialis.

Eadem emendatio ab itinerū peragratione. Viij.

IN peragrationibus autē computans: itinerū dies ſingillatim a magna Lepti ad Agiſymbam regionē: hanc uigintiquatuor milibus: ac ſexcentis ⁊ octuaginta ſtadijs magis auſtralē: quā æquinoctialē oſtendit. Nauigando uero: dies ſolutionis a Ptolemaide: quę eſt in troglodytica regione ad praſū promontoriū colligens: concludit hoc eſſe auſtralius equinoctiali: ſtadijs uiginti ⁊ ſeptem milibus ac octingentis. Vnde infertur Praſum promontoriū ⁊ agiſymbā regionē ethiopū: quę etiā ut ipē fatetur ab auſtrali plaga nō terminat ethiopiam:

in frigida ẓona oppoſiti noſtri orbis · iuxta eiuſdē uí
ri rationem ſitā eſſe · Nam uiginti ⁊ ſeptē milia ſtadio
rū ac octuaginta in meridiano conſtituūt gradus · qui-
quaginta ⁊ quinque cū triplici quīta · quot gradibus ex al-
tera ẓquatoris parte · iuxta eaſdē celi qualitates ſcythe
ſecedunt ⁊ ſarmatae · qui ſeptentrionalia paludis meo
tidos incolunt · Reducit igitē ⁊ ipē numerū ſtadiorum
ad dimidiū minuſue · hoc eſt ad ſtadia duodecim milia ·
quot hiemalis tropicus ferme diſtat ab ẓquinoctiali ·
Cauſas huiuſce ſectionis eſſe tradit · diuerſiones ac
inequalitatē itinerū · miſſis his rationibus · ex quibus
nō tantū corripere neceſſe uidebatē · ſed etiam numerū
ad medietatē optatam redigere · Primū enī in peragra
tionū narratione refert · Septimiū flaccū qui in libya
militaūerat · a garamantibus ad ethiopas · triū menſiuz
ſpatio peruenisſe uerſus meridiē iter agentem · Juliū
uero Maternū a magna lepti ⁊ agarame unā cū rege
garamantū · qui ethiopibus bellū indixerat · inquit uer-
ſus meridiem ſemper profectū · in quatuor menſibꝫ ue-
niſſe ad agiſymbā ethiopū regionē · quo ſalicet in loco
rinocerontes cōueniūt · horū utrūq; ex ſe ipo incredibile ē ·
partim quod ethiopes nō adeo a garamātibus abſunt · ut
ſpaciū triū menſiū requiratē · cū garamantes ipi maxime
ethiopes ſint · ⁊ ſub eodē regantē imperio · partim quia
ridiculū eſt · regem per ſubditas ſibi prouīcias · recta a
ſeptentrione ad meridiem iter egiſſe · ⁊ cū uerſus ſolis

J

ortum ac occasum gentes illę longissimis effundant spaciis quod necubi moras nota dignas traxerit. Ex quibus nō ab re tiose est uiros aut hyperbolice locutos fuisse aut sic ad meridiem intellexisse quēadmodū uulgo dici solet ad austrum uel ad notū hisq; abusos magis quā diligentię ueritati innixos.

Eadem emendatio a nauigationibus factis. Xiiij.

Deinde nauigationes inducens inter Aromata & rapta refert quendam diogenem ex his unum qui in indiā nauigauerāt cū diuertisset & profecturus iuxta aromata esset ab arctico borea impulsū fuisse cumq; ad dextrā troglodyticam haberet regionē uiginti & quinq; diebus ad paludes unde nilus fluit penetrauisse quibus Raptorū promontoriū paulo ad austrū magis extenditur. Theophilū etiā narrat unū ex his qui in Aęaniam soluerāt a Raptis impulsu austri uigesima die ad Aromata uenisse. Horū uterq; quot dierū ea nauigatio foret nō expressit. Theophilus quidē ut inquit die uigesima applicuit. Diogenes uero uigesima quinta die iuxta troglodyticā nauigauit. Uterq; enī licet retulerit quot diebus nauigauerint nō tamen aperuit quot dierū ea esset nauigatio ob uentorū uarietatē atq; mutationes quā fas fuit in tanto temporis spatio fuisse. Preterea neq; ad septentrionē uel ad austrū continuo se nauigasse inquiunt sed ait diogenes se tantū ab arctico impulsū borea. Theophilus uero se nauigasse per austrū. Reliquā autem nauigationē quod eandem equalitatē continuo seruauisset neuter retulit. Non enim credendū est tam multis dieb?

eundē flatus tenorem fuisse seruatū · Vnde cū diogenes ab Aromatibus ad paludes quibus Raptorū promontorium paulo australius est / uigesima q quinta die nauigauerit / q Theophilus a Raptis ad Aromata / quę distantia maior est / die uigesima pertransierit / preterea asserent Theophilo uni naturalis diei nauigationē si secunda fiat / mille stadiorum esse / tamen inquit nauigationē a Raptis ad prasū promontoriū / quę multorū dierū est / a Dioscoro quinq milliū stadiorū tantūmodo poni · Nam facillime inquit / ut decet sub equinoctiali / uariant uenti / preterea accessus iuxta equinoctialē ex utraq; solis parte perniciores sē. Ex his igitur equius erat / numero dierū nō assentiri / preterea / quod efficacius est / qđ computatio facta / ethiopas q rinocerontū conuentū / in frigidā alterā zonā oppositę habitabilis terre extendit · Ratio enī ipa / asserit / omnia animalia / omnesq; plantas eque similitudinē unā trahere / sub una celi qualitate / aut aeris temperie · hoc est sub eisdē parallelis aut sitibus / equaliter ab utroq; polo distātibus / iuxta proportionē / unā omniū qualitatem esse · Quare marinus iuxta hiemalē tropicū latitudinē perstrinxit / nulla prebita ratione tantę contractionis / si admittat quis dierū numerū / q peragrationū nauigationūq; seriem quā ipe exprimit. Sed hoc animaduertens ille / numerū tantūmodo diurnorum stadiorū minuit / idq; preter modū atq; cōsuetudinē agit / quousq; ad optatum q oportunū parallelum deueniat. Agendū autē contra fuit · Nam diurnae quidē peragrationi / eidēq;

possibili

J

possibili: facile fuit credendū: equalitati uero itinerū seu nauigationū: aut qđ per lineā rectam omnino itum fuerit: assētiri minime decuit: cum ex his distantia quesita nō posset haberi: sed nouisse fas fuit quod eadem latitudo ultra equinoctialem protenderetur. Sed hoc ipm: ex certiori modo: obseruatione scilicet q̄rūdā superiorū: cognoscere erat equius. Quod omnino diligentissime exploraſſet quis: si ex mathematicis plane considerauisset: quae in illis regionibus accidunt. Cum uero animaduersio hec haud habita fuerit: relinquit ut quod magis ratio dictat: simplicius quantitatē distantie que equinoctialē egredit: animaduertamus. Habet autē id per genera atq; formas coloresq; animantiū ibi degentiū. Ex quo nō uidetur consequens esse: parallelū Agisymbae regionis: quā liquet ethiopum esse: usq; tropicū hiemalē attingere: sed circa equinoctialē terminari. Nō enī apud nos in locis illi oppositis: hoc est sub estiuo tropico: colores habent ethiopū. neq; rinocerantes aut elephantes sunt: sed in locis nō multo australioribus modice nigrent: quēadmodū qui intra Syenem Triacontaschinū habitāt: quales ob eandē causā Marinus ipe describit esse garamantas: quos nec in ipo estiuali tropico: nec magis eodem tropico septentrionales: sed longe australiores esse tradit. In locis autē circa Meroem: abunde sunt nigri: & tū primū puri ethiopes: ubi & elephantū & monstruosorū animantiū genus alitur.

Qđ non ponendi ethiopes sunt magis australes quam parallelus oppositus parallelo per Meroem. X.

QUare nūc usq; actum bene uideri poterit: hoc est quousq; traditio illuc nauigantiū narrat ethiopes: Agisymbā regionē:

q̄ prasum promontorium: ceteraq̄ que in eodē parallelo sunt sita: in opposito per meroem parallelo describere. Id autē erit in situ distanti ab equinoctiali uersus meridiem gradibus pariter sedecī ac tertia q̄ duodecima: stadiis uero octo milibus ac ducentis ferme: quo pacto tota eiusdē habitabilis latitudo pene colligit̄: graduū septuaginta et nouē: ac tertie q̄ duodecimae: uel ad summum octuaginta: stadiorum uero Quadraginta miliū. Distantia quippe inter magnam leptem et garamā: quēadmodū flacous atq̄ Maternus tradiderūt: stadiorū ponitur quinq̄ milium pariter ac quadrīgentorū. Vigesima nanq̄ dies: secunda p̄fectio est: emendata post primū iter: ut tota ad meridiē uel ad septentrionē directa sit: cū primū iter obflexiones: dierū tregin ta fuerit. Numerū autē stadiorū cuiusq̄ diei: eos exposuisse memorat: qui id iter sepius peragrauerūt. Quod nō tantū pulchre sed necessario animaduersū est: ob aquandi diuersiones. Quēadmodū autē de rariis magnisq̄ ac nōdū recte exploratis distantijs dubitandū est: sic illis: que nec magnae nec rarae: sed sepius a multis peragrate sunt: credi fas est.

Que de longitudine a Marino male tradita sunt. xi.

Ad quantū igitur spatiū: situs nostre habitabilis: congrue extendi in latitudinē possit: ex his nobis manifestū est. Longitudinē uero Marinus: inter duos meridianos notat: quindecim horarū spatia continentes. Nobis autē uidet̄: distantiam hanc uersus solis ortū plusquā decreat extendi: que si contrahatur iuxta fas debitūq̄: non integra duodecim horarū spatia consti-

tuere posse uidebit: cum in ultimo occidentis termino similiter po-
nantur insule fortunate: plagā uero maxime orientalē: seres: sine-
qz atqz cattigara terminēt. Distantiā enī ab insulis fortunatis ad
transitū euphratis per hierapolim: sub parallelo per rhodū simili-
ter seruamus q nos: cum numero stadiorū ab ipo singillatim exposito:
partī ob frequentē itineris usum: partim quia in maioribus distan-
tijs: uidetur q ipe recte collegisse: id quod ex flexionibus q inequa-
litatibus itinerū emendandū fuerat. Deinde etiā quia ponit gradū
unū: qualiū est circulus maximus trecentorū q sexaginta: in sup-
ficie terre quingenta stadia intercipere: quod ex notis certisqz
dimensionibus liquet. Similem autē circūferentiā rhodiensis paral-
leli: hoc est distantis ab equinoctiali treginta q sex gradibus: qua-
dringentorū ferme stadiorū esse exponit. Quod enī in eis equa-
litatē rectā excedit: secundū rationē parallelorū: ex paucitate
sua pinguiori donatur computo. Distantiā uero quae ab ipo tran-
situ euphratis usqz ad turrē lapideam comprehendit: inquit ipe
schinorū octigentorū ac septuaginta q sex esse: stadiorū uero ui-
ginti q sex miliū ac ducentorū q octuaginta. Deinde a turri lapi-
dea usqz Seras metropolī Serum iter esse dicit septimestre: sta-
diorū autē treginta q sex miliū ac ducentorū. Verū ut ambas
distantias ad eundem parallelū redigamus: iuxta equā contracti-
onē: utrāqz emendem. In ambabus quippe peragrationib: non
uidet ipe defalcasse: quod ex enormitate circunflexionū supereſt.
Preterea q in secundo etiā itinere: in easdē uidet incidisse fallaciā:
inquibus agaramantibus ad agisymbā lapsus est. Ibi enī computa-
to stadiorū numero per menses quatuor: coactus est eū: plus

quā ad mediū restringere. Possibile quippe nō fuerat: per tot dierū spatiū: iter semper uniforme fuisse: quod in septimestri peragratione etiā contigisse haud absurdū est: imo magis consonū quā in itinere garamantū. Illud enī iter a rege prouincię actū est: cum nō parua sicut decuit diligentia: deinde sub celo omnino sereno. Peragratio autē a turri lapidea ad seras: ualidiores suscipit hiemes. Subiacet nanqz ut ipe ponit parallelis per byçantiū ellespontumqz. Ex quibus dilationes multas in itinere ipo fieri necesse fuit: cum etiam eius profectionis causa: negociacio esset. Refert enim Maem uirū Macedonem: qui etiā Titianus dicebatur: patre q ipo negociatore genitū: huiusce itineris dimēsionē notauisse: nō qd ipe ad Seras pĕrexerit: sed eo aliquē destinauerit. Sed negociatorū relatibus q ipe haud assentiri uidet. Unde philemoni non annuit: qui longitudinē ibernię insule ab ortu solis ad occasum: uiginti dierū exponit. Memorat enī ipm: a negociatoribus eam percepisse: quos negligentiores ueritatis esse scribit: circa iporū cōinertia occupatos. Eosdē q ipe inquit: persepius exinani quadā ambitione: distantias maxime augere. Hic autē in septimestri profectione: nichil memoratu dignū rettulisse eos qui id iter dimensi fuerint: pro magnitudine temporis mōstrū est.

Emendatio longitudinis nostrę habitabilis a peragratoibz. xiij.

Quam ob causam: q quoniā id iter sub uno solo parallelo non est: sed lapidea turris circa byçantiī parallelū: et Serę australes magis sunt: quā parallelus per ellespontum: equum uidetur ——— multitudinē stadiorū ex septimestri colle-

J

ctorū: hoc est treginta q sex miliū ac ducentorū: nō ad minus quā ad mediū secare: sed pro expeditiori intellectu ad solam medietatē. Vt computari possit data distantia stadiorū decem q octo miliū atq; centū: graduū uero quinq; q quadraginta cū quarta. Etenim preter rationē est: q omnino absurdū: ī utraq; hac peragratione: tantę sectioni nō assentiri: ac in itinere garamantū eandē contractionē concedere: quod in prōptu ratio ibi est: differentia scilicet animantiū degentiū in Agisymba regione: quę nequaquā possūt: preter naturalia sibi loca traduci: a turri uero lapidea ad seras id pari modo nō acceptare. qđ eadem ratio illic adduci nequeat: sed per totā distantiā: siue minor ea sit: seu amplior: similis ipius aeris qualitas q impressio sit. Quēadmodū siquis quia in furto deprehendi nequeat: iusticiā negligat: contra ipius philosophiae documēta. Vnde primam distantiā quę scilicet est ab euphrate ad turrē lapideā octingentorū ac septuaginta q sex schinorū: ob itinerū flexiones: ad octingentos tantū schinos contrahim̄: stadia autē uiginti q quatuor milia. Quod ita esse credit̄: ob itineris particulares dimēsiones: ac regionū crebros aditus quibus id iter potitū ē. Quod autē diuerticula plura habeat: manifestū est: ex his quę Marinus ipē ponit. Peragrationē enī a transitu euphratis iuxta hierapolim per Mesopotamiā ad tigrī: q hinc per garamantas iter Assyrię medorūq; ad Ecbatana portasq; caspias: preterea parthię ad hecatompylon: tas ē per parallelū rhodi suscipere. hic enī circulus per dictas regiones scribit̄. Viam uero ab hecatompylo ad hyrcaniā ciuitatē: necesse est ad arcton declinare: hyr-

cania ciuitate in medio propemodū posita paralleloru smyrne
7 elleſponti · Nam parallelus ſmyrnę ſub ipa regione hyrcaniae de
ſignatur · elleſponti uero per auſtrales plagas pelagi hyrcani · quae
paru magis ſeptentrionales ſunt · qua ipa hyrcanoru ciuitas · a nomi
ne regionis ſuę appellata · Deinde iter ab hac ad margianā antiochiā
per ariam · primo ad meridiē reſpicit cū aria · primo ad meridiē
reſpicit · cū aria ſub eodē parallelo quo portę caſpię ſita ſit ·
poſt ad arcton inclinat · cū antiochia circa elleſponti parallelū
ſit poſita · a qua aditus ad bactra uerſus ſolis ortū extenditur ·
Ad aſcenſū poſt montiū comedoru itur · uerſus ſeptētrionē · Syria
preterea quę montana hęc egreditur ac perducit ad uallē quae
campeſtra excipit · ad meridiē tendit · horū quippe montiū ſeptētrio
nalia 7 quę magis occidentalia ſunt · ubi aſcenſus eſt · ponit ſub
parallelo byzantij · quę uero auſtralia 7 ad ortū ſolis uergunt · ſub
parallelo elleſponti · Nam montana ipa tradit ad ortū ſolis palam
quaſi extenſa · ad auſtrū quoda modo declinare · Inde penticonta
ſchinū inquit ad lapideam uſq turrim ad arcton eque uergere ·
Vallē enim egreſſos · turris ut inquit lapidea excipit · a qua mon
tes qui ad orientē ſolē progrediuntur · imao coniungit · qui a pa
limbrothis ad ſeptentrionē protenditur · Simul ergo collectis gradi
bus ſexaginta · qui notati ſunt · per uiginti 7 quatuor milia ſtadio
ru · cū gradibus quadraginta 7 quinq 7 quarta · tot eni ſut a turri
lapidea ad Seras · comprehenditur tota diſtantia ab euphrate ad
Seras in parallelo rhodienſi graduū centū 7 quinq cum quinta ·
Colliguntur preterea ex dimenſionibus quas ipe ſupponit · ſub
eodē parallelo gradus alij ut dicetur · primo a meridionali no-

tato per insulas fortunatas usqz ad sacrū ispaniae promōtoriū gradus duo ⁊ semis. Deinde ad Vetis fluuis ostia. post hęc a Vetio ad angusta atlantici peligi atqz calpem. similiter gradus duo ⁊ semis in unaquaqz distantia. Hinc a prefatis angustijs usqz ad Calarim sardinię gradus uiginti ⁊ quinqz. A calari autē ad lilybeū sicilię quatuor ⁊ semis. A lilybeo ad pachynū tres. Moxqz a pachyno ad tenarū laconię decē. Inde ad rhodū octo cū q̄rta. A rhodo ad hissum undecim cum quarta. Dehinc ab hisso ad euphraten duo ⁊ semis. Colliguntur itaqz totius huius distantiae gradus septuaginta ⁊ duo. Quare omnis longitudo terre nobis cognitę. hoc est a meridiano designato. seu terminātę ab ultimo occasu insulas fortunatas usqz ad Seras graduū Centum ac Septuaginta ⁊ septē cum quarta adnotatur.

Eadem emendatio a nauigationibus. .xiij.

Quiectare quis posset. tantūdem esse longitudinis spatium etiā ex distantijs quae a Marino tractantur. nauigando ab Jndia usqz ad sinū Sinarū. atqz cattigara. si quā maxime propius ratio habeatur sinuū ac inequalitatū nauigationū. situū-qz iparū regionū. Post enī colchorū sinū. a promontorio quod nuncupatur Cory. suscipi inquit sinū argaricū. constareqz usqz ad Curulis urbem. stadijs tribus milibus ac quadraginta. Additqz eam ciuitatē sitam esse ex parte boreae eiusdem Cory promontorij. Colligi igit posset ea transfretatio. tertia parte deducta. iuxta normā gangetici sinus. stadiorū ferme duorū miliū ac treginta. cum tota uentorum inequalitate. Ex quibus ut ad continuū unūqz cursū deueniatur. tertia etiam parte sublata. relinquent stadia mille ac trecenta ⁊

fere quinquaginta · iuxta boreae situ · quo redacto ad situm
æquinoctialis parallelu · & ad uentu apeliota · deductione medie
tatis · iuxta ratione anguli transsumpti · habebim⁹ distantia
interceptā a duobus meridianis · hoc est · ab eo qui per cory
promontoriu scribit · & ab illo qui per Curuli adnotatur · sta
diorū secentorū ac septuaginta & quinq · graduū uero fere uni⁹
cū simplici tertia · horū enim situū parallelu · nulla memorabili nota
a maximo circulo differūt · Deinde a Curuli urbe · nauigatione iquit
esse · uersus hiemalē solis ortū · usq parula · constareq stadijs no
uē milibus ac quadringentis & quinquaginta · Λ quibus tertia
etiā parte dempta · ob uentorū cursuūq inequalitatē · habebim⁹
ad unū continuū motū · ad curū fere directū · distantia stadiorū ·
pene sex miliū ac trecentorū · Λ quibus · sextam partē deducen
tes · ut redigatur distantia ad parallelū equinoctialē · inuenie⁹
distantia horū meridionaliū · stadiorū esse quinq miliū ac ducen
torū & quinquaginta · graduū uero decem & semis · Hinc gange
ticū sinū ponit decem & nouē miliū stadiorū · Λ paluri quidem
ad Sandam urbē quasi uersus ortū solis æquinoctialē · per eundē
nauigando sinū · tradit tredecim miliū stadiorū · Et quonia ad
æquinoctialē ortū dirigitur ferme cursus · ex motuū inequalita
te · tertia tantū pars ab eodē deducitur numero · Quo facto ·
relinquetur · ut horū meridionaliū sit distantia · stadiorū octo
miliū ac secentorū & septuaginta · graduū uero decem & septem
cum tertia · Deinde nauigatione a Sanda ad urbē Tamala ·
facit stadiorū triū miliū ac quingentorū aduersus hiemalem
solis ortū · Pro inequalitate autē cursus · iterū partē tertia

deducentes ⁊ habebimus in motu continuo stadia duo milia ⁊ trecenta ac treginta. Ob inclinationē uero ad eurū ⁊ partē sexta inde sumentes ⁊ inueniemus distantiā expositorū meridionaliū ⁊ stadiorū mille ac noningentorū ⁊ quadraginta ⁊ graduū autē fere triū ⁊ semis cū tertia. Post hęc transitū a tamala ad auream Chersonesum ⁊ tradit stadiorū mille ac sexcentorū ⁊ etiā uersus hiemalē ortū. Quare ⁊ ab hoc numero ⁊ eque deductis similibus partibus ⁊ relinquetur meridionaliū iporū distantia ⁊ stadiorū octingentorū ⁊ graduū uero uniuſ cū quadruplici quīta. Vnde colligi potest distantia a Cory promontorio ad auream chersonesū ⁊ graduū treginta ⁊ quatuor cū quadruplici qnta esse.

De nauigatione ab aurea chersoneso ad cattigara. ·xuij·

Numerū stadiorū nauigationis ab aurea chersoneso ad cattigara Marinus nō tradit. Alexandrū autē referre dicit ⁊ terram hmc opponi meridiei ⁊ eosq; qui secus ipius litora nauigāt ⁊ die uicesima ad ẓabas urbem peruenire. inde a ẓabis contra notū transfretantes ⁊ presertim ad leuā ⁊ diebus aliquot Cattigara apprehendere. Auget quidem distantiā ipe posita ⁊ intelligens dies aliquot pro pluribus. Inquit enī ob multitudinē eos numero minime comprehensos fuisse. quod ego ridiculū existimo. Quis enī dierū numerus infinitus est ⁊ etiam si totius orbis ambitus exprimendus sit ⁊ Quid Alexandrū coegit ⁊ ut cū diceret aliquot ⁊ intelligeret plures ⁊ cum de dioscoro dicat ⁊ pluriū dierū nauigationē a Raptis ad prasum descripsisse. Equū quippe magis est ⁊ ut intelligat quis aliquot pro paucis ⁊ quo scilicet modo ⁊ m̄o ⁊ dici solitū est. Sed ut nō uideamur ⁊ ipi ⁊

ad multitudinē quandā certā: distantiaꝫ coniectare: conferamus nauigationē ab aurea chersoneso ad cattigara: nauigationi factae: ab Aromatibus ad prasū promontorium: positā scilicet uiginti dierū ad ẓabaꝫ: ꝙ aliquot aliorum ad cattigara: ꝙ uiginti similiter dierū: ad Rapta iuxta theophilū: ac aliorū pluriū ad prasū secundū dioscorū: nequēadmodū fecit Marinus: aliquot dies: pro pluribus eque admittamus. Cū ergo et ex ratione manifesta: ꝙ ab īpoz etiā obseruatione superiorū: ostenderimus prasū sitū habere: sub parallelo distanti contra meridiē ab equinoctiali gradibus sexdecim cum tertia parte ac duodecima ꝙ ab eodē equinoctiali uersus septentrionē parallelus per aromata distet gradibus quatuor cū quarta: colligitur distantiā ab Aromatibus ad prasum constare gradibus uiginti cum duplici tertia. Vnde non incongrue totidē graduum ab aurea chersoneso ad ẓabaꝫ: ꝙ hinc ad cattigara: ponēda distantia est. Ab aurea autē chersoneso ad ẓabaꝫ: corripere distantiam nō oportet: quia perinde transigitur: ac si sub equinoctiali circulo sita foret: cum ea quę interiacent loca: meridiei opposita protendantur. Distantiā uero a ẓabis ad cattigara contrahere decet: cum nauigatio ea sit uersus notū ꝙ plagā orientalē: ut sitū ad normā equinoctialis habere possimus. Si ergo medietatē graduū tribuamus utriqꝫ distātie propter ignotū excessum ipius: deinde tertiā partē graduū qui sunt a ẓabis ad cattigara decem cū tertia demam⁹ ob inclinatioꝫ adnotatam: habebim⁹ distantiā ab aurea chersoneso ad cattigara

J

equatā situi equinoctialis · graduū decem ac septē ferme cū sexta ·
Ostensum est autē a Cory promontorio usqz ad aureā cherſonesum
gradus esse treginta ac quatuor · cū quadruplici quinta · Vnde tota
distantia a Cory usqz cattigara graduū fere quinquaginta ⁊ duorū
colligitur · Sed meridionalis quidē qui scribitur per principiū indi flu-
minis · paulo iuxta marinū est occidentalior promontorio septētrio
nali · insulae taprobanes · quod Cory opponitur · ⁊ ab hoc distat me-
ridionalis designatus per ostia Getis fluuii · horarū spatijs octo ·
gradibus uero centū ac uiginti · Preterea meridianus huiusce
Getis · a meridiano notato per insulas fortunatas abest gradib⁹
quinque · Vnde colligitur · meridianū per Cory · a meridiano per
insulas fortunatas descripto · distare paulo plus · centū ac uiginti
⁊ quinqz gradibus · Meridianū per cattigara · a meridiano earūdē
insularū paulo etiā plus centū ⁊ septuaginta ac septem gradibus ·
iuxta eandē ferme distantiā graduū collectorū in parallelo rhodi-
ensi · Sed ponatur · longitudinē usqz metropolim Sinarū integrorū
esse graduū Centū ac Octuaginta · horarū uero duodecim · cū fatean-
tur omnes eam magis orientalē esse quā cattigara · Colligit ergo
longitudinē per insulam rhodū · stadiorū esse septuagīta ⁊ duoz miliū ·

De his quę in expositione particulari Marinus dissentit · xv ·

DJstantias generales sic ergo contraximus · longitudinis scili-
cet in plagā orientalē · ac latitudinis in septentrionē · ex
causis prenotatis · preterea quarundā ciuitatū situs · in locis plu-
ribus emendandos existimauimus · ubi repugnātes ⁊ reprobas ·
expositiones tradidit · iuxta diuersas annotationes ex uarijs ⁊
incertis sumptas editionibus · quēadmodū in locorū oppositiōib⁹

iniquius perceptis · Tarraconem etenim inquit opponi Caesarię quę Ioa appellatur · ac per hanc dicit meridianū duci q per montes pyreneos · qui nō pauco magis orientales sunt quā Tarracon · Pachynū opponi magnę lepti etiā memorat · Himeram Theenis · A pachyno uero ad himeram distantiā esse colligit quadrigentorū stadiorū · A lepte autē ad theenas ultra mille ac quingenta stadia tradit esse · ex quibus Timosthenes asserit · Deinde Tergestū dicit opponi rauennae · Ab interiori uero sinu hadriatici maris · qui iuxta tilauentū est fluuiū · distare inquit Tergestum · uersus estuū solis ortū · stadiis quadringentis ac octuaginta · Rauennā uero uersus hiemalē ortū stadiis mille. Similiter chelidoneas refert · oppositas esse canopo · Acamanta papho · Paphū Sbennyto · Distantiā uero a Chelidoneis ad Acamāta ipe etiā ponit stadiorū mille · A canopo ad Sbennytū a Timosthene ponitur ducentorū q nonaginta · Atqui si sub eisdē meridianis haec distantia esset · proculdubio maior esse deberet · qa subiacet circunferentiae maioris paralleli · Deinde dicit pisam a rauenna distare uersus notū stadiis septingentis · per partitionē uero climatū q horarū · pisam in tertia · rauennā autem in quarta hora describit · Londinio etiam britannie Noiomagū cū rettulerit australius · quinquaginta q nouē milibus passuū · in climatibus occidentalius id figit · Et athos mons cū in parallelo per ellespontū situs ab ipo esset · amphipolim q loca sibi circūstantia · supra athū q strymonis fluuii ostia sita · sub ellesponto in quarto climate ponit · Similiter cū thracia fere tota sub parallelo byçantij locata sit · omnes ipius

urbes mediterraneas in climate quod supra eundē paralle-
lū est adnotat. Trapezos etiā dicit se locaturū in parallelo
byzantij: dein fatala Armeniae: ostendens abesse a trapezun-
te uersus meridiē sexaginta milibus passuū: in descriptione pa
rallelorū: byzantij parallelū per fatala nō per trapezos ducit.
Nilum preterea policetur ad unguem se descripturū: ex quo
primū a meridiana plaga ad septentrionē usqz meroē descen-
disse uidetur. Similiter q nauigationē ab aromatibus: ad la?
ex quibus defluit nilus: septentrionali uento fieri inquit: Aro-
mata autē multo orientalia magis sunt quā nilus. Ptolema-
is enī thebarū: magis orientalis est quā meroe: q quā nilus:
decem aut duodecim dierū profectione. Deinde angustiora:
que iuxta Ocelem cherſonesum q diren sunt: magis orien-
talia esse constat ptolemaide q sinu adulitico: stadijs trib?
milibus q quingentis. Preterea etiā illis orientaliūs est: magno-
rum aromatū promontoriū stadijs quinqz milibus.

Quod quedam pretermisit de regionū finibus. ·xvi·

Omisit autē ipe quedam in referendis regionū finibus: quēadmo-
dū cū totā Mysiam: a plaga orientali mari pontico terminat:
Thraciā ab occasu Mysia superiori: preterea italiā a septentrione:
nō Retia aut Norico tantū: sed pannonia finit. Pannoniae autē
fines: a meridiana plaga: ponit esse dalmaciam tantū: italia o-
missa. Mediterraneos etiā Sogdianos q Sacas a meridie indis
conterminos esse tradit. Qui duo autē paralleli magis septētrio-
nales sunt quā mons himaus qui maxime tendit ad arctū: per
byzantiū q ellespontum: neqz per gentes prefatas ab ipo de-

scribunt. sed precipue permedium ipm pontum.

In quibus dissentit ab historia nostri temporis. xvij.

HIs atqz huiuscemodi alijs. non recte animaduertit Marinus. siue ob multitudinē disiunctionēqz uoluminū. siue quia ut ipe refert. ad postremā suā editionē tabulę describendę nondū peruenerit. per quā ut inquit. climatū et distantiarū horarū emendationē fecisset. Quedam deinde preter hęc ponit. qbus nostrorū temporū cognitio non consentit. quēadmodū de sinu Sachalitis. quē tradit situ esse a parte occidentali syagri promontorij. Omnes autē unanimiter. qui per ea nauigāt loca. plane fatentur eū ab orientali parte syagri esse. ꝛ Sachalitem regionem dicunt arabiae. ꝛ ab ea sinū denominatū. Semylla etiā indorū emporiū tradit nō solum magis occidentalē esse. quā cumarrū promōtoriū. sed quā indus amnis. Id autē tantū australius perhibet. quā ipi' fluminis ora. ut ab his fertur qui hinc eo nauigauerunt. plurimūqz ea explorauerunt loca. ꝛ ab his qui illinc ad nos peruenere. Vocatur autē id Timula ab indigenis. a qb' plura alia circa indiā eiusqz prouincias particularius didicimus. preterea interius multa hausimus. ab hac scilicet prouincia usqz auream chersonesū. ꝛ hinc usqz cattigara. Nouim' etiā quod illuc transfretātiū. cursus ad ortū solis est. indeqz redeuntiū ad occasum. Referunt etiā intractabile ꝛ iniquum nauigationū tempus. quodqz ultra Sinas. Serū regio est Seraeqz metropolis. Deinde quod ea quae magis ad ortū uergunt. incognita sunt. quae stagna habēt pa-

J

ludosa: in quibus arundines adeo magnae spissaeq; fiunt: qđ ex apprehensu earū fiat transitus: qđq; nō solū inde ad bactrianā est iter per lapideam turrim: sed ad indos per palimbothra. Quae autē uia est a metropoli Sinarū ad portū Cattigara occasū respicit ad meridiem. Quare ea non incidit in meridianū: per Seras atq; Cattigara ductū: ut a Marino traditur: sed in quibusdam magis orientalibus. Didicimus etiā a negotiatoribus qui a felici Arabia ad Aromata nauigant ac Açaniam atq; Rapta: quae omnia barbariam nuncupant: nauigationem hanc: non esse proprie ad meridiē: sed ad occasū atq; meridiē. Transitū autē a Raptis ad prasum: ad ortū solis q meridiem. Stagna etiam a quibus nilus defluit: non esse penes mare ipm: sed interius per multū: ac seriem profectionis a litore aromatū q a copis ad Rapta promontoriū: aliā esse quā Marinus exposuerit. Preterea nauigationē diei naturalis: illic ml'torū stadiorū non colligi: ex facili uentorū mutatione qui sub equinoctiali sunt: sed circiter quadringentorū aut quingentorū stadiorum existere. Esse autē sinū primū: continuū Aromatibus: inquo post unius diei iter ab Aromatibus: panocomen esse ac hoponē emporium distans a panocome diebus sex. Post autē id emporiū: aliū tradunt excipi sinū Açanię origo: in cuius exordio Çingim esse promontoriū q phalangida tribus insignē capitibus: uocariq; solum hunc sinū Apocopa: transitūq; habere duorū dierū naturaliū. Deinde post hunc suscipi aiunt: id quod paruū litus dicitur: hocq; trium esse distantiarū. Post quod aliud quod magnū litus appellat: quīq; distantiarū: qui ambo numeri: nauigationē habere feruntur: naturalium dierū quatuor. Coniungi autē q isti aliū sinū narrant.

in quo emporiū est nomine Essinaef: post duorū dierū etiā naturaliū transitū. Postq hunc Serapionis nauticā stationem: ad uniꝰ diei nauigationē: hincq incipi sinū memorant: qui ad Rapta ducit: transitū habenꝫ dierū triū etiā naturaliū. Ac in huius principio emporiū esse aiunt Tonici dictū. Inde iuxta Raptū promontorium fluuiū esse memorant Raptū appellatū: q metropolim eodem nomine dictā non procul a mari ipo distantem. Sinū postea qui a Raptis ad promontorium prasum extenditur: qui ue licet maximus sit: nō tamen ua stae altitudinis est: circū habitant barbari Anthropophagi.

De cōmoditate qua Marin⁹ usus est ī descriptione orbis. xviij.

Quae iuxta traditionē historiq memoratu quodā digna fuerint: huc usq tractata sint: ne forte quibusdā uideam⁹ scrupulū mouisse: minimeq solui sse. Erunt quippe nobis omnia per particularē ipōrū expositionē nota. Reliquū est: ut quę ad descriptiōis ipi⁹ vē pertinent animaduertamus. Duplex ergo cū forma sit huius operis: nā cum primo ea sit: quę superficiem nostrę habitabilis in spherico ponit: deinde ea quae in plano notatur: unū ambobus commune est: facilitas scilicet operis: hoc est quomodo etiā absq exemplari picturę: ex solis cōmentarijs quā maxīe fieri possit: descriptio cōmoda habilisq in tabula fiat. Sedulo enim a prioribus exemplaribus noua condere: per uitiū paulatim conceptū: ad dissimilitudinē maximā duci solitū est: Siq modus qui per cōmentaria captatur: forte nō sufficit: ad condendā tabulā: his quibus exemplar imaginis deest: omnino impossibile fiet optato quodā potiri. Eo modo plumbus accidit in Marini opere. Nō enim ex ultima

eius editione : exemplari tabulae potiunt : sed ex cōmentarijs eam expri
mere conantur : fallunturq; plane in plurimis : ob ineptam operis illius formā
atq; confusionem : ueluti cuilibet rem experto intueri licet. Cum enī ex
quolibet notatorū locorū : necesse sit : situ lōgitudinis simul ac latitudinis +
habere : ut loca ubi oporteat possint figi : in editione Marini : id confestī
inueniri nō potest. Alibi enim latitudines solū diuisim tradit : ut res tu
lit in notatione parallelorū : alibi tantū longitudines : ceu in descriptione
meridionaliū : nichilq; amborū simul haberi cōmuniter potest : sed in his
parallelos : in alijs meridionales inuenimus positos : ut habita una positio
ne : desit altera. Sed : cum per cōmentaria rem agimus : necesse fiat u
trorūq; cognitionem simul haberi : cum in omnibus aliquid semper de
altero situ dicatur : si singillatim in eo non perquiremus : quae per totū
opus de uno loco traduntur : in multis fallemur : quę animaduersione
digna sunt. Preterea in ciuitatum positione : eas facilius describemus :
quae in litoribus sitae sunt : quodam in ipīs seruato ordine. In locatio
ne uero earū : quę intra continentē sunt : non idē obtigit : cū ipārū
situs : minime simul notatus sit : preter quā paucarū : in quibus quo
dam modo contingit : longitudinē hic : ꝯ latitudinē ibidē prenotatā fuisse.

De commoditate nostri operis in designatione orbis. · xviiij ·

Unde nos laborem suscipimus geminū : primū ut intentionē uiri quā
per totum opus habuit : teneamus : preter quā in his quae emen
datione potita sunt. Deinde ut ea quę eidem haud nota fuerūt : par
tim ob historię noticiam haud habitā : partim ob seriem diligentiorū
tabularū : congrue quam maxime fieri potest describantur. Curam
preterea etiam adhibuimus : de cōmodiori usu : in omnibus regionibꝫ
statuentes ipārū limites : quos particulariter situs habeant in lōgitudi

ne ac latitudine: deinde de regionū iparū gentibus nota dignis: quo modo inter se se locate sint. De insignioribus preterea urbibus: fluuijs: finibus: montibusqz: ac ceteris omnibus quae in tabula ipa prebere + possent: distantias: animaduersione quapiam dignas: hoc est: quot gradibus qualium est maximus circulus: trecentū q sexaginta: distat in longitudine: meridionalis per locum descriptus: a meridionali q ultimū finē occasus terminat. Secundū uero latitudinē: quantū distat parallelus per ipm descriptus locum ab equinoctiali in ipo meridiano. Sic enī ex templo cognoscere poterimus: cuiuslibet loci positionem particulariter: q iparum regionū situs: quo modo inter se se ac ad totum orbem locate sint.

De inequalitate dimensionis tabule marini. xx

TTraqz autē descriptio per se quoddam propriū habet. Nam in sphera orbem notari: propriā figure similitudinē trahit: nec ad hoc artificioso quodam eget opere. Non tamen magnitudo facile captatur: que continere loca plurima possit: eorū que necesse est collocari: neqz prebere potest id opus: ut figuram simul totā inspiciamus: sed e duobus alterū oportet eō traducere quo fertur intentio: hoc est aut oculū aut spheram. In plano autē nichil horū impedimentorū est. Modus uero quidā requiritur: ut similitudo ad imaginē sphericam habeatur: ne distantie in plano cōstitute minus proportionē seruent: sed inter se se equatae quā maxime sint in superficie plana queadmodū sunt in uera. Hoc Marinus nō parui existimans: reiectis omnibus modis descriptionis in plano: tamen q ipe usus esse uidet ea tabule

forma · quę maxime dimensiones iniquas faceret · Lineas enī
quę pro circulis scribuntur parallelorū ac meridionaliū · rectas
omnes instituit · meridionales etiā inter se ipas · in modū rec-
torū parallelorū inscribens · Solū autē rhodi parallelū cōmē-
surabilē ipe seruauit · cum meridiano · iuxta rationē fere epi-
tetarti · similiū circunferentiarū sphericarū maximi circuli · ad
parallelū distantē ab equinoctiali gradibus treginta ⁊ sex · Ali-
orū uero curam non habuit · neq; de proportione dimensionū ·
neq; de aspectu spherico · Primū enī cōstituto oculo in medio
quarte partis sphere septentrionalis · in qua plurima pars habi-
tabilis terre describit · meridionales quidē possunt · phantasiā rec-
tarū linearū habere · quando ex circulatione quilibet nobis ex
opposito statuatur · cadatq; planū eiusdem · ut oculus supra uerti-
cē illi sit · Hoc parallelis nichilominus non contingit · propter ele-
uationē poli septentrionalis · sed partes circulorū · clare demon-
strāt curuationes ad meridianū uerti · Deinde iuxta ueritatē ac
phantasiam · cum ijdem meridiani · similes quidem sed inequales
circunferentias · in differentibus magnitudine parallelis interci-
piant · ⁊ semper maiores sint · quanto magis ad equinoctialem
accedunt · ipe Marinus · omnes equales facit · spatia climatum
magis septentrionaliū quā parallelus per rhodū · ultra equum
extendens · ⁊ alia quę eodē magis australia sunt · plus equo dimi-
nuens · Ex quo sequitur · distantias locorū · minime adaptari pos-
se · stadiorum dimensionibus ab eodem expositis · sed eas quę sub
equinoctiali sunt maxime sua quinta parte deficere · quota paral-
lelus per rhodū · equinoctiali minor est · Distantias autē quae

ſub parallelo per thylem ſunt auget / quadruplici ſua quinta / quota parte parallelus per rhodū / maior est parallelo per thylem. ferme enī qualiū graduū equinoctialis eſt centum q quindecim / taliū eſt circulus ab equinoctiali diſtans gradibus treginta q ſex / q per rhodū deſcriptus / nonaginta q triū. Circulus uero qui ab eodem equinoctiali diſtat ſexaginta q tribus gradibus / q per thylem deſcriptus / quinquaginta q duorum.

Q-uę ſeruari oportet ad deſignationē orbis in plano. xxi.

PRopterea actum bene erit / lineas quę pro meridianis ponentur rectas ſeruare / quę uero pro parallelis notabūtur / in circulorū arcubus ſcribere / unū q idem centrū habentibus / a quo tanquā pro ſeptentrionali polo ſuppoſito / meridianorū lineę recte ducende ſunt / ut pro ceteris ſimilitudo iuxta formā ac adſpectū ſpheriçę ſuperficiei ſeruetur. Manentibus deinde meridianis abſq; declinatione ad parallelos / ac etiā ab eodem cōmuni polo exeuntibus / cū nequaquā poſſibile ſit per omnes parallelos / proportionē quę eſt in ſphera ſeruare / abunde erit eam in parallelo per thylem q in equinoctiali tenere / ut latera quae latitudinē complectuntur / ſint ueris lateribus ac naturalibus terrae coequata. Parallelum uero per rhodum / in quo plurimę probationes longitudinis diſtātiarū factę ſunt / notare oportebit / iuxta proportionē predictā / quēadmodū Marinus rettulit / hoc eſt ſecundū epitetartū circunferentiae maximi circuli ad ipm / ut longitudo noſtrę habitabilis quę magis nota eſt / latitudini eius cōmenſurabilis ſit. Q-ua autē forma modoq; haec tractabuntur / manifeſtū deinceps erit / ſi quēadmodū opus eſt / deſcriptionem in ſphera

preferemus.

J

preferemus · Quomodo habitabilis nra ī sphera designanda sit. ·xxij·

Cuius magnitudinē intentio constituentis · iuxta multitudinē locorū designandorū discernere poterit · ut facilitas ac ambitio porriget · Quanto enī maior instituetur · tanto locorū descriptio copiosior clariorqz perficietur · Quātacunqz tamen ea sit eius sphere polis assumptis · cū diligentia per ipos semicirculū suspendemus · paucissime ita a spherica superficie distantē · ut tantūmodo in ipius circulatione · nulla fricatio fiat · Hic semicirculus strictus sit · ut per latitudinem loca plura non occupet · habeatqz alterū latus directe per puncta polorū extensum · ut per ipm meridianos inscribere possimus · Deinde idem latus diuidentes in centū ac octuaginta particulas signabimus numeros · ac a media sectione quae equinoctialē intersecat · utriqz principiū numerorū faciemus · Similiter equinoctiali descripto · alterū ipius semicirculū diuidentes in similes Centū ac octuaginta particulas · principiū numeri in eisdem singillatim positi faciemus · ab ultimo illo fine · per quem meridianū extremi occidētis habebimus · Deinde descriptionē incipiemus ab annotationibus graduū longitudinis 7 latitudinis · qui in cōmentarijs sunt · 7 iuxta eos locū quēlibet in sphera singillatim scribemus · reperto principio in sectionibus semicirculorū equinoctialis 7 meridiani mobilis ut premittitur · huc quippe transferentes ad notatū longitudinis gradum · hoc est ad sectionē equinoctialis que quesitū numerū continebit · 7 distantiā latitudinis ex ipa meridiani diuisione sumentes · iuxta notatū utrūqz numerum · locū figemus · quēadmodū in sphera solida · stellas figi solitū est · Meridianos similiter licebit nobis inscribere · per quotcunqz longitudinis gradus

placitum erit · utentibus ipō canone emicirculi pro linea. Preterea parallelos adnotare licebit per distantias latitudinis · ponentes instrumentū quod eos inscribet in propria distantia quā queremus in meridiani numero · deinde illud triducemus usqz ad ambos meridianos · qui totam nostrā habitabilem intercipiunt.

Expositio meridianorū ac parallelorū in orbe designandorū · xxiij ·

HI quidem complectentur horarū spacia duodecim · iuxta ea quae ex habita demonstratione sequuntur. Scribetur autē parallelus qui plagam australem ultimo terminabit · tantundem ab equinoctiali distans uersus meridiem · quantū ab eodē abest parallelus per meroem uersus septentrionē. Nobis tamē equū uisum est · meridianos scribere inter se distantes ꝑ tertiā partē uni⁹ horę equinoctialis · hoc est · per particulas quinqz earū quę in equinoctiali circulo signatę sunt. Parallelos autē magis septentrionales quā equinoctialis · ita notare libuit · ut primus parallelus distet ab eodē eqnoctiali · quāta parte uni⁹ horę · ⁊ ab eodē absit · ut geometricę rationes ingerūt gradib⁹ quatuor fere cū quarta ꝑte. Secūdū differē facim⁹ ab ipō eqnoctiali per dimidiū horę · ⁊ ab eodem distare gradibus octo ac tertia ⁊ duodecima. Tertiū hora dimidia ⁊ quarta · distantē gradibus duodecim ⁊ semis. Quartū hora una · distantē gradibus sedecim cū tertia ac duodecima · hicqz per meroem descriptus est. Quintū hora una ⁊ quarta differre · distantē gradibus uiginti ac quarta. Sextū qui sub estiuo tropico est · hora una ⁊ semis differē · distantē gradibus uiginti ⁊ tribus ⁊ semis ac tertia. Septimū hora una ⁊ semis ac quarta differre · distantē gradibus uiginti ⁊

septē ⁊ semis cū sexta · Octauū horis duabus differre · distantē gradibus treginta cum tertia · Nonū horis duabus cū quarta differre · distantē gradibus treginta ⁊ tribus cum tertia · Decimū horis duabus ⁊ semis differre · distantem gradibus treginta ⁊ sex · hicqz per rhodū describitur · Undecimū horis duabus ⁊ semis cū quarta differre · distantem gradibus treginta ⁊ octo ac semis ⁊ duodecima · Duodecimū horis tribus differre · distantē gradibus quadraginta ⁊ semis ac tertia ⁊ duodecima · Tertiū ⁊ decimū horis tribus ⁊ quarta differre · distantē gradibus quadraginta ⁊ tribus ⁊ duodecima · Quartū ⁊ decimū · horis tribus ⁊ semis differre · distantē gradibus quadraginta ⁊ quinqz · Quintum ⁊ decimū horis quatuor differre · distantē gradibus quadraginta ⁊ octo ⁊ semis · Sextū ⁊ decimū horis quatuor ⁊ semis differre · distantē gradibus quinquaginta ⁊ uno ⁊ semis · Septimū ⁊ decimū horis quinqz differre · distantē gradibus quinquaginta ⁊ quatuor · Octauū ⁊ decimū horis quinqz ⁊ semis differre · distantem gradibus quinquaginta ⁊ sex · Nonū ⁊ decimū horis sex · differre · distantem gradibus quinquaginta ⁊ octo · Vicesimū horis septem differre distantē gradibus sexaginta et uno · Vicesimū primū horis octo differre · distantem gradibus sexaginta ⁊ tribus · qui per thylem scribitur · Notabitur ⁊ alius uersus meridiē post equinoctialem · cōtinens differentiā horæ dimidiae · qui per Raptum promontorium ⁊ Cattigara describetur · ferme per coequales cum oppositis distans ab equinoctiali gradib⁹ octo cū tertia ac duodecia ·

Qualiter in plano terra designetur · ·xxiiii·

Modus describendi in tabula plana ultimos parallelos : e-
osdemqz coequales uero situi : talis erit . faciemus tabulā
rectorū quatuor angulorū ut . a . b . c . d . ꝯ sit . a . b . ferme in du-
plo maior quam . a . c . Et supponatur quod latus . a . b . in superio-
ri situ locatum sit : qui erit plaga septentrionalis . Deinde . a . b .
diuidamus in partes equales ꝯ ad angulos rectos : ꝯ sit ea linea
. e . f . cui regulam coequalem ac rectam ita adaptemus : ut per
eandem mediā lineā quae est . e . f . hoc est rectae : per ipīus lōgitu-
dinē crescat linea usqz g . Et diuidatur . e . g . in treginta ꝯ quatuor tales
partes : qualiū est . g . f . Centū ꝯ treginta una ꝯ tertia ac duodecima .
ꝯ per centrū . g . ꝯ per punctū in recta ipīus linea qui distet a cētro
partibus septuaginta ꝯ nouē : circulū describemus qui habeat pro
parallelo per rhodū ut . h . k . l . Circa lōgitudinē uero quę ex utra-
qz parte centri spatia sex horarū continebit : sumentes distantiā
quę est in . k . e . linea meridionali quatuor sectionū seu partium
in parallelo per rhodum : per quinqz diuisam : cū maximus c̄culus
sit fere epitetartus ad ipm : ac taliū decem ꝯ octo sectiones ab u-
traqz parte centri signantes in . h . k . l . circunferentia : habebimus
puncta per quae ducendi erunt meridiani : a centrō . g . quorum
quilibet ab altero distabit : tertia parte unius horae . Quare me-
ridianos habebimus terminātes ultima . g . h . m . atqz . g . l . n . De-
inde notabitur parallelus per thylem in linea . g . f . qui distet . ut . g . f
a centro . g . sectionibus quinquaginta ac duabus ut . o . p . q .
Equinoctialis uero describetur distans a centro . g . partibꝫ
centū ꝯ quindecim ut . r . s . t . Parallelus autē qui est ultimꝰ
uersus austrū : ꝯ oppositus parallelo per Meroem notabitur

J

distans a centro .g. partibus Centum ⁊ treginta ac una cum tertia ⁊ duodecima ut .m.u.n. Colligitur etiã ratio .r.s.t. circũferentię ad circũferentiã .o.p.q. in eadẽ esse proportione in qua centũ ⁊ quindecim sunt ad quinquaginta ⁊ duo: iuxta rationẽ parallelorũ qui in sphera sunt. Cũ qualiũ partiũ supponitur linea .g.s. esse centũ ⁊ quindecim: talium est .g.p. quinquaginta ⁊ duarũ. Quẽadmodũ enĩ se habet linea .g.s. ad .g.p. sic se habet circũferentia .r.s.t. ad circũferẽtiã .o.p.q. Relĩquetur ergo distantia .p.q. meridiani: hoc est ea quę intercipitur a parallelo per thylem: ⁊ parallelo per rhodum partiũ uiginti ⁊ septem. Distantia uero .k.s. ea scilicet quę a parallelo rhodensi equinoctialẽ attingit: similiũ partiũ restabit treginta ⁊ sex. Deinde .s.u. hoc est distantia quę fit ab equinoctiali ad parallelũ oppositum parallelo per Meroem: relĩquetur partiũ similiũ sedecim cum tertia ac duodecima. Preterea qualium partium est .p.u. in latitudine cogniti nostri orbis septuaginta ac nouẽ cũ tertia ⁊ duodecima: aut ut ad integra ueniamus partiũ Octuagĩta: talium erit .h.k.l. media longitudinis distantia centum ac quadragĩta ⁊ quatuor: habita eorũ ratione quę supponuntur. Eandẽ enĩ ferme proportionẽ habent quadraginta milia stadiorum latitudinis: ad + septuaginta ⁊ duo milia stadiorum longitudinis in parallelo per rhodum. Scribemus ⁊ ab eodem centro: ⁊ per puncta distantiarũ a .g. ad .s. reliquos quottunqz uoluerimus parallelos. Licebit autem nobis: lineas quae pro meridianis assumentur: non describere rectas: usqz ad .m.u.n. sed tantum usqz ad equinoctialem + .r.s.t. Deinde diuidendo .m.u.n. circunferentiam in nonaginta coequales sectiones: cum sectionibus paralleli per Meroem in

numero ac mensura / dabitur hic comungere lineas meridionalium que usq; ad equinoctialem rectae perueniunt. ut quodāmodo uideatur situs qui ultra equinoctialē est declinare ceu ·r·x·et·t·y· g



Relinquitur autem ut pro faciliori locorū describendorū noticia / strictam iterum regulam construamus / equalē in longitudine lineae ·g·f· aut ·g·f· tantum / ipāmq; ita in polo ·g· figamus / ut traducta per totam longitudinē tabule / alterum eius latus diligentissime adaptetur / cum rectis meridionaliū lineis / quod fieri poterit / si regule ipius acies / recte per medium polum directa erit · Jpm deinde latus siue aciem / in cētū ac treginta q unū spatiū cum tertia q duodecima diuidemus /

aut in partes lineae ·g·ſ· centū ⁊ quindecim numeroſq; in ipīs ſingillatim notabimuſ · exordiū ab equinoctiali ſumentes · Jn hiſ itaq; numeriſ in regula poſitiſ · poterimuſ ducere paralleloſ · ut meridionaliſ qui in tabula notatuſ eſt · ſi eadem haberet ipe ſectioneſ · non confundat deſcriptioneſ uocabuloruū in locis ſibi conterminis · diuidenteſ deinde equinoctialē in gradus centū ⁊ octuagīta · qui ſpatia duodecim horarū amplectuntur · numeriſq; eorū adnotatis in ipo iuxta meridianū magis occidētalē exordienteſ · aciem regulae traducemuſ · ad notatū gradum lōgitudiniſ · Deinde per ipīuſ regulae ſectioneſ · habito latitudiniſ quā uoluerim⁹ numero · utriuſq; ſpatij locū in pūcto captabimuſ in quo eum deſcribem⁹ · quēadmodū in ſphera notatū eſt · Magis etiā ſimilē atq; cocquilē facere poterimuſ deſignationē habitabiliſ noſtre in plano · ſi meridionaleſ lineas per phantaſiā adſumamuſ ad normā lincarum meridionaliū quę in ſphera ſunt · Vt axiſ ipe noſtri aſpectuſ in poſitione ſpherę tranſeat per ſectionē meridiani · qui in aſpectu noſtro diuidit longitudinē noſtre habitabiliſ · ⁊ per ſectionē paralleli · qui ipīuſ latitudinē ſecat · preterea per centrū ſpherae · ut equaliter oppoſiti fineſ comprehendantur apparentq; ·

PRimo autē propter quantitatē inclinationiſ circulorum parallelorū · ⁊ anguli recti notatę ſectioniſ ac centri ſphere ad meridianū qui mediuſ planā longitudinē diuidit · conſtituat⁹ maxim⁹ ctulus hemiſpheriū terminans · a·b·c·d · Et ipīuſ meridiani diuidentiſ hemiſpheriū · ſit ſemicirculuſ · a·e·c · Sectio autē quę ad aſpectū eſt · tū hui⁹ tū paralleli diuidētiſ latitudinē ſit · e · punctuſ · ducatq; per · e · maximū ctulū iterū ſemicirculuſ rectuſ ad · a·e·f·c ·

qui sit · b · e · d · cui uidelitet planū · secundū axem aspectus supponet · dimis-
saqz · e · f · circūferentia graduū uiginti ꝯ triū ꝯ semis cū tertia · tot enī
equinoctialis distat a parallelo per Syenem · qui medi fere toti latitu-
dinis constituitur · scribat per · f · semicirculus equinoctialis · b · f · d · Inclina-
tū ergo uidebitur tunc planū equinoctialis · ꝯ cetera parallelorū aliorum
ad planū axis aspectus · per · e · f · circunferentiā que gradus habet ui-
ginti ꝯ tres ꝯ semis cū tertia · Supponat igitur · a · e · f · c · ꝯ · e · d · recte
pro circūferentijs · b · e · rationē habēte ad · e · f · quā habent nonagin-
ta ad uiginti ꝯ tres ꝯ semis cū tertia · Et producta · c · a · cadat cen-
trū in quo scribetur · b · f · d · pars circuli · sitqz illud · g · propositūqz sit
inuenire rationē · g · f · ad · e · b · Ducatur ergo · b · f · recta ꝯ hac per
mediū diuisa in pūcto · h · producatur ꝯ · h · g · perpendicularis ad
· b · f · Cū igit qualiū est · e · b recta nonaginta · taliū · e · f · ponitur
uiginti ꝯ triū ꝯ semis cū tertia · eorundē erit ꝯ · b · f · hypotinusa
nonaginta ꝯ triū cū decima · Angulus antē sub · b · f · e · taliū · cen-
tū ꝯ quinquaginta cū tertia · qualiū duo recti trecēti ac sexagīta ·
Reliquus uero angulus sub · h · g · f · uiginti ꝯ nouē cū tertia · obqz
id ratio · g · f · ē ad · f · h · eadē que ē cētū ꝯ octuagīta ac uni ꝯ semis
cū tertia ad quadraginta ꝯ sex ꝯ semis cū uicesima · Et ē qualium
· h · f · recta quadraginta ꝯ sex ꝯ semis cū uicesima · taliū est · b · e ·
recta nonaginta · Vnde ꝯ qualiū est · e · b · recta nonaginta · ꝯ · f ·
· e · eorūdē uiginti ꝯ triū ꝯ semis cū tertia · taliū habebimus · g · f ·
recta Centū ꝯ octuaginta ꝯ uni ꝯ semis cū tertia ꝯ · g · punctū ·
ad quē sic scribēt omnes in tabula plana paralleli ·





.J.

His prelibatis ponatur .a.b.c.d. tabula in duplo maiorem iterum habens .a.b. quā .a.c. equalē autē .a.e. ⁊ ad ipas directā habeat .e.f. diuidaturqz quae equalis est .e.f. rectę ad nonaginta quartā graduū partē. Dimissis igitur in .f.g. sedecim cū tertia ⁊ duodecima et in .g.h. uiginti ⁊ tribus et semis cū tertia ⁊ .g.k. corundem gradibus sexaginta ⁊ tribus. Et posito .g. pro equinoctiali erit quidē .h. circulus per Syenem ferme in medio habitabilis terre locatus .f. uero parallelus erit australem plagam habitabilis terminans et oppositus circulo per meroem .k. autē circulus erit per quē terminabitur situs septentrionalis per insulā thylem ductus. Deinde producta linea earūdem sectionū centū ⁊ octuaginta unius ⁊ semis cū tertia aut solū centū ⁊ octuaginta cū in nulla memoriabili nota ob id designatio a se differet a centro .l. per distantias .f. ⁊ .h. ⁊ .k. describemus .q. ⁊ .k. ⁊ .r. atqz .o. ⁊ .h. ⁊ .p. atqz .m. ⁊ .g. ⁊ .n. circūferentias. Propria igitur ratio parallelorū inclinationis ad planum axis ipius aspectus sic obseruabitur. Cum ⁊ hic axis inclinari debet ad .h. ⁊ rectus esse ad planum tabule ut equaliter oppositi fines designationis in aspectu comprendantur. Vt autem ⁊ longitudo coequalis latitudini sit cū in sphera qualium est maximus circulus quinqz talium fere parallelus per thylem est duo cū quarta per Syenem autē quatuor ⁊ semis cū duodecima per meroem quatuor ⁊ semis cū tertia opusqz est ad utranqz partem lineae meridionalis .f.k. decem ⁊ octo scribere meridianos per tertiā scilicet partē unī horę equinoctialis ut contineatur per semicirculos totū longitudinis spatiū. Sumemus sectiones secundū quēlibet triū parallelorū quę equiualeāt quinqz gradibus pro tertia parte unī horę ab .h. qdē

per duos gradus cum quarta sectionis facientes · qualiū · e · f · est nonaginta · Ab · h · uero per quatuor ꝙ semis cum duodecima · Ab · f · autē per quatuor ꝙ semis cum tertia · in eisdem ipis · Post haec scribentes per tria puncta distantiarū equipollentiū circunferentias quae erunt pro reliquis meridianis · ueluti terminātes totam longitudinē scilicet · s · t · u · et · x · y · z · supplebimus circūferentias pro ceteris parallelis · a centro quidē · l · per partes uero notatas in · f · k · secundū distantias ipārū ad ipm equoctialē. Quod autē modus hic · magis sit similis spherae quā alius hinc · clare patet · Cum illic · manēte sphera nec circunducta · quod tabule contingit · necesse est · cū aspectus in medio designationis figitur ut unus quidē meridianus · qui medius est · ꝙ sub axe nostri aspectus cadit · imaginē rectā lineae prebeat · reliqui uero qui exutraqz parte istius sint · omnes uertantur ad hunc in iporū curuationibus · ꝙ magis qui ab ipo plus distent · quod hic animaduertetur cū decenti curuationū proportione · Preterea · coequationem circūferentiarū parallelorū inuicē nō solū ad equinoctialē ꝙ ad parallelū per thylē quēadmodū illic · est propriā rationē habere · sed etiā in aliis · quā maxime possibile sit · ueluti intueri fas ē · Inde toti etiā latitudinis ad totā longitudinē · neqz solū in parallelo ꝓ rhodū ut ibi · sed fere in omnibus · Si enī hic producam · s · et · y · rectā quēadmodū in priori pictura · h · ꝙ · circūferētia · minorē rationē habebit ad · f · s · et · k · u · quā oporteat in presenti figura · cū comprehensa hic sit ꝓ totā · h · t · Quod in equinoctiali pariter accidit · g · m · Si uero hanc coequalem faciem ad · k · f · latitudinis spatiū · tum · f · s · et · k · u · maiores erūt quā coequationes ad · f · k ·

ueluti · h · t · Si autē · f · s · et · k · u · seruemus coequales · h · ꝯ · minor erit ad · k · f · quā coequatio ueluti · h · t · Ex his igitur modus iste melior habebit quā primus · Sed ab illo etiā deficiet · in facilitate designationis · Cum illic ab uni regulę circunductione · descripto uno parallelo diuisoqꝫ · locari possit quilibet locus · hic autē nō similiter cōtingit · obmeridionaliū lineas ad mediam flexas · Omnes enī circulos inscribere singillatim oportebit · ꝯ locorū situs inter parallelos incidētes ex utrorūqꝫ rationibus coniectare · his autē sic habitis · magis ꝯ hic tenendū est · quod sit equius · quodqꝫ seriosius · quā id quod debili faciliusqꝫ · Vtraeqꝫ tamen formę seruandę sūt · ob ea quę facilius in opere adducūt ·

Qualiū est equinoctialis quīqꝫ taliū est per Meroem quatuor ꝯ semis cū tertia · Vnde rationē habet ad ipm quā tregīta ad uiginti ꝯ nouē ·

Qualiū est equinoctialis quinqꝫ taliū est per Syenē quatuor ꝯ semis cū duodecima · Vnde rationē habet ad eū quā sexaginta ad quīquagīta ꝯ quinqꝫ · hoc est quam duodecim ad undecim ·

Qualiū est equinoctialis quinqꝫ · taliū est per rhodū quatuor · Vnde rationē habet ad ipm epitetarti ·

Qualiū est equinoctialis quinqꝫ taliū est per thylē duo cū quarta · Vnde rationē habet ad ipm quā uiginti ad nouem ·



Claudij ptolemei cosmographiae liber primꝰ explicitur ·

Claudij ptolemei cosmographiae secundus haec habet.

Eiusdem tractatus expositionē plagę magis occidentalis Europę: iuxta has prouincias seu Satrapias. Britaniam. Jspaniam. Gallią. Germaniā. Retią. Vindelicos. Noricum. pannoniam. Jllyricos. atq; Dalmaciam.

Quae ad uniuersalē cosmographię descriptionem requirūt: q; quae ipius emendatio: iuxta noticiam certioris historię fuerit: circa cognitū nobis orbē: hoc est circa nostram habitabilē: quę ue proportio dimensionū locorū haberi debeat: quae ue forma: ut quā maxime possibile sit similitudo seruetur: quis ue in describendo modus sit adsumendus: nunc usq; prenotatū sit. Deinceps uero incipiendū est: particularius hęc tractare: id preponentes: quod descriptiones locorū longitudinis simul q latitudinis: quę magis explorata fuerint: existimandae sunt ueritati quā maxime inniti: ob continuam q cōmuniter ferme certam traditionū noticiam. Quę autē loca minus peragrata fuerunt: propter rarā incertāq; eorū cognitionē: nō ita emendate scribi putandū est: sed iuxta uicinitatē propinquiorē cog. situi ac figurarū: quę diligentius traditae sunt. Hoc quippe ita decreuimus: ut ad complementū descriptionis totius nostrae habitabilis: nulla modū imperfectum habeant. Quare graduum positiones: in exterioribus annotauimus spatijs: iuxta consuetam tabularū formā: priori tamen inserie: longitudinis gradus preferentes: gradibus latitudinū: ut siquę emendationes inciderit: ex historiarū certiori noticia: fas sit in spatijs ipis addenda subiungere. Preterea indescriptione tractanda: facilioris semper curā

habuimus · hoc est · ut ad dexterā procedamus · manū traducendo ab his · quę iam perfecta fuerint · ad ea quę nondū formata sunt · Id autem fieri poterit · si magis septentrionalia · describentur prius quā ea · quę ad austrū magis tendunt · & magis occidentalia · quā ea quę magis uergunt ad ortū solis · Nā ad oculos describentis seu rem hanc tractantis · in excelsiori loco septentrionalia sita sunt · & ad dextrā orientalia · in sphera pariter & in tabula · Vnde europam quaecue in ea sunt prī describemus · eam & nos ab africa diuidentes fretro herculeo · ab Asia uero · post maria quae interiacent paludemqz Meotim · fluuio tanai atqz meridiano · qui ab hoc ad incognitā terram extenditur · Deinde Africam exponemus · ipām etiā ab Asia separantes · post maria quę excipiuntur a praso promontorio ethiopū · usqz ad sinū Arabicū · hischino qui a ciuitate heroū quę in interiori sinu sita est · ad nostrū mare se ingerens · egyptū ab Arabia uideaqz disterminat · ut egyptū non scindamus · fines Africae in nilo ponentes · Preterea quia prestat · cum facultas se offert · continētem pelago · quam per flumina ipa partiri · Vltimo Asiam describemus · quaecue in ea sunt · ad idem intenti propositum · iuxta quanqz partem harū triū maximarū · quod ad uniuersū orbem habuimus · Hoc est ut altius repetamus · ut primo plagam magis septentrionalē atqz occidentalem · & proxima sibi maria insulasqz · cū his quę in specie qualibet · digniora feruntur describamus · Secabimus autē & has ptes · circūscriptione satrapiarū aut prouinciarū · eas tractantes ut ante policiti sumus · ad noticiam tantū locorū adnotandorū ·

ceteris quā multis omnino dimissis eorū · quae ab historicis tra
dita sunt · de nationū ritu moribusq; · ni forte quicquā huiu
sce modi · recitationē quandā per breuē expostulet · Hic utiq; mo
dus · uolenti cuilibet dabit facultatē in diuersis tabulis particula
riter describendi prouincias · unā pluresq; · ut inter se proportio ta
bularū cum equa dimensione figurisq; seruetur · iuxta formā se
riemq; iam adnotatū · Nullo etiam in magno differet · si pro paral
lelis utamur lineis meridianis · siq; rectis utamur pro parallelis ·
dūmodo distantia graduū meridionaliū proportionē equā habeāt
ad distantiā parallelorū · quam habet maximus circulus ad paral
lelum qui huius tabule fiet medius · His ergo priusq notatis par
ticularis expositio hinc incipienda est ·

Iberniae britānicae īsulę situs ·

Septentrionalis lateris descri
ptio quod ab hyperboreo oce
ano alluitur ·

Boreū promōtoriū	11	61
Venicneū pmōtoriū	12	61 ½
Vedię fluuij ostia	13	61
Argitę fl' ostia	14	61 ⅙
Robogdiū pmotoriū	13 ½	61 ⅙

Occidentale latus incolunt
Vennieni · deinde orietale
Robogdy · Descriptio autē
lateris occidentalis quod ab
occidentali oceano alluitur

post boreū promontorium		
qđ est xi · 61 ·		
Rauij fl' ostia	11 ⅓	60 ⅓
Magnata ciuitas	11 ¼	61
Libnij fl' ostia	11	60
Ausobę fl' ostia	10	59 ½
Simi fl' ostia	9 ½	59 ½
Durię fl' ostia	9 ⅓	58 ⅓
Jerni fl' ostia	8	58
Notiū pmōtoriū	7 ½	57 ¼

Post Vennienios idē habitāt
latus Herpedicani sub qbus
Magnatę · Deinde Autini ·
post quos Gangani sub qbus

Vtelabri.

Meridionalis deinde lateris sequitur descriptio quod Vergiuus fundit oceanus. Post Notium promontorium.

Daurone fl' ostia	13	48
Birgi fl' ostia	12 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Hieron ul' sacrū pmō.	14	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

habitant idē latus post Vtelabros Iberni. supra quos Vsdie ꝛ qui magis orientales sūt Brigantes.

Orientalis lateris descriptio qd' ibernicus oceanus alluit. post sacrū promontorium qd' ē 14 57 $\frac{1}{2}$

Modnunni fl' ostia	13 $\frac{2}{3}$	48 $\frac{2}{3}$
Manapia	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	48 $\frac{2}{3}$
Obocae fl' ostia	13 $\frac{1}{3}$	49
Eblana	14	49
Bubinde fl' ostia	14 $\frac{2}{3}$	48 $\frac{2}{3}$
Isaninium pmōtoriū	14	60
Junderis fl' ostia	14	60 $\frac{1}{4}$
Logiae fl' ostia	14 $\frac{1}{3}$	60 $\frac{2}{3}$

Post Robogdiū est promōtoriū.

Idē habitant latus post robogdios Darini. sub quibus Vsluntij. deinde Ebdani. post Cauci. sub quibus Manapij. post Coriondi supra Brigantes.

Ciuitates mediterraneae hae.

Regia	13	60 $\frac{1}{3}$
Reba	12	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Laberos	13	49 $\frac{1}{4}$
Macolicum	11 $\frac{1}{2}$	48 $\frac{2}{3}$
Regia altera	11	49 $\frac{1}{2}$
Dunum	12 $\frac{1}{2}$	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Jernis	11	48 $\frac{1}{6}$

Iberniae superiacent. quinqꝫ insulae ebudae nomine quarum occidentalior est.

Ebuda	14	62.

Deinde que ad ortū magis tendūt.

Ebuda	14 $\frac{2}{3}$	62
Engaricenna	17	62
Post Maleos	17 $\frac{1}{2}$	62 $\frac{1}{2}$
Post Epidium	18 $\frac{1}{2}$	62

Juxta orientalem plagā ibernie. insulae hae sunt.

Monarina	17 $\frac{2}{3}$	61 $\frac{1}{2}$
Mona	14	47 $\frac{2}{3}$
Adros que deserta ē	14	49 $\frac{1}{3}$
Limnos que desēta ē.	14	49

Aluionis insulę britannicę situs.

Septētrionalis lateris descriptio quod Duecaledonius alluit oceanus.

Nouantū chersonesus ?		
Nouantū pmōtoriū	21	61 2/3
Rerigonius sinus	20 1/2	60 1/2 1/3
Vindogara sinus	21 1/2	60 1/2
Clotais estus	22 1/4	49 1/3
Lemānonius sinus	24	60
Epidiū pmōtoriū	23	60 2/3
Longi fl' ostia	24 1/2	60 2/3
Itis fl' ostia	27	60 2/3
Volas sinus	29	60 1/2
Nauari fl' ostia	30	60 1/2
Taruedume et		
Orcas pmōtoriū	31 1/3	61 1/4

Occidentalis lateris descriptio quod ibernicus ac uergiuus alluit oceanus. post Nauantū promontorium. que est. 2-2-47

Abrauanni fl' ostia	19 1/3	60 1/4
Eines estus	19	60 1/3
Dei fl' ostia	18	60
Nouis fl' ostia	18 1/3	49 1/2
Itucais estus	18 1/2	48 1/2 1/4
Moriacambeis estus	17 1/2	48 1/3
Setantiorū portus	17 1/2	47 1/2 1/4
Belisamais estus	17 1/3	47 1/3
Sete iais estus	17	47
Janganorū pmōtoriū	14 1/2	46 1/2
Tisobii fl' ostia	14 2/3	46 1/3
Tucciae fl' ostia	14 1/3	46 1/2 1/3
Tuerobis fl' ostia	14 1/2	44 1/6
Octapotarū pmōtoriū	14 1/2	46 1/2
Toebii fl' ostia	14 1/2	49 1/2
Ratostabii fl' ostia	16 1/2	49 1/2
Sabrinais estus	17 1/3	49 1/2
Vxellais estus	16	43 1/2
herculis pmontoriū	19	42 1/2 1/4
Altiuceū pmōtoriū quod ? dicitur		
Bolerium	11 1/2	42 1/2
Damnonium quod et dicitur		
Ocriū promōtoriū	12	41 1/2

Meridionalis deinde lateris descriptio. quod britannicus oceanus alluit. post ocriū promōtoriū.

Cennionis fl' ostia	14	41 1/2 1/4
Tamari fl' ostia	14 1/3	42 1/6
Iscae fl' ostia	17 2/3	42 1/3
Alaunii fl' ostia	17 1/3	42 1/3
Magnus portus	19	43

II

Trisantonis fl' ostia	20 23	53
Nouus portus	21	53 1/2
Nucantiū pmōtoriū	22	54

Orientalis deinde ac australis + plagę latera: quę germanico alluunt oceano describunt post Taruedumem ꝯ orcada promontoriū: quod iam dictū est.

Viruedrū pmōtoriū	30	59 2/3
Veruium pmōtoriū	30 1/2 1/3	59 2/3
Jlae fl' ostia	30	59 2/3
Ripa alta	29	59 2/3
Vararis estus	27	59 2/3
Loxae fl' ostia	27 1/2	59 1/3
Tuesisis estus	27	59
Celis fl' ostia	27 1/3	58 1/2 1/4
Taiçalorū pmōtoriū	27 1/2	58 1/2
Liuae fl' ostia	26	58 1/2
Tauais estus	25	58 1/2 1/4
Tinae fl' ostia	24	58 1/2
Bogderiais estus	22 1/2	59
Alabni fl' ostia	21 1/3	58 1/2
Vedrę fl' ostia	20 1/6	58 1/2
Dunus sinus	20 1/2 1/4	57 1/2
Grauātuicorū portuosus sinus	21	57
Ocelū pmōtoriū	21 1/4	56 2/3
Abi fl' ostia	21	56 1/2
Megaris estus	20 1/2	55 2/3
Garienni fl' ostia	20 1/2 1/3	55 2/3
Sidumanis fl' ostia	20 1/2	55
Jamisais estus	20 1/2	54 1/2
Post hanc Nouatū pmōtoriū	22	54

Juxta septētrionale latus sub chersoneso eodē appellati nomine Nouātę habitāt: apud quos ciuitates hae.

Lucopibia	19 1/2	63	60 1/3
Rerigonium	20 26	60 2/3	

Sub his Elgouae: apud quos ciuitates hae.

Carbantorigum	19	59 1/2 1/3
Vçellum	18 1/2	59 1/3
Corda	20	59 2/3
Trimontium	19	59

Versus solis ortū magis septētrionales Damnonij sunt: quorum ciuitates hae.

Colanica	20 1/2 1/4	59
Vandogara	21 2/3	60
Coria	21 1/2	59 1/2
Alabna	23	58 2/3
lind'	23	59 1/2
Victoria	23 1/2	59

Gadira u magis septentrional
octalim deinde q magis australes sunt qorum ciuit
Coria 20 1/2 59.

Bremenium	21	48 ½ ¼

Post Damnonios uersus solis ortum magis septentrionales ad ortum uergentes ab Epidio promontorio Epidij sunt. deinde Creones. post Carnones. Deinde Cerini. et oriētales ultimi Cornauij. A lemannonio sinu usq; estum Vararis. sunt Caledonij. supra quos Caledonia silua. Magis deinde oriētales sunt Canteae. post quos Iugi coniuncti Cornauijs. Supra Iugos Mertae. Sub Caledonijs Vicomagi apud quos hae sunt ciuitates.

Banatia	24	49 ½
Tamia	24	49 ⅓
Alata castra	27 ¼	49 ⅓
Tuesis	26 ½ ¼	49 ⅙

Sub his qui magis occidentales sunt. habitant Venicomes quorum ciuitas.

Orrea	24	48 ½ ¼

Deinde q magis oriētales sunt. Taizali quorū ciuitas.

Deuana	26 ¼	49

Inde sub Elgouis q Otalinis q ad utraq; maria pertinēt Brigantes sunt quorū ciuitates.

Epiacum	18 ½	48 ½
Vinnonium	17 ½ ⅓	48
Taturactoniū	20	48
Calagum	19	47 ½ ¼
Isurium	20	47 ⅔
Rigodunum	18	47 ½
Olicana	19	47 ½
Eboracū legio uictrix	20	47 ⅓
Camūlodunum	18 ½ ¼	47

Apud hos penes sinū portuosum parisi q ciuitas.

Petuaria	20 ⅔	46 ⅔

Sub his q Brigantibus habitant magis ad occasū tendentes Ordouices quorū ciuitates.

Mediolanium	16 ½ ¼	46 ⅔
Brannogrium	16 ½ ¼	46 ¼

His orientaliores sunt Cornauij quorum ciuitates.

Dina q legio uictrix	17 ½	46 ½ ¼
Viroconium	16 ½ ¼	45 ⅙

Post quos Coritani quorum a-

ij

uitates hę sunt.

Lindum 18 1/3 55 1/6

Rate 18 55 1/2

Post hos Catyeuclani q̊ꝝ ciuitates

Salinae 20 1/2 1/4 55 1/2 1/3

Vrolanium 19 1/3 55 1/2

Post hos Simeni q̊ꝝ ciuitas

Venta 20 1/2 55 1/3

Et magis orientales penes Jamisanis estum Trinoantes sunt quorū ciuitas.

Camudolanum 21 1/4 55

Jterū sub dictis populis maxīe occidentales sunt Dimicitae quorū Ciuitates hae.

Leuentinū 15 1/2 1/4 55 1/6

Maridunū 15 1/2 51 2/3

His magis orientales Silyres sunt quorū ciuitas.

Bulleum 16 1/2 1/3 55

Post quos lobuni ꝯ ciuitas

Corinnium 18 54 1/2 1/4

Post Atrebatij ꝯ Ciuitas

Caleua 19 54 1/4

Post quos maxime oriētales Cantij quorū ciuitates

Londinium 20 54

Daruernum 21 53 2/3

Rutupiae 21 1/2 1/4 54

Rursus Atrebātijs ꝯ Cantijs subiacēt Rigni ꝯ ciuitas

Niomagus 19 1/2 1/4 56 1/6

Lobunis subiacēt Belgę quoꝝ ciuitates.

Jscalis 16 53 2/3

Aquaecalidae 17 1/3 53 2/3

Venta 18 2/3 53

Deinde uersus occasū ꝯ austrū Durotriges sūt ī qbꝫ ciuitas.

Dunium 18 52 2/3

Post quos maxime occidetāles Damnonij quorū ciuitates.

Voliba 14 1/2 1/4 52

Vęela 15 52 1/2 1/4

Tamara 15 1/2 52 1/2 1/4

Insulae adiacent Aluioni iuxta Orcada promōtoriū.

Scitis insula 32 2/3 60 1/2 1/4

Dumna insula 30 61 1/3

Supra quā orcades insulę sūt nūo treginta quarum mediū gradus habet 30 61 2/3

ista 17 1/2 52 3/4

legio ꝑdā augusta 17 52 1/2 1/12

Thyle supra has est : cuius in
sulae pars quae maxime ad oc-
casum tendit gradus h't 29 · 63
quę maxime ad ortū 31 2/3 63
quę maxime ad arctos 33 63 1/4
quę maxime ad austrū 33 62 2/3
Medium insulę 33 63
Juxta Trinoantas īsulę hae
Toliatis insula 23 54 1/3
Couennos insula 24 54 1/2
Sub magno portu īsula est
Vectis cui' mediū g̃d' h't 19 1/3 52 1/3
In insulis britannię non sunt
montes · neqz paludes · neqz flu-
uiorum fontes ·

Ispaniae situs ·

Ispanię quę apud grecos I-
beria dicitur tres regiones st̄.
Betica · Lusitania · ac Tarraconēsis.
Beticae latus · quę uersus occasū
atqz septentrionē terminatur a
Lusitania ꝯ pro parte a Tarraconē-
si sic se habet
Turditanorum
Os oriētali' Anę fl' 4 1/3 37 1/2
flexio fluuij ad ortū 6 1/3 39
pars fl' iuxta finē lusitanie · 9 · 39 ·
Hinc descripta linea iuxta Tarraco-
nensem Ispanię · uersus balearicū
pelagus finē habet 12 39 1/4
fontes Anae fluuij 14 40
Australe latus Beticę fines habet
in exteriori pelago oceanū ꝯ herculeū fretrū
in interiori nostro mari · ibericū pe-
lagus · Describitur autē post Anę fl'
ostia in exteriori mari sic ·
Turditanorum ·
Onobalisturia 4 2/3 37 1/3
Betis fl'os oriētalius 5 1/3 37
fontes fluuij 12 38 1/2
Astacanae estus 6 36 1/2 1/4
Turdulorum 6 36 1/2 1/3
Menesthei portus 6 36 1/3
Promontoriū a quo fretrū · ibi
Junonis templū 5 1/2 1/4 36 1/12
Belonis fl' ostia 6 1/2 36 1/12
Belon ciuitas 6 1/4 36 1/12
Bastulorū qui dicuntur Itini
Menralia 6 1/2 36 1/2
Transducta 6 1/2 1/3 36 1/12
Barbesola ciuitas 7 1/4 36 1/2
Carteia 7 1/2 36 1/2

Calpe mons

Calpe mons ꝯ colūna in exteriori mari	7 1/2	36 1/4
In iberico mari		
Besolae fl' ostia	7 2/3	36 2/3
Suelum	8	36 1/2 1/3 1/12
Sadubae fl' ostia	8 1/2	37
Malaca	8 1/2 1/3	37 1/2
Manoba	9 1/4	37 1/2
Sex	9 1/2 1/4	37 1/2 1/4
Selambina	10 1/4	37 1/4
Abdara	10 1/2 1/4	37 1/2
Portus magnus	11 1/3	37 1/12
Caridemū ꝓmōtoriū	11 1/2	36 1/2 1/3

Reliqua pars prouinciae uersus hiemalē solis ortū penes balearicū pelagus fines habet lineam quae a dicto Charidemi promōtorio extenditur usqꝫ finē ī quo

Balaria ciuitas	11 1/2 1/4	37 1/2

Oram uero litoris a Menralia ciuitatē usqꝫ Bariam urbē Bastuli tenent: supra quos mediterranea uersus Tarraconensē incolunt Turduli quorū ciuitates.

Setida	9 1/6	38 1/2 1/3
Ilurgis	9 1/2	38 2/3
Vogia	9	38 1/2
Calpurniana	9 1/2 1/4	38 1/2
Cecila	9 1/4	38 1/3
Biniana	10	38 1/4
Corduba	9 1/3	38 1/3
Julia	8 1/2 1/4	38
Obulcum	10 1/6	38
Arcilalis	8 1/2 1/4	37 1/2 1/4
Detunda	8 2/3	37 2/3
Murgis	8 1/4	37 1/3
Salduba	8 1/2 1/4	37 1/3
Tucci	8	37 1/6
Salar	7 1/2	37
Barlar	7	36 2/3
hebora	6 1/2 1/4	36 1/2
Onoba	6 1/2	36 1/3
Illipula magna	9 1/2	38
Selia	9 1/12	37 1/2 1/4
Vescis	9 1/2	37 1/2
Escua	9 1/2 1/3	37 1/3
Artigis	9 2/3	37 2/3
Calicula	10 1/6	37 1/2 1/4
Lacibis	10 1/4	37 1/2
Sacilis	10 1/2 1/3	37 1/2
Lacippo	10 1/4	37 1/3
Illiberis	11 1/2	37 1/3

Jnteriora q̃ iuxta lusitaniã tenent Turditani q̃rũ ciuitates

Canaca	4 2/3	38
Seria	4 2/3	37 1/2 1/4
Osca	4	37 1/4
Ceriana	4 1/6	38 1/4
Vrium	4 2/3	38 1/2
Jllipula	6	38
Setida	4 1/2	37 1/2 1/4
Ptuci	4 1/6	37 1/2
Sala	4 2/3	37 1/2
Nabrissa	4 2/3	37 1/3
Vtia	4 1/2	37 1/6
Nsta	6	37
Corticata	6 1/12	38 1/2
Lelia	6 1/2	38 1/12
Jtalica	7	38
Maxilua	6 1/2	37 1/2 1/3
Caristha	6 1/2	37 1/2
Calduba	6 1/12	37 1/4
Pesula	7	37 1/2
Saguntia (al' magũtia)	6 1/2	37 1/12
Nsindum	6 1/2	36 1/2 1/3
Contributa	7 2/3	36 1/2 1/3 1/12
Rigina	7 1/6	38 1/2 1/3 1/12
Cursus	8	38 2/3
Mirobriga	7	38 1/3 1/12
Spoletinum	7 1/3	38 1/3
Jllipa magna	7 2/3	38 1/6
Jspalis	7 1/4	37 1/2 1/3
Obucala	8	37 1/2 1/3
Calicula	7 2/3	37 1/2
Oleastrũ	7 1/6	37 1/2
Vrbona	7 1/2	37 1/12
Besippo	7 1/4	37 1/12
furnacis	8 1/2	38 1/2 1/3
Nrsa	8 2/3	38 1/2 1/3 1/12
Nsula	8 1/2 1/12	38 1/12
Nstisis	8 1/4	38 1/3
Carmonia	8 1/6	38

Celticorum

Nrucci	4 1/2 1/3	38 1/2 1/3
Nrunda	6 1/2	38 1/2 1/3
Ncurgia	6	38 2/3
Ncinippo	6 1/2	38 1/2 1/12
Vlma	6 1/4	38 1/3 1/12

Montes in Betica nominantur.

Temarian' cui' mediũ	6	37 2/3
Jllipa cui' medium	7 1/3	37 1/2

Nd iacet Betice msula in exterioĩ mari inqua ciuitas

Gadira	4 1/6	(alias) 36 1/2 1/6

Lusitaniae situs

Lusitanię ispanę australe latus · quod idē est cū septentrionali latere Beticę · dictū est · latus uero septētrionale lusitanię coniungitur cum Tarraconensi ispana iuxta occidentalē plagā Doriae fluuij cuius ostia ad exterius erumpunt mare gradusqz habent 4 $\frac{1}{3}$ 41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ · Pars uero lusitanię quae finem habet in ipō fluuio gradus tenet 9 $\frac{1}{3}$ 41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

fontes autē fluuij 11 $\frac{2}{3}$ 41 $\frac{2}{3}$

Orientale autē latus cōiungitur cū ipm Tarraconensi · fines uero iungit in Ana fluuio atqz Doria · Latus eius occidentale quod alluit oceanus sic se habet post Anę fl' ostia ·

Balsa	3 $\frac{2}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Ossonoba	3	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Sacrum promōtoriū	2 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{4}$
Calopodis fl' ostia	4	39
Salacia	4 $\frac{1}{12}$	39 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Cętobrix	4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Barbariū ꝓmontoriū	4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Oliosiporum	4 $\frac{1}{6}$	40 $\frac{1}{4}$
Tagi fl' ostia	4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$	40 $\frac{1}{2}$
Pars ipi' ad tāraconēsē	9	40 $\frac{1}{2}$
fontes fluuij	11 $\frac{2}{3}$	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Lunę mōtis ꝓmōtoriū	4	42 $\frac{2}{3}$
Mondę fl' ostia	4 $\frac{1}{6}$	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Vaci fl' ostia	4 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{3}$

40 $\frac{2}{3}$

Post quae

Doriae fl' ostia	4 $\frac{1}{3}$	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Quę circa sacrū promontoriū sūt habitant prefati Turditani quorū ciuitates ī lusitania mediterranę hę ·

Pax iulia	4 $\frac{1}{3}$	39
Julia Myrtiles	4 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Interiora habitant celtici quorū ciuitates ī lusitania hę ·

Laccobriga	4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	40 $\frac{1}{4}$
Cepiana	4 $\frac{1}{3}$	40
Bretoleum	6	40
Mirobriga	4 $\frac{1}{3}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Arcobriga	4 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Merebriga	6 $\frac{1}{6}$	39 $\frac{2}{3}$
Catraleucos	4 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{1}{3}$
Turres albae	6 $\frac{1}{6}$	39 $\frac{1}{3}$
Arandis	6 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{12}$

Supra hos tenent lusitani quoꝝ ciuitates mediterranęę hę ·

Lauara	4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Arytium	4 2/3	41 1/2
Selium	6	41 1/3
Elbocoris	7 1/2	40 1/2 1/3
Araducta	6 2/3	40 1/2
Veruium	7 1/4	41 1/12
Velladis	6 2/3	41 1/12
Eminium	7 2/3	41
Chretina	4 1/2	40 1/2 1/3
Arabriga	4 2/3	40 1/2
Scalabis colonia	6	40 1/2 1/3 1/12
Tacubis	6 1/3	40 1/2 1/4
Concordia	6 2/3	40 1/2
Talabriga	7 1/6	40 1/2 1/4
Rusticana	7 2/3	40 1/2
Mendeculeia	6 1/2 1/3	40 1/4
Caurium	6 2/3	40
Turmogum	8	40 1/4
Burdua	7 1/3	40
Colarnum	7 1/2 1/3	39 1/2 1/4
Sallecus	7 2/3	39 1/2
Ammea	7	39 1/3
Ebura	7	39 1/12
Norba caesarea	7 1/2 1/3	39 1/2 1/3 1/12
Licinniana	7 1/3	39 2/3
Augusta emerita	8	39 1/2
Euandria	7 1/3	39 1/4

Gerea	7 2/3	39 1/12
Cecilia gemillina	8 1/2	39 1/2

Maxime orientales sunt Vetgones quorū ciuitates hę.

Latia oppidana	8 1/2	40 2/3
Cotgagobriga	8	41 1/2
Salmatica	8 1/2 1/3	41 1/2 1/3
Augustobriga	8	41 1/4
Ocelum	8 1/2 1/3	40 1/2 1/4
Capara	8 1/6	41
Manliana	8 1/2 1/3	41
Laconimurgi	8 1/3	40 1/2 1/4
Deobriga	8 2/3	40 2/3
Obila	8 1/2 1/3	40 1/3 1/12
Lama	8 1/2	40 1/12

Adiacet lusitaniae insula

Londobries	3	41

Lusitania montes non habet.

Tarraconensis situs.

Occidentale latus quod occiduū alluit oceanus sic se habet. post Doriae fluuij ostia

Callaicorū Brecarorum.		
Auii fl' ostia	4 1/2	42 1/4
Nuarū promontoriū	4 1/2	42 1/2
Nibis fl' ostia	4 2/3	42 1/2 1/4

4

Limnis fl' ostia 4 1/2 43 1/4
Minij fl' ostia 4 1/3 43 2/3
Fontes fluuij 11 1/2 44 1/4
Callaicorū lucensium
40 1/4 Orubiū promōtoriū 4 1/2 44 1/4
Viae fl' ostia 4 2/3 44 1/3
Artabrorum
Tamarae fl' ostia 4 2/3 44 2/3
Artabrorū portus 4 2/3 44
Oneriū promōtoriū 4 1/4 44 1/6
Septentrionale latus quod ocea-
no cantabrico est obiectū sic de-
scribitur. Post Oneriū ꝓmōtoriū.
Aliud promōtoriū in quo
Sestij solis arae 4 2/3 44 1/6
Vir fluuij ostia 6 1/4 44 1/2
Promōtoriū deinde ꝓximū 6 1/2 44 1/2
Callaicorū lucensiū in magno pōtu
flauium brigantiū 6 1/2 1/4 44
Lapatiacorū promōtoriū quod ꝯ
Trileucum dicitur 8 1/4 44 1/2 1/3
Meari fl' ostia 9 44 1/2 1/4
13 44 2/3 Narij fl' ostia 10 1/3 44 2/3
Nabialuionis fl' ostia 11 1/3 44 1/2 1/4
Pesicorum
flauionauia 11 1/2 1/4 44 1/3 1/12

Neli fl' ostia 12 44 1/6
Cantabrorum
Negauicesię fl' ostia 13 44 1/2
Autrigonum
Neruae fl' ostia 13 1/6 44 2/3
flauiobriga 13 1/2 44 1/4
Caristorum
Diuae fl' ostia 13 1/2 1/3 44 1/12
Vardulorum
Menosca 14 1/3 44
Vasconum
Easo ciuitas 14 1/2 44 1/12
Easo ꝓmōtoriū pyrenei 14 1/6 44 1/2 1/3
Latus estiui ortus solis: terminū
habet pyrenem a dicto promō-
torio usqꝫ montes: qui ad nostrū
mare attingunt: quo loco sedet
ueneris templū cuius gradus
sunt 23 42 1/3 Curuatur uero c 20 1/3 42 1/3
mons paulū uersus ispaniam:
Vnde sinuationis medium in
Tarraconensi gradus h't. 17. 43.
Reliquorū laterū Tarraconēsis:
alia circa lusitaniā ꝯ Beticā
dicta sunt: pars alia quę circa
balearicū pelagus est: ꝯ ad

ortum hiemalē flectitur: sic
describit: post Beticę finē
Bestitanorū qui in ora ipius
pelagi sunt / Vrci 12 37 1/3 1/12
cōtestano ꝛ q̄ i ora marittima ꝛ sunt
Lucentum 12 1/2 37 1/3
Cartago noua 12 1/4 37 1/2 1/3 1/12
Scombraria pmōtoria 12 1/2 38 1/6
terebonis en griego. Staberis fl'ostia 12 1/2 38 1/2
Alonę fl'ostia 12 1/2 38 1/2 1/12
Setabis fl'ostia 13 38 1/2 1/4
Illicitat' portus 13 1/2 38 1/2 1/4
Sucronis. en griego. muy claram^te — Butronis fl'ostia 14 38 1/2 1/3
Idetanorū litus
Pallantię fl'ostia 14 1/2 38 1/2 1/3 1/12
Turis fl'ostia 15 39
Dianium 15 1/12 39 1/2
Illercaonū litus
Tenebriū pmōtoriū 15 1/2 1/3 39 1/3
Tenebris portus 15 1/2 40
Iberi fl'ostia 16 40 1/2
Mediū ipi' fluuij 14 42
44 de latitud. Fontes fluuij 12 1/2 40 1/4
Cossitanorū lit'
Tarracon 16 1/3 40 2/3
Subur 16 1/2 1/3 40 1/2 1/4
Leitanorum litus

Barcinon 17 1/4 41
Rubricati fl'ostia 17 1/2 41 1/4
Betulon 17 1/2 1/4 41 1/3
Lunariū pmōtoriū 18 1/2 41 1/3
Diluron 18 41 1/2 1/4
Blanda 18 1/4 41
Indigetorū litus
Sambrocę fl'ostia 18 1/2 42 1/6
Emporiae 18 1/2 1/4 42 1/3
Clodiani fl'ostia 19 42 1/2
Rhoda ciuitas 19 1/2 42 1/2
Post hanc dictū ueneris tēplū 23. 42 1/3
Montes ī Tarraconēsi īsignes st̄
Viundiū cui' fines 9. 45 ꝛ 11 1/2 44 1/4
Eduli' mons cui' fines 14 2/3 42 1/2 ꝛ 16 43
Jubeda mons cui' fines 14 41 1/4 ꝛ 14 1/3 39
Ortospeda mōs cui' fines 12 37 2/3 ꝛ 14 39 2/3
Tenent autē circa Neruī pmontoriū Artabri quoꝝ ciuitates
Claudioneriū 5 1/2 1/4 44 1/6 (al. 47)
Nouium 6 1/6 44 1/2 1/4
Compostella ū lcōg iacobg. 6 2/3 45
His herent Calaici qui ꝛ lucensij dicti sunt: quorū ciuitates mediterraneae hae sunt
Burum 8 1/4 45 1/12
Olina 8 1/2 45 1/3

4

Vecca	9 ½	44 ½
Libunca	10 ⅙	44 ½
Pintia	10 ½	44 ½ 12
Caronium	7	44 ½ ¼
Turuptiana	6 ½	43 ½ ¼
Glandomiru	7	43 ½ ⅙
Ocelum	8 ½	44 ½ ½ 12
Turriga	8 ½ ½	44 ½ 12
Cepororum		
Jria flauia	6 ½ 12	44 ½
Lucus augusti	7 ½ 12	44 ½ ½ 12
Cilinoru		
Aquę calidę	6 ½	44 ½
Lemauorum		
Dactonium	7 ⅙	44
Edyorum		
flauialambręs	7 ½ ½	44 ½ ¼
Seburrorum		
Talamina	8 ½	44 ½
Aquę quintianę	8 ½	44 12
Ab hiç uersus ortu soliç tendit		
Asturia cuius ciuitates.		
Lucus Asturiorū	11	44
Labernis	11 ½	44 ½
Jnteramnium	11	44 ½ 12
Argenteola	9 ½	44 ½ ¼
Anciastae		
Aliaca	13 ½	43 ½ ¼
Gipa	11 ⅙	43 ½ ¼
Bergidiu flauium	8 ½	44 ⅙
Jnteramniu flauiu		
Germanica legio	9	44 ½
Bribecinoru		
Bigetium	10	44 ½ 12
Bedunensium		
Bedunia	10 ½	44 ½ ½ 12
Orniacum		
Jntercatia	11 ½	44 ¼
Lugonum		
pelontium	11 ½ 12	44 ½ ½
Selinum		
Nardinium	10 ½	43 ½ ¼
Superatiorum		
pepauoniu	9 ½	43 ½
Amacum		
Austurica augusta	9 ½	44
Tiburum		
Nemerobriga	7 ½	43 ½ ¼
Gigurrum		
foru gigurru	8	43 ½ ¼
Quę ad mare protendunt inter fluuios Minium q doriā tenēt		

Callaici brecarij in quib' ciuitates

Brecariaugusta	6	43 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Caladunnū	6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{2}$
Pinetus	7 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Complutica	8 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Tuntobriga	8 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{12}$
Araducca	6	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Tudorum		
Aquae laię	6 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{12}$
Nemetauorum		
Volubriga	6	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Celerinorū		
Celiobriga	6	42 $\frac{1}{2}$
Bibalorum		
forū bibalū	7 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{3}$
Limicum		
forū limicum	6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Gruiorum		
Tude	8 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Luancorum		
Merua	7 $\frac{1}{8}$	42 $\frac{2}{3}$
Luacernorū		
Aquae luacernorū	7 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{3}$
T Lubenorū		
Cambetum	8 $\frac{1}{6}$	42 $\frac{1}{6}$
Narbasorum		
forum narbasorū	8	42

horū interiora tenēt Vaccaj in quibus hę sunt ciuitates.

Bargiacis	9 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Intercatia	10 $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Viminacium	11	43 $\frac{1}{2}$
Porta augusta	9 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{3}$
Antraca	10	43 $\frac{1}{4}$
Laccobriga	10 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{3}$
Auia	10 $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{3}$
Segentia paramica	9 $\frac{1}{6}$	40 $\frac{1}{3}$
Pella	9 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Albucela	9 $\frac{1}{12}$	42 $\frac{2}{3}$
Rauda	9 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Segisama iulia	9 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	42 $\frac{2}{3}$
Pallantia	10 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$
Eldana	9	42 $\frac{1}{3}$
Cougium	9 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Cauca	10	42 $\frac{1}{3}$
Octodurum	9 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{6}$
Pintia	10 $\frac{1}{6}$	42
Sentica	9	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Sarabris	9 $\frac{2}{3}$	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Oriētalia Asturię tenēt Cantabri quorū ciuitates mediterraneae hae sunt

Concana	12 1/2	44 1/2 1/3 1/12
Ongauiolca	12 2/3	44 1/2 1/3
Argenomescū	12	44 1/2
Vadinia	11 1/2 1/3	44 1/3 1/12
Vellica	12 1/2	44 1/4
Camarica	11 2/3	44 1/12
Juliobriga	12 1/6	44
Moreca	11 1/2 1/4	43 1/2 1/3

Sub his Musburgi q̄ꝝ ciuitates

Brauum	12	43 2/3
Sisaraca	11 1/2	43 1/2
Deobrigula	11 1/2 1/3	43 1/3 1/12
Ambisna	11 1/6	43 1/12
Egisamum	12	43 1/6

Setisacū eng°

Orientaliores his ꝛ cantabris sunt Autrigones quorū ciuitates mediterranę.

Vaxamabarca	13	44 1/4
Segisamonculū	13	43 1/2 1/3 1/12
Virdubesca	12 1/2	43 1/2
Antecuia	13	43 2/3
Deobriga	13 1/4	43 1/2
Vendelia	12 2/3	43 1/4
Salionca	13	43 1/12

Vxama eng°

Et sub Musburgis Pelendones sunt quorū ciuitates.

Visontium	11 1/2	42 1/2 1/3
Augustobriga	11 1/2	42 2/3
Sauia	12 1/6	42 2/3

Sub Autrigonibus Berones habitant quorū ciuitates

Tritiū metallū	13	42 1/2 1/3
Olibar	13	42 2/3
Varra	13 1/2	42 1/2 1/4

con vna ele

oliua

Varia

Sub pelendonibus ac Beronibus Areuacces sūt quoꝝ ciuitates

Confloenta	11	42 1/2 1/12
Clunia colonia	11	42
Termes	11 1/2	42 1/3 1/12
Vxamargela	11 1/2 1/3	42 1/3 1/12
Segortia lanca	12 1/2	42 1/3 1/12
Veluca	11 1/2 1/3	42 1/2 1/3 1/12
Tueris	12 2/3	42 1/6
Numantia	12 1/2	41 1/2 1/3
Setubia	13 1/2	42 1/3 1/12
Nougaaugusta	13 1/4	42 1/6

Iterū australiores Vacceis ꝛ areuaccibus sunt Carpetani quorū ciuitates

Ilurbida	9 2/3	41 2/3
Stelesta	10 1/2	41 2/3
Ilarturis	11	41 1/2 1/12

Varada	11 ½	41 ½
Thermeda	12	41 ½ ½12
Titulcia	13	41 ½
Mantua	11 ⅔	41 ¼
Toletum	10	41
Complutum	10 ½ ⅓	41 ½12
Caracca	11 ½	40 ½ ½
Libora	9 ½ ½12	40 ½ ⅓
Jspinum	10 ½ ¼	40 ½ ¼
Mentercosa	13	40 ½ ½12
Barnacis	11	40 ½
Alternia	10 ½	43 ½12
Paterniana	9 ½ ⅓	44 ¼
Riguſa	10 ½ ¼	40 ¼
Laminium	10 ½ ½	39 ½ ⅓ ½12
His magis orietales ſunt Celtiberes quorũ ciuitates		
Belſinum	13 ⅔	41 ½ ⅓ ½12
Turiaſſo	13 ½ ⅙	41 ½ ⅓
Nertobriga	14	41 ½ ¼
Bilbis	14 ½ ¼	41 ½
Arbocriga	13 ⅓ ½12	41 ½ ½12
Caiſada	12 ⅙	41
Mediolum	13	41
Attacum	13 ½	41 ½12
Ergauica	12 ½	40 ½ ¼
Sigobriga	13 ½	40 ½ ⅓
Condabora	13 ½ ⅓	40 ½
Burſada	12 ½ ¼	40 ½ ½12
Laxeta	13 ⅓	40 ½
Valeria	12 ½	43 ½12
Jſtonium	11 ½	40 ¼
Alaba	12	40 ⅓
Lebana	12 ⅓	40 ⅙
Vrceſa	11 ⅔	39 ½ ¼
His ac Carpitanis auſtraliores ſunt Erotani quoꝝ ciuitates		
Salaria	9 ⅓	40
Siſapona	10	39 ½ ⅓ ½12
Eroton germanoꝝ	9 ⅙	39 ⅔
Emilliane	10	39 ⅔
Mirobriga	9 ½	39 ⅙
Salica	10 ⅔	39 ⅓ ½12
Libiſoca	11 ⅓ ½12	39 ½
Caſtulon	9 ½	39
Luparia	9 ½ ¼	39 ½
Menteſa	10 ⅓ ½12	39
Ceruaria	11	39 ½12
Biatia	10	38 ½ ¼
Laccuris	10 ⅔	38 ½
Tuia	10 ⅓	38 ½
Et ſub orientalibus Celtibero-		

rum sunt Iobetani quorū ci-
uitates.

Lobetum	13 1/2	40 1/2

Sub his q̄ penes Oretanos sūt Bastetani quorū ciuitates mediterraneae

Pullia	13 1/2	39 1/2 1/3
Salaria	13	39 2/3
Turbula	13 1/2	39 1/2 1/4
Saltiga	12	39 1/2
Bigerra	12 1/2	39 1/2 1/12
Abula	11 2/3	39 1/4
Asso	12	39 1/2
Berguda	11 1/2	39 1/2 1/3 1/12
Carca	11	39 1/2 1/12
Ilunum	11 1/2	38 2/3
Arcilacis	10 1/2 1/3	38 1/3
Segisa	11 1/8	38 1/3
Orcelis	11 1/2	38 1/12
Vergilia	11 1/2	37 1/2 1/12
Aecí	11 1/2 1/4	37 1/2 1/12

Post hos uersus mare habitant Contestani quorū mediterraneae ciuitates

Menlaria	13 1/2	39 1/4
Valentia	14	39 1/12
Setabia	13 1/8	39
Setabicula	13 2/3	37 1/2 1/3 1/12
Illicis	12 1/2	38 1/2 1/3
Jaspis	12 1/2	38 1/4

His q̄ Bastetanis atq̄ Celtiberis magis orientales sunt Edetani quorū ciuitates mediterraneę.

Caesarea augusta	14 1/2	41 1/2
Bernaua	14 1/8	41 1/4
Ebora	14 2/3	41
Bellia	14 1/8	40 1/2 1/4
Arsi	14 2/3	40 2/3
Damania	14 1/8	40 1/2
Leonica	14 2/3	40 1/4
Osicerda	14 1/4	40 1/8
Etobesa	14 1/3	39 1/2 1/4
Lassira	14 1/2 1/3	39 2/3
Edeta q̄ Ieria	14 1/3 1/12	39 1/3 1/12
Saguntum	14 1/2 1/12	39 1/3

His magis orientales sunt Ilercaones quorū ciuitates mediterraneae

Cartago uetus	15 1/3	40 2/3
Biscargis	14 1/2 1/3	41 1/8
Theaua	14 1/4	40 2/3
Adeba	14 2/3	40 1/2

Tiariulia	14 ½	40 ½ ½ 1/12
Sigarra	14 1/12	40 ¼
Lercosa	14 ¼	40

Inter Iberū fluuium ⁊ pyrenem: Nutrigonibus quos medios interluit fluuius: adiacent uersus solis ortum Caristi: quorū mediterranea

Suestasium	13 ⅔	44
Tullica	13 ⅔	43 ½ ¼
Uelia	13 ½ ⅓ 1/12	43 ½ ⅓

His etiā magis orientales sunt Varduli quorū mediterraneae ciuitates

Gebala	14	43 ½ ⅓
Gebalaica	14 ½	43 ½ ¼
Tullonium	13 ½ ⅓	43 ½
Alba	14 ½ 1/12	43 ½
Stegontia pemica	14 ½	43 ¼
Tritium tuboricū	13 ⅔	43 ½
Abuca	14	42 ½ ⅓

Post hos Vascones quorū mediterraneae ciuitates

Iturissa	14 ½ 1/12	43 ½ ⅓ 1/12
Pompelon	14	43 ½ ¼
Bituris	14 ½	43 ½ ¼
Andilus	14 ½	43 ½
Memanturissa	14 ½ 1/12	43 ½ ⅓ 1/12
Curnonium	14 ½ ⅓	43 ¼
Iacca	14 ½	43 ¼
Gracuris	14	41
Calacorina	14 ⅔	42 ½ ⅓ 1/12
Cascontum	14	42 ½ ¼
Ergauica	14 ½	43 ½ 1/12
Tarraga	14 ½ ¼	42 ½
Muscaria	14 ⅓	42 ½ 1/12
Setia	14 ⅔	42 ¼
Nauona	14 ⅔	41 ½ ⅓ 1/12

Et post hos etiam Ilergetes in quibus ciuitates

Bergusia	16 ½	43
Celea	16	42 ½ ¼
Bergidium	14 ½	42 ½
Eraga	16 ⅛	42 ½ ⅓
Succosa	14 ⅛	42 ½
Osca	16	42 1/8
Burtina	14 ⅛	41 ½ ⅓ 1/12
Gallica flauia	14 ½	41 ⅔
Oreia	14	41 ½
Ilerda	14 ½ 1/12	41 ½ 1/12

Sub his maxime orientales sunt Cerretani quorū ciuitas

Julia Libyca	17 ⅓	42 ½ ¼

His ab occasu herent Luthetani quorū ciuitates

Lquae calidae	13 2/3	42 1/6
Lusa	16 1/6	42 1/2
Betula	17	42 1/4
Gerunda	17 1/2 1/3 1/12	42 1/4

Postq; hos Castellani q̄z ciuitates

Sebellunū	16 2/3	42 1/6
Bassi	17 1/2 1/3 1/12	42 1/12
Egosa	17 1/6	41 1/2 1/4
Beseda	17 1/2	41 1/2 1/3

His magis etiā occidētales sūt Lcce-tani quorū ciuitates

Lesa	16 1/3	42
Vdura	16 1/2	41 1/2 1/4
Lscertis	16	41 2/3
Setelsis	16 2/3	41 1/2 1/12
Tebolis	16	41 1/6
Cerresus	14 2/3	41 1/3
Bacasis	16 1/2 1/4	41 1/2 1/12
Jessus	14 1/2	41
Lnabis	16 1/3	41
Cinna	14 1/2 1/3	40 1/2 1/3

Sunt q indigetū Ciuitates mediterraneae

Decíana	17 1/2 1/3	40 1/2 1/12
Juncaria	18 1/6	42 1/3

Leitanorū ciuitates mediterraneę

Rubricata	17 1/3	41 1/2 1/12

Jnsulę Tarraconensis

Hdiacent Tarraconensi in Cantabrico quidē oceano quae nominantur scopoli Trileuci. insulę treș. quarum mediū gradus habet 9 et 46 1/2 1/4

Jn Occidentali autē oceano insulae decem Cateteridęs dictę. quarum medium gradus habet 4 et 44 1/2.

Preterea decorū insulę duę quarū medium gradus habet 4 2/3 42 1/3.

Jnbalearico uero pelago insulę duę Pithyusę nomine. harū minor quę Ophiusa dicitur gradus habet 14 1/2 1/3 38 1/2 Quę uero maior Ebyssus dicta. ciuitatem habet eiusdē nominis graduum 14 38 1/12.

Et balearides insulę duę. quae grece appellantur Gymnesię. in quarū maiori ciuitates sunt

Palma	16 1/6	39 1/4
Polentia	16 1/2 1/4	39 1/4

Jn minori hae sunt ciuitates

Lamna	17 1/6	39 1/2

Mago 17 ½ 39 ½

Celtogalatia situs.

Celtogalatia quae & Gallia dr̃ in quatuor diuisa est regiones: Aquitaniam: lugdunensem: Belgicã: & Narbonẽsem. Aquitania fines habet ab occidente: Aquitanicum oceanum: iuxta litoris descriptionem hanc: post Jassum Pyrenes promontorium.

Apsuris fl' ostia	16 ½ ¼	44 ½ ¼
Sigmatis fl' ostia	17	44 ½
Curianũ pmotoriũ	16 ½	46
Garũne fl' ostia	17 ½	46 ½
Media ipi logitudo	18	44
fontes fluuij	19 ½	44 ¼
Santonũ pmõtoriũ	16 ½	44 ½ ¼
Canentelli fl' ostia	17 ¼	47 ½ ¼
Pictoniũ pmõtoriũ	17	48
Sicus portus	17 ½	48 ¼
Ligiris fl' ostia	17 ½	48 ½

A septentrione autẽ terminatur parte lundunensis prouincie: iuxta prefatũ fluuiũ ligiris: usq; quo flectitur ad meridiem ubi grad̃ hꝫt 20 · 48 ½

Orientale autẽ latus: lugdunensi coniungitur iuxta ligirem fluuium usq; ad eius originẽ cui? sit? gd̃ hꝫt 20 · 44 ½: et parti Narbonensis usq; finẽ iuxta Pyrenem cuius gradus sunt 19 · 43 ½. Meridionale uero latus: parti pyrenes coniũctum est: & parti Narbonensis. Narbonensi quidẽ: a capite ligiris fluuij usq; ad dictũ finẽ iuxta pyrenẽ: pyrene uero iuxta partẽ que inde ad Jassũ promontoriũ tendit. Que autẽ maxime septentrionalia sunt Aquitaniae & penes mare: tenent pictones quorum ciuitates

Ratiatum	17 ½ ⅓	48 ½
Liminum	18	47 ½ ⅓

Sub his Santones q̃z ciuitas

Mediolanũ	17 ⅔	46 ½ ¼

Sub quibus biturges Cubisci quorũ ciuitates

Nuiomagus	17 ⅔	46 ¼

4

Burdigala 18 45 ½
Sub his usqz ad pyrenē montē Tarbe-
li quorū ciuitas
Aquę augustę 17 44 ⅔
In mediterranea autē pictonibus
subiacent limuici quorū ciuitas
Augustoricum 17 ⅔ 47 ½ ¼
Sub his Cadurci ꝯ ciuitas
Ducona 18 47 ¼
Sub his petrocorij ꝯ ciuitas
Vessuna 19 ½ ⅓ 46 ½ ⅓
Horū omniū fines ab ortu solis st̄.
Attingunt ꝯ usqz ligirem fluuiū
Biturges Eubisci quorū ciuitas
Anaricum 20 46 ⅔
Iterum sub Petrocorijs habitāt
Itiobriges quorū ciuitas
Aginnum 19 ½ 46 ⅓
Sub his Vassarij ꝯ ciuitas
Cossium 18 ½ 46
Sub his Tabali ꝯ ciuitas
Anderedum 19 ½ ¼ 45 ½
Et sub Tabalis Datij ꝯ ciuitas
Tasta 19 44 ½ ¼
Sub his autē Auscij ꝯ ciuitas
Augusta 18 45

Horum ab ortu partē habent
Aruerni quorū ciuitas
Augustonemetū 20 45
Et sub Auscijs Vellenes q̄ꝝ ciuitas
Ruessium 18 44 ½
Sub his Rutani ꝯ ciuitas
Segadunum 17 ½ ¼ 43 ½
Contigui monti pyreneo sunt
Cotueni quorū ciuitas
Lugdunū colonia 17 40 ½
Situs lugdunensis.
Latera gallię lugdunensis quę
contigua sunt Aquitanię dicta
sunt. Ex reliquis quod occasū
spectat ꝯ oceano alluitur sic
describitur. post ligiris fl' ostia
Briuatis portus 17 ⅔ 48 ½ ¼
Erij fl' ostia 17 49 ¼
Vidana portus 16 ½ 49 ⅔
Gabeū ꝓmōtoriū 15 ¼ 49 ½ ¼
Latus autē quod septētrionem
aspicit iuxta britannicū ocea-
nū sic se habet post Gabeum
promontorium
Salioncanus port' 16 ½ 50
Titi fl' ostia 17 ⅓ 50 ⅓

Biducensium

Argenuae fl'ostia 18 40 ½

Bienellorū

Cruciatonnū 18 ½ ½ 40 ½ ½

Olinae fl'ostia 18 ½ ¼ 41

Lexubiorum

Neomagus ciuitas 19 ½ 41 ⅓

Baletorum

Sequanę fl'ostia 20 41 ⅓

Orientalis lateris pars Belgis coniungitur iuxta sequanam fluuiū: cuius mediū gradus habet 24 · 47 al' 46 ½ preterea lineae rectae quae ab ipō prodit: usqz ī finē cuius situs 24 44 ½.

Meridionale autē latus hinc terminatur parte Narbonēsis: usqz ad dictū Aquitanię finē

Mōtiū Cēmenoz mediū 23 · 44 ½

Litus septētrionale a sequana fluuio tenent Calletae quorū ciuitas

Julibana 20 41 ⅓

Post quos Lexubii: post Venelli: post hos Viducesii ꝯ ultimi usqz ad Gabeum promōtorium

Sismii quorū ciuitas

Vorgonium 17 ⅔ 40 ⅓

Occidentale autē litus sub Osmijs tenēt Veneti q̄z ciuitas

Darioritum 17 44 ¼

Sub quibus Samnite appropīquantur ligeri fluuio. Jn mediterranea autē Venetis magis orientales sunt Aulirgii diablitae quorū ciuitas

Neodunnum 18 40

Post quos Arubii ꝯ ciuitas

Vagoritum 18 ⅔ 40

Post quos usqz ad Sequanā fluuium Velii Casii quorū ciuitas

Ratomagus 20 ⅓ 40 ⅓

Et iterū Samnitis orientaliorē sunt Andicani quorū ciuitas

Juliomagus 18 ½ ⅓ 49

Post hos autē Aulierci qui et Cenomanni dicunt̄ q̄rū ciuitas

Vindinum 20 ½ ¼ 49 ⅓

Post quos Namnitae q̄rū ciuitas

Condeuincum 24 ¼ 40

Postea usqz Siquanā fluuium Abrincatui ꝯ ciuitas

Jngena 21 1/2 1/4 49 1/2 1/4
Sub prefatis omnibus protenduntur a ligire fluuio ad Siquanam Jurirti qui Eburuici appellantur quorū ciuitas
Mediolanum 20 2/3 48
Sub quibus iuxta ligirē fluuium Reedones quorū ciuitas
Condate 20 2/3 47 1/3
Et his magis orientales Sennones quorū ciuitas
Agedecum 21 1/4 47 1/6
Juxta siquanam Carnuntę ⁊ ciuitates
Autricum 21 2/3 48 1/4
Cenabum 22 47 1/2 1/3
Sub quibus Parisij et ciuitas
Lucotecia 23 1/2 48 1/2
Sub quibus Triccasij ⁊ ciuitas
Augustobona 23 1/2 47 1/2 1/4
Jterū sub prefatis gentibus iuxta ligirē sunt Turupij et ciuitas eorum
Caesaradunum 24 46 1/2
Sub quibus finitimi Jruernis sunt: qui Cemmenos montes incolunt Segusiaci q̄z ciuitatē
Rudumna 24 44 1/2 1/3
forum Segusiantū 23 1/2 44 1/2
Prefatis orientaliores sunt Melde et ciuitas
Jatinū 23 44 1/2 1/3
Post quos penes Belgas Vadicassij et ciuitas
Niomagus 24 1/3 46 1/2
Jparte orientali Jruernorum usq̄z ad scissionem rhodani fluuij ad septentrionē: gens Eduorū habitat quorū ciuitates
Jugustodunum 23 2/3 46 1/2
Cabullinū 23 1/3 44 2/3
Lundunum metropolis 23 1/4 44 1/3
Situs Belgicae
Occidentale latus galliae Belgicae ⁊ quod lugdunēsē attingit: dictum est. Eius septentrionalia et quae britannum spectant oceanum: sic se habēt.
Post siquane fluuij ostia
phrudis fl' ostia 21 1/2 1/4 42 1/2
Jtium promontorū 22 1/4 43 1/2 ⁊ 42 1/3
Morinorum

Gesoriacum nauale 22 ½ 43 ½

Tabulę fl' ostia 23 ½ 43 ½

Mosę fl' ostia 24 ⅝ 43 ½

Batanorum

Lugodinū 26 ½ 43 ½

Reni fl' occidētali' ostiū 26 ½ ¼ 43 ½

Mediū fl' ostiū 27 43 ⅙

Oriētali' ei' ostiū 27 ½ 44

Latus autem quod ad solis ortū spectat: a dicto fluuio terminatur iuxta magnā germaniā cuius caput gradus habet 29 ½ 46. Pars uero quae iuxta flexum Obrinci fluuij ad occasū 28. 50. Quod autē in monte est qui a fontibus dicti fluuij ad alpes tenditur et Adulas mons appellatur 29 ½ 41 ¼

Jurassius mons 26 ¼ 46

Latus uero meridionale coniungitur cū reliqua parte galliae Narbonensis. Protēditur autē a prefato cōmuni termino galliae lugdunēsis et Narbonensis usq; cōmunē finē alpiū et adulę montis qui gradus habet 29 ½ 44 ¼

Tenent autē litus multū etiā in mediterraneaz prouecti iuxta siquanā fluuium Atribatij q; ciuitas

Metacum 22 41

Post hos ad ortū uergentes Bellouaci quorū ciuitas

Caesaromagus 22 ½ ½ 41 ½

Post hos similiter Ambiani quorū ciuitas

Samarobriga 22 ¼ 42 ⅕

Post quos Morini quorum mediterranea ciuitas

Taruanna 23 ⅓ 42 ½ ⅓

Deinde post Tabullam fluuiū Tungri et ciuitas ipōrum

Atuacutum 24 ½ 42 ½ ⅓

Deinde post Mosam fluuiū Monapij et horū ciuitas

Castellum 24 42 ¼

Sub his gentibus habitant maxime septentrionales Etrusij quorum ciuitas

Basacum 24 ¼ 41 ⅔

Sub his Ubanecti quorū ciuitas ab oriente siquanę fluuij

Ratomagus 22 ½ 40
Sub quibus Romandissorū ciuitas
Augusta Romandissa 24 ½ 40
Sub his Vellones quorū ciuitas ab
oriente siquanę fluuij
Augusta Vellonum 23 ½ 48 ½ ¼
post quos iuxta fluuiū Reni et
eorū ciuitas
Durocottorum 23 ½ ¼ 48 ½
Orientaliores Remis sed magis se-
ptentrionales Triberi sē q̄rū ciuitas
Augusta Triberorū 26 48 ⅕
His magis meridionales sunt
Mediomatrices quorū ciuitas
Diuodurum 24 ½ 47 ½
Sub his q Renus sunt Leuci q̄-
rū ciuitates
Tullium 26 ⅕ 47
Nassium 27 ½ ½ 46 ½
Regio quae circa renū fluuiū
est a mari usq; Obrincā fluui
um inferior germania appella-
tur in qua ciuitates ab occiden-
tali parte reni hae sunt
Batanorū mediterraneae
† Butaiodurum 27 ¼ 42 ⅕
Sub hac Veterra ciuitas 27 41 ½ ½
Leguorū Iuppia 27 ½ 41 ½ ½
postea Agrippinēsis 27 ½ 41 ½
post Bonna 27 ½ 40 ½ ½
Legio p̄ma post Traine 27 ½ 40 ½
Legio vigesima secunda
postea Mocontiacū 27 ½ 40 ¼
Quod autē ab Obrinca fluuio ad
meridiē tenditur Germania sup-
ior appellatur in qua ciuitates sē
ab Obrinca incipiendo
Nemetorum
Neomagos 27 ½ 49 ½ ½.
Rufiniana 27 ½ 49 ½
Vangionum
Berbetomagus 27 ½ ½ 48 ½ ¼
Argentoratū 27 ½ ½ 48 ½ ¼
Legio octaua augusta
Tribonum
Brucomagus 27 ½ ½ 48 ½
Elcebus 28 48
Rauricum
Augusta rauricū 28 47 ½
Argentuaria 27 ½ ½ 47 ½.
Sub his q leucis habitāt lōgo-
nes quorū ciuitas

Andumatunnū 26 $\frac{1}{4}$ 46 $\frac{1}{3}$
Et post montē qui ipīs subiacet
qui ue appellatur Jurassus · st̄
Eluetij iuxta renū q̊ꝝ ciuitatē
Gannodurum 28 $\frac{1}{2}$ 46 $\frac{1}{2}$
forum Tiberij 28 46
Sub his Sequani q̊ꝝ ciuitates
Diatauium 26 44 $\frac{2}{3}$
Visontium 26 46
Equestris 27 44 $\frac{2}{3}$
Auanucum 28 44 $\frac{1}{2}$
Narbonensis galliae situs
Narbonensis gallię latera quę iuncta
sunt tribus regionibus iam st̄
dicta · Reliquorū uero · latus
quod ortū spectat terminatur
a parte alpiū occidentali · hoc
est ab Adula monte · usqꝫ ad
Vari fluuij ostia · quorū grad⁹
27 $\frac{1}{3}$ 43 40 $\frac{1}{3}$ · Latus autē meri-
dianū terminat̄ reliqua py-
tenei montis · ab Aquitania
scilicet · usqꝫ ad iuga quę in
nostrū mare prouehunt̄ · ubi
ueneris templū est · a quo
deinde mare gallicū fundit̄

usqꝫ ad Vari ostia · cui⁹ litus
sic describitur · Post ueneris
templū quod ī monte pyreneo
gradus habet al. 20 23 42 $\frac{1}{3}$
Illeris fl' ostia 21 42 $\frac{2}{3}$
Ruscionis fl' ostia 21 $\frac{1}{4}$ 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Atagis fl' ostia 21 $\frac{1}{2}$ 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Orobij fl' ostia 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Araurij fl' ostia 22 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Agachopolis 22 $\frac{1}{4}$ 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Seius mons 22 $\frac{1}{2}$ 42 $\frac{1}{2}$
fossę Marianę 22 $\frac{2}{3}$ 42 $\frac{2}{3}$
Rodani occidētale ostiū 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 42 $\frac{2}{3}$
Rodani orietale ostiū 23 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
flexio fluuij quae sub lugduno
uersus alpes fit 23 44 $\frac{1}{4}$
Pars ipīus iuxta paludē Leeme-
nem appellatam 27 $\frac{1}{4}$ 44 $\frac{1}{4}$
fons fluuij 28 $\frac{1}{3}$ 44 $\frac{1}{3}$
fluuiorū qui eidē admiscentur
a septentrionali parte lugdu-
nopolis fluunt Anar. ⁊ Budes ·
qui inuicē admiscentur · fontes
autē Anaris ab alpibus deriuā-
tes gradus habent 28 $\frac{2}{3}$ 44 $\frac{2}{3}$
fontes uero Budis super eūdē

fluentes

fluentes 28 ½ 44 ½
Cum ab alpiū montibus fluxerint
uersus septentrionem ad occasum
flectuntur · & eorū commixtio gra-
dus habet 24 ½ 44 ½
Eorūdē cōmixtio cū rodano 24 · 44 ½
Meridiana plaga similiter amō-
tibus alpiū uersus Vienna ciui-
tatē fluunt Sicarus & Druenti?
Sicari fontes 28 40 ¼
Druentiꝭ caput 28 ½ 43 ½ ¼
Iterū Sicari cōmixtio
cum rodano 22 ½ 44 ½
Druentiꝭ silr cōmixtio 22 ½ 43 ½ ½
Post rodanū mari iterū adiacēt
Anatialorum
Maritima colonia 23 ½ 43 ½
Post Cenuae fl'ostia 23 ½ ¼ 43
Comanorum
Massilia greta ciuitas 24 ½ 43 ½
Turoentium 24 ½ 42 ½ ½
Et Citharista pmōtoriū 24 42 ½
Olbia ciuitas 24 42 ½ ¼
Argentae fl'ostia 24 ½ 42 ½ ¼
forū iulium colonia 26 ½ 42 ½ ½

Decianorum
Antipolis 27 43
Et Varī fl'ostia 27 ½ 43
Maxime occidentalia galliae Narbonē-
sis tenēt Volcae Tectosages quorum
ciuitates mediterraneae
Illiberis 19 ¼ 43 ¼
Ruscinum 20 43 ½
Tolosa colonia 20 ⅓ 43 ¼
Cepero 21 ¼ 44
Carcaso 21 43 ½ ¼
Betirae 21 ½ 43 ¼
Narbon colonia 21 ½ 43 ¼
Post hos usq; rodanū fluuiū sunt
Volcae Arecomiꝭ quorū mediterranea
Vindomagus 21 ½ 44 ½
Nemausum colonia 22 44 ½
Postea a parte orientali rodani flu-
uiꝭ · maxime septentrionales sunt
Allobrigeꝭ sub Mendullis quorum
ciuitas mediterranea
Vienna 23 44
Sub quibus magis occidentales sē
Setallini quorū ciuitas
Valentia colonia 23 44 ½

Orientaliores autē Tricatini quorū ciuitas

Neomagus 26 ½ 44

Postea sub Setallinis Cauari ⁊ 27 ciuitates mediterraneae

Acusion colonia 23 44 ½

Auennion colonia 23 44

Arausion 24 44 ½
Cabellio ⁊ colonia 24 44

Et sub his Salies quorū ciuitas

Taruscon 23 43 ½

Glanum 23 ½ 43 ½

Massilia greca 24 ½ 43 ½

Arelatū colonia 22 ½ ¼ 43 ½

Aquę Sextiae colonia 24 ½ 43 ½

Ernatinum 24 43 ½

Sub Tricattinis Vocontiī ⁊ ciuitas

Vasion 26 44 ½

Sub quibus Memini ⁊ ciuitas

forum Neronis 24 ½ 44 ½ ¼

Sub quibus Elucoti ⁊ ciuitas

Albaugusta 26 43 ½

Vocontiis et Meminis orietaliores Sentiī quorū ciuitas

Dinia 27 ½ ¼ 44 ½ ⅓

Insulę subiacent Narbonēsi

Agatha cuius ciuitas eiusdē nominis Agatha 22 ½ 42 ⅙

Post quā Blascon 22 ½ 42 ⅙

Stichades sub Citaristā quinq; numero quarū medium gradus habet 24 42 ¼

Sub Varo fluuio

Leronis insula cui? mediū 27 ½ ¼ 42 ¼

Germanię situs

Germaniae latus occidētale renus terminat · septentrionale uero germanicus ocean? · cuius descriptio sic se habet · ·

Post reni fluuiī ostia

Vidri fl' ostia 27 ⅓ 44 ⅓

Mararmanis port? 28 44 ¼

Amasi fl' ostia 29 45

fontes fluuiī 34 42 ½

Visurgi fl' ostia 31 45

fontes fluuiī 34 42 ½

Albis fl' ostia 31 46 ¼

fontes fl' 34 40

Cymbrorū chersonesus

Extensio quę post Albim ē fl' 32 46 ½ ⅓

Extensio quę subsequē 34 48 ½

Quę etiā subsequitur q maxime septentrionalis est 34 2/3 48 1/2
Pars ei maxīe orietalis 44 49 1/2
Post extēsionē pma extēsio 39 1/2 49 1/4
Quę deinde subsequ 37 47
Quę ad ortū flectit 34 46
Chalusi fl' ostia 37 46
Sueui fl' ostia 39 1/2 46
Viadi fl' ostia 42 1/6 46
Jstulae fl' ostia 44 46
fluuij caput 44 42 1/2
Quę ab occasu ipius ad Albim ducit 40 1/6 46 42 2/3
Meridianū autē latus terminat a parte occidentali danubij fluuij sic
danubij caput 30 46 1/3
Pars fluuij quę ad germaniā prima scinditur 32 47 1/4
Scissio fl' secunda ubi ad meridiē uergit q appellat Enos 34 47 1/3
Scissio secundę partis fluuij ubi ad septentrionē uergitur uersus
Goretam siluam 36 46 2/3
Quod in sequenti scissione apud
lunā siluā ad septētōēz ugit 39 1/3 47 1/3
flexus qui deinde sequit a quo ad
meridiē fluit 40 2/3 47 1/3
Quod in scissione fluuij ad meridiē fluit q appellat Narabon 41 · 47 2/3
flexus deinde subsequens apud
Carpim qui omnium maxime
septentrionalis ē 42 1/2 48
Orientale autē latus terminat
distantia quae fit a fluxu prefato ad Sarmatarū montes qui
supereminēt · quorū finis australis gradus habet 32 1/2 48 1/2
Septentrionalis uero 43 1/2 40 1/2
Preterea distantia quae est post
montes ad dictū caput Jstulę fluuij · q ipe etiā fluui usq; mare ·
Montium autem qui germaniam
cingunt · notissimi sunt hi qui iam
sunt dicti · q sarmatici proprie appellati · q idem cū alpibus nomen
habentes · qui ue supra caput danubij sunt · quorū extrema grad
habent 29 et 47 ac 33 et 48 1/2
Preterea qui uocantur Abnobi
quorū extrema grad habēt 31 · 49

ac 31 et 42. Ac mons Melibocus cuius fines 33 et 42 ½ ac 37 et 42 ½ Sub his Semana est silua ⁊ Albicurgius mons cuius fines 39. 44. et 44. 42 ½ Ac montes Sudetae appellati: quorū extrema gradus habēt 34. 40. et 40. 40. Sub quibus est Gabrita silua cuius mediū atq; sarmatarū montiū est Orcyniū nemus. Habitant autem germaniam quę circa renum fluuiū est: a parte primū septēntrionali Busactori parui appellati: ac Sycambri Oqueui longobardi: postea Tegatri ⁊ Jneriones inter renū ⁊ Albnobos mōtes: Preterea Jntuergi ⁊ Vargiones: ⁊ Caritni: sub qb⁹ Vispi: ⁊ Eluetiorū eremus: usq; ad dictos alpiū montes. Partē uero quę setus oceanū est: habitant supra Bacteros phrisij usq; ad Amusiū fluuiū. post hos Cauchi qui appellātē parui usq; ad fluuiū Vigurgim deinde Cauchi maiores dicti usq; ad Albim fluuiū. Deinde supra dorsū Cymbricę chersonesi Saxones. Jpām autē chersonesū supra Saxonas ab occasu habitant Sigulones. postea Sabalingij: post Cobandi: supra quos Chali: preterea super his qui magis occidentales sunt phunduslij: ⁊ qui magis orientales sunt Charudes. Omnium autē maxime septentrionales Cymbri. post Saxones a Chaluso fluuio usq; ad Sueuū fluuiū tenēt pharodani: post Sidini usq; ad Jaduam fluuiū: sub ipis Rutichlij usq; ad fluuium istulam. Jnteriora autē atq; mediterranea maxie tenēt Sueui Angili qui magis orientales sunt quā lōgobardi: protēsi ad septentrionē usq; ad mediū Albiq; fluuij: ⁊ uersus Sueuos Semnones qui habitant post Albim a prefata parte uersus ortū usq; ad Sueuum fluuiū: preterea protē-

duntur ad Mugootas qui cetera tenent quę inde subsequuntur usqz Jstulam · Minores autē gentes q quae inter Cauchos paruos atqz Sueuos iacent : sunt Busactori qui minores nominantur : sub quibus sunt Chemae · Jnter Cauchos autē maiores ac Sueuos iacēt Angriuarii : Post longobardi : sub quibus dulgumi · Jnter Saxones q Sueuos Teutonoari q Viruni · Jnter pharadinos Sueuosqz Teutones q Nuarpi : Jnter Rutichios et Buntutas Eluones · Jterū sub Semnonibus habitant Selingae · Sub Buntutas Lutii Omani : sub quibus lugi Diduni usqz ad Albigurgium montē · Sub Silingis Calucones ex utraqz Albis fluuii parte · Sub his Charticí et Caumai usqz Melibocū mōtē : quorū orientalia circa Albim fluuiū tenent Bonochemae : supra quos Batini : supra quos etiam sub monte Albicurgio : Cortoni q lutii Buri usqz Jstulae fluuii caput · Sub his primi sūt Sidones : post Cogni : post Visburgii post Orcyniū nemus · Jterū ab ortu Abnoborū montiū habitant sub Sueuis Casuari : post Nerteanae : post danduti : sub quibus Turogi q Maruingi · Sub Camabis Chauptae q Tubanti Et supra Sudetos montes Tiriochemae : Sub mōtibus uero Variste : postea Gabrita silua : Sub Maruingis Curiones : postea Chetaori : q usque danubiū fluuiū parmetāti · Sub Gabrita silua Marcomanni · Sub quibus Sudini : q usqz ad danubiū fluuiū Adnbocampi · Sub nemus autē Orcyniū Caudi : sub quibus ferri minera : q luna silua : sub qua gens magna Bemorū usqz danubiū : quibus contigui sunt iuxta fluuiū Teracatriae et penes Campos Ractae.

Ciuitates in germania in dima-

te magis septentrioli sunt hae.

Phileum	28 1/2 1/4	54 1/2 1/4
Setutanda	29 1/3	54 1/3
Tecelia	31	55
Phabiranū	31 1/2	55 1/3
Treua	33	55 2/3
Leuphana	34 1/4	54 2/3
Lirimiris	34 1/2	55
Marionis	34 1/2	54 1/2 1/3
Marionis altera	36	55 1/2 1/3
Coenognum	36 1/3	55 1/2
Cistuia	37 1/3	54 1/2
Alistus	38	55
Laciburgium	39	56
Buritium	39 1/2	55 1/2
Virunum	40 1/2	55
Viruntium	41	54 1/2
Rugium	42 1/2	55 2/3
Scurgum	43	55
Ascaulis	44	54 1/4

In inferiori climate ciuitates hae sunt

Asciburgium	27 1/2	52 1/2
Naualia	27 1/3	54
Mediolanū	28 1/6	53 1/2 1/4
Tuderium	30	54
Bogadium	30 1/4	52
Stereontium	31	52 1/6
Amisia	31 1/2	51 1/2
Munitium	31 2/3	52 1/2
Tuliphordum	32	54
Ascalingium	32 1/2	53 1/2 1/4
Tulisurgium	32 2/3	53 2/3
Pheugarum	32 2/3	52 1/4
Ceduum	32	51 1/3
Trophea drusi	33 1/2 1/4	52 1/2 1/4
Lupte	34 1/2	52 1/2 1/4
Moeuium	35 1/2	53 1/2 1/4
Aregeuia	36 1/2	52 1/3
Galegia	37 1/2	52 1/3
Lupfurdum	38 1/6	51 2/3
Susudata	38 1/2	53 1/2 1/3
Colancorū	39	53 1/2
Lugidunum	39 1/2	52 1/2
Stragona	39 1/3	52 2/3
Limiosaleum	41	53 1/2
Budorigum	41	52 2/3
Leucaristus	41 1/6	52 2/3
Arsenium	43 1/2	52 1/3
Calisia	43 1/2 1/4	52 1/2 1/3
Setidana	44	53 1/2

In climate quod sub his est: ciuitates hae sunt.

Alisum	28	51 1/2

Budoris	28	49
Mactiadum	30	40 ½ ⅓
Arctaunum	30	40
Nuesium	31	41 ⅙
Melomabus	31 ½	40 ⅔
Grauionariū	31 ½	40 ⅙
Locoritum	31 ½	49 ½
Segodunum	31 ½	49
Tuuona	32 ½	48 ½ ¼
Bergium	36	49 ½
Monosgada	39	49 ½
Bicurdium	39 ½	41 ¼
Marobudū	34	49
Redintuium	38 ½	40 ½
Nomisteriū	39	41
Meliodunum	39	49
Casurgis	39 ¼	46
Streuinta	39 ¼	49 ½
Hegitmatia	39 ⅔	41
Budorgis	40	40 ½
Eburum	41	49 ½
Arsicua	41 ⅔	49
Parienna	42	49 ½
Setuia	42 ½	40
Carrodunum	42 ⅔	41 ½
Asanca	43	43

Jn reliquo climate q̄ penes danubiū ciuitates hae

Taridunum	28 ½	48 ½ ½
Arae flauiane	30 ⅔	48
Riusiana	31	47 ½
Aleimunnis	32 ½	47 ½
Cantiocebis	32 ⅔	48 ⅔
Bibacum	33	48
Brondentia	33 ½ ¼	48
Setuacotum	34	48 ½
Vsbium	34	47
Abilunum	34 ⅓	47 ⅓
Phurgisata	36	48
Coridorgis	37 ¼	48 ½
Mediolaniū	38	47 ⅙
Philetia	39	48 ½
Eburodanū	39	48
Anduatium	40 ½	47 ⅔
Celmantia	41	46 ½
Singona	41 ½	48 ¼
Anauum	41 ½	47 ½

INsulae germaniæ adiacēt iuxta Albis fluuij ostia Tres Saxonū appellatae quarū mediū gradus habet 31 47 ⅔

Supra autē Cymbricā chersonesū aliae tres Alociae dictae quarū mediū gd̄ habet 37 · 49 ⅓

Ab orientali parte chersonesi quatuor Scandię nūcupatę · quarū tres paruę mediā habēt g̃duū 41 ½ 48 ·
Vna quę maxima earū est ⁊ maxime orientalis iuxta Jstulae fluuij ostia · finem magis occidētalē habet graduum 43 48
Ei⁹ maxime oriētal' ꝑs 46 48
ꝑs maxīe septētrionalis 44 ½ 48 ½
pars ei⁹ meridionalis 45 47 ⅔
Vocatur autē ⁊ haec proprie Scandia · ⁊ tenēt ipi⁹ occidētalia Chedini · oriētalia phanonae · ⁊ phiresi · Meridionalia dutae ⁊ dauciones · Media autē tenēt Leuoni ·

Retiae et Vindeliciae situs ·

Retiae occidentale latus terminatur monte Adula ⁊ linea quę est inter capita amniū reni atqz Danubij · latus septentrionale · parte t̄minatur Danubij quę a fontibus est usqz ad Eni fluuij scissionē · quae gradus habet 34 · 47 ½ (al' 45) · Orientale lat⁹ ipo Eno terminatur · cuius australior finis est graduū 34 45 ¼ (al' 41) · Meridionale · alpiū mōtibus hinc supra italiā extensis · quorum qui apud greas st̄ grad⁹ habēt 30 · 45 ⅓
Qui autem apud Poenas iuxta principiū Lucij amnis qui in Danubiū exit · qui ue Retiam a Vindelicia disiungit g̃d⁹ tenēt 31 ½ 45 ½
Qui uero extrema tenēt gradus habent 33 ½ 45 ½ habitant magis septētrionalia Retiae · Brixantae · magis australia Suanetę et Reguscae · Quae inter haec sunt tenent Calucones et Vennontes ·

Jp̄orum ciuitates sub Danubio fluuio hae sunt

Bragodurum	30	46 ⅔
Dracuina	33 (al' 30 ⅔)	46 ⅔
Viana	31	46 ⅔
phaniana	31 ½ ¼	46 ½ ⅓

Juxta caput reni fluuij

Taxgetium	29 ½	46 ¼
Brigantium	30	46

Post has

Vicus	34	45 1/3
Ebodorum	30 2/3	45 1/3
Drusomagus	31 1/2	46 1/12
Ectodurum	31 1/3	45 1/3

Vindeliciae Situs.

Quae magis septentrionalia sunt Vindelicię tenent Runicatae: sub his Leuni et Consouatae: post Velauni: post Breuni: ꝛ iuxta licyam fluuiū licacij. Ciuitates autē sunt in Videlicia penes danubiū.

Artobriga	32 1/4	47 1/6
Boeodurum	33 1/2 1/3	47 1/4
Sub his Augusta Vindelicorū	32 1/2	46 1/3
Carnodunum	33 1/2 1/3	46 1/2 1/3
Abudiacum	33 1/2	46 1/4
Cambodunum	32 1/2 1/3	46
Medullum	33 1/2 1/3	45 2/3
Jnutrium	32 1/2 1/3	45 1/2

Norici situs.

Noricum terminos habet ab occasu Enum fluuiū a septētrione danubij partē: quae est ab Eno usqꝫ ad Cetium montē cui⁹ gradus 37 1/2 46 1/2 1/3

Ab ortu solis: ipm̄ montē Cetiū: Ameridie partem pannonię quae sub dicto est monte: cuius finis maxime occidentalis gd⁹ h⁹t 36 · 45 1/3

Et hinc montē supra Jstriam: qui Caruancas appellatur: cuius mediū gradus habet 35 · 45 1/3

Tenent autē occidentaliora regionis a septentrione incipiētes Seuaces ꝛ Alanae qui ꝛ Ambesontij dicuntur Magis uero orientalia Norici ꝛ Ambidraui ac Amblici. Ciuitates autem sub danubio sunt.

Aredata	35	47
Claudonium	36	46 2/3
Cesodunum	35 2/3	46 1/2
Badacum	34 1/4	45 1/4
Aguntum	36 1/2	46 1/3
Vacorium	36	45 1/2 1/4
Poedicum	37	46
Virunum	36 2/3	44 1/2 1/3
Teurnia	34 2/3	45 2/3
Jdunum	36 1/6	45 1/4
Sianticum	36	45 1/2
Celia	37	45 1/2

Jnter Jtaliam ꝛ Noricum

Julium Marnicum 34 ½ 44 ¼

Pannoniae Situs.

PAnnonia superior limites habet ab occasu montem Cetium et pro parte Caruaicam. A meridie parte Istriae ac Illyridis iuxta lineam parallelam quae a prefato fine occidentaliori per Albanum monte exit usq; ad Bebios montes et limites inferioris pannoniae qui gradus habent 41 ½ et 44 ½ A septentrione terminatur monte prefato Norici et parte danubij quae est a Cetio monte usq; ad sessionem Arabonis fluuij quę gradus habet 41 · 47 ½ Ab ortu uero solis inferiori pannonia p lineā quae prefatos limites habet. Tenet autē prouinciā a parte septentrionis Aęali qui magis occidentales sunt et qui magis sunt orientales Citi. A meridie uero Latobici qui sub Norico et uersus ortum Varciani. Inter eos autē uersus occasū Bij et sub his Coletiani. Iassij uero uersus ortū et sub ipis Oderiates. Ciuitates sub danubio hae sunt.

Juliobona 37 ½ ¼ 46 ½
Legio germanica decima
Carnuns 39 47
phlexum 40 47 ¼
Legio germanica quarta decima
Cherotobalus 40 ½ 47 ½
Bregetium 41 46 ½
Legio prima auxiliatrix
Procul a fluuio Ciuitates hę sę
Sala 38 ½ 46 ¼
Potobium 37 ½ 44 ½
Sauaria 38 ½ 46 ½
Rispia 38 ½ 46 ½
Vinundria 38 ⅙ 44 ½
Bononia 38 ½ 44 ½
Andautonium 38 ⅙ 44 ⅙
Nouidunum 37 ½ ½ 44 ⅙
Sacarbantia 39 ½ 47
Murocla 39 ¼ 46 ⅙
Lentudum 39 ⅙ 44 ½ ¼
Carrodunum 39 ½ 46
Siscia 39 44 ¼
Olimacum 39 ½ 44 ½

Vllina	40 ½	46 ½ ¼
Bolentium	40 ½	46
Sogora	40 ⅓	44
Sisopa	40	44 ¼
Visontium	40 ½ ¼	44 ¼
Pretorium	40 ½ ¼	46 ¼
Magniana	41	46

In limite italiae sub Norico iterū Pannoniae ciuitas

Mona	36	44 ½

Pannonia inferior terminatē ab occasu superiori pannonia · a sessione Arabonis fluuij · iuxta prefatos limites · A meridie parte Illyridis · quae a dicto limite usqz ad flexum danubij · iuxta quē scinditur Saus fluuius cuius gradus 44 · 44 ½ A septentrione q ab oriente terminatur parte danubij · quae est a sessione Arabonis fluuij usqz Saumamnē · q situ habet hunc · post Arabonē fluuiū

flexus q fit iuxta Curtā (ciuitatem)	42 ·	47
Maxiē septētonalia danubij	42 ½	48

Quod iuxta flexum ad occasū extenditur · q per geminas pannonias fluens · scinditur in Carroduno ciuitate uersus mōtem Cetium iuxta maxime ei septentrionalia quae uocātur Sabaria · q uersus meridiem

Daros	44 ⅔	44 ⅔

Eiusdē danubij conuersio iuxta

Cornacum (Eiusdem iuxta conuersio)	44 ·	44 ½
Eiusdē cōuersio iuxta Rittiū	44 ½	44

Quod iuxta scissionē Sai fluuij · qui q ipe per duas extensus pānonias Cetio monti iungitur · prius ad septentrionē postea ad occasum uersus 44 · 44 ½

Tenent autē q ipām prouinciā · in partibus quidē occidentalibus Amantini · magis septentrionales · sub quibus Hertuniatae · postea Andiantes · postea breuci · In partibus uero orientalibus · qui maxime septentrionales sunt Arauisci · q qui magis meridionales sunt Scordisci · Ciuitates autē sub danubio hae sunt ·

Curta	42	47

Salua	42 ½	47 ½
Carpis	42 ½	47 ½ ⅓
Aquicum	43	47 ½
Salinum	43 ½	47
Lussonium	43 ½ ¼	46 ½ ¼
Lugionum	44	46 ½
Teutoburgium	44 ¼	44 ⅔
Cornacum	44 ½	44 ¼
Arumictū legio	44	44 ⅔
Rittium	44 ½	44
Taururum	44	44 ½
A fluuio procul ciuitates hę sę		
Berbis	42	46
Serbinum	41 ½	44 ¼
Iuollum	42 ½	46
Certissa	42 ½	44 ½
Mursella	43	46
Bibalis	43	44 ½
Marsonia	43	44
Vacontia	43 ½	46 ½
Mundia colonia	43 ½	44 ½ ¼
Sallis Basiana	44 43 ¾	44 ⅓ 44 ⅓
Tarsium	44 ½	44 ½
Sirmium	44 ½ ⅓	44

Illyridis aut liburniae seu dalmatię situs.

Illyris terminatur a septētrionali plaga: utraq; pannonia: iuxta montes expositos. Ab occasu. Istria per lineā cuius gradus habetur uersus finē superioris pannonię 36 ½ 41 ⅙ finis uero qui in sinu hadriatico est 36 ½ 44 ½ ⅓. Ab ortu superiori Mysia per lineā quae a dicta scissione Sai fluuij: usq; ad finē qui iuxta montē Sardonium est extenditur: cui grad⁹ 47. 41 ⅔ A meridie terminos habet: partē Macedoniae: iuxta lineam quae a prefato fine usq; ad hadriaticū attingit cuius gradus 44. 41. Et hinc latere hadriatici usq; ad dictū Istriae limitē. Huius lateris descriptio sic se habet. post Istriā italię: ora inde liburniae: aut Illyridis.

Aluona	36 ½ ⅓	44
flauona	37	44 ½ ⅓
Tarsatica hinaj fl' ostia	37 ⅔ 38	44 ½ ¼ 44 ⅓
Senia	39	44 ⅔
Lopsica	39 ¼	44 ⅔
Tedanij fl' ostia	39 ½	44 ½

ꝟ

Ortopula	40	44 1/4
43 Vetia	40 1/3	44 1/2
Argiruntum	40 1/2 1/4	44 1/6
Corinium	41 1/6	44
Enonum	41 1/2	44
Jader colonia	42	43 1/2 1/4
Titi fl' ostia	42 1/3	43 1/6
Scardona	42 2/3	43 1/2

Delmaciae autē ciuitates iuxta lit'.

Sicum	43	43 1/3
Salona colonia	43 1/3	43 1/6
Epetium	43 2/3	43
Piguntium	44	42 1/2 1/4
Oneum	44	42
Narbonis fl' ostia	44 1/2	42 1/3
Epidaurus	44 2/3	42
Ridinum	44 2/3	42 1/4
Ascruium	44 1/2 1/4	42
Risoniscus sinus	45	42
Bulua	45	41
Vlcinium	45	41 1/2
Drilonis fl' ostia	45	41 1/3
Lissus	45	41 1/6

Fluit autē Drilon fluuius a mōte Scardo. ⁊ ab altero monte sito apud media superioris Mysiae cuius gradus 45 2/3 42 2/3.

Ab eodem etiā alius amnis defluit Drinus nomine. qui in Saum fluuiū exit ab occidentali parte + Taurini ciuitatis. Tenent autem prouinciam qui Istrię herent Japyeres. Supra uero liburniam magis occidentales Męzei. post Derriopes ⁊ Derij. Et supra derriopas Dindarij. supra quos Ditiones. Supra autē Derios Ceraunij. Interiora Delmatię tenent Daursij. supra quos Comenij ⁊ Vardei. Supra hos Narensij ⁊ Sardoatae. Preterea supra hos Siculotę ⁊ Ducleatę ⁊ Pirusae ⁊ Scirtones penes Macedonas. Ciuitates mediterraneae liburnorū quidē hę sunt

Tediastum	39	44 1/3
Aruccia	39 1/2	44 1/2 1/4
Ardotium	40	44 1/2 1/3
Stuspi	39 1/2	44 2/3
Curum	40 1/2	44 1/2
Ausancala	41 1/6	44 1/2 1/4
Varuaria	41 1/6	44 1/6

cl.

Saluia
Adra
Arauçona
Asselia
Burnum
Sidrona
Blanona
Outorum
Nedinum

Delmaciae autem ciuitates mediterraneae.

Andetrium
Aleta
herona
Delminium
Equum colonia
Saloniana
Narbonaciluū
Enderum
Chinna
Doclea
Riçana
Scodra
Thermidana
Siparuntū
Epicaria
Eminacium

Insulę adiacent liburnię

Apsorus in qua ciuitates duę
Crepsa
Apsorus

Et Curita in qua ciuitates etiā duę
Arba
Collentum

Insulae adiacent Delmatiae
Issa ꝛ ciuitas
Tragurium ꝛ ciuitas
Pharia ꝛ ciuitas
Corcyra nigra
Meligina insula

Claudij ptolemei cosmographiae liber secundus explicitur.

Claudij ptolemei cosmographię tertius haec habet.

Expositionē partis orietalis Europae. iuxta subiectas prouincias aut Satrapias. Italiā totam Cyrnū insulā. Sardiniam insulam. Siciliam insulā. Sarmatiā Europae. Tauricam chersonesum. Jazyges Metanastas. Daciam.

Mysiam superiorē. Mysiā inferiorē. Thraciam. Chersonesum. Macedoniā. Epirū. Achaiā. Peloponensum. Euboeam insulam. ⁊ Cretam insulam.

Italiae situs.

1 Italia limites habet ab occidēte alpiū iuga. iuxta lineā quę extenditur a monte Adula. usq3 ad Vari fluuij ostia. quorū gradus al. 27 29 ½ 43. preterea litus tyrreni pelagi. a Neapoli scilicet usq3 leucopetrā. A septentrione terminatur alpiū iugis. quae Retiae imminēt. preterea poenis et Ocra ⁊ Carusadio monte. qui sub Norico est. quorū gradus dicti sunt. preter haec. litore hadriatici sinus. a lauampo fluuio. usq3 garganū montē. ⁊ hydruntū. A meridie. litore hadriatici pelagi. a lauampo fluuio usq3 ad illyricā metam. preterea ligustico litore atq3 tyrreno. a Vari scilicet ostijs usq3 Neapoli. ac a Leucopetra usq3 hydrūtiū.

Describitur autē in hunc modum. post Vari fluuij ostia in ligustico pelago.

Masaliensium

Nicea Masaliensiū	28	43 ½ 1/12
Herculis portus	28 ¼	42 ½ ¼
Trophea augusti	28 ½	42 ½
Monici portus	28 ⅔	42 ⅔

Liguriae apud grecos ligusticę penes ligusticū pelagus.

Albiniminiū	29 ½	42 ½ ¼
Albitaunum	29 ½	42 ½ ¼
Genua	30	42 ½ ⅓
Entellae fl' ostia	30 ½	42 ½ ⅓
Tigullia	30 ½	42 ½ ⅓ 1/12
Macrae fl' ostia	30 ½	42 ½ ⅓
Scissio boacti fl'	31 ½	43

Tuscorū apud grecos Tyrrenorū iuxta tyrrenū pelagus

Luna	32	42 ½ ¼
Lunae promōtoriū	32	42 ⅔
Herculis fanū	32 ⅔	42 ½ ¼
Arni fl' ostia	33 ⅓	42 ⅔
Populonia	33 ½	42
Traianus portus	34	42 ½
Telamon ꝓmōtoriū	34 ¼	42

Hosae fl' ostia	39 1/2	42
Cossae	34	41 1/2 1/3 1/12
Grauiscae	34 1/3	41 1/2 1/4
Castrū nouū	34 2/3	41 2/3
Pyrgi	36	41 2/3
Alsium	36 1/4	41 2/3

Latinorum similiter iuxta tyrrenum pelagus

Tiberis fl' ostia	36 1/2	41 1/2
flexus ei' ad occasū	36 1/2	42
Ostia	36 1/2	41 1/2
Antium	36 1/2 1/3	41 1/3
Clostra	37 1/6	41 1/3
Circeū pmotoriū	37 1/2	41 1/3
Tarracinae	37 1/2 1/4	41 1/4
formae	38 1/6	41 1/4

Campanorū similiter iuxta tyrrenū pelagus

Liris fl' ostia	38 1/3	41 1/4
Soessa	38 1/2	41 1/3
Vulturnum	38 1/2 1/4	41 1/12
Liternum	39 1/2	41 1/2
Cumae	39 1/6	41 1/2
Misenum	39 1/2	41
Puteoli	39 1/2 1/3	41
Neapolis	40	40 1/2

Picentinorū similiter iuxta tyrrenum pelagus

Sarni fl' ostia	40 1/12	40 1/2 1/3 1/12
Surentum	40	40 2/3
Saleurnum	40	40 1/2

Lucanorū similiter iuxta tyrrenum pelagus

Silari fl' ostia	40 1/2	40 1/4
pestum	40 1/6	40
Veliae	40 1/3	39 1/2 1/4
Buxentum	40	39 1/2

Brutiorū similiter iuxta tyrrenum pelagus

Lai fl' ostia	40	39 1/4
Tempsa ciuitas	40	39 1/2
Taurianie? scopulus	40 1/3	38 1/2 1/4
Jsponiasta sinus	40 1/3	38 1/2 1/4
Scyleū pmōtoriū	39 1/2 1/6	38 1/3
Regium iunium	39 1/2 1/3	38 1/4
Leucopetra pmōtoriū	39 1/2 1/3	38

Magnae greciae iuxta hadriaticum pelagus

Cephyriū pmōtoriū	40 1/2 1/4	38 1/2 1/12
Locris ciuitas	40 1/2 1/3	38 1/2 1/12
Locani fl' ostia	40 1/2 1/3	38 1/2 1/12

Jn sinu iuxta scylaceū ciuitas

·iij·

Scylacium	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Intima sinus	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Laciniū pmotoriū	41 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{6}$
In Tarantino sinu		
Croton ciuitas	41 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{6}$
Thurium	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	39 $\frac{1}{2}$
Metapontiū	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Tarentum	42 $\frac{1}{6}$	40
Salentinorū		
Japygiū pmōtoriū quod ꝛ		
Salentinū dicitur	42 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Calabriae iuxta ioniū pelagus		
hydra	43	39 $\frac{1}{12}$
Luspiae	42 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{2}{3}$
Brendesium	42 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{2}{3}$
Etolorū pleucetiorū in ionio pelago		
Egnatia	42 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Barium	42 $\frac{1}{2}$	40 $\frac{1}{12}$
Aufidi fl' ostia	42 $\frac{1}{2}$	40 $\frac{1}{4}$
Appulorū Dauniorū in ionio pelago		
Salpiae	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43
Sipa	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{2}$
Apeneste	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Garganus mons	42 $\frac{1}{3}$	41

40 $\frac{1}{3}$

Et iuxta sinū hadriaticum		
hyrium	42 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{4}$
frentanorū similiter		
fiterni fl' ostia	42	41 $\frac{1}{2}$
Buba	41 $\frac{2}{3}$	41 $\frac{2}{3}$ +
Istonium	41 $\frac{1}{6}$	41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Pelignorum similiter		
Sari fl' ostia	41 $\frac{1}{3}$	42
Orton	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	42 $\frac{1}{4}$
Marucinorum similiter		
Aperni fl' ostia	40 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$
Matrini fl' ostia	39 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Picenorum similiter		
Castrum	38 $\frac{1}{2}$	43
Cupra maritima	38	43 $\frac{1}{2}$
Trucentij fl' ostia	37 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{3}$
Potentia	37 $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{6}$
Numana	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{3}$
Ancon	36 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{2}{3}$
Semnonum similiter		
Asij fl' ostia	36 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{2}{3}$
Senagallica	36	43 $\frac{2}{3}$
fanum fortunae	35 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Pisaurum	35 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Ariminum	35	43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Gallorum Boum similiter		

Rubiconis fl'ostia 39 1/2 1/3 1/12 43 1/2 1/4
Rauennae 39 2/3 44
padi fl' ostia 39 1/2 1/4 44
fluuij caput quod iuxta lariam
paludē est 29 1/2 44 1/2 1/3
Vbi admiscetur dorie fluuio 33 2/3 43 1/2
Caput doriae fluuij iuxta poe-
ninum lacum 28 1/2 1/4 al' 41 43 1/2 1/4
Vbi scinditur ad lacū uergēs
benacum 31 1/2 1/4 43 1/2
huiꝰ lacus situs 30 1/2 44
Post ostia padi fl' Venetiae
similiter
Atriani fl' ostia 39 44 1/2
Carnorū similiter in flexione
hadriatici sinus
Intimus sinus in quo est
Tilauempti fl'ostia 33 44 1/2 1/3
Natisonis fl'ostia 39 44 1/2 1/3
Istriae similiter post flexum
hadriatici sinus
Tergestū colonia 39 1/2 44 1/2 1/3 1/12
formionis fl'ostia 34 44 1/2 1/3 1/12
Parentiū 34 1/3 44 1/2 1/3 1/12
Pola 36 44 2/3
Nouissimꝰ italie finis 36 1/4 44 1/2 1/3 1/12

Ciuitates autē sunt mediterranee
Istrie
Pucinum 39 1/2 1/4 44
Piquentum 34 1/2 44 1/12
Aluum 36 44
Carnorū mediterraneae
forū iulij colonia 32 1/2 1/3 44 1/2 1/3 1/12
Concordia colonia 33 1/4 44 1/2 1/3
Aquileia 39 44
Venetiae ciuitates mediterra-
neae hae sunt
Belunū 32 1/2 44 2/3 b
Vicentia 32 1/6 44 1/2 a
Opipergium 32 2/3 44 1/2 1/4 g
Aceedum 32 1/2 44 1/2 c
Ateste 32 2/3 44 1/4 e
Platinum 32 1/2 1/3 44 1/2
Alginum 33 1/4 44 1/2 1/12
Cenomanorū qui sub Venetia atria 33 1/6 d
sunt ciuitates hae.
Bergomū 32 44 1/2
forū diuguntorū 31 1/2 1/4 44
Brixia 32 1/2 44 1/2
Cremona colonia 32 43 2/3
Verona 33 44
Mantua 32 1/2 1/4 43 2/3

Tridentum 33 $\frac{2}{3}$ 43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Butrium 34 43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Bechunorū qui sunt ab occasu Venetiae ciuitates hae
Vannia 31 44 $\frac{2}{3}$
Caraca 31 $\frac{1}{3}$ 44 $\frac{2}{3}$
Bretina 31 $\frac{2}{3}$ 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Anonium 31 $\frac{1}{2}$ 44 $\frac{1}{2}$
Insubriū qui sunt ab occasu Cennomānorū ciuitates hae.
Nuaria 30 $\frac{1}{2}$ 44 $\frac{1}{2}$
Mediolanum 30 $\frac{2}{3}$ 44 $\frac{1}{4}$
Comū 31 44 $\frac{1}{3}$
Ticinum 31 44
Salasiorū qui sub Insubribus sūt ciuitates hae
Augusta pretoria colonia 30·44
Eloredia 30 $\frac{1}{4}$ 43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Taurinorū qui sub Salpijs sunt ciuitates hae
Augusta taurica 30 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{2}{3}$
Augusta Batienorū 29 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{3}$
Iria 30 43 $\frac{1}{2}$
Dertona 30 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{3}$
Libicorū qui sub insubribus sūt ciuitates hae

Vercellae 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 43 $\frac{1}{3}$
Gaumelum 31 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{2}{3}$
In Greis alpibus Centronorum ciuitates hae
forum claudij 29 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Axima 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
In Cutijs alpibus Lepontinorū
Oscela 29 44 $\frac{2}{3}$
Caturgidorū in Greis alpibus
Eburodunū 29 $\frac{2}{3}$ 44 $\frac{1}{2}$
Siusianorū in Greis alpibus
Segusium 28 $\frac{1}{2}$ 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Brigantium 29 44 $\frac{1}{12}$
In alpibus litoreis Erusiorū
Nercium
Vintium 28 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{2}{3}$
Suctriorū in litoreis alpibus
Salenae 28 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{3}$
Vendiatiorū in alpibus litoreis
Cemeneleum 28 $\frac{1}{2}$ 43 $\frac{1}{4}$
Sanitium 28 $\frac{1}{2}$ 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Apennini iuga fere liguriae imminent. ꝛ ab alpibus incipiunt. deinde usqꝫ ad Anconā protenduntur. hincqꝫ uersa dum ad hadriaticū inclinantur.

usqz ad montē garganū ducū-
tur · Post ad meridiē inclina-
ta · in leucopetra fines habēt.
In liguria Appennino suppo-
sita mediterraneae Ciuitates
hae sunt

Sabata	29 $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{3}$
Polentia	29 $\frac{2}{3}$	43
Asta colonia	33	43 $\frac{1}{2}$
Alba pōpeia	30 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{2}$
Libarnium	31	43 $\frac{1}{2}$

Gallia togata ip̄is subiacet x
montibus usqz Rauennā pro-
ducta · cuius ciuitates hae sūt

placentia	31 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{2}$
fidentia	31 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{1}{2}$
Brixellum	32	43 $\frac{1}{2}$
parma	32	43 $\frac{1}{2}$
Regiū lepidi colonia	32 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$
Nuceria	32 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{3}$
Tanctum	33 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{2}{3}$
Mutina	33	43 $\frac{1}{3}$
Bononia	33 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$
Claternae	33 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{2}$
forū cornelij	34 $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{2}$
Cesena	34 $\frac{2}{3}$	43 $\frac{2}{3}$
fauentia	34 $\frac{1}{3}$	43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Tuscorū mediterraneae ciuitates
hae sunt

Biracellum	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{6}$
fossę papirianę	31	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Bondelia	32 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Luca	33	43 $\frac{1}{2}$
Lucus feronię colonia	32 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
pistoria	33 $\frac{1}{2}$	43
florentia	33 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43
pisae colonia	33 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Volaterae	33 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$
Rusellae	33 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
fesulae	33 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43
percia	34 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$
Aretium	34 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cortona	34	42 $\frac{2}{3}$
Eculia	34 $\frac{2}{3}$	43
Biturgia	34	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Manliana	34 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$
Vetulgniū	34	42 $\frac{1}{2}$
Sena	34 $\frac{1}{3}$	42 $\frac{1}{2}$
Suana	34 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{2}$
Saturniana colonia	34	42 $\frac{1}{3}$
Eba	34 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{4}$
Volci	34 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{6}$

Clusium

Clusium 34 2/3 42 2/3
Volsinium 34 42 1/3
Sudernum 34 1/2 42 1/12
ferentia 34 1/2 42 1/3
Sutrium 36 42 1/6
Tarquinae 34 1/4 42
Blera 34 2/3 41 1/2 1/3 1/12
forum Claudij 34 1/2 1/3 1/12 41 1/2 1/3 1/12
Nepeta 36 41 1/2 1/3
falerinum 36 1/2 41 1/2 1/3 1/12
Cere 36 1/2 41 1/2 1/3 1/12

Semnonū mediterraneae ciuitates hae sunt

Scasa 34 1/2 43 2/3
Ostra 36 43 1/2

Picenorū mediterraneae ciuitatē hae sunt

Traiana 36 1/2 43 1/2 1/12
Vrsa Baluia 36 1/2 1/3 43 1/3
Septempeda 36 1/2 1/3 42 1/3
Cupramontana 37 1/2 43 1/2
firmium 37 1/2 42 1/2 1/3 1/12
Asculum 38 1/2 42 1/2 1/3
hadria 38 1/2 1/4 42 1/2 1/3

Vmbrorū ciuitates q̄ ſt̄ ſup̄ tuſcos

pitinum 34 2/3 43 1/4
Tifernum 34 2/3 43 1/3
forū Sempronij 34 1/2 1/3 43 1/3
Iſuium 34 43 1/12
Naſſis 34 1/3 43 1/3
Juficum 34 1/2 43 1/12
Centinum 36 1/2 42 1/2 1/3
Eſiſium 34 1/3 42 1/2 1/4
Camarinū 36 43

Nuceria colonia 34 1/2 1/3 42 1/3

Vilumbrorū qui Vmbris magis orientales ſunt

Arna 34 1/2 42 2/3
Iſpolum 34 2/3 42 1/2
Turder 34 1/2 1/3 42 1/3
forū flaminij 36 42 2/3
Spoletium 36 1/2 42 1/2 1/4
Meuania 36 1/4 42 1/2
Ameria 36 1/2 42 1/2

magna 36 1/2 42 1/2
obricolen 36 3/4 42 1/2

Sabinorū qui ſunt magis orietales Vilumbris

Nurſia 36 1/2 42 1/2 1/3

Equiculorū ciuitates qui ſunt magis orientales ſabinis

Cliternum 37 1/2 42 2/3
Calſioli 37 1/3 42 1/3

Marſorum ciuitates qui ſunt ma-

gis orientales Equiculis
Ex seu Capra 37 2/3 42 1/2
Alfabucelis 38 42 1/2
Pragutiorū ciuitates qui sunt magis orientales Marsis
Beretra 38 1/2 42 1/2
Interamnia 38 1/2 42 1/2
Vestinorum qui sunt orientaliores pragutijs
pinna 39 42 2/3
Auia 39 42 1/2 1/12
Amiternū 39 42 1/4
Angolus 39 1/2 42 1/2
Marucinorū mediterranea
Teatea 39 1/2 1/4 42 1/2
Latinorū mediterraneę ciuitates
VRBS Roma 36 2/3 41 2/3
Tybur 36 1/2 1/3 42
preneste 37 1/2 41 1/2 1/3 1/12
Tusculum 36 1/2 1/3 41 1/2 1/4
Aricia 37 42 2/3
Ardea 36 1/2 1/4 41 1/2
Numentū 37 1/2 42
Treba 37 1/2 41 1/2 1/4
Anania 37 1/3 41 2/3
Vempsum 37 1/2 41 1/2
Lanubiū 37 1/4 41 1/2 1/12
Atina 38 1/4 42
fidenae 38 40 1/2 1/3 1/12
frusinū 37 1/2 1/3 41 1/2 1/4
ferentinum 38 42 2/3
priuernum 37 1/2 1/4 41 1/2
Setia 38 41 1/2
Aquinum 38 1/2 41 1/2 1/3 1/12
Sora 38 1/3 41 2/3
Minturnę colonia 38 1/3 41 1/2 1/3 1/12
fundi 38 1/3 41 1/2
Pelignensium mediterraneae ciuitates hae
Curfelinium 40 42 1/3
Sulmo 40 1/2 42
frentanorū mediterraneae ciuitates hae
Auxanum 41 1/2 41 1/2 1/3 1/12
Larinum 41 1/2 41 1/2
Caracenorum q sub frentanis ſt
Aufidena 40 2/3 41 1/2 1/4
Samnitū ciuitates qui sub pelignis et Caracenis sunt
Buianum 39 1/12 42
Esernia 39 41 1/4
Sepinum 39 1/2 41 1/2 1/3

Alifa	40	41 ½
Tuticum	40	41 ⅔
Telesia	40 ½	41 ⅓
Beneuentum	41	41 ⅓
Clusium	41 ⅓	41 ⅓ ⅟12

Campanorū mediterrancę ciuitatę

Venafrum	38 ⅓	41 ⅔
Teanum	39	41 ½
Suessa	38 ⅔	41 ⅓ ⅟12
Caleș	39 ⅔	41 ½
Casilinum	39 ¼	41 ⅓
Trebula	39 ½	⅟12 41 ½
forū populij	39 ½	¼ 41 ¼
Capua	40	41 ⅓
Abella	40 ½	41 ⅙
Atella	40 ⅙	41 ⅟12

Picentinorum mediterranear

Nola	40 ¼	40 ½ ¼
Nuceria colonia	40 ½	40 ⅔

Lucanorū mediterranear

Vlci	40 ⅔	40 ⅙
Campsa	40 ½	40 ⅓
Potentia	40 ⅔	40 ¼
Blanda	40 ⅓	40 ⅙
Grumentū	40 ⅙	39 ½ ¼

Irpinorū ciuitateș mediterra-

neae · qui sunt orientaliores ·

picentiniș et lucaniș

Aquilonia	41	41 ⅓
Abellinum	40 ½ ⅓	40 ½ ¼
Aculanum	41 ⅓	40 ½ ¼
fratuolum	41	40 ½

Apuloꝝ daunū mediterrancę ciuitatę

Teanum	41 ⅔	40 ½ ⅟12
Nuceria appulorum	41 ½	41
Vibarna	42	41
Arpae	41 ⅔	41 ¼
Erdonia	41 ⅓	40 ⅔
Canusium	42 ⅟12	40 ½

Appulorū peucetiorū mediterra-

neae ciuitateș

Venusia	41 ⅔	43 ⅟12
Celia	42 ⅙	40

Brutiorum mediterraneae ci-

uitateș

Numistrum	43	39 ⅙
Cosentia	43	39 ½
Vionualentia	44	38 ½ ⅟12

Magne gretiae mediterraneș

ciuitateș

Petilia	40 ½	¼ 39
Abystrum	40 ½	¼ 39 ⅓ ⅟12

Salentinorū ciuitates mediterranee

Rudia	41 1/2 1/3	39 1/2 1/4
Neritum	42	39 1/2 1/12
Aletium	42	39
Baubota	42 1/4	39 1/4
Uxentum	42	39 1/3
Veretum	42 1/2	39

Calabrie mediterranee ciuitates

Sturni	42 1/2	39 1/3
Uretum	42 1/2	39 1/2

1 Insulae adiacent italiae. i ligustico quidem pelago

Ethala insula	30 2/3	42
Capraria insula	32	42
Ilua insula	33	42

In Tyrreno autem pelago insule hae

Planasia insula	34	41
Pontia insula	37 1/3	40 1/2 1/4
Pandataria īsula	37 1/2 1/3	40 1/2 1/4
Parthenope īsula	38 1/3	40 1/2 1/4
Procyta insula	38 1/2 1/4	40 2/3
Pithecusa insula	39 1/3	40 1/2
Caprea insula	39 1/2	40 1/6
Sirenum īsule	39 1/2	39 1/2 1/3 1/12
In Ionio mari īsule Diomedee	40 2/3	43

Cyrni insule situs seu Corsice.

1 Insula Cyrnus que Corsica appellatur. cingitur ab occasu quidem q septentrione. mari ligustico. Ab ortu autē tyrreno mari. A meridie pelago quod inter ipam atq; Sardinā iteriacet. Eius litus sic describitur a medio lateris septentrionalis

Volerii fl' ostia	30 2/3	41
Tilox promōtoriū	30 1/2	41
Cesiae litus	30	41 1/2

Occidentalis lateris descriptio

Actium promōtoriū	30	41 1/2
Casalus sinus	30 1/4	40 1/3 1/12
Viriballū promōtoriū	30	40 1/2
Circilii fl' ostia	30 1/6	40 1/3 1/12
Roctius mons	30	40 1/3
Rium promōtoriū	30	40 1/4
Vreiniū ciuitas	30 1/6	40 1/6
Arenosū litus	30 1/4	40
Locrae fl' ostia	30 1/6	39 1/2 1/3 1/12
Pauca ciuitas	30 1/4	39 1/2 1/4
Ticarii fl' ostia	30 1/4	39 2/3
Titanis portus	30 1/6	39 1/2 1/12
Fysera ciuitas	30 1/2	39 1/2
Pitani fl' ostia	30 1/2 1/4	39 1/3

Marianum promontorium et ciuitas 31 39 1/3

Meridionalis lateris descriptio

palla Ciuitas 31 1/3 39 1/3

Syracusanus port? 31 1/3 39 1/2 1/12

Rubra ciuitas 31 1/3 39 1/2

Granianū pmōtoriū 31 1/2 39 2/3

Alista ciuitas 31 1/3 39 1/2 1/4

philonij portus 31 1/2 39 1/2 1/3 1/12

Orientalis lateris descriptio

hieri fl'ostia 31 1/2 40

Aleria colonia 31 1/2 40 1/12

Rotani fl'ostia 31 1/2 40 1/6

Dianae portus 31 1/3 40 1/3

Tutela ara 31 1/2 40 1/2

Tuolae fl'ostia 31 1/2 40 1/2 1/12

Mariana ciuitas 31 1/3 40 2/3

Vagū promōtoriū 31 1/2 41 1/2

Mantoicon ciuitas 31 1/3 41

Cunium ciuitas 31 1/3 41 1/6

Reliqua septētrionalis lateris

Sacrū pmōtoriū 31 1/2 41 1/2

Centurinū ciuitas 31 1/4 41 1/2

Canelata ciuitas 31 41 1/12

Tenent autē insulam populi + uillarū incolae

Ceruini occidentale latus sub aureo monte habitant qui gradus habet 30 1/2 1/4 40 1/2 1/4

Sub qbus Tarabenij 30 1/4 40 1/2 1/4

postea Titiani · postea Balatoni

Maxime autē septētrionales fines tenent Vanacini sub quibus Cilebensij · post lignini 7 Macrini · sub quibus Opini · post Simbri 7 Coymanni · Sub quibus qui maxime meridionales sunt Subasani ·

Ciuitates mediterrance hę sūt

Ropicum 30 1/4 41

Cersunum 30 1/2 41

palanta 30 1/2 40 1/2 1/4

Lurinum 31 40 1/2 1/4

Aluca 30 1/3 40 1/2

Osincum 30 1/6 40 1/2

Sermitium 30 1/3 40 1/3

Talcinum 30 1/2 40 1/2

Venicium 30 1/2 1/3 40 1/3

Cenestum 31 40 1/4

Opinum 31 1/3 40 1/3

Mora 30 1/2 40

Matisa 30 1/2 1/4 39 1/2 1/3 1/12

Albiana 31 39

Sardiniae insulae situs.

SArdiniam insulam amplectit ab oriente tyrrenū pelagus · a meridie Africum · ab occasu Sardoum · a septētrione · mare quod inter ipam et Cyrnū funditur. Eius litora sic describuntur ab Occidentali latere

Gorsidanū pmōtoriū 29 ½ ⅓ 38 ½ ¼
Tilium ciuitas 30 38 ⅔
Nympheus portus 30 ⅙ 38 ½
Hermeū pmōtoriū 30 38 ¼
Temi fl' ostia 30 ¼ 38
Coracodes portus 30 ⅓ 37 ½
Taran ciuitas 30 ⅓ 37 ⅓
Thyrsi fl' ostia 30 ½ 37 ½
Vselipolis colonia 30 ½ 36 ½ ⅓ 1/12
Sacri fl' ostia 30 ½ 36 ⅔
Oseapolis 30 ½ 36 ½
Sardopatiris fanū 30 ½ 36 ⅓
Neapolis 30 ⅔ 36 ½
Ptythia pmōtoriū 30 ⅔ 36
Meridionalis lateris descriptio
Popullū ciuitas 30 ½ ⅓ 34 ⅔
Soclae portus 31 ¼ 34 ½
Chersonesus 31 ½ 31 ½ ¼
Bioea portus 31 ⅔ 34 ½ ⅓
Herculis portus 32 34 ½ ⅓
Nora ciuitas 32 34 ⅓ 1/12
Litus preches 32 ¼ 34 ½ 1/12
Curiocheriū pmōtoriū 32 34 ½ ⅓ 1/12
Orientalis lateris descriptio
Caradoc ciuitas q iugū 32 ½ 36
Caralitonis sinus 32 ⅛ 36 ½
Sulalea uilla 31 ½ ⅓ 1/12 36 ⅔
Sepri fl' ostia 32 37
Supias portus 31 ½ ⅓ 37
Cedri fl' ostia 32 38 ½
feronia ciuitas 31 ½ ⅓ 38 ⅛
Olbia ciuitas 31 ⅔ 38 ½
Olbianus portus 30 ⅔ 38 ½ ¼
Colūbariū pmōtoriū 31 ½ ¼ 39
Arcti promōtoriū 31 ½ ¼ 39 ½
Septentrionalis lateris descriptio
Erebantiū promōtoriū 31 ½ 39 ½
plubiū ciuitas 31 ½ 39 1/12
Juliola ciuitas 31 ⅛ 39
Tibula ciuitas 30 ⅔ 38 ½ ⅓
Turris bissonis ciuitas 30 ¼ 38 ½ ⅓
Tenent autē plagā insule magis

septētrionalē Tibulatij ꝛ Curtij·
sub qb⁹ Coracensij ꝛ Cuncitani·
sub quibus Salcintani ꝛ luqui
donensij· post Esaronesij· sub q
bus Corensij qui Anchilensij di
cuntur· post Rucensij sub qbus
Celsitani ꝛ Corpicensij· postea
Scapitani ꝛ Siculensij sub qbus
Neapolitae ꝛ Valentini et qui
maxime meridionales sūt Solcitani·

Ciuitates mediterraneę hae

Ericinū	31	38 $\frac{1}{2}$
Hereum	31 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{2}{3}$
Surullis uetus	30 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$
Bossae	30 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{4}$
Macopsisa	31 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{4}$
Sub qbus Menomeni mōtes	31·	38
Surullis noua	31	37 $\frac{1}{3}$
Saralapis	31 $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cornus	30 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$
Aquae hypsiranę	30 $\frac{2}{3}$	37 $\frac{1}{4}$
Aquae lesitanę	31 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Lesa	31 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Aquę Neapolitanę	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{6}$
Valeria ciuitas	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	36

Insulę circa Sardiniā sūt·

Phintonis insula	30 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{1}{4}$
Ilua insula	30 $\frac{1}{6}$	39 $\frac{1}{3}$
Nympha insula	29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	39 $\frac{1}{2}$
Herculis insula	29 $\frac{1}{2}$	39
Diabasta insula	29 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Hieracū insula	30	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Molibodes seu plūbea īsula	30 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$
Ficarnia insula	33	37 $\frac{1}{3}$
Hermea insula	33	39

Siciliae insulae situs·

Sicilia ambitur ab occasu et
septentrione mari tyrreno· A
meridie Afro· Ab oriente ha
driatico pelago· Eius litora
sic se habent· Septentrionalis
lateris mediū quod acutissimū
ꝛ maxime ad boream tendit di
citurqꝫ Pelori ꝓmōtoriū 39 $\frac{1}{3}$ 38 $\frac{1}{2}$

Occidentalis lateris descriptio in
mari tyrreno

Falacriū ꝓmōtoriū	39 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{2}$
Myle	39	38 $\frac{1}{2}$
Eliconis fl' ostia	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Tyndarium	38 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{3}$
Timethi fl' ostia	38 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{3}$
Agathyrium	38	38 $\frac{1}{4}$

Alontium	37 1/2 1/3	38 1/12
Chidae fl' ostia	37 1/2 1/4	38 1/12
Calacta	37 2/3	37 1/3 1/12
Alsisa	37 2/3	37 1/2 1/3 1/12
Monali fl' ostia	37 1/2	37 1/2 1/4
Cefaloedis	37 1/3	37 2/3
himerae fl' ostia	37 1/4	37 1/3
Thermeimere ciuitas	37 1/12	37 1/4
Olulis	37	37 1/3
Elatheri fl' ostia	37	37 1/12
Panormus	37	37
Citaria	37	36 2/3
Bathis fl' ostia	37	36 1/2 1/4
Drepanum	37	36 1/2
Emporiū segestanū	36 1/2	36 1/2
Egitharsus ꝓmōtoriū	36 1/2 1/3	36 1/4

Meridionalis lateris descriptio iuxta punicū pelagus

Lilybeum ciuitas et promontorium	37	36
Acithij fl' ostia	36 1/2	36 1/12
Selenūtis fl' ostia	37 1/3	36 1/4
Matari fl' ostia	37 1/2	36 1/4
pintia	37 2/3	36 1/3
Sossij fl' ostia	37 2/3	36 1/3
Isburi fl' ostia	38 1/12	36 1/3 1/12
heraclea	38 1/3	36 1/3 1/12
hypsae fl' ostia	38 1/2	36 1/3 1/12
Agragantinū emporiū	38 1/2 1/3	36 1/3 1/12
himerae fl' ostia	39	36 1/3
Ispori fl' ostia	39 1/4	36 1/3
Bruca ꝓmōtoriū	39 1/3	36 1/3
Caucanę portus	39 1/2	36 1/4
Motycani fl' ostia	39 2/3	36 1/3
Odissia seu vlixia ꝓmōtoriū	39 1/2 1/3	36 1/4

Orientalis lateris descriptio in hadriatico mari

Pachynus ꝓmōtoriū	40	36 1/3
Puniceus portus	39 1/2 1/4	36 1/2
Orij fl' ostia	39 1/2 1/4	36 2/3
Longū promōtoriū	39 1/2 1/3	36 1/2 1/4
Chersonesus	39 2/3	36 1/2 1/12
Syracusa colonia	39 1/2	37
Alabi fl' ostia	39 1/2	37 1/12
Taurus promōtoriū	39 1/2	37 1/3
Pantachi fl' ostia	39 1/3 1/12	37 1/2
Catana colonia	39 1/2 1/12	37 2/3
Simethi fl' ostia	39 1/2 1/3	37 1/2 1/4
Tauromeniū colonia	39 1/2	37 1/2 1/4
Argenū ꝓmōtoriū	39 1/2	38 1/2
Messana in fretro	39 1/2	38 1/6

Montes in Sicilia nota digni hist.

Etna 39 38
Cratos 37 2/3 36 2/3
Tenent autē ipīus ſeptentrionalia Meſenij · media Orbitę ⁊ Catanati · Meridionalia Segeſtani ⁊ Syracuſij ·
Ciuitateſ mediterraneae in Sicilia hae ſunt ·
Caputium 38 1/2 38 1/4
Abacena 39 38 1/4
Emichara 38 1/2 38
Tiſſa 38 1/2 1/3 38
Alete 37 1/2 1/3 37 1/2 1/3
Centuripe 38 1/2 37 1/2 1/3
Dymytuſ 38 1/2 1/3 37 1/2 1/3
Etnae 39 1/2 37 1/2 1/4
Agurium 38 1/4 37
Herbita 38 2/3 37 1/2
Sergentium 38 1/2 37 1/2
Hydia 38 1/2 37 1/2
Leontium 39 37 1/2
Erbeſſuſ 37 1/2 1/3 37 1/3
Neetum 38 1/3 38 1/3 1/12
Menae 38 1/2 1/3 37 1/3 1/12
Patioruſ 37 1/3 37 1/6
Aſſeruſ 37 2/3 37 1/4
Enna 38 1/12 37 1/12
Megara 39 1/4 37 1/4
petra 38 2/3 37 1/12
hybla 38 1/3 37
Engyum 39 37
Cortyca 38 36 1/2 1/4
Matyrū 38 2/3 36 1/2 1/3
Acrea 39 1/4 36 2/3
Schera 37 1/2 36 1/2 1/3
Triocla 38 36 1/2 1/4
Agragaſ 38 1/2 36 2/3
Motuca 39 1/3 1/12 36 2/3
Seneſta 37 1/12 36 1/2
Legum 37 1/2 36 1/6
Entella 37 1/2 1/4 36 1/2
Ancrina 38 1/6 36 1/3 1/12
finthia 38 2/3 36 1/2
Gela 39 36 1/2
Macarina 39 1/3 36 1/3 1/12
Eloruſ 39 2/3 36 1/2
Jna 39 1/2 36 1/3 1/12
Elcethium 37 1/4 36 1/4

INſulae iuxta Siciliā hę ſūt

Didyme inſula 39 39
Hiceſia inſula 39 1/3 39
Ericodeſ inſula 38 1/3 38 1/2 1/4

Phoeticodes insula	38 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Vulcani insula	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Lipara īsula ꝯ ciuitas	39	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Euonymos insula	39 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Strongyle insula	39 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Vstica īsula ꝯ ciuitas	37 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Osteodes insula	36 $\frac{1}{4}$	37
Phorbantia insula	36	36 $\frac{1}{3}$
Egusa insula	36 $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{12}$
Sacra insula	36	36
Paconia insula	36 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Eoli insula	37	39

Sarmatiae europae situs.

Sarmatia europae terminatur a septentrione oceano Sarmatico iuxta Vennedicū. ꝯ parte terrae incognitę secundū descriptionem hanc

Post Istulae fluuij ostia		
Chronis fl' ostia	40	46
Rubonis fl' ostia	43	47
Turunti fl' ostia	46	48 $\frac{1}{2}$
Chersini fl' ostia	48 $\frac{1}{2}$	49 $\frac{1}{2}$

Situs litoris quod per parallelum thyles insulae notat'. hoc est finis pelagi terrae cognitę 62. 63. finis iuxta meridionalē Sarmantiae plagā qui per fontes Tanais fluuij describitur gradus habet 64. 65 et 64. 48. Ab occasu terminatur istula fluuio ꝯ parte germaniae quae est inter caput ipīus ꝯ Sarmatarū montes. preterea montibus ipīs quorū gradus dicti sunt. A meridie Jaçibus Metanastis. Ab australi fine Sarmaticorū montiū. usqꝫ principiū Carpati montis q gradus habet 46. 48 $\frac{1}{2}$. Preterea continuo per daciā iuxta eundē parallelū. usqꝫ ad Borysthenis fluuij ostia. Et hinc pontico litore usqꝫ Carcinitum fluuium. huī autē litoris descriptio sic se ht.

Borysthenis fl' ostia	47 $\frac{1}{2}$	48 $\frac{1}{2}$
hypenis fl' ostia	48	48 $\frac{1}{2}$
Nem' dianę ꝓmōtoriū	48 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Isthmos Achillei cursus q dicitur		
Sacrū ꝓmōtoriū	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ (al' 49)	47 $\frac{1}{2}$
Pars orientalis quae uocatur		
Mysaris ꝓmōtoriū	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cephalonesus	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Bonus portus 49 ½ 47 ½ ¼
Tamyraca 49 ⅓ 48 ½
Carcinitī fl' ostia 49 ⅔ 48 ½
Post quae sequitur Jsthmos qui excludit tauricā chersonesum · cui quod ī Carcinito est sinu 63 48 ⅓
Quod autē ī Byce ē palude 60 ½ 48 ½
Ab orietē terminatur isthmo · a fluuio Carcinito q per Bycem paludē · q latere paludis meotidis · usq; ad Tanaim fluuiū · preterea ipo fluuio · ac parte · quae est a fontibus tanaīs amnis ad incognitā terrā · usq; ad predictum finem ·
Circūscribit autē latus hoc in hunc modū post isthmū qui iuxta Carcinitum est · fluuiū paludis meotidos ·
Noua menia 60 ½ 48 ⅔
Pasiacti fl' ostia 60 ⅓ 48 ½ ⅓
Lianū ciuitas 60 49 ¼
Bucī fl' ostia 60 ⅓ 49 ½
Acra ciuitas 60 ½ 49 ⅔
Beri fl' ostia 61 49 ½ ⅓
Cnema ciuitas 62 ½ 49 ½ ¼
Agarū ꝓmotoriū 63 49 ⅔

Agan fl' ostia 62 ½ 40 ½
Lucus dei saltus 62 ⅔ 41 ¼
Lycī fl' ostia 63 41 ½
Hygreis ciuitas 63 ½ 42 ½
Poritī fl' ostia 64 ½ 43
Caroca ulla 64 43 ½
Ostiū occidētale tanaīs fl' 66 ⅓ 44 ⅙
Ostiū orietale ipius 67 44 ½
flexio fluuiī 72 ½ 46
fontes eiusdē 64 48
Post hos prefatus finis ad incognitam terram 64 63
Alijs autē montibus Sarmantia cingitur · quorum hi nominantur
Teuca mons 48 44
Amadoti montes 49 41
Bodinus mons 48 44
Alaunus mons 62 ½ 44
Carpates mons ut dictū ē 46 · 48 ½
Venedici montes 47 ½ 44
Et riphei quorū mediū 63 47 ½
Borysthenis fluuiī quod iuxta Amadocē paludē ē gradus habet 47 ½ 43
fons qui maxime septentrionalis est Borysthenis 42 43
fluuiorū autē qui sub Borysthene ſt

Tyras fluuius terminat partes Da-
ciae ꝯ Sarmatiae a flexione cui⁹
gradus sunt 43 · 48 ½ usqꝫ finem
axiaces cuius gradus 49 ½ 48 ½ Axiaces
uero fluuius Sarmatiā diuidit ·
ꝯ paulū supra Daciam peucini ꝯ
Basternae · et per totā Meotim La-
ꝫyges ac Rosolani · ꝯ qui interiores sꝫ
his Amaxobij ꝯ Alauni Scythae ·
Pauciores autē gentes tenent Sar-
matiā penes istulam fluuium · Sub
Venedibus · Gythones sunt · post phī-
ni · post Sulones · sub quibus phrū-
gudiones · post Auarini iuxta caput
istulae amnis · sub quibus Ombrones ·
post Anartophracti · post Burgiones ·
post Arsietae · post Saboci · post poē-
gitae ꝯ Biessi · penes Carpatium
montē · his omnibus magis orien-
tales sunt sub Venedibus iterum
Galidani ꝯ Sudini ac Stauani us-
qꝫ ad Alaunos · sub quibus Gyl-
liones · post Cystoboci ꝯ Trano-
mōtani usqꝫ peucios mōtes · Rur-
sus oram maritimā quae deinde
ad Vennedicū sinū attingit · ha-
bitant Veltae · supra quos hos-
sij · postea Carbones qui maxime
ad Septentrionē uergunt · quibus
magis orientales sunt Careotę
ꝯ Sali · sub quibus Agathyrsi ·
post Aorsi ꝯ Pagyritae · sub
quibus Sauri ꝯ Borusci usqꝫ ꝛ
ripheos montes · postea Acibi
ꝯ Nasci · sub quibus Vibiones et
Idrae · Et sub Vibionibus usqꝫ ad
Alaunos Sturni · Inter autem
Alaunos ꝯ Amaxobios sunt Ca-
riones ꝯ Sargatij · et penes fle-
xum tanais fluuij Oflones ꝯ
Tanaitae · sub quibus Osyli usqꝫ
ad Raxolanos · post Reucachali ·
ꝯ Exobygitae · Et iterū inter
peucios ꝯ Basternas sunt Car-
piani · sub quibus Geiuini · postea
Bodini · Inter Basternas autē ꝯ
Roxolanos sunt Chuni · ꝯ sub I-
dijs montibus Amadoci ꝯ Naua-
ri · Penes quidē Bycem paludem
Toreccadae · penes autē Achilleū
cursū sunt Tauroscythae Sub Ba-
sternis iuxta Daciā Tagri · ꝯ sub

ipis Tarangitae. Sub flexione autē tanais fluuij locantur Alexandriarae sub gradibus 63 et 47 ac Caesaris arae sub gradibus 68 ⁊ 46½. Et inter ora est Tanais ciuitas 67 49½ Ciuitatꝭ autē sunt mediterraneae inter flumina. iuxta quidē Carcinitum fluuium hae

Carcina ciuitas	49 ½	48 ½ ¼
Torroca	48 ½	49
pasyris	48 ½	49 ½
hercabum	48 ½	49 ¼
Tracana	48 ½	49 ½ ¼
Naubarū	48 ½	40

Circa autē Borysthenē fluuiū hę

Agagarium	46	41 ¼
Amadoca	46	40 ½
Sarum	46	40 ¼
Serimum	47	40
Metropolis	46 ½	49 ½
Olbia quae ⁊ Borysthenis dr̃	47	49

Supra uero Axiacem fluuium

Ordessus	47	48 ½

Et apud scissionē Borysthenis fl'

Leimum ciuitas	49	40 ¼
Barsacum	44	40
Niosum	46	49 ⅔

Supra autē Tyram fluuium penes Daciam

Carrodunum	49 ½	48 ⅔
Meconium	41	48 ½
Clepidaca	42 ½	48 ⅔
Vibantauariū	43 ½	48 ⅔
heractum	43 ⅓	48 ⅔

Insula autē est penes ostia tanais fluminis Alopecia quae Tanais dicitur 66 ½ 43 ½

Tauricae chersonesi situs.

Taurica chersonesus sic arcuāmbitur. ischino pertinēte a Carcinito sinu usq; ad Bycem paludē. ⁊ litoribus ponti. ⁊ Cimmerij Bosphori ⁊ paludis Meotidis secundū descriptionē has. Post Isthmum secus fluuium Carcinitum

Eupatoria ciuitas	60 ½ ¼	47 ⅔
Dandaca	60 ½ ¼	47 ⅓
Symbolorū portus	61	47 ¼
partheniū promontorū	60 ⅔	47
Chersonesus	61	47
Ctenis portus	61 ¼	47 ⅓

Arietis frons ꝑmotoriū	62	46 $\frac{2}{3}$
Charax	62	46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Lagyra	62 $\frac{1}{2}$	47
Chorax ꝑmotoriū	63	47
Jstriani fl' ostia	63 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{6}$
Theodosia	63 $\frac{1}{3}$	47 $\frac{1}{3}$
Nympheum	63 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	47 $\frac{1}{2}$
Cimmerij bosphori		
Tyricata	63 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{2}{3}$
Panticapea	64	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Myrmeciū ꝑmōtoriū	64	48 $\frac{1}{2}$
Meotidis paludis		
Parthenium	64 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	48 $\frac{1}{4}$
Çenonis chersonesus	63	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Heraclium	62	48 $\frac{1}{2}$
Ciuitates autē sunt in Taurica chersoneso mediterraneae		
Taphros	60 $\frac{2}{3}$	48 $\frac{1}{4}$
Tarona	62 $\frac{1}{3}$	48 $\frac{1}{4}$
Postigia	63	48 $\frac{1}{4}$
Parosta	61 $\frac{1}{2}$	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Cimmerium	62	48
Portacra	61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	47 $\frac{2}{3}$
Bion	62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Jluratum	63 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Satarchae	61 $\frac{1}{4}$	47 $\frac{2}{3}$
Badatium	61 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{2}$
Cyteum	62 $\frac{1}{4}$	47 $\frac{1}{2}$
Taçus	62 $\frac{2}{3}$	47 $\frac{1}{2}$
Argoda	62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	47 $\frac{1}{4}$
Tabana	62 $\frac{1}{3}$	47 $\frac{1}{4}$

Jaçygum metanastarū situs ·

1 Iaçyges metanastae · terminos habent a septentrione Sarmatiam europae · hoc est eam Sarmatiae partē quae est ad austrum Sarmaticorū montiū · usqꝫ montē Carpatū · Ab occasu ꝛ austro · prefatam Germaniae partē · a sarmaticis scilicet mōtibus · ad Carpatū danubij fluuij usqꝫ scissionē Tibisci amnis qui ad arctū fluit · cuius gradus sunt 46 ꝛ 41 $\frac{1}{4}$ Ab oriente + Daciā iuxta ipm̄ Tibiscū fluuium · qui ad ortū uersus sub monte Carpato desinit · a quo ducitur · huius gradus sunt 46 ꝛ 48 ē 44 $\frac{1}{4}$

Ciuitates iaçygum hae sunt

Vscenum	43 $\frac{1}{4}$	48 $\frac{1}{3}$
Bormanum	43 $\frac{2}{3}$	48 $\frac{1}{4}$
Abinta	43 $\frac{2}{3}$	48
Trissum	44 $\frac{1}{6}$	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Parca	43 ½	47 ⅔
Candanum	44	47 ½
Passium	44 ⅔	47
Partiscum	41	46 ⅔

Daciae situs.

Dacia terminatur a septētrione parte sarmatię Europę a Carpato scilicet monte usq; finē prefatae flexionis Tyrae fluuij cuius gradus sunt ut dictum est 46 et 44 ½ Ab occasu Jaęygibus metanastis iuxta Tibiscū amnem. A meridie usq; Danubiū. a sessione Tibisci fluuij usq; ad Axium danubij ciuitatē. a qua danubius usq; pontū ⁊ ostia Jster appellatur. cuius partis situs sic se h'et. post sessionē Tibisci fluuij prima flexio ad austrū 47 ⅓ 44 ½ ⅓

Sessio Catarabonis fl' qui ad daciā fertur 44 43 ½

Pars quae iuxta sessionē est Alutati amnis. qui ad septentrionē cū impetu uectus Dauciam diuidit 44 · 44 ·

flexio iuxta Oescum 41 · 41 ·

flexio iuxta Axiū ciuitatē 44 ⅓ 41 ½ ⅓

Hinc danubius usq; ostia ut supdiximus Jster appellatur. Ab oriente autē terminatur inde ab istro fluuio usq; flexū qui iuxta Diogetiā ciuitatē est cui gradus 43 46 ⅔

Preterea terminatur Jerasso fluuio. qui iuxta Diogetiā sess' ab Jstro. ad septentrionē et orientē fertur usq; prefatam flexionē tyre fl' ut dictū est graduū 43 · 48 ½ · Tenēt autē Daciam maxime septentrionalē. a plaga occidentali Anarti. et Teuriscī. et Coertoboci. ⁊ sub his predasensij. ⁊ Ratacensij. ac Caucoensij. sub quibus similiter Biephi. ⁊ Buredacensij ac Cotensij ⁊ preterea sub his Albocensij ⁊ potulatensij ⁊ Sensij. sub quibus qui maxime australes sunt Saldensij ⁊ Ciagnsi et Piephygi. Ciuitates in r Dacia notissimę hae sunt

Ructonium 44 ½ 48 ⅛

Docirana	47 ½	48
Parelissum	49	48
Triphulum	42 ¼	48 ½
Patridana	43	48 ⅙
Carsidana	43 ½	48 ½
Petrodasa	43 ½ ⅓	47 ⅔
Vlpianum	47 ½	47 ½
Napuca	49	47 ⅔
Patruissa	49	47 ½
Saliuę	49 ¼	47 ⅓
Pretoriaugusta	40 ½	47
Sandana	41 ½	47 ½
Augustia	42 ¼	47 ¼
Vtidana	43 ⅙	47 ⅔
Marcodana	49 ½	47
Çiridana	44 ½	46 ½
Singidana	48	46 ½
Apulum	49 ¼	46 ⅔
Çermiçirga	49 ½	46 ¼
Comidana	41 ½	46 ⅔
Ramidana	41 ½ ½	46 ½
Pyrum	41 ¼	46
Çusidana	42 ⅔	46 ⅔
Paloda	43	47
Çurobara	44 ⅔	44 ⅔
Ligisis	46 ¼	44 ½
Argidana	49 ½	44 ¼
Tirisçum	48 ½	44 ¼
Çarmisegethusa regia	43 ½ ¼	44 ¼
Aquae	49 ½	44 ⅔
Netindana	42 ½ ¼	44 ½
Tiassum	42	44 ½
Çeugma	47 ⅔	44 ⅔
Tibisçum	46 ⅔	44 ½ ½
Dierna	47 ¼	44 ½
Aemonia	48	44
Druphegis	47 ½ ¼	44 ½
phratería	49 ½	44 ½
Arcinna	49	44 ½ ¼
Pinum	40 ½	44 ⅔
Amutrium	40	44 ½ ¼
Sornum	41 ½	44

Mysiae superioris situs.

Mysia superior limites habet ab occidẽte dalmatiã secundũ lineam predictã a scissione scilicet Sai fluuij usq; ad Scardũ montẽ. A meridie inde usq; Macedoniã per Orbalũ montẽ usq; finẽ cuius gradus sunt 49 · 42 ½ Ab oriẽte partem thracię: quae est a fine predicto: usq; Ciabrũ fluuium

iuxta terminū cuius gradus sunt 40 · 42 · Preterea ipm Ciabriū fluuium iuxta inferiorē Mysiam · usq; quo Ciabrus Danubio admiscetur · ubi gradus sunt 49 ½ 44 ½

A septentrione inde danubij parte usq; Saum amnē. Tenent autem prouinciā iuxta dalmatiā Triconēsis. Quae autē secus Ciabriū flumen sunt tenent Mysi · & quae interiacent pyrensis. Quae uero apud Macedoniā sunt habent darsani. Juxta danubiū autē amnem ciuitates hae sunt.

Sinedunum	44 ½	44 ½
Tricornium	46	44 ½

Juxta Moschij scissionē a danubio

Eteta	47 ¼	43 ⅔
Dortium	48	43 ½
Retiaria Mysorū	49	43 ½

Aliae autē ciuitates quae sunt procul a danubio hae sunt

Orrea	46 ½ ¼	43 ½
Timacū	47 ½	43
Vendenis	46	42 ½
Velanis	49	42 ½ ¼

Dardaniae autem ciuitates

Arribantium	47 ½	42
Nessum	47 ½	42 ½
Vlpianum	48 ½	42 ⅔
Scupi	48 ½	42 ½

Mysiae inferioris situs.

Mysia inferior terminatur ab occasu parte prefata Ciabri amnis. A meridie parte thraciae · quae est a Ciabro supra hemū montē usq; finē per pontū · qui gradus hꝫt 44 · 44 ⅔. A septentrione prefatis limitibus Ciabri fluuij atq; Danubij usq; ad Axiū ciuitatē · et deinde Danubio Jstro appellato · usq; ad ipius ostia quae in pontū exeunt · Eius quidē flexio iuxta diogeniam ciuitatē dicta est gradus habere 43 · 46 ⅔

Ostia uero hoc ordine se habent. Prima eorū sectio quae iuxta Jodunū ciuitatē est gradꝫ hꝫt 44 ½ ⅓ et 46 ½

Jnde pars quidē maxime australis circumplectens insulā peucā appellatā gradus habet 44 ½ 46 ½

Exit autē in pontū ostio quod dicitur Sacra peuca ad gradus 46.

46 1/4 · Pars eius quae maxime ad boreā uergit scinditur ꝛ ipa iuxta gradus 44 · 46 1/2 1/4 Pars ipi⁹ sectionis maxime septentrionalis parū quiescit ante eius exitum in pontū · paludemqꝫ facit Thiagolā nomine · cuius magis septētrionalia gradus habent 44 2/3 ꝛ 47 1/4 · Exit deinde in pontū exili ostio quod et Thiagolā appellāt ad gradus 46 1/4 · 47 · Pars magis australis secunde sectionis · scinditur ꝛ ipa in gradibus 44 1/3 46 1/2 1/4 · Et quae magis ad boream uergit huius sectionis · in pontum exit ostio quod appellatur boreium · cuius gradus 46 1/2 46 1/2 1/3 Pars autē australior diuiditur ꝛ ipa ad gradus 44 2/3 46 1/2 · et huius australior pars in pontū exit ostio quod nuncupatur Jnariaciū cuius gradus 46 1/2 46 1/3 Quae autē pars magis septētrionalis est scinditur ꝛ ipa iuxta gradus 46 · 46 2/3 Et quod maxime ad boreā uergit huius sectionis · exit ostio Pseudostomio appellato ad gradus 46 1/4 46 2/3 Quod uero australius est exit ostio quod Calostomiū dicitur cuius gradus 46 1/4 46 1/2 Orientalis autē pars Mysiae terminatur litore deinde ponti · usqꝫ ad prefatum thraciae limitem qui grad⁹ h̄t 44 · 40 2/3 · huius lateris sit⁹ sic se habet · post sacrū ostiū istri amnis ·

Pterū ꝓmontoriū	46 1/3	46
Jstropolis	44 2/3	46
Tomi	44	44 1/2 1/3
Callatis	44 2/3	44 1/2
Dionysipolis	44 1/3	44 1/4
Tiristre ꝓmōtoriū	44	44 1/6
Odessus	44 1/2 1/3	44
Panysi fl' ostia	44 1/2	44 1/2
Mesembria	44 2/3	44 2/3

Tenent autē inferiorē Mysiā uersus magis occidentalia Triballi · Eorū quae ad ortū uergunt · haec quidē quae sub ostio Peuca sunt · tenent Troglody-

tae · Ostia uero · peucini · Quae autē apud pontū Crybiçi · supra eos Tensij ac Bulensij · Quae interiacent · a dimensijs ꝙ Epiarensijs incoluntur · Ciuitates peneꝯ danubiū hae sunt ·

Regianum	40	47 ½
Oescus Triballorū	41	44
Diacum	41 ½	44 ½
Nouae	42	44 ½
Trimanium	42 ½	45 ⅙
Tiristipolis	42	45 ⅙
Durostoriū legio	43 ¼	45 ¼
Legio prima italica		
Promariscа	43 ½	45 ½
Sucidaua	44	45 ½
Axium ciuitas	44 ½	45 ½ ¼
Carsum	44 ⅙	45 ½ ¼
Transmiris	44	46 ⅓
Dinogetia	43	46 ½ ½
Nuiodunū	44 ½	46 ½
Sitioesca	44	46 ½

Intra fluuiū autē ciuitates hę

Dausdaua	43	44 ½
Tibisca	44	46 ½

Litora autē ab ostio istri maxime septentrionali usqꝫ ad ostia Borysthenis fluuij · et interiorē regionem usqꝫ ad hierassum amnē incolunt Arpij quidē sub Tyrangotas hormatas · Britolagae autē supꝰ Peucinos sunt · Ora autē maritima habet descriptionē hanc Post Borysthenis fluuij ostia quae ut dictū est gradus habent 47 ½ 48 ½

Axiaci fl'ostia	47	48
physta ciuitas	46	47 ½
Tyrae fl'ostia	46 ½	47 ½
Ermonactus ulla	46 ¼	47 ½
Arpispolis	46	47 ¼

Ciuitates autē sunt et in latere hoc mediterraneae penes hierassum amnem

Çargidaua	44 ½	47 ½ ¼
Tamisidaua	44 ½	47 ½
Pyroboridaua	44 ½	47

Intra autē hierassū fluuium

Ninonium	46 ½	48 ⅙
Ophiusa	46	48
Tyraspolis	46	47 ½

Nsulę autē adiacent inferiōi Mysię iuxta predictā partē pōti ·

Jnsula dicta Borysthenes 47 ¼ 47 ½
Jnsula Achillis leuca 47 ½ 46 ½

Thraciae situs

Thracia circũscribitur a septẽtrione inferiori Mysia iuxta dictã lineam · Ab occasu Mysia superiori ⁊ parte Macedonię quę est a mõte prefato Orbesi usqz finẽ cuius gradus sunt 44 · 41 ½ ¼ · A meridie parte Macedoniae · a prefato scilicet fine usqz ad Nessi fluuij ostia per pãceum pelagus · ⁊ parte Melanis sinus · ⁊ hinc linea quae diuidit chersonesum . huius lateris descriptio haec est ·

Nessi fl' ostia 41 ½ ¼ 41 ½ ½
Abdera 42 ⅙ 41 ½ ¼
Maronia 42 ½ 41 ½
Ebri fluuij ostia 43 41 ½
Enos ciuitas 43 ⅙ 41 ½

Et in Melane sinu ·

Melanis uel Nigri fl'ostia 43 ½ 41 ½
Terminus chersonesi qui in Melane est sinu 43 ½ ½ 41 ½
Terminus similiter chersonesi ⁊ in propontide est 44 ½ 41 ½

Ab oriente terminatur propontide et ore ponti quod uocatur Thraci Bosphorus · ⁊ deinde litore ponti usqz terminũ inferioris Mysiae qui gradus habet 44 · 44 ½ · Ab hoc termino descriptio sic se habet post Mesembriam Mysiae

Anchiadus 44 ½ ¼ 44 ½
Apollonia 44 ½ ½ 44 ½
Tonçum 44 44 ⅙
Peronticum 44 ⅙ 44
Thinię pmontoriũ 44 ½ 44
Halmidossũ litus 44 ⅓ 43 ⅔
phylia pmotoriũ 44 ½ 43 ½
phinopolis 44 ½ 43 ½

Et in ore ponti

Byçantium 46 43 1/12
Postea in propontide
Bithynij fl' ostia 44 ½ 43 ć 42 ⁊
Athyrae fl' ostia 44 ½ 43 ½ ⅓ 1/12
Selymbria 44 43 ½ ć 42 ć
Perinthos 44 ½ ⅓ 42 ½
Argi fl' ostia 44 ½ ½ 42 ⅙
Bisalta 44 ½ ½ 42

Macron teichos hoc est longus murus 44 ½ 42 ½

Pactya 44 1/2 41 1/2

Deinde predictus est terminus chersonesi. Insigniorū autem thraciae montium: est Emus penes inferiorē Mysiam pertinens. Rhodope etiā mons supra Nessum fluuium atqz Ebrū. Et ferme interea secus mare palus est Bisonis nomine quae gradus habet 42 1/2 41 1/2 1/3

In prouincia preturae sunt iuxta Mysiam utranqz et Emū montē Ab occasu Dantheletica Sardica Vsdecesica Selletica penes Macedoniā ⁊ egeū mare: similiter preturae sunt: Medica: Drosica: Quiloetica: Sapaica: Corpialica: Cenica: Et circa Meticā: Bessica: sub qua Bennica: postea Samaica. Juxta autē litus a perinto ciuitate usqz Apolloniam pretura est urbana. Ciuitates mediterraneae in thracia hę st'

Parasidium 41 1/2 43 1/2

Nicopolis iuxta Emū 42 1/2 43 1/2

Ostaphos 42 1/2 43 1/6

Valla 42 2/3 44

Opesena 43 1/3 44 1/6

Deueltus colonia 44 1/3 44 1/4

Orcellis 46 43 2/3

Carpudaimū 44 43 1/12

Biçya 44 1/2 1/3 43 1/2 1/4

Chersonesus

Teita 41 2/3 43 1/12

Philippopolis quę ⁊ Trimōtiū quę ⁊

Hadrianopolis 42 1/2 42 1/2 1/4

Arços 43 1/4 43 1/6

Tonços 44 1/6 43 1/3

Cabylla 44 1/2 1/3 43 1/4

Bergula 44 1/2 43

Pautalia 40 42 1/2

Nicopolis quę iuxta Nessū 41 1/2 1/4 42 1/3

Topiris 41 1/3 42

Pergamū 42 42 1/2

Traianopolis 43 42 1/4

Plotinopolis 43 2/3 42 2/3

Drusipeara 44 1/2 42 2/3

Dyma 42 1/2 1/3 41 1/2 1/4

Aphrodisia 43 1/2 41 2/3

Cypsella 43 1/3 41 2/3

Aproe colonia 44 42

Heraclia 44 1/3 41 1/2 1/3

Susimasalia 54 $\frac{1}{8}$ 41 $\frac{1}{2}$

Insulę adiacent Thraciae sub Bosphoro quidē quae occidentalior est

Cyaneis quę gd' ht 56 $\frac{1}{3}$ 42

In Propontide autem

Insula proeconesus 55 42

In Ęgeo mari Thalassia insula ⁊ ciuitas 51 $\frac{1}{2}$ 41 $\frac{1}{2}$

Samothrace insula ⁊ ciuitas 52 $\frac{1}{2}$ 41 $\frac{1}{4}$

Chersonesi situs.

Chersonesus circūscribitur a septentrione: linea prefata sub thracas. a melane scilicet sinu ad propontidē: ⁊ inde parte propontidis quae est usqz Callipolim cuius situs 55. 41 $\frac{1}{2}$.

Ab occasu reliqua parte melanis sinus: in quo ciuitas est Cardiospolis: quę gd' ht 54. 41 $\frac{1}{2}$

Et Mastelia pmōtoriū 54 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{2}{3}$

A meridie inde ęgeo pelago in quo ciuitas Adeus 54 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Et Echomenū pmōtoriū 54 $\frac{2}{3}$ 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Ab oriente hellesponto in quo ciuitates hae.

Quila 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ 41

Sestos 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ 41 $\frac{1}{4}$

Deinde ⁊ dicta ciuitas

Callipolis 55 41 $\frac{1}{2}$

Macedoniae situs.

Macedonia limites habet a septentrione latera exposita Dalmaciae et Mysiae superioris ⁊ thraciae. Ab occasu Jonium pelagus: quod a Dyrracio ⁊ epidamno usqz ad Pepilychnū pertinet fluuiū: iuxta descriptionē hanc.

Tulantiorum ciuitates hae

Dyrracium 45 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Panyassi fl' ostia 45 40 $\frac{2}{3}$

Apsi fl' ostia 45 $\frac{1}{12}$ 40 $\frac{1}{2}$

Apollonia 45 $\frac{1}{12}$ 40 $\frac{1}{6}$

Lai fl' ostia 45 40

Aulon ciuitas naualis 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Helimiotorū Orestidis

Bulis 45 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Colydni fl' ostia 45 39 $\frac{1}{3}$

A meridie terminatur inde per lineam

Amantia 44 1/2 1/3 1/12 39 1/2
Juxta quidē epirū usqz finē cui
gradus 49 · 38 1/2
Dein per lineā protenditur
c 49 2/3 pindus mons cui mediū 43 2/3 38 1/2 1/4
Juxta autē Achaiam inde usqz
maliacū sinū circa finē cuius
gradus sunt 51 · 38 1/3 1/12
Super qua etiā linea : est mōs
Oeta cui mediū gd' ht 50 1/2 38 1/3 1/12
Ab oriente : parte thraciae pre
dicta : sinibus egei pelagi : qui
sunt a Nesso fluuio : usqz ad finē
maliaci sinus : quorū descriptio
sic se habet. Post Nessū fluuiū
qui terminus est thraciae ꝯ gra
dus habet 51 1/2 1/4 41 2/3
Edonidis litus
Neapolis 51 1/4 41 1/2 1/4
Oesyma 50 1/2 1/3 40 1/2 1/4
Strymonis fl' ostia 50 1/4 41 1/3 1/12
Amphaxitidis
Arethusa 50 1/6 41 1/3
Stantira 50 1/3 41 1/6
Chalcidicae
Panorm' port' ꝯ ciuitas 50 2/3 41

Athos mons 51 40 1/6 c 41 1/6
Athosa ꝓmōtoriū ꝯ ciuitas 51 1/4 41 1/4
Mediū montis 51 1/6 41
Nympheū ꝓmōtoriū 51 1/6 40 1/2 1/4
Et in Singitico sinu
Stratonica 50 1/2 1/3 1/12 40 1/2 1/3 1/12
Acanthus 50 2/3 40 1/2 1/3 1/12
Syngus 50 1/2 40 2/3
Paraxiorum
Ampelus ꝓmōtoriū 51 1/4 40 1/2
Derris ꝓmōtoriū 51 1/4 40 1/3
Torone 50 1/2 1/4 40 1/3 1/12
Toronici sinus intima 50 2/3 40 1/3 1/12
Patalenes chersonesi dorsū 51 40 1/12
Canastreū ꝓmōtoriū 51 1/4 39 1/2 1/3 1/12
Cessandria 51 1/12 40
Et in sinu Thermaico
Chabrij fl' ostia 50 2/3 40 1/12
Hegonis ꝓmōtoriū 50 1/2 40 1/12
Amphaxitidis
Thessalonica 49 1/2 1/3 40 1/3
Echedori fl' ostia 49 1/2 1/4 40 1/4
Axij fl' ostia 49 2/3 40 1/6
Eidi fl' ostia —— 49 1/2 40
Pieria 49 2/3 39 1/2 1/4
Alyacmonis fl' ostia 49 1/2 1/3 39 2/3
Dion colonia 50 39 1/2 1/12

pharybi fl' ostia 40 ½ 39 ½
Penei fl' ostia 40 ½ 39 ⅓ ⅟12
pelasgiotorū
Magnesia promōtoriū 41 ⅔ 39 ½
Sepias promōtoriū 41 ½ ¼ 39 ¼
Eanteum 41 ⅔ 39 ¼
Jolcos 41 ½ 39 ¼
phthiomachi in sinu pelasgico ·
pegasos 40 ½ ⅙ 38 ½ ⅟12
Demetrias 40 ½ 38 ½ ⅓ ⅟12
posidiū promōtoriū 41 ½ 38 ½ ⅓
Larissa 41 ⅓ 38 ½ ⅓
Echinus 41 ⅙ 38 ½ ¼
Sperchia 41 ⅓ 38 ½ ⅓
Thebae phthiatidis 41 ⅓ 38 ½ ⅟12
Sperchij fl'ostia 41 38 ½
Exoritur autē Strymon fluui⁹ in montibus Thraciam ⁊ Macedoniā diuidentibus iuxta gradus 48 ⅔ 42 · Axius uero fluuius a Tesardo monte iuxta grad⁹ 47 · 41 ⅔ A montibus qui sub dalmatiā sūt fluuius qui uocatur Erigonon iuxta gradus 46 41 ¼
Admiscētē inuicē iuxta gd⁹ 49 ½ 40 ¼
Alicnon autē fluuius oritur a Canulijs montibus iuxta grad⁹ 46 ⅔ 46
Peneus amnis a pindo montē iuxta gradus 47 ½ 39
Sperchius fluui⁹ iuxta gd⁹ 48 ½ 38 ⅔
Insigniorum autem montiū Bertisci medium 49 ⅙ 41 ¼
Bermij uero montis 48 ½ 39 ½
Cercetesij autē mōtis 46 ⅔ 39 ⅔
Cittarij montis 48 ⅔ 39 ½ ⅓
Olympi montis 40 39 ⅓
Ossae montis 40 ⅔ 39 ⅓
pelei montis 41 ⅙ 39 ⅓
Othrys montis 40 38 ½
Ciuitates autē in Macedonia mediterraneae hae sunt ·
Taulantiorum
Arnissa 44 ½ 40 ⅔
Elymiotorum
Elyma 44 ⅔ 39 ⅔
Orestidis
Lumantia 46 39 ⅔
Albanorum
Alabanus ciuitas 46 41 ⅟12
Almoporum
Orma 46 ½ ¼ 41 ⅟12
Europus 46 ½ 41 ⅓

Apſalus	46 ½ ½	41 ½
Orbeliae		
Careſcus	47 ½ ½ ½	41 ⅔
Eordaiorum		
Scampeis	44 ½ ¼	40 ½
Diboma	44 ½ ¼	40 ⅒
Daulia	44 ½	40
Eſtraij		
Eſtreum	46 ½	40 ½ ½
Deborus	46 ⅔	40 ½ ¼
Jororum		
Jorum	47 ½ ¼	41 ¼
Alorus	47 ¼	41 ½
Sinticae		
Triſtolus	48	41 ½
Paroetopolis	48 ⅔	41 ⅔
Heraclea Sintica	49 ⅒	41 ⅔
Berga	49 ½ ½	41 ⅔
Gallarus	40 ¼	41 ½ ½ 1/12
Amphipolis	40	41 ½
Philippi	40 ½ ¼	41 ½ ½ 1/12
Deſſaretiorum		
Euia	46 1/12	40 ¼
Lychindus	46 ½ ½	40 ½
Lyncestidis		
Heraclea	47 ⅔	40 ⅔

Pilagonorum		
Andariſtus	48	40 ½ ½ 1/12
Stobi	48 ½	41 ½
Biſaltiae		
Arolus	49 ⅒	41 ½
Euporia	49 ½	41 ⅒
Calliterae	49 ½	41 ⅒
Oſſa	49 ½ ¼	41
Berga	49 ½ ½	41 ⅔
Mygdoniae		
Antigonia	48 ⅔	41 ⅒
Calindoea	48 ⅔	40 ½ ½
Berus	48 ½ ½ 1/12	40 ⅔
phyſcre	49	41
Terpylus	49 ⅒	40 ½ ½
Carrabia	49 1/12	40 ½
Xylopolis	49 ½	41
Aſſerus	49 ½	40 ⅔
Apollonia Mygdonię	49 ½	40 ½
Leta	49 ½	40 ½
Chalcidicae		
Augea	40 ¼	40 ⅔
Paraxiae		
Chete	40 ½	40 ½
Morylus	40 ½	40 ¼
Antigona plaphara	40 ½ ¼	40 ⅒

Emathiae		
Europus	47 1/3	40 1/3
Tyrissa	47 1/2	39 1/2 1/3 1/12
Scydra	47 2/3	40 1/3
Mieça	48	39 1/2 1/4
Cyrius	48 1/6	40 2/3
Idomena	48 1/2	40 1/2 1/3
Gordinia	48 2/3	40 1/4
Edessa	48 1/2 1/4	40 1/3
Berroea	48 1/2 1/4	39 1/2 1/3
Egea	48 2/3	39 2/3
Pella	49 1/3	40 1/12
Pieriae		
Phylace	49 1/3	39 1/2
Vallae	49 2/3	39 1/2
Parthieorum		
Eriboea	46 2/3	39 1/2 1/4
Pelasgiotorum		
Dolicha	47 1/2	39 2/3
Haçorium	46 1/4	39 1/2
Pyitheum	47 1/2 1/3	39 1/2
Gonnus	48 1/12	39 1/2 1/12
Atrax	48 1/6	39 1/3 1/12
Hilegium	49 1/12	39 1/2 1/12
Scotyssa	49 1/2	39 1/6
Larissa	50	39 1/6

Pherae	50 1/2	39 1/2
Stymphaliae		
Gyrtona	46 1/2 1/3	38 1/2
Estiotorum		
Phestus	47 1/4	39 1/3
Gomphi	47 2/3	39 1/6
Atinium	48	39 1/3
Tricea	48 1/12	39
Ctimenae	48 1/2 1/4	39 1/6
Chyretiae	49	39
Metropolis	49 1/3	39
Thessalorum		
Hypata	47 1/2 1/3	38 1/2 1/3
Sosthenis	48 1/4	38 1/2 1/3
Homile	48 2/3	38 2/3
Cypera	49	38 2/3
Phalagathia	49 1/2	38 2/3
Phthiatidis		
Nartocium	50 1/6	38 1/2 1/4
Coronia	50 1/2	38 1/2 1/3
Melipara	50 2/3	39
Eretriae	51	38 1/2 1/3
Lecia	50 1/2	38 1/2 1/12
Heraclia phthiotidis	50 1/2	38 1/2 1/12

Insulae adiacent Macedoniae in Jonio mari.

Salonis insula 44 1/6 39 1/2
In egeo pelago
Lemnos insula in qua ciuitates duę
Myrina 42 1/2 40 1/2 1/3 1/12
Et hephestia mediterranea 42 1/2 41
Sciathos īsula ⁊ ciuitas 42 1/6 39 1/4
peparnethos īsula ⁊ ciuitas 41 1/2 1/3 38 1/2 1/3
Scopelos 42 1/2 39 1/3
Scyros insula ⁊ ciuitas 44 39

Epiri situs.

Epiri latus maxime septentrionale terminatur parte Macedoniae: iuxta dictā lineam. Latus uero orientale: inde per lineam quae est iuxta Achaiam usqz ad ostia Acheloi fluuij: quae gradus habent 48 1/3 1/12 37 1/2
Pars eius occidentalis: litore quod extenditur iuxta Acroceraunia ionij maris: cuius descriptio hęc ē
Chaoniae
Horicum 44 39 1/4
Jugū acroceraunior̄ montium uel culmen 44 1/3 1/12 39 1/6
Panormus portus 44 38 2/3
Onchesmus portus 44 1/3 38 1/2 1/12
Cassiopolis portus 44 1/2 38 1/3 1/12
Australe latus terminatur inde usqz ad Acheloū amnē mari hadriatico: iuxta litoris descriptionē hanc.
Thesprotorum
posidiū promōtoriū 44 1/2 1/4 38 1/6
Butrotorū sinus 44 1/2 1/4 38 1/3
pilodes portus 46 1/6 38 1/3
Thialmis pmōtoriū 46 1/2 38
Almenis
Thiamis fl'ostia 46 1/4 38 1/12 ć 46 1/2 1/4
Sybote portus 46 1/2 1/3 38
Torona 46 1/2 1/4 38
Acherontis fl'ostia 47 1/6 38
Eleae portus 47 1/4 37 1/2 1/3
Nicopolis 47 1/3 1/12 37 1/2 1/3 1/12
Jn sinu Ambraciae
Acarnanum
Aracti fl'ostia 47 1/2 1/3 38 1/4
Ambracia 48 38 1/3
Actium 48 1/3 37 1/2 1/4
Leucas pmōtoriū 48 1/2 1/3 37 1/3
Aegylia 48 1/3 37 1/3 1/12
Acheloi fl'ostia 48 1/2 1/12 37 1/2
Ciuitates Epiri mediterrancę
Chonorum

Antigonia 44 1/4 39 1/6
phoenica 44 1/2 38 1/2 1/4
hecatonpedum 44 2/3 39 1/2
Omphalium 44 2/3 38 2/3
Eleus 44 2/3 38 1/2
Callopeorū sup̄ quos st̄ dolopes
Calliopa 47 38 1/2 1/4
Amphilochrorū quibus Athamā-
tes magis orientales sunt
Argos amphilochrū 48 1/2 38 1/2
Acananon 48 1/4 37 1/2 1/3
Astacus 48 1/4 37 1/2 1/4

Insulae autē adiacent Epiro
Corcyra quae magna est q sic
describitur

Calliopipolis pmōtoriū 44 1/12 38 1/4
Ptychia 44 1/2 38
Cortyropolis 44 2/3 37 1/2 1/3 1/12
Leucimma pmōtoriū 46 1/2 37 1/2 1/4
Amphipolis pmōtoriū 44 1/2 37 2/3
phalacrū pmotoriū 44 1/6 38
Et Cephalonia insula cui ciuitas
ciusdē nominis gd̄ h̄t 47 2/3 37 1/6
Eius maxime septentrionale p-
mōtoriū 47 2/3 37 1/2 Meridionale
autem 47 1/2 1/4 36 2/3

Et Ericusa īsula gduū 46 2/3 38 c 47 2/3
Et Scopulus 47 1/2 1/4 37 1/2 1/12
Et Echinades insulę 48 1/6 37 1/2
Et Ithaca in qua ciuitas ciusdē-
nominis 48 37 1/6
Et lotoa insula 47 36 1/2
Et Zacyntus in qua ciusdē nomi-
nis ciuitas 47 1/2 36 1/2

Achaiae situs.

Achaia quae prefatis coniun-
gitur regionibus usq; isthmū
peloponesiacū: quā uc hellada ap-
pellant: limites habet ab occasu
Epirū: a septentrione Macedo-
niam: iuxta predicta latera: et
partē egei pelagi: ab ortu so-
lis deinde partē egei maris us-
q; ad Sunium promōtoriū. A
meridie hadriaticū pelagus: iu-
xta litus: quod ab Acheloo am-
ne: corinthiaci sinus tenditur:
q hinc isthmum: et hinc creticū
mare usq; ad Suniū promōtoriū
Et est litoris descriptio haec: post
Acheloū amnē: qui terminus ē
Epiri in hadriatico pelago.

Etole chersonesi promōtoriū 48 1/2 37 1/3 1/12
Euini fl' ostia 49 37 1/2
Locrorū Oçelorū
Molycria 49 1/4 37 1/2
Antiriū promōtoriū 49 1/3 37 1/3 1/12
Naupactus 49 1/2 37 1/2 1/12
Euanthia 49 1/2 1/4 37 1/2 1/4
Chalcus 49 c 1/2 1/12 37 1/2 1/3
phocidis
Cirra 50 37 1/2
Crissa 50 1/4 37 1/2
Anticicra 50 1/2 37 1/2
Boetiae
Siphe 51 1/12 37 1/2 1/12
Creusa 51 1/4 37 1/2
Megaridis
Post isthmū Nisea quae et
Megara dicitur 52 37 1/2
Atticę
Eleusis 52 1/3 37 1/4
Pireus 52 1/2 1/4 37 1/6
Ilissi fl' ostia 52 1/2 1/3 37 1/12
Monuchię port' 53 1/2 36 1/2 1/3
Suniū promōtoriū 53 1/2 1/12 36 1/2 1/4
In egeo pelago oriētalis lateris descriptio

Panormus portus 53 2/3 37
Dianę artemidis sacrū 53 2/3 37 1/12
Cynosura promōtoriū 53 1/2 1/3 37 1/3
Asopi fl' ostia 53 1/2 37 1/3 1/12
Chersonesus promōtoriū 53 1/2 37 1/2
Oropus 53 1/2 37 2/3
Boetiae
Aulis 53 1/4 37 1/2 1/4
Ismeni fl' ostia 53 1/6 37 1/2 1/3
Saganeus 53 38
Anthedon 53 38 1/12
phoce 52 2/3 38 1/6
Oetei sinus intima 52 1/4 38 1/3
Opuntiorū
Cnemides 52 1/6 38 1/3 1/12
Cynis 52 38 1/3
Locrorū epicnemidū
Boagrij fl' ostia 50 1/2 38 1/3 1/12 c 51 1/2
Scarphia 51 1/4 38 1/3 1/12
Montes autē st̄ ī prefato mēbro
Callidromus mōs cui' mediū 49 38 1/4
Corax mons 49 1/3 38
Parnasus mons 51 37 1/2 1/4 nō
Citheron mons 52 1/2 37 2/3
fluuiorū Achelous quidē ortū
habet in Pindo monte Euenus

in Callidromo mōte · qui ad ortū
solis uertitur in cephisū amnem ·
qui ꝯ ipē ab eisdem defluens mōti-
bus · asopo fluuio admiscetur · et
Ismeno iuxta boetiā ī gdibꝫ 42 · 38
Ciuitates in hellade hae sunt me-
diterraneae ·

Etoliae · mediterraneae ·

Chalcis	49	38 $\frac{1}{12}$
Arachthus	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
pleurona	48 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{2}{3}$
Olenus	49	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Calydon	49	37 $\frac{2}{3}$
Doridis		
Erineus	49	38 $\frac{1}{2}$
Cyteineū	48 $\frac{2}{3}$	38 $\frac{1}{3}$
Bium	49 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{4}$
Lilea	50 $\frac{1}{12}$	38 $\frac{1}{4}$

Locrorū Oꝫelorū mediterraneꝫ

Pythia	50 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Delphi	50	37 $\frac{2}{3}$
Daulis	50 $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Elatia	51	38
Egosthenia	50 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Bulia	50 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$

Opuntiorū mediterraneae ·

Opuns	52	38 $\frac{1}{6}$

Boetiae mediterraneae

Thisbe	51	37 $\frac{2}{3}$
Thespiae	51 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	37 $\frac{1}{3}$
Orchomenus	51 $\frac{1}{3}$	37 $\frac{2}{3}$
Coronia	51 $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
hyampolis	51 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Cheronia	52 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Labadia	51 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Copae	51 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Aliantus	51 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Plateae	52 $\frac{1}{12}$	38 $\frac{1}{12}$
Acrephia	52 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{12}$
Tanagra	52 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Thebę boetiae	52 $\frac{2}{3}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Delium	53	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Megaridis mediterranea

Megara	52	37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Atticae mediterraneae

Oenoe	53	37 $\frac{1}{2}$
Athenę	52 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{4}$
Ramnus	53 $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{2}$
Marathon	53 $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{3}$
Anaphystus	53	37 $\frac{1}{6}$

Insulę adiacēt Achaię ī mari qdē
egeo ·// Euboea quę magna est · ꝯ

·∧ anphixo 49 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
tronius 51 $\frac{1}{4}$ 38 $\frac{1}{4}$

circūscribit sic · Euboeae situs ·

c Eneū pmōtoriū 42 1/3 38 1/2 1/12
Atalantis nesiū 42 38 1/2
Epsedus 43 38 1/3 1/12
Chalcis iuxta euripū 43 1/2 38
Eretria 43 1/2 37 1/2 1/3
Amarinthus 44 1/12 37 1/2 1/4
Leonacra 44 1/4 37 1/3
Cala acta ul' bonū lit' 44 1/2 37 1/2
Carystus 44 1/2 37 2/3
Gerestus portus 44 2/3 37 1/2 1/4
Chaphare' pmōtoriū 44 37 1/2 1/3
Concaua euboeae 44 1/3 37 1/2 1/4
Chersonesus pmōtoriū 44 1/2 38 1/6
Budori fl' ostia 44 38 1/6
Cerinthus 43 1/2 1/3 38 1/6
Artemidis ul' diane sacrū 43 2/3 38 1/4
Soreus 43 1/6 38 1/3
Phalassia pmōtoriū 43 1/3 38 1/2
Dion pmontoriū 43 38 1/2 1/12
Juxta autē Atticā et sub Euboea insula est
Thera nomine ī qua ciuitates due
Eleusin 43 1/2 1/3 36 1/3
Ceoee 44 36 1/3 1/12
Cia etiā īsula ī qua ciuitates tres

Caressus 44 1/3 1/12 37
Julis 44 1/3 37
Carthea 44 1/4 36 1/2 1/4
Ji insule ciuitas 44 1/3 36 1/2 1/3 1/12
Polyegos īsula deserta 44 2/3 36 1/4
Therasiae īsule ciuitas 44 1/2 1/4 36
Deli insule ciuitas 44 1/3 1/12 37 1/3
Olearus 44 1/3 36 1/2
Cythnos 44 1/2 1/3 1/12 37
Rhena 44 1/12 37 1/6
Myconi insule
Phorbiū pmōtoriū 44 1/2 1/4 37 1/6
Myconi ciuitas 44 2/3 37 1/6
Cycladū insularū ciuitates
Andri insulae 44 37 1/2
Teni insule ciuitas 44 1/12 37 1/2
Scyri insule ciuitas 44 1/2 1/4 37 1/4
Naxi insule ciuitas 44 2/3 37
Pari insule ciuitas 44 1/2 36 1/2 1/3
Subiū ipius pmōtoriū 44 2/3 36 1/2 1/3
Siphni īsule ciuitas 44 1/4 36 1/2 1/4
Ciuitates Siphni mediterranee
Seriphum 44 36 1/2 1/3
Phelocandrū 44 36 1/2
Sicinum 44 1/2 1/3 36 1/2 1/12

Peloponesi situs ·

Peloponesus limites habet a septentrione corinthiacum sinū · ꝛ isthmū · ꝛ deinde creticum pelagus · Ab occasu atqꝫ meridie · hadriaticū pelagus · Ab ortu solis creticū mare. Eius litora sic circūscribuntur post fontes quae in Megaride dictae sunt in sinu corinthiaco

achaię gd' habere	41 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	
Sacrū iunonis corinthiacę	41 $\frac{1}{4}$	37 $\frac{1}{4}$
Lecheum nauale	41 $\frac{1}{3}$	37
c 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ Asopi fl' ostia	41 $\frac{1}{12}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Sicyoniae		
Sios fl' ostia	40 $\frac{2}{3}$	37
Quae proprie appellat' Achaia ciuitates habet		
Egira	40 $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Egium	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Erineus port'	49 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Rium promontoriū quod ꝛ drepanū dicitur	49 $\frac{1}{3}$	37 $\frac{1}{6}$
Posidonis ul' neptūni sacrū	49 $\frac{1}{4}$	37
Patrae	49	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Olenus	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Dyme	48 $\frac{2}{3}$	36 $\frac{2}{3}$
Araxus pmōtoriū helidis	48 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cyllene nauale	48 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$
Penei fl' ostia	48 $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{2}$
Chelonita pmōtoriū	48	36 $\frac{1}{3}$
Chelonitae sinus	48 $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{4}$
Ichthys pmōtoriū	48 $\frac{1}{12}$	36
Alphei fl' ostia	48 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
fluuij ipi' origo Meseniae	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{2}$
Cyparissa	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cyparissiū pmōtoriū	48 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	34 $\frac{2}{3}$
Selae fl' ostia	48 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Pylus	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	34 $\frac{1}{2}$
Coryphasiū pmōtoriū	48 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Mothone	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	34 $\frac{1}{2}$
Colone	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	34
Acrite pmōtoriū	48 $\frac{1}{2}$	34
In sinu Meseniae		
Asine	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	34
Corone	49	34 $\frac{1}{12}$
Mesena	49 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{4}$
Panisi fl' ostia	49 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{4}$
Ei' cū alpheo cōmixtio	49	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Pherae	49 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{4}$
Abea	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{6}$

Laconicae

Leuctrum 99 ½ ⅓ 1/12 39 ⅓

Tenaria pmōtoriū 40 39 ⅓

Et in ſinu laconico

Narium 40 39 ½ ⅓ 1/12

Cenae 40 1/12 39 ½ ⅓

Teuthrona 40 1/6 39 ½ ⅓ 1/12

Las 40 ¼ 34

Gythium 40 ½ 34 1/12

Trinnaſſus nauale 40 ⅓ 1/12 34 1/6

Eurotae fl'oſtia 40 ½ 34 1/6

fluuij origo 40 ½ 34 ½ ¼

Aeria 40 ½ 1/12 34 1/6

Brandyna 40 ½ ¼ 34 1/6

Aſopus 40 ½ ⅓ 34 1/12

boc 51 1/12 25 1/12

Onugnathos pmōtoriū 41 34

Galea promatoria 51 ½ 25 ⅔

Et in argolico ſinu et laconic

Minoa portus 41 1/6 34

Dios ſoteros hoc ē iouis ſaluato-
ris portus 41 1/6 34 ¼

Epidaurus 41 1/12 34 ½

Carenx 41 34 ⅔

Cyphanta port⁹ 41 1/6 34 ½ ¼

Praſia 41 ⅓ 34 ½ ⅓

Argiae/ aſtru 51 ½ 25 ⅔

Inachi fl'oſtia 41 ½ 34 ¼

fluuij ipi⁹ origo 41 34 ½ ć 36 ½

Naſplia nauale 41 ½ ½ 1/12 36

Phlius 41 ½ ¼ 34 ½ ½ 1/12

Hermione 42 36

Scyleū pmōtoriū 42 ½ 36 1/12

In Saronico ſinu Argiae

Troeçena 42 ⅓ 36 1/12

Poſt hanc Cherſoneſ⁹ 42 1/6 36 ⅓

Epidaurus 41 ½ ⅓ 36 ⅓ 1/12

Spireū pmōtoriū 41 ½ ¼ 36 ½

Athenienſiū port⁹ 41 ½ ¼ 36 ½ 1/12

Bucephalū port⁹ 41 ⅓ 1/12 36 ½ ¼

Corinthiae

Cenchriū nauale 41 ½ 1/12 36 ½ ⅓ 1/12

Schoenis port⁹ 41 ⅓ 37

Montes in peloponeſo ſunt — ut hic

Pholoe mons 99 ¼ 36 ⅔

Stymphal⁹ mons 40 1/6 36 ½

Minoe mons 99 34 ½

Taygeta mons 99 ⅔ 34 ¼

Cronius mons 40 ½ 34 ½ ¼

Carinx mons 41 34 ⅓

Ciuitates autē ſūt mediterranęę
Tregione quę proprie Achaia ē.

Pherae 99 ¼ 36 ½

Helice 99 ½ ⅓ 36 ½ ¼

Bura	40	36 ½ ⅓
pellena	40 ⅓	36 ½ ¼
Sycionię mediterraneę ciuitates		
philios	40 ½ ⅓	36 ⅔
Sycion	41	36 ½ ⅓
Corinthię mediterraneę ciuitates		
Corinthus	41 ¼	36 ½ ⅓ 1/12
helidię mediterraneae		
helię	49	36 ⅓ 1/12
Olympia pisa	48 ⅔	36
Corena	48 ½	36 ⅓
hypania	49 ½	36 ⅓
Leprium	48 ½ ⅓	39 ½ ⅓ 1/12
Tympania	49 ½	36
Arcadiae		
Herea	49 ⅓	36
phialia	49 ⅓	34 ½ 1/12
Togea	49 ½ ⅓	36 ⅓
psophthis	49 ⅔	36 1/12 34 ½ ¼
Lysiae	49 ½ ⅓	36
Antigonia que ꝙ Mantinia	49 ⅔	34 ½ ¼
Stymphalus	40 ⅓	36 ⅓
Cliter	40 ⅓ 1/12	36
Lilea	40 ½ ⅓	36 ⅓
Megalepolis	40 ⅔	36 1/6
Argiae mediterraneae.		
Nemea	41 1/12	36 ½ 1/12
Celeone	41 ½	36 ⅔
Argos	41 ⅓	36 ¼
Mycenae	41 ½ ¼	36 1/6
Asinae	41 ½ 1/12	36 1/6
Meseniae mediterraneae		
Aliartus	48 ½ ⅓	34 ½ ¼
Jthonia	48 ½ ⅓	34 ⅓ 1/12
Troezen	49 1/6	34 ⅓
Laconicae mediterraneae		
Cardamyla	40	34 ½ 1/12
Lacedemon	40 ¼	34 ½
Cyphanta	41	34 ½ ¼
Lerna	41 ¼	34 ½ ⅓ 1/12
Thurium	40 ¼	34 ½
Blemina	40 ⅔	34 ½ ¼
Thlama	41	36
Gerenia	40 ½ ⅓	34 ⅔
Oenoe	40 ⅔	34 ⅓
Bityla	40	34

I Nsulę adiacent peloponeso hę.

Strophades	47 ⅓	36
Et prima insula	47 ½ ⅓	34 ½
Sphasia insula	48	34
Thegannusa īsula	48 ½	39 ⅔
Scothera īsula ꝙ ciuitas	40 39	⅔

ñō

40 1/6

Epula insula 49 1/4 31 2/3
Salacis insula 42 · 36 2/3
Eginę insulę ciuitas 42 1/2 36 1/2 1/4

Cretae insulae situs.

c QReta insula terminatur ab occasu mari hadriatico. A septē-trione pelago cretensi. A meri-die punico. Ab oriente carpa-thio. Eius litora sic describūtur.

Latus occidentale

Corycis pmotoriū ꝙ ciuitas 42 1/12 39 2/3
Pholaarna 42 1/3 39 2/3
Chersonesus 42 1/2 39 1/2 1/12
Ramnis portus 42 1/2 39 1/2 1/12
Inachoriū 42 1/12 39 1/2
Criu hoc est arietis frons pro-montorium 42 1/2 39 1/6
Australis lateris descriptio.
Lissus 42 2/3 39 1/12
Tarba 42 1/2 1/3 39 1/2
Poecilasium 43 39 1/2
Erinea pmōtoriū 43 1/4 39 1/2 1/12
Phoenicis port? 43 1/2 1/4 39 1/3
Phoenix ciuitas 43 1/2 39 1/4
Masaliae fl'ostia 43 1/2 1/4 39 1/3
Psychium 49 39 1/2
Helectrae fl'ostia 49 1/6 39 1/2
Matalia 49 1/3 39 1/2
Leon promōtoriū 49 1/2 1/12 39 1/2
Bolia helia 49 1/2 1/12 34 1/6
Cataracti fl'ostia 49 1/2 1/4 39 1/2 1/3
Lithei fl'ostia 49 1/2 1/3 39 1/2 1/3
Inatospolis 44 39 1/2 1/3
Hieron oros hoc ē sacer mōs 44 1/6 35
Sacra pycna 44 1/4 35
Erythreū pmōtoriū 44 1/3 35
Ampelas pmōtoriū 44 1/2 35
Itanospolis 44 2/3 35 1/4
Orientalis lateris descriptio
Samoniū pmōtoriū 44 1/2 1/3 35 1/3 1/12
Minoa portus 44 1/3 35 1/4
Camara ciuitas 44 1/6 35 1/3
Olus 44 35 1/3
Chersonesus 49 1/2 1/3 1/12 35 1/3
Cephyriū pmōtoriū 49 1/2 1/4 35 1/3
Septentrionalis lateris descriptio
Heraclium 49 1/6 35 1/4
Panormus 49 1/3 35 1/4
Cyteum 49 1/6 35 1/4
Dion 43 1/2 35 1/6
Pantomatrion 43 1/2 1/4 35 1/12
Rithymna 43 1/2 35 1/12

Amphimalis sinus	43 ¼	34
Drepanū pmōtoriū	43 ⅙	34 ⅙
Minoa	43	34
Pycni fl' ostia	42 ½ ⅓	34
Cydonis	42 ½ ¼	34
Cismū pmōtoriū	42 ½	34
Dictamnū	42 ⅓ 1/12	34 ½ ⅓
Placū promōtoriū	42 ⅓	34 ½ ⅓
Cisamospolis	42 ⅓ 1/12	34 ½ ¼
Insigniores autē mōtes ī Creta		
st hyi q appelāt Leuci	42 ⅔	34 ⅔
Ida mons	44	34
Et dicta mons	44 ½	34 ¼
Ciuitates in Creta mediterraneae sunt.		
Polyrrenia	42 ⅔	34 ½ ¼
Apteria	43	34 ½ ⅓ 1/12
Artacina	43 1/12	34 ½ ¼
Laspa	44	34 ½ ⅓ 1/12
Subrita	43 ⅔	34 ⅔
Eleuterae	44 ½	34
Gortyna	44 ¼	34 ½ ⅓
Pannona	44 ⅔	34 ⅙

Insulae autē adiacēt Cretę

Claudos insula in qua ciuitas	42 ½	34
Litoa insula	44 ½	34 ½
Dia insula	44 ½	34 ⅔
Cimolis insula	44 ½	34 ½
Melos insula in qua ciuitas	44	34 ½

Claudij ptolemei cosmographiae liber tertius explicitur.

Claudij ptolemei cosmographię quartus haec habet.

Expositionē totius Africae iuxta subiectas prouincias seu Satrapias. Mauritaniam Tingani-cam. Mauritaniam Caesariēsē. Numidiā. Africā. Cyrenaicā. Marmaricā. Libyam. Egyptū totam. inferiorē ⁊ superiorē. Libyam interiorē sub prefatis prouinciis. Ethiopiam quę sub Egypto est.

Mauritaniae tinganicae sit?

Mauritaniae Tinganicae latus. quod occasū spectat. terminatur usqz exterius mare quod oceanū occidentale

uocamus · oceano quod a fretro incipit herculeo · usqz montē maioris Atlantis iuxta descriptionē hanc ·

Cotes promōtoriū	6	35 1/2 1/12
Ciliae fl'ostia	6	35 2/3
Lix fl'ostia	6 1/3	35 1/4
Suburis fl'ostia	6 1/3	34 1/3
Amporicus sinus	6 1/6	34 1/3
Salae fl'ostia	6 2/3	33 36 1/2 1/3
Sala ciuitas	6 2/3	33 36 1/2 1/3
Dui fl'ostia	6 1/6	33 1/3
Atlas minor mons	6	33 36 1/3
Cusae fl'ostia	6 2/3	32 34 1/2 1/4
Rusibis portus	6 2/3	32 1/2
Asamae fl'ostia	6 1/4	32
Diuris fl'ostia	7 1/3	31 2/3
Solis mons	6 1/2 1/4	31 1/4
Mysocaras portus	7 1/3	30
Tamusia	8	30 29 1/2 1/3 1/12
Vssadiū pmōtoriū	7 1/2	29 1/4
Suriga	8	29
Vnae fl'ostia	8	28 1/2
Agnae fl'ostia	8 1/2	27 1/2 1/3
Sale fl'ostia	8 2/3	27 1/3
Atlas maior mons	8	26 1/2

Septentrionale latus terminat fretro · in quo est post dictum promontorium

Tingis caesarea	6 1/2	35 1/12
Deinde Vallonis fl'ostia	7	35 1/2 1/3
Exillissa ciuitas	7 1/6	35 1/2 1/3 1/12
Heptadelphi mons	7 1/2	35 1/2 1/3

Et Iberico oceano iuxta descriptionē hanc

Abilys colūna	7 1/2 1/3	35 2/3
Phoebi promōtoriū	8	35 1/2
Jagathum	8 1/3	35 1/12
Thaludae fl'ostia	8 1/2	35
Oleastrū pmōtoriū	8 1/2 1/3	35 1/6
Acrathum	9	34 1/2 1/3 1/12
Teonilonga	9 1/2	34
Sestiaria pmōtoria	10	35
Rysadirū	10	34 1/2 1/4
Metagonites pmōtoriū	10 1/4	34 1/2 1/4
Molochthi fl'ostia	10 1/2 1/4	34 1/2 1/4
Maluae fl'ostia	11 1/6	34 1/2 1/3

Orientale latus terminatur mauritania caesariensi iuxta meridianū · qui a Maluae fluuij ostijs usqz finē pertinet cuius gradus 11 2/3 · 26

Australe finem habet in gentibus interiori libyae adiacentibus · iuxta lineam quae prefatos terminos iungit · Tenent autē prouinciam iuxta fretrū Metagonitae · iuxta ibericū pelagus Socossij · sub ipīs Verues · ꝛ sub Metagonitem regionē Masices · Post Verbibę · sub quibus Salinsę ꝛ Cauni · Post Bacuatae · Post pyrron pridiū cuius gradus 9 ½ 30 ·

Sub quibus Teugrensij · Post Banoeorbae ꝛ Vacuates · Oriētale latus tenent omne Marensij · ꝛ pars herpasitanorum ·

Montes autem sunt notandi in regione · mons Dierrus cuius medium 8 ½ 34

Et phocra mons extensus a minori Atlante ad Rysadirū promontoriū quod ē in litore

Et Durdus quorū occidētaliora gradus sunt 10 · 29 ½ ꝛ 14 · 29 ½

Ciuitates mediterranę insignes in Tinganica hae sunt

Çiliae	6 1/6	34 ½
Lix	6 ½ ¼	34 ½ ⅓ 1/12
Ospinum	7 ½	34 ½
Subur	6 ½ ⅓	34 ⅔
Bonasa	6 ½	34 ⅓
Tamusida	7	34 ¼
Silda	7 ½ ⅓	33 ½ ⅓ 1/12
Gontiana	7 ⅔	34 ½
Baba	8 1/6	34 ⅓
Ptisciana	9	34 ⅔
Vobrix	9 ⅓	34 ¼
Volubilis	8 ¼	33 ⅔
Erpis	10 ⅓	33 ½ ¼
Tocolosida	7 1/6	33 ½
Trisidis	9	33 1/6
Molochath	10 1/6	33 1/12
Benta	9 ½	33 ½ ⅓
Galapha	11	32 ⅔
Oechath	8 ½	32 ½
Dorath	9	31 ¼
Boccanū hemerū	9 ⅓	29 ½
Vala	8 1/6	28 ¼

Insulae autē sunt ab occasu prouincię in exteriori mari ·

Pena insula	4	32
Erythia insula	6	29

Mauritanie caesariēsis situs ·

m Mauritania quae Caesarien-
sis dicit: terminos habet ab
occasu: prefatū Tinganicae Mauri-
taniae latus. A septentrione Sar-
doum pelagus: iuxta Maluę flu-
uij ostia: usqz Amplagae fluuij
ostia: cuius litus sic circūscribitur.
post Maluae fl'ostia

Acra magnū pmōtoriū	11 ½	34
Gypsaria portus	11 ½ ⅓	34 ½ ¼
Sigepolis colonia	12	34 ⅔
Asarath fl'ostia	12 ½	34 ½
portomagnus	12 ½ ¼	34 ½
Chylumath fl'ostia	13	34
Cuiça colonia	13 ⅓	34
Decorū portus	13 ½	33 ½ ¼
Arsenaria colonia	13 ½ ⅓	33 ½ ⅓
Carteni fl'ostia	14 ¼	33 ⅔
Carenae	14 ½	33 ⅔
Carepula	14 ½ ⅓	33 ⅔
+ Carcoma	14 ⅛	33 ½
Lagnutum	14 ½	33 ½
Apollinis pmōtoriū	14 ½	33 ⅔
Castra germanorū	14 ½	33 ½ 12
Canuctis	15 ½	33 ½
Chilinaph fl'ostia	15 ⅔	33 ½
Iol Caesarea	17	33 ⅓
Tipasa	17 ½	33 ½
Via	17 ⅔	33
Icosium	18	33
Saui fl'ostia	18 ⅛	33
Rustonium	18 ½	32 ½ ¼
Rusicibar	18 ½ ¼	32 ½ ⅓
Modunga	19 ⅛	32 ½ ⅓ 12
Serbetis fl'ostia	19 ½	32 ½ ⅓
Cissa	19 ½ ¼	32 ½ ⅓
Addyma	20	32 ½ ⅓
Russocorum	20 ¼	32 ½ ¼
Iomnium	20 ½	32 ½ ¼
Rusubirsirū	20 ½ ¼	32 ⅔
Rusaçus	21	32 ⅔
Valbar	21 ½	32 ½
Saldae colonia	22	32 ½
Nasath fl'ostia	22 ⅛	32 ½
Chobath	22 ⅔	32 ⅓
Sisaris fl'ostia	23	32 ¼
Iarsath	23 ⅓	32 12
Audū pmōtoriū	23 ⅔	32 ¼
Et in Numidico sinu		
Audi fl'ostia	23 ½ ⅓	32
Hysilgila	24	32
Muli fl'ostia	24 ⅔	31 ½ ⅓

Asarath	24 $\frac{1}{6}$	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Ampsagae fl' ostia	26 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
fontes fluuij	26	26

Ab oriente limites habet Africam· iuxta Ampsagā fluuium· usqz finē cuius gradus sunt 26 $\frac{1}{2}$ 26

A meridie libycos· iuxta lineam quae supra Getuliam australes terminos iungit

In prouincia montes sunt insigniores hi·

Durdus mons cuius orientalis ꝑs gradus habet 13 29 $\frac{1}{2}$

Occidentalis eius pars 14 29 $\frac{1}{2}$

Çalacus mons ꝛ

Garaphi montes 16 28 $\frac{2}{3}$

Madethubadus mons cuius fines 13· 26 $\frac{2}{3}$ et 17 $\frac{1}{2}$ 26·

Cinnaba mons 19 $\frac{1}{2}$ 26

Byryn mons 20 $\frac{1}{2}$ 31

Et phruresus mons cuius fines 18 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{2}{3}$ et 21· 26 $\frac{1}{2}$·

Tenent autē regionē ab occasu herpesigani sub montibus Chalcorycijs appellatis· sub quib' Taladusij· post Sorae· quibus magis meridionales sunt Maseyli· sub quibus Dryitae· Postea post durdū montē helulij· ꝛ Tolotae ac Nabusij usqz montes Garaphos· Taladusijs autē magis orientales sunt usqz ad ostia Clinalaph fluuij· Machusij· sub quibus Çalacus mons· ꝛ post hūc Maçices· postea Banturani· ꝛ sub Garaphis montibus Acuensij ꝛ Myceni et Macurae· et sub monte Cinnaba Enabasi· qui magis oriētales sunt quā Çalacus mons· supra mare Maclurebū· sub quibus Tulensij· post Baniuri· sub quibus Machures· Post Salasij· ꝛ Malchubij· Iterum magis orientales Tulensijs sunt Mucuni ꝛ Chituae usqz ad Ampsacā fluuium· Sub his autem Cidamusij· post Todi· Et apud fontes Ampsacae fluuij·

Ciuitates autē sunt in regione mediterraneae hae·

Vasbaria	12 $\frac{1}{2}$	34
Celama	12 $\frac{1}{6}$	33 $\frac{1}{2}$
Vrbara	12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	33 $\frac{1}{2}$
Lauigara	12	33

Villacoma	12 ⅔	32
Atoae	12 ½	31 ⅙
Mniara	12 ½ ⅓	33 ⅙
Timici	13 ½ ⅓	33 ½
Astacalis	13 ½	33 ⅙
Arina	13 ½	30 ½ ⅓
Aripa	14	30 ½ ⅓
Victoria	14 ½	33
Giglui	14 ½	32 ½
Bunobira	14 ½	31 ½
Vagae	14 ½	30 ½ ¼
Manliana	14 ½ ⅓	28 ½ ⅓
Ampfarū	14 ⅔	33 ⅓
Opidoneon colonia	16	32 ⅔
Burca	16 ½ ⅓	30 ½ ¼
Tarrum	16 ¼	30
Garra	14 ⅙	32 ½ ⅓
Cuchabbara	16 ½ ⅓	32 ⅔
Irath	17	32
Tenissa	17 ½ ⅓	31 ⅙
Lamida	18 ½	32 ½
Vassana	18 ⅓	31 ⅔
Casmara	18 ⅙	30 ½ ⅓
Binsuta	18 ½	30 ⅔
Pigaua	18 ½ ⅓	30 ½
Nigilgia	18 ¼	30 ¼
Thisigima	18 ½	29 ½
Chagala	17 ⅔	32 ½
Aquę calidę colonia	18	32 ⅙
phloria	19 ⅓	31 ⅔
Ospidium	19 ⅙	31 ⅙
Laudia	19 ½ ⅓	29 ½ ⅓
Tucca	20	31 ½
Vadea	20	30 ½ ¼
Gasmara	18	32 ⅔
Symoetha	20 ⅓	32 ¼
Thibinis	21	31 ⅙
Igeutha	21	33 al. 30.
Auximis	21	29 ½

Et iuxta phalmis fluuis fontes qui amni Sabae admiscetur

Suburgia	21	28 ⅓

Postea iterum ab alio principio ciuitates hae

Thudaca	20 ½ ⅓	32 ⅓
Tigis	19 ½	32 ½
Turaphilū	21 ⅓	31 ½ ¼
Sudaua	22 ⅓	32
Tusiatath	22 ⅓	31 ½
Vissara	22	30 ⅔
Vasagada	22 ½	30 ⅙
Augygia	22 ⅙	29 ⅔

Tubusiptus	23 ½ ¼	31 ½
Robonda	23 ½	31 ½
Ausum	23	30 ½
Çanatha	23 ½	30 ½
Nababurum	23	30
Vitaca	23 ½ ¼	29 ½
Thubuna	23 ½ ½	28 ½
Thamaritha	23 ⅙	27 ¼
Augala	24 ½ ½	31 ½
Suptus	24 ½	30 ½ ¼
hippa	24 ½ ½	31 ½
Vsmicaiga	24 ⅙	30
Sitici colonia	26	29 ½
Tummara	26	29
Germiana	26	28 ½
pepia	24 ½ ½	28 ¼
Vescethra	24 ½	27 ½
~~Egea~~	26	27 ⅙
Taruda	24 ½ ¼	26 ½

INsula huic adiacet cū ciui-
tate insigni. Insula q ipa Ju-
lia caesarea dicitur: in qua
ciuitas eodē nomine cuius
gradus sunt 17 ½ 33 ½

AFricę minoris situs.
Fricae latus occidētale terminatur Mauritania caesari-
ensi: iuxta expositā lineā Ampsa-
gae fluuij. Septentrionale pe-
lago Africano. quod ab Ampsa-
ga fluuio usqz sinū interiorem
magnę syrtis pertinet: cuius
descriptio sic se habet. Post
Ampsagae ostia.

Eius intima	27	31 ½ ¼
Colops magnus	27 ½	32 ½
Triton promōtoriū	27 ½	32 ½
Rusicada	27 ½ ¼	32 ½
Veycath	28 ⅙	32 ½
Olchachites sin?	28 ½	32
Tacatya	29	32 ½
Colops paruus	29 ½	32 ½ ½12
Siur portus	29 ½	32 ½
hippi promotoriū	30	32 ½ ¼
Stoborū promōtoriū	30 ⅙	32 ½
Aphrodisiū colonia	30 ⅓	32 ½
hippon regia	30 ½	32 ¼
Rubricati fl'ostia	30 ½ ¼	32 ¼
Thabraca colonia	31 ¼	32 ⅓
Apollinis sacrū	31 ½	32 ½ ⅓
Jtyca	33 ⅓	32 ½ ¼ 32 ½

Neptūni arae	32	22 ½ ¼	
Hippon ul'equorū citatio	32	22 ½ ¼	
Thimissa	33	22 ½	
Apollinis promōtoriū	33 ½	23 ¼	
Cornelij castrametatio	33 ⅔	22 ½	
Bagradae fl'ostia	34	22 ⅔	
Cartago urbs magna	34 ½ ⅓	22 ⅔	nō
Catadae fl'ostia	34 ½ ⅓	22 ½	
Maxuliū	34	22 ⅔	
Carpis	34	23	
Nisua	34	23 ¼	
Clypea	34	23 ½	
Hermea promōtoriū	34	23 ½	
Aspis	34 ¼	23 ½	
Curobis	34 ½	23 ⅙	
Neapolis colonia	34 ½ ¼	23	
Siagul	36	22 ½ ½	
Aphrodisiū	36 ¼	22 ⅔	
Adrumētū colonia	36 ⅔	22 ⅔	
Respina	36 ½ ⅓	22 ⅔	
Leptis parua	36 ⅙	22 ½	
Thapsus	37 ½	22 ½	
Achola	37 ½	22 ½	
Ruspae	38	22 ½	
Brachodis promōtoriū	38 ½	22 ½	
Usilla	38 ⅙	22 ⅙	
Taphrura	38 ½	22	
Syrtis paruae			
Theenae	38 ½	31 ⅔	
Macodama	38 ½	31 ¼	
Trigonis fl'ostia	38 ⅔	30 ½	
Tacapa	38 ½ ⅓	30 ½	
Sichthis	39 ½	30 ½ ⅓	
Hedara ciuitas iuxta finē	36	31 ¼	39
Ceitha promōtoriū	40 ⅔	31 ⅔	
Sabatra	41	31 ½	
Pisindon portus	41 ¼	31 ½	
Eoa	41 ½	31 ⅔	
Garapha portus	41 ½ ¼	31 ⅔	
Neapolis que & leptis media	42	31 ½	
Cinyphi fl'ostia	42 ¼	31 ½	
Barathia	42 ⅔	31 ½	
Cinsternae	42 ½	31 ½	
Trierorū promōtoriū	43 ¼	31	
Syrtis magnae			
Macomada uilla	43 ½	30 ½ ½	
Aspis	43 ⅔	30 ½	
Sacciaça colonia	43 ½ ⅓	30	
Pyrgisephranta	44 ⅙	29 ⅔	
Pharaxa uilla	44 ½	29	
Isporis uilla	44	29	
Hippi promōtoriū	46	29	

Phileni uilla 46 ½ ¼ 29
Sub hanc · eiusdē nominis arae · et
terminus Africę sunt · Orietale
uero latus terminatur · post inte-
riorē sinū syrtis · inde linea uer-
sus austrū ducta iuxta Cyrenē ·
usqz finē cui gradus sūt 47 · 24 ·
Meridionale uero latus termina-
tur linea quae expositos duos
fines iungit · iuxta Getuliā et
deserta libyae · Montes in pro-
uincia insignes habentur
Buzara cuius pars orientalis
gradus habet 28 27
Et mons Audus 28 ½ 29 ½
Et Thamnes mons cuius
limites 29 ½ 27 ½ et 32 · 28 ½
Ex quo Bricatus fluuius et
Mons qui dicit Cirna 30 · 30
A quo paludes inuicē contiguę
Hipponetes scilicet palus quae
gradus habet 32 ⅔ 32 ½
Et Sisara palus 33 31
Et Mampsarus mons
cuius fines 33 · 29 ½ et 36 ½ 24 ¼
A quo Bagradas fluui decurrit

Deinde qui uocatur dios mons ul'
iouis 37 ½ 31 ¼
Et Vsalecus mons cui
fines 37 · 28 et 39 ½ 26 ½
A quo fluit Triton amnis · 7 in
ipo paludes ·
Tritonae scilicet 38 ⅔ 29 ⅔
Et pallas palus 38 ½ 29 ¼
Et quae uocat libya pal' 38 ½ 28 ¼
Et Silius mons 40 ½ 29 ½
Et Thizibius mons 44 ¼ 28
Et Zuchabari cui fines 40 26 ¼ 7 43 ½ 26 ⅔
A quo defluit Ciryphus fluui
7 Acabe fons cui gd' st 44 ¼ 26 ⅙
Tenent autē occidentalia Africę
usqz ad mare Cirtensij Cannaba-
thrae · post quos uersus solis ortū
Jontij · Et Numidiā nouā scilicet
prouinciā usqz Tabracem · Post
Mindeni · et qui iuxta Cartaginē
sunt · Sub quibus Libuphoenices ·
Post usqz paruam Syrtim Ma-
chini 7 cinij qui magis
ad ortum uergunt · 7 usqz Ci-
nyphū fluuium Nigitimi · et
circa fluuium ipsū Lotophagi ·

Postea apud magnā Syrtim Samamicij ꝛ deinde Nyctij · quibus subiacent Eleones · Iterū autem Certesijs ꝛ Numidia australiores sub Audo monte sunt Misulami · sub qb' Nattabutę · Post Nisibes · Mysenis autē Miedij · sb' qb' Musuti · Postea sb' Thamne mōte Saburburēs · sb' qb' haliardi ꝛ Sitaphi' cāpus · A meridionali autē Libyphoenicū ē Gaçacitēs regio · sb' quā Çoetę · postea Cerophei ꝛ Mamari sup' eidē nōis mōtē · Sub monte autē sunt Matuturij · Sub Machynas sunt Mochryes · post Gephei · post quos Mimaces ꝛ sub Vagalatū montē Vçara ꝛ principiū Libyae desertae · Similiter autem sub Cinithia sunt Sigiplosij · post Achemones · post Muturgures · sub quibus Muchruuij · Sub Nigitimos autē sunt Astacures · Sub lotophagos Eropei · postea Dolopes · sub quibus Erebidę · Sub Samamitios sunt Damensij post Nygbeni · sub quibus Nycpij · sub Nycpijs autē Eleorū Matei Syritae ꝛ deserta libya · Ciuitates in prouincia mediterraneae inter Ampsagam fluuiū et Thabracā ciuitatē sunt.

Cirtesiorū			
Cirta iulia	26 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	31 $\frac{1}{3}$	
Mircum	26 $\frac{2}{3}$	33	c 30 $\frac{1}{3}$
Vga	28	31 $\frac{2}{3}$	
Lares	27 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{2}{3}$	
Apari	27 $\frac{2}{3}$	29 $\frac{2}{3}$	
Açama	27	27 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	
Numidię nouae			
Culuca colonia	28 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{4}$	
Thunudromū colonia	28 $\frac{1}{3}$	30 $\frac{1}{2}$	
Aspucra	29 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{3}$	
Simisthi	29	31 $\frac{1}{3}$	
Thuburnica colonia	30	31 $\frac{2}{3}$	
Tucca	29 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{3}$	
Thieba colonia	29 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	
Thubursica	29 $\frac{1}{3}$	30 $\frac{1}{2}$	
Vcibi	30	29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	
Gausaphua	29 $\frac{1}{4}$	31	
Lambesa	29	30	
Legio augusta			
Thuburgis	29 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{3}$	
Bullaria	30 $\frac{2}{3}$	31 $\frac{1}{2}$	
Sicauendria	30 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	

Aſſurus	30 ½ ⅓	30 ½
Narangara	30	30 ⅙
Thebeſta	30 ½	29 ½ ¼
Thunuſda	31 ⅔	32
Maduruſ	32	31 ½
Ammedara	32 ⅙	30 ½
Thanatuda	32	29 ½ ¼
Gaçacupada	31 ⅙	29 ¼
Gedna	31 ⅔	29 ½ ¼

Inter autē Thabracā ciuitatē ⁊ Bagradam fluuium

Canopeſi	32 ¼	32 ½
Vçanum	33 ¼	32 ½
Thiſica	33 ¼	32
Cipipa	34	31 ½ ¼
Theudali	33 ½	31 ⅔
Auitta	33 ½	30 ¼
Tobroſ	34	30 ½
Elica	34 ½	30 ½
Tucca	34	29 ½ ½
Dabia	33	29 ½ ¼
Bendena	34 ½	29 ½
Vaçua	33 ½	29 ⅙
Nenſa	34 ⅙	28 ½ ¼
Aquae calidae	33 ⅔	28 ¼
Çigira	33 ⅙	27 ½ ½
Thaſia	33	27 ½ ¼
Thunuba	33 ⅔	27 ½
Muſta	33 ⅔	27 ½
Themiſca	34 ⅔	28 ⅔
Çamaçiçon	34 ½	28
Timica	34 ½ ½	27 ⅔
Turtubiſ	34 ½	28 ⅙

Inter bagradam amnē ⁊ Tritonem fluuium ſub cartagine

Maxula uetuſ	34 ⅙	32 ½
Vol	34 ½ ¼	32 ½
Thinuſſa	34	32 ⅙
Cuina colonia	34 ½	31 ⅓
Abdira	34 ½	30 ½ ¼
Medicara	34 ½	31 ⅙
Thuburba	34	30 ⅙
Tucma	34 ½	30 ⅙
Bullamenſa	34 ⅓	30
Carbica	36	30
Nuroli	34 ⅓	29 ½
Ticelia	34 ⅔	29
Saſura	36	29 ⅔
Cilma	34 ½	29 ⅙
Vetillium	36 ¼	29
Thabba	34 ⅓	28 ⅔
Tichesa	36	28 ⅔

Neceta	36	27 ½ ⅓
Bunthum	36 ¼	29 ⅓
Sub Adrumento ciuitate		
Almena	34 ¼	33
Vticna	34 ⅔	32 ½ ¼
Chrauſa	36	32 ⅔
Turxa	34 ⅔	31 ½ ⅓
Vliçibirra	36	31 ½
Orbita	36 ½	31 ⅓
Vçita	36 ½ ⅓	32 ½
Giçira	36 ½	31 ½ ¼
Çurmantum	37	31 ½ ⅓
Çalapa	36 ½ ¼	31 ½ ¼
Auguſtum	36 ½	30 ⅔
Leae	36 ½	30 ½
Auidus	34 ⅔	30
Vbata	36 ½ ¼	29 ½
Tiſurus	36 ½ ½	28 ⅔
Vſdrus	37 ¼	32 ⅛
Vçeria	37 ½ ¼	32 ⅛
Setienſis	37 ½ ¼	31 ½
Laſica	37 ⅛	31 ⅓
Byçacina	37 ½ ⅓	30 ½ ¼
Targarum	37 ¼	30 ½
Bararus	37	30 ½
Capſa	37 ½	29 ½ ¼
putea	37 ½ ½	29 ⅛
Caraga	38 ⅛	31 ⅔
Muruis	38 ⅛	31 ½
Çugar	38	30 ½

Inter autē Syrtes ciuitates hę

Chuçis	39 ½	30
Sumucis	40 ½	30 ½
Piſinda	41	31 ⅛
Sabrata	41 ¼	30 ½ ½
Syddenis	41 ⅔	31 ⅛
Açuis	42 ½ ¼	31 ⅛
Geriſa	43	30 ½ ½
Jſcina	43 ½	30 ½
Ammonis	42	30 ⅔
Amuncla	42 ⅔	30 ⅛
Muſta ulla	42 ½	28 ⅔
Butta	42 ⅔	28 ½
Tega	42 ⅔	27 ½
Durga	43	26 ½
Sycapha	43 ½	30
Laddita	43 ½	28 ⅔
Galyba	43 ⅔	29 ⅛
Galyba	43 ½	28 ⅔
Thagulis	44 ½	29

INſulę adiacent Africę iuxta continentem hae

Hydras insula	28	33
Calatha insula	31	32 ½
Dracontin⁹ insula	33 ¼	34 ¼
Egimius insula	31 ¼	33 ¼
Laruneſie īſule duę	37 ·	33 ½
Lopadusa insula	39	33 ⅓
Ethusa insula	39 ½	33 ⅓
Cercina insula ⁊ ciuitas	39	32 ¼

Lotophagites īsula ī qua ciuitates duae

Gira ciuitas	39 ¼	31 ¼
Miniy ciuitas	39 ½	31 ⅓
Misynus insula	44 ⅔	30 ⅔
Pontina insula	44 ½	30 ¼
Gea insula	46	29 ⅔

Pelagię īsulę Africę hae sunt

Cosyra īsula ⁊ ciuitas	37 ⅓	39 ½
Clauconi⁹ īsula ⁊ ciuita⁹	37 ½	39 ⅔

Melita insula in qua

ciuitas Melita	38 ½ ¼	34 ⅔
Et Cherſoneſos	38 ⅔	34 ½ ¼
Et iunonis sacrū	39	34 ⅔
Et herculis sacrū	38 ½ ¼	34 ½

Cyrenes situs ·

Cyrenaica prouincia limites habet ab occasu Syrtem magnā ⁊ afros · iuxta lineam quae a philenis aris uersus meridiem pertinet usq; finē cui⁹ grad⁹ 46 ¼ 29 · A Septentrione libycū pelagus hoc est punicū · iuxta lit⁹ quod est ab interiori sinu syrtis · usq; Dardanidē ciuitatē cui⁹ descriptio sic se habet

Post philenı uillam

Automalax presidiū	48 ¼	29 ⅛	c 47
Drepanū pmotoriū	47 ¼	29 ⅓	c 48
Hyphalocormus	47 ½	29 ⅔	
Diaroca portus	47 ¼	30	
Heraclia	47 ⅓	30 ½	
Dicherſis presidiū	47 ⅓	30 ½ ⅓	
Boreū pmōtoriū fini⁹ Syrti⁹	47 ¼	31 ⅛	
Brion litus	47 ½	31 ¼	

Pentapolis

Beronice ⁊ hesperidē⁹	47 ½	31 ½
Lathenis fl'ostia	48 ¼	31 ½
Arsinoe quę ⁊ Teuchira	48 ⅔	31 ⅓
ptolemais	49 ⅛	31 ⅛
Ausigda	49 ½	31 ½
Aptuchi sacrū	49 ½	31 ⅔
Phyci⁹ pmōtoriū ⁊ castellū	50	31 ½ ⅓
Apollonia	50 ⅛	31 ⅔

Naustathmos port²	40 ½	31 ⅔
Erythron locus	40 ½	31 ½
Cherſis uilla	40 ½ ¼	31 ½
Zephyriū pmōtoriū	41	31 ½
Darnis	41 ¼	31 ¼

Ab ortu ſolis fines habet Marmaricę partē iuxta extenſā lineam a dardanide uerſus auſtrū uſqz finē cuius gradus 41 ¼ 24 .

A meridie deſerta libyae iuxta lineā coniungentē duos terminos. habet autē prouincia montes herculis cenas appellatos : quorū mediū gradus habet 47 ½ ¼ 31 ⅛ q iuxta paluurū paludē in qua conchylium 42 31 ⅛

Tenent autē prouinciā ſub pentapoli quidē Barcitae ab orientali plaga orti heſperidū : quibus et ipis magis ad ortū tendunt Araucteles . Sub ortis uero heſperidū ſunt herculis cenae : q qui magis orientales ſunt Aſbytae . poſt iuxta Africam ſub Gelpis montibus Macatutae q deinde laganicorū ſpetus . Magis autē orientales ipis ſunt pſylli : q deinde loca ſunt ferarū plena : q Silphiophora regio .

Ciuitates mediterraneae in prouincia hae ſunt

Cyrene	40	31 ⅓
Archila	40 ½	31 ¼
Cheretla	48 ½	31 ½
Neapolis	49	31 ⅓
Artamis uilla	49 ½ ¼	31 ⅛
Zymithus	49 ½ ¼	31 ½ ⅓
Barce	49 ¼	31 ½ ¼
Rhaga	49 ⅔	31
Celida	40 ½	30 ⅔
hydra	40 ½ ⅓	30 ½
Alybacra	49 ⅛	30 ⅛
Thantis	40	30 ⅛
Cenopolis	40 ½ ¼	30 ⅔
phalacra	49 ½ ¼	30 ½
Marabena	48	30
Auretina .	49 ½ ¼	29 ½ ⅓
Acabis	40 ½	29 ⅔
Maranthis uilla	47 ½	29 ⅔
Agdanum uilla	47 ½ ¼	29
Echinus uilla	49 ½	28 ⅔
philonis uilla	41	28 ⅔

Arimantis uilla 51 28 1/2 1/3 1/12

Insulae autē penes regionē sūt

Myrmex 48 2/3 31 1/2 1/3

Lea ueneris īsula 50 1/6 31 1/2 1/3

Marmaricae libyae et totius egypti circuitio.

Marmarica cū egypto terminatur ab occasu Cyrenaica iuxta lineā quae extenditur per Dardanidem ciuitatē q parte interioris libyae sub eodē meridionali usqz finē cuius gradus 51 1/4 23. A septentrione egyptiaco pelago iuxta litoris descriptionē hanc

Marmaricae prefecturę seu Nomi.

Açylis uilla 51 2/3 31 1/4

Chersonesus magna 52 31 2/3

Phthia portus 52 1/6 31 1/4

Paliurus 52 1/4 31 1/4

Batrachus port⁹ 52 1/2 31 1/4

Petrę parue port⁹ 52 1/2 1/4 31 1/4

Antipyrgos 53 1/3 31 1/4

Senthrani⁹ port⁹ 53 1/2 31 1/6

Cateoniū pmōtoriū 53 1/2 1/4 31 1/4

Ar.. dunis extrema 54 31 1/6

Petrę magnę port⁹ 54 1/6 31 1/6

Libyae Nomi litus

Panormus portus 54 1/3 31 1/6

Catabathmos magn⁹ 54 1/2 31 1/4

Enesisphyra port⁹ 55 31 1/6

Çygris uilla 55 31 1/6

Chettea uilla 55 1/2 31 1/6

Çagylis uilla 55 1/2 1/4 31 1/6

Selinis portus 56 31 1/2

Trisarchi uilla 56 1/3 31 1/12

Aspis 56 2/3 31 1/12

Paretonium 57 31 1/6

Pythis pmōtoriū 57 1/6 31 1/6

Geasgony port⁹ 57 1/6 31 1/12

Callij pmōtoriū 57 1/2 31 1/12

Çygis portus 57 2/3 31 1/12

Leuca acta ul' albū lit⁹ 57 1/2 1/3 31 1/6

Hermea pmōtoriū 58 31 1/4

Phoenice port⁹ 58 1/3 31 1/6

Antiphra uilla 58 2/3 31 1/12

Derris pmōtoriū 58 1/2 1/3 31 1/6

Leucasis port⁹ 59 31 1/12

Glaucū pmōtoriū 59 1/6 31 1/6

Mareoti nomi litorea.

Chima uilla 59 1/2 31 1/12

Plinthina 59 1/2 1/4 31

Chersones parua port 60 31 1/12
Totius egypti metropolis
Alexandria 60 1/2 31
Menelaites metropolis
Canobos 60 1/2 1/4 31 1/12
Nili ostia
heracleoticū ostiū 60 1/2 1/3 31 1/12
61 1/2 Bolbitinū ostium 61 1/2 1/4 31 1/12
61 1/2 1/4 Sbenniticū ostiū 61 1/2 31 1/12
62 Tineptimi pseudostomū 61 1/2 1/4 31 1/12
Diolcos pseudostomū 62 1/6 31 1/6
Pathmiticū ostiū 62 1/2 31 1/6
Mendesicū ostiū 62 1/2 1/4 31 1/6
Taniticū ostiū 63 1/2 31 1/4
63 1/2 Pelusiacū ostiū 63 1/2 1/4 31 1/6
Pelusiū ciuitas 63 1/4 31 1/4
Gerenorium 63 1/2 31 1/4
Casiotidis
Casium 63 1/2 31 1/4
Ecregma Storbonidis pal 63 1/2 1/3 31 1/4
Ostracina 64 1/4 31 1/2 1/3
Rinocorura 64 2/3 31 1/2 1/3
Anthedon 64 1/2 1/3 31 2/3
Ab oriēte t̄minat̄ p̄te Idee: hoc ē ab Anthedone usq; finē cui gd 64 1/2 30 2/3 Et inde Arabia petrea usq; sinū arabicū cui gd 63 1/2 29 1/2 1/3 iuxta ciuitatē Arsinoem. Et parte arabici sinus. iuxta litoris + descriptionē hanc. post interiorē sinū prefatū q gd ht 63 1/2 29 1/2 1/3
Arsinoe 63 1/3 29 1/6
Clysma presidiū 63 1/3 28 1/2 1/3
Drepanū p̄mōtoriū 64 27 1/2 1/3
Mysormus 64 1/2 27 1/2
Philotteras port 64 1/4 26 1/2 1/4
Aiax mons 64 1/3 26 1/2 1/4
Leucos hoc ē alb port 64 1/2 26
Acabe mons 64 1/2 25 1/2 1/4
Nechesia 64 1/2 25 1/2
Smaragdus mons 64 1/2 1/3 25
Lepta promōtoriū 64 2/3 24 2/3
Berenice 64 1/12 23 1/2 1/3
Pentadattilū mons 64 1/2 1/4 23 1/2
Batiū p̄mōtoriū 65 23
A meridie limites habet. lineam deinde extensam usq; prefatū finē in libya iuxta quā post Egyptū Ethiopia sita est.
Montes autē ī p̄uīcia insignes sūt
Bascisaorū cui mediū 52 1/3 30
Et Anagombri mōtes 54 27 1/2

Et Asyphus mons 44 30 ½
Et Aspis mons 47 ½ 30 ½
Et Ogdamus mons 48 29 ½
Et thinodis mōs ul' arenos' 48 ½ 26 ½
Et Acar mōs cui' finis 41 ½ 23 ½ · 7 43 · 23 ½
Et Libyci montes ab occidentali plaga nili amnis cui' fines 61 · 29 et 66 · 23 ½

Paludes autem hae sunt

Cleartis palus 42 26 ½
Lacti palus 44 ½ 26 ½
Lycomedis palus 47 24
Solis fons 48 ¼ 28
Maria palus ul' lac' 64 30 ½ ½
Moeridis lacus 63 29 ½
Et Sirbonis lacus 64 ¼ 31

Tenent autē plagā magis septē trionalē marmaricae nomi · libyarchae 7 Anirite 7 Bassachitae · sub quibus Apotomite · postea 7 etiā his australiores sunt Ausolei qui gradus habent 42 ½ 28 · post quos Nasamones 7 Bacate · postea Anachisae 7 Tapanitae · post quos Sentites 7 Obilae · postea Ecari · Libycae autē nomi · quae supra mari sunt colunt Cygritae 7 chattani 7 Cygetes · Australia uero Bugetes · 7 Ogdemi · post quos Adysmachidiae · Postea Ammoniaca regio cuius situs 44 ½ 28 · post Anagambri post Jobacthi 7 Ruditae · Mareoti uero pars quae mari imminet Tenia dicitur · Jnteriora autē tenent Goniatae et prosoditae · post quos Scytiaca regio cui' situs 60 ½ c 26 30 Et post Mastitae · his etiā australiora incolunt Nitriatae 7 Oasitae quorū gradus 49 ½ 24 ½ Post quos libye giptij · Juxta autē totā lineam lateris Marmaricę ac libyae peruenit diammos 7 Abrochos regio · Litora uero totius Arabiae tenent Arabes Egyptij Jchthiophagi · in quibus dorsa mōtiū sut · Troigi lapidis mōtis 63 28
Et Arabastreni mōtis 63 28
Et porphyriti mōtis 63 26 ½
Et nigri lapidis 63 24 ½
Et Basaniti lapidis 64 23 ½

Jn Marmarica uallae mediter

·iiij·

raneae hae sunt		
Leucoe	41 1/6	31
Mocchyris	42 1/3	31
Leucę ul'albę camini	43 1/6	30 1/2 1/3
Menelaus	43 2/3	31
Gephara	44	30 1/3
Musuchis	43 1/2	30 2/3
Masadalis	41 1/3	30 1/2
Abadebe	41 1/2	30
Leucę ul'albę Napę	42 1/2	30 1/4
Tacaphoris	43 1/2 1/3	30 1/6
Dioscoron	42 1/2	28 1/2 1/3
Migo	43 1/2	28 1/2
Saragina	43 1/4	28
Alo	43 1/4	28 1/2
Maçacila	44 1/3	26 1/2
Villa	44 1/2	24 2/3
Et in Autilis q in Nasamonibus		
Ausila	42 1/2	28
Et Magri locus	44 1/3	27 1/2 1/3
Libyae autē nomi· uillae hę		
Tachorsa	44 1/2	30 1/2 1/3
Aęgis	44	31
Nemesiū	44 1/4	30 1/2 1/3
Tisarchi	44 1/2 1/3	30 1/2 1/3
philonis	44 1/2 1/3	30 1/2
Sophanis	46 1/2	30 1/2 1/3
Bibliaphoruū	46 1/3	30 2/3
Scopa	47	30 1/2 1/3
Calliae	47	30 1/2 1/3
Laodamantinū	47 1/2	31
Catauathō paru' ul' pfundita	48	30 1/2 1/3
pedonia	48 1/3	31
pnigeus	48 1/2	30 1/2
Glaucum	49	30 1/2
Tucritora	41 1/6	30 1/4
Thanuthis	44 2/3	29 1/2 1/4
pednopum	47 1/4	29 2/3
Climax	47 2/3	30 1/6
Siropum	46 1/3	28 1/2 1/4
Marcotis	48	28 1/3
Et in Ammonica		
Alexandri statio	46 1/2	28 1/6
Et Ammon ciuitas	44 1/2	28
Marcoticae nomi· ciuitates q uille hę		
Manocaminū	49 1/6	30 1/2 1/3
halmyra	49 2/3	30 1/2 1/3
Taposiris	49 1/2 1/3	31
Cobiu	49 1/6	30 1/2
Antiphilu	49 1/2	30 1/3
hierax	49 2/3	30 2/3
phamothis	60	30 2/3

palemaria uilla	60	30 $\frac{1}{6}$
Et in Scytiaca regione		
Scyathis	60 $\frac{2}{3}$	30 $\frac{1}{3}$
Et circa lacū Moeridis		
Bacchis	60 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{2}{3}$
Dionysia	60 $\frac{1}{2}$	29
Et in Oasitis		
Oassis parua	60 $\frac{1}{4}$	28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Oassis magna	59 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	26 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Ipse autē nilus ⁊ nomi quae circa ipm̄ sunt · preterea insigniores ciuitates sic se habent

Magnum delta uocatur id · iuxta quod scinditur fluuius dictus agathos demon · hoc est bonus geni⁹ · qui per ostiū heracleoticū defluit in amnē appellatū bubasticū · qui effluit per ostiū pelusiacū · Situs autē est scissionis ad deltā · 62 · 30 · Vocatur ⁊ paruū delta id iuxta quod scinditur bubasticus fluuius · fluens in amnē busiriticū qui excurrit per pathmeticū ostiū · habet autē paruū delta grad⁹ 62 $\frac{2}{3}$ 30 $\frac{1}{3}$ Posset ⁊ appellari tertiū delta aliud a predictis · id iuxta quod scinditur bubasticus ad fluuiū per Tribim ciuitatē excurrentē ⁊ per Tineptimi ostiū egredientē · cuius et ipius tertij Deltę grad⁹ sūt 62 $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{1}{12}$ ⁊ 30 $\frac{1}{2}$

Juxta autē magnū delta educitur ab agatho demone fluuio ad septentrionē · prior qui uocatur phermuthiacus fluuius · qui fluit per ostiū Sbenniticū · eiusqꝫ deductio gradus habet 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{4}$ · Dein secundus + amnis Talys nomine qui exit per ostiū bolbitinū · et ipius Talys deductio gradus habet · 61 · 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ · Vnde ambo flumina iuxta ferme eundē litoris parallelū iungunt Phermutiacū ⁊ Athribaticū ⁊ Busiricum ⁊ bubasticū amnes · a quibus alij quidē ad mare per fluctus paludesqꝫ exeunt · per reliqua ostia · alij uero prefatis amnibus magnis īmiscentur · Dicitur autē cōmuni uocabulo regio quae circa hos ē fluuios · Regio inferior · Cuius nomi ⁊ metropoles sunt · Ab occasu magni fluuij cū a mari incipimus · Prouincię Alexandri

norū Nomos ⁊ metropolis·
Mercurij ciuitas parua· 61 · 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Andropolis nomus ⁊ metropolis
Andron hoc ē uirorū ciuitas 61 $\frac{1}{3}$ 30 $\frac{1}{3}$
Letopolis nomus ⁊ metropolis
Latone ciuitas meditranea 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{12}$
Intra autē magnū fluuiū· Ab occasu eiusdē magni fluuij
Metelites nomos et metropolis
Metelis 61 31
Inter uero magnū fluuiū ⁊ Pharmuthiacū amnem ciuitates hae
Phthenuti nomos ⁊ metropolis
Butos 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Cabasite nomus ⁊ metropolis
Cabasa 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{2}{3}$
Saite nomus ⁊ metropolis
Sais 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Et apud magnū fluuiū ab occasu
Naucra ciuitas 61 $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{1}{2}$
Prosopite nomus ⁊ metropolis
Ab ortu solis iuxta magnū fluuiū
Nicij 61 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{3}$
Inter Pharmuthiacū ⁊ Athribiticū amnes
Sbenniteris inferior nomus et metropolis ipsorum
Pachneumunis 60 $\frac{2}{3}$ 31
Xoeti nomus et metropolis
Taua 61 $\frac{2}{3}$ 30 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Inter Athribiticū et Busiriticum amnes
Onuphite nomus ⁊ metropolis
Onuphis 62 $\frac{1}{12}$ 30 $\frac{2}{3}$
Athribite nomus ⁊ metropolis
Athribis 62 30 $\frac{1}{2}$
Mendesie nomus ⁊ metropolis
Sbennytus 62 $\frac{1}{3}$ 30 $\frac{1}{3}$
Busirite nomus ⁊ metropolis
Busiris 62 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{4}$
Leontapolite nomus ⁊ metropolis
Leonton 62 $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Inter busiriticū ⁊ bubasticū amnes
Neutis nomus ⁊ metropolis
Panephysis 62 $\frac{2}{3}$ 31 $\frac{1}{12}$

Aegypti·

Tanites nomus ⁊ metropolis
Tanis 62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Pharbeites nomus ⁊ metropolis
Pharbethus 62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 30 $\frac{1}{6}$
Ab orientali parte Bubastici fluuij
Sethroites nomus ⁊ metropolis

Sethrois 63 $\frac{1}{3}$ 31
Arrabie nomus ꝛ metropolis
phacusa 63 $\frac{1}{6}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Bubasticae nomus ꝛ metropolis
Bubastus 63 $\frac{1}{12}$ 30 $\frac{2}{3}$
heliopolite nomus ꝛ metropolis
Onij 62 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{6}$
Et in finibus Arabię ꝛ Aphrositopolis
Babulis 62 $\frac{1}{4}$ 30
heliopolis 62 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$
heroum ciuitas 63 $\frac{1}{6}$ 30
Per hanc ꝛ Babilonē amnis Traianus fluit.
Australiora autē magni deltae ꝛ inferioris regionis heptanomi dicuntur. ꝛ est prim⁹ nomus Memphites metropolis ab occasu fluuij
Memphis 61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Similiter ab occasu fluuij mediterranea ciuitas
Acanthon 61 $\frac{2}{3}$ 29 $\frac{2}{3}$
Postea iuxta eā partē qua scindit fluuius insulam faciens heradeopolitem nomum 62 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Et ī insula nili ciuitā mediterranea 62·29 $\frac{1}{2}$
Et metropolis apud occidentalem partem fluuij.
herculis ciuitas magna 61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 29 $\frac{1}{6}$
Ab occasu uero insulae
Arsinoite nomus ꝛ metropolis
Mediterranea Arsinoe 61 $\frac{2}{3}$ 29 $\frac{1}{2}$
Et Statio ptolemais 61 $\frac{2}{3}$ 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Ab orientali parte insulae
Aphrositopolite nom⁹ ꝛ metropolis
Eiusdē nominis Aphrositopolis 62 $\frac{1}{4}$ 29 $\frac{2}{3}$
Postea similiter ab oriētali parte insule
Ancyron ciuitas 62 $\frac{1}{3}$ 29 $\frac{1}{3}$
Conueniūt autē fluuij qui insulā faciūt iuxta situ 62 · 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
his cōiūgit ab occasu nomus Oxyrinchites ꝛ metropolis mediterranea
Oxyrinchos 60 $\frac{2}{3}$ 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Postea similiter nomus Cynopolite ꝛ metropolis ab occasu fluuij 61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 28 $\frac{2}{3}$
Cui opponitur in insula
Cynos uel canis ciuitas 62 $\frac{1}{6}$ 28 $\frac{2}{3}$
Et deinde ab orientali parte fluuij
Acoris 62 28 $\frac{1}{2}$
Et mediterranea Alabastrorū ciuitas 62 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{3}$
Postea hermopolites nom⁹ ꝛ metropolis ab occasu fluuij mediterranea

hermi ul' mauriſ ciuitas mag 61 2/3 28 1/2 1/12
Et ab occaſu fluuiſ adiacent cuſtodie 61 1/2 1/3 28 1/4 · Ab orientali fluuiſ nomos Antinoe et metropolis in ipa Antinoe ciuitas 62 1/2 28 1/6
his nomi aſcribunt duae Aſitae
Quae aute auſtraliora heptanomis ſunt uocantur Thebais · Et ſupi loca ſunt q hic ab occaſu gde fluuiſ ·
Lycopolites nomus q metropolis mediterranea
Lycon ciuitas 61 1/2 1/4 28
hypſolitus nomus q metropolis
hypele 62 27 1/2 1/3
Aphroditopolis nomus q metropolis mediterranea
+ Crocodilorū ciuitas 61 2/3 27 1/3
Thinites nomus et metropolis
ptolemais Jermiſ 61 1/2 1/3 27 1/6
poſtea mediterranea ab occaſu fluuiſ
Abydus 61 2/3 26 1/2 1/3
diopolites nomus et metropolis in locis ſuperioribus
Dios hoc e iouis ciuitas pua 61 1/2 1/3 26 2/3
Et uilla mediterranea
pampanis 61 1/2 24 1/2 1/3
poſtea Memnon q mediterranea uilla
Tathyris 61 1/2 24 2/3
hermonthites nom q metropolis
hermonthis 61 1/2 1/3 24 1/3
Et deinde latorū ciuitas 61 1/2 1/4 24
Apollinis ciuitas magna 61 1/2 1/3 24 2/3
poſtea uilla mediterranea
phonthis 61 2/3 24 1/3
Et inſula elephantina 61 1/2 23 1/2 1/3 1/12
Ab orientali aute parte fluuiſ Anteopolites nomus et metropolis
Antei mediterranea 62 1/3 27 2/3
Et deinde paſſalus 62 1/6 27 1/2
panopolites nomus q metropolis
panton hoc e omniu ciuitas 62 27 1/3
poſtea Epidotorū ciuitas 62 26 1/2 1/3
poſtea Chenoboſcia 62 26 1/2
poſtea Cena ul' uacua ciuitas 62 1/6 26 1/3
Comptite nom q metpol' meditranea
Comptis ciuitas 62 1/2 26
poſtea apollinis ciuitas pua 62 1/2 24 1/2 1/3
Thebarū nomus et metropolis
Dia ciuitas magna 62 24 1/2
poſtea Tuphium 62 24 1/3
poſtea Chnubiſus 62 24
poſtea Eilithia hoc eſt Lucina ci-

uitas 62 1/12 24 1/2 1/4
postea Toi mediterranea 62 1/4 24 1/2
postea Ombi 62 24 1/12
postea Soene 62 22 1/2 1/3
postea Dodecaschinū · a cuius ori
entali parte sunt Arabes dicti
Adei in quibus ab orietali parte flu
uij post cataractā paruam cuius
situs 61 1/2 1/3 22 1/2 1/4
Hiera hoc ē sacra Sycamin? 61 1/2 1/4 22 2/3
phile 61 2/3 22 1/2
Metacompso 61 2/3 22 1/12
Contra hanc ab occasu fluuij
Psellis 61 1/6 22 1/12

Insulę autē Africę q egypto adiacēt·

In egyptio pelago·

Andonis insula 42 2/3 21 1/2 1/3
Tyndarij scopuli tres 44 1/2 1/3 21 1/2
Enesipta insula 48 1/2 21 1/2
Phocusę insulę duę 46 1/2 1/3 21 1/2
Pedonia insula 48 1/2 21 1/2
Didymę insulę duę 60 21 1/2
Pharos insula 60 1/3 21 1/2

In Arabico sinu insulae hae
Saspirena insula 64 1/2 1/3 28
Aphrodite īsula hoc ē uenis 64 1/4 24
Agathonis insula 64 1/4 22 2/3

Libyae interioris situs·

Libya interior terminatur
a septentrione duab? Mau-
ritanijs et Africa atq; Cyrene
iuxta expositas iparū meridiona-
les lineas· Ab ortu solis parte mar-
maricę iuxta meridianū darda-
nis ciuitatis· usq; expositum Mar-
maricae finē· preterea Ethiopia
quae sub egypto est ex eodē me-
ridionali usq; finē cui? sit? 41 1/4 42 1/6 c 23 1/6
A meridie interiori ethiopia in
qua Agisymba est regio· iuxta
lineā quae a predicto fine usq;
limitem hesperiū· magnū sinū
nuncupatū interioris pelagi pro-
tendit cuius situs 14 1/4 c 7
Ab occasu terminatur occidētali
oceano· a prefato sinu usq; Tingi-
tanes Mauritaniae finē· cuius
litorea sic se habent cū parte Tin-
gitanicae mauritanię·
Sobi fl' ostia 9 24
Salathi fl' ostia 9 2/3 22
Salathos ciuitas 9 1/2 22

Chusais fl' ostia	10	21 ⅔
Canaria pmōtoriū	9 ½	20 ½
Aphiadis fl' ostia	10	20
Bagaça ciuitas	11	19
Nuij fl' ostia	10	18 ⅓
Soloentia pmōtoriū	9 ½	17 ½
Masse fl' ostia	10 ½	16 ½
Jarçitha ciuitas	10	14 ½
Caradis fl' ostia	10	14
Magnus portus	10	14
Babila ciuitas	10 ½	13
Arsinariū pmōtoriū	8	12
Rysadiū pmōtoriū	8 ½	11 ½

Postea in sinu hesperio

Stachiris fl' ostia	9 ½	11
Perphasius portus	11	10 ½
Catharū pmōtoriū	12 ½	9 ½
Nię fl' ostia	13 ½	9
Hesperi charas pmōtoriū	13	8
Masothili fl' ostia	14	6 ⅔
Hypodrom' ethiopię	14	4 ¼

Montes autē in libya insignes sunt Temandrus mons a quo fluunt qui a Salatho fluuio usq; Massā amnē excurrunt · cuius montis medium 23 22

Et qui appellatur Sagapola mons a quo Subos fluuius excurrit cui' mediū gradus habet 20 ½ 22

Et Risadirus mons · a quo fluit Stachirus fluuius faciens Cloniā paludē cuius mediū 17 11

Et mons qui uocatur theon ochema hoc est deorum currus · a q̄ excurrit Bagradas amnis cuius mediū 30 ½ 20 ½ · Hic per Afri cam delatus in mare exit iuxta gradus 34 · 22 ⅔

Et mons Girgiris a quo Cinips fluuius excurrit et originē ht iuxta duos situs 40 · 21 · et 44 · 21 ·

Et mons qui dicitur Thala cui' medium 38 10

Et Garamantica uallis 40 10

Et Arualtes mons 33 3

Et Arangas mons 47 ½ 1 ½

In mediterranea excurrunt fluuij maximi uidelicet Geiras · coniungens Usargalā montem et uallē garamantū · a quo amnis scindit iuxta gradus 42 · 16 · qui paludes facit Chelonidas quas

mediū · 49 · 20 · qui ue deficiēs · ꝛ
ut aiunt terra absortus · alium
educit fluuiū · cuius occidentalis
pars gradus habet 46 16
Orientalis autē Nusam paludē
facit cuius situs 40 · 14
Et Neigir fluuius iungens Man-
drū et Thala mōtes facit autē
hic Nigritē paludē cui⁹ grad⁹ 14 · 18
Et ad septentrionē scissiones duas
constituit ad Satapila scilicet ꝛ
Vrsagala montes · Ad ortū autē
scissionē unā supra paludē libyae
cuius gradus 34 · 16 ½ Ad meridiē
scissionē unā supra Dadarū iuxta
duos situs 21 · 17 · ꝛ 21 13 ½ Sub-
iacet autē mauritaniis Getulia ·
Africae et Cyrenaicae · deserta
libyae · Maxime uero gentes liby-
am incolunt · Garamantes scilicet ·
a Bagradae fluuij fontibus usqꝫ
ad Nuba paludē · Et Melanoge-
tuli qui tenent quecunqꝫ interia-
cent inter Sagapila montem
ꝛ Vsargala · preterea Tyreorū
ethiopū genus · qui magis ad au-
strū tendunt quā Geir fluui⁹ · Et
Nigritorū ethiopū gens · qui magis
septentrionales sunt quā Nigris amnis ·
Et Daradorū populi qui tenent quae
supra mari sunt ab eodē fluuij no-
mine · Et Perorsorū genus · qui
procul a mari · magis orientales sūt ·
quā mons qui deorū currus appella-
tur · Et Odrangigorū ethiopū · qui
tenent inter Capha et Thala mōtes ·
Et Mimacum · qui sub ipo thala +
monte sunt · Et Nuborū qui tenēt
occidentalia uallis ipi⁹ montis · Et
Derbietorū qui magis ad occasum
uergunt quā Aranga mons · Mi-
nores deinde gentes · tenent que
supra mari sunt · post Getuliam
Autolalae et Sirangae ꝛ Mau-
soli usqꝫ Mandrū montē · Postea
uersus ipm ꝛ Babij ꝛ Malciae ꝛ
Mandori usqꝫ Doradas · Post quos
Sophucei et sub Rigadio mōte
leucethiopes · quorū media cum +
Pyrorsis · pirrus campus attin-
git · Postea Sagapula monte +
magis septētrionales sūt phortij ·

Vsargala uero monte septentrionaliores sunt Natembres. Girgiri autē monte lynxamatae q Samamycij. Et inter Mandrū montē et Sagapula: Sagalthij q Daphnitae et Çamaçij q Aroccae q Cetiani usq; Nigrites ethiopas sunt. Sub Vsargala uero monte Suburpores. Sub Girgiri monte ueluti supra Garamantas: Maccoi et Dausicae q Caleitae usq; Nuba paludē. Postea Daradis orientaliores sunt Macchureti: et Copha etiā monte: inter quem et deorū currū tenent Ophreis: sub quibus Tarualtae et Matitae q Africerones: magnū genus. Rursus Odrangilis australiores sunt Archemae: q Mimacibus Gongalae: post quos Canubis: postea Nabathrae usq; Arualtū montē. Inter autē libyę paludem et Thala montē sunt Alitambi et Maurali: Et inter hos q Nubos: Armiae et Thalae ac Dolopes q Astacuri usq; uallem montis. Et magis septētrionales quā Aranca mons: sunt Aroncae. Orientaliores uero Asaracae. Inter Derbicos autē et Arualtam montē sunt Dormeneis. et sub Africeronibus quasi ad austrum sunt Aganginae ethiopes. quibus orientaliores sunt sub ipō Arualta monte: usq; Arangā montē Xilliceis ethiopes: post quos Chalceis ethiopes.

Ciuitates in regione nominantur iuxta litus hae

Autolale	10	23 ½ ⅓
Thulath	11 ½	21 ⅔
Tagana	12 ½	20 ¼
Magura	12 ½	14
Vbrix	14 ⅓	13 ⅓
Arçitha	16 ⅓	12 ¼

Sub Nigire fluuio inde procul ciuitates hae

Talubath	18 ⅔	22 ⅔
Malacath	20 ⅓	20 ¼
Tucaba	18	19 ½
Byntha	20 ¼	21

Et sub fluuio ciuitates hae

Anygath	20	14

Apud ipm fluuiū a pte ei⁹ 7tonali

Pessidy	19	18
Thiga	21	17 ½
Cupha	23 ¼	18
Nigira metropolis	24 ⅔	17 ⅔
Vellegira	28 ½	17 ⅔
Tagama	30	17
Panagra	31	16 ⅔

A parte meridionali fluuij

Thuspu	26 ½	17 ⅔
Punsa	18	17
Saluca	19 ½	17
Thamondocana	23	17
Dudum	31	15

Iterū iuxta pncipiū bagradę fluuij

Silica	29	24 ½
Buthuris	31	24
Anygath	33	24
Thabudis	34	22
Sicenthoriū	34	23
Capse	34	21 ½

Circa originē Cinyphis fluuij

Gelanus	40	24 ½
Vanius	41	22 ½
Sabe	43	23
Bauta	39	21 ½
Bedirū	41	21 ⅔
Garami metropolis	43	21 ½
Thumelitha	41	19

Sub Nigire fluuio

Nigira metropolis	36	18

Et apud ipm a septētrione

Thycimath	38	19 ⅔
Geua	39	19
Badiath	40	17
Ischeri	41 ½	16 ½
Turcumuda	41 ½	15
Thuspa	43	17 ⅔
Artagira	44	18
Rubuna	46	15
Lynxana	48 ½	20 ⅔

Insulae autē libyae adiacent in oceano occidentali.

Merna insula	5	25 ⅔
Junonis quę ꝯ Autolala īsula	8	23 ½ ⅓

Et fortunatę insulę sex numero.

Aprositus insula	1	16
Herę hoc ē iunonis īsula	1	15 ¼
Pluitana insula	1	14 ¼
Casperia insula	1	12 ½
Canaria insula	1	11
Pintuaria insula	1	10 ½

Ethiopiae egypti situs ·

Ethiopia quae sub egypto est · terminos habet a septentrione latus libye ac egypti predictum · Ab occasu parte interioris libyę · iuxta lineā exposita per meridionalem Dardanis · usqz australē libyae finē qui gradus habet 41 ¼ et australior est 3 ⅓ · A meridie lineā quae extenditur a fine ipo circa reliquā interiorem ethiopiā usqz ad Raptū promotoriū cuius situs 79 ½ ⅓ et australior 8 ½ 1/12 Ab ortu solis · reliquā arabici sinus parte · q deinde de rubrū mare · ac barbaricū pelagus · quod usqz Raptū promotorium pertinet · iuxta descriptionem hanc litoris · Post Barū quod dictū ē

Perionotus mons	64	22 ½
Chersonesus	64	22
Mpemium promotoriū	64 ½	21 ½
Isius mons	64 ½	21 ½
Profundus portus	64	21 ⅙
Dioscorū port⁹ ul' castor⁹ q pollucⁱ⁹	64 · 21	
Dimetri⁹ hoc ē cereri⁹ promotoriū	64 ½	20 ¼
Aspis extrema	64 ½	19 ½ ¼
Diogenis promotoriū	64 ⅔	19 ⅔
Sityrorū mons	64 ⅔	19
Monodactylus mons	64 ½	18 ½
Taurus mons	64 ½	18
Theon Soterū hoc est deorum salutariū portus	64 ½	17 ½
Euangelus portus	64 ½ ¼	17
Ptolemais theron	66	16 ½ 1/12
Ara erati promotorij	66 ½	16
Sabastricū os	67	14
Magnum litus	66	14 ¼
Colobon promotoriū	68	13 ⅔
Et in Adulico sinu		
Sabat ciuitas	68	12 ½
Montuosa Chersonesus	68	12 ½
Adulia	67	11 ⅔
Croni ul' Satni promotoriū	68 · 11 ⅔	
Antiochi Silen	72	10 ¼
Mandaeth uilla	72 ½ ¼ 13	ċ 10 ⅓
Arsinoe	72 ½ ¼ 10 ⅔	
Post angusta ī rubro mari ·		
Dire ciuitas ī extremo mote	74 ½	11
Postea in Aulite sinu		
Aulites emporiū	74	8 ½ 1/12
Malac emporiū	78	6 ½ ġ ½
Mondi emporiū	79	9
mosilū promotorium et emporium	79	9

Cobe emporium	80	8
Elephas mons	81	7 ½
Acanne emporiū	82	7
Aromata promontorium et emporium	83	6
In barbarico sinu		
Pano uilla	82	4
Opane emporiū	81	4 ¼
Cingis pmōtoriū	81	3 ½
Phalangis mons	80	3 ½
Apocopa	79	0 ½
Noticornu pmōtoriū	79	1
Pariū litus	78	1
Magnū litus	76	2
Essina euemporiū	73 ½	3 ½
Sarapionis statio q promontoriū	73	austral' 3
Tonica emporiū	73	austral' 4 ¼
Rapti fl' ostia	72 ½	austral' 7
Rapta metropolis barbariae parū a mari absens	71	austral' 7
Raptū pmōtoriū	73 ½ ½	austral' 8 ½ ½12
Quod supereſt nili post maiorē cataractā cui' grad' ſt'	60 ½	22 ½
ab occidentali parte uillas has h't		
Tasitiam	60 ½	22
Boorū	62	21 ⅔
Autobam	61 ½	21 ½
Phthur	61 ¼	21 ½
pistram	61	20 ⅔
ptemithim	61	20 ¼
Abunaithim	49 ½	20
Cambysim erariā	49	18
Erchoam	49 ½	18
Satachtham	60 ½	18
Morum	61 ½	18 ⅔
Nacim	62	19 ½
Tathim	61	17
Ab orientali parte fluuij uille he sut		
Pnups	62	22
Berethis	62	21 ½
Gerbo	62	21
Pateta	61 ⅔	20 ½
pontyris	61	20
Primis parua	60	19 ½
Arbis	60 ½	18 ½
Nangata	63	20 ¼
Sacole	63	19 ½
Sandaca	63	18 ½
Orbadaru	62 ⅔	18
Primis magna	62	17
Hinc insula efficitur meroe regio.		

a nilo fluuio ab occasu prouinciae interioris: et ab Astrabora fluuio: qui a parte est orientali: ꝛ ciuitas ī ea sūt

Meroe	61 ½	16 ½ ⅓
Sacolcha	61 ⅔	14 ¼
Eser	61 ⅔	13 ⅓
Darorū uilla	62	12 ½
Postea coniūctio nili et Astapodis amnis	61	12
Postea cōiunctio Astaborae fluuij ꝛ Astapodis	62 ½	11 ½

Postea ubi nilus unꝰ efficit: confluentibus amnibus ex duabus paludibus supra iacentibus 60 2

Paludū autē ea quae maxime occidentalis ē grad' h't. 47. et Austral'. 6.

Quę uero oriētal' ē. 64. et Austral'. 7

Colona palus ex qua Astampus fluit. 69. Et equinoctialis.

Et procul ab amnibus mediterraneę ciuitates sunt.

Auxuma ī qua regia 64 ½ 11

Et Colona ciuitas 62 et septꝭ 4 ¼

Et Pasta ciuitas 64 et Austral' 4 ¼

Montes autē nominant' in regione ab occasu nili prodeuntes per totum nilum.

Garbata mōs cui' mediū 69 · 0 ⅙

Et Elephas 71 4 ½

Juxta uero paludes: montes pylei nomine. 64. eqnoctialis

Et Masta mons 68 Austral' 4

Appellatur autē uniuersaliter totū litus quod est iuxta Arabicum ꝛ Analitē sinū: regio Trogloditica usqꝫ montē Elephantē: in qua ꝛ Adulitę et Analitę iuxta eiusdē nominis sinus sunt. et Mosyli supra eiusdē nominis promōtoriū ꝛ emporiū. Quod deinde sequit' lit' usqꝫ Prassū promontoriū: omne barbaricū est. Açania autē in secundo ē sinu: in qua plurimi sunt elephātes.

Partē autē regionis: ab orientali plaga fluuij post Baçiū promotoriū: quod gradus habet 64 · 22 ½ tenēt Colobi: post quos uersus meridiē Tabeini: post Syrtibes post quos Apiri. postea Babyllenij et Riçophagi: post quos Auxumitae quorū situs. 64 · 12. Et Soboridę postea Molibae et Megabardi

et Nubae qui magis occidētales sunt Analitis. Postea sub Molibas Blemynes: sub quibus Didacae: et inter Astapodem amnē et Garbatū montē pechini: qbus occidentaliores sunt Strutophagi ethiopes. Australiores autē monte: sunt Catadrae et Smyrnofera regio: attingens usqz ad Coloae paludē. post quā Mastitae usqz ad nili paludes. Regionē autem quae ab occasu est huius partis nilij fluuij: tenēt post magnā cataractā: qui Triacontaschinū incolūt: inter montes ethiopū ꝛ nilū amnē. Post quos similiter uersus austrū Euonymitae. post media ethiopia ꝛ Sebridae Comprehendunt aūtē genera haec Meroem insulā. Post quae subiacent Gapachi: sub qbus Ptoemphanes: sub quibus Maddupi: post quos elephantophagi ethiopes: sub quibus Posendarae. Et supra paludes regio est Cinamifera. Inter nilū autē ꝛ Astapodē fluuiū: prope Meroem insulam: Memnones: ꝛ qui australiores sunt Apei. Reliqua regionis quę occidentaliora sunt ethiopū montibus: tenēt post Jammū: ꝛ Abrochū regionē: qui iuxta phaçacam et Bacalitam sunt. postea Scenitae ꝛ Trallitae: post quos Daradorū est genus: postea Oripei uenatores: post quos Onigbenitae ethiopes.

Nsulae autē iuxta ethiopiā quae sub egypto est hac sunt.

In arabico quidem sinu

Astarta insula	66	22 ½
Ara palladis insula	66 ⅙	21 ½
Gypsitis insula	67	19 ⅔
Gomodeorū īsulę duę	67 ½	19
Myronis insula	67	18
Catathreae et Chelonitides insule duae	68	17 ½
trisitides īsule duae	67 ½	17 ½
Magorum insula	68	16
Daphnina insula	68 ½	15 ⅓
Acanthina insula	68 ½	15
Macaria insula	68 ½	14
Orneon insula	69	14
Bacchi ꝛ antibacchi	69 ½	13 ¼
Panis insula	68 ⅓	12

Diodori insula	70	12 ½
Jsidis insula	70	17 ½
Jn sinu autem Analitis		
Mondi insula	77	8 ½
Post Aromata insulae hae		
Ameici insula	84	0 ¼
Menae insulae duae	84	2 ½
Myrsiaca insula	84	1

Ab oriente harū insularū pelagus ē hippadis dictū: cui coniungit ab ortu solis mare indicū usq; orientem.

Ethiopiae interioris situs.

Quae huic regioni et toti libyę subiacet ethiopia est. haec terminatur a septentrione lineis expositis meridionalibus dictarū regionum. quae scilicet a magno sinu interioris maris usq; ad Raptū educūt promontoriū quod gradus habet 73. ½ ½ Austral' 8 ½ ½ 12. preterea pte oceani hydatici iuxta magnū sinū. Ab occasu q meridie terminat tēra incognita. Ab ortu uero barbarico sinu qui dicitur breue mare: qui extenditur a Rapto promōtorio usq; prasū promontoriū: deinde terra incognita. prasū autē promontoriū gradus habet 80 Austral' 14. cui adiacet ab estiuo ortu solis insula nomine Menuthias cui? sit? 84 Austral' 12 ½ hunc quippe sinū circū tenent ethiopes Anthropophagi. a quorū occidentali parte peruenit lunae mons. a quo nili paludes niues suscipiunt. eius fines gradus habent 47 Austral' 12 ½ et 67 Austral' 12 ½ Supra autē ipos sunt Repsij ethiopes. Magnū uero sinū qui apud occidentalē oceanū est: tenēt Jchthiophagi ethiopes: q his australiores sunt maxime usq; ad incognitā terrā: qui cōmuni uocabulo hesperij appellantur ethiopes. Orientales autem magis sunt Anthacae ethiopes. Adhuc autē uersus ortū iuxta totā libyam regio magna ethiopū est. in qua elephantes albi omnes sunt: q rinocerontes q tigres. Juxta autē incognitam terrā: regio ethiopum est: per maxime extensa: Agisymba nomine. habet autē regio alia multa q magna usq; ad incognitā

terram · Quae ad noticiā per-
uenire haec sunt ·

Dauchis mōs cui' mediū 14 Australi' 13
Jus mons cui' mediū 10 Australi' 8 1/2 1/12
Ciphae montis mediū 24 Australi' 8 1/2 1/12
Meschae mōtis mediū 24 Australi' 13
Barditi mōtis mediū 44 Australi' 16
Ab austro enim nostrae habitabilis
usqz polū australē gradus sunt 73
1/2 aut integri gradus 74 ·~

Claudij ptolemei cosmographiae
quartus liber explicitur ·

Claudij ptolemei cosmographiae quintus haec habet ·

Expositionē primarum partium
magnae Asiae · ponti · Bithynię
Regionis quae proprie Asia di-
citur phrygiae · Lyciae · Galathię
paphlagoniae · Cappadociae · Ar-
meniae minoris · Ciliciae · Sar-
matiae asiaticae · Colchidis · Ibe-
riae · Albaniae · Armeniae maio-
ris · Cypri insulae · Syriae cur-
uae · phoeniciae · palestinae ·

Judeae · Arabiae petrosae · Me-
sopotamiae · Arabiae desertae ·
Babyloniae ·

Ponti et Bethyniae situs ·

Pontus et Bethynia termi-
natur ab occasu · ore ponti
et thracio Bosphoro · et par-
te propontidis iuxta descriptionem
hanc litoris Bithyniae · In ore pon-
ti sacrū dianae promōtoriū 46 1/2 1/12 43 1/12

Chacedon	c 1/2 46 1/12	43 1/12
Acritae promōtoriū	46 1/4	43 1/12
Parium	46 1/2 1/4	43
Olbia	47	42 2/3
Astacus	47 1/3	42 1/2 1/3
Nicomedia	47 1/2	42 1/2
Posidiū promōtoriū	46 1/2	42 1/3 1/12
Ascanitis fl' ostia	47 1/2 1/4	42 1/4
Ascania palus	47 1/2 1/4	42
Dascylium	46 2/3	42 1/12
Apamia	46 1/2 1/3	41 1/2 1/3 1/12
Rhyndaci fl' ostia	46 1/3	41 1/2 1/4
fontes fluuij	47	40 1/2

A septentrione terminatur par-
te ponti Euxini cuius descriptio ·
post os et Artemidis hoc est diane

sacrum.

Bithyniae extrema	46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{3}$
Artacae	47	43 $\frac{1}{12}$
Psyllidis fl' ostia	47 $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{12}$
Calpae fl' ostia	47 $\frac{2}{3}$	43
Sangarij fl' ostia	48	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Prima fluuij cōuersio	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	41
fontes fluuij	60 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Tertia fluuij cōuersio	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	41
Aptij fluuij ostia	48 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{4}$
Elatae fl' ostia	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	43
Diopolis	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{3}$
heraclea ponti	49	43 $\frac{1}{6}$
Psyllium	49 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$
Tion	60	43 $\frac{1}{2}$
Partheij fl' ostia	60 $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{2}$
fontes fluuij	62 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{3}$
Amastris	60 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$
Cromia	60 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$
Citorium	60 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$

A meridie terminatur regione quae proprie Asia dicitur. ⁊ linea producta a Ryndaco fluuio usqꝫ finem cui' situs 61 41 $\frac{1}{4}$

Ab ortu. Galatia. iuxta paphlagoniā ꝑ lineā exeūtē a fine predicto qui ē graduū 61. 41 $\frac{1}{4}$. ad Citarum ciuitatē ponti.

Montes autē in regione īsigniore sūt

Ormini' mons cui' mediū	49 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{2}{3}$
Et Mysię Olymp' mons	47	41 $\frac{1}{2}$

Tenent autē litorea ab ore usqꝫ hypiū amnem Carchedonij. Litorea uero ab heraclea ciuitate usqꝫ Cithorū ciuitatē Mariandeni. Sub monte autē Orminio Cyclones. ⁊ sub Carchedonijs extenditur Semonitis regio. ⁊ sub hac Bogdomanis. in qua uersus solis ortū Ꝯigiani.

Ciuitates mediterraneae hae sūt

Libyssa	47 $\frac{1}{4}$	42 $\frac{1}{4}$
Eriboea	47 $\frac{1}{6}$	42 $\frac{1}{3}$
Gallica	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	42 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Patauium	47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	42
Prusa iuxta hypiū fluuiū	48 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Dedacana	49	42 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Protomacra	48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	42
Claudiopolis quę ⁊ Bithiniū	49 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
flauiopolis quę ⁊ Cratia	60	43
Timea	49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	42 $\frac{1}{3}$
Clite	60 $\frac{1}{2}$	43
Latania	60 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	42 $\frac{1}{2}$

Nicea	47	41 2/3
Cesarea que q Smyrdiana	46 2/3	40 2/3
Prusa penes Olympū mōtē	47	41 2/3
Agrilium	47 1/2	41 1/2
Dablis	48 2/3	41 2/3
Dadastana	49 1/2	41 1/2 1/4
Juliopolis	60 1/6	41

INsulae autē adiacent regioni. Cyaneae quaz orientalior habet gradus 46 1/2 43 1/2 1/12
Et Thiniaz insula 47 2/3 43 1/2
Et Erythini scopoli īsulę 48 1/2 43 1/4

Asiae propriae situs.

REgio quae proprie Asia dicitur: terminatur a septentrione Bithynia: iuxta expositā lineā. Ab octasu reliqua propontidis parte q hellesponto: q egeo pelago: ac Cario Myrtooqz iuxta descriptionē hanc. Litus propontidis minoris Mysiae quae hellesponto imminet.

Cyzicus	46	41 1/2
Esepi fl' ostia	46	41 1/2
Parium	44 1/2 1/4	41 1/2
Grenij fl' ostia	44 1/2	41 1/2
Lampsacus	44 1/2	41 1/2 1/12

Hellesponti

Abydus	44 1/2	41 1/4
Simoentis fl' ostia	44 1/2	41 1/6
Dardanum	44 1/4	41 1/12
Scamandri fl' ostia	44 1/4	41
Sigeum promotoriū	44 1/6	41

In egeo autē pelago phrygiae minoris quae Troas dicitur.

Alexandra Troas	44 1/2 1/12	40 2/3
Lectū promontoriū	44 2/3	40 2/3
Assum	46	40 1/4

Mysiae maioris

Jarianum	46 1/6	40 2/3
Palescepsis	46 1/4	40 1/2
Antandrus	46 1/2	40 1/3
Adramitiū	46 1/2	40
Poroselena	46 1/2	39 1/2
Pitana	46 1/2	39 1/4
Cetij fl' ostia	46 1/2	39 1/2 1/4
fontes fluuij	48 1/2	40 1/2

Eolidis

Cene extrema	46 1/4	39 1/2
pitane	46 1/2	39 1/4
Elea	47	39 1/12
Myrina	47 1/4	39 1/4
Cuma	48 1/2	39

.V.

hydrae extrema	47 ½	39 1/12
phocea	48 ½	38 ½ ⅓
hermi fl' ostia	48 ½	38 ½ ¼
Conuctio hermi amnis & pactoli fl'	48 ⅙	39 ⅓
fontes hermi fluuij	60	40
fontes pactoli fluuij	49	39
Joniae		
Smyrna	48 ½ 1/12	38 ½ 1/12
Claçomene	47	38 ½ 1/12
Argenū pmōtoriū	47 ⅔	38 ⅔
Jn Jcario pelago		
Erythrae	46 ⅔	38 ½ 1/12
Teos	47	38 ⅓ 1/12
Lebedus	47 ½	38 ⅓
Colophon	47 ⅔	38 ⅙
Chrystri fl' ostia	47 ¼	37 ½ ⅓
fontes fluuij	60 ¼	39 ⅓
Ephesus	47 ⅔	37 ⅔
Pangyliū pmōtoriū	47 ⅔	37 ⅔
Meandri fl' ostia	47 ⅔	37 ⅓
Cōiuctio lyci fl' cū ipō	60	38 ⅔
fontes meandri fl'	62 ½	39 ½
fontes lyci fl'	60	37 ¼
Cariae iuxta myrtoum pelagus		
Pyrra	47 ½ ⅓	37 ½ 1/12
heraclea penes latmos	47	37 ⅙
Miletus	48	37
Jassus	47 ½	36 ½ ⅓
Bargylia	47 ½ ⅓	36 ⅔
Mendus	47 ⅔	36 ⅓ 1/12
Doridis		
Scopiae extrema	47 ⅓	36 ⅓ 1/12
Halicarnassus	47 ½ ⅓	36 ⅙
Ceramus	47	36
Cnidus ciuitas & pmōtoriū	46 ¾	36
A meridie Rhodiensi pelago in quo		
Onugnatos extrema	46 ⅔	34 ½ ⅓
Loryma	47 ⅓	34 ½ 1/12
Cressō portus	47 ⅔	36
phoenix opidum	48	36 ⅓
phusca	48 ¼	36 ⅙
Calbis fl' ostia	49	36 1/12
Conus	49 ⅙	36
Ab oriente Lycia a Metacauno fine usq; ad Epethontē fluuiū	49 ½	
	37 ½ ⅓	A quo et a meridie termina-
tur per lyciā iuxta Miliadē ciuitatē		
usq; finē cui' gradus	61	37 ½ ⅓
et pamphilia per lineā a fine pre-		
dicto usq; Epethontē amnē	61 ⅓	
	21 ½ 1/12	et Galatia per lineā quae

c 41 ½ 1/12

inde ad cōmunem Bithyniae
terminū flectitur uersus ortū
iuxta fere mediū : cui flexioni
situs 62 ¼ 39 ¼
Montes autē in Asia nominan-
tur hi quorū media sunt
Ida mons 46 41
Et Cimus mons 46 40 ½
Et Timnus mons 47 ½ 40 ½
Et didymi occidētalia 61 40 ½
Et Sipylus mons 49 39 ½
Et Tmolus mons 48 38 ½
Et Mesotes mons 48 ½ 38 ½
Et Mycale mons 48 37 ½
Et Cadmus mons 49 ½ 37 ½
Et Mimas mons 47 ½ 38 ½
Et phoenix mons 48 36 ½
Ciuitates mediterraneę mino-
ris Mysiae q̄ super hellespōto
Scepsas 46 ½ 41
Sacra Germa 46 ¼ 41 ¼
phrygiae autem quę q̄ Troas
mediterraneae
Ilium 44 ½ ⅓ 41
Mysię maioris mediterraneę
Daguta 47 ½ 41 ½
Apollonia penes Ryndacū amnē 47 41 ¼
Traianopolis 46 ½ 40 ¼
Allydda 47 ½ 40 ¼
Prepenissus 46 ½ ⅓ 40 ⅓ 1/12
Pergamus 47 ⅓ 1/12 39 ½ ¼
Et populi magis quidē septētrio-
nales sunt Olimpini occidētalio-
res autē Trimenothuritae quoz
est Traianopolis · Magis autem
meridionales sunt petodemitae
q̄ inter hos Mysomacedones ·
Lydię autē Meonię ciuitatē hę st̄
Peperi 47 ½ ⅓ 40
Mostana 48 39 ½ 1/12
Hierocęsarea 47 ¼ 39 ½
Nacrasa 48 ⅓ 39 ½
Thyatira 48 39 ⅓
Magnesia penes Sipylū 48 ½ 39 1/6
Juliogordus 49 39 ½ 1/12
Egara 47 ½ ⅓ 38 ½ ⅓
Hypepa 48 38 ⅓ 1/12
Sardis 48 ⅓ 38 ¼
philadelphia 49 38 ½ ⅓
Jouis fanū 49 ½ 38 ⅓ 1/12
Metropolis 48 38
Cariae autem

Tripolis	48	39 ½
Laodicia super lyco	49 ¼	38 ⅔
Antiochia penes Meandrū	49 ½	38 ½
Troana	49 ¼	38 ⅓ 1/12
Trapezopolis	49 ½	38 ¼
Nysa	49	38 ¼
Aphrodisia hoc est Venerea	49 ⅔	38 ⅛
Trallis	48 ⅔	38 1/12
Magnesia penes Meandrū	48 ½	37 ½ ⅓
Apollonia penes Labanū	49 ⅓ 1/12	37 ½ 1/12
Heraclea apud Olbam	49 ½	37 ½ ⅓ 1/12
Triena	48	37 ⅔
Arpasa	48 1/12	37 ½ 1/12
Orthosia	49	37 ½ 1/12
Neapolis	49 ⅓ 1/12	37 ½ 1/12
Bargaza	48 ⅓	37 ⅓ 1/12
Amyzon	48 ¼	36 ⅛
Alabanda	48 ⅔	37 ⅔
Stratonicea	49	37 ⅛
Alinda	49 ⅛	36 ½ ⅓
Adessus	48	36 ¼
Mylassa	48	36 ¼
Hydissa	48 ½	36 ½
Idemus	48	36 ½ 1/12
Thera	49	36 ¼
Pytus	49	36 ½ 1/12

Et gens penes phrygiā Ericeli et Meoniae in finibus Mysiae et Lydiae atq; phrygiae.

Septae	48 ⅛	40 ¼
Daclis	48	41 ¼
cadi — 58 ½ 40 ⅓ 1/12		
Doryleum	48 ¼	41 ½
frigor magnus cum pinus 58		41 ⅛
Midaium	49 ½	41 ⅓
Tricomia	60	41 ½
Ancyra phrygiae	48 ⅓	40 ½ ⅓ 1/12
Nacolia	49	41
Tribanta	49 ⅔	40 ½ 1/12
Diocha	60	40 ½ ⅓ 1/12
Amurium	60 ½	41 ¼
Abrostola	60 ½	40 ½ ⅓
Cotiaium	48 ⅔	40 ⅔
Agani	49	40 ½
Conna	49 ¼	40 ½
Cercopia	49 ⅓ 1/12	40 ¼
Eucarpia	60	40 1/12
Prymnesia	60 ⅓	40 ⅔
Dicimeum	60 ¼	40 ½
Synanda	60 ½ ⅓	40 1/12
Gammausa	61 ¼	40 ⅔
Melitara	61 ½	40 ⅔
Juliopolis	62	40 ⅛
Aemonia	49 ½ ⅓	39 ⅓

Eumenia	60 1/8	39 1/2 1/8	Tenedos ĩsula ꝙ ciuitas	44	40 1/2 1/3 1/12
Drusum	60 1/2	39 1/2 1/3 1/12	Jn egeo autē pelago		
Tiberiopolis	60 1/4	39 1/2	Lesbos insula cui descriptio sic se hꝫt.		
Bleandrus	60 1/2	39 1/8	Sitriū ꝓmōtorium	44	40
Stectoriū	61	39 1/4	Pyrra	44 1/4	39 2/3
Silbium	61 2/3	39 1/4	Eressus	44 1/2 1/12	39 1/2
philometiū	62 1/4	39 2/3	Mania extrema	46	39 1/3 1/12
pelte	62 1/2	39 1/2	Mytilene	44 2/3	39 1/3
Metropolis	61 1/4	39 1/3 1/12	Argenū ꝓmontoriū	44 2/3	39 1/2 1/3
Apamia arca	61 1/8	38 1/2 1/3 1/12	Methymna	44 1/3 1/12	40 1/3 1/12
Hierapolis	60	38 1/4	Antisa	44 1/4	40 1/3
Cibyra	60 1/8	38 1/2 1/12	Jn Jcario pelago insulae		
Diocęsarea	61	38 1/2 1/12	Jcaria	46 1/2 1/4	37 2/3
Sanis	61	38 1/2	Myndus	47 2/3	36 1/3 1/12
Themisoniū	60 1/8	38 1/2	Chij ciuitas	46 1/3	38 1/2 1/12
pylaceum	60 1/2	38 1/3	phanea ꝓmōtoriū	46 1/3	38 1/4
Sala	60 1/4	38 1/3	posidium	46 1/3 1/12	38 1/3 1/12
Gaęena	60 2/3	38	Samí ĩsulę ciuitas	47	37 1/2 1/12
Et populi sunt apud lyciam			Ampelos extrema	46 1/8	37 1/2
Lycaones ꝙ Themisoniĩ apud			Jn Myrtoo pelago insulae		
bithyniam Moctadyní et Cy-			Artesena insula	46	37
dissęs. sub quibus peltení. r			Begialis	46 1/8	36 1/2 1/3
postea Moxiani. postea phyla-			Minya	44 1/2 1/3	36 1/2 1/3
censiĩ.			Coa ciuitas	47	36 1/2 1/12
Jnsulae adiacent Asiae. apud			Astyantiqua ꝙ ciuitas	46 2/3	34 2/3
hellespontum			Cesi ciuitas	46 1/2	34 1/4

Carpathi insulae descriptio

Thoantiū promōtoriū	47	34 1/2
Ephialtiū promōtoriū	47 1/2	34 1/2
posidiū ciuitas	47 1/3	34 1/2 1/12

Rhodi insulae circūscriptio

Panis extrema	48	34 1/2 1/3 1/12
Camirus	48 1/3	34 1/4
Lindus	48 2/3	36
Ielysus	48 1/3	36

Lyciae situs.

Lycia terminatur ab occasu + z septentrione Asia iuxta expositas lineas. Ab ortu parte Pamphyliae. quae a fine Asiae usqz + mare per Masicitū montē pertinet. cuius finis qui supra mare est gradus habet 61 1/2 1/3 36 1/2 A meridie mari Lycio. iuxta litoris descriptionem hanc. post Caunū

Calinda	49 1/3	34 1/2 1/3 1/12
Chyde	49 2/3	34 1/2 1/3 1/12
Carya	49 1/2 1/3	34 1/2 1/3 1/12
Dedala loca	60	34 1/2 1/3 1/12
Telmesus	60 1/6	34 1/2 1/3 1/12
Xanthi fl'ostia	60 1/6	36
fontes fluuii	60	37 2/3
Patara	60 1/2	36
Antiphelus	60 1/2	36 1/3
Andriaca	61	36 1/3
Limyri fl'ostia	60 1/2 1/3	36 1/3 1/12
Apire	61	36 1/3 1/12
Hiera uel sacra extrema	61 1/2	36 1/4
Olympus ciuitas	61 1/2	36 1/4
Phaselis	61 1/2 1/3	36 1/3 1/12
Et Cragas mōs cui? mediū	60	36 2/3

Ciuitates i lycia mediterraneae circa montē Cragantē

Cydna	49 1/2	37 1/6
Symbra	49 2/3	36 1/2 1/3
Octapolis	49 1/2 1/12	36 1/2 1/12
Comba	49 1/2	36 1/2
Sidyma	49 1/2 1/3	36 2/3
Pinara	49 1/2 1/3	36 1/12
Araxa	49 1/2 1/3	36 1/12
Tlo	60	36 2/3
Xanthus	60 1/4	36 1/4

Apud autē montē Masicytē ciuitates hę

Corydalla	60 1/4	36 1/2 1/3
Sagalassus	60 2/3	36 1/2 1/3 1/12
Rhodia.	61	36 1/2 1/4
Arabendae	61 1/6	36 1/4
Phellos	60 1/2 1/12	36 1/2 1/12

Myrra	61	36 2/3
Limyra	61 1/3 1/12	36 1/2 1/12
Myliadis		
Podalea	60	37 1/2
Nisa	60	37 1/4
Choma	60 1/2	37 1/3
Condyba	60 2/3	37 1/8
Cabaliae pars		
Bubon	60 1/2	37 2/3
Oeneanda	61	37 2/3
Babura	60 2/3	37 1/2

INsulae adiacent lyciae

Maxima ul' megista īsula	60 2/3	34 1/4
Dolichista insula	60 1/2 1/4	34 1/4
Chelidonia insula	61 1/2	36 1/8

Galatiae situs.

GAlatia limites habet ab occasu Bithyniā & partē Nilę iuxta expositā lineā. A meridie pāphyliā a prefato Nilę fine. usqz terminū qui per parallelū gradus habet 64 1/4 38 1/2 1/12. Ab ortu ptē Cappadociae. quae ē ab hoc fine usqz pontū iuxta grad' 64 1/2 43 1/8 A septentrionē parte ponti. secundū descriptionem hanc

Post Citorū litoream ciuitatē		
Climax hoc ē scala opidū	61 1/8	43 1/2 1/3
Theuthrania	61 1/2	44 1/4
Carambis extrema	61 1/2	44 1/3 1/12
Zephyriū	61 1/2	44 1/4
Callistratia	61 1/2 1/4	44 1/12
Aboni menia	62	44
Cimolis	62 1/2	44
Armena	62 1/2 1/3 1/12	43 1/2 1/3 1/12
Stephana ulla	63 1/2	43 1/2 1/3 1/12
Sinope	63 1/2 1/3	44
Cyptalia	63 2/3	43 2/3
Calisci fl' ostia	64	43 1/2
Galorū	64 1/4	43 1/3
Alys fl' ostia	64 1/2	43 1/8
fluuij conuersio	64 1/4	43 1/4
Amisus	64	43 1/12

Montes in Galatia st' memoratu digni

Oligas mōs cui' mediū	63	42 2/3
Et didymi orientalia	62	41 1/2
Et q uocat' Celenoz iugū cui' mediū	62 1/2	39 1/2

Et quę supra mari st' tenēt' ab his qui incolunt paphlagoniā. In quibus ciuitates & uillae mediterraneae hę sunt. Paphlagoniae.

Cagira	61 2/3	43 2/3

Plegra	62 1/2	43 1/2
Sacora	63 1/3	43 2/3
Helua	61 2/3	43
Tobata	62 2/3	43
Germanopolis	63	43
Gelaca	63 2/3	43 1/4
Xoana	63 1/4	43
Dacasya	61 2/3	42 2/3
Mosiũ	61 1/12	42 1/3
Sacorsa	62	42 1/4
Pompeiopolis	62 1/2	42 1/4
Conica	62 1/4	42 1/2
Andrapa que ꝛ noua Claudiopol'	63 1/4	42 1/3
Sabanis	63 1/2 1/3	42 1/3
Tituus	64 1/4	42 1/2
Eu[illegible]sena	64 2/3	42 2/3

Intra paphlagoniã magis occidentales sũt Tolibosti ĩ quibus ciuitates

Germacolonia	61 1/2	42
Pepinuns	61	41 1/2
Vindia	61 2/3	41 2/3
Anarus	61 1/2	41 1/3
Tolastachoria	61 1/4	40 1/2 1/3 1/12
Vetestum	62 2/3	40 1/3

Post quos ferme uersus ortũ solis Tectosage sũt in quibus ciuitates

Ancyra metropolis	62 2/3	42
Olenus	62 1/4	42
Corbiuntus	62 2/3	41 2/3
Agriçama	62	41 1/2
Vinçata	62 1/2	41 1/3
Orosologia	63	41 1/3 1/12
Sarmalia	63 1/3	41 1/12
Dietis	62 2/3	40 1/2 1/3
Carima	63	40 2/3
Landosia	63 2/3	40 1/4

His etiã orientaliores sunt Trocmi in quibus ciuitates

Tanium	63 1/2 1/12	41 2/3
Lascoria	64 1/4	42
Androsia	64 1/3	42 1/12
Claudiopolis	63 1/2 1/3	42
Carissa	64 2/3	41 2/3
Phubatinae	64 1/6	41 1/2
Dudusa	63 1/2 1/3	41 1/3
Saralus	64 1/2	40 1/3
Veneca	64 1/6	40 1/2 1/3 1/12
Rastia	64 1/2	41

Sub prefatis gentibus proserlimenitae sunt ipis cõiuncti subqꝫ istis Byçeni ꝛ par Lycaonie ĩ qbus ciuitates

Pentenessus	62 1/4	40 1/2

Eedaumana	63 $\frac{1}{3}$	40 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Siuata	64 $\frac{1}{4}$	40 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Ardistama	64	40 $\frac{1}{6}$
Cinna	63 $\frac{1}{3}$	40
Concustus	62 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Pradium	60 $\frac{1}{3}$	39 $\frac{1}{4}$
Laodicia combusta	62 $\frac{2}{3}$	39 $\frac{2}{3}$
Vasada	64	39 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Perta	64 $\frac{1}{3}$	39 $\frac{1}{2}$

Postea sub his ab occidentali plaga ꝑs ē pisydiae ꝯ ciuitates

Apollonia	62	39
Antiochia pisydie	62 $\frac{1}{2}$	39
Amblada	61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Neapolis	62 $\frac{2}{3}$	38 $\frac{1}{4}$

Ab ortu uero sol' ē Isauria ꝯ ciuitates +

Misthium	63	39 $\frac{1}{4}$
Paspa	63 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

+ Isavatra 64 $\frac{1}{3}$ 39 $\frac{1}{4}$
Listra 64 39
Isauria 63 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ – 38 $\frac{2}{3}$

Pamphiliae situs.

Pamphilia terminatur ab occasu lycia et parte Asie iuxta expositā lineā. A septentrione Galatia iuxta dictum Galatiae latus. Ab oriente Cilicia ꝯ parte Cappadocie iuxta lineā quae producitur a fine q iuxta Galatiā est. usqꝫ pamphylie pelagus. cuius finis supra mare gradus sunt 63 $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{2}{3}$ A meridie ipo pamphyliae pelago. iuxta descriptionē hanc. Post phasilidē ciuitatē Pamphyliae ciuitates litoreae.

Olbia	62	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Attalia	62 $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{2}$
Cataracti fl' ostia	62 $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Magydis	62 $\frac{2}{3}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Eurimedontis fl' ostia	63	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Cestri fl' ostia	62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{2}$
Sida	63 $\frac{1}{12}$	36 $\frac{2}{3}$

Ciliciae litoreae ciuitates Tracheie

Corocensiū	63 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	36 $\frac{2}{3}$
Sysdra	63 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Ciuitates autē sunt in prouincia mediterranee phrygie qdē pisydie

Seleucia pisydiae	62	38 $\frac{1}{2}$
Antiochia	62 $\frac{1}{2}$	39
Antiquū Beudos	61 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$
Baris	61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{3}$
Conana	61 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{12}$
Lisinia	61 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{4}$
Cormasa	61 $\frac{1}{6}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$

Carbalie autem

Cretopolis	61 1/4	37 1/2
Pogla	61 2/3	37 2/3
Menedimium	61 1/3	37 2/3
Vranopolis	61 2/3	37 1/3
Pisinda	61 2/3	37 1/6
Ariassus	62 1/12	37 1/6
Corbasa	62 1/3	37 1/12
Milias	62 1/2	37 1/3 1/12
Termessus	62 1/6	37 1/4
Pamphylie meditranee ciuitates		
Perga	61 1/4	37 1/2 1/3
Siluum	62 1/3 1/12	36 1/2 1/3
Aspendus	62 1/4	36 1/2
Pisydiae autem		
Prostama	62 1/4	38 1/3
Adada	62 1/2 1/3 1/12	38 1/4
Olbasa	62 2/3	38
Dyrzela	63 1/6	38 1/3
Orbanasa	63 1/3	38
Talbonda	63 1/2 1/4	38
Cremna colonia	63	37 1/2 1/3
Commacū	62 1/2 1/3	37 2/3
Pletenissus	63 1/2	37 1/2 1/3
Vnzela	63 1/4	37 1/2
Selga	63	37 1/3
Cilicie Tracheie meditranee		
Laertum	63 2/3	37 1/3 1/12
Cassae	63 1/2 1/3	37 1/2
Cyrba	63 1/2 1/4	37 1/12
Colobrassus	63 1/3	37 1/6
Cebyra	64	36 1/2 1/4
Apelbusa insula	63 1/4	34 1/2 1/3
Cranbusa insula	62 1/4	35 1/2 1/3

Cappadociae situs.

Cappadocia terminatur ab occasu Galatia q parte pamphyliae iuxta expositā lineā a ponto usqz finē cuius gradus sunt 64 · 37 2/3 Ameridie Cilicia iuxta lineā · que inde per taurū montē producitur usqz finē cui grad' 70 · 37 1/3 preterea parte Syrie · quae deinde est per Amanum montē · super Euphatis parte cui gradus 71 2/3 38. Ab oriente Armenia maiori · iuxta Euphratē · a prefata parte Amani montis · usqz conuersionē que maxime septētrionalis ad ortū fit cuius gradus 72 · 42 1/2 Postea linea que producit iuxta montes Moschorū usqz finē cui gradus 72 1/3 44 1/2 1/4 q linea quae inde iungit finē predictū · A sentētrione parte ponti Euxini · que ab Amisso Galatie tēdit

usqz finē cui gradus 72 ½ 44 ½ ¼
Litus quidē ei⁹ ptis hꝫ descriptionē hanc.
Leucosyrorū cubitus 64 ⅔ 43 ½
Iris fl' ostia 66 43
primi fluuij flexio 67 ¼ 41 ½
Secunda fluuij flexio 66 41 ½
fontes fluuij 68 41
Ponti galatici circa phanagoriā cāpū
Themisaura 66 ½ 43 1/12
herculis pmōtoriū 66 ½ ½ 43 ½
Ponti polemoniaci
Thermodontis fl' ostia 67 43 ¼
fontes fluuij 68 ½ 42 ½ ¼
polemoniū 67 ¼ 43 1/12
Jasoniū pmontoriū 67 ½ 43 ¼
Cytorus 67 ½ 1/12 43 1/12
hermonasa 67 ½ ⅓ 43 ¼
Ponti Cappadocū iuxta Sidonem
Jschopolis 68 ½ 43 ½
Cerassus 68 ½ ⅓ 43 ½
pharnacia 69 ½ 43 1/12
hylli portus 70 ½ ¼ 43 ½
Trapezos 70 ½ 43 1/12
Juxta autē Cissios
ptiusa 71 43 ½ 1/12
Rhizus portus 71 1/6 43 ½ ½

Athenarū promōtoriū 71 43 ½ ¼
Chorduba 71 ½ 43 ⅓ ¼
Morthula 71 ⅔ 43 ½ ¼
Arcadis fl' ostia 72 44
Xylina 72 1/12 44 1/6
Cissae fl' ostia 72 1/6 44 ⅓
Apsorus 72 ⅓ 44 ½
Apsorri fl' ostia 72 ½ 44 ⅔
Vbi scidit ad glaucū amnē q
ad Lycum 72 ½ 43 ½ ¼
fontes Apsorri fl' 72 ½ ¼ 43
Sebastopolis 72 ½ 44 ½ ¼
Montes autē nota digni Cappadociam cingunt
Argeus mons cui⁹ finis 64 ½ 40 ½ Et 66. 39 ⅔
Vnde fluui⁹ magnus appellat⁹ fluēs
Euphrati immiscet iuxta grad 71 · 39 ½
Et Antitaurus mons transiens a
monte Tauro usqz Euphratē fluuiū
per spatiū cui⁹ mediū iuxta taurum
montē gradus habet 64 ½ 38 ½ et 67 ¼ 39 ¼
finis autē iuxta euphratē fluuium
gradus et ipe habet 67 ½ 39 ⅔ et 71 ½ 41 ¼
Et Scordiscus mons cui⁹ fines 68.
41 Et 69 · 42 ½ .
In Cappadocia ciuitates meditranee

q uille

ꝛ uillę post Leucosyros qui in confinibus galatię sunt

Ponti galatici mediterraneae

Boenassa	64 1/2	41 1/2 1/4
Sebastopolis alia	66	41 1/3
Tebenda	66 2/3	42 1/6
Amasia	64 1/2	42
Chologi	66	42
Etonia	64	41 1/2
Pialę	64 1/2 1/4	41 2/3
Pleuramis	64 1/4	41 1/3
Pidę	66 2/3	41 1/2 1/4
Sermuga	66 1/3	41 1/3 1/12
Comana pontica	67	41 1/2

Ponti polemoniaci mediterranęę

Gaçalenę	66 1/2	42 2/3
Eudiphus	67 1/3	42 1/6
Caruanis	67 2/3	42 1/6
Barbanisa	68	42 1/6
Ablata	68 1/3	42
Neocęsarea	67 1/3	41 1/2 1/3
Saurania	68	41
Megalula	67 2/3	41 2/3
Çela	67 1/2	41 1/3
Danati	68	41
Sebastia	68	40 2/3
Mesoroma	68 1/2	41 1/2 1/3
Sebapsa	68 1/3	41 2/3
Megalusus	68 1/6	41 1/6

Ponti Cappadocū mediterraneae

Çephyrum	68 1/3	40 1/3
Aça	69	42 1/2
Colacia	69 1/2	42 1/2 1/4
Cordula	70	43
Trapeçusa	70 1/2	43 1/12
Asiba	71 1/2	43 1/4
Mardara	71 1/2	43 2/3
Camuresarbū	72 1/3	43 1/2

Preture uel prefecturę Camanesis

Çama	64	40 1/2 1/4
Andraca	64	40 1/3
Gadasena	64 1/2 1/4	40 1/2 1/3 1/12
Vadata	64 1/3	40
Saruena	64 2/3	40 1/2
Odoga	64	40 1/3

Prefecturę Sargaurasenae

Phiara	67	41
Sadagena	66 1/3	40 1/2 1/4
Gaurena	67	40 1/2
Sabalassus	66 1/2	40 1/3 1/12
Ariarathira	67	40 1/2 1/4
Maroga	67 1/2	40 1/2

Prefecturę Gardaucrotae		
Phreata uel putei	64	40
Archelais	64 1/2 1/4	39 2/3
Nanessus	64 1/2	39 1/2 1/4
Diocaesarea	64 1/2	39 1/2 1/4
Salambriae	64 1/4	39 1/3
Tetrapyrgia	66	39 1/3
Prefecturae Ciliciae		
Mustilia	66 1/4	39 1/2 1/4
Siua	66 1/2	40 1/12
Campae	66 1/4	39 1/2 1/4
Maça quę ꝯ caesarea	66 1/2	39 1/2
Cyçistra	67	39 1/3
Ebagena	67 1/6	40 1/4
Archalla	67 1/2	40
Sobara	67 1/6	39 2/3
Lycaoniae		
Adopissus	64 2/3	39 1/4
Canna	64 1/2 1/4	38 1/2 1/4
Iconium	64 1/2	38 1/2 1/4
Paralais	64 1/2 1/4	38 1/2 1/4
Corna	64	38 1/12
Chasbia	64 1/6	38 1/2 1/4
Barattha	64 1/2	38 1/2
Antiochianae		
Derba	64 1/3	38 1/4
Laranda	64 1/2 1/4	38 1/12
Olbasa	64 1/3	38 1/6
Musbanda	64 1/2 1/4	37 1/2 1/3
Prefecturae Tyanidis		
Dratae	64 1/2	39
Tyana	66	38 1/2 1/3 1/12

basis 66 1/9 → 38 7/8
dia 66

Armeniae minoris situs.

ARmeniae minoris cui ꝑs maxime septentrionalis uocatur Orbalesena: et quę sub ipa Etulana. post quā Eretica: et sub hac Orsena: Et pars maxīe australis post Orsenā Orbisena: ciuitates sūt iuxta Euphratē hae

Sinibra	71	42 1/2
Açiris	71	42
Chadana	71	41 2/3
Sismara	71 1/2	41 1/3 1/12
Çymara	71 1/2	40 2/3
Dastuta	71	40 1/3 1/12
Interius autē et iuxta montana		
Satala	69 1/2	42 1/6
Domana	70	42 1/12
Tapura	70 1/2	42 1/6
Nicopolis	69	41 2/3
Chorsabia	69 2/3	41 1/2 1/4

Charax	70 1/2	41 1/2 1/4
Dagona	68 2/3	40 1/3
Seleoberia	69 1/2	41
Catiorissa	69 1/2 1/3	41 1/4
Analibla	70 1/3	41 1/6
Pisingara	68 1/2	40 1/2 1/3 1/12
Godasa	69	40 1/2 1/4
Eudixata	68 1/4	40 1/3 1/12
Carapa	70 1/3	40
Masora	70 1/2	40 2/3
Oromandus	69 2/3	40
Jspa	70 1/2	40 1/3
Phuphena	69	40 1/4
Arana	69 1/2 1/4	40 1/6
Phuphatena	68 1/2	39 1/2 1/3
Mardara	69 1/12	39 1/3 1/4
Vrsapa	67 1/2 1/3	39 1/2
Orsa	68 1/2	39 1/3
Melitenae iuxta euphratē fluuiū		
Dagusa	71	40 1/12
Siniscolon	71	39 1/2 1/4
Melitena	71	39 1/2
Jntra autem hos		
Çaparistus	70	40
Titarissus	69 1/2 1/4	39 1/2 1/4
Cianica	69 1/2	39 1/2

Phusipara	70 1/2	39 2/3
Eusimara	70 1/6	39 1/2
Jassus	69	39 1/2
Ciacis	69 1/2	39 1/4
Leugesa	70 1/4	39 1/6
Carmala	70 2/3	39 1/3
Semisus	70 1/2	39
Laleneris	69 1/2	38 1/2 1/3
Prefecture Cataoniae		
Cabassus	67 1/4	38 1/2 1/12
Tynna	66 1/2 1/3	38 1/2
Tirallis	67	38 1/3
Cybistra	66	38 1/4
Claudiopolis	65 2/3	37 1/2 1/3
Dalisandus	66 1/3	37 1/2 1/3
Padiandus	67	38
Comana Cappadocū	68	38
Mompsi fons	67 1/3	37 1/2
Tanadaris	68 1/3	37 1/2 1/4
Leandis	68 2/3	37 2/3
Prefecturae Muraunae		
Sindita	67 1/2	39 1/6
Cochena	68 1/4	39 1/6
Çoropassus	69 2/3	39
Nyssa	68 1/3	38 2/3
Arasaxa	67 1/2	38 1/2

Carnalis	68 ½ ¼	38 ½
Garnaca	68 ½	38 ½
Prefecture Labiane penes euphratem fluuium		
Corna	71	39 ¼
Metita	71	39
Claudia	71	38 ½ ¼
Interius uero sunt		
Maparcelis	70 ½	39
Cicoatra	70	38 ½ ¼
Palarna	70 ½	38 ½
Cicara	69 ½	38 ½
Sabagena	68 ½ ½	38 ⅛
Nosalena	69 ½ ½	38 ½
Lautasa	69 ½	37 ½ ½
Prefecturae Arauenae iuxta euphratem fluuium		
Juliopolis	71	38 ½ 1/12
Barçalo	71	38 ⅛
Interius uero his		
Serastera	70 ½	38 ¼
Lacrissus	70 ¼	38 ⅛
Entelia	70	37 ½ ¼
Adattha	69 ½	37 ½

Ciliciae situs.

QJlicia terminat ab occasu parte Pamphyliae exposita. Ab oriente parte Amani mõtis: quae a fine Cappadocum: usqz terminũ: qui iuxta Jllicum est sinũ: extenditur: et usqz pylas Amani: huius finis gradus sunt 69 ½ 36 ⅓. A septentrione parte exposita Cappadociae iuxta Taurũ montẽ. A meridie angustijs Ciliciae et Jllio sinu: iuxta descriptionẽ sic se habẽtẽ. Post Sysdram ciuitatẽ pamphyliae: in litore quod sequitur Leontidis trachie hoc ẽ asperę regiõis.

Jotapa	64	36 ½ ¼
Selenis	64 ⅓	36 ½ ¼
Antiochia sup tragO	64 ½	36 ½ ⅓
Nephelis	64 ½ ⅓	36 ½ 1/12
Cetidis		
Anemuriũ	64 ⅛	36 ½ ⅓
Orygmadi fl'ostia	64 ⅓	36 ½ ⅓
Arsinoe	64 ½	36 ½ ⅓
Celenderis	64 ½ ¼	36 ½ ⅓
Aphrodisia ul' uenerea	66	36 ½ ⅓
Sarpedon extrema	66 ⅛	36 ½ ¼
Calydri fl' ostia	66 ⅓	36 ½ ⅓

Zephyrium	66 1/3	36 2/3
Propriae Cilicię		
Corycus	66 1/2	36 1/2 1/3
Sebasta	66 1/2 1/4	36 1/2 1/4
Lami fl' ostia	67	36 1/2 1/4
Pompeiopolis quę ꝛ Solę	67 1/4	36 2/3
Cydni fl' ostia	67 1/2 1/4	36 2/3
fontes fluuij	66	38 1/2
Sari fl' ostia	68	36 1/2
Pyrami fl' ostia	68 1/4	36 1/2
fontes pirami	68	38
Mallus	68 1/2	36 1/2
Serepolis uilla	68 1/2 1/4	36 1/2
Egeae	69	36 1/2
Issus	69 1/3	36 1/3 1/12
Meditranęę ciuitates ī Cilicia sunt		
Tracheias ul' asperae Leontidis		
Caystrus	64 1/2 1/4	37 1/2
Domitiopolis	64 1/3 1/12	37 1/12
Philadelphia	66	37 1/12
Seleucia aspera	66 1/6	36 1/2 1/3 1/12
Diocaesarea	66 1/6	37 1/6
Cetidis autem		
Olbasa	64 1/2	37 1/2
Lalassidis uero		
Lenica	64 1/2	37 1/2
Characinae		
Flauiopolis	66 1/3	37 1/2
Lamotidis		
Lamus	67	37
Lacanitidis		
Irinopolis	67 1/2 1/3	37 1/3
Bryclices		
Augusta	68 1/2	37 1/2
Proprię Cilicię mediterranęę		
Tarsos	67 2/3	36 1/2 1/3
Adana	68 1/4	36 1/2 1/4
Cęsarea penes Anaçarbū	68 1/2	37
Mompsiestia	68 1/2 1/3	36 1/2 1/4
Castabala	69	37
Nicopolis	69 1/2	37 1/4
Epiphania	69 1/2	36 et
hermanicę pylę ul' portę	69 1/3	36 1/2

Sarmatiae asiaticae situs.

Sarmatia quę in Asia ē: terminatur a septentrione terra incognita. Ab occasu Sarmatia europae usqꝫ fontes tanais fluuij: ꝛ ipo tanai fluuio usqꝫ eius ostia ad meotim paludē: ꝛ ab his orientali parte tanais: usqꝫ Cimmeriū bosphorū: cuius partis sit hic est. Post tanais fluuij ostia.

Pamardis	67 ½	43 ⅓
Marubij fl' ostia	68	43
Patarua	68	42 ½
Rhombiti magni fl' ostia	68 ½	42
Theophanij fl' ostia	68 ½	41 ⅔
Açara ciuitas	68 ½	41 ⅓
Rhombiti ꝑui fl' ostia	69	40 ½
Axabitistenia	68	40
Tyramba	69 ⅔	49 ½ ⅓
Atticiti fl' ostia	69 ½	48 ½ ¼
Mapeta	69	48 ½
Vardani fl' ostia	68	48 ⅓
Cimmeriū ꝓmōtoriū	66 ½	48 ½
Apaturgus	66 ½	48 ¼
Achilleū sup̄ ore	64 ½	48 ½
Et in bosphoro cīmerico		
Phanagoria	64 ½	48 ½
Corocondama	64 ¼	47 ½

Gerusa ciuitas 70 49
psaphy fl' ostia 69 48 ¾

A meridie terminatur deinde parte euxini ponti usqꝫ Coracē fluuiū per litus · et hinc linea Colchidis et Iberię ac Albanię · usqꝫ latus hircani maris · quod Caspiū etiam appellatur · lateris huius descriptio sic se h̄t.

Post Corocondamā pōti ciuitatē

hermonassa	64	47 ½
Sindeis portus	66 ½	47 ½ ⅓
Sinda uilla	66	48
Bata portus	66 ½	47 ⅔
Bata uilla	66 ⅓	47 ½
Psychri fl' ostia	66 ⅔	47 ½
Achea uilla	67	47 ½
Cercetidis sinus	67 ½	47 ½
Taços	68	48 ½
Toretica ꝓmōtoriū	68	47
Ampsalis ciuitas	68 ½	47 ¼
Burcae fl' ostia	69	47 ¼
Oenarthia	69 ⅔	47 ¼
Thessiris fl' ostia	69 ⅔	47
fortia menia	70	46 ½ ⅓
Coracis fl' ostia	70 ½	47
finis q̄ hinc ē ad colchidis lat'	79	47 ½

Qui deinde est ad terminū iberię ī quo Sarmaticę pylę 77 47

Deinde qui ad Albaniā usqꝫ hircanū pelagus · in quo post Soanę fl' ostia quorū gradus dicti st' 86 · 47 ·

Alentis fl' ostia	86 ½	47 ⅔
Vdonis fl' ostia	87	48 ⅓
Rha fl' ostia	87 ½	48 ½ ⅓

Et Scythia iuxta Rha fluuium

usqꝫ flexionē cui⁹ situs 84 · 40 ¼
Et hinc iuxta meridianū usqꝫ ad
incognitā terrā. Est ⁊ alia Rha
fluuij flexio proxima flexioni ta-
nais fluuij · cui⁹ gd⁹ sūt 74 · 46 · su-
pra quā admiscentur duo amnes ·
a montibus hyperboreis fluentes.
Eius cōmixtionis grad⁹ st̄ 79 · 48 ½
fontes alterius amnis magis occidē-
talis gradus habent 70 · 61 ·
Alteri⁹ uero magis oriental' 90 · 61
Tenduntur montes uersus Sarma-
tiā qui nominantur hippici ⁊ Ce-
raunij · ⁊ Corax mons in quo fi-
niuntur montes qui per colchidē
⁊ iberiam producuntur · Caucasij
nomine ipsorūqꝫ flexio supra hyr-
caniā est Caucasus appellata et
ipa · hippicorū quidē montiū extre-
ma gradus habent · 74 · 44 et 81 · 42 ·
Cerauniorū uero 82 ½ 49 ½ ⁊ 84 · 42 ·
Coracis autem 69 · 48 et 74 · 48 ·
Caucasi 75 · 47 · et 84 · 48 · Et Ale-
xandri quidē colūne grad⁹ habēt · 80
41 ½ · Pylae uero Sarmaticae 81 ·
48 ½ Albaniae autē pyle 80 · 47

Colunt autē Sarmatiā in climati-
bus iuxta terrā incognitā hyperbo-
rei Sarmatae · sub his Basilici hoc
est Regij Sarmatae et Modocae
gentes · et hippophagi Sarmatae
Et sub his etiā Ꝫacatae ⁊ Suar-
deni et Vasei · Postea iuxta qdem
flexionē septentrionalē tanais flu-
uij Perierbidi sunt · numerosum
genus · et iuxta australem Jaxa-
matarū gens · Ciuitates uero

Exapolis	72	44 ⅔
Tanais	67	44 ⅓

Nanaris 70 · 55

Sub Suardenis autē Chenides ·
et ab orientali Rha fluuij phthi-
rophagi ⁊ Materi et Nesiotis re-
gio · Postea sub Jamaxatis Sira-
ceni · Inter autē meotim paludē
et hippicos montes · post Sirace-
nos · Psessij · post Themeotae · sub
quibus Tyrambae · post Asturica-
ni · postea usqꝫ Coracē montem
Arinchi et Ꝫinchi · Supra autē
predictos coracis montes · Cona-
pseni et Metibi ⁊ Agoritae · In-
ter uero Rha fluuiū ⁊ hippicos

montes sub Siracenis est Mithridatis regio : sub qua Melanclani : Post Sapothreni : sub quibus + Scymnitae : post Amaçones . Et inter hippicos montes ⁊ Ceraunios Surani et Sacani . Inter autē Ceraunios montes ⁊ Rha fluuium Orinei ⁊ Vali ⁊ Serij . Et inter Caucasum montē et Ceraunios Tusci et Diduri ⁊ iuxta mare Caspium Vlae ⁊ Oludae ⁊ Jsondę ⁊ Geri . Sub dorsis autē montiū Bosphorani quidē supra utranq; Cimerij bosphori partē . Juxta autē pōtū Achei ⁊ Cercitae ⁊ heniochi ac Suanocolchi . Supra autē Albaniam Sanarei . Ciuitates uero nominantur ⁊ ille : iuxta quidē minorem Rhābitem :

Açaraba	70	40 ½

Juxta autem psathim fluuium

Auchis	72 ⅔	99 ⅔
stopelus 68	98	
Suruba	72	98 ⅓
Corusia	73 ⅔	98 ½
Euryapa	74 ⅓	98 ½
Seraca	77	98 ⅔

Et iuxta burcū fluuium

Cucunda	70	97 ½

Juxta autē Thessarim amnem

Batrache	71	97 ½

Juxta autē Coranca fluuium

Naana	73 ½	97 ¼

Jn montiū autē dorsis Ciuitates

Abunis	73	98
Nasunia	74	98
Almia	74	98

Colchidis situs .

Colchis terminatur a septentrione parte Sarmatiae : Ab occasu : ponti Euxini parte ea quae extenditur a Corace + amne usq; interiorē sinū iuxta phasim fluuiū : sēm descriptōez hāc :

Dioscuria	71 ⅙	96 ½ ¼
Hippi fl' ostia	71	96 ½
Cyanei fl' ostia	71 ½	96 ⅙
Siganeū	71 ½	94 ½ ¼
Neapolis	71 ½	94 ⅔
Geapolis	72	94 ½
Charisti fl' ostia	72	94 ¼
phasis fl' ostia	72 ½	94
phasis ciuitas —	72 ½	99 ⅔

A meridie terminatur hinc parte Cappadocie iuxta expositā lineam: ꝛ deinde parte maioris Armeniae per ipam lineā usqꝫ finē cui⁹ gradus sunt 74 · 44 $\frac{2}{3}$ Ab oriente Iberia iuxta lineā coniungentē fines expositos per Caucasios montes usqꝫ 73 · 47 Tenēt autē litorea Colchidis Çalae · Superiora uero Maurali: ꝛ qui iuxta Ecreticam regionē sunt. Meditranee hoꝝ ciuitates ꝛ uille hae.

Mechlessus	74 $\frac{1}{2}$	46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Madia	74 $\frac{1}{4}$	46 $\frac{1}{4}$
Saraca	73	44
Surium	73 $\frac{1}{3}$	44 $\frac{2}{3}$
Çadris	74	44 $\frac{2}{3}$

Iberiae situs.

Iberia terminatur a septentrione: parte Sarmatiae exposita. Ab occasu Colchide iuxta dictā lineam: A meridie parte maioris Armeniae: sub limite iuxta Colchidē: usqꝫ finē cui⁹ situs 76 · 44 $\frac{2}{3}$. Ab oriente Albania: iuxta lineā dictos fines cōiungentē usqꝫ 77 · 47 · sūt autē ī ea Ciuitates ꝛ uille hę. Lubium uilla 74 $\frac{2}{3}$ 46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Aginna	74	46 $\frac{1}{2}$
Vasanda	76	46 $\frac{1}{3}$
Varica	74 $\frac{1}{3}$	46
Sura	74	44 $\frac{1}{3}$
Artanissa	74 $\frac{2}{3}$	46
Mestleta	74 $\frac{2}{3}$	44
Çalissa	76	44 $\frac{2}{3}$
Armattica	74	44 $\frac{1}{2}$

Albaniae situs.

Albania terminatur a septētrione: exposita parte Sarmatie. Ab occasu Iberia: iuxta Lineā adnotatā. A meridie: parte maioris Armenie: que est iuxta Iberiae finē usqꝫ hyrcanū mare secundū Cyri fluuij ostia: quae grad⁹ habēt 79 $\frac{2}{3}$ 44 $\frac{1}{2}$ Ab ortu solis parte quae hinc extēdit⁹ usqꝫ ad Soanā fluuiū hyrcani maris iuxta descriptionē hanc. Post Soanę fl' ostia quę grad⁹ habēt 86 · 47

Teleba ciuitas	84	47
Gerri fl' ostia	84 $\frac{1}{2}$	46 $\frac{1}{2}$
Gelda ciuitas	83	46 $\frac{1}{2}$
Lesij fl' ostia	82 $\frac{1}{2}$	46
Albana ciuitas	81 $\frac{2}{3}$	44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Albani fl' ostia 81 2/3 44 1/2
Getara ciuitas 79 1/2 44
Post quā Cyri fl' ostia 79 2/3 44 1/2
Ciuitates autē in Albania sunt + uillaeqz · inter quidē Iberiā ⁊ fluuium a Caucaso ad Cyrū ingrediēte qui per totam iberiā ⁊ Albaniā excurrit · dirimens ab ipis Armeniā.
Tagoda 77 1/2 46 1/2 1/3
Bacchia 77 46 1/2
Sanua 77 2/3 46 2/3
Deglana 77 1/3 44 1/2 1/4
Niga 77 1/3 44 1/4
Inter autē prefatū fluuiū ⁊ Albanū amnē qui ⁊ ipē a Caucaso fluit
Mosiga 79 47
Samunis 79 46 2/3
Jobula 78 46 1/3
Juna 79 46
Embolea 78 1/2 44 2/3
Adiabla 79 44 1/2
Abliana 78 44 1/4
Mamechia 79 1/2 1/4 44 2/3
Osica 77 1/2 44 1/2
Sioda 78 1/4 44 2/3
Baruca 79 1/3 44 2/3

Tenent autē Albanae portę gradus ut dictū est 80 47
Cabala 80 46 2/4
Chobota 80 1/2 46 1/2 1/4
Boçiatae 80 46 1/3
Misia 81 46 1/3
Chadacha 81 46
Alamus 82 46 1/4
Inter autē Casium fluuiū ⁊ Gerrum amnem
Thiauna 82 1/4 46 2/3
Thabilaca 82 1/2 1/4 46 1/2 1/3
Insulae autē adiacent Albaniae duae helades nomine quarum mediū gradus habet 87 1/2 44

Armeniae maioris situs

Armenia maior terminatur a septentrione parte Colchidis ⁊ iberia ⁊ Albania iuxta expositā per Cyrū fluuiū lineā. Ab occasu parte Cappadociae · secundū expositā ponti Cappadocum usqz colchidē per Moschicos mōtes lineā. Ab oriēte parte hyrcani + maris quae extenditur ab ostijs Cyri amnis usqz finē cui gradus 79 1/2 1/4 43 1/3 Preterea medis iuxta

Ins gerrū ⁊ panā fluuios telbis 84 1/4 46 1/2 1/3

lineā tradītā ſuper monte Caſpio cuius fines gradus habent 79 · 42½ · et 80 ½ 40 · A meridie parte Meſopotamiae iuxta Tauri montis Lineam · quae quidē Euphrati fluuio iūgitur ad gradus 71 ½ 37 ½ Tigridi autē amni · iuxta ſitū gradus habētē 74 ½ 38 ½ · Preterea Aſyria iuxta lineā · per Niphatē mōtē egredientē uſq; rettā quae ſub eadem incidit · uſq; prefatū finē Caſpij montis · per quā lineā Niphates + mons extenditur · Montes autem Armeniae nominantur · hi qui Moſchici appellantur · ſe efferentes ſupra partē ponti Cappadocū · et Mōs qui Periardes dicitur cui fines gradus habent 74 · 43 ½ · et 77 · 42 · Et Adaceſpis mons cui mediū gradus habet 80 ½ 40 · Et mons Etitaurus intra Euphratē cuius mediū 72 · 41 ½ Et mons qui Anus dicitur cui mediū 77 · 41 · Et Gordyei montes quorū mediū gradus habet 74 · 39 ½ fluuij autē per regionē excurrūt · Et Araxes fluuius qui oſtia quidem habet iuxta hyrcani maris ſitū in gradibus 79 ½ ¼ 43 ½ ½ · fontes uero iuxta ſitū gradus habentē 76 ½ 42 ½ · Ab his impetu ad orientē uectus uſq; montē Caſpiū · Et ad ſeptentrionē flexus · uno quidē amne ad hyrcanū mare exit · altero admiſcet Cyro fluuio ſecundū ſitū gradus habentē 78 ½ 44 ½ · Et Euphratis fluuij pars · a predicto flexu ad orientē uerſa uſq; fontes qui Et ipi gd habent 74 ½ ½ 42 ½ ½ Sunt Et alij mōtes nota digni · a predicta ſciſſione Euphratis fluuij · finis autē mōtis · dicto euphrati cōuncti gradus habet 71 ½ 40 ½ · Qui uero finis iuxta ipſi? eſt fōtes 77 · 41 · Et Tigridis pars in Armenia cōprehenſa · a ſectione facta a latere meridiano · uſq; fontes ipſius tigridis que gradus habētē 74 ½ ½ 39 ½ ½ Vbi palus eſt Thoſpita appellata · Sunt Et aliae paludes · ea quae uocatur Lychnitis · cuius mediū gd hꝫt 78 · 43 ¼ Et Arſiosa pal' cui mediū gd hꝫt 78 ½ 40 ½ ½ ¼ Prouinciae autē i Armenia ſt · i cōprehēſa pte

ab euphrate ꝛ Cyro ac Araxe amni-
bꝰ penes qdē Moschicos montes Co-
taçena sub his qui Bochae appel
lantur · penes autē Cyrū amnē
Tosarena et Totena · penes uero
Araxem fluuiū Colthena et quę
sub ea est Soducena · penes autē
pariardē montē Siracena ꝛ Saca-
tena ꝛ Ciuitates in ipsa parte

Sala	73 1/3	44 1/3
Ascura	74	44 1/6
Baraça	74 1/3	44 1/6
Lala	76 1/6	44
Santuta	73 1/3	44 1/3
Sataphara	72	44 1/3
Toga	72 1/2 1/3	43 1/6
Vuarutha	73	43
Açota	73 1/2 1/4	43 1/2 1/4
Cholua	74	43 1/6
Sedala	74 2/3	43 1/2 1/4
Surta	74 1/2	43 2/3
Tastina	74 2/3	43
Coçala	74 1/3	43 1/2
Cotomana	74 1/4	43 2/3
Batena	76 1/6	43 2/3
Diçaca	76 1/2 1/3	43 1/6
Ptusa	77	43 1/2 1/4
Glisma	78 1/3	43 2/3
Choluata	78 1/2 1/4	43 2/3
Sacalbina	79 2/3	43 1/4
Arsarata	79 1/2	43 1/4

Et penes Euphratem fluuium

Oressus	72	42 1/2 1/4
Clegia	73 1/3	42 1/2 1/4
Chasira	74	42 2/3
Chorsa	74 2/3	42 1/2 1/3
Thalina	74 1/3	42 1/2 1/4
Armauria	76 2/3	42 1/2 1/4
Artaxata	78	42 2/3
Naxuana	78 1/2 1/3	42 1/2 1/4

In parte superius concepta usqꝫ ad
scissionē euphratis sunt magis qdē
septentrionales regiones · incipiēti-
bus ab occasu · Basilissena ꝛ hoborde-
na ꝛ Arsia · subqꝫ hac Acilesena
ꝛ Astaunitis · ꝛ penes fluuij scissi-
onē Sophena · Ciuitatē autē st̄ ip̄te hac

Athua	71 1/2	42 1/2
Tinissa	73 1/2	42
Briçaca	74 1/2 1/3	42 1/2
Sana	73 1/2	42
Çoriga	71 1/2	42

Daranissa	76	42 ½
Çogocara	77 ¼	42 ½
Cubina	78 ½	42 ½
Codana	71 ½	41 ½
Cachuna	72	41 ½
Cholua	73 ½	41
Sogocara	74	41
Phausia	74 ¼	41 ½ ¼
Phandalia	74 ½ ½	41 ½
Çaruana	74 ½	41 ½ ¼
Citamū	76	41 ½
Anarium	76 ½ ½	41 ½
Sigua	77	41
Terua	78	41 ½ ¼
Çurçua	78 ½	41 ½
Matustana	78	41 ½
Astacana	78	41
Tarina	72 ½	41
Balisbiga	73 ½	40 ½
Babila	73 ¼	40 ½ ¼
Sagauana	74 ¼	40 ½ ¼
Açora	76 ½	40 ½ ⅒

Jn reliqua q̄ australiorí parte ínter cuphratem q̄ tigridís fontes Entertena est· et quae sub ea Thospitis· postea Coriana et ciuitates similiter in membro hoc·

Legerda	72 ¼	40 ¼
Maçara	71 ½	39 ½ ½
Ançeta	72	39 ½
Soita	72 ½ ½	39 ½
Belcania	73 ½	39 ½
Seltia	74	40
Thospia	74 ½	39 ½ ½
Cholais	74 ½	39
Siauana	71 ½	38
Arsamosata	73	38 ½
Corra	74 ½	38 ½

Ab orientali plaga fontiū tígridis amnis Bagraudauena est· et quae sub ipa Jgordena· qua magis orientales q̄ qui sub ipa sunt Mardi· Ciuitates autē similit· ī hoc st̄ mēbro hae·

Tasta	74 ½	40 ½
phora	76	40 ⅒
Mopa	76	40 ½
Buana	76 ½ ¼	40
Cholima	76 ½ ¼	40 ½
Terebia	76 ½	40 ½ ½ ⅛
Daudiana	77 ½	40 ½
Caputa	79 ½	40 ⅒
Artemita	78 ½	40 ½

Thelbalana	76 1/4	39 1/2 1/2
Siae	74 1/2 1/4	39 1/2
pherendis	74 1/2	39 1/2
Tigranocerta	76 1/2 1/4	39 1/2
Sardiua	74 1/2 1/2	39 1/8
Colsa	78	39 1/2 1/2

÷ tigranoama 79 1/2 90
Artagigarta 79 1/2 38 1/2 ÷

Cypri insulae situs.

Cyprus insula quaquauersus pelago terminatur. Ab occasu Paphylio secundū descriptionē hanc.

Actamas extrema	64 1/8	34 1/2
paphos noua	64 1/2	36 1/8
Cephyrū promōtoriū	64 1/8	34 1/12
paphos uetus	64 1/2	34
Drepanū promōtoriū	64 1/2	33 1/2 1/4

A meridie mari egyptio atq; Syro secundū descriptionē hāc. post drepanū promōtoriū

phruriū promōtoriū	64 1/2 1/4	33 1/2 1/2
Curiū ciuitas	64	34
Lyci fl' ostia	64 1/2	34 1/12
Curiae extrema	64 1/2	33 1/2 1/4
Amathus	64 1/2 1/4	34
Tetij fl' ostia	66 1/2	34
Citium ciuitas	66 1/4	34
Dades extrema	66 1/2	34
Theoni ciuitas q extrema	66 1/2 1/4	34

Ab oriente pelago Syro secundū descriptionē hāc post Theoni extrema

Pedaliū promōtoriū	67	34 1/8
pedici fl' ostia	66 1/2 1/2	34 1/2
Sclamis	66 1/2	34 1/2
Elea extrema	67	34 1/2
Clides extrema	67 1/2	34 1/2 1/2

A septentrione angustis cilicie iuxta descriptionē hanc.

Carpasia	66 1/2 1/2	34 1/2 1/2
Acheorū acta uel litus	66 1/2	34 1/2
Aphrodisiū ul' uenereū	66 1/2	34 1/2
Macaria	66 1/2	34 1/2 1/4
Ceraunia	64 1/2	34 1/2 1/4
Lapithi fl' ostia	64 1/2	34 1/2 1/2
Lapithos ciuitas	64 1/2	34 1/2 1/2
Cromiorū extrema	64 1/8	36 1/2
Teli	64	36 1/2
Calynisa extrema	64 1/2	34 1/2 1/4
Arsinoe	64 1/2	34 1/2 1/12

Orientalia insulę salaminia comprehendunt. Occidentalia paphia. Meridionalia Amathusia q Olympus mons. Septētrionalia Clapedia. Ciuitates autē mediterranee hę sūt

Chytrus	66 ½	34 ½ 1/12
Threm minthis	66 ½ 1/12	33 1/3 1/12
Tamassus	66 2/3	34 1/3 1/12

Jnsule penes ipam hae sunt quae appellant Clides quarū mediū gradus habet 67 1/12 34 ½ ¼

Cf carpasias tpulary mesheta ytinet 64 1/3 — 36

Syriae situs ·

Syria terminatur a septētrione Cilicia q parte Cappadocie iuxta expositā per Amanū montē lineā. Ab occasu Syro pelago. secūdū descriptionē hanc.

Post Jssum q Ciliciae portas.

Alexandria penes Jssū	69 ½	36 1/6
Myriandrus	69 ½	34 ½ 1/3
Rhosus	69 1/3	34 2/3
Scopulus Jrosicus	69	34 2/3
Seleucia pieria	68 ½ 1/12	34 ½ 1/12
Orontis fl'ostia	68 ½	34 ½
fontes fluuij	70	33 1/3
Posidium	68 ½	34 ¼
heraclea	68 ½	34 1/6
Laodicia	68 ½	34 1/12
Gabala	68 1/3	34 ½ 1/3 1/12
platos	68 1/3	34 ½ ¼
Balaneae	68 ½	34 ½ 1/12

Phoeniciae situs ·

Leutheri fl'ostia	68	34 1/3 1/12
himyra	67 ½ 1/3	34 1/3
Orthosia	67 1/6	34 1/3
Tripolis	67 ½	34 ½
Theiprosopon ul' frons	67 1/3	34 1/3
Botrys	67 ½	34 1/12
Biblus	67 2/3	33 ½ 1/3 1/12
Adonij fl'ostia	67 2/3	33 ½ ¼
Berytus	67 ½	33 2/3
Leontis fl'ostia	67 ½	33 1/12
Sidon	67	33 ½
Tyrus	67	33 1/3
Ecdipa	67 1/6	33 ¼
ptolemais	66 ½ 1/3	33
Sicacinon	66 ½ 1/3	32 ½ 1/3 1/12
Carmelus mons	66 1/3 1/12	32 ½ 1/3 1/12
Dora	66 ½	32 2/3
Chorsei fl'ostia	66 1/3	32 ½ 1/12

A meridie iudea iuxta lineā inde descripta uersus orientē. quae ad meridiē flectitur q situ habet 67 ½ 32 1/3 finiturqz iuxta situ 68. 31 ¼ q parte Arabiae petreae iuxta lineā productū a fine predicto quasi ad predictā Arabiā usqz finē cuius +

situs gradus habet 70 ½ 31 ½ ⅓
Ab ortu solis linea inde producta
iuxta Arabiā desertā usq; alueum
euphratis iuxta Thapsacū cuius
fines super euphrate grad⁹ habet
73 · 34 ½ Et deinde parte euphra-
tis fluuij penes Mesopotamiam
usq; finē fluuij uersus Cappado-
ciam q gradus habet 71 ⅔ 38
Montes autē in Syria īsignes sūt
Piara mons cui⁹ mediū 69 ⅔ 34 ⅔
Casius mons cui⁹ mediū 68 ½ ¼ 34 ½ ¼
Liban⁹ cui⁹ fines 68 ½ ¼ 34 q 70 · 33 ¼
Antiliban⁹ cui⁹ extrema 68 · 33 ½ q 69 ⅔ 32 ½
Et iuxta quidē Arabiae desta
Alsalam⁹ mons cui⁹ mediū 71 · 33 ·
Penes autem Judeam
Hippus mons cui⁹ mediū 68 ½ 32
Irrigant regionē q alij fluuij
Apalynareis fluuius cui⁹ fines
71 ¼ 34 ½ ¼ et 71 ⅔ 33 ⅓ Et a
Damascis montibus fluui⁹ Chry-
soroas cui⁹ fines 69 ¼ 33 ½ et
69 ½ ¼ 32 et Jordanis fluuij
pars quae penes Gennesareti-
dem est lacū cuius lacus mediū
67 ⅔ 32 ⅓ Et fluuius Singas a
nomine qui a monte Pierię duct⁹
ad septentrionē q ad ortū solis uer-
sus gradus habet 71 · 37 ½ quine
admiscetur euphrati iuxta situ
72 · 37 ⅔ · Ciuitates in Syria sūt
mediterraneae a septētrionali p-
mū plaga · Jn Commagena hae
Araca 70 ½ ⅓ 37 ⅔
Antiochia penes taurū mōtē 70 ¼ 37 ⅓
Singa 71 37 ½
Sermanicia 70 37
Catamana 70 ⅔ 37
Dolicha 70 ⅔ 36 ⅔
Bida 70 ⅓ 36 ½
Chaonia 70 ½ 36 ½
Et apud euphratem fluuiū
Choldamara 71 ¼ 37 ½ ⅓
Samosata leconū 71 ½ 37 ½ ⅙
Pieriae autē ciuitates hae
Pinara 69 ½ ⅓ 36 ½
Patrae 70 36 ⅙
Et Syriae pylae 69 ⅔ 36 ¼
Cyrreticae autē ciuitates hae
Arisseria 71 37
Regia 71 ¼ 36 ½ ⅓

Buba	71 ½	36 ½
Heraclea	71	36 ½
Niara	70 ½ ½	36 ⅙
Hierapolis	71 ¼	36 ¼
Cybros	70 ⅙	36
Berroia	71	36
Bena	70 ½ ½	36
Paphara	71 ½	36

Et penes euphratē ciuitates hae

Vrima	71 ½ ¼	37 ½
Arudis	71 ½ ½ ⅟12	37 ¼
Zeugma	72	37
Europus	72	36 ½ ½
Caeilia	71 ½ ½ ⅟12	36 ½
Bethammara	71 ½ ½	36 ½
Berra	71 ½ ½	36 ⅟12
Erraziga	71 ½ ½	36 ⅟12

Seleucidis ciuitates hae

Zephyra	69 ½	34 ½
Gindarus	70	34 ½
Imma	69 ½ ½	34 ½ ⅟12

Cassiatidis autē ciuitates hae

Antiochia quę super Oronte est fluuio	69	34 ½
Daphna	69	34 ½ ⅟12
Bacatailli	69	34
Lydia	69 ½	34
Seleucus penes Bellū	69 ½	34 ½ ¼
Larissa	69 ½	34 ½ ⅟12
Epiphania	69 ½ ⅟12	34 ½ ⅟12
Rhephaneae	69 ¼	34 ¼
Antaradus	68 ¼	34 ¼
Marathus	68 ½	34 ½ ⅟12
Mariama	69 ½	34
Mamuga	69 ½	33 ½ ¼

Chalybonitidis ciuitates hae

Thema	71 ½	34 ½
Acoraba	71 ¼	34 ¼
Derrima	72	34
Chalybon	71 ½	34
Speluenia	71 ½	34 ¼

Et penes euphratem

Barbarissus	71 ½ ½ ⅟12	34 ½ ¼
Anthis	72	34 ¼

Chalcidicae autē ciuitates

Chalcis	70 ½	34 ½
Asapha	70 ½	34 ½ ¼
Tolmidesa	70 ½ ⅟12	34 ½
Maronia	71 ⅙	34 ½
Coara	70 ½ ½	34 ⅙

Apamenae ciuitates hae

Naçama	70 ½	34 ⅟12

Et ab orietali parte Orōtis fluuij

Thelbenissus	69 2/3	35
Apamia	70	34 1/2 1/4
Emisa	69 2/3	34

Laodicinae ciuitates hae

Scabiasa laodiciae	69 2/3	33 1/2 1/4
* Paradissus	69 1/2 1/4	33 1/2 1/12
Jabruda	70	33 1/2

phoeniciae ciuitates hae

Area	68 1/6	34
paleobiblus	68 1/2 1/4	34
Gabala	67 1/4	33 1/6
Caesarea paniae	67 2/3	33

Curuae Syrię ciuitates hae

Abila cognomine lysauiū	68 1/2 1/4	33 1/3
Saana	69 1/3	33 1/3 1/12
Jna	68 1/2	33
Damascus	69	33
Samulis	67 1/2	32 1/2
Abida	68 1/4	32 1/2 1/4
hippus	68	32 1/2
Capitolia	68 1/2 1/4	32 1/2
Gadara	68	32 1/6
Adra	68 2/3	32 1/6
Scythopolis	67 1/3	31 1/2 1/3 1/12
Gerasa	68 1/4	31 1/2 1/4
pella	67 2/3	31 2/3
Dium	67 1/2 1/3	31 1/2 1/4
Gadora	67 1/2 1/4	31 1/2
philadelphia	68	31 1/3
Canatha	68 1/2 1/3	31 1/2 1/4

palmyrenę ciuitates hae

Rhesapha	72 1/4	34 1/2 1/4
Cholla	71 1/2 1/4	34 1/2
Oryça	72 1/4	34 1/2
Tutea	71 1/3	34 1/2
Adada	72 1/3	34 1/2
palmyra	71 1/2	34
Adacha	72	34
Danama	70 1/2 1/3	33 1/3
Goaria	70 1/2	33 1/2
Aueria	71 1/2	33 2/3
Cesama	70 2/3	33 1/3
Ogdamana	70 1/6	33 1/6
Atera	71 1/6	34

Et penes euphratē ciuitates hae

Alalis	72 1/3	35 1/4
Sura	72 2/3	35 2/3
Alamatha	73	35 1/12

Batanaię prouīcię a cuius orientali parte est Saccaia q haec sub Alsadamo mōte ꝯst Trachonitę Arabē.

Gerra	70	32 1/2 1/3
Elera	70	32 2/3
Nelaxa	70 1/6	32 1/2
Adrama	69 1/6	31 1/2

Insulę autē adiacent Syrię

Aradus	68	34 1/3

Et Tyr⁹ fere incōtinēti 67 33 1/3

Palestinae iudeae situs.

Palestina Syriae quę iudea Syria appellatur. terminat a septentrione Syria iuxta lineam expositā. Ab oriente atqz meridie Arabia petrea iuxta lineam quę ab orientali termino iuxta Syriam. usqz finē iuxta Egyptū extenditur. huius finis ut dictū est grad⁹ h̄t 64 1/4 30 2/3

Ab occasu. ꝑte deinde usqz mare predcūz Egypti ꝓtēsa. ꝯ inde pelago usqz ad Syrię limitē ꝑ descriptiōez hāc.

Post Chryssoroi fluuij ostia

Caesarea Stratonis	66 1/4	32 1/2
Apollonia	66	32 1/4
Jopa	65 2/3	32 1/2
Jamnetorū port⁹	65	32
Açotus	65 1/4	31 1/2 1/3 1/12
Ascalon	65	31 2/3
Anthedon	64 1/2 1/3	31 2/3
Gaçaeon portus	64 1/2 1/4	31 1/2

fluit autē per Judeā Jordanis fluuij pars. iuxta Asphaltidem lacū cui⁹ medium 66 1/2 1/3 31 1/6

Et ciuitates in ea mediterranęę st̄

Galileae quidem

Apphura	65 2/3	32 1/2 1/3 1/12
Caparcotia	66 1/2 1/3	32 1/2 1/12
Julias	67 1/12	31 1/4
Tiberiadis lacus	67 1/4	32 1/12

Samariae autem

Neapolis	66 1/2 1/3	31 1/2 1/3
Thena	67 1/12	31 1/2 1/4

Judeae autē ab occasu Jordanis fluuij

Rhaphia	65	31 1/2
Gaça	65 1/3 1/12	31 1/4
Jamnia	65 2/3	32
Lyda	65	32
Antipatris	66 1/3	32
Drusias	66 1/2	31 1/2 1/3 1/12
Sebasta	65 2/3	32 1/2
Betogabra	65 1/2	31
Sebuns	65 2/3	31 1/3 1/12
Emmaunta	65 1/2 1/4	31 1/2 1/3

	Cuphna	66 1/6	31 1/2 1/4
	Archelaïs	66 1/2	31 1/2 1/4
	phaselis	66 1/2 1/3 1/12	31 1/2 1/12
	Ericus	66 1/2 1/4	31 1/2 1/3 1/12
✝	Hierosolyma quae	nunc dicitur	
	Capitolia	66	31 2/3
	Thamna	66 1/4	31 1/2
	Engadda	66 1/2	31 1/4
·Aʼtena aũt et pharna nilla grad' 65 28 2/3	Bedora	66 1/2	31
	Thamaro	66 1/2	31 1/2 1/12

Ab orietali parte Jordanis fluuij

Cosmos	67 1/4	31 1/2 1/12
Libias	67 1/6	31 1/3 1/12
Calliroe	67 1/12	31 1/6
Gazorus	67 1/2	31 1/4
Epiceros	67	31
Idumeae quae tota est ab oc-		
casu Jordanis fluuij		
Berzamma	64 1/2 1/3	31 1/4
Caparorsa	64 1/2	31 1/4
Gemmaruris	64 1/2 1/3	31 1/6
Elusa	64 1/6	30 1/2 1/3
Mapsa	64 2/3	30 1/2 1/3

Arabiae petreae situs.

ARabia terminatur ab occa-
su parte Syriae exposita

a septentrione palestina Judea
q parte Syriae iuxta notatas ipsa-
rũ lineas. A meridie interiore sinu
Arabici pelagi qui grad' hꝫ 63 1/2 29 1/2 1/3
et sinu iuxta heropolitẽ a notato fi-
ne apud egyptũ usqz ad promõtoriũ
quod iuxta pharnã est q gradus hꝫ
66. 29. Villa uero Elana quae iuxta
sinũ est eiusdẽ nominis gradus ha-
bet 64 1/2 1/6 29 1/4 Ab oriente linea
emissa supra expositũ Syriae ori-
entalẽ terminũ q iuxta Arabiam
felicẽ usqz sectionẽ quę grad' habet
70. 30 1/2 Juxta autẽ Eremũ Ara-
bię supra reliquã lineã tendit.
Protenduntur autẽ in regione
montes qui melanes uel nigri ap-
pellantur a sinu scilicet qui iuxta
pharnã est fere ad Judeã. Popu-
liqz sunt ab occasu quidẽ horum
montiũ iuxta Egyptũ Saraceni
deinde conuentus quidam est sub
quo in ipso sinu sunt Phanaritę.
Juxta autẽ montana felias Ara-
bię Rhateni. Ciuitates mediter-
raneae q uillę in prouicia hę st.

V.

Eboda	64 ¼	30 ½
Maliattha	64 ½ ¼	30 ½
Calguía	66 ½	30 ½
Lysa	64 ½ ½	30 ¼
Gubba	64 ½ ¼	30
Gypsaría	64 ½	29 ½ ¼
Geralla	64 ½	29 ½
Petra	66 ½ ¼	30 ½
Charachmoba	66 ⅓	30
Nuara	66 ⅓	29 ½
Ganatha	64 ½ ¼	29 ½ ½
Adros	67	28 ½
Goara	67 ½	30 ½
Thana	67 ½	30 ½
Moca	67 ½ ½	30 ⅓
Cletharo	67	32 ½
Necla	67 ½	30 ¼
Esbuta	68 ½ ½	31
Giça	68 ½ ¼	31
Maguça	68	30 ½ ¼
Medina	68 ½	30 ½ ¼
Lydía	69	30 ½
Rhabinathom	68 ½	30 ½
Anitha	68 ½	31 ¼
Sunattha	69 ¼	31 ⅓
Bostra legio	68 ½ ¼	31 ½
Mesada	69 ½	31 ½
Adra	69 ½	31 ½

Mesopotamiae situs.

Mesopotamía terminatur a septentrione exposita parte maioris Armeniae. Ab occasu parte notata Euphratis fluuij iuxta Syriam. Ab oriente parte iuxta Assyriā tigridis amnis: hoc est a sectione quae iuxta Armeniā est: usqz ad herculis aras quę gradus habent 80. 34 ½. Ameridie: reliqua parte Euphratis: iuxta quidē desertā Arabiā usqz finē cui gradus 76 ¼ 33 ½ iuxta autē Babyloniam: usqz quo Tigridi amni cōmittitur et usqz aras predictas. huius sectionis gd̄ sūt 80. 34 ½ Montes in Mesopotamía celebres sūt Casi mōs cui mediū gradus hꝫt 74. 37 ½ et Singaris mōs 76 ½ 36 ¼ fluuij per regionē excurrūt ex dictis montibus pleriqz q̄ quí Chaboras appellatur cui fons gradꝰ habet 74. 37 ¼. Coniūctio autē eiꝰ cū euphrate gradꝰ hꝫt 72. 34. Et

qui Saocoras dicitur cuius fontes 74 · 37 ½ et eius cū euphrate coniunctio 76 · 34 Tenet autē regionē iuxta Armeniaz Anthemusia · supra quā Chalcitis · subqz hac Gauçanitis · et penes tigridē fluuiū Acabena · Sub Gauçaniti autem Jngena et per longe iuxta euphratē Anobaritis · Ciuitatē in Mesopotamia et uille iuxta quidē euphratē fluuiū hę sūt

Porsica	72	37 ½
Aniana	72 ½	36 ⅔
Barsampsa	72 ½	36 ¼
Sarnuca	72 ⅛	34 ½ ⅓
Bersima	72 ½	34 ½ ⅓
Naube	72 ½ ½	34 ½
Nicephoriū	73 ½	34 ½
Naguda	73 ¼	34 ⅛
Chabora	74	34 ⅛
Thelda	74 ¼	34 ½ ¼
Aphphadana	74 ½	34 ½ 1/12
Banaba	74 ½ ¼	34 ½ ⅓ 1/12
Çitha	74 ⅛	34 ⅓
Bethauna	76	34 ¼

Rhesciphа	76	34
Agamna	76 ½	33 ½
Eudrapa	77 ⅛	33 ⅔
Addea	77 ¼	34
Pacoria	77 ½	34 ½ ¼
Teridata	77 ½	33 ½
Naarda	77 ⅔	34 ½
Sipphara	78 ¼	34 ⅔

Euphrates in amnē per Babyloniam fluentē scinditur q per Seleuciā · Qui in medio ipsorū est regi fluui appellat. Et sessioni sue gd hꝫ 79 · 34 ⅔

Seleucia ciuitas	79 ½	34 ⅔

Juxta autē tigrim fluuium r Ciuitates hae sunt

Dorbeta	76	38
Sappha	76	37 ⅔
Deba	76	37 ½
Singara	76	37
Betoum	77	36 ½ ¼
Labbana	77 ½ ½	36 ½
Birtha	78 ½ ¼	36 ½
Carthara	79	36 ¼
Manchana	79 ⅛	36

Et post Seleuciam

Scapha	79 1/2 1/4	34 1/2
Apamia	79 1/2 1/3	34 1/3

Sub qua cōmixtio regij fluuij cum tigride est · ꝛ media prope regio. In alia autē media regione ciuitates hae

Bithias	72 1/3	37 2/3
Edessa	72 1/2	37 1/2
Ombrea	73	37 1/6
Amea	73 1/3	37 1/2 1/3
Suma	73 1/2	37 2/3
Rhisina	73 1/2	37 1/2
Olibera	73 1/2	37
Sarrana	74	38 1/4
Sacana	73	37 1/2 1/4
Arxama	74 2/3	37 1/4
Giçama	74 1/3	37 1/4
Sinna	74 1/4	37 1/2
Mambuta	74 1/2 1/4	37 1/3 1/12
Nisibis	75 1/6	37 1/2
Bithiga	75 1/6	37 1/2 1/4
Baçala	75 1/3	37
Auladis	73	36 2/3
Ballatha	73 1/2 1/4	36 2/3
Carrae	73 1/2 1/3	36 1/4
Tirittha	73 1/2 1/3	36 1/4
Thengubis	74 2/3	36 1/2
Orthaga	74 2/3	36
Eleia	74 2/3	36 1/2 1/4
Çama	75 1/2	36 1/2
Sinna	76 1/3	36 2/3
Gorbatha	77	36 1/4
Dabausa	77 2/3	36
Bariana	77 2/3	36
Acraba	73 1/6	35 1/2 1/3
Apphadana	74	35 1/2
Rhesena	74 2/3	35 2/3
Peliala	75 1/2 1/4	35 1/2 1/3
Aluanis	74 1/4	35 1/3
Bimatra	76 1/4	35 1/3
Daremma	76 1/3	35

Arabiae desertae situs.

ARabia deserta terminat̄ a septentrione parte Mesopotamiae iuxta expositam euphratis fluuij partē usqꝫ finē cuius gradus 76 1/4 33 1/3. Ab oriente babylonia · per mōtana quae a predicto fine usqꝫ euphratem sunt · usqꝫ interiorē sinū persicū nomine Mesanitē cui⁹ finis gradus sunt 79 · 30 1/6

et parte deinde sinus: in quo post eius iteriorē ptē predictā.

Ammea	79	30
Idicara	79	29 $\frac{1}{2}$
Jucara	79	29 $\frac{1}{4}$
Et prouinciae finis	79	29

A meridie terminatur felici Arabia per montes qui ab exposito iuxta petreā limite: ad predictū finē iuxta persicum Mesanitē sinū: cuius limes est 79 · 29 · Ab occasu: a notatis ptibus Syriae et Arabiae petreae. Tenent autē hanc desertā Arabiā iuxta quidem euphratē fluuiū Caucabeni: et iuxta Syriam Batanei. Juxta uero felicē Arabiā Augubeni: post quos Rhaabeni: et apud psicū sinū Orcheni: Juxta autē Babyloniam sub Cauchabenis Esitae: et supra Rhaabenos Magani. Intraqz hęc Agrei quidē iuxta Batanos. Marteni autē iuxta Babyloniā. Ciuitates et uillae in regione iuxta euphratem fluuiū hae.

Thapsacus	73 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{12}$
Birtha	73 $\frac{2}{3}$	35
Gadirta	73 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Auçara	74 $\frac{1}{12}$	34 $\frac{1}{2}$
Audattha	74 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{3}$
Dadara	74 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{6}$
Balagea	75	34
Pharga	75 $\frac{2}{3}$	34
Colarina	75 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{2}{3}$
Belgynea	76	33 $\frac{1}{2}$

II Juxta autē Mesopotamiā ciuitates hę

Barathena	73 $\frac{1}{3}$	33
Gaua	73	33
Choca	72 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{2}{3}$
Gauara	73 $\frac{2}{3}$	32 $\frac{2}{3}$
Aurana	73 $\frac{1}{4}$	32 $\frac{2}{3}$
Rhegenna	75 $\frac{2}{3}$	33 $\frac{1}{3}$
Alata	72 $\frac{1}{2}$	32
Erupa	72 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{4}$
Themna	75	31 $\frac{2}{3}$
Luma	75 $\frac{2}{3}$	31
Thauba	72 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{2}$
Seuia	73 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$
Dapha	74 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{2}$
Sora	75	30 $\frac{1}{3}$

II apud partē uero psici sinus ciuitates hę

ammea	79	30 $\frac{1}{6}$
idicara	79	29 $\frac{1}{6}$
Jucara	79	29 $\frac{1}{4}$

Odagana	76 ¼	30 ½
Tedium	77	30 ½
Cagmais	76 ½	30 ⅓
Arrada	74 ½	30 ¼
Obera	71	30 ½ ¼
Artemita	72 ¼	30 ⅓
Banatha	73 ¼	29 ½ ⅓ ⅙
Dumetha	74	29 ½
Bera	76 ½	29 ½
Calathua	77 ½	29 ½
Salma	78 ½	29 ½

Babyloniae situs.

Babylonia terminatur a septentrione Mesopotamia: iuxta expositā euphratis fluuij partē. Ab occasu Arabia deserta iuxta predicta montana. Ab oriente Susiana: iuxta reliquam tigridis fluuij partē: usq; eius ostia in sinū persicū: quae grad habent 80 ½ 31. A meridie pte inde persici sinus: ad predictum Mesanitis sinū intimū: iuxta finē Arabię desertę notatū 79. 30 ⅓

Alluunt autē regionē Regius fluuius: q qui per Babyloniam fluit Maarsag nomine: qui euphrati immiscetur iuxta gradus 78 ½ 34 ½ huic autē cōiungitur Regius amnis in gradibus 79. 34 ½ faciūt autē fluuij q ipsorū sessiones: lacus atq; paludes quorū situs 78 ½ 32 ½ Adiacet euphrati quidē Auchanitis regio. Desertae uero + Arabiae Chaldea regio: circa autem paludes Mardocea: subiectos habens Strophadas appellatos.

Ciuitates in Babylonia q uillae sunt iuxta quidē partē tigridis usq; mare sub Apamia hae.

Bibla	79	34
Didigua	79 ½	33 ½
Punda	79 ½	33
Batracharta	79 ½	32 ½
Thalatha	80	32 ⅓
Altha	79 ½	31 ¼

Et intra tigridis fluuij ostia quę dicta sunt 80 ½ 31 et occidentale

astum	79 ½ ¼	30 ½
Teredon	80	31 ⅓

Juxta uero euphratis fluuij pte

Idicara	77	33 ⅓

Duraba	77 $\frac{2}{3}$	34
Thaccona	77 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{2}$
Thelbencana	78 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$

Et super fluuio per babylonē fluentē

Babylon	79	34

Juxta autē Maarsag fluuiū

Volegesia	78 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{2}$
Barsita	78 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{3}$

Sub his autē ⁊ iuxta paludes ⁊ desertā Arabiam

Beana	79	32 $\frac{2}{3}$
Chuduca	78	33 $\frac{1}{2}$
Chumana	79	33 $\frac{1}{3}$
Cesa	76 $\frac{2}{3}$	32 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Beranda	77 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$
Orchoa	78 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{2}{3}$
Beththana	79	32 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
Thelma	77 $\frac{2}{3}$	32
Sorditha	77	32 $\frac{1}{2}$
Jamba	78	31 $\frac{1}{3}$
Rhagia	78 $\frac{2}{3}$	31 $\frac{1}{3}$
Chiripha	79 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Claudij ptolemei cosmographiae quintus liber explicit

Claudij ptolemei cosmographie sextus haec habet.

Expositionē partiū quę sequūtur Asiae maioris. Assyriae. Susianae. Mediae. persidis. Parthiae. Carmaniae desertae. Arabiae felicis. Carmaniae. hyrcaniae. Margianae. Batrianae. Sogdianorū. Sacū. Scythiae interioris. Scythiae exterioris. Jmai montis. Serum. Ariae. Paropanisadum. Drangianę. Arachosiae. Gedrosiae. Regiones xxi. tabule. v.

Assyriae situs.

Assyria terminatur a septētrione. prefata Armeniae parte. iuxta Niphatē montem Ab occasu Mesopotamia. iuxta expositū finē tigridis fluuij. A meridie Susiana iuxta lineam a tigridi fluuio quae sub herculis aris est ⁊ gradus habet 80 $\frac{1}{12}$ 34 $\frac{1}{12}$ usqꝫ finē 84. 36. Ab oriēte parte Mediae iuxta lineā inde cōiungentē Armeniae finē. supra

quā est Choaththras mons cui⁹ fines 80·39½·83·38·Regiōis uero pars quae iuxta Armeniam est uocatur Arrapachitis·Quę iuxta Susianam est Sittacena· Media tenent Garamei·Vocat⁹ autem pars quę inter Arrapachitidē ⁊ Garameos est Adiabena· Quae inter Garameos ⁊ Sitracenā Apolloniatis·cui superiacet gens Sambatę·Et supra Adiabenā Calacena Garameis autem Arbilitis regio imminet·Amnes per regionem excurrunt tigridi fluuio se immiscentes Lycus cuius fontes 78·39·Et cū tigride mixtio 79·36½·Et Caprus fluuius cui⁹ fontes 79·39½ et cum tigride mixtio 79½ 36 1/12 Et Gorgus cuius fontes 80⅓ 38 Et ad tigrī mixtio 80·34⅔ Ciuitates autē ⁊ uillę Assyriae iuxta ꝑtē tigridis amnis hę st⁹.

Marda	76	38¼
Sauara	76¼	37¼
Bessara	77	37⅓
Belciana	77½	37
Ninus	78	36⅔
Sacada	78½	36½
Oroba	79	36⅓
Thelda	80	36
Ctesiphon	80	34
In media regione		
Bithaba	77⅔	38⅔
Dartha	78½	38½¼
Çigira	79⅔	38½¼
Darna	80½	39½
Obana	81	39
Thesara	81¼	38½
Corcura	78⅓	38⅙
Oroba	79⅓	38⅙
Degia	80½¼	38⅙
Comopolis	81½	38⅙
Dosa	79	37½¼
Gaugameda	79	37
Sarbina	79½	37
Arbila	80	37¼
Gomara	81⅓	37½
Phusiana	82⅙	37⅔
Isona	82½	37⅙
Sura	83	36⅔
Chatracharta	80½	36⅙
Apollonia	81	36½

Thebura	82 ½	36 ½
Arrata	83	36 ½
Cinna	83 ½	36 ⅙
Artemita	81 ¼	36
Sittaca	82	34 ½

Mediae situs.

Media terminatur a septētrione · parte hyrcani maris iuxta descriptionē hanc · post dictū Armeniae finē 79 ½ ¼ 43 ⅓

Sanina	80	43
Cambysis fl' ostia	81	42 ½ ¼
fontes fluuij	80	41
Taçina	81 ⅔	42 ½
Sabeae arae	82 ½	42 ½
Cyri fluuij ostia	84	42 ¼
fontes fluuij	82	39 ½
Cadusiorū uallū	84 ⅔	42
Cyropolis	84 ½	41 ½
Amardi fl' ostia	86 ½	41 ½
fontes fluuij	84	38 ½

Mediū lacus qui sibi coniūgitur uocaturqz Martiana 82 ½ 39 ⅓

Amana	87 ½	40 ⅔
Acola	88 ¼	40 ¼
Stratonis fl' ostia	90 ⅓	40
fontes fluuij	88	38 ½
Mandagarsis	92	40
Charindae fl' ostia	93	40 ½

finis iuxta regionē hyrcanie 94 · 40 ½

Ab occasu t'minat maiori armenia ꝯ Assyria iuxta expositas ip̄arū orientales lineas · A m'idie · perside · iuxta lineā a fine Assyrię ꝯ Susianę usqz finē 94 · 34 ½ sup̄ quā ē occidentalis pars Parchoathrę montis · Ab oriente hyrcania a fine maritimo usqz ad 94 · 39 · et Parthia iuxta lineā dictos fines cōiungentē 94 34 ½

Montes apud medos insignes st̄

Çagros mōs cui' mediū	84	38
Orontas	88 ½	38
Jasonium	90 ½	36

Et Coroni occidentalia cuius fines 92 · 38 · et 101 · 39 ·

Tenent autē occidentalia penes Armeniā Caspij quibus subiacet Martiana iuxta totū latus Assyriae · Supra mari uero Cadusij ꝯ Geli ꝯ Dribyces · post quos usqz media terrę pertinēt

Amariacae et Mardi. Tenent autē quae iuxta regionē Caduſiorū ſunt Carducí ⁊ Marundi uſq; lacū Martianū. Interiora uero Gelorū Margaſi. poſt quos Propatena pertínet uſq; Amariacos Oriētalióra Çagri montíς Sagartíj occupant. poſt quos extenditur uſq; Parthiam Choromithrena magis ſeptentrionalē habens Helymaidē. cuí quae ad ortū uergunt tenent Tapurí. A meridie Choromithrenae regionís ſunt Theſidices ⁊ Sigrianica ⁊ Rhagiana. et hoς ſupra ſuper Aſoniū montem Cadaſſi ſunt ⁊ Dartíς regio ⁊ iuxta totā perſidē Syromedia regio. Detinent autē Çagri portae 84½. 37. Caſpiae portae 94. 37. Ciuitateς et ullę mediterraneae medorū ſunt hae.

Scabina	79½	42½
Gabala	80	42
Uca	80⅔	42½
Uarna	81	42
Candyς	83½	42
Gabríς	83	41¼
Saçoa	83	41½
Tonçarma	81½	41½¼
Açaga	81¼	41⅛
Morunda	81½	41½
Tigrana	82⅔	41½
pharambara	82⅛	41½
Tachaſara	84½	41
Çalaca	86¼	41
Aluaca	80⅔	40½
Gauçanía	82	40⅔
phaçaba	82½	40⅛
pharaſpa	84½	40½
Curna	86¼	40½
phanaſpa	86½	40
Gabríς	87½	40½
Nanda	81⅔	39⅔
Çaçaca	83½	39½
Saraca	84¼	39½
Mandagara	87½¼	39½
Agançaua	89	39½
Galla	90⅛	39¼
Oracana	91	39½

Alcadra	93	39
phanaca	93	39 ½
Naçada	83	38 ⅙
Alinça q mons	84	38
Arsisaca	84	38 ⅔
Alisdaca	86 ⅔	38 ½ ¼
Darianta	87 ½	38 ½
Sincar	88	38 ½
Batena	89	38 ⅔
Vesalpa	89 ⅔	38 ⅔
Niguça	94	38
Sanaiç	92	38 ½
Rhaçynda	93 ½	38 ⅔
Venecta	93 ½	38 ¼
Bithia	84 ½	37 ⅔
Alinça	86 ½	37 ½ ¼
Çaraniç	86	37
Gabena	87	37 ½
Larasa	87 ⅙	37 ⅙
Achatana	88	37 ½ ¼
Choastna	89	37 ⅔
Niphauanda	88 ½ ½	37 ⅙
Gurrauna	91	37 ½
Choana	92	37 ¼
Trauaxa	93	37 ⅔
Auradiç	93 ⅔	37 ¼

Thebarga	89 ½	36 ⅔
Carina	84 ⅙	36 ⅓
Caberasa	86	36 ½
parachana	87 ⅔	36
Arsacaa	88 ½	36 ½
Gauna	88 ½ ¼	36 ½
heraclea	89	36 ⅔
Çania	90 ¼	36 ½ ½
Aruçis	91	36 ½
Çarama	92 ½	36 ½
Tautica	93 ½	36 ¼
Europus	93 ⅔	36 ⅔
Abacena	93	36
Cigbena	87	34 ½ ⅛
Dothitha	88 ½	34 ½ ⅛
Gerepa	89 ⅔	34 ½
Rhapsa	90 ⅙	34 ⅔
Andriaca	91	34 ⅙
Cluaca	92 ⅔	34 ⅙
Argaraudaca	93 ½	34 ½
Canatha	93 ½	34 ½ ¼
Aradripha	93 ½	34 ½ ¼

c 90 ¼

Sufianae situs.

Sufiana terminatur a septentrione Assyria iuxta descriptū eius latus. Ab occasu

Babylonia iuxta partē tigridis expositam usqz mare · Ab oriente · Perside iuxta lineam pertinentē a predicto iuxta assyriā atqz medos fine · usqz ad ostia in mari persico Oroatidis amnis · A meridie pāte persici sinus · quae ab hoc fluuio usqz tigrim fluuiū pertinet · iuxta descriptionē hanc ·

Post ostia orientaliora tigridis	80 ½	31
Vallum pasini	81	31
Mosei fl' ostia	82	30 ⅔
fontes fluuij	82 ½	33
pelodes ul' cenosus sin'	83	31
Eulei fl' ostia	84 ½	30 ⅔
fontes fluuij [illegible]	83	34
fontes fluuij [illegible]	86	38
Tenagos arenosū	84 ½ ¼	30 ½
Oroatidis fl' ostia	86 ½	30 ½
fontes fluuij	88 ½	34 ⅔

In Susiana quae supra mare sunt tenent Eldymei · quae iuxta Assyriā Cossei · Regio quae iuxta tigrim est Meletena dicitur · quae iuxta persidem Cabandena · quae sup̄ uallū Characena · Inter haec autē quod est supra Eldymeos Cyssia · supra quā Chaltapitis · Inter quā ꝯ Cyssiam Campus Decra · Ciuitates in Susiana ꝯ uillae iuxta tigrim fluuiuz

sub aris herculis	80	34 1/12
Agra	80 ½	33 ½ ¼
Araca	80 ⅙	32 ⅔
Asia	80 ⅙	31 ⅔

In mediterranea interiori Ciuitates hae sunt / palinga 83 ¾ 35 ½

Sacrona	82 ½ ¼	34
Bergan	84 ¼	34 ½ ¼
Susa	84	34 ¼
Saura	85	33 ½ ¼
Dera	81 ½	33 ⅔
Agarra	83 ⅔	33 ⅓
Abinna	85 ⅙	33 ⅙
Ariana	82	32 ½
Sela	84	32 ½
Graan	82	31 ½
Anuchtha	83 ½	31 ⅔
Vrçan	84 ⅔	31 ⅔

Insula adiacet Susianę

Taxiana	84	29 ¼

Perſidis ſitus

Perſis terminatur a ſeptẽtrione Medis · iuxta expoſitã per parthoathrã montem lineam. Ab octaſu Suſiana iuxta dictum orientale latus · Ab ortu ſolis · duabus Carmanijs · iuxta predictaz meridionalẽ lineã ab fine iuxta Mediã ⁊ parthiã adnotato · uſqz ad oſtia Bagradę fluuij quae in perſicũ ſinũ exeunt ad 94 29 ¼

A meridie · parte perſica ſinus ab oſtijs Oroatidis amnis uſqz bagradã flumen · iuxta deſcriptionẽ hãc.

poſt Oroatidis fluuij oſtia	86½	30½
Taocae extrema	87½	30 ⅛
Rhogomanis fl'oſtia	88½	30
fontes fluuij	92	34
Cherſoneſi extrema	92	29½
Jonacta ciuitas	92	29½¼
Briſoanae fl'oſtia	92	29⅔
fontes fluuij	93	34½
Auxinça	93	29½
Bagradae fl'oſtia	94	29¼
fontes fluuij	94	34¼

In perſide pars quae iuxta Medos eſt uocatur omnis paretacinis · ad quã a meridie tenduntur Meſabatae ⁊ Rapſij · ſub quibus Miſdia ⁊ uſqz mare Mardyena ⁊ Taocena ⁊ hippophagi ⁊ Suçei ⁊ ſub Mardyena Megores · Supra autẽ Suçeos Gabei · Ciuitates autẽ ⁊ uillę mediterraneae in perſide ſunt

Oçoa	84½¼	34⅓
Tanagra	86	34½
Marraſium	92½	34½
Aſpadana	86	33⅔
Axima	87½¼	33½⅓
Paruoſpana	89	33½⅓
perſopolis	91	33⅓
Niſerga	90¼	34
Syeta	91½	34
Arbua	92¼	33
Cotamba	93½	33⅔
poticara	87¼	32¼
Ardea	88	32½
Cauphiaca	89	32½
Batthina	90	32⅓
Cinna	92⅓	32⅓
parodana	93½⅓	32¼
Taepa	87	31½¼

Tragonica	87 ½	31 ½
Metona	89 ⅛	31 ¼ ¼
Chorodna	90	31 ¼
Corra	91 ½	31 ½
Gabra	92 ¼	31 ½
Orobatis	87	30 ½ ½
Taoca	89	30 ½
parta	90	30 ½
Mammida	91	30 ½
Vxia	91 ½	30
palarracha	93	30 ½
Gabae	93 ½	30 ⅛
Insulae persidi adiacent		
Tabiana	87	29 ¼
Sophtha	88	29 ½
Alexandria que q Aracia	90 · 29	

Parthiae situs.

Parthia terminatur ab occasu parte Medorū exposita. A septentrione hyrcania secundū equidistantē lineā que per Coroni montē exit usqz finem cuius gradus. 101 · 39 · Ab oriente. Aria iuxta lineā a predicto fine per Masdoranū mōtem exeuntem usqz terminū. cuius grad⁹ sunt 101 ½ 73 ½ A meridie + deserta Carmania iuxta lineam iungentē expositos fines per parthoathrā mōtē. Vocatur autē pars parthiae que iuxta hyrcaniā est Comisena. q quae sub hac est parthyena. Post Choroana est q Partayticena. post quā iuxta Carmaniam Tabiena iuxta se habens Sobidas. Ciuitates q uillae + parthiae hae sunt.

Oenunia	94	38 ½
Caripraca	97 ¼	38 ½
Suphtha	100	38 ½
Ambroday	94 ½	38 ½
Rhoana	98 ½	38 ½
Araciana	94 ½	38
Hecatompylon regiū	94 ¼	37 ½ ¼
Dordomana	94 ¼	37 ½
Parbara	98 ½ ½	37 ½
Mysia	100 ½	37 ½
Sindaga	96 ⅛	37
Charax seu uallū	94 ¼	36 ½
Semina	96	36 ½
Maricha	98	36 ½

Aspa	94	36 $\frac{1}{3}$
Tastacha	99	36 $\frac{1}{3}$
Harmiana	101	36 $\frac{1}{6}$
Apamia	94 $\frac{1}{4}$	36
Simpsimida	96 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{2}{3}$
Choana	94 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{2}$
Appha	98	34 $\frac{1}{3}$
Pasacartia	94 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{4}$
Rhuda	94	34
Artacana	96	34 $\frac{1}{2}$
Rhagra	98 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{3}$

Carmaniae deserte situs

Carmania deserta terminatur ab occasu parte Persidis iuxta Bagradā fluuiū · quae scilicet a Parchoathra monte extenditur usqz finē cuius grad⁹ 94 · 31 · A septentrione · Parthia iuxta expositā per Parchoathram montē lineā · Ab oriēte · ꝑte Ariꝭ scdm lineā ꝓductā a predcā linea usqz finē cui⁹ grad⁹ 101 · 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ A meridie reliqua Carmania ꝑ lineā iūgētē prefatos limites · Colunt autē hāc desꝛta Carmaniā · a plaga quidē meridionali Isachitae et Chuthi · Media autem Gadanopydres · A septentrione uero ꝯ ab ortu solis Modomastica totū id latus appellatur ·

Arabiae felicis situs

Arabia felix terminatur a septentrione expositis lateribus Petreae ꝯ desertae Arabiꝭ ꝯ parte australi persici sinus · Ab occasu sinu arabico · A meridie mari rubro · Ab oriente ꝑte persici sinus ꝯ mari quod ab ore ipsius effunditur usqz Syagrum promontoriū · Eius quidē ora litorea descriptionē hanc habet · post limitē arabici sinus iuxta Elanitē sinū interiorē · qui limes dict⁹ ē habere gradus 66 $\frac{1}{3}$ 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$

Modiana	66 $\frac{2}{3}$	27 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
hippos mons	66 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{3}$
hippos uilla	67	26 $\frac{2}{3}$
phoenicū uilla	67 $\frac{1}{3}$	26 $\frac{1}{3}$
Rhaunathi uilla	67 $\frac{1}{4}$	24 $\frac{2}{3}$

Chersonesi extrema	67	24 $\frac{1}{3}$
Jambia uilla	68	24
Hanc litoreā partē primo qdē habitant Thamydite ꝛ deinde Sideni · postea Darrae · post quos Thanubari · postea Arsae.		
Copar uilla	68 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{4}$
Arga uilla	69	22 $\frac{2}{3}$
Çabram regia	69 $\frac{1}{3}$	22
Centos uilla	69 $\frac{1}{3}$	21 $\frac{1}{2}$
Thebae ciuitas	69 $\frac{2}{3}$	21
Betij fl' ostia	69 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{2}{3}$
fontes fluuij	76	24 $\frac{1}{2}$
Cassanitorū regionis		
Badeo regium	70	20 $\frac{1}{4}$
Amba ciuitas	70 $\frac{2}{3}$	19 $\frac{1}{2}$
Mamala uilla	71 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	18 $\frac{1}{6}$
Adedum uilla	72 $\frac{1}{4}$	17 $\frac{1}{6}$
In Elesaro regione		
Pudnij ciuitas	72 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
Elu uilla	73 $\frac{1}{2}$	15
Napolis uilla	73 $\frac{1}{6}$	
Sacatia ciuitas	74 $\frac{1}{4}$	14 $\frac{1}{2}$
Muça emporiū	74 $\frac{1}{2}$	14
Sotipi portus	74 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	13
Pseudocelis	75	12 $\frac{1}{2}$
Ocelis emporiū	75	12

Palindromos ꝓmōtoriū	74 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{2}{3}$
Rubri maris post angustia		
Posidiū ꝓmōtoriū	75	11 $\frac{1}{2}$
Sanina ciuitas	75 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$
Cabulathra mons	76 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$
Homeritorū regionis		
Madoca ciuitas	77	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Mardacha ciuitas	78	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Lees uilla	78 $\frac{2}{3}$	11 $\frac{1}{2}$
Animoniū ꝓmōtoriū	79 $\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{6}$
Arabia emporiū	80	11 $\frac{1}{2}$
Agmanispha uilla	80 $\frac{2}{3}$	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Melas mons	81 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Abisama ciuitas	82	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Magnū litus	82 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$
Mada uilla	83	11 $\frac{1}{2}$
Eristha ciuitas	83 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Paruū litus	83 $\frac{2}{3}$	11 $\frac{1}{2}$
Cana emporiū ꝛ ꝓmōtoriū	84	12 $\frac{1}{2}$
Trulla portus	84 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{2}{3}$
Metha uilla	84 $\frac{1}{3}$	13
Prionotus mons	84 $\frac{2}{3}$	13
Prionis fl' ostia	85	13 $\frac{1}{2}$
fontes fluuij	82	17 $\frac{1}{2}$
Embolū uilla	85 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$
Tretos portus	86	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Thialemath uilla 87 14
Moscha portus 88 $\frac{1}{2}$ 14
Syagros extrema 90 14
In sinu Sachaliti in quo co-
lymbisis pinici super utri-
bus nauigant
Sachalitorū regiōis
Metacū uilla 88 16
Ausara ciuitas 87 $\frac{1}{3}$ 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Anga uilla 87 $\frac{1}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$
Astoa uilla 88 $\frac{1}{2}$ 18 $\frac{1}{2}$
Neogilla nauale 89 19
hormani fl' ostia 89 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{6}$
Didymi montes 90 $\frac{1}{4}$ 19 $\frac{1}{3}$
Coseuda 91 20
Vaticiniū dianae 91 $\frac{2}{3}$ 20
Abissa 92 $\frac{1}{3}$ 20 $\frac{1}{4}$
Corodamū pmōtoriū 93 20 $\frac{1}{4}$
Et in angustijs sinus persici
Cryptos portus 92 $\frac{2}{3}$ 20 $\frac{1}{2}$
Melanes montes Asaborum
dicti quorum medium supra
mare 93 22
Asaborū pmōtoriū 92 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{3}$
Persici sinus
Ichthyophagorū sinus maxi-
me se extendunt eos autem
interius tenēt Macae postea
Anaritorum
Rhegama ciuitas 88 23 $\frac{1}{6}$
Sacra solis pmōtoria 87 $\frac{1}{3}$ 23 $\frac{1}{2}$
Laris fl' ostia 86 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$
fontes fluuij 81 18
Capsina ciuitas 86 23 $\frac{1}{6}$
Cauana ciuitas 85 23
Postea Egeorū
Sarcoa ciuitas 84 $\frac{1}{4}$ 23
Carada ciuitas 83 $\frac{2}{3}$ 23 $\frac{1}{2}$
Atta uilla 82 23 $\frac{1}{4}$
Postea Gerreorum
Magindanapa ciuitas 81 23 $\frac{1}{3}$
Gerra ciuitas 80 23 $\frac{1}{3}$
Gilbana ciuitas 80 24 $\frac{1}{6}$
Postea Themorum
Ithar ciuitas 80 24
Magorū sinus 80 24 $\frac{1}{3}$
Istriana ciuitas 80 24 $\frac{2}{3}$
Postea Leanitorū
Mallada ciuitas 80 $\frac{1}{6}$ 26 $\frac{1}{6}$
Chersonesus pmōtoriū 80 $\frac{1}{3}$ 26 $\frac{1}{2}$
Leanitis sinus 79 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 27
Itamos portus 79 $\frac{2}{3}$ 27 $\frac{1}{3}$

·vj·

Adari ciuitas	79 ¼	27 ⅔
Postea Abuceorum		
Sacer sinus	79 ¼	28 ¼
Coromanis ciuitas	79	27 ½ ¼
Post quā prefat² iuxta eremū finis q		
Mesanites sinus	79	30 ⅙
Regionis montes insignes habētur		
hi qui iamdicti sunt · cōprehendentes multū mediterraneae q hi qui cognominantur		
Ζames mons	76	24
Et Marithri mōtes	80 ½	21 ½
Et Climax mons	76 ½	16
Post quē fons est appellatus		
Stygis aqua cui gd²	78	14
Et alij ignobiles montes supra		
Cinedocolpitas	71	24
Et supra Cassanitas	73	20
Et sub Marithris	84 ½	17 ⅔
Et sup̄ Asaborū mōtes	88	22 ½

Tenent autē mediterranea · iuxta quidē montana quae ad septētrionē uergunt fere in totū Scenitē. preterea supra ipsos Oaditae. Magis autē australes qui sūt eis Saraceni et Thamydeni · postea iuxta Ζameta montē ab occasu Apatei q Athritae q apud ipsū Mesemanes q Edeni · Ab oriente Leceni q Asapeni q Jolisitē · A meridie Catanitē · Postea Thanuitae · q horū ab occasu Manitae · supra quos Alapeni · Et iuxta Cinedocolpitas Malichae · q sub Manitis interior Smyrnophoros · postea Minei gens numerosa · sub quibus Doreni q Moeritae · postea sabei q Achchitae sup̄ montē Climaca · Supra autem Marithos montes Malangitae q dē a septentrione q Dacharemoeζae · Dicti sunt autē a meridie Bliulei q Omamitae · quibus orientaliores sunt Cottabani usq; montes Asaborū · sub quibus Libanophoros · postea iuxta Sithalitas Jobaritae · Sub Gerreis autē Alumeotae · Postea Sophanitae et Cithebanithae q usq; ad Climaca Arabanitae · Sub his autē omnibus Chatramonitae a Climace usq; Sabeos · A meridiana uero plaga Climacis Masonitae sūt.

Postea Tasaritae ꝛ iuxta home-
ritas Tappharitae ꝛ Rhathinę
supra quos Maphoritae · quibꝫ
uersus orientē iuxta quidem
Chatramonitas est exterior
Smyrnophoros · Juxta autē
Syagrū usqꝫ mare Ascitę sūt.
Ciuitates autē dicunt felicis
Arabię ꝛ uillę meditranęę hę.

Aramaua	67 1/2	29 1/2
Ostama	69 1/2	29
Thapaua	71 2/3	29
Macna	67	28 1/2 1/4
Ancala	68 1/4	28 1/2 1/4
Madiama	68	28 1/4
Achrona	70	28 1/4
Obraca	71 1/2	28 1/3
Rhadi uilla	73 1/2	28 1/2
pharatha	73 2/3	28 2/3
Satula	73 1/2	28 1/6
Laba	68 1/6	27 2/3
Thema	71	27
Gea ciuitas	71 1/4	27 1/3
Soaca	68	26 1/4
Negran	70 1/2	26
Salma	74 1/2	26

aina 75 2/3 27 1/3
lugana 76 ÷ 27 1/4
gesa 78 2/3 27 1/4

Arra uilla	74 2/3	26 1/6
Digima	77	26 1/6
Saphtha	78 1/4	26 1/3
Phigia	79	26
Badais	68 1/2	24 1/2
Ausara	71	24 1/2
Jabri	74 1/2	24
Alata ciuitas	77 1/3	24 1/2
Mechura	69 2/3	24 1/2
Thumna	71 1/6	24 1/2 1/3
Aluara	71	24 1/4
Phalbinū	73 1/2 1/4	24
Salma	73 1/3	24 1/3
Gorda	76 1/6	24 1/2
Marata	79 1/3	24 1/3
Jbirtha	79 1/3	24 2/3
Lathrippa	71 2/3	23 1/3
Carna	73 1/6	23 1/4
Biabanna	76 1/2	23
Giratha	77 2/3	23
Catara	79 1/2	23 1/3
Beba	71 1/2	22 1/2
Macoraba	73 1/3	22
Sata	81 1/6	22 1/3
Masthala	81 1/2 1/4	22 1/2
Domana	82 1/3	22 1/2

·VI·

Atia	84	22 ¼
Rhabana regia	87	22
Chabuata	79 ¼	22
Thumata	77 ⅔	21 ½
Olaphia	77 ⅔	21 ½ ¼
Jnapha	79 ⅓	21 ⅔
Tiagar	84	21 ½
Appa	91	21
Agdamū	73 ½	20 ½
Carman regiū	81 ¼	20 ¼
Jrala	82	20 ¼
Maocosmꝰ metropolis	81 ¼	20 ⅔
Lebris	82	20 ½
Lattha	83 ½	20 ¼
Hieracū uilla	84 ⅓	20 ½
Albana	74 ½	20 ¼
Chargatha	76 ⅓	19 ¼
Laththa	74 ½	19 ½
Omanū emporiū	77 ⅔	19 ½ ¼
Marasdū	74 ½	18 ½
Mara metropolis	81 ½ ¼	18 ⅔
Jula	84 ½	18 ¼
Magulana	74 ½	17
Syleum	76 ⅔	17
Mariama	78 ⅓	17 ⅓
Thumna	79	17 ¼
Vodona	80	17 ½
Marimatha	84 ⅓	17 ⅔
Saba	73 ⅔	16 ½ ½ ⅓
Menambis regia	74 ½ ¼	16 ½
Thauba	78 ⅔	16 ⅓
Sabbata metropolis	77	16 ½
Madasara	71 ½ ¼	16 ½
Gorda	82 ½	16
Thabana	84 ⅔	16 ½
Miba	74 ½	14 ½
Stygis aquę fons	78	14
Draga	79 ⅓	14 ¼
Saruum	80 ⅔	14 ¼
Mepha metropolis	83 ¼	14
Saracta	74	14 ½
Sapphar metropolis	88	14 ½
Ara ciuitas regia	80 ½	14 ½
Rheda	83 ⅔	14 ⅓
Benum	84 ½	14 ¼
Thuris	74 ¼	13
Lachchera	77 ½	13 ½
Hyela	79	13 ½ ½
Maccala	81	13 ½ ¼
Sachla	82 ⅔	13 ½
Saba regia	76	13
Deua	77 ⅔	12 ½ ¼

Sochchor	78 ½	12 ⅔
Baua	80 ½	12 ⅔
Dela	82	12 ⅔
Cua	83	12 ½
Insulę regioni ^adiacent iuxta sinū arabicū		
Enī	64 ½ ¼	27 ⅓
Timagenis	66	24 ½ ¼
Cygena	66 ¼	24 ⅓
Demonū	66 ½ ¼	23 ¼
Polybij	67 ⅔	21 ⅔
Hieracum	69 ½	19
Socratis	70	16 ⅔
Cardamina	71	16
Ara	71	14 ⅓
Combusta	70 ½	14 ½
Malichi duę	72 ½	12 ½
Adani due	72 ½	12 ½
In rubro marī		
Agathoclei duę	80 ½	10
Cocconati tres	83	9
Dioscoridi īsula ⁊ ciuitas	86 ⅔	9 ½
Occidētale eī promōtoriū	84 ·	12 ½
Treta	86 ½	12
Et iuxta Sachalitem sinum		
Cenobij septem	91	16 ½
Organa	92	19
Sarapiadis ī qua fanū	94	17 ½
In sinu persico		
Apphana	81 ½	28 ⅔
Jchara	82	24
Tharo	84 ¼	24 ½ ¼
Tylus	90	24 ⅔
Arathos	91 ⅔	24 ⅔

Carmaniae situs.

Carmania terminatur a septentrione: ab exposito meridionali latere Carmaniae desertae. Ab oriente Gedrosia iuxta persicos montes in linea p ipsos montes emissa: a fine iuxta desertā usq; ad indicum pelagus iuxta gradus. 104. 20. Ab occasu parte persidis: a fine iuxta desertā Carmaniā usq; ad Bagradae fluuij ostia: ⁊ hīc parte persici sinus: quae uocat ⁊ ipsa sinus Carmanicus iuxta descriptionem hanc.

Post Bagradę fluuij ostia	94 ·	29 ¼
Darę fluuij ostia	94 ¼	28 ⅔
Cathrappi fl' ostia	94 ½	27 ⅔
Corij fl' ostia	96	26

Achindanae fl' ostia	95 2/3	26
Andanis fl' ostia	96	25
Sagani fl' ostia	95 2/3	24 1/2
Armuça ciuitas	94 1/2	23 1/2
Armuçũ pmõtoriũ	94	23 2/3
Carpella pmõtoriũ	94	22 1/6

A meridie parte indici maris usqz ad prefatũ finẽ cui' descriptio sic se habet · Post Carpellã promõtoriũ ĩ sinu Paragonte

Canthatis ciuitas	96 1/2	23
Agris ciuitas	96 1/2	23
Nommana	97 1/2	23
Rhogana	98 1/4	22 1/2
Salari fl' ostia	98 1/2	22 2/3
masin	99 3/4	22 2/3
Samidaca	99 1/2 1/4	22 2/3
Samidachis fl' ostia	100 1/2	22 1/3
fontes fluuij	104 1/2	25
Tisa ciuitas	101 1/6	22
Candriatis fl' ostia	101 1/4	21 2/3
Bagia pmõtoriũ	101	21
Cyiça portus	101 1/4	20 2/3
Alambatorũ pmõtoriũ	101	20

huc usqz sin' ẽ Paragon appellat' · postea

Derrana uilla	101	20 1/6
Cophanta portus	101	20
Çorombe fl' ostia	102	20
Badara	103	20 1/6
Musarna	103	20 1/6

Post que prefat' limes usqz indicũ pelagus qui limes habet 104 · 20 · Montes autẽ sunt in regione predicta iuxta desertã ⁊ Gedrosiã · qui uocantur Semiramidis · ⁊ Strongylus a figura dictus cui' medium gradus habet 94 1/2 · 23 · et alij quodãmodo eque distantes a persicis · a quibus fluunt amnes qui magis occidentales sunt quã Samidaces · quorũ mediũ · 99 · 26 · Tenent autẽ quae iuxta deserta sunt Camelobosci Soçotae appellati · Sub his autẽ procul a mari extendunt' ⁊ Rhudiana ⁊ Agdenitis · postea Parepaphitis sub qua Arae et Charadrae gentes · Postea Cabadena ⁊ Canthonina · et supra mare Pasargadae ⁊ Chelonophagi · Ciuitates ⁊ uillae mediterraneae dicuntur in Carmania hae ·

Portospana	96	28 1/2 1/4

Carmana metropolis · 100 · 29
Thaspis 98 27 2/3
Nipista 97 1/2 24
Chodda 101 1/2 24
Taruana 96 24 1/6
Alexandria 99 24 1/3
Sabis 97 1/2 24 1/2
Thiroasca 99 2/3 23 2/3
Ora 102 1/2 23 2/3
Cophanta 102 1/4 23

Insulae autē adiacent Carmaniae in persico quidē pelago
Cadana in qua Miltus 99 27 1/4
Gorochtha 99 1/3 24 1/2

In indico autem mari
polla 98 19
Carmina 102 18
Liba insula 104 19

Hyrcaniae situs.

Hyrcania terminatur a septētrione parte hyrcani pelagi · quae est a fine Medorū usqz ostia Oxi fluuij quae gradus habent · 100 · 43 · ī quo mēbro iacēt
Saramana ciuitas 99 1/2 1/4 40 1/2
Maxerae fl'ostia 97 1/3 41 1/2
fontes fluuij 98 38 2/3
Socandē fl'ostia 97 1/2 42
Et statim Oxae fl'ostia 97 1/2 42
Ab occasu exposita parte Mediae usqz situ 94 · 39 · Ameridie parthia iuxta expositū ipsius latus per Coronū · Ab oriēte Margiana per mōtana prefatos fines iungentia · Colunt autē hyrcaniā · quae supra mare sunt Maxerae ⁊ Astaueni · ⁊ sub Maxeris Chrindi · post quos Arsitis adiacet Corono · Sub Astauenis autē Siracena · Ciuitates autem in ea feruntur
Baranga 99 42
Adrapsa 98 1/2 41 1/2
Casapa 99 1/2 40 1/3
Abarbina 97 40 1/6
Sorba 98 40 1/2
hyrcania metropolis 98 1/2 40
Sicina 100 39 1/2 1/3 1/12
Maruса 96 39 2/3
Sacra 94 1/4 39 1/2
Asmurna 97 1/2 39 1/2
Mesota 99 39 1/2
Et insula iuxta litus ipsū nomine

Talca 94 · 43 1/12

Margianae situs.

Margiana terminatur ab occasu hyrcania iuxta expositū latus. A septentrione parte Scythiae quę ab ostijs Oxae amnis usqz sectionē extenditur quae iuxta Bactrianam est cuius situs grad? habet 103 · 44. A meridie parte Ariae iuxta equidistantē lineam quae a termino qui adnotatur iuxta hyrcaniā atqz parthiam per Sariphos montes exit usqz finē cui? situs · 109 · 39 · Ab oriente Bactriana iuxta montana quę prefatos fines coniungunt · habet autē regionē fluuius insignis Marg? cuius gradus · 104 · 39 · Eius cōiunctio cum Oxa fluuio 102 2/3 43 1/2 · Tenēt regionē qui iuxta Oxam sunt Derbictae · qui sub his Massagetae post quos Parni et Dacae · sub quibus eius deserta 7 qui magis + orientales sunt Tapuri 7psius autē Ciuitates hae

Ariaca 103 43 1/3
Sena 102 1/2 42 1/2
Aratha 103 1/2 42 1/2
Argadena 101 1/2 41 2/3
Jasonium 103 1/2 41 1/2

Apud ipsum coniungitur fluuio Margo alius fluuius a Sariphis defluens montibus cui? fōtes 103 · 39 ·

Rhea 102 40 1/2
Antiochia margiana 106 40 2/3

Haec inter duo principia Margi + fluuij sita est

Guriana 104 40 1/3
Nigea 104 41 1/3

Bactrianae situs.

Bactriana terminos habet ab occasu Margianā iuxta expositū latus · A septentrione 7 ortu solis Sogdianos · iuxta reliquā partem Oxae amnis. A meridie parte Ariae quae a fine qui iuxta Margianā est · extenditur usqz finē cui? sit? 111 · 39 · Regionē autē percurrunt fluuij Oxae se cōiungentes Ochus cui? fontes gradus habent · 110 · 39 · Et Dargamanis cuius fontes · 116 · 36 2/3 Et Zariaspis cui? fontes · 113 · 39 ·

Et Artames cuius fontes 114. 39. Et Dargidos cui? fōtes 116. 39. hic quidē admiscetur Oxae amni iuxta situ habentē gradus 116 ½ 44. Reliquorum uero Artames quidē ⁊ Cariaspis immixti prius inuicē iuxta situ 113. 40. Oxae admiscentur ī gradibus 112 ½ 44. Dargamanis autē ⁊ Ochus. ⁊ ipsi prius immixti simul iuxta grad? 109. 40 ½ in Oxam exeunt in gradibus 109. 44 ½. Paropanisi uero mōtis situs 111 ½ 39 Et 119 ½ 30. In Bactriana quae septentrionalia sunt iuxta Oxam fluuiū tenēt Salaterae ⁊ Cariaspae. horū a meridie sub Salateris Chomari sunt. sub qbus Comi . . . . . postea Artinacae. postea Tambyci. Sub Cariaspis quidē Tochari magnū gen? Sub quibus Marynei et Scordę ⁊ Varni. ⁊ etiā sub his Sabadij. Sub Sabadijs. Orisiti ⁊ Anarę. Ciuitates autē sunt Bactrianae iuxta Oxam amnem.

Charracharta	110	44 ½
Carispa	114	44
Choana	117	42
Suragana	117 ½	40 ½
Phatrua	119	39 ½

Juxta autē alios amnes

Alicodra	107 ½	43 ½
Chomara	106 ½	42 ½
Curiandra	109 ½	42 ½
Cauaris	111 ½	43
Astacana	112	42 ½
Eburmi regina	108 ½	41 ½
Menapia	113	41 ½
Eucratidia	114	42
Bactra regia	116	41
Estobara	109 ½	39 ½
Maracanda	112	39 ¼
Maracodra	114 ½	39 ½

Sogdianorum situs.

Sogdiani terminātur ab occasu. parte Scythiae quae a sectione Oxae fluuij per oxios montes iuxta Bactrianā ⁊ Margiana extenditur. usq3 sectionē Jaxarti fluuij quae grad? habet 110. 44. Aseptentrione similiter parte Scythiae iuxta sectionē inde Jaxarti fluuij usq3 eius flexionis finem

cui gradus sūt 120 · 48 ½ Ab oriente Sacis iuxta flexionē inde Jaxarti usq3 eius fontes quae gradus habēt 124 · 43 · ⁊ iuxta lineā ab his productā usq3 ad 124 · 38 ½ · A meridie ⁊ etiā occasu · bactriana iuxta expositā Oxae sectionem · ⁊ montibus qui propriae Caucasij appellantur · iuxta lineā iūgētē prefatū finē ⁊ Oxae fontes · protenduntur autē mōtes fere inter duos fluuios · qui Sogdij dicuntur · quorū fines gradus habent 111 · 47 · et 122 · 44 ½ · Ab his defluunt fluuij · amnes plures ignobiles secū admiscentes · Eorū unus lacū Oxiam facit cuius mediū 111 · 45 · Et alij duo ab ipsis eisdē mōtibus a quibus Jaxartes ipse feruntur · Vocantur autem montana haec Comedorū · ⁊ ipsi fluuio admiscentur · Appellatur autē ipsorū alter Demus cuius fontes gradus habent 124 · 43 · Mixtio autē cū Jaxarte · 123 · 47 · Alter uero Bascatis dicitur cuius fontes gradus habent · 123 · 43 · ⁊ huius cū Jaxarte cōiūctio 121 47 ½ ·

Tenent autē regionē iuxta Oxios montes Pasicae · Quae autē maxime septentrionalia sunt Jaxartis tenent Jatij et Tachori · sub quibus Augali · Postea iuxta mōtes Sogdios Drancae ⁊ Drybactae et Pandari · sub montibus autē Madieni · ⁊ iuxta Oxam Oxiani ⁊ Chorasmij · his uero orientaliora habent Drepsiani ambos fluuios cōiungentes · Postea his orientaliores Anieses iuxta Jaxartū · Cirrodees autē iuxtā oxā · Et inter Caucasiū montē ⁊ Jmaū est regio nomine Vandabanda · Montanae autē ciuitates Sogdianorū sunt iuxta Jaxartum ·

Cyreschata	122	43 ⅔
Juxta Oxam		
Oxiana	117 ⅙	44 ⅔
Maruca	117 ¼	43 ⅔
Cholbisina	120 ⅔	43 ¼
Interea autē ⁊ insuperiore fluuiorū ꝑte		
Tribactra	112	45 ½
Alexandria Oxiana	113	44 ⅔
Indicomordana	115	44 ⅔
Drepsa metropolis	120	45

Alexandria ultima 122 41

Sacarum situs.

SAcae terminatur ab occasu Sogdianis iuxta expositum orientale ipsorū latus. A septentrione Scythia iuxta equidistātē lineā: quae a flexione Jaxarti amnis educitur usq; finē cuius sit 130. 49. Ab oriente similiter Scythia iuxta lineas inde productas per montē qui Ascataneas dicit: usq; presidiū siue opidū eorū qui apud Seras proficiscuntur penes Jmaum montē cui opidi gradus sunt 140. 43. & per montē Jmaū uergētem ad aretos usq; finem qui gradus habet. 144. 34. A meridie ipso Jmao monte iuxta lineā prefatos fines coniungentē. Sacarū regio Nomadū est. Ciuitates enī nō habent. Nemora autē & speluncas habitant. Sūt autē in ea predicta Comedorū montana quorū ascensio a Sogdianis gradus habet 124. 43. Que autē iuxta uallē Comedorū sūt gradus habent 130. 39. Et turris que lapidea dicitur gradus habet 134. 43. Appellantur autē qui iuxta Jaxartū sunt Caratae et Comari: qui uero supra mōtana sunt omnes Comedae. Qui iuxta Ascatancam Massagetae: qui uero interiacent Grunei Scythe & Toornae: sub quibus iuxta Jmaum montē Cyltae.

Scythiae situs.

SCythia intra Jmaū mōtē terminatur ab occasu Sarmatia Asiatica secundū lineā expositā A septētrione terra īcognita. Ab oriente Jmao monte ad artō uergente secundū meridianam ferme lineā: quae a predicto oppido usq; ad terrā īcognitā extenditur. A meridie ac etiā oriente Sacis quidē & Sugdianis et Margiana iuxta ipsorū expositas lineas usq; ostia Oxae amnis in hyrtanū mare exeuntis: ac etiā parte quae hinc ē usq; ad Rha amnis ostia quae gradus habent 87 ½ 48 ½ ⅓ Ad occasū autē uergit īgdibz. 84. 44.

Rhymmi fluuij ostia	91	48 $\frac{1}{4}$
Daicis fl' ostia	94	48 $\frac{1}{4}$
Jaxarti fl' ostia	97	48
Jstai fl' ostia	100	47 $\frac{1}{3}$
Polytimeti fl' ostia	103	44 $\frac{1}{2}$
Aspabotis ciuitas	102	44
Post qua Oxae fl' ostia	100	43

Montes Scythiae intra Jmaum montē insignes sunt: magis oriētales ꝛ qui appellantur Alani q̊ꝝ fines 104. 49 $\frac{1}{2}$ Et 118. 49 $\frac{1}{2}$. Et qui appellantur Rhymmici quorū fines. 90. 44. et 99. 47 $\frac{1}{4}$ Aquibus defluunt Rhymmus ꝛ alij quidā ad Rha fluuiū ꝛ Daici amni se cōmittentes. Et Norussus mons cui fines 97. 43. ꝛ 106. 42 $\frac{1}{2}$. Ab hoc autē defluit Daix amnis ꝛ alij quidā admiscentes se Jaxarto fluuio. Et montes qui Aspesij dicuntur quorū extrema gradus habent. 111. 44 $\frac{1}{2}$ Et 117. 42 $\frac{1}{2}$. Et ab his quidā defluunt ad Jaxartū fluuiū. Et Tapuri montes quorū fines 120. 46. et 124. 49. Aquib' iterū ad Jaxartū quidā amnes excurrunt. Apud autē hos inter ima amnium montes surgunt Sycbi: quorū fines gradus habent 121. 48. et 132. 62. Et qui uocantur Anarei montes q̊ꝝ fines 130. 46. ꝛ 137. 40. Post quos est flexio montis Jmai ad septētrionē uergens. Colunt autē hanc scythiā omnē uersus septentrionē: prope tērā incognitā qui cōmuni uocabulo Alani scythę nominantur ꝛ Suobeni ꝛ Alanorsi. Partem autē quę sub his ē tenent Setiani ꝛ Massei et Sycbi: ꝛ iuxta Jmaū montē Tectosaces. Juxta autē orietaliores Rha fluuij fontes: Rhobosci: sub quibus Aomani: postea Paniardi: sub quibus iam apud fluuium est Canodipsa regio et sub ipsa Coraxi. Post Orgasi: post quos Jaxartę genus magnū: iuxta eiusdem nominis fluuiū usqꝫ flexionē ad Tapuros montes. Jteruꝫ sub Setianis Mologeni: sub q̄bus usqꝫ ad Rhymmicos montes sunt Samnitae. Sub Masseis ꝛ Alanis mōtibus Çaratae et Sasones: ꝛ qui orientaliores Rhymmicis mōtibus sunt Tybiacae: Post quos

sub Çaretis Tabieni et Jastae ꝛ
Machetegi iuxta Norossū mōtē.
sub q̄bus Norosbes ꝛ Norossi ꝛ sub
his Cacagae Scythae iuxta Ja-
xartas. Sunt autē et Aspesijs mō-
tibus magis occidentales Aspesij scy-
thae. Oriētaliores autē Galacto-
phagi. Similiter autē ꝛ Tapuris
montibus et Suebis orientaliores
sunt Tapurei. Anareis uero mon-
tibus. ꝛ Ascatancae monti immi-
nent eiusdē nominis Scythae. A-
narei quidē sub Tectosacibus. Asca-
tancae autē orientaliores Tapuris
montibus sunt. et usq; montem
Jmaum incolunt. Jnter autē Oxi-
os montes ꝛ sectionē quae apud
ostia est Jaxarti. ꝛ litorea quae
iacent inter duos amnes tenēt
Ariatae iuxta Jaxartū. sub his
autē Namastae. postea Saga-
raucae. ꝛ iuxta Oxam fluuiuz
Rhibij in quibus est ciuitas.
Danaba 104 44

Scythiae extra imaū situs.

Extra montē Jmaū Scythia
terminatur ab occasu Scythia in-
teriori ꝛ Sacis iuxta totā mōtiū
diuersionē ad arctos. A septentrio-
ne terra incognita. Ab oriente
Seris. secundū lineam rectam cuius
fines gradus habent 140. 63. et 160. 34.
A meridie. parte indiae quae extra
Gangem est fluuiū iuxta lineam
equidistantē priori. expositos fines
iungentē. Jacet autē in membro
hoc. pars occidētalis Auçaciorum
montiū quorū fines 149. 49 et 164.
44. et pars montiū qui Casij ap-
pellantur etiā ad occasū uergens.
horū fines gradus habent 143. 36
et 164. 36. Juxta Auçacios fons
est Oechardi fluuij cuius gradus
143. 42. Tenēt autē Scythiā hanc
a Septentrione Abij Scythae.
Quae sub his sunt hippophagi Scy-
thae. post quos Auçacitis extēditur
regio. ꝛ sub hac etiā iuxta prefatū
opidū regio Casia. sub qua Chatae
Scythe. Postea Achassa regio. ꝛ sub
hac iuxta Emodos mōtes Cauranei
Scythe. Ciuitatē autē ī hoc mēbro sūt.

Auçacia	144	49 $\frac{2}{3}$
Sota	144	34 $\frac{1}{3}$
Issedorū scythica	140	48 $\frac{1}{2}$
Chaurana	140	37 $\frac{1}{4}$

Sericae situs.

Serica terminatur ab occasu Scythia quae extra Imaum est. iuxta lineā expositā. A septentrione terra incognita iuxta parallelum Insulae Thyles. Similiter et ab oriente terra incognita iuxta meridionalē lineā cuius fines sunt 180. 63. et 180. 34. A meridie reliqua parte indiae extra gangē per eandē paralleli lineā usqz finē cui⁹ situs 173. 34. preterea Sinis per lineā hinc productā usqz finē expositum terrae incognitae. Montes autem cingunt Seras. qui Annibi appellantur quorū fines gradus habēt 143. 60. et 171. 46. Et Auçaciorū pars occidetalis quae dicta est. Et Casiorū montiū pars etiā orientalis sicut + expositū est. Similiter ꝯ orientalia Emodorū montiū qui serici appellantur ut dictū etiā est. Et Asmirei + montes. quorū fines gradus habent 167. 47 $\frac{1}{2}$ et 174. 47 $\frac{1}{2}$ Et Tagurus mōs cui⁹ mediū 170. 43. Et qui uocat⁹ Ottorocoras mons cui⁹ fines 169. 36. et 174. 39. Regionē maxime percurrūt fluuij. Oechardes amnis cui⁹ fons iuxta Auçacios dictus est. Qui uero iuxta Asmireos montes fons est. gradus habet 174. 47 $\frac{1}{2}$ Scissio ad Casios fere montes gradus habet 160/49 $\frac{1}{2}$ fons autē qui in his ē 161. 44 $\frac{1}{4}$. Quae maxime quidē septētrionalia sunt Sericae. colit gens Anthropophagorū Sub quibus sunt Annibi. gens quae eiusdē nominis mōtibus superiacet. Inter hos ꝯ Auçacios sunt Siçiges. sub quibus Damnae post pialae usqz Oechardū fluuiū. ꝯ sub hoc eodē nomine Oechardae. Etiā qui uocatur Bautisus amnis. cuius quidē fons qui apud Casios mōtes est gradus habet 160. 43. qui uero apud Ottocarā est 176. 39. Scissio autē ad Emodos 168. 39. fons uero qui in his ē 160. 37. Iterū orientaliores Annibis sūt

Garinei ꝛ Rhabbanei · subqꝫ his Asmirea est regio · supra eiusdē nominis montes · Sub his autē usqꝫ ad montes Casios sūt Issedones magnū gen⁹ · et ipsis orientaliores Throani · postea sub his quidē Thaguri ab orientali ꝑte eiusdē nominis montis · Sub Issedonibus uero Aspacarae · ꝛ sub his Batae · ꝛ maxime australes iuxta Emodos montes ꝛ Sericos Ottorocare · Ciuitates autē nominantur ī Serica hae.

Dama	156	51 $\frac{2}{3}$
Piada	160	49 $\frac{2}{3}$
Asmirea	170	48 $\frac{1}{3}$
Throana	174 $\frac{2}{3}$	47 $\frac{2}{3}$
Sedon serica	162	45
Aspacea	162 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$
Rhosaca	167 $\frac{2}{3}$	42 $\frac{1}{2}$
Palliana	162 $\frac{1}{2}$	41
Thogara	171 $\frac{1}{3}$	39 $\frac{2}{3}$
Abragana	163 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$
Daxata	174	39 $\frac{2}{3}$
Orosaua	162	37 $\frac{1}{2}$
Ottorocora	165	37 $\frac{1}{4}$
Solana	169	37 $\frac{1}{2}$
Sera metropolis	177 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$

Ariae situs.

ARia terminatur a septētrione Margiana ꝛ parte Bactrianae iuxta expositas ipsaruꝫ meridianas lineas · Ab occasu parthia et Carmania deserta · iuxta lineas orientales ipsarū notatas · A meridie · Drangiana iuxta lineā quae incepta a prefato fine iuxta Carmaniā et ad arctos īflexa per montē Bagoum uergit ad orientē usqꝫ finē cui⁹ gradus · 111 · 34 · Situs autē flexionis montis gradus habet 105 · 32 Ab oriente parapanisadis iuxta meridionalē lineā iungentē fines expositos · per occidentales partes Paropanisi · Est autem Paropanisi situs iuxta signa tria quorum

Quod septetrionale est	111 $\frac{1}{2}$	39
Quod australe	111	36
Quod maxime orietale	119 $\frac{1}{2}$	39

Diuidit autē regionē fluuius īsigni⁹ Arius · cui⁹ fontes quę ī Parapani-

sadis quidē sunt 111 · 38 $\frac{1}{4}$ Quae autem apud Sariphos 103 · 38 $\frac{2}{3}$ Pars autē iuxta lacū ab ipso factū appellata et ipsa Aria grad' habet 108 $\frac{2}{3}$ 36 · In Aria quae septentrionalia sunt tenēt Nesei ꝛ Astaueni · Quae autē iuxta Parthiā ꝛ Carmaniā desertā Masdorani · Quę iuxta Drangiana Cesirotae · Quę iuxta Paropanisadas Paurati sub quibus Obares · Quae autē interiacēt tenent Drachemae sub qbꝫ Etymandri · Postea Borgi · sub quibus regio Scorpiofera · Ciuitates ꝛ uillae in Aria sunt hae ·

Dista	102 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{4}$
Namaris	104 $\frac{2}{3}$	38 $\frac{1}{3}$
Taua	109	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Augara	102	38
Bitaxa	103 $\frac{2}{3}$	38
Samargana	104 $\frac{1}{3}$	38 $\frac{1}{6}$
Siphara	107 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{4}$
Rhaugara	109 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{6}$
Çamuchana	102	37
Ambrodax	103 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Bogadia	104 $\frac{1}{4}$	37 $\frac{2}{3}$
Varpna	104 $\frac{1}{2}$	37
Godana	110 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$
Phoraua	110	37
Chatrischa	103	36 $\frac{1}{2}$
Chaurina	104 $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{3}$
Orthiana	104 $\frac{1}{4}$	36 $\frac{1}{3}$
Tauciana	106 $\frac{1}{6}$	36
Astauda	107 $\frac{2}{3}$	36
Articaudna	109 $\frac{1}{3}$	36 $\frac{1}{6}$
Alexandria in Aria	110	36
Barbasana	103 $\frac{1}{3}$	35 $\frac{1}{3}$
Capotana	104 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$
Aria ciuitas	104	35
Casta	107 $\frac{1}{3}$	35 $\frac{1}{3}$
Sotira	108 $\frac{2}{3}$	35 $\frac{1}{6}$
Orcitana	109 $\frac{1}{3}$	35 $\frac{1}{2}$
Nisibis	111	35 $\frac{1}{3}$
Paracanaca	104 $\frac{1}{3}$	34 $\frac{1}{3}$
Sariga	106 $\frac{2}{3}$	34 $\frac{2}{3}$
Darcama	111	34 $\frac{2}{3}$
Cotaca	107 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{2}{3}$
Tribaçina	106	33
Astasana	104	35
Çymyra	102 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{4}$

Paropanisadū situs.

Paropanisades terminatur

ab occasu Aria iuxta predictum latus. A septentrione exposita parte Bactrianae Ab oriente p̄te indiae. iuxta emissā meridionalē lineā a fontibus Oxae fluuij per Caucasios montes usq3 finē cuius gradus sunt 119. 32 $\frac{2}{3}$ A meridie Arachosia iuxta lineā quae per montes Pauretos. fines iungit expositos Admittuntur autē in regione Dargamanis amnis a bactriana. situs cui dictus est 116 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{2}{3}$ Et fluuius Choae se immiscens cui fontes gradus habent 114. 34 $\frac{1}{2}$ Septentrionalia regionis tenent Bolitae. Occidentalia Aristophyli Orientalia Ambaucae Meridionalia Paroeetae 7 sub his Parsij. Ciuitates 7 uillae Paropanisadū hae sunt.

Taho (119 Sint 120. 37

Parsiana	118 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Barçaura	114 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$
Arcoarta	116 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$
Baborana	118	37 $\frac{1}{2}$
Catisa	118 $\frac{2}{3}$	37 $\frac{1}{2}$
Niphanda	119	37
Drastoca	116	37 $\frac{1}{2}$
Gauçaca	118 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{4}$
Naulibis	117	34 $\frac{1}{2}$
Parsia	113 $\frac{1}{2}$	34
Cholarna	118	34
Doroacana	118 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Carura quę 7 Ortospana	118.	34
Tarbacana	114 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{2}{3}$
Bagarda	116 $\frac{2}{3}$	33 $\frac{2}{3}$
Arguda	118 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{6}$

Drangianae situs.

Drangiana terminatur ab occasu 7 septentrione Aria iuxta expositā lineā per Bagoū montē exeuntē. Ab oriente Arachosia iuxta meridionalē lineā a fine ipsius apud Arios 7 Paropanisadas emissam usq3 ad limitem cui gradus 111 $\frac{1}{2}$ 28. A meridie parte Gedrosiae iuxta lineam coniūgentē expositos fines per montes Betios. Diuidit autē regionē fluuius ab Arabi scissus cuius fontes gradus habēt 109. 32 $\frac{1}{2}$ Tenent 7 ipsam apud Ariā Daran-

Taho (11 110. 27

dae: apud Arachosiam Batrij. + Pars autē quae interiacet Taracena appellatur. Ciuitates ꝛ uillę Drangianae hae sunt.

Prophthasia	110	32 1/3
Rhuda	106 1/2	31 1/2
Jnna	109	31 1/2
Aricada	113	31 1/3
Asta	107 1/2	30 2/3
Xarxiara	106 1/3	29 1/4
Nostaua	108	29 2/3
Pharaçana	110	30
Bigis	111	29 2/3
Ariaspa	108 2/3	28 2/3
Arana	111	28 1/4

Arachosiae situs.

ARachosia terminatur ab occasu Drangiana. A septētrione regione Paropanisadū iuxta expositā ipsarū latera. Ab oriente parte Jndiae iuxta lineā meridionalem emissam a limite Paropanisadum usqꝫ finē cui gradus sunt 119. 28. A meridie reliqua parte Gedrosię iuxta lineam expositos fines iungētem per montē Betiū. Admittitur autē in regione fluuius ab Jndo scissus cui fontes gradus habēt 114. 32 1/2 Scissio autē 122 1/2 27 1/2. Vocātur autē qui septētrionalia regiōis tenent Pargyetae qui uero sub + ipsis sunt Sidri. Post quos Roplutae ꝛ Eoritae. Ciuitates autem ꝛ uillae Arachosiae sunt hae.

Axola	114 1/4	32 1/2
Phoclis	118 1/4	31 1/6
Alexandria	114	31
Rhiçana	114	31 1/6
Arbaca	118	31 1/3
Sigara	113 1/4	30
Choaspa	114 1/4	30 1/6
Arachotus	118	30 1/3
Asiaca	112 1/3	29 1/3
Gammaica	115 1/3	29 1/3
Malliana	118	29 1/3
Dammana	113	28 2/3

Gedrosiae situs.

GEdrosia terminatur ab occasu Carmania iuxta meridionalem expositā lineā usqꝫ mare. A septentrione Drangiana ꝛ Arachosia iuxta adnotatas ipsarū meridio-

nales lineas. Ab oriente parte Indiae iuxta Indum amnem per emissam lineā a limite Aracosiae usq; terminū qui mare attingit cui gradus sūt 109. 20. A meridie parte indici pelagi cui descriptio haec est. post finē qui apud Carmaniā est

Arabis fl' ostia	105	20 $\frac{1}{4}$
fontes fluuij	110	27 $\frac{1}{2}$
Scissio ei ad drāgiana īgdiēti	107 $\frac{2}{3}$	25.
Rhagiana ciuitas	106	20
Mulierū portus	107	20
Cosamba	108	20
Phiçana	108 $\frac{2}{3}$	20 $\frac{1}{4}$

post quā predictus finis qui mare attingit 109. 20.

Protenduntur mōtes per mediā Gedrosiā qui appellant Arbeti q̄ꝝ fines 107. 22. Et 113. 26 $\frac{1}{2}$ A q̄bus indo admiscentur profluentes q̄dā quorū unius fons 111. 25 $\frac{1}{2}$ Et similiter a Betijs mōtibus per Gedrosiā labuntur amnes. In regione que penes mare sunt tenent Arbitorū uillae. Quae iuxta Carmaniā parsinae. Quae iuxta Arachosiā Musarnei. Mediū autē regionis omne uocatur paradena. et quae sub ipsa est parisena post quā quae apud indum sunt tenent Rhamnae. Ciuitates q uillae Gedrosiae hae sunt.

Cuni	110	27
Badara	113	27.
Musarna	115	27 $\frac{1}{2}$
Cottobara	118	27 $\frac{1}{2}$
Soxtra	118 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Oscana	115	26
parsis metropolis	106 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$
Omiça	110	23 $\frac{1}{2}$
Arbis ciuitas	105 $\frac{1}{3}$	23 $\frac{1}{2}$

Insulę adiacent Gedrosiae

Asthea	105	18
Codana	107	17

Claudij ptolemei cosmographiae sextus liber explicitur.

Claudij ptolemei cosmographiae septimus haec habet.

Expositionē ultimarū partiū maioris Asiae. Indiae intra gangem fluuiū.

Indiae extra Gangem fluuiū. Sinarū Taprobanes insulae. Epilogū tabulae nostrae habitabilis. Circularis sphere cū habitabili terra descriptionem. Epilogū prefatae extensionis.

Indiae intra Gangem situs.

Quae intra Gangē est India terminatur ab occasu regione Paropanisadū ꝛ Arachosia ꝛ Gedrosia iuxta ipsarū latera orientalia iam exposita. A septentrione Imao monte iuxta superiacentes Sogdianos ꝛ Sacas. Ab oriēte Gange fluuio A meridie ac etiam occasu parte indici pelagi. cuius lit⁹ sic describitur.

In sinu Canthicolpo appellato

Syrastrene

Canthinastathin⁹ statio 109 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ 20

Occidentalius ostiū Indi fluuij quod

Sagapa dicitur 110 $\frac{1}{3}$ 19 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Quod deinde est ꝛ appellatur

Sinthum 110 $\frac{2}{3}$ 19 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Ostiū t̄tiū aureū appellatū 111 $\frac{1}{3}$ 19 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Quartū qd̄ Cariphi uocat̄ 111 $\frac{2}{3}$ 19 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Quītū qd̄ Sapara uocat̄ 112 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{4}$

Sextū qd̄ Sabalessa dicit̄ 113 20 $\frac{1}{4}$

Septimū lonibare dictū 113 $\frac{1}{3}$ 20 $\frac{1}{4}$

Bardaxima ciuitas 113 $\frac{2}{3}$ 20 $\frac{2}{3}$

Syrastra uilla 114 19 $\frac{1}{2}$

Monoglossū emporiū 114 $\frac{1}{6}$ 18 $\frac{2}{3}$

Laricae

Mophidis fl' ostia 114 18 $\frac{1}{3}$

Pacidara uilla 113 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ 17 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Namadi fl' ostia 112 17 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$

Maleon promōtoriū 111 17 $\frac{1}{2}$

In sinu Barygaçeno

Camanes 112 17

Nusaripa 112 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$

Pulipula 112 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$

Ariacae Sadanorū

Suppara 112 $\frac{1}{2}$ 15 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Gaoris fl' ostia 112 $\frac{1}{4}$ 15 $\frac{1}{6}$

Dunga 111 $\frac{1}{2}$ 15

Rhendae fl' ostia 111 $\frac{1}{2}$ 15

Simylla ēporiū ꝛ ꝓmōtoriū 110. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$

Balepatna 111 14 $\frac{1}{3}$

Hippocura 111 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ 14 $\frac{1}{6}$

Virorū piratarum

Mandagora 113 14 $\frac{1}{6}$

Byçantium 113 $\frac{2}{3}$ 14 $\frac{2}{3}$

Chersonesus 114 $\frac{1}{2}$ 14 $\frac{1}{2}$

Nanagunnae fl'ostia	114 ½	13 ½ ½
Harmagara	114	14 ½
Nitra emporiū	114 ½	14 ⅔
Limyricae		
Tyndis ciuitas	116	14 ½
Aramagara	116 ½ ¼	14 ½
Calecariae pmōtoriū	116 ⅔	14
Muziris emporiū	117	14
Pseudostomi fl'ostia	117 ½	14
Podoperura	117 ⅔	14 ¼
Semna	118	14 ½
Cerecura	118 ⅔	14 ½
Bacares	119 ½	14 ½
Barij fl' ostia	120	14 ½
Aiorum		
Meleynda	120 ½	14 ½
Elacon emporiū	120 ⅔	14
Cottiara metropolis	121	14 ½
Bammala	121 ½	14
Cōmaria pmōtoria	121 ½ ¼	13 ½
In sinu Colchico		
Carcorum		
Sosicurei	122	14 ½
Colchi emporiū	123	14
Solenis fluuij ostia	124	14 ⅔
In sinu Agarico		
Pandionis regionis		
Cory pmōtoriū quod q Calligicū	124 ⅔	13 ½
Argari ciuitas	124 ¼	14 ½
Salur emporium	124 ½	14 ⅙
Batorum		
Nigamus metropolis	126	16
Thelchir	127	16 ⅛
Curula ciuitas	128	16
In ea quae proprie dicitur paralia.		
Soretorum		
Chaberis ciuitas	128 ½	14 ½ ¼
Chaberi fluuij ostia	129	14 ½
Sobura emporium	130	14 ½
Podyca emporiū	130 ¼	14 ½ ¼
Melanga emporiū	131	14 ½
Tynae fl' ostia	131 ⅔	12 ½ ¼
Cottis	132 ½	12 ½
Maliarpha emporiū	133 ⅙	12
Mesoliae		
Mesoli fluuij ostia	134	11 ½
Cantacosyla emporiū	134 ½	11 ½
Coddura	134	11 ½
Alosigna emporiū	134 ⅔	11 ⅙
Et apheteriū hoc est dimissoriū ad		
aureā nauigantiū	136 ½	11
In sinu gangetico		

Palura ciuitas	136 2/3	11 1/2
Nanigena	136 1/2	12
Catticardama	136 1/3	12 2/3
Canagara	136 1/2	13 1/2
Manadę fl' ostia	137	14
Cottobara	137 1/4	14 2/3
Sippara	137 2/3	15 1/2
Tyndis fl' ostia	138 1/2	16
Matura	139	16 1/2
Dosaronis fl' ostia	141	17
Cocala	142	18
Adamantis fl' ostia	142 2/3	18
Cosamba	143 1/2	18 1/4
Gangis fl' ostiū maxīe occidētale qd'		
Cambysū dicitur	144 1/2	18 1/4
Palura ciuitas	145	18 1/2
Scdm ostiū qd' dicit' Magnū	145 2/3	18 1/2
Tertiū qd' dicit' Cāberycū	146 1/2	18 2/3
Tilogrāmū ciuitas	147	17 1/2
Quātū qd' dicit' pseudostomū	147 2/3	18 1/2
Quītū qd' dicit' Antibola	148 1/2	18 1/4

Mōtes autē nominant' in hac Indię parte Apocopi · qui deorū pęnę appellatur quorū fines grad' habēt 116. 23. Et 124. 26. Et sardonyx mons ī quo eiusdē nominis lapis est cuius mediū 117 1/2 21 et Vindius mons cui' fines grad' habent 127. 23 Et 134. 27. Et Bettigo mons cui' fines grad' habent 123. 21. Et 130. 20. Et Adisathr' mons cui' mediū 132. 23. Et Vxent' mons cui' fines 136. 22. Et 143. 24. Et Orudij mōtes q̄ꝝ fines 138. 18. ꝯ 133. 16.

Ordo autē fluuiorū in Indū excurrentiū a monte Imao sic se habēt.

Coę fluuij fontes	120	37
Suasti fluuij fons	122 1/2	36
Indi fluuij fons	125	37
Bidaspi fluuij fons	127 1/2	35
Sandabalis fluuij fons	129	36
Vadris fl' fons	130 1/2	37
Bibasis fl' fons	131	35
Çaradri fl' fons	132	36
Scissio Coę ad Paropanisadas	121 1/2	33
Cōmixtio Coę ꝯ Suasti fl'	122 1/2	31 2/3
Cōmixtio Coae ꝯ Indi	124 1/2	31
Cōmixtio Bidaspi ꝯ Sandabalis	126 2/3	32 2/3
Cōmixtio Bidaspi ꝯ Vadris	126 1/2	31 1/2
Cōmixtio Çaradri ꝯ Bidaspi	125	30
Cōmixtio Çaradri ꝯ Indi	124	30
Scissio Indi ad Vindiū mōtē	122	29 1/2
fons scissionis	127	27

Italio ac 116 dicit' 115. 37 1/2

Scissio indi ad Arachosiā 122 ½ 27 ½
Scissio indi ad Arbetos mōtes 117 · 25
fons scissionis 111 25 ½
Scissio Indi ad os Sagapa 113 ⅔ 23 ¼
A Sagapa ad Sinthū 111 21 ½
Scissio indi ad aureū os 112 ½ 22
Scissio indi ad os Chariphū 113 ½ 22 ⅔
A Charipho ad Sapara 112 ½ 21 ¼
Scissio a Charipho ad Ionibare 113 ⅓ 21 ⅔
Ordo fluuiorū Gangi se admiscētiū
sic se habet
Diamuna fl' fons 134 ½ 36
Gangis fl' fontes 136 37
Sarabi fl' fontes 140 36
Cōmixtio diamonę ꝯ Gangis 136 · 34
Cōmixtio Sabari ꝯ Gangis 136 ½ 32 ½
Scissio a Gange ad Vindiū montē
Soae fluuij 136 ½ 31 ½
fontes fluuij 131 28
Scissio Gāgis ad Vxentū mōtē 142 · 28 ·
fontes scissionis 137 23
Scissio gāgis ad Cābysū os 146 · 22
Scissio a Cābyso ad magnū os · 145 · 20 ·
Scissio a mag ore ad Cābericū os · 145 ½ 19 ½
Scissio a gāge fluuio ad Pseudostomū 146 ½ 20 ·
Scissio a gāge fluuio ad Ātibolistomū 146 ½ 21

Et aliorū fluuiorū sit sic se habent
Namadi fluuij fōtes a mōte Vindio 127 · 26 ½
fluuij flexio iuxta Siripalla 116 ½ 22
Juxta qd miscet Mophidi fluuio 114 · 18 ½
Nauagunę fluuij fōtes a mōte Vīdio 132 · 26 ½
Vbi scindit ad Goarim ꝯ Bindā fl' 114 · 16
Pseudostomi fl' fōtes a Bettigo mōte 123 · 21
flexio fluuij 118 ½ 17 ¼
Baris fluuij fōtes in eodē 124 ½ 21
Solenis fl' fōtes in eodē mōte 127 · 20 ½
flexio fluuij 124 18
Chaberi fl' fons ī mōte Adisathro 132 · 22 ·
Tynę fl' fōtes ī Arureis mōtibꝫ 133 · 17
Mesoli fl' fōtes ī eisdē mōtibus 134 ½ 17 ½
Mandae fl' fōtes in eisdem 136 ½ 16 ½
Tyndis fl' fōtes ī Vxento mōte 137 · 22 ½
Dosaronis fl' fōtes ī eodē mōte 140 · 24
Adamantis fl' fōtes ī eodē 142 · 24
Ordo autē ciuitatū atqꝫ uillarū quę sūt
ī regiōis hui parte sic se habet ·
Sub fontibus enim Coae amnis locant
Iambatae · ꝯ horū mōtana protendūt
usqꝫ mōtes Comederū · Sub fontibus
autē Suasti · est Suastena · Sub fon-
tibus Indi Daradrae ꝯ horū mon-
tana sup imminēt · Sub fontibus

Bidaspi ⁊ Sandabalis ⁊ Vadris ē Caspiria. Sub Bibasis fontibus ⁊ Çaradri ⁊ Diamunae ⁊ Gangis est Cylindrina: ⁊ sub Lambatis et Suastina sita est Goryca ⁊ Ciuitates hae

Carnasa	120	34 2/3
Barborana	120 1/4	33 2/3
Gorya	122	34 1/4
Nagara quę ⁊ Dionysiopol'	121 1/2	32 1/2
Drastoca	120 1/2	32 1/2

Inter autē Suastū ⁊ indū sunt Sandarae ⁊ ciuitates.

Poclais	123	33
Naulibi	124 1/2	33

Inter indū ⁊ Bidaspū. iuxta qdem indū Varsa ē regio ⁊ ciuitates hę

Ithagurus	125 2/3	33 1/3
Taxiala	125	33 1/4

Circa autē Bidaspū. Pandauorū regio ⁊ Ciuitates.

Labaca	127 1/2	34 1/4
Sagala quę ⁊ Euthymedia	126 2/3	32
Bucephala	125 1/2	33
Jomusa	124 1/4	30

Quę inde uersus solis ortū sūt: tenent usqz Vindiū montē Caspirei: et in ipsis Ciuitates hae

Salagissa	129 1/2	31 1/2
Astrassus	131 1/4	31 1/4
Labocla	128	33 1/3
Batanagra	130	33 1/3
Arispara	130	32 1/2 1/3
Amacatis	128 1/4	32 1/3
Ostobalassara	129	32
Aspira	127	31 1/4
Pasicana	128 1/2	31 1/4
Dedala	128	30 1/2
Ardona	126 1/4	30 1/6
Indara	127 1/4	30
Liganira	125 1/2	29
Chonnamagara	128	29 1/3
Modura quę deorū dicit'	125	27 1/6
Gagasmira	126 2/3	27 1/2
Herarassa metropolis	123	26
Connandaua	124	26

His etiam orientaliores sunt Gymnosophistae: ⁊ iuxta hos circa Gangē magis qdē septentrionales Detychę in quibus ciuitates hae

Conta	133 1/2	34 1/3
Margara	135	34
Batancesara	132 2/3	33 1/3

Et ab orientali parte fluuij

Passala	137	34 $\frac{1}{4}$
Orça	136	33 $\frac{1}{3}$

Sub his autē Nanichae ī qbus ciuitates

Persacra	134	32 $\frac{2}{3}$
Sannaba	135	32 $\frac{1}{2}$

Et ab orientali parte fluuij

Toana	136 $\frac{1}{2}$	32

Sub his prasiaca in qua ciuitates hę

Sambolaca	132 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Adisdara	136	31 $\frac{1}{2}$
Canagora	131	30 $\frac{2}{3}$
Cindia	137	30 $\frac{1}{2}$
Sagala	139	30 $\frac{1}{3}$

Et ab oriētali parte fluuij

Aninacha	137 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Coanca	138 $\frac{2}{3}$	31 $\frac{1}{2}$

Sub hac autē Sabdrabati in quibus ciuitates

Empelathra	130	30
Nadubanthagar	131 $\frac{2}{3}$	29
Tamasis	133	30 $\frac{1}{3}$
Curaporina	130	29

Iterū regio quę ē iuxta occidētalē indi partē omnis cōmuni uocabulo Indoscythia appellatur. Et huius pars quę circa diuisionem ostiorū ē pacalena: et quę ipsi superiacet Abiria. Quae autē circa ostia indi et Canthicolpū Syrastrena. Sūt autē ciuitates Indoscythię ab occidentali quidē parte fluuij remotiores ab ipso: hac

Artoarta	121 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{4}$
Andrapana	124 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{2}{3}$
Sabana	122 $\frac{1}{6}$	32
Banagara	122 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{3}$
Codrana	121 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{2}{3}$

Et iuxta ipsū fluuium

Embolima	124	31
Pentagramma	124	30 $\frac{1}{3}$
Asigramma	123	29 $\frac{1}{2}$
Tiausa	121 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Aristobathra	120	27 $\frac{1}{2}$
Açica	119 $\frac{1}{2}$	27
Pardabathra	117	25 $\frac{1}{2}$
Pisca	116 $\frac{1}{2}$	25
Pasipeda	114 $\frac{1}{2}$	24
Susicana	112	22 $\frac{1}{3}$
Bonis	111	21 $\frac{1}{2}$

Colaca 110 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{2}{3}$

In insulis autē ab ipso fluuio factis sunt ciuitates hae.

Patala 112 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 21

Barbaria 113 $\frac{1}{4}$ 22 $\frac{1}{2}$

Ab orientali latere fluuij remotiores ab eo ciuitates hae

Xodraca 116 24

Sarbana 116 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Auxoamis 115 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{3}$

Ausinda 114 $\frac{1}{2}$ 22

Orbadanū 115 22

Thophila 114 $\frac{1}{4}$ 21 $\frac{1}{6}$

Astacapra 114 $\frac{2}{3}$ 20 $\frac{1}{4}$

Juxta ipsum fluuiū ciuitates hę

Panassa 122 $\frac{1}{2}$ 29

Budea 121 $\frac{1}{4}$ 28 $\frac{1}{4}$

Naagramma 120 27

Camigara 119 26 $\frac{1}{3}$

Binagara 118 25 $\frac{1}{3}$

Parabali 116 $\frac{1}{2}$ 24 $\frac{1}{2}$

Sidrus 114 23 $\frac{1}{2}$

Epitausa 113 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 22 $\frac{1}{2}$

Xoana 113 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$

Indoscythiā ab orientali plaga super mare tenet Larica regio: in qua ciuitates mediterraneae ab occasu Namadis fluuij sūt.

Barygaza emporiū 113 $\frac{1}{4}$ 17 $\frac{1}{3}$

Ab orientali ipsius parte

Agrinagara 118 $\frac{1}{4}$ 22 $\frac{1}{2}$

Siripalla 116 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$

Bammogura 116 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Salantium 115 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Xerogeri 116 $\frac{1}{3}$ 19 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Ona regia

Tiastanum 117 20

Minagara 115 $\frac{1}{4}$ 19 $\frac{1}{2}$

Tiatura 115 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ 18 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Nasica 114 17

Quae superiacent colunt Pulindae Agriophagi et supra ipsos etiā Chatriei: in quibus ab occidentali q orientali pāte indi ciuitates hae

Nigranigramma 124 28 $\frac{1}{4}$

Antachara 122 27

Sudaganna 123 26 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Syrnisica 121 26 $\frac{1}{2}$

Patistama 121 25

Tisapatinga 123 24 $\frac{1}{3}$

Iterū autē inter sardonycū

montē ꝯ Bittigū tenent Tabasi magorū gens · quę autē sup̄ hos st̄ usqꝫ Vindiū montē · iuxta quidē Namadē fluuium a parte orientali tenent parapiotae in quibus sūt Rhamnae ꝯ ciuitates hę

Cognabanda	120 $\frac{1}{4}$	23
Oçoabis	120 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{2}{3}$
Ostha	122 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$
Cosa in qua adamas	121 $\frac{1}{3}$	22 $\frac{1}{2}$

Circa autē Nanagunā phyllitę ꝯ Bittigi · in quibus Gondali q̄dē iuxta phyllitas ꝯ fluuiū · Ambastae autē iuxta Bittigos · ꝯ montē ipsum · ꝯ ciuitates hae

Agara	129 $\frac{1}{3}$	25
Adisathra	128 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$
Soara	124 $\frac{1}{3}$	24
Nygdosora	125	23
Anara	122 $\frac{1}{2}$	22

Inter Bittigū mōtē ꝯ Adisathrū sunt Sorę nomades ꝯ ciuitates hę

Sangamarta	133	21
Arcati regia Sora	130	20 $\frac{1}{4}$

Iterū ab orientali parte Vindij montis tenent Biolingę ī q̄bꝫ ciuitates hę

Stagabaça	133	28 $\frac{1}{2}$
Bardaotis	137 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$

Quę sub his sunt habitant Poruari in quibus ciuitates

Bridama	134 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$
Tholobana	136 $\frac{1}{3}$	27
Maleta	133 $\frac{1}{3}$	25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

Et sub ipsis usqꝫ Vxentū montē Adisathri in quibus ciuitates hae

Maliba	140	27
Aspathis	138 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{2}{3}$
Panassa	137 $\frac{2}{3}$	24 $\frac{1}{2}$
Sageda metropolis	133	23 $\frac{1}{2}$
Balantipyrgum	136 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$

his orientaliores usqꝫ Gangē Mandalae sunt in quibus ciuitates

Asthagura	142	25

Et apud ipsū fluuium

Sambalaca	141	29 $\frac{1}{2}$
Sigalla	142	28
palimbothra regia	143	27
Tamalites	144 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{2}$
Oreophanta	146	24 $\frac{1}{2}$

Similiter quae sub Bittigo monte st̄ tenēt Brachmanę Magi ī q̄bꝫ ciuitas

Brachma	148	19

Quae sub Adisathro usqz Arureos tenēt Badiamei ī qbz ē ciuitas

Tathilba	134	18 1/2 1/3

Quae sub Vxento sūt tenent Drillophyllitae quorū ciuitates

Sibrium	139	22 1/3
Opotura	137 1/2	21 2/3
Oçoana	138 1/4	20 1/2

Orientaliores usqz Gangē sūt Cocconage in quibus ciuitates

Dosara	142 1/2	22 1/2

Et apud fluuiū magis occidētalē

Cartinaga	146	23
Cartasina	144 1/2	21 2/3

Supra autē Mesolos Salaceni q̄dē iuxta Arureos mōtes ī qbz ciuitates hę

Benagurū	140	20 1/4
Castra	138	19 1/2
Magaris	137 1/2	18 1/3

Juxta autē Gangē fluuiū sunt Sabarae apud quos abundat adamas · ꝛ in quibus ciuitates hę st̄

Tasopium	140 1/2	22
Caricardama	141	20 1/4

Quae autē circa ostia Gangis fluuij st̄ tenēt Gangaridę ī qbz ciuitas

Gange regia	146	19 1/4

Reliqua autē sequuntur quorū ariace quidē regionis mediterranee sunt ciuitates ꝛ uillę ab occasu Bendae fluuij hae

Manipalla	119 1/2	20 1/2 1/4
Sarisabis	119	20
Tagara	118	19

Betana regia Siriptolemei 117 · 18 1/6

Deopalli	114 2/3	17 1/2 1/3
Gamaliba	114 1/4	17 1/3
Omenogara	114	16 1/3

Inter Bendā amnē ꝛ pseudostomū

Nagarurarīs	120	20 1/4
Tabasso	121 1/2	20 2/3
Inda	123	20 1/2 1/3
Tiripangalida	121 1/4	19 2/3

hippocura regia

Beleocorū	119 1/2 1/4	19 1/5
Subuttum	120 1/4	19 1/6
Sirimagala	119 1/3	18 1/2
Calligeris	118	18
Modogulla	119	18
Petirgala	117 1/2 1/4	17 1/4
Banauasi	116	16 1/2 1/4

Virorū piratarū mediterranee ciuitates hę

Olochoera	114	15
Limyricę mediterraneae ab occidentali parte pseudostomi ciuitates hę		
Pallura	117 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Cuba	117	15
Palura	117 $\frac{1}{4}$	14 $\frac{2}{3}$
Inter pseudostomū ꝛ barim fluuiū ciuitates hae		
Pasaga	124 $\frac{1}{3}$	21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Mastanur	121 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{2}{3}$
Curellur	119	17 $\frac{1}{2}$
Punnata ī qua Berylus	120 $\frac{2}{3}$	17 $\frac{1}{2}$
Haloa	120 $\frac{2}{3}$	17
Carura regia		
Cerobothrū	119	16 $\frac{1}{3}$
Arembur	121	16 $\frac{1}{3}$
Berderis	119	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Pantipolis	118	15 $\frac{1}{3}$
Adarima	119 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{3}$
Cureur	120	15
Aiorū mediterranea		
Morunda	121 $\frac{1}{3}$	14 $\frac{2}{3}$
Careorū mediterraneae		
Mendela	123	17 $\frac{1}{3}$
Selur	121 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	16 $\frac{1}{2}$
Tittua	122 $\frac{1}{12}$	15 $\frac{2}{3}$

Mantittur	123	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Pandionū mediterraneae		
Tenur	124 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	18 $\frac{2}{3}$
Perincari	123 $\frac{1}{3}$	18
Corindiur	125	17 $\frac{2}{3}$
Tangala	123 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Modura regia		
Pandionis	125	16
Acur	124 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{3}$
Batarū mediterraneae		
Calindoea	127 $\frac{2}{3}$	17 $\frac{1}{2}$
Bata	126 $\frac{1}{2}$	17
Tallara	128	16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Soretarū penes lat⁹ mediterraneae		
Caliur	129	17 $\frac{2}{3}$
Tennagora	132	17
Icur	129	16 $\frac{2}{3}$
Orthura regia		
Sornatus	130	16 $\frac{2}{3}$
Bera	130 $\frac{1}{3}$	16 $\frac{1}{4}$
Abur	129	16
Carmara	130 $\frac{1}{3}$	15 $\frac{2}{3}$
Magur	130	15 $\frac{1}{4}$
Aruanorū mediterraneae		
Cerauga	133	15 $\frac{1}{4}$
Phruriū seu presidiū	132	15

Cariga	132 $\frac{2}{3}$	15
Poleur	131 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{2}{3}$
Picendaca	131 $\frac{1}{2}$	14
Jatur	132 $\frac{1}{2}$	14
Scopolura	130 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$
Jcarta	133 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{2}{3}$
Malanga regia		
Basaronagus	133	13
Candipatna	133 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{3}$
Mesolorū mediterraneae		
Calliga	138	17
Bardamana	136 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{4}$
Coruncala	135	18
Pharytra	134 $\frac{2}{3}$	13 $\frac{1}{3}$
Mitrynda metropol'	135 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$

Insulę adiacēt prefatę parti Indię

In Canthicolpo		
Baraca	111	18
In litorea usqz sinū colchicum		
heptanesia insula	113	13
Tricadeba	113 $\frac{1}{2}$	11
Peprina	115	12 $\frac{2}{3}$
Trinesia insula	116 $\frac{1}{2}$	12
Leuca	118	12
Nanigeris	122	12
In sinu Agarico		
Cony insula	126 $\frac{1}{2}$	13

Indiae extra gangem situs.

Extra gangem india terminatur ab occasu gange fluuio. A septentrione expositis partibus Scythiae ꝯ Serū. Ab oriente Sinarū regione iuxta meridionalē lineā emissam a fine Serū usqz ad sinū magnū appellatū. ꝯ sinu ipso. A meridie indico pelago. ꝯ parte maris Prassodis. quod ab insula Menuthiade per lineā parallelam pertinet. usqz ad opposita magno sinui. huius partis litorea per hunc modū se habent. In sinu gangetico post Gangis ostiū Antiboleū appellatum

Pentapolis	140	18
Catabedę fl' ostia	141 $\frac{1}{3}$	17
Baracura emporiū	142 $\frac{1}{2}$	16
Tocosannę fl' ostia	143	14 $\frac{1}{2}$
Argentęę regionis		
Samba ciuitas	143 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
Sadi fl' ostia	143 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
Sada ciuitas	144 $\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{3}$
Berabona emporiū	144 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{2}{3}$

Temalae fl' ostia 147 1/2 9
Promōtoriū post ipsa 147 2/3 8
In sinu Sabaraco
Besyngitorū anthropophagorū
Sabara ciuitas 159 8 1/2
Besyngae fl' ostia 162 9
Besynga ciuitas 162 1/3 8 1/3 1/12
Berobe ciuitas 162 1/2 6
Promontoriū post ipsā 159 · 4 2/3
Auree Chersonesi
Tacola emporiū 160 1/4 1/4
Pmōtoriū post ipsū 158 2/3 2 2/3
Chrysoanę fl' ostia 159 1
Sabana emporiū 160 Aust' 3
Palande fl' ostia 161 Aust' 2
Malei colon pmōtoriū 163 Austral' 2
Attabę fl' ostia 164 Austral' 1
Colipolis 164 1/3 Eqnoct
Perimula 163 1/4 2 2/3
Perimulicus sinus 162 1/2 4 1/4
Lestorū regionis
Samarada 163 4 1/2 1/3
Paprasa 164 4 1/2 1/3
Sobani fl' ostia 164 2/3 4 1/2 1/4
Thipinobasti emporiū 166 1/3 4 1/2 1/4
Acadra 167 4 1/2 1/3
Çabe ciuitas 168 1/3 4 1/2 1/4

Magni sinus
Juxta pncipiū magnū iugū 169 · 4 1/4
Thagora 168 6
Balonga metropol' 167 1/2 7
Throana 167 8 1/2
Daonae fl' ostia 167 10
Cortatha metropol' 167 12 1/2
Sinda ciuitas 167 1/4 13 2/3
Paprasa 167 14 1/2
Dorij fl' ostia 168 15 1/2
Aganagara 169 16 2/3
Seri fl' ostia 171 1/2 17 1/3
Limes mag' sin' uers' Sinas 173 17 1/3
Mōtes autē ī hoc mēbro nominātur
Bepyrr' cui' fines 148 · 34 Et 154 · 26 · et
Meandr' cui' fines 152 · 24 Et 160 · 16 · et
Damasi mōtes cui' fines 162 · 23 Et 164 · 23 · et
Semāthini cui' partis occidentalis
extrema 170 · 33 Et 180 · 24 ·
A Bepyrro ad Gangē exeunt flu-
uij duo quorū qui magis septen-
trionalis ē fōtes h't 148 · 33 · Coīun
ctio cū Gange 140 1/4 30 1/3 · fluuij qui
post ipsū ē fontes 152 · 27 · Coīunctio
hui' cū Gange 144 · 26 · A Meandro
fluūt q post Gangē st' amnes usq3 Be-

syngą. Ser⁹ autē fluui⁹ a mōte Semanthino e duob⁹ fōtib⁹ fluit. quoz q occidētalior ē gd̄ ht 170 ½ 32. Qui magis orietal' 173 ½ 30. Jugunt autē circa 171. 27. Λ damasis mōtibz fluunt daonas q dori. Extenditur autē usqz Bepyrrū daonas. q dori⁹ q̄dē a situ 164 ½ 28. daonas uō a damasis mōtibz 162. 20 ½ Λ Bepyrro autē 163 ½ 27 ½ Et cōiugunt fluz ī 160 ½ 19. Soban⁹ autē a 162 ½ 13. Et q p aureā chersonesū effluit absqz nomine inuicē se immiscēt. ꝑmūqz adorsis superiacētibz Chersonesō. un⁹ ipoz ad chersonesū fluēs ꝑmo Λttā deriuat circa 161 ½ ½ Chrysoā uō circa 161 ½ Reliqu⁹ autē ē palandas. Tenēt ptē hāc. ab orietali late Gāgi⁹ p totū lat⁹ ipi⁹. q magis septētonales st' Gāganę p quos Sagab⁹ excūrit fluui⁹. q ī his ciuitates hę st'

Sapolus	139	34 ½
Storna	138 ½	34 ½
heorta	138 ½	39
Rhappha	137 ½	33 ½

Sub his sunt Marundae usqz ad Gangaridas in quibus ciuitates sūt apud Gangē q parte orientali

Boreta	142 ½	29
Corygaça	143 ½	33 ½
Condota	144	26
Celydra	146 ½	24 ½
Nganagora	146 ½	22 ½
Talarga	146 ½	21 ½

Inter montē Imaum q Bepyrrū Tacorei sunt maxime ad arctos uergentes. Corancoli sub eis. postea Passalę. post quos supra Meandrū Tiledae. Vocāt autē sic Besadas. Sunt enī mutilati. crassi. q fronte latiores. Colore albi. Supra autē Cirradiā ī qua dicūt fieri optimū malabathrū. habitāt. iuxta quidē montē meandrū Tamene Λnthropophagi. Supra autē argentēā regionē in qua multa dicūt metalla imperfecta esse. sita ē aurea regio Besyngitis proxima. q hāc metalla auri quā plura habet. Qui eā incolunt similiter dicunt albi colore q crassi q mutilati atqz simi. Jterū inter Bepyrrū mōtē q montes damasos. quae magis ad arctum uer-

gunt tenent Aminachae · ꝛ sub his sunt
Indaprathae · post quos Iberingę ·
post Dabasae ꝛ usqꝫ Meandrū Nan-
galotae · quod paruū significat mundū ·
Interqꝫ montes Damasos ꝛ limitem
qui uersus est Sinas maxime septen-
trionales sunt Cacobae · ꝛ sub his Ba-
sanarae · postea Chalcitis regio · in qua
plura metalla eris sunt · subqꝫ hac usqꝫ
magnū sinū Cudupae ꝛ Barrae post
quos Sindi · ꝛ post ipsos montana sūt
iuncta regioni Lestorū tigres habētia
ꝛ elephantes · hanc lestorū regionem
qui colunt · siluestres esse dicuntur ꝛ
in specubus habitare ꝛ pellē habere
similē hippopotamis · quae sagittis mi-
nime traici potest · Ciuitates ꝛ uillę
huius membri mediterraneae nominātur
post eas quę iuxta Gangē expositę sunt hę ·

Salampura	148 ½	33 ⅓
Canogiça	143	32
Cassida	146	31 ½
Eldana	142	31
Asanamara	144	31 ½
Archinara	163	31
Vratene	170	31 ⅓
Suanagura	144 ½	29 ½
Sagoda	144 ⅓	29 ⅓
Anthina	162	29
Salatha	164 ⅔	28 ⅓
Rhandamarcotta	172	28
Athenagurū	146 ⅓	27
Maniena	147 ¼	24 ⅔
Tosale metropolis	140	23 ⅓
Alosanga	142	24 ¼
Adisaga	149 ½	23
Cimara	170	23 ¼
Parisara	149	22 ¼
Tugma metropolis	142 ½	22 ¼
Arisabium	148 ½	22 ½
Posinara	162 ¼	22 ½ ⅓
Pandasa	164	21 ⅓
Sipiberis	170	21 ¼

Triglyphon regia ul' Trilingū · 144 · 18
In hac galli gallinacei barbati esse
dicuntur · ꝛ corui · ꝛ psittaci albi ·

Lariagara	162 ½	18 ¼
Rhingiberi	166	18
Agimoetha	170 ⅔	18 ⅔
Tomara	172	18
Daona	164	14 ⅔
Marcura metropol'	148	12 ½

Lasyppa 161 12 $\frac{1}{2}$
Bardaora 164 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
Et in aurea chersoneso
Balonca 162 4 $\frac{2}{3}$
Cocconagara 160 2
Tharra 162 Aust' 1 $\frac{2}{3}$
Malanda 161 Australis 1 $\frac{1}{2}$

Insulae adiacent in exposita parte Indiae hae

Baçacata 149 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{2}{3}$

In hac dicitur conchas multas fieri ꝛ qui hanc incolunt nudi continuo degere feruntur: uocariqꝫ Gymnatas. Sunt ꝛ insulae tres Sindae Anthropophagorū quaꝝ medium 152 $\frac{1}{3}$ Australis 8 $\frac{2}{3}$

Bonę fortunę 144 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$
Barusę quinqꝫ 152 $\frac{2}{3}$ Aust' 4 $\frac{1}{3}$

In his Anthropophagi incolae esse perhibentur. Similiter alię Anthropophorū insulae tres quę Sabadicae appellantur 160 Australis 8 $\frac{1}{2}$

Jabadiū hoc est ordei insula. feracissima enim haec insula dicit: ꝛ preterea auri multū efficere. haec metropolim habet a parte seu fine eius occidentali dictaꝫ Argenteā quę gd' ht 167 Australis 8 $\frac{1}{2}$

Orientalis pars īsulę 169 Australis 8

Satyriorū īsulę tres 171 Australis 2 $\frac{1}{2}$

Qui has habitant caudas habere dicuntur quales satyrorū pingunt. feruntur ꝛ hic aliae cōtinuae insulę esse numero decem Maniolae appellatae: in qbꝫ dicūt nauigia quę clauos ferreos habēt detineri: ne qn lapis herculeꝰ q cīca ipas gignit: illa traheret. Obqꝫ hoc sup trabibꝫ eā in sicco firmari asserūt. Tenere autē ipas dicūt Anthropophagi Manioli dicti. harū mediū grad' habet 142 Australis 2.

Sinarū situs.

Sinae terminatur a septentrione parte Serū exposita. Ab ortu solis atqꝫ meridie: terra incognita. Ab occasu India extra Gangē iuxta lineā annotatā usqꝫ ad magnū sinū: ac ipso magno sinu et partibus quę deinde adiacent: siluestribus scilicet appellatis: ac parte Sinarum quam habitant Ichthyophagi ethiopes: iuxta de-

scriptionē hanc · Post limitē sinus qui iuxta indos notatus est

Aspitharae fl' ostia	174	16
fluuij fontes quae ab eois partib' semanthini sunt mōtis	180	26
Bramma ciuitas	176 ½	12 ½
Ambasti fl' ostia	177	10
fontes fl'	179	14
Rhabana ciuitas	177	8 ½
Seni fl' ostia	176 ½	6 ½
Notiū promōtoriū	174	4
Theriodis sinus	176	3
Sinus interior	176	2
Satyrorū promōtoriū	174	Equoctial'
Sinarū finis	178	Austral' ½

hunc habitāt Ichthyophagi ethiopes

Cottiaris fl' ostia	177	Austral' 7
Juxta quod miscet' Sino amni	180	Aust 2
fontes fluuij	179	Equoctial'
Cattigara Sinarū statio	177	Aust 8 ½

In regione quę maxime ad arctos uergunt tenent Semanthini supra eiusdē nominis montē · Sub his autē atq; monte · Acadrae · post quos Spiorae · postea apud magnū sinū Ambastae · q̄ carta alios sinus Ichthyophagi Sinae · Ciuitates Sinarū mediterraneae hae nominantur

Acathira	178 ½	21 ¼
Aspithra	174 ½	18 ¼
Coccoranagara	179	Austral' 2
Sarapa	180	Austral' 4
Et metropol' Thinę	180	Austral' 3

Non tamen menia erea · eā habē dicunt · nec quicquā memoratu dignū · Ambitur autē a Cattigaris uersus occasū terra īcognita · mare prasode amplectens usq; promontoriū prasum · a quo incipit ut dictū est maris asperi sin? terram cōiungens Rhapto promōtorio q̄ partibus australib' Aęanię.

Taprobanes insulae Situs ·

Ory Indiae promontorio opponitur promōtoriū īsulę Taprobanes · quae diu antea Simondi insula dicebatur · nunc autē Salica · Qui eam habitāt cōmuni uocabulo Salae dicūt · mulierbribus uillis omnes fere tecti · Nascitur apud hos Ory-

ça·mel·Çingiberi·Beryllus·hya-
cintus·q uniuersorū metallorum
genere auroq argentoq abūdat·
Elephantes gignit q tigres·Eius
promontoriū quod dictū est Co-
ry opponi·gradus hꝫt 128·12½
q uocatur Bereū promōtoriuz·
Alia cirtūscriptio habet ī hunc
modū·post dictū boreū promōtoriū
Galiba extrema 124 11½
Margara ciuitas 123½ 10
Jogana ciuitas 123½ 8½½
Anarismundi promōtoriū 122 7½¼
Soanae fl' ostia 122½ 6¼
fontes fluuij 124 3
Sindocanda ciuitas 122 4
Priapidis portus 122½ – ⅔
Arubingara 121 2⅔
Prasodis sinus 121 2
Jouis extrema 120½ 1
Nubartha ciuitas 121⅔ Egnoctij
Açani fl' ostia 123⅓ Austral' 1·
fontes fluuij 126 1
Hodoca ciuitas 123 Austral' 2
Ornicorū extrema 124 Austral' 2½
Dagana ciuitas sacra luna 126 Aust' 2
Corcobara ciuitas 127⅔ Austral' 2½
Dionysi seu bacchi ciuitas 130 Aust' 1½
Ceteū promotoriū 132½ Austral' ⅔
Baraei fl' ostia 131½ 1
fontes fluuij 128 2
Bocana ciuitas 131 1½
Mordulae portus 131 2½
Abaratha ciuitas
Enanera 131 3¼
Solis portus 130 4
Litus magnū 130¼ 4⅔
Procuri ciuitas
Enanera 131 4⅔
Rhiçala portus 130⅔ 6½
Oxia promōtoriū 130 7½
Gangis fl' ostia 129 7⅓
fontes fluuij 127 7¼
Spatana portus 129 8
Nagadiba ciuitas 129 8½
Pati sinus 128½ 9
Anubingara ciuita 128⅔ 9⅔
Modotti emporiū 128 12
phasis fl' ostia 127 12½
fontes fluuij 126 8
Talacori emporiū 126⅓ 11⅔
Post quod ē Boreū promōtoriū 126·12½

Montes in insula insignes sũt qui Calibi appellantur ex quibꝫ fluunt phasis ⁊ Ganges ⁊ mõs qui Malea dicitur a quo fluunt Soanas ⁊ Aẓanos ⁊ Baraces: Et sub hoc monte usqꝫ mare sunt elephantũ pascua. Tenẽt autẽ insulã a parte maxime septentrionali Galibi ⁊ Mudunti: sub quibus Anurogrammi ⁊ Nanagadibi: ⁊ Anurogrammis Soani. Sub Nanagadibis autem Senni: subqꝫ hic etiam Sandocandae quidẽ uersus occasum: ⁊ sub ipsis usqꝫ elephantũ pascua Bumasani. Tarachi autẽ uersus solis ortũ tenent: sub quibus Bocani ⁊ Morduli: et qui maxime australes sunt Rhogandani ⁊ Nanigiri. Ciuitates autẽ mediterraneae in insula sunt

Anurogrammũ regia	12g ½	8 ⅔
Maagrammũ regia	127	7 ½
Adisamum	129	4
Poduca	124	3 ⅔
Vlispada	126 ½	— ⅔
Nacaduma	128 ½	Eqnoctꝫ

Ante Taprobanẽ cohortes ĩsulaꝫ sunt: quas dicunt esse Milletrecentas ⁊ septuaginta ⁊ Octo numero Quarũ tamen nomina traduntur hae sunt

Vangana	120 ¼	11 ⅓
Chanathra	121 ⅔	11 ¼
Orneon	119	8 ½
Egidion	118	8 ½
Monacha	116 ¼	— ¼
Ammina	117	4 ½
Carcus	118	Austral' ⅔
philetus	116 ½	Austral' 2 ⅔
Jrena	120	Austral' 2 ½
Calandadrua	121	Austral' 4 ½
Arana	124	Austral' 4 ¼
Balla	126	Austral' 6 ½
Balaca	129	Austral' 4 ½
Alaba	131	Austral' 3 ¼
Gumara	133	Austral' 1 ⅔
Çaba	134	Eqnoctialis
Çibala	134	4 ¼
Nagadiba	134	8 ½
Susuara	130	11 ½

Habitabilis nostrę descriptio p

regiones atq; Satrapias in hunc modū particulariter expo
sita sit. Verū cum in initio operis ostenderimus / qua figura ꝑs
cogniti orbis describi possit in sphera ꝙ in plano / ut quā maxime
uero similis ac equis dimensionibus sit cū sphera certa / congru
atq; huiusce totius orbis explanationibus epilogū quendā affere ad
eorū demonstrationē quae generaliter exposita sunt / hoc eque
fiet si sic habebitur.

Summaria descriptio tabulę nostri orbis

n NOstrae habitabilis situs / in tres maximas partes diuisus
est / quēadmodū a uetustioribus qui singillatim haec perscru
tati sunt / quiue horū omnium cōmentaria reliquerunt / ꝙ ut
nos ipsi partim ex uisu / partim ex illorū traditione cognouimus.
Tabulā autē totius habitabilis fingere proposuimus / ut ingenijs
doctrinarū cupidis / nichil inexpertū sit rerū earū quae mente pro
parte exornare / animoq; quicquā pro historia conferre / ꝙ ipsum
ad naturale quoddā acumen excitare possint. Pars totius nostrae
habitabilis terminatur ab ortu solis terra incognita / quae populis
orientalibus maioris Asiae Sinarū salicet atq; Serū adiacet. A me
ridie similiter terra incognita quę indicū pelagus cingit / quae ue
amplectitur meridionalem ethiopiam / regionem Agisymbam appel
latā. Ab occasu etiam terra incognita quae sinū Africae ethiopicū
cingit / ꝙ deinde occidentali oceano / qui ultimis occidentis partib;
adiacet. A septentrione / oceano / qui inde perpetuus insulas bri
tanniae circūplectitur / ac partes europae maxime septentrionales
claudit. Ducalidonius atq; Sarmaticus is appellatur / preterea
limites reliquos habet terram incognitam / quae partib; Asię

maxime septentrionalibus imminet · Sarmatiae scilicet ⁊ Scithiae
atqꝫ Serū · Ceterū exequoribus quae a terra admittūtur · nostrū qdē
mare cū sinibus sibi iūctis in Adriam · in egeū pelagus · in propōtidē ·
in pontū · paludemqꝫ Meotim · exit in oceanū · ꝑ fretrū tantū hercu-
leū · faciens in similitudine Chersonesi · haec angusta pelagi ferme
isthmū · hyrcanū uero quod ⁊ Caspiū dicitur ab omni parte ambit
a terra · insulę similitudinē ex opposito ducens · haud aliter de
mari indico dicimus · Omne enī cū suis sinibus Arabico persico Gan-
getico eoqꝫ qui proprio uocabulo magnus sinus appellatur · a terra
similiter ex omni parte clauditur · Vnde ex tribus maximus toti⁹
orbis partibus · Asia coniungitur Africae per dorsum Arabiae
quod nostrū mare ab Arabico sinu excludit · preterea per terrā
incognitā quae indicū pelagus circūplectitur · Europae autem
iungitur per dorsum quod inter paludē Meotim ⁊ Sarmaticum
oceanū est · in tanais fluuij alueo · Africa ab Europa disiungit
Atlantico solū fretro · per se ipsam Europae nulla exparte cō-
tigua · sed per Asiam maxime · cum Asia utriqꝫ earū cotermina
sit · obuiam ambabus accedens · penes orientales ipsarū plagas
harū triū partiū pre magnitudine Asia prima est · Secunda
Africa · Tertia Europa · Similiter inter maria quae a terra
circū amplectuntur ut dictum est · pre maiori spatio · indicum
pelagus primū est · Secundū · mare est nostrū · Tertiū hyrcanū
seu Caspiū · Preterea insigniorū sinuū primus et similiter ma-
ior · est gangeticus sinus · Secundus · Persicus · Tertius · is qui
magnus dicitur · Quartus · Arabicus · Quintus · Ethiopicus ·
Sextus · ponticus · Septimus Ęgei pelagi · Octauus · palu-

dis Meotidis · Nonus · hadriaticus · Decimus · sinus proponti-
dis · Insigniorū insularū prima est Taprobane · Secunda · Al-
bionis insula britānorū · Tertia · aurea Chersonesus · Quāta ·
Ibernia britānorū · Quinta · peloponesus · Sexta · Sicilia ·
Septima · Sardinia · Octaua · Corsica · dicta Cyrnos · Nona ·
Creta · Decima · Cyprus · Meridionalē limitē terre nostrę
habitabilis terminat Parallelus qui australior est circulo eqno-
ctiali gradibus 16 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ · eorū graduū qualiū magnus est circulus.
Totidē gradibus parallelus per Meroem · magis septentrionalis
est quā equinoctialis · Parallelū autē maxime septentrionalē
terminat is qui septentrionalis est eqnoctiali gradibus · 63 · hic
autē parallelus per Thylem insulā ducitur · Quare latitudo ter-
rae nobis cognitę omnis constat gradibus 79 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ aut integris g̃
dibus · 80 · stadij uero Quadraginta milibus fere · ueluti gradu uno
quingenta stadia complectente · ut ex diligentiori dimensione cō
prehensum est · Totus autē ambitus constat stadijs Centū ⁊ Octu-
aginta milibus · Deinde extremā orientalē plagam noti orbis ter-
minat meridianus ductus per metropolim sinarū · distans a meri-
diano descripto per Alexandriā uersus solis ortū super equinoctia-
li gradibus 119 $\frac{1}{2}$ · Octo autē horis ęquinoctialibus fere · Occiden-
talem finē claudit meridianus qui per insulas fortunatas describi-
tur · distans ⁊ iste a meridiano Alexandriae gradibus 60 $\frac{1}{2}$ horis
autē ęquinoctialibus Quatuor · A semicirculo uero qui maxime
orientalis est gradibus · 180 · ⁊ horis ęqnoctialibus duode
cim · Vnde colligitur totius noti orbis lōgitudinē sup̄ arcu ęq-
noctialis circuli Nonaginta miliū stadiorū esse · super autē pa-

rallelo maxime australi Octuaginta ⁊ sex miliū ac trecentorū ⁊ Treginta triū fere. In parallelo uero maxime septentrionali Quadragīta miliū ⁊ Octingentorū ac Quinquaginta ⁊ quatuor. Rursus in parallelo Rhodiensi in quo potissime fiunt dimensiones. distante ab equinoctiali gradibus Treginta ⁊ sex. stadiorū septuaginta ac duoꝝ miliū fere. In parallelo per Syenem qui ab equinoctiali distat g̃dibus 23 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ qui ue fere mediū tenet totius latitudinis Octuaginta similiter ⁊ duorū miliū ac Trecentorū treginta ⁊ sex iuxta ꝓportionē parallelorū predictoꝝ ad eq̄noctialē. fit igit̄ lōgitudo nostrę habitabilis maior latitudine. ī climatibꝫ q̄dē quę maxīe septētrionalia st̄. q̄nquagesima fēmē ꝑte latitudinis In climatibus uero per Rhodū. dimidia quodammodo ⁊ tertia parte. In climatibus uero quae sub parallelo per Syenem sunt. eque cū priore ⁊ fere sexta. In plagis maxime australibus tantundē ac etiā sexta parte fere. In climatibus quae sub equinoctiali sunt tātundem ac etiā quarta. Magnitudo autē maxime diei aut noctis. in parallelo quidē quidē qui maxime australis est. horas equinoctiales habet 13. Similiter in parallelo ꝑ Meroem. In equinoctiali horas habet 12. In parallelo per Syenē 13 $\frac{1}{2}$ In parallelo per Rhodū 14 $\frac{1}{4}$. In maxime septētrionali per thylē 20. Omnis differentia totius latitudinis est nouem horarū equinoctialium.

Circularis spherae cum habitabili terra descriptio.

Quae supra scripta sunt de uniuersali situs dispositione usqꝫ huc cū equa dimensione habentur. Non autē incongruū est his addere. quomodo hemispheriū terę quod ostenditur. describi possit in plano. [illegible] contentū sub sphera circulari. Cum igit̄ plures ad id ostendendū elaborauerint. ⁊ absurdissime hac demonstratione usi fuerint. proponatur circularē spherā esse describendā in plano. terra

·vij·

interius comprehensa. Aspectus itaqz oculi situ habent · per quem recta linea fiat in cōmunibus sectionibus · meridianus qui per signa tropicorū transit · qui ue habitabilis terrae longitudinē secat · ⁊ parallelus per Syenem notatus in terra · diuidens ⁊ hic latitudinē habitabilis. Sic autē habeantur rationes magnitudinū circularis sphere ⁊ terrae ⁊ absentiae ipsius aspectus · ut in distatia quae colligitur inter circulū iuxta eqnoctialē ⁊ tropicū estiuū tota pars orbis nobis noti appareat · australiori semicirculo ꝑ mediū signiferi circulū super terrā constituto · ne ultra ipsum quedam additio fiat ipsius habitabilis · ad boreae hemispheriuz inde protensae. Quod igitur · subiectis his · dicti circuli meridiani · uni rectę lineae secundū ipsū axem · prebeant phantasiā · tanquā aspectu ipso cadente per illos in plano · ⁊ qd parallelus + Syenes rectus sit ad illam ex simili ratione · reliqui uero qui describuntur · flexi in modū arcuū ad rectas ipsas appareant · meridiani quidē ad lineam quae per polos transit · paralleli uero ad eā quae per Syenē · ⁊ hi magis qui ab illis ex utraqz parte plus distāt · illinc manifestū est. Quomodo autē ostendam descriptionē similem quā maxime fieri possit imaginibus oculorū · facile nobis erit in modū hunc. Sit meridianus qui per signa ęquinoctialia in sphera circulari transit · a·b·c·d · circa centrū · e · ⁊ diametrū · a·e·c · ⁊ intelligam · a · quidē in polo arctico · c · uero ī antarctico · sumanturqz · b·f · et · d·g · et · b·h · et · d·k · circunferētiae in distantijs tropicorū ab eqnoctiali · a · autem et · l · et · a·m · et · n·c · et · g·o · in distantijs poloꝝ arctici ⁊ ātarctici · ⁊ diuidatur diameter estiuus · a·e · iuxta · p. Cum ergo parallelū per Syenem inter · e · et · p · oporteat situ



esse. ⁊ ratio circunferentiae a parallelo Syenes ad equinoctialē ad tetartimoriū hoc est Quatuor fere sit ad Quindecim. medietatis autē .e.p. ad .e.a.p. eorūdem Quatuor fere ad quindecim sit. epitritus erit .e.a. lineae e centro terrae exeuntis. Assumatur autē .e.q. taliū trium. qualiū est quatuor .e.a. et centro .e. distantię autē .e.p. describat. q. i. eodē plano ambiat terrā circulus .q.r. ⁊ diuisa quadā linea recta. equa .e.q. i. Nonagīta equas pōtiones. uno tetartimorio .s. vel liquat .e.p. portionū .6z. e. autē ⁊ .5. pōtionū .16 ½ ½12. e. autē .q.t. eorundē .6z. ⁊ ꝺducat .x.s.y. ad cadētē sup rectā. uidelicet sēm parallelum Syenes. erit ergo .s. qdē per quod scribetur parallelus setās australē finē habitabilis. ⁊ oppositus parallelo per meroem .u. autē per quod scribetur parallelus arcticū finē terminans descriptus p Thylem. ⁊ sumatur aliquid australius quā .c. ut .ξ. ⁊ iūgatur .ξ.a. ⁊ productae .s.y. et .ξ.d. coincidant in .tt. Si ergo expositos circulos intelligamus in plano per signa tropicorū ⁊ polorū ⁊ aspectū oculi ab .tt. per .m.g.d.k. et .o.e. productae ad .a.c. facient ipsius sectiones. per quas scribentur ad aspectū oculi sectiones quinque parallelorū ad .ξ. per quā scribetur id quod est equinoctialis circa .d. Quae autē iūgentur ab .tt. ad .d. et .b. et .f. et .h. et .g. facient idem. sectiones scilicet ad .a.c. per quas scribentur fines terrę. portiones eorūdē parallelorū. Similiter autē ⁊ inparallelis describendis in terra. sumentes in .q.r. proprias equinoctialis absentias ut .ξ. et .t. sectiones factas ab eisdē iūctis rectis ab .tt. ipsius semicirculi .q.y.r. ⁊ oppositas ipsis secundū situs eqdistantes. habebimus sectiones describendas ad aspectū oculi. Quinqꝫ parallelorū ad .tt. per quod scribetur id equinoctialis quod circa .d. est. Quae autē



ab·ꝟ·ad·d·et·b·et·f·et·h·et·g·iunguntur facient easdem ac
·a·c·sectiones·predictorū parallelorū portiones·ut·a·t·b·et·c·
·t·d·a quibus sumentes distantias meridianorū ordinatorū ab
utraqꝫ parte·a·u·et in·x·y·recta in propriis triū parallelorū
rationibus·scribemus per similia tria pūcta·portiones subie-
ctorū meridianorū ut terminantiū longitudinē·e·y·f·g·et
·p·ꝯ·Multitudo uero describendorū in terra ad magnitudinē
descriptionis adaptanda erit·In deductione autē circuloruꝫ·
illud est obseruandū·ut gradiatur quilibet per assumpta qua-
tuor signa·et in pictura ne in acutū·in sectione ad extimum
circulū finiat·ne contra ordinē phantasiā inducat·sed etiā
hic ad ea quę sequentur equalitas est tenenda·licet extra circulū con-
tinētem picturā ipsam·cadant curuitates·defectū ipsū finientes cū circu-
lo·qui in uera ipsa imagine uisus fuerit incidere·Animaduertendū etiaꝫ
est·ut lineae solae ipsi sint circuli cū quadā cōmensurabili latitudine ꝯ
colore differenti·Preterea ut portiones quae ultra terrā ponent̄·obscu-
riores colores habeant·quā portiones quae aspectui offerentur·qd̄qꝫ ab
aspectu remotiora quā portiones coincidentes a propinquioribus incidāt̄·
per additiones pariter uerarū imaginū·in circulis ipsis ꝯ terra ipsa·pre-
ter haec qd̄ signorū circulus sup̄ terrā quidē incedat·iuxta semicirculum
australiorē ꝯ per tropicū hiemalē·Incidatur autē ab ipsa secundū borea-
lem et per ipsū estiuū tropicū·Adscribam̄ ꝯ his in oportunioribꝰ locis pro-
prias denominationes ꝯ in ipsius terrę circulis·numeros distātiarū ꝯ ho-
rarū ipsius habitabilis·Circiter autē exteriorē circulū uentorū pariter de-
nominationes apponem̄·quēadmodū in sphera circulari adiacentes quinqꝫ
parallelos ꝯ polos ipsos· Epilogus prefatae extensionis·

Huiusce extensionis epilogus congruere hic uidebitur. Descriptio circularis sphere in plano cum terra ī eodē comprehensa habebitur: si oculi nostri adspectus figetur in situ: secundū quem in communibus sectionibus meridianus circulus per puncta gradiens tropicorū: linea recta fiet: qui circulus nostre habitabilis diuidit longitudinē: preterea parallelus per Syenem descriptus: qui circulus latitudinem ipsius habitabilis fere partitur equaliter. Sic autē habeantur rationes magnitudinū sphere ꝛ ipsius terre ꝛ distantie ipsius aspectus: ut inspatio qd̄ interiacet: inter circulū iuxta equinoctialē ꝛ circulū iuxta tropicū estiuum: tota appareat habitabilis nobis nota: australiori semicirculo ꝑ mediū circulū signorū cōstituto super terrā: ne sub hoc quedā additio habitabilis nostre fiat: quae ad arcticū hemispheriū extendatur. Ex quo dicti quidē meridiani: secundū axē ipsū: unius recte lineae facient phantasiam: tanquā aspectu ipso ī plano ꝑ ipsos cadente: ꝛ parallelus qui scribitur ꝑ Syenē rectus etiā ob similē causā uideatur: reliqui uero circulorū adnotandorū uersi per curuitates appareant ad lineas ipsas rectas: meridiani qdē ad eā que trāsit per polos: paralleli uero ad illā que ꝑ Syenē: illiqz magis qui ex utraqz ꝑte ab illa plus distant. Vt circulus arcticus magis quā estiuus tropicus: qd̄ magis ad arcton uergat. hiemalis uero tropicus magis quā equinoctialis: qd̄ ad meridiē inclinatior. + Preterea antarcticus circulus: magis quā ipse hiemalis tropic⁹. Situ autē habet: ipsius terre cognita pars: ut oceanus qdē ipse: nulla ex parte ipsam circū alluat: nisi tantūmodo in finibus descriptis in Raptis ex parte Africae: et Europae iuxta uetustiorū traditiones.

Claudij ptolemei cosmographiae septimus liber explicitur.

Claudij ptolemei cosmographiae octauus haec habet.

Cum qua presuppositione facere oportet: habitabilis nostrę diuisionē ad tabulas. // Quae deceat ad quanqz tabulam adaptare.

Expositionem omnium summarum: quibus continentur in Europa tabulae decem: prouinciae quatuor ꝯ treginta. In Africa tabulę quatuor: prouinciae duodecim. In Asia magna tabulae duodecim: prouinciae quadraginta et octo.

Cum qua presuppositione facē oportet: habitabil' nr̄ę diuisionē ad tabulas.

Quot quot quidem oportuerit ad cosmographiae operam: ex assidua partim diligentia eorū qui regiones nostras peragrauerūt: partim ex consideratione habita ad rem faciliorē simul ꝯ magis propriam: satis expositum arbitror. Verū quēadmodū predecessorū nostrorū exempla monent: ut scilicet per epilogū repetatur: per quae loca quilibet parallelus acqz meridianus in tabula nostra notatus sit: ne fiat ridiculū: omnia simpliciter loca: ac ea quę sub expositis nō cadentia circulis: ꝯ habentia distantias interiacentes inter parallelos ipsosqz meridianos: confuse poni: cum ostensū fuerit: quomodo totius habitabilis nostrę descriptio: in una contenta tabula ad oculorū aspectū commensurabilis sit: superest demonstrare sūmarie futuras descriptiones: si eā tabulā in plures tabulas partiamur: ut explorata loca omnia possint cum lucidiori ac certa cōmensuratione ordinari. Cū ergo in una tabula sit necessariū: quoniā obseruare oporteat equalitatē ad situs ceterarū partiū: alia perstringi propter frequētiā locorū: alia protēdi: ex describendorū situū penuria: quēadmodū discuriosius fecere plurimi: qui ī tabulis ipsis multa peruertē coacti fuere sub mēsuris regionū figurisqz: ne ab historia abscessisse uiderent: ut illi ꝗ maximā tabulę ꝑtē

tribuerũt europae ſecundũ longitudinẽ ⁊ latitudinẽ: quia frequẽtiores ſitus ⁊ loca in ea ponenda eſſent. Minimũ autẽ ſpatiũ reliquerunt Aſiae ſecundũ lõgitudinẽ: et Africae itidem ſecundũ latitudinẽ: ob rationem priori diuerſam. Ob quam cauſam: indicũ pelagus poſt Taprobanẽ ad ſeptentrionẽ defluxerunt: cum ipſa tabula nudum ſuggereret ſpatiũ uerſus progreſſum ad ortũ ſolis: et nihil haberent deſcribere in Scythia uerſus boream: occidentalem uero oceanũ: ad orientalẽ uerterunt plagã: cũ eque ſuperaret eis tabula ad meridianã diſtantiã: cum Africae uaſtitas: aut indiae: nil frequens atqz continuũ haberet: quod occidẽtali litori poſſet opponi: ex ſimili locorũ frequẽtia. Vnde ut undiqz orbem oceano cingerent: huiuſcemodi opinione imbuti: cepere cũ deſcriptione fallaci: uerti ad hiſtoriã incompoſitae ineptęqz picturae. Partitione igitur tabulę euitare poterimus errorẽ hunc: ſi eam ſic diuidemus: ut frequentiores ex locis regiones: uel ſolę uel cum paucis aliis unã tabulã ſortiantur: cũ maioribus diſtantiis circulorũ. Minus uero habitatae minuſqz ſitibus occupatę: cũ pluribus ſimilibus ſub una tabula in minoribus circulorũ diſtantiis contineantur. Non enim ⁊ hic oportet: omnes tabulas eque commenſurabiles ſimul eſſe: ſed qđ ſola in quolibet ſolo ſeruet proportionẽ. Quẽadmodũ cũ unũ ſolum caput deſcribimus: quę ſolius capitis ſunt: aut cum ſolã manũ: quę ſoluis manus ſt̃: neqz quę capitis ⁊ ſimul manus ſunt figuramus: niſi cũ ſub una figura totũ hominẽ facim9. Vnde quẽadmodũ nihil impedit: aliquod totũ aliquando augere: aliquando uero minuere: ſic nec in partibus quãdo diſiunctae ſunt: quas poſſum9 ⁊ augere ſingillatim

ꝯ minuere · secundū frequentiā locorū in tabulis notandorum · ⁊
Nec procul a ueritate fiet · sicut in initio operis diximus · si pro cir-
culis rectas lineas describem⁹ · preterea particularibus in tabulis
adnotabimus meridianos ipsos non inclinatos ꝯ flexos · sed inuicē
eque distantes · Cum autē in uniuersa habitabili · latitudinis
ꝯ lungitudinis termini · iuxta magnas sumpti distantias · nō fa-
ciunt in extremis circulis insignes quosdā excessus · sic nec in
quaqꝫ tabularū · Deinde cum iuxta proportionē paralleli tabu-
lā diuidentis ad maximū circulū · dicimus fieri decere graduū
comparationes · id quoqꝫ ad totam distantiam tabulae nō quera-
mus · sed id solum quod ab uno extremo ad aliū extremū distat.

Quae deceat ad quanqꝫ tabulam adaptare.

HIs igitur presuppositis · huiuscemodi diuisionem aggredi-
entes · Europae tabulas decem constituemus · Africae
tabulas quatuor · Totius Asiae tabulas duodecim · In tabula
uero qualibet · sūmam quandam adiciemus · preponentes cui⁹
continentis tabula quęqꝫ sit · ꝯ quā magna · ꝯ quas habeat regio-
nes seu prouincias · ꝯ quam rationē habeat parallelus · qui per me-
diā ipsam incedit · quā certius fieri potest · ad ipsum meridianum ·
ꝯ quae totius tabulae fiat circūscriptio · subordinantes per re-
gionē quālibet · insigniū ciuitatū eleuationes assumptas · ad ma-
gnitudinē maximarū dierū in ipsis · Distantias uero secundū
lōgitudinē capiemus per absentias · a meridiano per Alexādriā ·
siue ad ortū solis siue ad occasū · ex magnitudine seu numero
horarū ęquinoctialiū · Preterea quibus signorū circulus super-
iacet · ꝯ quibus semel aut bis sol supra uerticē fiat · ꝯ quomo-

do sitū habeat ad tropicos ipsos. Addidissemus etiam: quas supra uerticem haberent: si obseruando apparerent latitudines ad ipsū equinoctialem: hoc est si semper per eosdem parallelos ducerent. Cum autē ostenderimus in opere mathematico qđ fixarū sphera uoluitur ad consequentes orbi reuolutiones q equinoctialibus signis: neqz circa polos equinoctialis: sed circa polos circuli per medium ẓodiacū incedentis: quēadmodū in erraticis: nō possūt eadem astra eorundē locorū semper supra uerticē esse: sed + necessario transferri: alia ad loca magis septentrionalia quam prius: alia uero ad magis australia: frustra fuisset additio talis epilogi: cum liceat in sphera astrorū secundū hanc hypothesim: in quesitis temporibus: ipsius situ ad circulū amborū polorū constituentes et circūferentes totā ad permanentis meridiani diuisum latus: considerare signū ipsius: tot absens gradibus ab equinoctiali: quot parallelus ipse quesiti loci. Quod per utrosqz polos facile fiet animaduertere: siue nullatenus: locus aliquis subducetur: per signū illud fixarū: siue plures: q quibus aliqui. His igitur prefinitis quae restant incipienda sunt.

Expositio omnium sūmarū: quibus continentur in Europa tabulę decem. Prouīcię quatuor q tregita. Europę tabula ꝑma.

PRima Europae tabula insulas Britannicas cōtinet cum ceteris insulis quę circa ipsas sūt. Parallelus per mediū ipsarū inscriptus: proportionē habet ad meridianū: quā undecim fere ad uiginti. Terminatur autē tabula ab omni parte oceano: ab oriente germanico: ab austro britannico et eo qui Vergionius appellatur. ab occasu occi-

dentali · a septentrione hyperboreo · ꝛ eo q̄ Duecallidoni dicit.

Thyle ergo maximam diem habet horarū equinoctialium · 20 · et distat ab Alexandria uersus occasū horis equinoctialibus · 2 ·

Ibernię ciuitas Ibernis maximā diē habet horarum · 18 · et distat ab Alexandria uersus occasū horis $3\frac{1}{4}$

Rheba maximam diem habet horarū $18\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis $3\frac{1}{4}$

Albionis londinium maximā diem habet horarū · 17 · et distat ab Alexandria uersus occasū horis $2\frac{2}{3}$

Caturactoniuz maximā diem habet horarū · 18 · et distat ab Alexādria uersus occasum horis $2\frac{2}{3}$

Pteroton seu alatus exercitus maximā diē habet horarū $18\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis $2\frac{1}{6}$

Dumna insula maximā diē habet horarū 19 et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 ·

Occes insula maximā diem habet horarū $16\frac{2}{3}$ et distat ab Alexādria uersus occasum horis $2\frac{2}{3}$ ·

Europę tabula secunda ·

Secunda Europae tabula continet Ispaniā totā · in tribus prouinciis partitā cū insulis sibi adiacentibus · Parallelus per eius mediū ductus proportionē habet ad meridianū · quam tres ad quatuor fere · Circūscribitur autē tabula ab oriente montibus Pyreneis · a meridie balearico ꝛ Iberico mari fretroqz herculeo · ac parte exterioris pelagi · ab occasu oceano occidentali · ab arcto oceano centaurico ·

Lusitanęę Norba caesarea maximā diē habet horarū $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$

q̄ distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ ½.

Augusta emerita maximam diem habet horarū 14 ½ ½ et distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ ½.

Betice Ispalis maxīaʒ diē habet horaʒ 14 ⅔ et distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ ½.

Corduba maximā diem habet horarū 14 ⅔ et distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ ⅓ 1/14.

In Tarraconensi Asturica Augusta maxīaʒ diē habet hor̄ 14 ½ 1/12 q̄ distat ab Alexandria uersus occasū horis ʒ ⅓ 1/14.

Noua Chartago maximā diē habet hor̄ 14 ⅔ q̄ distat ab Alexādria uersus occasū horis ʒ 1/6.

Tarracon maximā diē habet horis 14 fere et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 ½ ⅓ 1/12.

Cluma maximam diē habet horarū 14 ⅜ et distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ 1/4.

Cesarea Augusta maxīaʒ diē habet hor̄ 14 1/12 et distat ab Alexandria uersus occasū horis ʒ 1/14.

Gadira insula maximā diem habet horarū 14 ½ et distat ab Alexandria uersus occasum horis ʒ ⅔.

Europe tabula Tertia.

Tertia europae tabula continet Gallia tripartitā cū insulis sibi adiacētibus. Mediū ipsarū parallelus proportionē habet ad meridianū quā duo ad Tres. Circūscribit autē tabula ab oriēte Italia q̄ Rhetia ac Germania: a meridie mari gallico ab occasu mōtibus pyrenei: q̄ oceano Aquitanico. ab arcto britannico oceano.

Aquitanie Mediolanū maximā diē habet horarū 14 ½ ¼ et distat

ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Burdigala maximā diē habet horarum 14 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexādria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Lugdonensis Augustodanū maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ et distat ab Alexandria uersus occasū horis 2 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Lugdunū maximā diē habet horarū 14 $\frac{2}{3}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{2}$.

Belgicae Origiacū maximā diē habet horarū 16 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus occasū horis 2 $\frac{1}{2}$.

Durocotturū maximā diē habet horarū 16 et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Narbonensis Massalia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ et distat ab Alexandria uersus occasū horis 2 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Narbon maximā diem habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$

Juenna maximā diem habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexādria uers⁹ occasū horis 2 $\frac{1}{4}$.

Europae tabula quarta.

Quarta Europae tabula cōtinet Germaniā cū insulis sibi adiacentibus. Medius ipsius parallelus propōtionē habet ad meridianū quā tres ad quinque. Terminatur autē tabula ab oriente Jaçybus Metanastis ⁊ Sarmatia Europe. Ab austro Rhetia ⁊ Norico ⁊ duabus pannoniis. Ab occasu Galia Belgica. Ab arcto Oceano Germanico. Insigniorū Germaniç ciuitatum.

Amasia quidē maximā diem habet horarū 16 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 fere.

Lupia autē maximā diem habet horarū 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ et distat ab Alexandria

uersus occasum hora 1 ½ ¼.

Rhobodunū maximā diem habet horarū 14 ½ ⅓ 1/12 et distat ab Alexandria uersus occasum horā 1 ⅓.

Scandia insula maximā diē habet horarū 18. et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1. Europae tabula quinta.

Quinta Europae tabula cōtinet Rhetiā ⁊ Vindelicos ac noricū duasq; pannonias ac totam Illyridē cū adiacentibus insulis. Medius eius parallelus propōtionē habet ad meridianum quā Quadraginta tres ad Sexaginta. Circūscribit autē tabula ab oriēte Jazybus Metanastis ⁊ Mysia superiorí: a meridie Italia ⁊ sinu hadriatico ac parte Macedonię. ab occasu parte Gallię et Germaniae. ab arcto maiori Germania.

Rhetiae Brigantū maximā diem habent horis 14 ⅔ ⁊ distant ab Alexandria uersus occasum horis 2.

Vindelicorū Augusta Vindelica maximā diē habet horarū 14 ½ ¼ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ⅓.

Norici hadriana maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓ et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ⅔.

Pannonię superioris Patauiū maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½.

Juliū Carnicū maximā diē habet horarū 14 ½ ⁊ 9d parū ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū horā 1 ½

Sacarbantia maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ⅓

Deemona maximā diē habet horarū 14 ½ ⁊ distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ 1/14.

Pannonię inferioris Serbinū maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{6}$.

Sirmium maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ Et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1.

Illyridis Jadra maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{14}$.

Sidrona maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ fere et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{8}$.

Salone Dalmatię maximā diē habent horarū 14 $\frac{1}{4}$ et distāt ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{8}$

Narbona maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ fere ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{14}$.

Scardona insula maximā diē h̄t horaꝝ 14 $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{14}$. Europę tabula sexta.

Sexta europę tabula Italiam continet ⁊ Cyrnū insulam cū ceteris sibi adiacentibus insulis. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā Tria ad quatuor. Circūscribit autē tabula ab oriente hadriatico sinu ⁊ mari ionio. A meridie ligustico pelago atq; tyrreno ⁊ parte hadriatici ab occasu alpiū mōtibus atq; Gallia. a Septentrione Rhetia ⁊ Norico ⁊ ꝑte hadriatici sinus. Insigniū Italiae ciuitatū.

Vrbs roma regia maximā diē habet horaꝝ 14 $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$.

Nicea Massaliensiū maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{8}$

Tarracinae maximā diē habent horarū 14 $\frac{1}{14}$ ⁊ distant ab Ale-

xandria uersus occasum hora 1 ½ .

Neapolis maximā diē habet horarū 14 ½ ½ et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ .

Brendesiū maximā diē habet horarū 14 ½ ½ et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ⅒ .

Ancon maximā diē habet horarū 14 ½ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅛ .

Rauenna maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛ fere q distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ⅔ .

Aculia maximā diē habet horarū 14 ½ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅓ ¼ .

Beneuentus maximā diē habet horarū 14 ⅛ fere q distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ¼ .

Capua maximā diē habet horarū 14 ⅛ q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½

Cyrni Aleria maximā diē habet horarū 14 ½ ½ ⅛ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 fere

Mariana maximā diē habet horarū 14 fere q distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 fere . Europae tabula septima .

Septima Europae tabula continet Sardiniā q Siciliā īsulas. Parallelus ipsius mediꝰ proportionē habet ad meridianuꝫ quā Quatuor ad quinqꝫ . Cirūscribitur autē tabula ab omni parte pelago . Ab ortu hadriatico . A meridie Africano . Ab occasu Sardoo . A septentrione ligustico . In sardinia insula .

Susaleos maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ½ ⅛ .

Caralis maximā diē habet horarū 14 ½ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅓.

Turris Bissonis maximā diē habet horarū 14 ½ q distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 fere.

Gurullis noua maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛ q distat ab Alexādria uersus occasum hor 1 ½ ⅓ ⅛.

In Sicilia uero lilybeū maximā diē habet horarū 14 ½ q distat ab Alexandria uersus occasū hor 1 ½ 1/14.

Syracusae maximā diē habēt horarū 14 ½ ⅛ q distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ⅓ 1/14.

Mesena maximā diem habet horarū 14 ½ ¼ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅓ ⅛.

Segesta maximā diē habet horarū 14 ¼ q qd parū et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ 1/14.

Catana maximā diē habet horarū 14 ⅔ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅓ 1/14. Europae tabula octaua.

OCtaua europae tabula continet Sarmatiā quę ī ea est q Tauricā Chersonesū. Parallelus ipsius medius propōtionē habet ad meridianū quā undecim ad uiginti. Terminat autē tabula ab ortu solis Bosphoro Cimmerico q Meoti palude ac Tanai fluuio iuxta Sarmatiā Asię. A meridie pontico marī q parte Mysiae īferioris q Dacia ac Jazybus Metanastis. ab occasu mōtibus Sarmaticis appellatis ac Germania q Vistula fluuio. a Septentrione Venedico sinu q Sarmatico Oceano ac terra incognita. Jnsignīū autē ciuitatū Sarmatiae.

Tamyraca maximā diē habet horarū 16 q distat ab Alexādria

uersus occasum hora 1 ¼.

Naubarū maximā diē habet horarū 16 ½. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅛.

Olbia que ⁊ Borysthenes maximā diē habet horarū 16 ½. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ¼.

In Taurica Chersoneso Theodosia maxīaz diē ht hor 14 ½ ⅓. ⁊ distat ab Alexandria uers' occasū hora 1 ¼. Europe tabula nona.

NOna europe tabula cōtinet Jaxyges Metanastas. Daciā. utrāqz Mysiam. Thraciā ⁊ Chersonesū. Parallelus ipsius medi proportionē habet ad meridianū quā quadraginta tres ad sexaginta. Terminat autē tabula ab ortu pontico marī. ⁊ thracio bosphoro atqz propontide ⁊ hellesponto. Ab austro egeo pelago ac Macedonia. ab occasu pannonia inferiori ac dalmacia. ab arcto Sarmatia europae.

Gormanū Jaxygū maximā diē habet horaz 16. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅛.

In dacia Saline maximā diē habent horarū 14 ½ ⅓. et distant ab Alexandria uersus occasū 1 ⅔ aut ½ ¼ ¼.

Ꝯ armisegethusa regia maximā diē habet hor 14 ½. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅓.

In Mysia superiori Rhetiaria maximā diē habet hor 14 ¼. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ¼.

Scupi maximā diē habet horarū 14 ½. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ¼.

In Mysia inferiore Odissus maximā diē habet horarū 14 ½. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ¼.

Oeseus maximā diē habent horarū 14 ¼ ⅛ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 1/12 ·

In Thracia Enos maximā diē habet horarū 14 1/12 · et distat ab Alexā dria uersus occasum hora 1 ½ ⅛ ·

Apollonia maximā diē habet horaz 14 ½ 1/12 · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ·

Byzantiū maximā diem habet horarū 14 ¼ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ¼ ·

Perinthos maximā diem habet horarū 14 ⅛ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ·

Nicopolis maximā diem habet horarū 14 ⅛ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ 1/14 ·

Lysimachia maximam diem habet horarū 14 1/12 · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ 1/14 ·

Proeconesus maximā diem habet horarū 14 ⅛ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ fere ·

In Chersoneso hedeus maximā diē habet horarū 14 ⅛ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ·

Sestos maximam diem habet horarū 14 ⅛ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ · Europae tabula decima ·

Decima europae tabula continet Macedoniā q Epirū q Achaiam et peloponesū ac Cretam insulā q Euboeā cū insulis adiacentibus · Parallelus ipsius mediꝰ proportionē habet ad meridianum quā Septē ad nouē · Terminatur autē tabula ab oriente egeo pelago Myrtooq; q Carpathio · ab austro hadriatico · ab arcto Dalmatia et Mysia supiori ac Thracia · Insigniorū Macedoniae ciuitatum ·

Dirachiū maximā diem habet horarū 14 · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ·

Thessalonica maximā diem habet horarū 14 ½ ⅓ 1/12 · et distat ab Alexādria uersus occasum hor ⅔

Amphipolis maximā diē habet horarū 14 1/12 · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅔ ·

Heraclea maximam diē habet horarū 14 · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅓ ·

Pella maximā diem habet horarū 14 ½ ⅓ 1/12 fere · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ¼ fere ·

Larissa pelasgiensiū maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓ · q distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ⅔ ·

Casandria maximā diem habet horarū 14 ½ ⅓ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ 1/12 ·

Lemnos insula maximā diē habet horarū 14 · et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ ·

In Epiro Nicopolis maximā diē habet horarū 14 ⅔ · et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅓ fere ·

Ambracia maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓ · et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ ⅔ fere ·

Corcyre insule ciuitas corcyra maximā diē habet horarū 14 ⅔ · et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ⅓ ·

In Achaia thebe boetiae maximā diē habent horarū 14 ⅔ · q distat ab Alexandria uersus occasū hore ½

Megara maximā diem habet horarū 14 ½ ⅓ · et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ 1/20 ·

Athenę maximā diē habēt horarū 14 ½ ⅛ · et distāt ab Alexādria uersus occasū hora 1 ½ ·

In peloponeso Mesena maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛ · q distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ⅛ ·

Corinthus maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅛ ·

Tegea maximam diem habet horarū 14 ½ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ¼ ·

Argos maximam diem habet horarū 14 ½ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ⅛ ·

Lacedemon maximam diem habet horarū 14 ½ ⅛ · q distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ⅔

In Euboea insula Chalcis maximā diē ht horarū 14 ⅔ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ½ ·

Caristus maximā diē habet horarū 14 ⅔ · et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 ½ ⅒ ·

In Creta insula Gortina maximā diē habet horarū 14 ½ · q distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 ½ ¼ ·

Cnossos maximā diem habet horarū 14 ⅓ · q distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 ⅓ · finis Europae Tabulae decem.

Libyae tabulae Quatuor quarum prima ·

PRima Libyae tabula continet ambas Mauritanias Tingitanā q Caesariensem · Parallelus ipsius medi propōtionē habet ad meridianū quā Tredecim ad quindecim · Terminat autem tabula ab ortu Africa · A meridie interiore libya iuxta Getuliā · Ab occasu occidentali oceano · Ab arcto fretro herculeo q iberico

ac Sardoo pelago. Jnsigniorū ciuitatū in Tingitana.

Tingis maxima diem habet horarū 14 ½. et distat ab Alexā dria uersus occasū horis 3 ½ ⅟12.

Lix maxima diem habet horarū 14 ½. q distat ab Alexandria uersus occasum horis 3 ½.

Volbilis maxima diē habet horarū 14 ½. q distat ab Alexandria uersus occasū horis 3 ½.

Jn Caesariensi Cartina maxima diē habet horarū 14 ¼. et distat ab Alexandria uersus occasū horis 3.

Jol Caesarea maxima diē habet horarū 14 ¼. q distat ab Alexā dria uersus occasū horis 2 ½ ⅓ ⅟4.

Saldę maxima diem habent horarū 14 ⅛. et distant ab Alexā dria uersus occasū horis 2 ½ ⅟4.

Hoppidū maxima diē habet horarū 14 ⅟12. q distat ab Alexan dria uersus occasū horis 2 ⅓ ⅟4.

Cuchabari maxima diē habet horarū 14 ¼. q distat ab Alexādria uersus occasū horis 2 ½ ⅓ ⅟4.

Busuptus maxima diē habet horarū 14 ⅛. q distat ab Alexādria uersus occasum horis 2 ⅓ ⅟4. Africę grece libyę tabula ija.

Secunda Africae tabula continet Africā q insulas quę circa ipsam sunt. Paralletus ipsi' medi' proportionē habet ad me ridianū quā tredecim ad quindecī. Terminat' autē tabula ab ori ente Cyrenaica: a meridie interiori libya iuxta Getuliā ac eremū. Ab occasu Mauritania caesariensi. Ab arcto pelago Afro. Jnsigniorū Africae ciuitatum.

Thabraca maxima diē habet horarū 14 ⅛. et distat ab Alexan-

dria uersus occasum horis 2 fere.

Itycha maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{5}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Chartago maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{5}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Adrumentū maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{5}$ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$.

Magna leptis maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{8}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{5}$.

Curteulia maximā diem habet horarū 14 $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2 $\frac{1}{4}$.

Sicca Venneria maximā diē habet horaꝝ 14 et qd. parū ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum horis 2.

Bullaria maximā diem habet horarū 14 $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus occasum horis 2.

Vtina maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Thisbros maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{8}$ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{2}$.

Menix insula maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{15}$.

Cossera insula maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{6}$.

Meleta insula maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ et distat ab Alexādria uersus occasum hora 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$. Africę tabula tertia Cyrenes ⁊ Egypti.

Tertia Africę tabula continet Cyrenaicā ⁊ Egiptū cū adia-

centibus insulis. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā Quinquaginta tres ad sexaginta. Terminat autē tabula ab ortu Judea ꝙ Arabia petrea ac Arabico sinu. Ab austro interiori deserta libya ꝙ ethiopia quae sub egypto est. ab occasu Africa ꝙ magna Syrte ꝙ parte interioris libyae. Ab arcto libyco et egyptio pelago. Insigniorū in Cyrenaica ciuitatū.

Beronice quę ꝙ Esperides maximā diē habet horarū 14 1/12. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 1/2 1/7.

Arsinoe quę ꝙ Teuchira maximā diē habet horarū 14 1/12. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 1/2 1/7 1/14.

Ptolemais maximā diē habet horarū 14 1/12. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 1/2 1/7 1/4.

Apollonia maximā diē habet horarū 14 1/8. et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 2/7.

Cyrene maximā diē habet horarū 14 1/12. et distat ab Alexandria uersus occasum hora 1 2/7.

In Marmarica Chersonesus magna maximā diē habet horarū 14 1/8. et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 1/2 1/14.

In libya Paretonii maximā diē habet horarū 14 1/12. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 1/4.

Alexandria maximā diē habet horarū 14 1/12. et distat a meridiano fortunatarū insularū ad ortū solis horis .4.

Pelusii maximā diē habet horarū 14 1/12. et distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 1/4.

Memphis maximā diē habet horarū 13 1/2 1/7 1/4. ꝙ distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 1/8.

In Thebaide Ptolemais maximā diē habet horarū 13 $\frac{2}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{8}$.

Magna diopolis maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{8}$.

Syene maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{8}$. Hic sol semel in āno fit supra uerticē capitis quando in estiuo est tropico.

Ammon maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{3}$.

Magna Casis maximā diē habet horarū 13 $\frac{2}{3}$ et distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{15}$.

Mysorinus maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{4}$.

Berenice maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{4}$. Hic sol semel in āno fit supra uerticē quando est in tropico estiuo. Africae tabula Quarta.

Quarta ⁊ ultima Africae tabula cōtinet interiorē libyaz ⁊ ethiopiā quę sub egypto est ⁊ quę est interi⁹ cū insulis ei adiacentibus. Parallelus ipsi⁹ medius propōtionē habet ad meridianū eandē fere. Terminat⁹ autē tabula ab ortu sinu Arabico ⁊ mari rubro ac sinu barbarico et parte indici pelagi. a meridie terra incognita. ab occasu tēra īcognita ⁊ oceano occidētali. A septentrione utraqz Mauritania ⁊ Africa ac Cyrenaica egyptoqz. Insigniorū ciuitatū secūdū interiorē libyam.

Autolae maximā diē habēt horarū 13 $\frac{1}{2}$ ⁊ distāt ab Alexādria uersus occasū horis 3 $\frac{1}{3}$. Hic sol semel in anno fit supra +

uerticem capitis in tropico estiuo.

Jarçita maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ · et distat ab Alexādria uersus occasum horis 3 $\frac{1}{3}$. Hic sol bis in anno fit supra uerticē capitis qn̄ distat a tropico estiuo ex utraqz parte gradibus 48 $\frac{2}{3}$.

Thamondoçana maximā diē habet horaꝝ 13 · ꝯ distat ab Alexandria uersꝰ occasū horis 2 $\frac{1}{2}$. Sumit autē bis ī āno solē supra uerticē qn̄ distat a tropico estiuo ex utraque parte gradibus 43.

Gira maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{12}$ · ꝯ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$. Habet autē solē bis in āno supra uerticē qn̄ distat a tropico estiuo ex utraqz parte gradibus 43.

Garame maximā diē habet horarū 13 · ꝯ distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{6}$. Hic sol bis in āno fit supra uerticē cū distat a tropico estiuo ex utraqz ꝑte gdibꝰ 24. In Ethiopia sub egypto.

Nupata maximā diē habent horarū 13 $\frac{1}{4}$ · ꝯ distāt ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{6}$. Hic sol fit supra uerticē bis ī āno cū distat a tropico estiuo ex utraqz parte gradibus 31 $\frac{1}{6}$.

Meroe maxima diē habet horarū 13. Et distat ab Alexandria uersꝰ ortū hora 1 $\frac{1}{14}$. In ea sol bis in āno fit supra uerticē quando distat a tropico estiuo ex utraqz parte gradibus 44.

Ptolemais ferarū maximā diē habet horarū 13. Et distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{14}$. In ea sol bis ī āno fit supra uēticē cū distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 44.

Adulis maximā diē habet horarū 12 $\frac{2}{3}$. Et distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$. Hic sol bis ī āno fit supra uerticē cū distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 62.

Dera maximā diē habet horarū 12 $\frac{2}{3}$. Et distat ab Alexandria

uersus ortū hora 1. Sumit autē solē bis ī āno supra uerticē cū distat a tropico estiuo ex utraqz parte gradibus 63 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Mosylū maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{3}$ fere. Ibi sol bis in āno fit supra uerticē cū distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 68 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Aromata maximā diē habent horarū 13 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$. ⁊ distāt ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{2}$. In his bis in anno sol fit supra uerticē qn̄ distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 76.

finis Africae tabulae Quatuor. Asię maiōis tabulę. xij. q̄ꝝ prima.

Prima Asiae tabula continet pontū et Bithyniā ⁊ regionē quę proprie Asia dicitur: ac Liciam ⁊ Galatiā ac Pamphyliā ⁊ Cappadociā ⁊ Ciliciam. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā tria ad quatuor. Circūscribit autē tabula ab ortu qdē Armenia maiori et parte Syrię. Ab austro Carpathio lyciano ⁊ pāphylio mari augustisqz Cilicię ⁊ sinu Issico. Ab occasu thracio bosphoro ⁊ propōtide ac hellesponto ⁊ egeo pelago ac Icario ⁊ Myrtoo. Ab arcto mari pontico. Insigniorū bithyniae Ciuitatum.

Chalcedon maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{4}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{4}$.

Nicomedia maximam diem habet horarū 15 $\frac{1}{6}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{6}$.

Aparnia maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{8}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hor̄ 1 $\frac{1}{6}$.

Heraclea ponti maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{3}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{10}$.

Nicea maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{8}$. Et distat ab Alexandria

uersus occasū hora 1 $\frac{1}{7}$. In Asia proprie dicta.

Cyzicus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{12}$. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasus hor̄ 1 $\frac{1}{4}$.

Alexandria troas maximam diem habet horarū 14 fere Et distat ab Alexandria uersus occasū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$.

Pergamus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hor̄ 1 $\frac{1}{7}$.

Smyrna maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hor̄ 1 $\frac{1}{8}$.

Ephesus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$. Et distat ab Alexandria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{9}$.

Miletus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ Et distat ab Alexandria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{9}$.

Cnidos maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ Et distat ab Alexandria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{4}$.

Sardes maximā diē habēt horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et distant ab Alexandria uersus occasū hora 1 $\frac{1}{8}$.

Magnesia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$. ꝙ distat ab Alexandria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{8}$.

Apamia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et distat ab Alexandria uersus occasū hor̄ fere nihil.

Cibera maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ꝙ distat ab Alexandria nihil.

Mithylene maximā die habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ et distat ab Alexādria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{4}$.

Rhodos maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$. Et distat ab Alexādria

·viij·

uersus occasū hor̄ 1 $\frac{1}{8}$.

In Lycia Pattara maximā diē habēt horaꝝ 14 $\frac{1}{2}$. et sub eodem Alexandriae meridiano sita est.

Chios maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ⁊ qd parū ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{4}$.

Andriaca maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ ⁊ qd parū ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ . . parū qd.

Myra maximā diē habent horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ ⁊ distāt ab Alexandria uersus ortū quid parū.

In Galatia Sinope maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ $\frac{1}{4}$.

Amisos maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$. Et distat ab Alexādria uersus occasum hor̄ 1 $\frac{1}{3}$.

Angyra maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{8}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{6}$

Germa maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{8}$. Et distat ab Alexandria uersus ortum parum quid.

Pessenuns maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ et distat ab Alexandria uersus ortum parū quid.

In Pamphilia Sida maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ ⁊ qd et distat ab Alexandria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{4}$.

Perga maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 $\frac{1}{8}$.

Aspendus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$. ⁊ distat ab Alexandria quantū perga.

Termissus maximā diē habet hor̄ 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$ Et distat ab Alexādria

quantum perga q Aspendus.

In Cappadocia Trapeços maximā diē habet horarū 14 ¼. q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ⅔.

Comana pontica maximā diē habet horarū 14 1/12. q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ ⅓ ⅛.

Maça quae q Cesarea maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓. Et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 1/14.

Comana Cappadociae maximā diē habet horarū 14 ½ ¼ fere q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ½.

Militina maximā diē habet horarū 14 ½ ⅓. q distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 ½ ¼.

Nicopolis minoris armenię maximā diē habet horarū 14 ⅛. q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ½ 1/14.

Satala maximā diē habet horarū 14 ⅛. Et distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 ½ ⅛.

In Cilicia Selinus maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12 q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ¼.

Pompeiopolis maximā diē habet hor̄ 14 ½ 1/12. q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ½ fere.

Malos maximā diē habet horarū 14 ½ 1/14. q distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 ½.

Tarsos maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12. q distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 ½.

Adana maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12. q distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 ½. Asiae tabula secunda.

Secunda Asiae tabula cōtinet Sarmatiā ipsius. parallelus

ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā Septē ad duodecim. Terminatur autē tabula ab ortu Scythia intra Imaum montē ꝛ parte Caspij maris. Ab austro Albania ꝛ hiberia ꝛ Colchide et parte euxini ponti. Ab occasu cimmerio bosphoro et palude meotide atqꝫ Sarmatia europe. Ab arcto terra incognita. Insigniorū eius Ciuitatum.

Hermonasa maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ꝛ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ fere.

Oenanthia maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ fere ꝛ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$ fere.

Tyramba maximā diē habet horarū 16 $\frac{1}{3}$ ꝛ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$ fere.

Tanais maximā diē habet horarū 17 $\frac{1}{6}$ ꝛ distat ab Alexandria uersus ortum hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$.

Naubaris maximā diē habet horarū 17 $\frac{1}{4}$ ꝛ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$. Asiae tabula tertia.

Tertia Asiae tabula cotinet Colchidem Iberiā Albaniā ꝛ maiorē Armeniā. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā Vndecim ad qndecim. Terminat̄ tabula ad ortu parte Caspij maris et medorū. Ab austro Assyria ꝛ Mesopotamia. Ab occasu Cappadocia ꝛ parte Euxini ponti. Ab arcto Sarmatia asiatica. Insigniorū Colchidis ciuitatū.

Dioscurias maximā diē habet horarū 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{15}$.

Phasis maximā diē habet hor̄ 15 $\frac{1}{2}$. Et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

In Iberia Artanissa maximā diē habet horarū 14 $\frac{2}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{30}$.

Armatica maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ fere. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1.

In Albania Getara maximā diē habet hor̄ 14 $\frac{1}{2}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{4}$.

Albana maximā diē habet horarū 14 $\frac{2}{3}$. et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$.

In maiori Armenia Artaxata maximā diē habent horaꝝ 14 $\frac{1}{6}$ ⁊ distāt ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{6}$.

Armauria maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ fere. Et distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{10}$.

Thospia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$. Et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 fere.

Artemita maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{4}$

Asiae tabula quarta.

Quarta Asiae tabula continet Cyprū ⁊ Syriā ⁊ Judeā ⁊ utrāq; Arabiā petreā ⁊ desertā. ac Mesopotamiā ⁊ Babyloniā. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā quinq; ad sex. Terminat autē tabula. ab ortu Assyria et Susiana ⁊ parte sinus persici. A meridie parte ipsius persici sinus ⁊ felici Arabia ⁊ interiore parte sinus arabici. Ab occasu parte Egypti. ⁊ egyptio Syriaco. ⁊ pamphylio mari. ac Issico sinu ⁊ Cilicia. Ab arcto Angustis Ciliciȩ ⁊ ꝑte Cappadociȩ ac maioris Armeniȩ. Insigniorū Cypri ciuitatū.

Paphos maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortum hora 1 $\frac{1}{4}$.

·viij·

Amathusa maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ fere · ꝯ distat ab Alexā dria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{15}$ ·

Salamis maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ fere · ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ ·

In Syria Laodicia maximā diē habet hor̄ 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ · ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{15}$ ·

Hierapolis maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ · Et distat ab Alexandria uersus ortū horā 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ·

Antiochia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ fere · ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ ·

Apamia maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ fere · ꝯ distat ab Alexan- dia uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$ ·

Palmyra maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ fere · ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ·

Heliopolis maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ ꝯ qd ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{15}$ ·

Caesarea maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ fere ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ ·

Damascus maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ fere · ꝯ distat ab Alexādria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$

In Judea aut Palestina Cęsarea Stratonis maximā diē habet horaꝝ 14 $\frac{1}{6}$ · ꝯ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{15}$ ·

Ascalon maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{8}$ · ꝯ distat ab Alexandria uers' ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ ·

Hierusalem maximā diē habet hor̄ 14 $\frac{1}{8}$ fere ꝯ distat ab Alexan- dria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{15}$ ·

In Arabia petrea · petra maxima die habet horarū 14 · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ½ 1/10 ·

Medana maxima die habet horas 14 · q qd · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ½ 1/14 ·

Bostra maxima die habet horarū 14 1/12 · q distat ab Alexādria uersus ortum hor 1 2/3 fere ·

In Mesopotamia Edessa maxima die habet horarū 14 ½ 1/8 q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ½ ⅓ ·

Nisibis maxima die habet horarū 14 ½ 1/8 · et distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ·

Nicephoriū maxima die habet horarū 13 ½ 1/12 · q qd q distat ab Alexādria uersus ortū hor 1 ½ ⅓ ·

Labbana maxima die habet horarū 14 ½ q qd · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 1/8 ·

Seleucia maxima die habet horarū 14 ½ fere · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ½ ¼ ·

In Babylonia Babylon maxima die habet horarū 14 ⅓ 1/12 · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ¼ ·

Barseta maxima die habet horarū 14 ⅓ · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ¼ fere ·

Orthoa maxima die habet horas 14 1/8 q qd · q distat ab Alexādria uersus ortū hor 1 ⅐ ·

Teredon maxima die habet horarū 14 1/12 fere · q distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 ⅓ · Asiae tabula Quinta ·

QUinta Asiae tabula continet Assyriā Susianā Medos · persidē · parthiā q Carmaniā desertā · Parallelus

ipſius medius proportionē habet ad meridianū quā Quatuor ad quīqz· Terminat autē tabula ab ortu Aria· Ab auſtro Carmania q ſinu perſico· Ab occaſu Babylonia ac Meſopetamia q pte maioris Armenię· Ab arcto hyrrani maris parte· q regione hyrcanię· In Aſſyria ciuitatū inſignioꝝ·

Ninos maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12· q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 1 ¼·

Arabia maximā diē habet horarū 14 ½ ⅛· q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 1 ½·

Ctiſiphon maximā diem habet horarū 14 ½ 1/12 fere· q diſtat ab Alexādria uerſus ortū hoꝝ 1 ½·

In Suſiana eiuſdē nominis Suſa maximā diē habet horaꝝ 14 ½· q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 1 ½ 1/12·

Tariana maximā diē habet horarū 14 ⅛· q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hora 1 ½ fere·

In Media Cyropolis maximā diē habet horarū 14· q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 1 ⅔·

Acbatana maximā diē habet horarū 14 ⅔· q diſtat ab Alexādria uerſus ortū hoꝝ 1 ½ ½·

Arſacia maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12 q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 1 ½ ½·

Europus maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12· q diſtat ab Alexiadria uerſus ortū hoꝝ 2 ¼·

In perſide Axima maximā diē habet horarū 14 ½ q diſtat ab Alexandria uerſus ortū hoꝝ 2 1/14·

Maraſſiū maximā diē habet horarū 14 ½ Et diſtat ab Alexādria

uersus ortum horis 2 $\frac{1}{6}$.

Taoma maximā diē habet horarū 14. et distat ab Alexandria 1 uersus ortum horis 2 fere.

In Parthia hecatōpolis maximā diē habet horarū 14 $\frac{2}{3}$. & distat ab Alexandria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{14}$.

Ambrodax maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. & distat ab Alexādria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{2}$ fere.

Artacana maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$. & distat ab Alexandria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{14}$. Asiae tabula sexta.

Sexta Asiae tabula cōtinet Arabiam felicem atq; Carmaniam cū adiacentibus insulis. parallelus ipsius medius proportionem habet ad meridianū quā undecim ad duodecim. Terminatur autem tabula ab ortu Gedrosia & indico pelago. Ab austro ipso indico pelago & mari rubro. Ab occasu sinu arabico. Ab arcto utraq; Arabia petrea & deserta ac sinu persico & Carmania deserta. Insigniorū ciuitatū felicis Arabiae.

Badeo maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{4}$. & distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 $\frac{1}{2}$. Hic autē sol bis in āno fit supra uerticē distans ab utraq; parte estiui tropici gradibus 30.

Pudnos maximā diē habet horarū 13. & distat ab Alexandria uersus ortus hora 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Hicq; sol bis ī āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 44 $\frac{2}{3}$.

Muça maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ & distat ab Alexandria uersus ortū hor 1 fere. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 44 $\frac{1}{3}$.

Otelis maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ fere. & distat ab Alexandria uersus ortū hor 1. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē

distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 61 $\frac{1}{4}$ ·

Arabia emporium maximā diē habet horarū 12 $\frac{2}{3}$ ꝯ distat ab Alexā-
dria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{3}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticem
cū distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 62 $\frac{1}{3}$ ·

Cana maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ꝯ distat ab Alexandria uersus
ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distans a
tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 34 $\frac{1}{3}$ ·

Mara maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{8}$ · ꝯ distat ab Alexandria uersus
ortū hor̄ 1 $\frac{1}{15}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropi
co estiuo ab utraqz parte gradibus 37 $\frac{1}{2}$ ·

Omanū maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{20}$ ꝯ distat ab Alexandria
uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{5}$ fere · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē
distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 32 ·

Menambis maximā diē habet horarū 13 · Et distat ab Alexandria
uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{20}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās
a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 45 ·

Sabbada maximā diē habet horarū 13 · Et distat ab Alexandria uer-
sus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{8}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās
a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 45 ·

Saba maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{30}$ · ꝯ distat ab Alexandria
uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{15}$ · Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē
distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 58 ·

Sapphar maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ ꝯ distat ab Ale-
xandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{30}$ · Hicqz sol bis in āno fit sup̄
uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz ꝑte gradibus 62 $\frac{1}{2}$

Insula Dioscoridis maximā diē habet horarū 12 $\frac{2}{3}$ ꝯ distat ab

Alexandria uersus ortū hor̄ 1 $\frac{2}{3}$. Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 62 $\frac{1}{2}$

Sarapidis insula maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{12}$ fere ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{60}$. Hicqz sol bis ī āno fit sup̄ uerticē distās a tropico estiuo ab utraqz ꝑtē g̃dibus 41.

Insigniorū Carmaniae ciuitatum.

Carmania regia maximā diē habet horaꝝ 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 2 $\frac{2}{3}$

Armuza maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ fere. et distat ab Alexādria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{20}$. Hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz parte g̃dibus 1.

Carmina insula maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{8}$ fere. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{20}$. Hicqz sol bis ī āno fit sup̄ uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz ꝑte g̃dibꝫ 40 fere.

Septima Asiae tabula cōtinet Asiae tabula septima.
hyrcaniā. Margianam. Bactrianā. Sogdianos. Sacas. ⁊ Scythiā intra Imaū montē. Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā duo ad tria. Terminatur autē tabula ab ortu Scythia quę intra Imaū mōtē ē. Ab austro monte Imao qui supra indos ē: qui intra ⁊ extra gangē sūt. preterea Paropanisadibus ⁊ Aria ac Parthia ⁊ parte hyrcani maris. Ab occasu parte Medorū: ⁊ hyrcani pelagi et Sarmatia asiatica. Ab arcto terra incognita.

Insigniorū hyrcanię ciuitatū. eiusdē nominis cū regione.

Hyrcania ciuitas maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ et distat ab Alexandria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{15}$.

Amarusa maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ et distat ab Alexā
dria uersus ortū horis 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{14}$. Insigniorū ciuitatū ī Margiana
Antiochia maximā diē habet horarū 14 fere. ⁊ distat ab Alexan-
dria uersus ortū hora 1 $\frac{1}{14}$.
Nigea maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{9}$. et distat ab Alexandria
uersus ortum horis 3.
In Bactriana Characharta maximā diē habet horaꝝ 14 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$
⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{3}$.
Carispa maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ et distat ab Alexandria
uersus ortū horis 3 $\frac{2}{3}$.
Bactra maximam diem habet horarū 14 ⁊ distat ab alexandria uer-
sus ortum horis 3 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{14}$.
Maracanda maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ⁊ distat ab Alexandria
uersus ortum horis 3 $\frac{1}{3}$ fere.
In Sugdianis Oxiana maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ fere. ⁊ distat
ab Alexandria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ fere.
Maruca maximam diē habet horarū 14 $\frac{1}{3}$ fere. ⁊ distat ab Ale-
xandria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ fere.
Drepsa maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ ⁊ distat ab Alexandria
uersus ortum horis 4.
Vltima Alexandria maximā diē habet horarū 14 ⁊ distat ab
alexandria uersus ortū horis 4 $\frac{1}{8}$.
In Scythia quę intra montem Imaum est.
Aspabota maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$. ⁊ distat ab Alexan-
dria uersus ortū horis 2. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ fere.
Danaba maximā diē habet horarū 14 $\frac{1}{2}$ et distat ab Ale-

yandria uersus ortum horis 2 ½ ⅓ ¼ · Asiae tabula octaua

Octaua asiae tabula continet Scythiã quae extra Imaũ est ⁊ Seras : parallelus ipsius mediꝰ . proportionẽ habet ad meridianũ quã duo ad tria · Circũscribitur autẽ tabula ⁊ ab arcto ⁊ oriente terra incognita · Ab austro Sinis ⁊ pars Indiae · Ab occasu Sacis ⁊ Scythia quae intra montẽ Imaũ ẽ. Ciuitatũ in Scythia insigniorum ·

Issidon Scythica maximã diẽ habet horarũ 16 · ⁊ distat ab Alexandria uersus ortũ horis 4 ⅝

Auçana maximã diẽ habet horarũ 16 ¼ fere · ⁊ distat ab Alexandria uersus ortum horis 4 ½ ⅒ · Ciuitatũ apud Seras insigniorũ ·

Issidon Serica maximã diẽ habet horarũ 14 ⅐ distat ab Alexãdria uersus ortũ horis 6 ½ ⅓ fere ·

Drosica maximã diẽ habet horarũ 14 ⅜ · et distat ab Alexãdria uersus ortũ horis 7 ⅜ fere ·

Ottorocora maximã diẽ habet horaꝝ 14 ⅔ fere · ⁊ distat ab Alexandria ũsus ortũ horis 7 ½ ⅓ aut 8 ītegris · Asie tabula nona .

Nona Asiae tabula continet Ariã ⁊ Parapanisadas et Drangianã ⁊ Arachosiã ⁊ Gedrosiã · parallelus ipsi' medi' proportionẽ habet ad meridianũ : quã tria ad quindecim · Circũscribit' autẽ tabula ab ortu India · a meridie indico mari : ab occasu utraqꝫ Carmania ⁊ parthia · ab arcto ⁊ Margiana ⁊ Bactriana · Insigniorũ in Aria ciuitatũ ·

Aria maxima die habet horarũ 14 ⅓ ⅒ et distat ab Alexandria uersus ortũ horis 3 ·

Bitaxa maximã diem habet horarum 14 ⅔ · et distat ab

Alexandria uersus ortū horis ʒ ½ 1/12.

Alexandria Ariae maximā diē habet horarū 14. et distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ ½.

Paropanisadū Naulibis maximā diē habet horarū 14 fere ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ ⅓.

Carura quę ⁊ Ortospana maximā diē habet horarū 14 ½ 1/12 et distat ab Alexandria uersus ortū horis

In drangiana Prophthasia maximā diē habet horarū 14 1/15 ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ 1/15.

Ariaspa maximā diē habet horarū 13 ½ ⁊ 9d. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis ʒ ¼.

In Arachosia Alexandria maximā diem habet horaꝝ 14 1/12. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ 1/10.

Archotus maximā diē habet horarū 14. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ 1/20.

In Gedrosia Cuni maximā diē habet horarū 13 ½ fere. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ ⅓.

Musarna maximā diē habet horarū 13 ¼. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis ʒ ⅔.

Arbis maximā diē habet horarū 13 fere. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis ʒ. Hicꝙ sol semel in āno fit supra uerticē in ipso estiuo tropico. Dicimus autē hec: quia sol ꝓpe ipsum est tropicū. Sciendū autē ꝙ distat tertia parte uni⁹ magni gradus: qui in ẓodiaco gradus tres efficit: et hic nō semel in āno sed bis necesse fit solē supra uerticē fieri: quādo scilicet distat a tropico estiuo ab utraꝙ parte gradib⁹ trib⁹.

sicut in aliis ciuitatibus scriptū est · quae in eadē parte latitudinis sitae sunt · Asiae tabula decima ·

Decima Asiae tabula continet India intra Gangē fluuiū cum insulis sibi adiacentibus · Parallelus ipsius medius proportionē habet ad meridianū quā undecim ad duodecim · Circumscribit autē tabula ab ortu India extra gangē · ab austro parte gangetici fluuii & indici pelagi · ab occasu Gedrosia & Arachosia & parpanisadis · ab arcto parte Imai montis quę sub Sogdianis & Sacis est · Insigniorū earum ciuitatum ·

Simylla maximā diem habet horarū 12 ½ ⅓ 1/12 fere · & distat ab Alexādria uersus ortū horis 3 ½ · hicq; sol bis in āno fit supra uerticē quādo distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 41 ⅓ ·

Mugeris maximā diē habet horarū 12 ½ ⅓ et distat ab Alexandria uersus ortū horis 3 ⅓ · hicq; sol bis in āno fit supra uerticē quando distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 44 ½ ·

Chaberis maximā diē habet horarū 12 ½ ⅓ 1/12 aut 13 fere · & distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 1/12 · hicq; sol bis ī āno fit sup uerticē cū distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 47 ½ 1/12 ·

Palura maximā diē habet horarū 12 ⅔ 1/40 & distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 1/9 · hicq; sol bis ī āno fit supra uerticē cū distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 7 ·

Caspira maximā diē habet horarū 14 1/12 fere et distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 ½ fere ·

Bucephala maximā diē habet horarū 11 ¼ fere · et distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 ½ 1/30

Palimbothra maximā diē habet horarū 13 ½ ¼ fere · & distat ab

·viij·

Alexandria uersus ortum horis 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{30}$.

Patala maximā diem habet horarū 13 $\frac{1}{2}$ fere. et distat ab Alexandria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{2}$. hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraqz ꝑte gradibꝫ 23 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Barbara maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{20}$. hicqz sol bis ī āno fit sup̄ uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 23 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Baryçaga maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{12}$. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{20}$. hicqz sol bis in anno fit sup̄ uerticē distās a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 41 $\frac{2}{3}$.

Oçena maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{4}$ fere. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis 4. hicqz sol bis in āno fit supra uerticez cū distat a tropico estiuo ab utraqz parte gradibꝫ 31.

Bethana maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{8}$ fere. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{3}$ fere. hicqz sol bis ī āno fit supra uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz ꝑte gdibꝫ 38 $\frac{1}{4}$.

Hippouira maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{2}$. ⁊ distat ab Alexādria uersus ortū horis 4. hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 34 $\frac{1}{3}$.

Carura maximā diē habet horarū 13. et distat ab Alexandria uersus ortū horis 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. hicqz sol bis in anno fit supra uerticē distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 44 $\frac{1}{3}$.

Modura maximā diē habet horaꝝ 13. ⁊ distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 $\frac{1}{3}$. hicqz sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 44.

Orthura maximā diē habet horarū 13 ⁊ distat ab Alexandria

uersus ortū horis 4 ½. Hicq; sol bis ī āno fit supra uerticem distans a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 46.

Pityndra maximā diē habet horarū 13 ½ ¼. q distat ab Alexandria uersus ortū horis 4. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē cum distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 60. Asie tabula .11.

VNdecima Asiae tabula continet Indiā intra gangem et Sinas. Parallelus ipsius medius fere eandē habet proportionē quā meridianus. Circūscribit autē tabula ab ortu tēra incognita. Ab austro parte gangetici sinus. q pelago indico q sinu magno q tēra etiā incognita. Ab occasu India intra gāgē. Ab artto parte Scythiae. atq; Seris. Insigniorū ciuitatū Indie intra gangem.

TAcola maximā diē habet horarū 13 eqnoctialiū 14 ¼ q distat ab Alexādria uersus ortū hor 6 ½. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 79 ½.

CHamae maximā diē habent horarū 14 ¼. q distant ab Alexandria uersus ortū horis 7 ½. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticem distans a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 78 ½ ¼.

TOsala maximā diē habet horarū 13 ½. q distat ab Alexandria uersus ortū horis 6. Hicq; sol semel in āno fit supra uerticē in tropico ipso estiuo.

SAagma maximā diē habet horarū 13 ¼. et distat ab Alexandria uersus ortū horis 6 ⅛. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 14.

TRilingū maximā diē habet horarū 13 et distat ab Alexandria uersus ortū horis 6 ¼. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē distās a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 39.

Mareura maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. et distat ab Alexā-
dria uersus ortū horis 7 $\frac{1}{2}$ fere.

In Sinis Aspithra maximā diē habet horarū 13 $\frac{1}{8}$. et distat ab
Alexandria uersus ortū horis 7 $\frac{2}{3}$. Hicqz sol bis ī āno fit su-
pra uerticē distans a tropico estiuo gradibꝫ ab utraqz ꝑte 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

Tinae metropolis maximā diē habēt horarū 13 $\frac{1}{8}$. et distāt ab Ale-
xandria uersus ortū horis 7 $\frac{2}{3}$. Hicqz sol bis in āno fit sup̄ uerticē
distans a tropico estiuo ab utraqz parte gradibus 53 $\frac{1}{8}$.

Cattigara statio maximā diē habent horarū 12 $\frac{1}{2}$. ꝯ distant ab Alexā-
dria uersus ortū horis 7 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. polo australi supra terrā elato.
Hic sol bis in āno fit supra uerticē distans a tropico estiuo hiemale ab utra-
qz parte gradibus 68 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Delta Abadei insula ubi metropolis nomine argentea maximā diē
habent horarū 12 $\frac{1}{2}$ similiter australi polo supra terrā elato. ꝯ di-
stat ab Alexandria uersus ortū horis 7 $\frac{2}{3}$. Hic sol bis in āno
fit supra uerticē distans a tropico estiuo hiemale ab utraqz parte gradi-
bus 68 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Asiae tabula Duodecima.

Duodecima et ultima Asiae tabula continet Taprobanem
insulam cū ceteris insulis adiacentibus. Parallelus ipsius
medius proportionē habet ad meridianū eandē. Circunscribit
autē tabula ab omni parte indico pelago.

Insigniorum insulę ciuitatum.

Talacoris emporiū maximā diē habet horarū equinoctialiū
12 $\frac{2}{3}$. et distat ab Alexandria uersus ortū hor̄ 4 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{14}$

Agadiba maximā diē habet horarū 12 $\frac{1}{2}$ ꝯ distat ab Alexādria
uersus ortū horis 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{14}$. Hicqz sol bis ī āno fit sup̄ uer-

ticē cum distat a tropico estiuo ab utraq; ptē gradib; 69 ½ ¼

Maugrammū metropolis maximam diē habet horaz 12 ½ 1/12. et distat ab Alexandria uersus ortū horis 4 ½ 1/12. Hicq; sol bis in āno fit supra uerticē cū distat a tropico estiuo ab utraq; parte gradibus 72 ½ ¼.

Prouinciae seu Satrapiae notae hae sunt. In Europa treginta et quatuor.

In sēdo libro	Ibernia insula Britanica .ſ. Irlanda	11	48 ½
	Albion insula britanica .ſ. anglia	20	44
	Ispania betica	7	38 ½
	Ispania lusitanica	8	39 ½
	Ispania Tarraconensis	11	42
	Gallia aquitanica	18	43 ½
	Gallia lugdonensis	23	48
	Gallia belgica	26	47
	Gallia narbonensis	22	44 ½
	Germania magna	34	42
	Retia et uindelica	32 ½	26 ½
	Noricam	37	46
	Pannonia superior	39 ½	47
	Pannonia inferior	41	44
	Illyris	41	44
	Delmatia	44	42
In tio	Italia	46 2/3	41 2/3
	Cyrnos insula	30	40

Sardinia

· Duy ·

Sardinia insula	31	38
Sicilia insula	39	36
Sarmatia in Europa	47	40
Taurica Chersonesus	62	48
Jazyges Metanastae	43	48
Dacia	49	44
Mysia superior	43	43
Mysia inferior	46	44
Thracia	44	44
Chersonesus	44	41
Macedonia	40	41
Epirus	44	38
Achaia	40	37
Euboea insula	42	37
Peloponesus	41	36
Creta insula	44	34

In Africa prouinciae seu Satrapiae Duodecim.

In · 4° · Mauritania tingatica	8	33
Mauritania Caesariensis	18	32
Numidia	30 ½	30
Africa minor	36	31
Cyrenaica quę & Pentapolis	40	28
Marmarica	42	28
Libya	47	29
Egyptus inferior	61	30
Egyptus thebais	62	24

	Libya Africę	18	22
	Ethiopia ſupra egyptū	62	12
	Ethiopia omnibus his auſtralior	40	Auſtrat 12
	Aſiae magnae prouiciae Quadraginta 7 octo		
Jn. L.	Pontus	48	48
	Bithynia	48	38
	Quae proprie Aſia dicitur	48	68
	Phrygia magna	60	38
	Lycia	60	37
	Galatia	62	41
	Paphlagonia piſidia	62	43
	pamphylia Jſauria	61	37
	Cappadocia	64	39
	Armenia minor	71	39
	Cilicia	68	37
	Sarmatia aſiatica	74	44
	Colchis	73	44
	Jberia	74	44
	Albania	78	44
	Armenia maior	77	41
	Cyprus inſula	66	34
	Syria curua	71	36
	Syria phenicea	71	33
	Syria paleſtina iudea	67	31
	Arabia petrea	68	31
	Meſopotamia	73	37

	Arabia deserta	74	32
	Babylonia	78	32
In vj.	Assyria	80	37
	Susiana	84	34
	Media	83	39
	Persis	90	32
	Parthia	96	37
	Carmania deserta	96	32
	Carmania altera	99	24
	Arabia felix	86	22
	hyrcania	94	40
	Margiana	103	40
	Bactriana	116	41
	Sogdiana	113	44
	Saces	130	43
	Scythia intra Jmaũ montẽ	120	46
	Scythia extra Jmaũ montẽ	140	48
	Serica	162	44
	Aria	104	37
	Paropanisade	117	34
	Drangiana	108	29
	Arachosia	114	30
	Gedrosia	114	29
In. vij.	India intra gangem	132	27
	India extra gangem	132	27
	Sinarum regio	172	16

Taprobane insula 124 3

Omnes prouinciae nostrae habitabilis sunt Nonaginta et quatuor.

Quot quot gentes subiacent zodiaco his sol fit supra uerticē a borea descendens ad Austrū. ascendēsqz similr. hisqz semel in āno. alijs bis. Omnes autē qui sub zodiaco habitant ab occasu ad ortū solis ethiopes sunt pari modo coloribus nigri. ꝯ hi maxime qui sub circulo equinoctiali sunt abunde nigri fiunt. Qui autē extra lineam catheton zodiaci incolunt remissiores colore sunt ꝯ in albedinē tendunt secundū distantie rationem. usqz ad Sarmatas hyperboreos. Eadē est ratio ab utraqz parte equinoctialis uersus boreā atqz austrū. usqz ad utrosqz polos zodiaci.

Claudij ptolemei uiri alexandrini cosmographiae octauus et ultimus liber explicitur feliciter.

Deo grās.

Tolomeus iste in almagesto lib. 2° capit. ultimo narrat quod faciet hunc librum cosmographie

Et in almagesto lib. secundo capit. 6. sic narrat quod habitat sub equinotiali linea / Quidam autem dicunt quod possibile est ut sit illud quod est sub hac linea equidistante ex terra habitabili ideo quod eius complexio est valde bona eo quod sol non prolongatur vel mora ob umbratio supra punta sumitatis capitum propter velocitatem sue declinationis in latitudine ab equatore diei et propter hoc sunt estas et hyems bone complexionis propter brevitatem longitudinis solis a sumitate capitum in utrisque tropicis hoc autem quod dicimus est secundum estimationem et putationem Utrum vero illud quod est sub hac linea habitetur / Nos hanc scientiam non comprendimus quam aliquis non pervenit ad eam qui sunt in nostris regionibus habitabilibus usque ad diem nostrum hunc /

ho idem (10 vbi est +

antiochia 89 89 98 99 112 92 82
mediolanum 29 37 39 43 44 50
apollonia 86 87 89 100 104 63 61 60
napolis 89 94 100 87 75 74 72 72 62 53 48

Europa incipit ad cuius 27
africa incipit ad cuius 68
asia incipit ad cuius 85

Alexandria 113 116 117 111 107 98 85 77 76

portus
sinus
mare
promontorium
flumen
mons vel alpis
gens
civitas
villa
silva

De capitibus pretiosis in montibus 76
Meroe 82 ocellum 34 32 29
aromata promontorium 82
Egitum promontorium 82
Insule fortunate 81





