

FAUNA ESPAÑOLA SIN PELIGRO

Castañera (Castanearia caldeans senecta). Especie invernal, sólo se desarrolla en temperaturas inferiores a 8° centígrados, por eso la línea de hallazgos de castañeras fósiles permite estu-

mero se mantiene estacionario desde hace tiempo.

Extranjera común (Stranea viatoria expectanda). Es especie migratoria de temporada, aunque hay casos de aclimatación, con codiciados. Los aclimatados han desarrollado, por mutación, una notable aptitud mimética que las hace dificilmente capturables, aún para los más expertos.

Abrec o c h e s (Portaapperiens mutilatus). En los aparcamientos su gorra de plato sirve de indicativo de su presencia. Dotado de



(Castanearia caldeans senecta.)

diar fácilmente los límites de las sucesivas glaciaciones e interglaciaciones, compartiendo su ámbito con el reno. Localizables fácilmente por su fuego característico (focus castanearius) su nú-



(Stranea viatoria expectanda)

dos subespecies la europea y la ultramarina que se distinguen, entre otros signos secundarios, por su canto. Suele andar en rebaño con guía, pero hay también ejemplares solitarios que son muy



(Portaapperiens mutilatus,

extraordinarios reflejos, agrede al automovilista sin compasión ni tregua. Se le aplaca con óbolos de los que es muy codicioso.

AEMILIUS









