

Troglodytes troglodytes.

- 17-V-43 - Descubrimos un nido falso, especie de bola, de musgo, con un agujero muy pequeño de entrada en las paredes musgosas de una gruta ornamental. Orillas del Pisuega. Andaban cerca los pájaros.
Durante el invierno queda siempre algún individuo en las orillas del Pisuega. Se acercan a las alcantarillas junto con M. alba, M. cinerea y Ph. collybita principalmente.
- 17-V-43 - Descubro nido ¿dónde?
- 31-III-44- Nido en un canalillo ya terminado o casi.
- 8-IV-47 - Algunos a orillas del Pisuega.
Creo que hay aproximadamente los mismos en verano que en invierno. Frecuenta las orillas de ríos y regatos.
- 29-V-47 - Orillas del Pisuega. Entro una familia con crías aún en ceba a Otus scops. Conseguimos una cría. nº 41 de la colección de pieles.
- 1-VII-47 - Hay unos pocos a orillas del Pisuega. Parecen crías grandes, ya libres.
- 8-VI-48 - Un nido con 5 huevos frescos en los jardines del Poniente. Colgaba entre las enredaderas, en una pérgola, y es una bola de musgo, con algunas plumas (principalmente de T. merulae) en el interior. Se ven algunos nidos alrededor, que supongo no estarán habitados. Coteca nº 93, nido nº 13.
- En Agosto se ven pocos pero siempre. Creo que es una especie - cuyo número se mantiene muy constante.
- Abunda en Octubre y Noviembre solitarios en el soto del Pisuega.
- III Diciembre. Enero (1949). Poco abundantes, aunque muy diseminados. Cantan con furia aún en pleno Enero creo que más bien al anochecer.
- III-48 - Primeros de Marzo. Son más abundantes en las orillas del río. A mediados siguen siendo más abundantes que en invierno. Estas notas no deben considerarse resolutivas.
- 9-V-49 - Hay ya un nido que parece nuevo en el Poniente.
- 13-III-50- Veo hasta 3 Hermanos, dos o tres.
Primeros de Abril, en parejas.
- 1-V-50 - Dos jóvenes aún en ceba.
- 20-VI-50 - Burgos. Nido con 5 huevos frescos.
1951 - Medios de Abril, cantan mucho ahora.
- 8-VI-51 - Sotillo. cría ¿independiente? o acompañado por los padres.
- 13-VI-51 - Sotillo. Canta mucho.
1952 - Canta mucho a mediados o fines de Abril. El 1 de Mayo, ya terminado, nido en hojarasca, pérgola del poniente, entra con material un pájaro o 2 con asiduidad.
El 13 de Mayo, le dibujo, entra el ♂ y está un ratito. Canta mucho y fuerte en el emparrado, a las 13'30h, no debe dejarlo. Creo está incubando.
El 18 de Mayo en el Poniente, sigue el nido. Hay otro, también hojas, en la otra pérgola.

Troglodytes troglodytes

5-VI-52 -

Nido chochin, junto a álamo en zarza, altura 90 cms. Profundidad 7-8 cms. anchura 4 cms. Sin forrar.
El nido con carrizo, musgo, plumas, hojas secas, borra, etc.

G. troglodytes

Troglodytes.

5-VI-52.

Nidos deचना

hechos a celarano, en zarza, at. 80 cm

7-8 cm

Prof.

un dedo, anchura 6 cm. Su base

Carni o, negro. Plumus lap, seus, lona, etc.

JAV

