

Caprimulgus sp. (quizá europaeus)

- 19-VIII-48 - La Mudarra, muerto uno.
- 17-IX - 48 - Laguna de Duero. Vemos algunas anochecido. Se han visto todo este mes.
- 10-IV- 49 - La Fraila. Aún no han llegado.
- 28-VIII-49- Aun les hay en el Paramillo. Son europaeus.
- 23-IV- 50 - La Fraila. Justo no los ha visto todavía.
- 30-IV-50 - Mazariegos (Burgos). Uno probable, contra el coche.
- 6-VI-50 - Medina del Campo. En el pinar se ve alguno más que de los rojos. Cobrados 2. El 5, uno en La Fraila. Desde fines de Julio, ya no se ven. La Fraila.
- 06-VI-50 - Medina del Campo. Un nido con 2 huevos entre pinar negral. Cobrados dos. Se ven 4, algo menos - quizá que europaeus, Ooteca nº 149
- 11-VIII-50- La Fraila, la primera pareja juv. volandera ese día.
- 14-VIII-50- La Fraila, una con cañones por todo el cuerpo y perfectamente emplumado, naciéndole 1ª primaria. Igual otro, la semana pasada .
- 27-IX - 50- Cobrado en La Fraila, un , cobrado uno sin manchas
- 21- X - 50- ♀, cobrada en Burgos. Había algunos, cobrado uno sin manchas blancas en las alas. long. ala, 179. Cola, 123: No es muy - oscuro.
- 15-IV-51 - Uno en el Sotillo, el 1º del año, duda pero probable. Burgos. Monte de encina Santiuste y ¿Mazariegos? anidando en el primer sitio. Mediados de junio. Una pareja establecida en el Soto del Cabildo, en el arenal, entre chopos. Otra en La Fraila, soto herboso-arcilloso, ralo y tierra bastante desnuda.
- Fines de Julio (día 28 y los de Agosto), 2 "nidos" crias a - medio desarrollar en Corcos y La Fraila. Ver notas de Corcos, y Agosoto, La Fraila.
- 14-IX-51 - Aún vemos uno en Villa Ester, arbolado caducifolio.
- 24-IX-51 - La Fraila. Todavía se ven bastantes, entre (olmojus) en ellos encontramos una cria colicorta y otra que aún no volaba! Cobrado un ad. de magnífico plumaje.
- 24-IX-51 - La Fraila. Aún se ven, probablemente las nidificantes ya que C. ruficollis todavía ceba pollos no volanderos.
- 14- X-51 - Monte Blanco y pinar. No veo con certeza, pero me parece -- oírles. El día 6, había aún bastantes C. sp. en las cuevas de Renedo
- VIII-51 - La Fraila. Durante todo el mes no se observan variaciones - numéricas, los días 6 y 22 encontramos 2 pollos en plumón, - 1 la ♀ del 1º mudando. Otra pareja tenía nido casi con seguridad. Desde el 5, se cobraron juv. del año que volaban perfectamente, seguramente ya las había antes. Abundan bastante más que europaeus y vuelan más cerca de tierra que estos.

- 19-V-52 - Sotillo, en la casajera de siempre se levantó uno.
- 24-VI-52 - 2 huevos frescos, óoteca.
- 6-VIII-52 - Monte blanco, visto uno.