

Merops apiaster

- 8-VIII-43 - Se ven individuos. Vimos unos el día 14 de Agosto.
- 14-VIII-43 - Bando de 20-30, en copas de chopos, una en el Cabildo.
- 24-VIII-43 - Puente Duero. Con Veo bandito volando alto.
- 16-IV-46 - Me parece oírles.
- 18-IV-46 - Veo un bando. No volví a ver más. Paso claro.
- 20-IV-47 - Les vemos por primera vez en Valladolid.
- 27-IV-47 - Un bando de 21 individuos en Puente Duero. Conseguimos 2 o.
Cont. est. -
- insectos.
- 4- V-47 - En los jardines del Campo grande.
- 17- V-47 - Un individuo penetró en una casa, tiene algunas plumas blancas. Valladolid.
- 7-VII-47 - Entre Toledo y Madrid vió Cesar numerosos nidos en ~~nidos en~~ Colonia, en terraplenes junto a la carretera. Entraban y -- salían incesantemente.
- 27-IV-48 - Villanueva de los Caballeros. Matan 5 individuos, (los primeros de los que tengo noticia este año) tres o y dos o. Observo que los ♂♂ tienen la mancha parda de las alas mucho más vistosa que las ♀♀; la cola más verde-dorada y la cabeza más limpia de color. Las medidas de ala eran superiores a la de una o y = a la otra.
- 18- V-48 - Puente Duero. Un ♂ y una ♀, sin vientre pelado.
Cont. est. -
- Himenopteros, principalmente abejas.
- 12-VI-48 - Una ♀ con el ovario desarrolladísimo y un óvulo enorme. Deben estar ahora en plena puesta. Dos días más tarde otro individuo con la tripa pelada.
- 17-VI-48 - A lo largo del Pisuegra, y hasta Cabezón observamos parejas solitarias en los terraplenes arcillosos de poca altura y - escaso arbolado. Aparte la colonia que anida en el Pinarillo. Merops apiaster, parece anidar solitario, aunque en unos centenares de metros de ribazo haya algunas parejas. Elige también laderas al lado de pinares. Precisa arbolado, pero poco, es decir, que frecuenta los lindes de pinares y arbolados.
- 7-VII-48 - A orillas del Pisuegra cazamos dos nidos. Uno de ellos con 6 crías y un huevo muy empollado, con feto vivo, dos de las crías eran pequeñas, una de ellas casi recién nacida, y los demás de diferentes tamaños, apuntando los cañones y desnudos. El fondo nido con restos de abejas (y Dipteros) en gran cantidad. Terraplen arcilloso. Cerca del nido, un árbol seco de observación. Ver nº de la Ooteca.
Otro nido con 6 crías grandes, bastante empumadas; dos de ellos bastante más pequeños. Restos de abejas y una mariposa-colibrí (esfingido), que llevaba un padre.

Merops apiaster

- 17-VII-48 - Un grupo de 5 ó 6 reunidos en Laguna de Duero. Probablemente cria escapada.
Fines de junio. Monte de la Reina (Zamora). Un nido con 7 huevos bastante empollados, nº de la Ooteca.
- 26-VII-48 - Laguna de Duero, creo que todavía no han salido las crias, - por lo menos de algunos nidos.
- 30-VII-48 - En las orillas del Pisuerga, los padres siguen en las inmediaciones de los nidos. No se ven crias.
- 1-VIII-48- Alguna familia en las ramas secas, aunque hay otros aun en nido.
A primeros de Agosto se reúnen ya en pequeños bandos, tanto aquí como en Monte la Reina (Zamora) formados en su mayoría por individuos jóvenes de cola cuadrada. El día 7, dos familias entrenándose a cazar y en ceba, en un corto trayecto a orillas del Pisuerga.
- 8-VIII-49 - Se ven individuos. Varios más el día 14-VIII.
- 15-VIII-48- Monte de la Reina (Zamora). Abejarrucos en bandos.
- 18-VIII-48- La fuertísima granizada de ayer mató bastantes probablemente. Cogimos uno atontado. Se oyen por las otras orillas.
- 23-VIII-48- Bandadas de más de 20 volando altos. Se han reunido varias familias, que ya no están en ceba, y vuelan altas entrenándose probablemente para el viaje.
Toro (Zamora), en los últimos días de Agosto hay bandos numerosos.
- 23-IV-49 - Laguna. Una pareja en las colmenas.
- 24-IV-49 - En la tabla superior pasan sobre el rio huyendo de la tormenta dos bandos de 8 y 15. Antes unos 30 en los cables.
- 21-V-49 - Ya han terminado de ~~canar~~ cazar los nidos. Cavamos uno, vacío. En el pinar una colonia de unos 10, en una excavación dentro de una pimpollada, ~~distando~~ distando las bocas de 1'50 ms, a casi juntos. ~~es~~, Casi terminado como una colmena.
- 27-V-49 - Laguna. Jolim. Dos nidos terminados y otros tres muy juntos a medio hacer (unos 50 ms. al menos) todos del año. Había en un agujero un ♂, testículos poco desarrollados y pico desgastado, que es ~~ahora~~ ahora en las ♀. Salió a reculones. Casi han terminado con una colmena.
- 24-V-49 - Zaratán. Dos aquí juntos y otro a medio hacer. Hembras con pico desgastado.
- 10-VI-49 - La Fraila. Nido con por lo menos 4 huevos recién puestos.
- 15-VI-49 - Burgos. Un nido en huevos.
- VII-49- Desde el 20 al 30 un nido con 4 crias desarrolladas. Otro con 4 volanderas, familias recién escapadas y reuniones de familias en grupos de 30. Una ♀ en plena muda hechando plúmas verdes ~~en~~ en el dorso. Al parecer el plumaje invernal es diferente, (día 29).

Merops apiaster

25-V-49 - Valladolid.

Sobre el desgastes del pico en la construcción del nido.
Long. del pico desde las narices

- ♂ 32 mm. Muy aguzado, mand. inf. frotat
♀ 26 mm. Mand. inf. 2 milímetros menor, acusan ambas fuerte desgaste.
♀ 24-25 mm. Mand. inf. 2'3 mm. menor que las sup. Ambas muy desgastadas.
♀ 28 mm. y uno dif. Poco desgaste.
♂ 31 mm. Mand. inf. Mand. sup.
♂ 28 mm. Mand. inf. 2 mm. más corta. Desgastada. Nido del año.

Long. del ala. ♂ 153 mm.
♂ 147 mm.
♀ 146 mm.
♀ 146 mm.
♀ 145 mm.
♀ 142 mm.
♂ 151 mm.

27-V-49 - Laguna de Duero. ♂

Todos los individuos muertos del 21 al 24 de Mayo en los alrededores de Valladolid.

Están ahora ocupadísimos en la construcción o arreglo de los nidos, que al parecer solo realiza la ♀, a juzgar por el desgaste del pico, y algún ♂.

En las uñas no se aprecia desgaste.

Merops apiaster

- 8-VIII-49 - Un ♂ mudando. Un bando de 20 y otros grupos más pequeños. Hasta el día 17, siguen bandos de jóvenes perfectamente emplumados.
- 21-VIII-49- Siguen en bandos de unos 30, casi todos jóvenes, muy reunidos a orillas del río y en pequeños distritos. Cazán altos y vuelan también muy alto.
- 25-VIII-49- Dos adultos mudando. Color verdoso con cabeza, cuello y dorso. Mudando remiges, cola vieja.
- 29-VIII-49- Siguen los bandos a orillas del río.
- 12-IX-49- - Dos jóvenes muy gordos y un viejo mudando aunque no estoy muy seguro si las alas. En bandos de 25. Todos muy
- 15-IX-49 - Toro. Siguen. El 25, ya no les hay en Valladolid. No les hay en Villabrágima. Aldeamayor de S. Martín. Anidan muchos en terraplenes, según el alcalde.
- 30-IV-50 - Zamadueñas. Un bando de 20 a 25 sobre el Pisuerga. Ayer no se vieron por ahí, y hace tres días en Zamadueñas, no había ninguno.
- 2-V-50 - El pinarillo. Un bando de unos 25-30. Mata un Hay en Zamadueñas ya, rondan en los cortados las crías.
- 17-VI-50 - Me traen una semialbina en coberturas del manto y escapulares. Culmen desgastado. Ovario bien desarrollado. Con esta ya he tenido dos semiadultas en el dorso.
- 17-VII-50- Un nido con crías en la orilla del río. Aún no ha salido ninguna nidada.
- 4-VIII-50- La Fraila. Familia volando alto. Hace días había un nido -- aún con crías.
- 20-VIII-50- Familias, un par de ellas reunidas probablemente en la otra orilla. Desfloramientos premigratorios a poca altura.
- 17-VIII-50- La Fraila. Bandos premigratorios, errantes. Traen hoy tres jóvenes bien emplumados.
- 7-IX-50 - En adelante. Se ven muchos bandos de juv. Hasta el 24 les vemos por lo menos.
- 15-IV-51 - Valdestillas. Ve Mariano 3 sobre el río, los primeros del año.
- Burgos. Alrededores de Burgos, anidan en S. y Santiuste y Puente del Arzobispo. Según dicen, en Miranda de -- Ebro. Rubio les ha visto en Valencia de D. Juan (León) y en Villoria .
- V-51- Los primeros días de Mayo empiezan a traerme a en cantidad. Probablemente han llegado ahora muchos. Una ♀ tenía en las espaldillas aún plumas verdes del plumaje juv. de invierno, los o tienen larguísimas las rectices medias.

Merops apiaster

19-VIII-51 - Villanubla.

En una chopera y huerta con frutales, un bando de unos 200. localizado todo el día. Informes del tío Luis.

Cobro dos ejemplares al atardecer, ambos ad.

♂ long. T. Ala, 147. Cola, 177. Pico, 39'5. Tarso, 16.
♀ Ala, 147. Cola, 103. Pico, 36 Tarso, 16.
♀ Cola, medida punta timoneros centrales.

Plumaje.

♂ Cola, sin mudar. Ala sin mudar, excepto 8 y 9, en crecimiento y 7 apuntando en ambos. Cabeza y cuerpo cañones aquí y allá. Dorsos bastante manchado de verde. Mudadas las secundarias.

♀ Una de las tectrices centrales nueva, sin forma acostumbrada; el resto no mudadas, excepto una lateral. Mudadas las secundarias, con 8 y 9 en crecimiento.

Cabeza muy fea. Pileo, cuello y dorso muy verdes. Es extraordinario el cambio de color de esta muda otoñal.

Alimentación: Conservados los contenidos.

Un juv. de la misma fecha, localidad desconocida, con magnífico plumaje nuevo. Conservado contenido.

Ala, 40. Pico, 32'5.

Parece por tanto que ya se reúnen en grandes bandos, coincidiendo con la muda de ad. Atención al hecho de cobrarse 2 ad. en el bando. ¿Irran por separado juv. y adultos?

Notar la diferencia de longitud del pico en ambos sexos y juv.

La librea invernal de esta ♀ es más verde que la del ♂ juv.

Merops apiaster.


- 8-V-51 - Un bando viene a Poniente. Al día siguiente vuelan sobre la casa.
- 10-V-51 - Me traen 4 ♀ y un ♂ de Cuellar (Segovia). Dicen los apicultores que en los últimos días bandos de 20-25 se establecen junto a las colmenas temporalmente. Hay gran paso probablemente.
- V-51 - Entre el 12 y el 17 se establece una colonia de unos 25 en la Flecha. Ha durado por lo tanto el paso (no he vuelto a ver --- bandos el paso). Desde mediados de abril a mediados de Mayo, con 10 días, intensos a primeros de este mes y fines de abril.
- 25-V-51 - Zaratán, les oigo por 3 sitios diferentes en el monte, establecidos en la ladera. Ver medidas de pino, sinopsis.
- 29-30-II-51- La Flecha, colonia en plena excavación de dos nidos. Uno examinado, una cuarta y media, capturado ♂ viejo en la excavación. Otros muchos empezados. Les he visto en Zaratán, anote (Notas) en 3 puntos, uno de ellos sin arbolado alguno, colonia juv.
- 2-VIII-51-Simancas. (Ver notas de este verano) aún una familia, en ceba. Quedan muy pocos nidos ya.
- 9-IX-51 --Ultima fecha en que les oimos. Tambien el día 3.
- 7-IV-52 - El 7 de Abril (me dice Mariano) vio 3 bandos cada uno de unos 15-30 y oyó pasar otros varios, en dirección S.W. por Farnesio. El 19, no hay ni uno en el Pinarillo. Ese día y el 20, ninguno en La Fraila. No se han visto en Campo Grande, pero el 20 creó vi unos en Poniente.
- 23-IV-52- Se oyen sin duda en el pinar. El 26, un bando de al menos 12 en la finca de Pili, cobrado un ♂ precioso. En los últimos días del mes les vemos por doquier. El 10 de Mayo (y antes el 4, aunque menos creo que en el Sotillo.
- 28-VII-52- Cēban 3 nidos en la finca. de Barbara, 3 parejas, pero el 31 hay en el Cabildo unas 3 familias que volaban ya bien, uno de ellos quizá fuera más que familiar, de 10-12 pájaros.
- 6-VIII-52- Monte Blanco, un nido al menos aún ocupado. Hay ahora familia en la Overuela. El 9, un bando en el Cubo.
- 2-IX-56 - Bando de 20 en el Cabildo, cobrado un juv. Ya hay pocos. En Plequezuela se oyen.
- 8-IX-56 - Cabezón - 100 en el Soto del prado. Otros 19 y otro grupi to.
- 11-IX-56 - Valladolid - Gritan sobre el Poniente.

S

Manepts spirotes

28. III - 51.


Del nat



← algo exagerado

quiao - que, quiao, quiao, quiao,

truu - truu, truu, truu, truu, caracterizan los alas puntiagudas.



JAV]

Corvus graculus.

27. II. 51.

S

No carroquear.

Nido chungo, sobre ro. 6-7 m. altura de Piceas

Antes de entrar se pone como un pico, apreyorin
la cola.

Chien chien chien chien

o-puro puro - pip, puro puro
los dos minutos. Chirran
de los labios más vocifer.