

Accipiter nisus. L.

- 28-IX-42 - Se tira un individuo a Motacilla alba.
- 22-XII-42 - En el Campo Grande se pegan dos individuos, al quererse arrebatar Fringilla coelebs. El gavilán esperó posado en una rama, entre los pinzones; hasta apoderarse de uno. El día 16, uno con un mirlo.
- 18-I -46 - o, Ala, 23'5. Cola, 17'75. Cont. est. -  
- 1 alaudidae, al parecer Alauda arvensis.
- 21-III-46 - Aún veo un ataque a gorrión. ¿Otro el día 29?
- 3-XI-46 - o, ala seca, 232'5 mm. Cont. est. -  
- muturdus philomenus
- 24-XI-46 - o, Ala fresca, 20'05 mm.  
Invierno de 1945. o, Ala seca; 239 mm.
- 1-I-47 ♀ Se tira un individuo repetidas veces contra Alcedo cethis ispida, que se zambullia chillando continuamente. El gavilán pasaba a ras de agua.  
El día 27, con nieve, se tiró uno a los pinzones.
- 12-I-47 ♀ Tordesillas, o. El más pequeño que hemos visto. Ala fresca 20 cms.  
Diciembre 1945. o, ala seca, 21'5 cms. cogido con red cazando jilgueros.
- 7-I-48 - Tordesillas. Una ♀ de tamaño pequeño. Ala, 23'5 y cola 18'3? El color, muy grisáceo, la cola parece más corta de lo corriente, y tiene 4 plumas rojizas que supongo pertenecerán a la librea juvenil. Cont. est. -  
- Un alaudidae.
- 1-II-48 ♀ Un individuo en Tordesillas. No se vió ninguno de aquí a La Fraila, por no ser lugares propicios.
- 10-III-48 - Valladolid. A orillas del Pisuerga, un individuo de caza.
- 4-IV-48 - Observamos dos individuos en el río. Son muy abundantes en Noviembre. Se les suele ver en la arboleda del soto del Pisuerga, volando de rama en rama al acercarnos. Les hemos visto atacar a Fringilla coelebs, Motacilla alba y M. cinerea, Passer domesticus y Alcedo athis ispida. La base principal de su alimentación parecer ser F. coelebs.
- En general creo son más abundantes los ♂♂, que frecuentan más los matorrales y sotos, las ♀♀ recorren praderios y colinas, volando altas, probablemente al acecho de Alaudidae. No es raro ver dos o tres individuos juntos, a veces parejas. Nunca hemos visto dos ♀♀ juntas.
- 27-IX-48 - El primero del año, persigue a Motacilla a orillas del Pisuerga. Vemos otros el día siguiente.
- 24-X-48 - Valdestillas. A las 11 h. perseguía una ♀ a un T. merulae ♂ en el soto.

Accipiter nisus L.

2-XI-48 - Cogollos, Burgos. Me mandan un ♂, ala, 199 mm. Sin cont. est. Me dicen es allí común. El mismo día 4 ó 5 individuos en el Soto del Pisuerga, hasta la 42.

Abundan en Enero, a orillas del Pisuerga. Cazan al atardecer por sorpresa, en vuelo bajo, entre los matos del soto en que se ocultan para dormir los passeres.

II-49 - Una ♀, en los montes Torozos, bien mudada.

6-III-49 - Bastantes en el Pisuerga. No se nota disminución. Un ♂, - muy pequeño y oscuro. Cont. est. -  
- un Alaudidae. Muerto al anochecer cuando empiezan a merodear.

16-III-49 - Vemos uno al anochecer persiguiendo un pájaro en las orillas del Pisuerga. Parece observarse disminución. A fines debe haber muchos menos, coincidiendo con la partida de T. phylomenus.

23-III-49 - Dormida Esgueva. Uno alcanza y mata a T. merulae o.

13-IX-49 - Monte la Reina. Hoy me dice Luis que ya han llegado. Es probable que lleven días, el día 10 vió uno. El día 16, ee otro en Valladolid.

11-X-49 - Un ♂, juv. pardusco por encima. Ala, 193. Cola, 142 mm. Cont. est. -  
- Un Alaudidae.

1-XI-49 - o, muy pardo rojizo (el que mas) y oscuro en el pecho, manchas diluidas, borde oriniento. Ala, 197 mm. Cont. est. -  
- Un Phylloscopus.

13-XI-49 - Un ♂ a orillas del Pisuerga, bastante pardo, en piel.

16-XI-49 - Posa de la Sal. Un ♂ muy gris. Envg. 622 mm. Long. t. 323. Ala, 201. Cola, 149. Tarso, 56 mm.

5-XII-49 - ♂ muy gris, por encima, viejo. Ala Cola. Long. t. 328 mm. Envg. 610 mm. Cont. est. -  
- Un Erithacus rubecula.

Burgos. Examinó Tonono, a fines de Diciembre de 1949. Cont. est. -

- Un Carduelis.

Mató otro que persigue a Motacilla.

18-XII-49 - Burgos. ala, 198 mm. Examinó Tonono. Cont. est. -  
Un Carduelis sp.

6-I-50 - Quintanilleja (Burgos). o, en piel. Long. T. 320. Enverg. 638 mm. Ala, 201. Cola, 149-50. Sin Cont. est.

17-II-50 - Vemos uno a orillas del Pisuerga, donde están en paso T. philomelus.

Accipiter nisus L.

- 9-III-50 - En la otra orilla, uno ataca a una Upupa, al atardecer. Ayer a la misma hora, giraba uno a bastante altura. No les volvemos a ver en todo el mes.
- 30-III-50 - Vemos unos 5 en el sotillo, donde no se les vió el todo el mes. Hay paso seguro.
- 6-X-50 - Una ♀ muy grande vió . Solo vemos esa tabla alta.
- 12-X-50 - Burgos. Una ♀ muy grande, juv. Ala fresca 197 mm. Color pardusco.  
Cont. est. -  
- Un passer, quizá Muscicapa hypoleuca.  
Otro juv. tambien pardo, sin cont. est., bien mudado.  
Ala, 192. Cola, 149 mm.
- II-XII-50 - Una ♀ probablemente de este año. Una rectice central muda da, de un gris neutro, más oscura y mas corta. Ala, 239 mm. Long. T. 382. Cola, 180. Tarso, 64-65.  
Cont. est. -  
- Un granivoro, probable Passer y quizá Petronia o Emberiza.
- 9-XI-50 - Se establece uno en las Moreras.
- 17-XII-50 - Burgos, Casa la Vega. Cont. est. -  
- Un pinzón.
- 8-I-51 - Valdestillas. Uno soltó un
- 17-I-51 - Finca de Pincho. o, una paloma estómago y carne fresca en el buche, junquera.
- 18-III-51 - Ataca uno, en el Cabildo, mudado, a Motacilla alba.
- 13-IX-51 - Veo el primero del año en la dormida. Esgueva, al atardecer.
- 16-IX-51 - Me traen una ♀ ad. sin cont. est. Ver notas.
- 18-I-52 - Hay notas sueltas de este invierno, 18, ataca uno a una paloma que hirió Carlos, en Wamba. Se tiró al ribazo en que cayó la paloma y paso sobre él sin verla. Otros 2 disputan allí el día 20.
- 26-22-II-52 - Laguna, cada día veo uno.
- 24-II-52 - Me traen m, ad., en piel.
- 14-III-52 - Uno en las Moreras, otros en Adaja.
- 25-III-52 - Laguna, una ♀, la ataca golondrina y vuela cerca chillando a T. ochopus.
- 19-IV-52 - Finca de Pili. Un gavilán
- 4-IX-52 - Uno ad. en el Sotillo (dormida).

Accipiter nisus

16-IX-51 - ♀ Long. T. 382-83.  
Ala. . . 231 mm.  
Cola. . 176-77  
Tarso. . 58'5 mm.

Plumaje. Bueno, al parecer ya mudado, sin plumas en crecimiento.  
Es muy grande.  
44 5 3 6 2

Dorso bastante o muy oscuro, con ribetes estrechos de un rojizo gris. Igual uripigio y alas (boberteras).  
Colorido mejor que de ad.  
Sin cont. est.

15-XI-51 - ♂ ad.

Plumaje. En magnífico estado, nuevo. Muda totalmente terminada.

Colorido. Corresponde a un ad. viejo, creo.

Dorso de un gris límpido y claro, sin mancha de rojiza o pardo rojizo. En las mejillas, lados del cuello y flancos un amarillo-rojizo de cuerda (arcilloso) muy vivo. Las franjas transversales del pecho con una amplia (relativamente) base rojiza canela que se va ensanchando a los lados y desaparecen en el abdomen. Garganta manchada de amarillento. Rayado transversal de las partes inferiores, denso y fino, a pesar de las rayas amarillentas rojizas.

Cont. est. -

- Un passer insectívoro y probable Phylloscopus, pero nada seguro?

Solo quedaron epidermis plantar y plumas amarillas, con restos de huesos muy pequeños de tamaño.

17-XI-51 - Montes torozos.

♀ ad. Long. T. 409. Ala, 247'5. Cola, 180. Tarso ant. 64. Pico, 21.

Plumaje. Perfecto o por lo menos no acusa muda. Sin embargo las primarias tienen un color más desvaído y pardo que las secundarias, más grises. Apenas rojo flancos.

Cont. est. -

- vacío.

♀ ad. Ala, 231. Cola, 177. Tarso 58. Pico 21.

Plumaje. En magnífico estado. Un poco más pardo en el dorso que la ant. menos gris. Más rojo flancos que la ant.





25-XI-51 - Simancas.

♀. Ala, 234. Cola, 180. Tarso, 64. Pico, 21'5-22.

Plumaje. En muda parcial. Restricas nuevas, más gris neutro oscuro nº 1-4-6-7-9-12.

En las alas son viejas las primarias y las secundarias, 4-7 y 8.  
En el cuerpo alternan ambas plumas, más parduscas las viejas.

*Acridipiter ussur* ♀ - Valladolid 3-11-46.  
 orilla del río Pinuenga. Alas cerradas 232'5 mm.




Tiene el hueso oleo;  
 un ualvín (T. cuic-  
 Toum).


Detalle de la última falan-  
 ge del tercer dedo.



○ Ojo amarillo muy fuerte con  
 la pupila pequeña en el eje  
 visus. Al mirar se ve el iris  
 amarantado.



JAV



*Accipiter nisus* ♂ - 23-XI-43.



Cabeza de gavilán.

(*accipiter nisus*).

Valladolid, invierno del 45-46.

JAV