

Ardea cinerea.

- 9-I-47 - Tordesillas (Valladolid). Había un bando de 8 individuos - junto al Duero. Conseguido un ♂, por la tarde, sin Cont. est.
- 14-VIII-47 - Laguna de Duero. Varias parejas, unas 8 garzas.
- 18-VIII-47 - Pasaron 6 volando en formación hacia el Sur, a las 7 de la tarde, en Valladolid.
- 21-VIII-47 - Laguna de Duero. Un solo individuo.
- 23-VIII-47 - Laguna de Duero. Nueve individuos.
- 30-VIII-47 - Laguna de Duero. Unos 30 individuos.
- 1-IX-47 - Laguna de Duero. No había ninguno.
- 22-X-47 - Laguna de Duero. Tres individuos.
- 24-X-47 - Diez individuos en el mismo sitio.
- A fines de Agosto conseguimos un individuo mudando.
- 5-I-48 - Laguna de Duero. Había media docena.
- 15-I-48 - Valladolid. o, mucho más clara, sin moño apenas.
- 1-II-48 - Tordesillas, 6 ó 7 sueltas y en parejas.
- 15-II-48 - Embalse del Elsa (Zamora). Un bando de 8 a 10.
- 29-II-48 - Laguna de Duero. 8 individuos en bando y alguno suelto.
- 4-III-48 - Laguna de Duero. Un bando de 20 individuos. Deben estar ya en paso hacia el N.
- 23-III-48 - Laguna de Duero. Observamos 10 individuos y conseguimos una ♀ vieja, (la primera que tengo) con el pico amarillo y la patas pardas. Ovulos muy desarrollados, el mayor medía 9 mm. de Ø.
- 22-VII-48 - 9 mm. de Ø.
- 25-VII-48 - 3 dispersos en el Pisuerga.
- 28-VII-48 - Un bando de unos 14 y otros pequeños individuos solitarios, acompañados de Ciconia ciconia (uno o dos individuos) yendo a Monte la Reina. El día 7, una en Valladolid.
- 17-IX-48 - Uno joven, con mucho plumón, en el pinar. Cont. est. -
- Un pancho (Carasius?) de 20 cms. Se rompió la mandíbula inferior contra los cables de la - electricidad. Estaba en plena muda.
- 23-IX-48 - A las 8 de la tarde pasaron 32 a lo largo del Pisuerga, - hacia el S. a poca altura y sin guardar correctamente la - formación, aunque se adivinaba el ángulo.
- A fines de Octubre se ven solitarios en el Pisuerga.

Ardea cinerea.

- XI-48 - En Noviembre se siguen viendo individuos y parejas errantes a lo largo del Pisuerga. Algunos gritan al vuelo. A fines hay huellas en las Moreras.
- XII-48 - A fines de Diciembre, en Laguna de Duero, una.
Cont. est. -
- Un cacho (Rutilus), bastante grande.
- 5-III-49 - Hacia la 1 h. bando volando alto. Están en paso, serían unas 15.
- 19-III-49 - Burgos. 12 posadas en las tierras. Están en paso.
Me traen un ♂ viejo, el mismo día.
Cont. est. -
- Un Notonecta.
- 20-IV-49 - Burgos. Una pareja volando hacia el N. en el penal, al atardecer. Quizá indígenas.
- 10-VI-49 -
10-VI-49 - Un juv. en el Pisuerga, en Cabezón.
- 12-VIII-49 - Pasan 4 al S. a las 5 h. solares, línea y altas.
- 18-VIII-49 - Tarde, 12 en Toro.
- 28-VIII-49 - Toro, 5 en bando con una blanca.
- 28-IX-49 - Un bando de 12, en Traspinedo.

Fines de Septiembre y primeros de Octubre, un bando de unos 7 u 8 duermen en los arboles (chopos) de orillas de Arlauzon según Tonono.
- 12-X-49 - Mata uno Rubio, joven o.
Cont. est. -
- Restos de Carabidae.
En plena muda de transición que se señalaba en una ♀ muerta 4 días después. Cont. Est. -
- Un Cangrejo
- restos de insectos, ¿carabidae?

Quizá las ♀ jóvenes no tengan color de herrumbre en el borde de ataque del ala. En Octubre, hay muchísimos. A fines mata una ♀ vieja casi mudada, Naqui, magnífico plumaje. Los adultos mudan antes. Cont. est. -
- Trigo y vegetales.

Se establecen aquí desde mediados (día 20?) de Octubre.
- XI-49 - Mediados de Noviembre. Errantes por las Moreras, se posan en pleno día.
- 2-XII-49 - Una ♀? muy gris y joven. Cabeza (susp.) gris uniforme con moño negro, sin blanco. Muy bien emplumado. Pecho muy oriniento.
Cont. est. -
- Pajas y vegetales.
- 11-XII-49 - Un juv. muy gris, en La Rubia (le trae Miranda)
Cont. est. -
- Dos Rutibus, alburnoides? de unos 10 cms.
Otros más pequeños.
- 26-XII-49 - Un ♂, muy oscuro. Cont. est. -
- Cangrejos.

Ardea cinerea

- 14-I-50 - Herrera de Pisuerga (Palencia). ♀ muy oscura, conserva el plumaje de joven en algunos sitios. (Frente, plumas pardas, etc).
Cont. est. -
- Dos Barbus de unos 20 cms.
- 12-II-50 -
12-II-50 - Aún permanecen establecidos en el Pisuerga.
- 19-II-50 - Una en la Laguna, ayer y hoy.
- 13-III-50 - En todo el día Batel a 3 Hermanos no vemos ni una.
En Burgos me parece que aún les hay. El 11, tres o cuatro en Estepar.
- 26-III-50 - Valladolid. Una pareja en el trigo. Ya no los hay en el río.
- 4-IV-50 - Una en el Pinarillo. (Cega - Duero).
- 12-X-50 - Se ven algunos establecidos.
- 19-X-50 - Un bando de 13 volando en V. 8-5 a las 10-11 h. of. en dirección a Simancas, siguiendo camino viejo desde Valladolid.
- 22-X-50 - Aún no se ve el número normal de invernantes.
- 24-X-50 - Cabezón, 7 siguiendo el río, a las 10'30 h. of.
- 8-XI-50 - Los primeros excrementos y huellas a orillas del río que veo este año.
- 8-XII-50 - Una juv. Feo plumaje.
Cont. est. -
- Por lo menos 3 probables cachos de 10 cms.
- 28-XII-50 - S. Pedro Latarce. Un ♂ en magnífico plumaje adulto.
Cont. est. -
- Una musarafa
- Una semilla.
Fue cobrado en una viña. Testiculos 13 mm. long.
- 1-I-51 - Una garza Moreras, Kiiak - kiak, ronco al levantarse, viene ahora todos los días.
- 14-III-51 - ~~Una en el regato,~~ al anochecer. No dejás de moverse
- 4-IV-51 - 2 en el regato al anochecer. No dejan de verse.
- 16-VI-51 - Adaja, Una en Monte Blanco, la vuelvo a ver el 1-VII.
- 26-IX-51 - Las Moreras. Veo 2 revoloteando sobre el río, hacia las 18'30 h. Ya han llegado para establecerse.
- 6-X-51 - Wamba. Veo una en el arroyo.
- 14-X-51 - Monte Blanco. Veo una en el río.
- 15-X-51 - Vladestillas. Una o dos. Nota.
- 21-X-51 - Valdestillas. Muchas huellas, todo el día buscando y ni una. El día 30-IX vió Leneis allí bando de 7. Hoy nos dicen que hay una junto al Puente de Valdestillas.

Ardea cinerea

25-XII-51 - Villanubla.

Cobrada en el regato de Wamba ? probablemente juv. del año con plumaje no muy bueno.

Cont. est. -

- Media cáscara de piñón.
- Un pez de unos 15 ó 20 cms.
- Bolas de pelo apelotonadas que deben ser de algún roedor.

12-IX-52 - Palencia. Juv. en plena muda, en el pinar, se hirió contra los cables. Cont. est. -

- paja arena estiercol
- Carassius de 20 cms.

I-52 - Herrera del Pisuerga. Del año ?

Cont. est. -

-III-52 - - 2 Barbus de 20 cms.

III-52 - o ad. Cont. est. -

= Notonecta

12-IX-52 - Quintañilla. Juv. Cont.-est. -

- Barbo 21'2 cms. (croquis)

28-IX-52 - Cabezón. ad. Cont. est. -

- Cangrejín más insecto.

4-XI-52 - Pollos. o juv. Cont. est. -

- Lenciscus de 15 cms.

17-XI-52 - Vacia, juv. 8 peces (masa 17 y 7 cms.) (3 Barbus 2 Gobio) y 3-4 coleopteros más otro insecto.

17-XI-52 - Cont. est. -

- Lenciscus de 19 cms. más 2 Rutilus.

X-52 - Adaja. Plena muda de transición. o ad.

Cont. est. -

- Coleopteros (Carabidae ?) y Tenebrionidos

X-52 - Adaja. Plena muda de transición. o juv.

Cont. est. -

- Cangrejo (Astacus)
- Coleopteros, Tenebrionidos

X-52 - Pisuerga, el Sotillo. Casi mudada, o semi-ad.

Cont. est. -

- Cariopsides de trigo
- Vegetales verdes (hierba)

-XII-52 - Laguna de Duero. Cont. est. -

- Rutilus bastante grande.

XII-52 - Pisuerga, el Sotillo. o juv. muda.

Cont. est. -

- Pajas y hierbas.

XII-52 - Pisuerga, el Sotillo. o juv.

Cont. est. -

- 2 Rutilus de unos 10 cms. y otro más pequeño.

Ardea cinerea

-XII-52 - Pisuegra. el Sotillo. o juv.
Cont. est. -
- Cangrejos.

-XII-52 - Herrera de Pisuegra. juv.
Cpnt. est. -
- 3 Lenciscus cephalus de 10 cms.

XII-52 - S. Pedro de Latarce. o ad.
Cont. est. -
- Una musaraña
- 1 semilla.

-I-52 - S. Pedro de Latarce. juv.
Cont. est. -
- Arvicola sapidus

Enviada a Bernis en Agosto de 1952.

12-IX-52 - Valdeestillas. Huellas de Ardea cinerea.
Pata derecha

20 : 32
37 : 37, 36, 36, 40, 37, 39
Anotaciones de paso a paso.

Barro fino.

90 60 68 81.

30-X-52 - Palencia. ♂ juv. de primer año.
Cont. est. -
- 2 Astacus, un Barbus de 20 cms. y un insecto.

4-XI-52 - Tordesillas. ♂ juv. de primer año.
Cont. est. -
- Un Lenciscus cephalus de 15 cms.

1º-I-53 - ♀, 2º inv. anotada con certeza en otro sitio. Prob. en Valladolid.
Cont. est. -
- 15 pcecillos. Rutilus. Lenciscus y 1 Carassius
briznas de hierba.

29- I-53 - Mágaz. ♂ juv. Cont. est. -
- Arvicola sapidus terciado. Picotazos en
la cabeza.

Ardea cinerea.

- 31-I-53 - Magaz. 2º año.
- 12-II-53 - Semiadulto. Sotillo.
- 10-II-53 - Magaz. ♂ ad. Cont. est. -
- Cola Epymus rathus y pelo y escamas grandes.
- 24-II-53 - Mucientes. Juv. Cont. est. -
- Pelo de ratón
- 26-II-53 - Mucientes. ♂ juv. primer año. Cont. est. -
- Pelo ¿ratón?
- 19-III-53 - Adaja. juv. Cont. est. -
- Lenciscus 14'5 mm. 1 grillo otros insectos.

Ardea cinerea.

- 31-X-51 - Adaja. No veo y tampoco Rubio que recorre el río.
- XII-51 - En Diciembre veo en Las Moreras. En Enero de 1952 siguen allí, traen 2 juv. en Diciembre, una que tengo viva y dibujo, y otra cazada en Villanubla.
- 20-II-52 - No veo en La Laguna (una allí el día 10, según Naqui), pero el
- 22-II-52 - hay allí 2, una al menos ad. blanca. El día 23, traen un juv. (nota). Cont. est. -
- Un Barbo? de unos 15-20 cms.
- Un Cangrejo.
El mismo día me dicen ven unos 20 Cabillo arriba. El 24, ve Carlos uno en Zamadueñas, los de la Laguna en claro paso.
- 14-III-52 - 2 en Simancas, confluencia, islas.
- 25-III-52 - Ninguna en la Laguna, el 25, (seca). Me han traído una el día 20, juv. sin cont. est. Estaba con otras en las charcas enfrente de Villamena, con la espatula, el 19. Había algunas, Mariano dice que ya han desaparecido de los ríos en las últimas visitas. Hoy día 25. Ese mismo día vió una Tonono en Pampliega.
- 31-III-52 - Aun 2 en Pollos, y Tonono vió 2 en Burgos, había el día 13 de Junio.
- 18-VI-52 - Se ve una en Santovenia.
- 22-VI-52 - Castillo (Zamora), un juv.
- 6-VIII-52 - Adaja. Huellas. 15 y 18?. Ver fecha de notas de Garzas. Vistas en 2 puntos, una cada vez. Overuela. El 31 una en Simancas.
- 15-VIII-52 - Overuela, vista una.
- 17-VIII-52 - Santovenia, vista una.
- 12-IX-52 - Valdestillas. Veo juv., otros 2 volando y bando de 5 (nota) en total unas 5-6 por repetidos.
- 16-II-56 - Pollos. De un grupo de 6, cobrada una ♀ a punto de poner, con yema mayor de 23 mm. de Ø.
Cont. est. -
- casi vacío, briznas de hierba (3 ó 4).
- 22-26-VI-56 - Pollos. En la colonia, pollos volanderos y crías de todos los tamaños. (inf.)
- 2-IX-56 - Pesqueruela. 1 - 3.

Ardea cinerea.

Huellas. Centro de paso a paso.
Cuarta y hasta el arranque del méñique.

Puntas metidas hacia dentro.

Dedo externo al central.


Anchura de punta a punta de los dedos.

Dedo interno central.

"AGROMAN" Empresa Constructora, S. A.

Pl. Onésimo Redondo, 6.—VALLADOLID



Huellas de Ondas curvas. Vddutills. A-63-V
 Patas derechas 12-IX-52.
 a. cinerea, arca.



20 : 32.

37 : 37, 36, 36, 40, 37, 39. ^{cm.}
 Distancias de pro a pro.


barrao fino



80 60 68 81



Dedo externo al central,



Inclusas de punta a punta

de los dedos

Dedo interno — central




JAV

RHUM NEGRITA

Grandes Liqueurs Bardinot - Bordeaux

centro de paso ce paso,
cuarta y hasta el anaque del ~~#~~
netiquel.



Puntas metidos hacia dentro. JAV

Huellos *Oredea cinerea*

Ondasidus.

XX

Q. cinerea.

1953.

- 29-I ♂ juv. ^{Muñoz.} ~~Amirola~~ capitatus terrido, Picturus calera
 10-II ♂ ad. ^{Muñoz.} Calo Epypnus retis 3 curvus per granda
 24-III juv. Muñetes - Pelo retina ?
 19-III. Adys. juv. . leuciscus 14.5 cur; 1 quillo; retis otus insecto.

16-VIII Colibido

- juv 12-IX Palencia, paja arena = extremal
 " 12-IX Amatunilla, Barlo 21.2 cur, (campus).
 28-IX Calerou, ad, campesino + insecto
 4-XI - Pedro tho juv leuciscus 15 cur
 17-XI Vania juv, 8 peces (more 17 y 7 cur.) (3 Barlo + 2 plio)
 17-XI, 3-4 coleopt + otus insecto
leuciscus 18 cur + 2 Rutiles.

to 2

Xalanchus

16-VIII - Colibido
20-VIII

- leuciscus (dileup)
 ♀ juv coleopt dimictis - 1
Ephemeropteros - 1
Hemipteros ocultus - 1

XX

JAV

Quede cívica

12-I-53. ♀ 2^o inv. amotada con otros dos sitios

~~##~~

Remedio

Sin L. pub. Vall

~ 15 pecuillas. Rutelus, keurus y 1 Conasimio + buscus

24-I-53. ♂ juv. ^{pevitas} Amicula teñido. Piotens craves - Murgar ^{al macho}

2-II- Semiv. Sotillo

10-II. ♂ ad. Cole Epimyo ralten y pelo, + escamas grandes. Terguendos

31-I. Murgar. 2^o año

26-II. ♂ juv. ^{1^{er} año}. Pelo; [?] ratur? Mucienten

13-III. juv. Adaja.

keurus 14'5 un + 1 pilla + otros insectos

Muon ni cto en dos sitios.

(cuodro, uotis etc).

Diario?