

Anser anser

X-51 - Valdestillas. Notas.

El 21-X, fui yo y no vi ni un gamo; patas solo 24, creo que todos azulones, quizá 9, cercetas (me dijeron un bando de 25 ó 50, ver notas).

El 28, Había 5 gamos en las islas, cobrados 2, examinó 1, el otro igual, ligeramente más descolorido y pequeño. Estaban en la confluencia, isla herbosa, uno echado.

Ver notas de La Nava en 1950 sobre llegada de gamos, fines de Octubre.

El mismo 28-X-51, en Valdestillas, me dijo Mariano unas 300 patos, solo algunas cercetas, sueltas y en bandos de azulones. Han llegado muchos ahora por lo tanto.

En esta semana se ha echado el frío. Ha nevado mucho en la sierra y seguramente en centro-Europa. Según los periódicos (del 28) han llegado ya las avefrías aunque solo vi unos 4 en Laguna de Duero. Hay paso activo intenso de C. frugilegus (Notas Laguna) y Fringíidos. Están pues en clara llegada.

C. frugilegus, Fringilla coelebs, Vañellus, Anas platyrrhyncha y Anser anser, todos a fines de Octubre, última decena.

28-X-51 - ♀. Por la medida. Ala, 445. Cola, 124. Tarso, 84-86. Pico, 55-56.
Long. T. 800.

Patas, amarillo hueso o marfil, con barro rozado. Uñas gris-pardusco pálido.

Pico, Amarillo fuerte, más débil culmen y alrededor uña. Uña gris no bien definida.

Pequeñas coberteras del patagio y borde del ala de un gris claro uniforme. En todo el resto del plumaje predominan los anchos bordes pardusco-claro o amarillentos, que indican con seguridad, como por lo descolorido de las patas, que es un ave joven.

La cabeza es de un gris-pardo bastante oscuro uniforme, con solo una manchita blanca bajo el pico, y gris más oscuro a los lados de este. (ver dibujo).


Estado del plumaje. En crecimiento algunos timoneros y coberteras de la cola. Indudablemente juv. completando el plumaje.

~~Amara, amara~~ / *colubuti* llas. 28 - I - 51

~~XX~~

Alte 445 Colea 124 Tarsos 84-86 Pico 55-56 Leng. t. 800.
Por la medida ♀

Patas, amarillo oscuro o marfil, con base rosado. Uñas gris-ferreas fúldas.
Pico, amarillo fuerte, más débil al vértice y alrededor uña. Uña gris no bien
definida.



de memoria disposición
color uña

Delgado de pico; base del pico, una mandíbula blanca.

Pequeños coherentes del patagio y borde alar de un gris claro uniforme. En todo el resto
del plumaje predominan los anchos ~~transversales~~ pardusco-claros o amarillos, que indican
con seguridad, como por lo secundario de las patas, que es un ave joven.
La uña es de un gris-ferreo bastante oscuro uniforme, con solo una mandíbula
blanca bajo el pico, y gris más oscuro a los lados de ésta. (Ver dibujo).

Estado plumaje. En crecimiento algunos transversales y coherentes cola. Indica-
blemente ~~sin~~ ~~completamente~~ plumaje.

V.A.B.