

Podiceps ruficollis. Pall.

- 19-V-43 - Una pareja.
- 30-V-43 - Una pareja. Vimos en el Pisuerga. Entre otras muchas veces, les hemos visto en el Pisuerga en las fechas siguientes.
- 7-IV-43 - Una pareja.
- 20-VIII-43- En el rio Pisuerga, en la misma capital se ven una o dos parejas durante todo el año. Suelen andar por la Isla de Los Frailes, especialmente en el Canalillo que la separa de tierra. A fines de verano hemos apreciado bastante diferencia de colocación entre algunos individuos. A juzgar por las fechas en que los hemos observado supongo anidaran aquí. Rio arriba, en el Cabildo, se suele ver también alguna pareja.

Durante el invierno acuden a la desembocadura de las alcantarillas. Entran en el regato y entonces es facil matarlos. Solo en tiempo muy frio entran en las alcantarillas. Suele verse una pareja y rarísimas veces tres individuos.

23-X-43- Conseguimos un individuo en la Isla de los Frailes. Después de haber cazado otros tres mas. P. ruficollis se ha hecho mucho más raro. El año 1947 no hemos visto ninguno en el Pisuerga, y el año anterior una o dos veces unicamente. Todos los ejemplares conseguidos exhalaban un fuerte olor a cucaracha.

- 6-V-47 - Laguna de Duero. Una pareja.
- 4-III-48 - Laguna de Duero. Un individuo solitario. Quizá haya más pero de todas maneras es muy escaso. Por la tarde observamos un bando de 30 a 40, con el cuello bastante rojizo.
- 18-III-48 - Laguna de Duero. Algunos cazadores llevan un buen racimo de estos somormujos. Han encontrado un bando.
- 4-VI-48 - Espero pertenecerá a esta especie la cria de la colección de pieles y el huevo, cogidos en esta fecha en Laguna de Duero. Observé 4 crias recién nacidas, que andaban desperdigados y ya buceaban y se escondian. Llamaban con un pitido débil. En el agua parecian aplastados y desparrancados, los padres se arrimaban mucho sin dejarse ver.

El nido, un monton informe de restos de carrizos y algas, -- apenas sobresalia de la superficie del agua unos 5 cms.

Formaba una especie de montoncito con una ligera depresión en el centro, de unos 6 dedos de ϕ .

En ella y muy bien oculto con -- restos de carrizos había un solo huevo, con feto tan grande que -- ya piaba.

Alrededor del nido, sobre los -- bordes, había un camino circular. Estaba entre dos matos de mimbres, sobre el agua.

Piel Nº.

Ooteca Nº.

Podiceps ruficollis.

- 8 - A mediados y primeros de Octubre se veían 3 ó 4 en la isla de los Frailes, con gran diferencia de coloración.
- 6-V-48 - Burgos. Según Tonono. Un nido con 5 huevos frescos. Según Tonono con fecha del 16-VI-48. Uno de los padres se apresuró a volver a cubrir con carrizos los huevos, que había dejado - al descubierto en su fuga precipitada, lo hizo acercándose - muchísimo a él.
- 24-V-48 - Burgos. El nido observado el día 6-V-48 tenía ya un solo huevo, de color arcilloso.
- 14-VI-48 - ~~Me dice Tonono que encontró un nido con 5 huevos frescos. Según observó Tonono con fecha 6-VI-48, tenía ya un solo huevo,~~
- 14-VI-48 - Me dice Tonono que encontró un nido con dos huevos en Burgos. Ver Fotografía. Huevo nº 100.
- 1-X-48 - Un solitario en el Pisuerga, probablemente de esta especie, con fajas blancas en la cabeza y al parecer en librea de verano. Durante los primeros 15 días del mes se ven solitarios y parejas, seguramente en paso.
- Burgos. Un bando de 40 ó 50, probablemente de esta especie. Dos días más tarde uno de 15. Esos días había abundancia - grande. Durante todo el mes de Octubre encontramos en el Pisuerga -- algunos solitarios y parejas, donde no se veían anteriormente. Están en paso. A mediados de Septiembre varios, dos veces río arriba sin ver los. En Noviembre (a primeros) vemos uno en el Pisuerga. Abril, Burgos, menos abundantes que en Octubre, pero muy comunes.
- 21-V-49 - Un nido sin huevos en los 3 Hermanos. Pisuerga.
- 8-VIII-49 - Un ♂ perfectamente emplumado, librea de verano, con su pareja, en la desembocadura del Esgueva. El primer ♂ que tengo. En pareja. Todos los 15 días siguientes dispersos por el Pisuerga, solitarios.
- 28-IX-49 - Vemos 5 en el Pisuerga, cobrando uno en plumaje de invierno. Burgos. Un bando de 20 en el Arlanzón.
- 5-X-49 - Estepar, un bando de 20 en la Laguna. Según el guarda se van desde el río.
- 12-X-49 - Veo tres en las Moreras. Uno viejo, se apreciaba, reclamó un joven, buscando a los otros.
- A mediados de Octubre siguen en paso. Aun a primeros de Noviembre, probablemente. y
- 26-28-III-50 - Un bando de 6 ó 7 en Estepar (laguna) que habían desaparecido el día 30. En esa Laguna solo les he visto el 1 de Noviembre. Ahora hay pocos en el Alcauzon, ya más oscuros.
- 29-I-IV-V-50 - Burgos, dos nidos, aún sin huevos.

Podiceps ruficollis.

- 29-V-50.- Laguna. Nido con 1 huevo. Ver Ooteca.
- 13-VII-50- Estepar. El nido con 2 huevos del día 6? vacío y destrozado, el que tenía 1, ahora 4, pero cuando fueron a bañarse le roba ron. Ya pasó otra vez.
- 6-X-50 - Pareja en el río, isla puente H. Uno grande más oscuro, persig ue a otro, que una vez salió volando un poco.
- 29-X-50 - Remiges. Abundantes, algunas cabezas oscuras plumaje adulto.
- 2-1-
- 15-V-51 - Laguna. Descubro hasta 24 nidos, una cuarta parte terminados. Dos con cascajos y uno con un huevo. Ver notas. Se ahora que lo que en invierno creí ratas de agua eran somormujos.
- 23-V-51 - Laguna. Un nido con 5 huevos muy frescos. Solo ese entre los muchos que yo ví tenía huevos. Cuatro o cinco parecen haber - servido. Están ya por lo tanto empezando a poner.
- Ver notas de verano. Practicamente, no les he visto en ningún sitio.
- 21-VIII-51- Simancas, uno ad., otro probablemente en Valdestillas, facies en Septiembre.
- XII-51 - Laguna. No veo ni uno. En Traspinedo mata uno Carlos el día 17, el único que ven. No veo este invierno en el río, Moreras. Tonono vió varios en Diciembre y primeros de Enero en el Aclau zón.
- 25-III-52 - Pampliega. Tonono vió unos 20-30, bando que volaban ya muy oscuros. Casi solo se les ve allí ahora y en Noviembre.

JAV



Podiceps ruficollis.

; *P. nigricollis?*