

21-Oct. Valdestillas. hasta el Puente del Eresma.

8'30 - 20'30 horas. Recorrido. Orilla derecha hasta el puente, por el lado del río y seguir de vuelta la otra orilla hasta la confluencia, cruce el río y regreso al mismo sitio ya anochecido.

Día estupendo, leve viento, despejado y algo encapotado al caer la tarde.

Terminan la vendimia y el campo está desnudo, con solo una mancha verde de remolacha. En el soto clarean ya muchos mimbres agitándose y el suelo en el que brota el musgo se cubre de hojas de alamo, los olmos se mantienen frescos aún. No hay hierba y apenas flores. Los insectos han desaparecido completamente aunque vuelan aún varias mariposas; los hongos brotan en el pinar.

El río baja frío, turbio y bajo entre bancos de arena o estrechos canales bordeados de Salix. Se han arrasado las espadañas y carrizos en muchos sitios.

Hay muchos cazadores aprovechando el día claro. Mañana (22) entrará otra vez el invierno del sábado.

Es la primera vez que voy con Juanma. Conozco a Mariano Cantalapie-dra Toquero, hijo del guarda, de Matapozuelos, quiere escopeta cal 12 con 1 cañón. Barata.

Corvus corone. Muy común, en grupitos, parejas y sueltas por todos los pinares. No creo por tanto que se hayan ido a los encinares (ver día 14 Monte Blanco).

Al anochecer se reunieron una docena en una isla de arena, junto al pinar (donde creo lo hacen siempre) para beber en fila y hasta corretean un poco.

Vi muchos solitarios, no siguen en parejas, tan querenciosos como Coloeus, las vi perseguir a Buteo, volando a unos 3 m. sobre el cuando este rasaba la tierra y lanzarse oblicuamente sobre su cabeza. Después se dedicó a molestar a una docena de torcaces que comían en una peñas, persiguiéndolas y tirándose al bando tan cerca que creí cogía una. Volaba sobre ellas y en su seguimiento, las palomas no se asustaron mucho, levantándose de uno a otro sitio 3 veces en -- vuelos cortos hasta que casi cogió a una.

De lejos vi pajarillos que les perseguían volando bajo ellas. Me dijeron que había un gran dormitorio de grajos en los nogales de cerca del Puente; hace tiempo.

De Corvus frugilegus me hablaron de un gran dormitorio en los pinares del Camino de Donnyerro, en S. Pablo de la Moraleja (a mirar en el -- mapa) una estación más allá de Valdestillas. No ví bandos hoy, todavía no deben haber venido.

Coloeus. Unas 6-8 en los puentes por la mañana, deben dormir en los huecos. Grupitos sobre el pinar, pero no los bandos grandes de que me han hablado. Deben ser comunes a todo lo largo del río hasta -- Villanueva (Puente Duero).

Me dijeron que en S. Pablo de la Moraleja son ahora mucho más comunes que hace años, anidando en la torre y Palacio.

Pica. Vi escasísimas en el pinar, en bandos. El Corvidae menos -- común quizás, exceptuando Garrulus. ¿Se habrán ido a los campos o faltarán allí?

Cyanopica. Un bando de unos 40 contados, cruzó el río volando uno tras otro desde el pinar hasta los taludes de la otra orilla posándose en los Crataegus? o Oxacantus de lo alto. Parecían todos bien emplumados y desconfiados.



21-Oct. Valdeestillas. Cont. 2.

Otro bando de unos 26 paso el río, en el soto caducifolio, arriba de la confluencia, volando junto a Sturnus aunque aquellos se posaron en las encinas.

No gritan mucho ahora. Su vuelo es lento, recto y pesado.

Garrulus. Vi dos veces individuos solitarios desembocadura arriba, con su vuelo torpe y silencioso. Ambas especies son allí nidificantes habituales según Cantalapiedra, aunque sus datos no son muy claros.

Sturnus unicolor. Probable. Un bando de unos 40 revoloteaba alrededor de las 12 h. sobre un campo desnudo entre pinares y sobre la remolacha, a la caza de insectos. Vi grupitos después. Son muy comunes allí según dicen.

Petronia. Junto a la estación y puente, no lejos de P. domesticus.

Fringilla coelebs. Al atardecer vi un bando alrededor de 60 en el soto, que se tiraba a las viñas; dispersos por el pinar había bastantes, a mi juicio el pájaro más común. Reclamaban. Casi todos los que ví sueltos me parecieron ♂ pero en el bando Paridos cobré una ♀

Carduelis. En grupitos y Acanthis en una tierra entre el pinar.

Serinus con duda en los cables, junto a Petronia.

Emberiza cia. Levanté 2 del suelo junto a un pino y se posaron en el soto. Debía haber bastantes sin duda dispersos.

En general, como siempre, se me pararon los pájaros granívoros. Oí gritos que no conocí. Atención a esto.

Lullula. Cantaba a más y mejor muy distanciada en el pinar. Vi uno ♂ cantando, en ramas bajas de pino.

Galerida. Se oyó en las tierras.

Parus major. Es común en el soto y pinar, cobré uno.

Aegithalus. Vi un bando o grupo con Phylloscopus, Parus major, F. coeruleus y probablemente P. ater y el resto. Junto a ellos andaban varios pinzones, entre estos la ♀ cobrada. Cobré uno ♂ (que mandé a V. Jordans).

Muscicopa hypoleuca. Aun ví uno, pero el paso ya terminó definitivamente.

Phylloscopus. Era algo común en el pinar y soto sp? probablemente collybita.

Entre las matitas ribereñas andaban otros pájaros que no reconocí, algún Acrocephalus y sin duda Cettia.

Reptiles (aun alguna lagartija, hace 3 semanas un lagarto vió Luis).

No vi Milvus, ni cernícalos; estos se han ido todos. Ver nota de uno cobrado hoy.

F. subbuteo. Con duda uno. Esta escasez es clarísima, indicando invernada.

Ardea. Muchas huellas pero no vi ni una. Nos dijeron que una pasó todo el día en el puente. Hace 3 semanas vieron unos 10 Mariano y Luis en los bancos de arena.

Busqué inutilmente Tringa erithropus, pero solo ví T. ochopus, ni siquiera Actynioides.



21-Oct. T. ochopus. Era común en la parte arenosa aunque también sé que andan por las islas. Vi unos 12, menos de los que había hace 3 semanas. Andan solitarios por las corrientes, con agua al muslo y se reúnen mucho entre sí. Gritaban y se movían poco aunque al anochecer se hicieron más activos. Junto a ellos había raras Motacillas. Hace 3 semanas cobramos uno con plumaje perfecto aunque aun crecía alguna secundaria.

No hay ni un solo Alcaraván! tampoco vi Podiceps aunque debe haber alguno.

Gallinula. Algo común en los Salix zarzas, muchas huellas y ví 3-4 pero aun no han llegado en gran número los invernantes.

Otis tarda. Al atardecer pasó una pareja sobre el río volando muy baja, rozando la tierra. Anidan por allí cerca. Posadez. Me parecieron ♂ y ♀

Turdus merulae. De mañana levanté 8 de un pino junto al río con algún ericetorn. Vi bastantes tanto en el pinar como en el soto, más común que T. ericetorum.

T. ericetorum. Vi varios, siempre solitarios y a veces no lejos de mitos. Encontré restos de uno comido gavilán en pleno soto densísimo, y Juanma vió perseguir otro. ¡Siempre la misma presa! Un probable Turdus musicus.

Erithacus. Aquí y alla alguno que cantaba algo en el soto y matorrales.

Busqué inutilmente Sylvia undata. En el soto vi restos de un probable Sylv. atricapilla o borin, (plumas grises todas) comida de gavilán.

Picus. Es algo común en algunos sitios, más cerca del pueblo, pinar.

Athene. Un cazador mató uno y me dijeron es común. Se oyen allí carabos según me han dicho. Hace dos días se mató un Asio.

Aguas arriba, cerca del "Telegrafo" (atalaya) se cobró hace años un Bubo en los pinares que quisieron vender a los Jesuitas. (Mariano y su tío). Es la única referencia razonable que he oído de Bubo aquí.

Accipiter nisus. Vi dos en el soto.

Buteo. Estuve unas 2 h. viendo una en el mismo sitio que por la mañana. No se movió en todo el día de un gran claro del pinar, -- sobre remolachas. Quizá hubiera otra posada en una tierra. (Monte Blanco, día 14, en parejas). Sin duda solo cazaba insectos.

Anas platyrrincha. Un bando de 9. 6 parejas y otro bando al atardecer (estas podían ser A. penelope) de 9. Por la mañana me dijeron que vieron un bando de unos 50, río arriba. Hay más que en verano pero aun no han llegado la masa de invernantes. (14-X. Monte Blanco, vi 9). Una pareja se nos quedó en el río y no la pudimos levantar. Posiblemente había más en las islas.

Alectoris rufa. Cantaban bastantes (alrededor de 5) sobre todo al atardecer en las tierras y cerca del pinar, donde levanté unas más. He visto varios muertos, pollos aún pequeños con secundarias escapulares de librea juv. otros ya mudados casi todo. Un ♂ ad. muda aún la 1ª remige pero su plumaje es casi perfecto. Están en las postrimerias de la muda los ad. y los juvenes, retrasados completando desarrollo.

Coturnix. Una llevaba un cazador. En este último mes (ver nota, además) ha matado uno casi 50 codornices. Aun quedan por lo tanto algunos o siguen en paso.



21-Oct. Me dijo Mariano Cantalapiedra que hoy tejones, mató uno, Ardillas comadrejas (hace dos días una camada de 7 crías desnudas) erizos (uno murió, hoy ha matado uno pequeño un cazador entre un roble, cree había otro). No conoce nutrias. El soto está excabado de conejos. Vi varias liebres, grandes, muertas y pisadas de zorro en las islas donde mató Mariano y Luis el 30 de Septiembre uno con magnífico pelo. Anidan allí Clamator glandarius.

Palomas domesticas vi bastantes palomares en el pueblo.

Columba palumba. Conté una en un bando a primera hora unos 60-100; se posaron en la arboleda arriba de la presa. Otro bando andaba más disperso en los picones del pinar bajando a beber en grupitos, a las 10'30 h. serían unos 25. A esa hora debían estar aun reunidos en grandes bandos que se dispersaron, tiroteo más tarde y quizá fueran todos a beber.

Durante el día les estuve viendo constantemente solitarios a veces pero casi siempre en número variable, hasta una docena. Anidan ahí en abundancia y sin embargo no puede haber tantas. Conforme con la llegada (guarda Blanco) hacia el 10 de este mes. Hoy mismo, en la Fraila, dos bandos de unos 25 en paso activo probable.

Hace 7 días vi ya un bando grande en Monte Blanco y otros más pequeños. Me dicen que son muy comunes en Quitapiedras. ¿Hay un estable cimiento transitorio? durante el paso o son las últimas estivales que parten, reunidas en proximidades encinares y contingentes en paso? A ver bien este invierno, haciendo taxidos, si es posible, en el Adaja.

Me dicen dormían ultimamente en un grupo de pinos, que estaba lleno de excrementos y plumas, pero se les ha perseguido mucho y lo han abandonado; las cazan a espera.

Hace unos días me dijeron (poco de fiar) un bando de miles de "palomas tórtolas". De estas aún había el 30 de Septiembre, cobró Luis una, pero ya no quedaban.

31-Oct. Monte Blanco.

8'30 -- 17 h. Monte y ladera. Espera corta con buho por la mañana.

En el monte hay aún muchas bellotas y naturalmente torcaces a las que se ha tiroteado mucho en los últimos 15 días, ahuyentando según el guarda a las águilas. (No había Buteo que vi el día 14-8 y de este día, no se si hay nota). Ya no hay lagartijas ni lagartos, los conejos se han hecho esquivos en los últimos 15 días. Quedan todavía saitamontes, sobre todo en las laderas soleadas. Sobre el monte se reúnen aún torcaces y grajos de los pinares vecinos, según el guarda ya estarán pocos días, ni una semana quizá.

El tiempo es aún bueno, Hay sol y calorcillo, aunque heló el alba. En el río caen las hojas de los chopos y fresnos, casi desnudas algunos, los olmos se mantienen aún.

Corvus corone. Hay bastantes. Quizá confundiera hace dos semanas, estos con Frugilegus aunque no lo creo. Les vi en el pinar, (3 mas 2) y dispersas por el monte. Entraron al buho con frugilegus.

Vistos juntos se nota en este un negro mucho más intenso por el brillo azulado, más agilidad de vuelo y quizá alas más largas y figura más elegante que Corone. Además de que el pico se nota blanquecino. En grito, es más suave el de corone y sobre todo este hace un gru musical y suave, algo melancólico, al vuelo, que no tiene comparación. Frugilegus grita roncamente y chilla a veces como Coloeus.