

18-Mayo. Villalpando.

Cinco nidos de cigüeña, todos habitados, en las Iglesias. Nidos en Villamayor, allí cerca (al menos uno) y el primer pueblo viniendo desde allí por carretera de la Coruña.

Villalpando. Se vieron allí, St. unicolor, muy comunes. Coloeus, comunes. Algunas primillas, cernicalos, Oenanthe sp., Cogujadas, Vencejos y golondrinas. No había aviones, como no les hay en ningún pueblo.

19-Mayo. Laguna de Duero.

Hacia las 11'30 h.

C. ciconia - Me dicen que una pareja anidó en la espadafía de la ermita y le tiró el viento el nido antes de terminado. Durante 2 a 3 días al menos frecuente casa alta, tejado con baranda, sin decidirse a anidar.

Iglesia. Hay otro nido más de este año, posiblemente el de la pareja de la ermita, aunque opinan allí que es otro. Numero de nidos 1, al mas viejo. 2 al del año pasado y 3, al de este año.

Me dicen que ha habido "más de 20 cigüeñas en la torre" y que intentaban anidar. Relacionar con las notas del año pasado (más de 20 en el prado) los intentos de nidificación en chopo, el nuevo nido nº 2 y la instalación en Viana.

Por este año, establecimiento nido nº 3 ¿y intento en la ermita?  
¿Aumento del número de cigüeñas?

Nido nº 1 - Al asustar la incubadora nº 2, la del 1 castañetea acercándose a 3 ms. de mí, sin verme bien. Después huye al acercarme.

Nido altura, 1'30 ms. Hay 4 pollos. Uno mayor, grandes plumas ala y cola, espaldillas semi emplumadas y cabeza totalmente, así como - mucho cuello. Es impresión general y no numérica. Otros 2 casi -- iguales al anterior y entre sí más chicos y menos emplumados, los 3 estaban en pie antes de subir yo. Anilladas de mayor a menor. nº F.7, F.8 y F.9. El pollo F.10, era mucho más pequeño, apuntando cañones, como los anillados ayer, y prob. masiva.

El huevo, con gruesa costra de suciedad, como barro, tenía feto totalmente desarrollado, muerto y algo podrido, con una pequeña bolsa vite lo, saldría a los 1 - 2 días, quizá 3. Ya en casa le ví con un agujero, quizá hecho en el transporte, no probable, y otro más bien poco grueso, que no atravesaba del todo.

Pollos se echan y permanecen quietos, los de ayer gritaban, murmullo ronco, al cojerlos. Hoy no les levanto en peso, Se dejan anillar muy bien.

Les hago regurgitar buche, oprimiendo de abajo arriba. Devuelto después a sus propietarios, cebandos, tragaban bien. Encontré, sin mirar bien los insectos.

ConCont. est. -

- F. 7. Vacio.

- F. 8. 2 Carasius, uno rojo de unos 12 cms., apenas le cabía la boca; Rana sculenta, 1; Natrix maura, de unos 15-20 cms. y unos 10 insectos, todos al parecer, (en examen muy somero). Larvas de neuropterus ya grandes.

19-Mayo. Laguna de Duero.

Cont. est. -

- F. 9. 3 Rana sculenta; 1 Rana giberiae?; 1 gusano,  
(de los que encontré abundan-  
tes en Laguna hace años) y -  
bastantes larvas de neuropte-  
ro.



- F. 10. 1 gruesa sanguijuela  
negra, tan grande al menos como "Hirundo officinalis",  
probablemente una "negrilla". 2 Ranas sculenta, no muy  
grandes y larvas neuroptero.  
~~Todos los bichos tragados enteros, las larvas no las saqué y también se me pudieron escapar otras cosas. El nido olía a pescado podrido bastante fuerte.~~

Todos los bichos tragados enteros, las larvas no los saqué y también se me pudieron escapar otras cosas. El nido olía a pescado podrido bastante fuerte.

Nido nº 2 - Al asomarme no ví los padres. 2 pollos, uno mayor, de menos tamaño que el menor del nido 1, long. ~ cuarta y media. Estaban a unos 6 ms. de mí, se sentaban, abrían y cerraban el pico, como si yo no existiera. Comportamiento muy diferente de los otros 3 nidos anillados, aunque a estos no me acerqué y quizá esto influye en su tranquilidad más que la poca edad.

Nido nº 3 - La ♀ echada incubando. (El nido tan grande como el 2, -- del año pasado) no me vió aunque le veía yo el rabillo del ojo, al estar casi de espaldas. Al verme voló con un corto castañeteo.

3 huevos, muy limpios, que no examiné.

Los padres de todos ellos apenas se aproximaron a dar un par de vueltas a la torre, en los 15 minutos largos que estuve en ella.



Superficie nidos, manojos yerba, cuerdas, trapos, cagajones caballo, etc. muy sucios.