

25-Oct.

Encuentran muerto un Milvus milvus, 2º año, sin sexo. No examino si hay perdigonada, pero exteriormente no visible.

Cont. est.-


- Un conejo y un raton de campo.

27-Oct.

Grus grus - Me traen de Castro un ♂ ad. con plumas viejas en ala (últimas secundarias) y cola, muda parcial clara), testiculos

Cont. est.-

- Unos 75 grs. de resto de trigo?
y otro tanto de piedrecitas cuarzo, algunas muy blancas de hasta 15 mm. de largo. No cont. en buche. Los granos reducidos a una papilla deefilamentos, que indica gran cantidad de rereal comido. No veo restos de insectos ni caracoles.



Le encontraron muerta. No vi herida. Dicen que se dió contra un cable. Pueblo de la provincia.

En La Nava, ya vieron unos pocos el día 11. El 27 me escriben que hay muchas.

Asio otus - ♀ en Palencia, 26-X-52. o Cont. est.-

- 2 Ratones.

El 27, veo uno cobrado finca-soto de los Jesuitas. En paso claro pues.

Ardea cinerea - Juv. del año. Palencia. Me traen el 30-X.

28-Oct. Sardon. (Rubio)

Aguila sp. - Con buen trozo de ala blanco y blanco en la cola, de este aspecto. Grupo de ③ volando bajos en círculo.

En Iyerias (Toroedos) se cobró una de "alas blancas debajo" (no alimoche) y se han visto 2 hará un mes. Son probablemente H. fasciatus, que parece ser algo común en Octubre.

C. cyaneus - ♀, o juv. uno.

Garzas - ②

Cernícalos - 3

Codorniz - 1 cobrada.

Perdiz - Bandos de hasta 40.

28-Oct.Sardoum.

Corvus frugilegus - Llegan al atardecer al dormitorio de Traspinedo grandes bandos. Calcula Rubio unos 700, muchos menos que cuando -- abunda.

Garrulus glandarius - Vistos muchos. Parece que es muy abundante en el monte de robles de Tudela.

Liebres - Cobran una preñada, con feto que se movía, entre 14 muestras en total. No son grandes.

7-Oct.Maruquesa.

9-13'45 h. Cubierto, llovizna a ratos. Valladolid - cañada - Pedrosa y vuelta atajo viñedos. Escopeta 12%

Terminada la vendimia. Aran y los rebaños de ovejas pacen por doquier en las tierras. Flores, solo 4 sps. y muy raras (excepto). Un saltamonte, 3 mariposas de 3 sps. algun diptero y un par de libelulas. Retoñan las hierbas de invierno. Setas.

Coloeus - Un grupito acosando cernícalos.

Pica - Una acosando cernícalo, otra junto a otro. Grupitos y parejas.

Frugilegus - Paso activo. (33) sigue por la ladera del valle hacia el Duero. Es la primera noticia indudable.

Pinzón - Ya hay bastantes reclamando por viñas, descampado y almen-dros.

Jilgueros - En varias pt.

Pardillos - En varias pt.

Serinus - 1 pt. x.

El paso de pajarillos irrecognoscible sigue intenso. (Fringilla y Anthus).

Calandria - Bandos de hasta unos 40; grupitos: Cerca de casa. No se movido, si acaso aumentado. ~~Difíciles~~ de distinguir de Alauda. Cantan bastante.

Alauda - Dos o tres bandos de 20-40, pero no seguros. A estudiar dif. Alguna suelta.

Galerida cristata - Un bando (Salen juntas, se posan en grupitos de 4-6-8), a la caza. Casi se mezclan con E. calandra (esta común, sin variación, no canta nada) y Calandria, que se acercan menos y son más gregarias. (Cobré 4, ♂ aún con 2ª primaria en cañón en crecimiento, los demás ya mudados), dos ♂ y dos ♀. Cantan mucho.

(Envíe posteriormente a V. Jordans)