

Valv. 1953.

22-Marzo. Laguna de Duero.

9'30 - 16 h. Sol. Pinar, sapos, Laguna.

La Laguna casi seca, solo algún charco y agua en el centro. Bastantes sales.

Corone - 1

St. unicolor - 50 y otros bandos, como siempre. En As. con Vanallus y Charadrius.

Chloris - Uno en el carrizo-suelo.

Emb. calandra - x en muchos sitios, no hay señales de cria.

Emb. schoeniclus - Mas común o tanto como a primeros. Habrá más de 50, casi siempre en grupitos, en y Phragmites, Vistos bien más o menos 10 ♀ y 3 ♂. En el ♂ la nuca blanca es ostentosisima, les veo varias veces deshaciendo fumaques. Hay varios en Grupos y alguno disperso (♀ ♀).

P. coeruleus - //, deshaciendo fumaques.



T. ericetorum - Extraordinariamente común, en los carrizos y prados. Habra un ciento. Algunos T. musicos entre ellos.

Cettia - Canta uno cerca de los Hoyales, le veo en juncos.Troglodites - 1 en carrizo central.

Fuscinia cyaneacula suecica - Un ♂ bien visto mancha del pecho blanca muy clara. Veo 5, todos solitarios, probablemente alguno más. En tierra, alas colgantes, sacude la cola, posición derecha, cuerpo escurrido, da carreritas rapidas ocultándose rapidamente. Se nota color muy oscuro, cejas blancas y cola rojiza con punta regruzca desde detras. Una ♀ posada en un carrizo grita "chre - chre - chre", (in sittu) - como entre mirlo y ruiseñor, al acercarme inquieta.

Sorprendo uno de golpe y sale asustado (sittu) "chrrerrerrerrerré" agudo, parecido al de P. coeruleus.

Dan un vuelo de más o menos 10 ms. se posan clarito o entre hierbas y se esconden enseguida. Pican en el suelo.



Valv. 1953.

22-Marzo- Laguna de Duero.

S. torquata - Una pareja, que poco le falta si no tiene ya nido, en los prados altos de carrizo, caza al vuelo.

Anthus praetensis - Creo todos de esta sp. No creo hayan partido muchos, pero se nota más escasez. Un bando y dispersos.

Upupa - 1 - 1 "

Picus - // y 1, posandose en torre metálica de electricidad.

M. migrans - 1 se tira en charca del prado y coge allí algo.

Primillas - // volando en circulos muy altos.

Ardea - 1.

Azulones - // y // (una ♀ pequeña, hay duda si es de azulón). ♂ y ♀ salen una vez muy cerca. Un ♂ (probablemente ♀ está incubando) se levanta 3 veces, una ante picado milano negro.

A. crecca - Una ♀ solitaria, se levanta cerca, vuelos cortos. Creo que de esta sp. seguró.

Charadrius dubius - Ala sin banda. Pareja limo charco, **los primeros del año**

Ch. apricarius - (13), blanco baja las alas. En 2 bajo pecho negro. Muy mansos se reunen con Vanellus y St. unicolor.

Limosa limosa - (19), solo en unos 3 el cuello es gris, en todos los otros amarillo rojizo. Bando muy unido y manso. Dan raras veces un gañido. "gnaaa" (situ).

T. totanus - Un solitario.

T. ochopus - -/-/-/-/-I-I. Se reunen (6) una vez y queda uno suelto.

Lynocriptes - Una, pero bien mirado habría más.



Capella - Más o menos 25, según recuento. (15) juntas en el Regato de Turón.

Vanellus - Un bando de unos 20 y otros más, en As.

L. ridibundus - 1 juv. en el prado.

Rallus - 1 se levantó entre Probablemente otro.

Cigüeñas - En los 3 nidos de la torre, 5 al tiempo. No creo que hayan puesto aún.



Valv. 1953.

22-Marzo. Laguna de Duero.

En el pinar.

Serinus - Canta en 2 pt.

Mirlo - (jardines).

P. coeruleus y Upupa - (El Pinar)

Después, en 1 km. escaso.

Regulus ignicapillus - Una en As. bien vistos 3, semi dispersa, más P. cristatus.

Driobates - 1 pt.



Pica - 1-1 - x.

Pinzones - 3-1 y alguno más, se han marchado casi todos.

Lullula - x-x-x.

P. montanus - Grupito.

Jilgueros - pareja alto chopos "Tiko-uf. tuio".

Erithacus - Uno pimpollar.

En un caballo muerto. 5 Pica y parejas de Corone. Perros corriendo, le cortan patos (y come de paso) para hacer badajos de cencerro de oreja.

Batracios y Topillos.

Arqueta 1ª, le han secado la tierra en ambos lados, y en el montón, al lado, encuentro varios Pelobates tan sanos.

Además, dentro y en total.

Pelobates - 8, enterrados entre arena, no hay señal de boca, y prob. recién alguno, (en posición horizontal. dad enterrado.

4 Raños - Dos pequeñitas y una mediada.

B. calamita - excavando boca medio tapada con escombros de arena. Croquis. (situ). desde arriba y posición del sapo, arena húmeda, muy suelta, a unos 6 cms. de profundidad.


Pleurodeles - Uno mediado, con la cola al descubierto, semi enterrado en el fondo removido, Al cogerle eriza las costillas.

Posición con la cabeza algo baja. Pero


recuerdo que los de otros años no estaban así, sino horizontales y cola enrollada también.



Como dejan mucha tierra en las arquetas, quedan muchos bichos aún.



uno a 15 cms. de profundidad



22-Marzo-Laguna de Duero.

Arqueta 2ª - tambien semi limpios. En uno barrillo, en otro agua.

Ranas - Al menos 8, de todos los tamaños.

Hyla - Una gorda en el limo.

Arqueta 3ª -

Ranas - 3 grandisimas y varias pequeñas. Un Pelobates bien vivo que no asomaba nada, como una rana, en el fondo, y otro muerto. Al otro lado muchas ranas (> 6)!. Las arquetas miden 50 x 50 cms.

Arqueta 4ª con agua.

2 Hyla (una no la ví al ir) subidas en los arrascaniejas que caen, y al menos 3 B. calamita, uno pequeño, verrugas rojizas, y muy -- marcados (como el de fines II o Iª - III), y otro grande y pálido.

Pytimis - 6 y alguno hundido. No recientes.



El riego empieza el 13 de Mayo, aunque depnde de la lluvia. Es indudable que Rana, Pleurodales / ¿M. marmoratus? (de hace años) / viven tan tranquilos en ese agua infecta.

A Pelobates le llaman "sapo de Riego". Al cantar hace Riego-Riego-Riego" y anuncian al cantar que "cae agua sereno". Creo que eso es lluvia suave. Uno tiene uno junto a la casa y le anuncia la lluvia. (Feliciano Verdote - El Pinar), Les protegen porque saben son muy beneficiosos, los hortelanos.

Hyla - la llamaron. Ranas de las Calenturas.

Pleurodeles - "Salamanquina", inofensivos. Donde hay es el mejor agua, las llevan a las albercas para que la hagan buena. Especial para enfermos, lo dicen los médicos (tuberculosos, riñón, etc.).

¿será Pleurodales introducido?

Me afirman hay sapos enormes (B. vulgaris, probablemente) y Topas de manos vueltas, no topillos. Con ellos / cortando cuello, desollando, lavando y sobando, dejando patas y cola / hacen bolsas para el dinero y otras cosas. (1)

Culebras - "contra lagarto". Se refieren a Coelopeltis, que al parecer caza muchos.

Para escapar de ellos, correr a través de los cerros (surcos) si no, alcanzan. Pero no creen sean venenosas.



(1)

De este día son los bichos a los que hice el primer carrete de fotografías.