

Valv. 1953.

1º-Abril. Vistas las primeras el día 3. Calandrellas.

Alauda. Aun un grupito el día 7-IV, en la Maruquesa.

Oe. oenanthe. Vistas las primeras el día 6 en Riaza. Aquí ya las había el día 3.

Oe. hispanica. Vistas las primeras, me traen un ♂ (aurita) el día 4.

Otus scops. El 28-III, ya común.

F. naumanni. ad. ♂ el 2-IV. cont. est. unos 15 Gryllus

2-Abril. Alcaravan. - Un caracol. →



Tamaño nat.

- 3-4 colep. negros.

1 de los parecidos a -
mariquitas, negros, de
borde rojo.

- Varias piedras redondeadas de más de 5 mm. de Ø.

Lanius excubitor. cont. est.

Milvus milvus. el 5 y 6, 3 y 2 milanos reales en Zaratan, acuden a yegua muerta.

M. migrans. El 5, 1 milano negro en Zaratan, acude a yegua muerta.

Lanius excubitor. ♀ ad.

- Coleopteros gordos y chicos, (entre ellos, uno de esos pequeños con reflejos dorado púrpura verdoso. ~ 7
 - Una abejota azul de la madera, y varios tenebrionidos. 4
- Estómago repleto. Ni una piedra.

4-Abril. ♀ probablemente juv. de F. naumanni.

Cont. est.

- Gryllotalpha juv. - 18 (los abdomes enteros) y probablemente 2 más.
- Acrididos..... 1
- Grillo vulgar. 1
- Urugas..... 3
- Otras 2 larvas?

8-Abril. Palencia.

Garrulus glandarius. ♂ 8

- Restos de bellotas? un 90%
- Restos de insectos. un 10% escaso.

Athene noctua. ♀ ad. los ovulos mayores ya con el color anaranjado y mucosidades de comienzo de celo.



Un Pytimis, tragada entera la mitad posterior.