

Valv. 1953

Informes de Tudela.

• Lagartos. Comen huevos, piñones, almendras.

• Culebras. Comen

• Lagartijas.

Saporruelos = sapos grandes. • B. vulgaris.

• Sapos.

• Renacuajos. Ranas.


• Comadreja. Hace días vieron una comiéndose un buen Lagarto.
Chupan la sangre a los conejos.

• Garduñas. • Turones. • Raposos. • Gatos monteses. • Ardillas. • Lirones.

Topillo. • Topo = Arvicola sapidus. • Nutrias.

• Caprimulgus. Se coge con lazo crin, bordeando el nido con estaquitas .
Es muy fácil.

• Alcaravan. Alguna vez.



13-Abril. Tudela - Pinar. Todo el día, que es estupendo hasta cerca de las 16 h.
Soto y pinares cerca de la ladera del soto.
Listas de sps.

Corone.

Coloeus. (25) Palomar y alguna en el puente.

Garrulus glandarius. Hasta el Puente en 2 pt.

Pica.

Stu. unicolor, localizado en las granjas.

Chloris. En 3 - 4 pt.

Serinus. Muy común en el soto.

Pinzón. Algún sedentario en el soto. Invernantes ni uno.

Pardillo.

Jilgueros. Parejas ¿establecidas? en el soto. Bando de (50) en la alfalfa, en paso probable.

Aegithalus. Pinar - soto, pareja.

P. major. Común en el pinar.

P. coeruleus. Pinar - soto y en el Soto.

M. hypoleuca. 1 pt.

Cettia. Por doquier, común.

Phy. bonelli. Ya establecido en alguna pt. escaso aún en otras.

Phy. trochilus. Paso nutrido aún.

Sylv. atricapilla. En 2 pt. Sylv. communis. Matorrales del soto.

Ph. phoenicurus. En el soto y pleno pinar, ♂♂.

Ruiseñor. En 2 pt. los primeros del año.

Mirlo. Algo común.

T. ericetorum. 2 veces en el soto y colina alguna. T. viscivorus 2 - 3 pt.

Aerocephalus ascirpaceus? En la Laguna.

Erithacus. 2 - 3 enclaves húmedos en el soto.

Galerida. En Tudela.

M. alba. 3 pt. (en 2 parejas)

M. flava iberiae. Laguna.

Anthus pratensis. Laguna.

Upupa. Muy común paso. Persecuciones y peleas. Borde y pinar sobre todo.

13-Abril. Coracias. Aún no ha llegado. Aquí abunda.

Merops. Nidos en los cortados, bastantes.

Cuculus. Reclama en el pinar y una ♀ hepática.

Clamator. Muy común, en parejas. Nota, le persigue Pica y Corone.

Picus. Algo.

Dryobates mayor. Uno P. pinar, junto a álamos más chopos, en el río.

Cernícalos. Común en el pinar, emparejados y establecidos. Pinos semi-secos con ramas desnudas.

Buteo? Uno lejos.

Ciconia. Nido en la finca de Puente Herrera.

Alcaravan. Huellas.

Torcaces. Banditos hasta de (8), Rosa.

Azulón. Laguna.

Capella. "

T. ochpus. Laguna.

Vanellus. Ya no queda ni una.

Entre el puente y Puente Herrera un trozo de soto lejos del pinar, a ratos con matorral denso en enclaves húmedos. Taxiando un trozito.

Erithacus. 1-1 localizado junto a regatos con zarza.

Cenicienta. Por doquier alguno.

Turdus ericetorum 1-1 dispersos, probablemente algunos más.

Mirlo. ♀.

Ph. phoenicurus. ♂!

Sylv. atricapilla. ♂♀

M. hypoleuca. ♀ muy gris.

Ruiseñor. 1.

Un enclave de regadio, alfalfas da:

Emb. calandra ¿unos 10 pases?

Pica. // //

Jilgueros. (50) cortiendo entre alfalfa.

Picus. 1

Torcaces. (8)

Alcaravan y cigüeña, huellas en los regueros.

Valv. 1953:

13-Abril. Enclave en encinar arboreo, con Genista y Artemisia, cerca del pinar.

Perdiz. x

Cernícalo. 1

Pica. //

Torcaz. //+//

Viscivorus. //

Chloris. //

Tudela - Pinar.

Laguna de Duero. Me asomé al anochecer. Seca. Ranunculus aquatilis en flor. No hay puestas de ranas ni renacuajos.

Anthus praetensis. 2 seguros y alguno más aún probable.

M. flava iberiae. 1 ♂ - 1

Acrocephalus scirpaeus? Casi seguro esta sp. Vistos 2.

Coturnix. Canta en un pt. la primera del año.

Cigüeña 1. ~~solitario y pareja.~~

Capella. 1 - 1

T. ochopus. 1.

Azulon. o solitario y pareja.

Gritos:

Upupa. Guau ronco intermitente cuando descansan de pelea.

Clamator. La ♀ silenciosa sola cerca de los ♂ que gritan, y se agacha mucho en las ramas.

Aegythalus. Chte-chte, muy bajo.

F. tinunculus. Kgi kgi kgi espaciado. El ♂ saliendo y revoloteando.

Dryobates major. Poppo.