

Valv. 1953

2-Mayo. Cortados de Corcos - Aguilarejos.

Buen día, desde las 4 aire frío. Pocas nubes. Ribera izquierda desde Cabezón con Felix, Rubio, Tonono, Ramón, Juanma, Jaime, Arturo, Crespo y Bruno. Cuerdas y miedo.

En el soto, cantan:

Ruiseñores, algún *Certhia*, *M. hypoleuca*. *Merops* está ya establecido en la colonia. No oigo *oreopendolas* ni *tortolas* de las que deben haber -- llegado pocas. *Torcaces* y una *Columba oenas*.

Milvus migrans. Posandose a ratos cerca de los nidos. Persecuciones entre 3 individuos, sin agarradas serias. Están pasando continuamente (máximo 4 al tiempo) sobre todo el atardecer. Uno con presa se posa - en un árbol y otro lo persigue por las ramas secas. Habrá más de una docena, chillan poco, más al atardecer, el "criii".

M. milvus. Pareja, con los m. negras.

Azulones. (2 ♂ 1 ♀) pasan 2 - 3 veces.

Campos. Canta *Galerida*, *Calandrella* y *Alcaravan*. Información. raras asustadas (muy comunes en Villalón) y *Pterocles orientalis*?

Laderas. *Ce. oenanthe* y *Ce. hispanica* (1 ♂ *stapazina*) ambas escasas.

(Información) Hay una col. de *aguiluchos* (Probable *F. haumanni*) en "La Fortaleza" de Trigueros, al N. de Corcos. Tiene las llaves el juez.

Circo - Efectivos.

Falco peregrinus. // *Colceus* unos 10 pares. Algún *Ph. ochrorus*.

Peña Caída.

Falco peregrinus // *Cernícalo*. 1 solitario. *C. corax* // *Coloeus* < 50 pares? *Tyto* 1 solitario. *C. domestica* x *livia*? unos 6. // *Alimoche* *Gyis*. 1 solitario. *Ph. ochrorus* algunos.

Laderas cortados. *Petronia*, escasa.

C. corax. Nido? en el 4º superior del cortado, en amplio socavon -- horizontal.

Pico bien globoso, "hispaniae". Uno lleva un ratón. El *halcón* les molesta continuamente y tienen un aire huido. Ver *Halcón*.



Colceus. Estaban construyendo o poniendo ya las parejas dispersas. Una lleva glana?. Anidan algunas en el puente. Niveles medio y bajo. Al atardecer reuniones para dormir.

Petronia. Algunas dispersas por la ladera y (3) en el puente. Aún no se han establecido en los cortados. En P. Caída reclaman unas pocas al -- atardecer, de día ni una.

P. ochrorus. Rondando.

Chelidon. Aún no se ha instalado. Las *Hirundo* que recorren el río deben ser de caserios. *Apus*, ni uno en los cortados.

Valv. 1953.

2-Mayo. Corcos.

- F. peregrinus brookei. Circo, nido no bien localizado. Posaderos en pequeños rellanos manchados de excrementos unos 5 ms. de el borde superior y no en la parte más elevada del cantil. Nido probablemente en el rellano del torreón derecho del fondo, 6 ms. borde, largo - escalón. Se levantaron al acercarnos. No miré nada.

Peña caída. Nido agujero con plataforma bajo gruesa cornisa, a 6 - 8 ms. del borde superior y solo 4 de inaccesible. Parte más alta del cantil.


Puestos. Directamente sobre el nido, - pero usado. Alto del "Pico del Halcon" muy usado.

Entra la ♀ muy a menudo al nido, sin llevar nada, y está un buen rato.

¿El ♂ estuvo mucho tiempo una vez?

Tendrá crias pequeñas probablemente.

Ponemos red y tardó mucho la ♀ en decidirse a entrar (unas 2 h.), pero ya dentro no salió al dejarla caer ni con tiro. ~~Estando nosotros~~ encima, vuela larga dando vueltas por delante, (no sobre) y chillá.



En un rato de vuelo de inspección se dedicaba:

- A molestar al alimoche y cuervo "A pasear el cortado a poca distancia"
- A meterse en "la cuchillada" con las alas entreabiertas, como jugando al arriesgarse en la estrecha grieta, y salir volando por el otro lado.

Gritos. Al vuelo, ~~nosotros~~ cerca del nido, el "cua - cua" de pato, -- seguido. Debe ser de intranquilidad.

Al intentar entrar en el nido, asustada por la red, un fuerte griterio (como ♀ de Fuensaldaña) probablemente de excitación.

Posada en el nido, un grito breve y menos ronco, agudo, intermitente.

Aspecto. Muy oscuro. Con brillo del sol, la rabadilla hace muy clara. Posada mancha gular amarillenta, el bandeado vientre hace un efecto azulado general.

Relaciones. Cuervo, le persigue siempre. Una vez este ~~posado~~ nido? logró echarle en pasadas y le obligó a refugiarse en una grieta profunda de donde no pudo sacarle con cerradas pasadas.

- Alimoche. le persigue casi siempre. Caee sobre el desde alto, pero el buitre se vuelve en el último instante y queda en invertido volviéndole las garras.

El buitre le huye como a vecino molesto, sin temerle. A veces se -- refugia en el nido.

Varias veces el halcon ♀ se acercaba a unos 2 ms. de la boca del nido donde estaba el alimoche y alguna se quedó unos segundos "en Espíritu Santo". Solo busca pelea.

Coloeus. No las molesta. - Milanos noovi ataques.

Palomas. Pasan volando 6 ms. ante él parado. Se posan en los cantiles. No les hace caso.

Alimentación. Restos de dos palomas domésticas y una tórtola, en lo alto del farallón.

2-Mayo. Corcos.

F. peregrinus. Me informa un pastor de Peñafiel que el "alcotán grande" anida.

Curiel: Castillo. Pesquera: Pico de las Pinzas (también Neophron) "Quebrantahuesos". Todos a 4 kms. N. de Peñafiel.

Peñafiel: En el Castillo - En la ladera de las Bocas - en el Pico de Sta. María, que dista 1 Km, del Pueblo y en el Pico del Castillo.


Melida, a 3 kms. de Peñafiel: en los cortados. Todo esto en la zona de los cortados del pueblo, que ha visto Luis.

Bocas de Duero: (Estación siguiente a Peñafiel) - Cortado de encima del Pueblo. Asegura que anida en el pinar, como Alcotán pequeño y el cernícalo.

F. tinunculus. ♂ solitario, cerca del cortado. Dice Felix que anida en el soto, en nido de Pica.

Gyps. Uno sobre el cortado, pasa varias veces en el día.

Alimoche. Nido cueva, entra a menudo. (Ver halcón, ataques). Se posa en el borde del cantil. Amarilla cabeza y alas, pero poco manchado. Encima de las alas franjas muy oscuras, probablemente no es viejo sino casi ad. Solo vi uno, podían ser 2.



Fyto alba. Una se posa en el soto. Hay bastantes egagropilas, pero Juanma levantó en un árbol del soto lo que - dice ser buho. Egagropilas examinadas.

- 1 Un Pitymis.
- 2 Un Apodemus.
- 3 2 Pitymis y un Soree
- 4 1 Apodemus.
- 5 2 Apodemus. y 1 Pitymis
- 6 2 Apodemus y 1 Evocidura
- 7 1 Apodemus y 1 Topillo
- 8 1 Apodemus y 2 Evocidura
- 9 2 Apodemus
- 10 ... 1 Apodemus
- 11 ... 2 Pitymis
- 12 ... 1 Apodemus

Varios. - Pitymis - Apodemus - Evocidura - Melolontha

4 6 1 2