

Valv. 1954.

Sept. 54 - Excursión, Aspe-Alicante.
Con Felisón.

17. Viernes. Llegada a Aspe a las 10 h. Tarde a La Romana, a las águilas, hasta la noche.
18. Sábado. Tarde, a las águilas de La Romana.
19. Domingo. De 10 a 22 h. en La Romana
20. Lunes. A la finca de Manolo.
21. Martes. Mañana, Torre, egagropilas. Tarde regreso a Madrid. Llegada a 9 h. del 22 y llegada a Valladolid a las 15 h. Buenos días, sol. Miré poco y mal.

17-IX-54 - Madrid - Novelda.

CHINCHILLA - parada, a la izquierda de la via, antes de llegar a otro pueblo.
Laguna espedaria salada. Costra de sal. Solo agua en un borde. Espadañal ? en un lado.

Streptopelia turtur - 1 bebiendo.

A. cinerea - 1

Azulon - 3

Fringilidos, bastantes.

Páramo arcilloso valizo con encinar y testigos. Grandes cultivos de cereales.

C. corone - // - 1 En 3 pt. más.

P. pica - 1 y 2 Felix.

Torcaz - 1

Camino de La Romana. - NOVELDA - ALICANTE

Oenanthe sp. - Una ♀.

Galerida sp. - Canta en viñedos más cereales.

Merops - Bando proximo

Chelidon - Aspe, bastantes.

Hirundo - Aspe, bastantes y otros varias pt.

LA ROMANA. - vez p.

Bubo - Cantó la 1ª vez a las 19 h. oficiales, en los agujeros destacados.

Athene - 1 pt. Otro en huertos olivos.

Hieraetus ? - A las 18 h., 2 sobrevolando.

Accipiter nisus - Uno, probable el que ha matado tórtola.

Petronia - (Gorrión serrano) - 30 20 40 80 . Entrando al cortado de 18'30 a 19 h. al menos.

C. carduelis - 11.

Chloris - //.

Valv. 1954.

17-IX-54 - LA ROMANA - NOVELDA

Fringilidos - A las 19'10 h. se tiran a un pino, tres evolucio-
nan largamente en bando cerrado, unos (80).

Phylloscopus - 2 ó 3.

Riparia rupestris - Bastantes en el tercio o mitad superior del
cortado.

Picus - Uno x 6.

Alectoris - x tres veces, en el mismo pt. y solo chacha y otra
casi todo el canto.

Streptopelia - Un juv. muerto por rapaz, probable gavilan, en
en un pino.

Hieraetus fasciatus - El 17, 2 sobrevolaban la peña, a las 18 h.
El 18, se quedan a dormir en el pinar de lo alto, donde
veo plumas el 19, bajo las ramas peladas de los pinos
carrascos, a alturas de unos 4-8 ms.
Ese día entran a dormir en la grieta del muro, a unos
30-40m. del pie. Hay allí una higuera en la grieta, en
rincón recogido del viento, que es donde duermen.

Se cogió un ♂ ad. (veo restos) con liga a med. VIII, la ♀ ha
vuelto a aparearse. Encontraron numerosos restos de lagartos,
culebras, etc. en el hueco.

Ese águila vomitó el 1º día:

- 1 Conejo
- 1 lagarto
- 1 culebra.

Los conejos no abundan y solo en las laderas, que parece ser el
cazadero del águila.

Este año anidó a unos 700 ms. del dormitorio, en un hueco de otro
cortado, pero abandonaron los huecos porque se les tiraban piedras
desde arriba.

Hieraetus fasciatus - Informe de guarda.

Se empareja enseguida. Una se rompió el ala de noche y la
otra escapa. A los 4 días se mató otra y siguen aun allí.
Otro año se mató ♀ y quemo un pequeño. No datos segu-
ros. Anida ^{de} siempre. Se mata una concun conejo. En el
nido, sobre todo lagarto y culebras. Se tiró un día a
palomas. Come placentas y cabritos. Una vez comiendo
un zorro pequeñito, La mayor parte de los años se des-
truye el nido.

18-IX-54 - Novelda - Falco subbuteo - Traen 2 juvs vivos en plumón y plumón-pluma.
Ver Diario gral. de especies. (Puso 3h. y solo quedan estos 2 pull. etc).

Mamuel Manasco
Gran Capitán 36
Novelda
(Alicante)

Novelda 27-IX-54

Amigo Toño: Hace un mes justo que
Generalo recibió tu carta y al finar, he tenido que re-
yo (de Novelda) el que te contesta a la misma.
tierra tu y Félix, marche yo a la mía y aquí me
encuentro en mi elemento. La "peña" se enfrió y tan ro-
Generalo y yo hemos desgastado considerablemente los melos
nuestros hotos en diferentes excursiones, en busca de dabo-
y lugares en donde puedan oírse halcones. Nuestros perque-
ros han dado buen fruto y la temporada que se abre
espero que será buena para llevar hasta los tojos nuestros
halcones. También hemos hecho un importante descubrimien-
to. Es, que en casa de un director encontramos un
HAZOR que fue nuestro en Chegin (Murcia)

En Calhorna del Segura se cogieron en el tiempo de
erria, dos Bonellis; con "vish". En el mismo lugar hay ya
una nueva pareja.

He recibido cartas de Felice y estoy enterado
de sus venturosas y desgracias.

¿Hay algo de lo de cambios Bonellis por Saeres
o de otra especie?

Tengo un amigo que dicea. ¿Sabes de alguna Abrita
para clarificar aves con fotografías para darles forma?

Muchos recuerdos de mi esposa, de Gonzalo y
Sarmen. (Valga la carta por Gonzalo tambien, pues tiene trabajo
de sobra y le omoraria escribir)

Muchos abrazos de

Mando

Albarete

Alhura ② Ayora
Almama ① ← S. Enquerca

S. Enquerca

Villena

S. de Salinos

Zafra (Monovar)

S. del Cid

- aguija real
- " justicera

- ① El Merón
- ② " Mutación de la Legión (Ayora)

En la S. de Cid y en la S. de San Pascual existían pero no sabemos la especie.

Puerto de la Zafra

V. S. del Cid

Mozaforte del Cid

S. de San Pascual

S. de Covillente

Covillente

S. los Hermitaños

Ciudad Nueva

Castro del Zafra

Orihuela

S. de la Nueva

Y todos los nidos de Bonellis vistos los gravejos
por mi. (Los águilas.)

Los nidos de águila real: 1.º de Jabinas; caídas en
el nido jóvenes y nidos con ojos por los guardas. Los
dos de la 1.ª de Cruzillenta vistos los nidos por mi.

Haced esto este año.

| De egarzojulas nada |