

Sapo (*Phryne B. vulgaris*). - 11-11-54. Cauta por 1<sup>a</sup> vez

680

Sps. vistos del 20 al 24-XII-54. No soli en absoluto.

Corduelis soto.

Coloeus, Varios.

H. albicans albicans 1

Pirineo

P. major

Trochilidae 2 pt.

Rallus. Un río, entre los 2000,


Pyrrhula pyrrhula.

espino (laurandula)  
genista o Ulex



calizos sueltos  
No encontré el resto  
entre arenas de descalcificación.

Subseriol de P. Turpethere



m al. g

JAV

2.52  
3.88  
3.60  
62  
10.62

Neophron 11-III. Yeda. El 1º saliendo, en la Yeda, del nido que hay sobre el de Gyps.  
22-IV. La Hoz. Uno entre en nido a 22m altura. Este nido se mira el ...  
22-IV. " ". Se cogen 2 h frescos. p. 112 y 102 gr. medidas respectivas  
68x56. (PLS) y 65x54. (PLS y mía). Nido muy muellido. trapos (un gran trozo de saco), muchos  
pelos y lana. Pajaros. - 1 *Elymus quercinus*, con corte (falta intestinos y parte vientre) junto  
a los huevos casi, cráneo destrozado + 1 esqueleto paloma? perdiz? + egagrópilas (pelos y  
restos insectos). Exterior pelos secos.

Gyp. fulvus 15-III. Nido sobre bosque湍, vertiente sur. Un huevo ~~96x62~~  
95x72 (medidas mías) y 253 gr. (P.L.S.) que apenas entra en cubodo. Huevo  
muy limpio. Nido int. blanca, ext. de pelos.  
22-IV. La Hoz. No sale ninguno de los nidos.

En Yeda han anidado 2 (uno el del nido) seguros, y en la carretera  
de Carazo unos 3 parejas al menos.

Circus. 18-II. Llega la 1º, que se marcha por la tarde. Vuelve el 20.  
28-IV. Parau 3, ~~N~~ W → E, a las 7'15 h. tarde.  
29-IV. Las 3 de ayer, volando sobre el nido, en que habia una, a las 11'45. Tejido  
3-V. Nacieron las 3 del nido. (Habia 3 h). El 20 aparecio uno muerto en el  
1-VI. Se anillan las cigüeñas, nº 202, 203. Ver Foto. Remiges en crecimiento, no  
medidos aun.  
19-VII. Se van ~~2~~ cigüeñas con una cría. La otra sigue unos días alrededor del nido.  
27-VII. Sigue el cigüenio, visto en el nido.  
12-VIII. Burgo. Una en la Torre Iglesia Escaleras.

A. cinerea. 11-I-54. Visto una en la Yeda (cerca).

Varellus 27-I. Algunas en la huerta y alrededores.  
28-I. Bastante nieve. Algunas en la huerta junto al río. 40-50 en el  
cementerio. Hay gran cantidad de ellos.  
31-I. Se cogen algunos vivos, medio muertos de hambre.  
Coturnix 30-V. Canto.

Caprimulgus sp. El 1º el 8-V.

Heterocercus cinereus. 12-VII-54. Un nido a 3 m. de altura, pared, junto al molino, con 3 h. Ext. de raíces, int. de pelos.

26-VI-54. Nido con 5 h. frescos en la pared molino, a 0'50 m. de altura, int. pelos y raíces. Ext. raíces.

7-V-54. Nido 5 h. pared Molino, a 0'5 m. de altura. Int. de pelos, ext. raíces y muros.

Es indudable que los 3 nidos son del mismo pajar.

T. Merula

28-II. Canta ya solo dos días buenos. Sigue nieve.

22-V-54. Nido 3 h. frescos en la huerta a 2 m.

6-V-54. Nido 5 h. Int. hierbas, ext. muros y bancos. Ribazo, junto al

pueble, a 3 m.,

Luscinia megarhynchos 20-IV. Primero canto, huerto de alabés. Sigue en los días siguientes.

Ph. odrus, 29-IV. Uno Yeda.

16-V. Bodegas torre, entre las vigas, un nido con 1 h + 2 pull. desnudos. Ext. de hierbas secas, int. plumas. 17-V. Uno visto en S. Francisco,

1-VI. Bodega torre. Un nido 5 h. en el mismo sitio que el del 16-V. El 30-V, un nido con pollitos en una grieta de una roca.

Trochilus 23-II. canta bastante.

Chelidon 23-~~VII~~ se van. El 30-VIII se anota lo mismo.

2-IX. Gran cantidad en el Monasterio.

A. nesticus 19-III. La 1<sup>a</sup> del año. El 21-III (15) sobre el Monasterio 30-VIII. Quedan aún. 2-IX. Visita alguna huerta.

A. apus 6-V. Los 1<sup>os</sup>. El 8-VIII se van, pero el 12 en Burgos y del 14 al 18, todos los días, en silencio, en jaro.

Apus melba 22-III. Los 1<sup>os</sup> en la Hoz.

Cuculus 24-IV. canta al 1<sup>o</sup>

Bubo bubo, 29-IV. Yeda. Se ve el nido, vacío. El 10-VI, uno en la Yeda, visto saliendo hueco

Datos del P. bauerentino. en 1954.

Coloeus. — Ver. Silos 1953. (2 puestos).

P. polychrocorax. Tres crías (hábitos muy raros) cogidas y muertas en los Ruins de S. Francisco el 23-V-54. Nido hueco muro. (Se mató otra cría de él ayer) y comiendo por tanto con colores.

No se encontraron nidos en la cueva grande de la Yedra. Parece que hay nidos nuevos en verano que en invierno (ver).

11-III. Unos (20) Yedra

S. unicolor Se anillan de jirones en el techo del Monasterio, 10 el 5-VI-54, día en que aparecieron los jirones crías fuera del nido.

19-III-54. Una gran bandada

Pica Mayo 54. 6 h. en Enebro a 3 m. altura.

10.V-54. 3 h. nido a 2'50 m.

C Canduelis 18-II. (7) conejeríos.

26.V-54 Nido. 2 h. frescos a 2'50 m. de altura.

Acanthis. 16-V-54. Nido 4 h., a 2 m. altura. Huerta

F. coelebs 22-III. En el Semillero, voros

E. cia 10-VI. Yedra. Nido . suelo, bajo saliente de roca.

Parus major. Canta ya, tras de unos días espléndidos, el 20-I

13-VI-54. Nido muro. 7 pollitos (uno muerto) + 2 h. Int. pluvios; est. frío.

P. domesticus. 1-VI-54. Bajo el nido de cigüeña. nido con 3 h.

14-VI-54. Tejido claustra. nido con 4 h.

13-VI-54. Límpio patio, nido con 1 h.