

Agrupaciones de Pinar.

Fines Julio.

- Phylloscopus trochilus.
- Sylvia communis.
- Hypolais polyglotta
- Syl. hortensis
- Syl. caudillans.
- ? unagunda Phyl. bonelli.

12 Agosto.

- Phyll. trochilus.
- H. polyglotta
- Ph. bonelli.
- Syl. communis.
- Syl. caudillans.
- Syl. hortensis
- ? Syl. borin quiza

Fines Agosto.

- Ph. trochilus.
- ? Ph. bonelli.
- ? Syl. communis. (variable)
- ? Syl. borin. (ocasional)
- Suscinia. (ocasionalmente).
- H. polyg.

12 Septiembre.

- Ph. trochilus.
- Ph. bonelli
- Syl. communis. (variable).
- Regulus ignicapillus (casasino).

JAV

Fines Septiembre

- Ph. trochilus.
- prob. Ph. collybita.
- Syl. communis.
- Regulus ignicapillus.

12 Octubre.

- Regulus ignicapillus.
- Ph. trochilus.
- Ph. collybita. prob.
- Parus ater

Fines Octubre.

- Regulus ignicapillus.
- Parus ater
- Aegithalus caudatus
- Phy collybita

Hay que añadir a todos.

- Parus cristatus.
- P. major.
- Certhia brachydactyla.

P. coerebeus únicamente activa-  
mente en las agrupaciones de  
pinar-soto y a partir de  
noviembre, en pequeña escala,  
en las de pinar puro.  
A partir probablemente de la llegada  
de R. ignicapillus habra que incluir  
a R. regulus. Pero no tenemos noticias  
indudable mas que desde el 20 de  
Noviembre.

Hay que añadir ademas que Fringilla coelebs se une  
elemento a estos bandos, o se cruce  
dodos.



Notas ecológicas.

Petroica. Se adapta aquí. Pendo Mayo - Agosto.

1º Entados. - en los que depende. Del ajustamiento en grupos poliedricos, arillas inf. densidad. (cerros). De uidos preconstituidos de Merinos. (Valeria - Puente Nuevo etc.). ; Riparia?

2º arbolado. - Pinar, dependiendo de agujeros de Piceas y Dryobates (cerros). La estructura del piso de agujeros en un área favorece la formación de pequeños colonias. Si no, se dispersa.  
- Coluiculis. Pinos y pinedales, un bosquecillo con pinos (P. alba - cerros). Hace posibilidades de aumento de una gran colonia.

3º Hombre. - Pueblos. (competencia con gorrion). Puente.

2 influencias mas predominante mente. En siguientes factores.

1º que haya huecos.

2º - que estén juntos (Socialidad, aquí probablemente desventajas para la sp.?).

3º - Feeding grounds, seco, suministro

4 pinos (pueblos. Alderama. Pedraja etc.).

Resultado de gran adaptabilidad

en uidos y tanto en terreno. Pinar. - encinas (Blanco) - Soto - ladera - cari solo falta en pinedales.

climas. Estepario? Meditem.? Mai facil lo 1º. quise enquistos en

el periodo, cria; en aumento a calor. En de puntos su dispersión sigue la de los estratos mediterraneos.

Estadificación. zona baja.

Feeding - arboles (ruegos otros) a veces - de lo que puede depender el establecimiento en cerros. ¿Pero en pinos?

- tierra - hederos. y campos.

¿ Considerados...?

Como presencia - Merinos. - Pasa - P. montana?

¿ Habra Pinos en colonias arboles?

JAV



*Paner montanus*.

Se adapta. mejor en

A. - Orquedales caducifolios. Hucos (junto a Ceraia's una vez). Como  
masas variables, con mayor dispersion que *Petronia*.

B. - Cortados. arroyos Biharia y otros (Nuevos?). colinas.

C. - Cuestecillos solitarios (pozos - casetas - transformadores) en  
colinas.

— ¿Tovos, tibera?

El preferido A. como demuestra en dispersion. mas igual.

biotopo - Soto y un caso en encinar. El caducifolio le condiciona  
prácticamente y por ello vive en valles. Mínima, entre Blas.

Asociacion - Puelles + *P. domesticus*.

campos + Eubenzom invernal.

Domideus - P. Aray mites (cañal) - Ulmus cerrudo (soto) - Zarral, en A,  
con otros (Sotillo).

F. peregrinus (Linné).

Avida. - Cantiles de derrumbamiento sobre el río. (Corcos - Sardon, Petafil.? Riáza)  
Cantillos (Fuenaldaua - Petafil).

En suces condiciona la del halcón.

Territorio. - Hama cultivada con soto (Corcos - ~~Sardon~~) desnuda o no (Sardon)  
bonas y valles desnudos (Fuenaldaua)

La extensión 5 kms (Fuenaldaua) o 3 (Corcos). Prob. más más

Puestas. - Palomas. (La existencia y abundancia de palomares determina  
el número de nidos cercanos de "indivuos" favorables)

Fuente. - Sord.

Tortolas - que proporción el soto - pajar etc. (Sord, Corcos.)

Territorio - Fuenald.

Petrol? - chula.?, Riáza.

Período - Marzo - Junio. - Sedentario.

Exigencias vitales. - Nido. - Cavidad (cantiles) - plataforma (Castillo).

Procedo. - Cubierto, alto

Y sobre todo tranquilidad.

En conclusión. La exist y abundancia dependen.

de la de cantiles y cantillos

" " " palomas y caza.  
" " " Territorio abiertos.

Competencia - ¿cuanto nidos cantiles?

Mulenta a - Euceno, neophou

Euceno - los comedores.

F. s. subterreos.

Habitat - Pinar (La Fraila - P. Nuevo - Guimánilla - etc.).

- Bosques (Vall.) y alto (Villoria).

Nido - Pica y corona? en Pinar. Pica en alto

Puede decirse que la existencia de constructores determina la suya

depende pues.

calificado o





Quando me confierte ome mandos unas tarjetas tuyas, para presentarme a los del Museo, aunque yo lo dije, pero preferia hacerlo con una tarjeta tuya.

En un futuro podemos estudiar Ciencias Naturales. A mediados de Enero encontraron unos oliveros una mandibula de grandes simenoides. Quando vine a Romanca Santa hice un esquema de ella y tome las medidas comunicandolos al Museo de Geologia. A mediados de Abril recibí una carta del Prof. Bermudo Melendez, en la que me decía se interesaba la mandibula. Aprovechando que mi padre iba a Madrid el viernes fui con el y le estuve saludando. Y al preguntarme porque salia yo algo se me dio el contexto que viene. Fue de temido el proyecto de estudiar Ciencias Naturales. El se puso muy contento y despues de saber que casi era medico me dijo: para el año que viene se matricula de Geologia, Ingles y Aleman. Nosotros le daremos, (yo que yo formo parte del tribunal) por comunitados todos los asignaturas de preparatoria, la Histologia, Microbiologia, probablemente de Anatomia, Fisiologia y los dos idiomas. Fui que el curso que viene ser el último que pare en Valladolid galizamente voy a Madrid.

Mañana voy a Madrid a llevar la mandibula que he resultado ser de un Mastocobonite y saludare si me es posible a Bernis. Recibe un cariñoso abrazo de este tu amigo que te quiere y no te olvida. Pablo



27-VIII - 2-IX. Calidarius keezepereus. Villabona

El 28 un joven. como nueva  
El 2. dias noturna, y tarde P. una solo joven

Eurb. hortulana: una el 31 en un

Ph. pascuensis ~~una~~  
Tonnelles 31-VIII-43,

Vorrellus bandos de unos 35 o 40, quien  
que eran.

29-VIII-43. tres o 4 bandos de 25 totulas.

Acty. leys, Andromis. Pleguín. un bando 6 o 7 el 30.

T. octopus. 4 grupos, juvenis y solitarios.

T. glaucus. dos o tres solitarios.

V. scoticus. 27-VIII, y 30-VIII, dos solitarios.

Andromis. Bando de unos 40.

Chrysopygus. grupos y juvenis.

Abeyanus no hay.

JAV

Requiescat in p̄.

Sept. 1888. aliquid per octo.

Fechas de pajaros y aves disecadas

- 1° *Jynx torquilla* { ♂ - 9-9-48  
♀ - 12-8-52
- 2° *Caprimulgus ruficollis* ♂ - 14-9-50
- 3° *Passer montanus* ♂ - 4-10-50
- 4° *Agredrama campestris* ♂ - 23-9-51
- 5° *Psicolichus minutus* ♂ - 12-7-51
- 6° *Muscicapa striata* ♀ - 1-9-50
- 7° *Sernius mendonales* { ♂ } 9-4-50  
♀ }
- 8° *Hirundo urbia* ♂ - 31-8-52
- 9° *Alcedo espidia* - 24-12-48
- 10° *Euthaax rubecula* ♀ - 7-10-50
- 11 *Tingillia coles* ♀ - 18-9-51
- 12 *Colymbus articus?* ♂ - 18-9-49
- 13 *Scrocephalus schoenotenus* ♂ - 24-9-52
- 14 *Phylloscopus sibilatrix* ♀ - 2-9-52
- 15 *Parus major* ♂ - 29-9-52
- 16 *Anas creca* - 17-9-49
- 17 *Corvus corone* ♂ - 24-6-50
- 18 *Falco subbuteo* { ♀ - 24-9-51  
♂ - 10-7-50
- 19 *Otus scops* 24-6-50
- 20 *Cuculus canorus* ♀ - 23-8-50
- 21 *Pallus aquaticus* - 23-12-49
- 22 *Fulica atra* ♀ - 14-8-52
- 23 *Limosa limosa* ♀ } - 26-8-52
- 24 *Limosa lapponica* ♂ }
- 25 *Falco naumanni* ♂ - 16-9-52
- 26 *Stux flambea* - ♀ - 26-9-52
- 27 *Podiceps ruficollis* { det ♂ - 12-8-52  
♂ - 30-9-52
- 28 *Gallinula chloropus* { ♀ - 20-8-52  
♂ - 16-8-52

JAV



- 29 *Falco peregrinus* ♀ - 20-8-50  
30 *Oriolus gabula* ♂ }  
31 *Clamator glandarius* } 15-8-52  
32 *Botaurus stellaris* ♂ - 2-10-49  
33 *Falco tinnunculus* } ♂ }  
34 } ♀ } 17-9-52  
34 *Picus viridis* ♂ 11-9-52  
35 *Anas platyrhynchos* ♀ - 6-7-50  
36 *Circus aeruginosus* ♀ - 19-9-52

- 27 *Fica caudata* = peca  
 28 *Sturnus unicolor* = tordo  
 29 *Lanius* (en general) = pájaro piparro piparos.  
 30 *Irundo rustica* = golondrina  
 31 " *urlica* = avión  
 32 *Cypselus apus* = vencejo  
 33 *Caprimulgus europaeus* = engaña-postores  
 34 *Picus viridis* = pájaro caballo  
 35 *Columba palomus* = paloma torcaz  
 36 *Streptopelia turtur* = tortola  
 37 *Andarríos* = finchapeces  
 38 *Vanellus cristatus* = quinceta  
 39 *Burhinus oechinemus* = alcaravan (algunos borli)  
 40 *Scolopax rusticola* = chocha perdiz  
 41 *Lapella gallinago* = " codorniz  
 42 *Gallinula chloropus* = gallinica ciega  
 43 *Pato* (en general) = pato  
 44 *Otus tarda* = "ave tarda" y no arvitarda  
 45 " *tetrax* = sitón  
 46 *Pata de agua* = turón.

Nombres populares

Jarzalero  
Bonta

- 1° *Passer domesticus*: pardal
- 2° *Falco tinnunculus*: asor
- 3° *Strix flammea*: coruja
- 4° *Machuelo* = mochuelo
- 5° *Alcedo ispidia*: martin pescador
- 6° *Upupa epops*: curcillo, curpuzillo,
- 7° *Fringilla carduelis*: jilguero
- 8° *Parus* = jaulero
- 9° ~~*Cyanus*~~ *titania* (O. p. 120) = chillona
- 10° *Glauda arvensis*: glondra
- 11° *Glauda cristata*: picotuda
- 12° *Agredroma campestris*: pajariota
- 13° *Motacilla alba* (idem) = pajara de agua
- 14° *Oriolus gabula*: oropendala
- 15° *Mirlo* = mirlo
- 16° *Taxicola oenanthe*: culalva
- 17° *Eriothacus rubecula*: petirrojo
- 18° *Colirrojo* = carbonera
- 19° *Acrocephalus arundinaceus*: pajaro de carracaqui
- 20° *Phylloscopus* (todos) = mosqueros (a uno de ellos cigamita)
- 21° *Muscicapa pipoleuca*: pinzon (ahora capica)
- 22° " *strata*: papamoras
- 23° *Regulus cristatus*: cantor (ahora reyezuelo)
- 24° *Parus major*: primavera
- 25° " *caeruleus*: herreuelo
- 26° *Corvus monedula*: grajeta



Refranes

- 1° Escorpión: Si te pica el escorpión prepara la jala y el aradón
- 2° Salamandra: Si te pica la salamandra cogete la mantita y marchate a la Iglesia
- 3° Rana: Hasta las ranas dicen Roque, Roque.
- 4° Golondrina: No mates las golondrinas porque quisieron las espigas a Dios
- 5° Escaraván: Escaraván comi, alcaraván comó cuando me desnalcaravanaré
- 6° Fubrella: ¿Quién te ha comido la olla?

tu, tu

- 7° Con San Blas la cigüeña verás y si no la vieres año de mierda
- 8° Cigüeña: Cigüeña barreña la casa se te quemara, los hijos se te van, escribiendo una carta, carta pequeña, carta mayor, los hijos de Dios.
- 9° Lechuga: La coruja chupa el aceite de la lampara de la Tebesia.
- 10° Golondrina: Hay golondra, golondra, golondra donde está tu nido, serido, serido en un pino verde, reverde, reverde, que está podrido, podrido, podrido

## Cigales.

modulos = los que llevan comida

Engaños modulos = fobriole.

phrudus, racion  
venezjs

Sonde = Colandrella, Alaudis.

grajetas, comen huevos  
de los palomares

Marine pipaza " huevos = comen  
graps = fugileques

cañonera = Phodurus

Cullalbo = Oenothera. Millo " tucuz, tortola

enietta " amtarde " sison. Gaviotas = siempre los venen

alcaramán, comi = (Bartales)

los euros y condrejos en los pueblos.

Ratones aguadens = An. rapidus.

## Nombres regionales.

Poloidinus americana = Ceratophylax Mucientes - Nombres.

amues  
venezis.

Gallinas negras = Caprimulgus

chuchos = P. delatru.

Gaucho = tu

Sineu  
autrochis =

Caballeros = Pices.

P. gras = Paul

garcotas.

Mylenes.

Lebanos.

En sus

apulo real. + sept. octubre 1952

Catines ojales = Mucientes

Algunos

Cebollas = pedullo

vanderol

Pindol = pinos

mosquitos = Phyllisopus

chairs = Venenose

chilones = chancha

calandras

Teneras.

Calandrias

Cuqueros = juv. upupe

bubillos = Upupe

overujos = Mewps

Cisalo = Esos de opinion del

curo. fujos que vive en

owpendole. juv

cisneros = Ph ochumen.

anolleras = H. alba

chupus pedis.

Tortales, Torcas. Bajam en

bandas nubes ~~platanos~~

camparas

JAV

Zorro 22-XII-52.

Medicinas - fines Febrero.

En caecuba.

Damaso Camazon, 250 lbs.

Mucientes.

el dia 1-1-53

Arutandas. Mucientes

2 follos cipres. hay muchos mas en venenose

En Marano hay mas en venenose pocas. En las praderas.

Porin en las praderas en Marano abund. comenidos de plom.

que solo en pullos comenidos a muy pronto. Dese que autrochis  
que solo en pullos comenidos a muy pronto. Dese que autrochis



Paco has de favor de ~~te~~ atender a este amigo que  
es que le lleves a Negamayo. Boris

Mariano Iglesias albaitil.

Voltrindos Segovia.

Cochete de cuellar depe en Sacramento, a 4 kms. de Voltrindos

de Sacramento tiene un hijo, Barbilio Iglesias Fombien albaitil.

12. Kms N de Peña Guemes. No hay monte ni campo en Sacramento.

Gyps = Butre

Neophon = Vauibaruetas.

Agelaius = L'aguila

Rafines } = azor  
medianus }

F. tumulus } = azor papavero  
griseus }  
albertus }

athene = modrodo

Bubo = el Bú.

U. peregrina = la gurgurilla.

Lapponicus = cucaño portores.

Opus = arion

Circus = corvo

Colinus } = grapilla  
Pyrroloides }

St. nicolai = tordo campouero.

Turdus = Marlanda

T. merula = tordo. los capen con  
"lancha"



Monticola saxatilis = reón grande

Ph. sibilans = reóna

Merula = suiseiro

? = pemento negro

Sylvia = matarruela

Troglodytes = ratorucillo. zambalilla. chindie

P. major = caça-fé (aromato papavo)  
P. tinnulus

S. torquata = mo quere

Hirundo = golubichinos

Pardis.  
akaravain

Dichos Poza de la Sal. (Felipe Garcia)

"Si te saltó la cuadrada ya no metras." Moma los avegas  
Cuando se al zoro. "García, García." dicen.

"El arri palomero y el carriñal, los palomeros."

Tyto la llamada gansa en Rubenes y crece que  
"admirante la muerte."

En Poza llamada lechura a tyto y crece lo mismo.

♀ incubando  
Pajitas, se ven uñales =  
en plumas = en palomas  
cañones = cañoneros  
emplumados = pelo bueno



Gornau  
 Jilqueza  
 Vuelito  
 Venderam  
 Capica  
 Esteros  
 Calabazas  
 Inualo  
 Paydillo  
 Picotudo = ♀  
 Monudas  
 Pajarote =  
 Tenera =  
 Calandria

mos quetero  
 chichipain. } P. m...  
 Pajaro rato = Certhia  
 Mulo  
 Mahuis  
 Mataculebras = Lynx  
 cabezota = L. senatus

Aves de  
Collochelid

El Cañon, futuro. Bos Pepe  
 Planche de S. Juan, contour

Jose M<sup>o</sup> Vargas

S. Lorenzo 20.

Pao-verde. 40 pts. el 1-X.

newts = a small water lizard, a eft. = triton?  
 leeches = sanguijuelas  
 shrews = shrew mouse. insectivore = murciélago  
 spawn = huevo de peces y ranas.  
 shrimps = a small shell fish, allied to the lobsters.  
 snails  
 Levenets = lebrato,  
 weasel = comadreja.  
 crickets = quillas.  
 garbage = entrañas, restos de verduras.

nape = nuca.

From 'food' of the Howland hawk

Berthel - Soldados 200X2 Xmas.

Carapán - Guías - fotos. fin IX, 500-800 pts

40 ~~Horas + Fines. 25 guías.~~ 30 guías

Horas y mbe Gaja. Tres 3 días de Uruana.  
Novia el 15-XII-53. al día siguiente un guiso.



General D. Manuel Gallegos.

a/ C. coronata - Coste. 36

Costas de Blas. Villalba de los Aleros.

Encinas, con algún pino albar y negroal y pinus follos.

En los pinos quidau preferente mente.

Uvares (también encinas altas), grajis (ou las encinas  
altas, grande mediana altas) de mediana altura.

b/ Oropendolas. quidau nempe en las abau lucito  
pero yo, encinas / abau lucito en los tejidos  
terras (pelonas y tejidos. pueriles).

g/ Taraxacum (negros)

Taraxacum, en encinas mejor. pocas.

h/ E. colubina (alpalas, mejor mejor).

**RHUM NEGrita**

Grandes Liqueurs Bardinet-Bordeaux

JAV



Abutillo. 6. lucis ~~pro solis~~ 21-VI-50.

Onopordola 2 pro solis qua folle 18-VI.

Sylvi comu. 3 lucis. 24-VI.

2) Antus composita 3 6 lucis. 2-VII-50. Eu compo.

30 p FT

Tupines sobre Andosilla (Navarra).

se sigue de papavero, que falta de allí muchos años.

En lo campo del Ebro come un contenido de unos 8 o más días, allí donde cuidan.

"Cigüilas reales." Amira Harnetius? porque dice, grandes blanquecinas y que volan gallinas. Este probablemente matanlas y cuidan desde tiempo inmemorial.

"Milanos" le descrip. comienza a F. peregrinus o mejor a arones, le ensieto uno de estos y le reconoce. Pero no me fio. Carecen palomas al vuelo y a veces cree que conejos. Muy dañino. cuidan 2-3 parejas en los cortados desde tiempo inmemorial.

Allí todos los trabajos del campo se van a trabajar, en septiembre, con una docena de cepos y un par de otros muscipidos con hornos de alba. Dice que vivió y en balaustra, cerca de Portugal, nadie lo conoce al mediterráneo.

"Ruiblancas" = cernantes.


"Carniceros" = Acuscep, arundinaceos.

"Chiribís" = M. hypoleuca.

No cuidan los luntes. No se ven a menudo. abeja unos pocos.

Cargan palomas con cebo (nieve y papa), y cuentan con de abundidos (cebo, cebada) en tiempo de nieve en las grandes arrieras de ganado.


Apeñan los muochuelos (cebo, sin cebo, colando sobre sus tepas, cebo de rata) que abre el apetito a los enfermos.



JAV



Montejo de la Sierra.



Valde vaces.

JAV



Parque del Este

Mallorca 11.  
Colores (3) polomas

Enlaces H.  
Spl. de las pallas 1 ♀

obras 1000

M. hypoleuca 2  
Indes. analom. 1 chlaris

un lo ♀  
coller

Phacelus 1

Enlaces de las pallas  
una del par

Parque  
Coller  
Pico 1  
Torres 2  
Unos

Lagartos - dicen se comen huevos, pichones, alverednos,  
Colores pichones

Colecciones comen conejos. 1 bollos perdiz. Colecciones.

Comiditas - comiendo a un lagarto, Chupen sangre conejos.

Legumbres - fardos de toros. Rapinos, fates runteros.

Andes. hay agua. Toros. Toros. sobre de agua.

Notas. Comen los alverednos. Rapinos. Picos.

Repados - 1 ut colomera un unico Pico

Torres 1

Hipoc - 50

Pico - 1

Obra 4 aprima (H. de la...

El Bojo Ampurdan, Carandell y Pericay  
Bol. de Univ. de Granada, ~~1942~~

Nº 71 XII-1942. p. 423.

"Zona pantanosa del Daro."

"La presencia . . . del *Pomelico*  
a veces."

Marqués de los Navos.

Del

Oficina de Herencia

libro de la agricultura, s.º 16

16. Biblot. Universitaria

JAV

huevo  
legumbres  
Mozzarella.

---

Nescafé  
leche - azúcar

Aguiño. real. (Zuf.).

Lozoya (Madrid) en el risco  
de ~~Pecho~~ Cancho el Guiso, a mediados  
una pareja hace años.


Gyps de un bastante seguidos.

Felix Arnau - Furtivos de allí,  
conocen bien los pájaros. Conocen con  
ellos.

JAV



Other  
Picture  
Sketches



JAV,

Alvarado, - Direct. Inst. Edif.

José Pizar de Villegas y Bustamante  
Director Genl de Marruecos y Colonias.

José M<sup>te</sup> Pastor

Ingeniero Agrónomo

Servicio Agronómico.

Ingeniero Jefe.

S. Bernardo.

Colonia Buites. (en ~~hormas~~ parabolares)  
Peña Soria. Teranga (50 o más pies)  
a unos 20 Km. de S. Emiliano.

Fragiles, 1950. - S. Martín de Torres;  
Repueblas de cancha; abuj - Requie  
Valdepuentes

Monte de Cactación, fue 30 años, andaban  
en encinar (col) ~~terminos de S. Juan de Torres~~  
Cebrones del río, Vegarvan - monte de  
Monteboberra - ~~Pardominis~~ Pardominis  
(un peje)  
Unpallas, Teranga - Monte ~~gruado~~  
Riño - andan en Monte de Horgas.  
Ostias que andan en Riño, ahora en Carrion de la  
Gardes. o en Riño







Strigidae.

A. flavus. ♂ ad. Polencia 2-I-53. pelis

JAN

O. otus. Puntal. Truro juv I. ♀. 3. apodemus

Tyto - ♂ 23-11 3 topillo 1 cruidina runula | 24-V. Fuenfaldana. 14 apodemus.  
" 2-VI. Arros. 12 apodemus

Athene ♀ ad. 2-IV. P. tinys. (entre nutul potenis)

Solo del 7 y 3.

Clamator. ♂ - 10-11. ad. - 12 apodemus.

Alcedo. 30-IX. quisquilla + 1 per

✓ M.A. = Musquin active.

M. {  $\oplus$  = kerosene  
 $\ominus$  = Potidae.

$\oplus$  #  
 $\ominus$  #  
As as es

# #  
# # # ~~anuncios~~  
# ~~truido.~~

a. F F a a F.

✓ ~~truido.~~



✓ = Musquin active.

M = Musquin.

$\oplus$  = kerosene  $\oplus$

$\ominus$  = Potidae  $\oplus$

Pl = plumbe.  $\oplus$

F = almutwin  $\oplus$

T = truido Pl


# = anuncio.

// = Porch. celo.

~~truido.~~

N = number!

// # F.



Villamayor 1. uido.

Villalpando 5 " " 2 yacimientos

Villaluz 1 " (14-V-52)

Villalobos 1 " "

Cabecera de San Sebastián de los Rios 1

Sahelias de Mapocho 1 " "

Villagómez la Nueva 1 " "

Entre Cantamonte y Medicina de Ruico, hay 1 puello con uido de eiqüenie

JAV

aguda

~~Se ve~~ en pie. 2 crin los días

4 Masquina. Habue conejo y una culcha


S. abaricia.

Tasón - tiempo.

gato montes: gorditas, finas, zona

Comadreja. (mon. henzo.

tipo (arriba). le caran con (ote



urendato

Picaro - Picus.  
caralis



Gyp. — Teruel, Verde Matadero en Teruel a  
Lo Losilla y ~~Sta Cruz de Boya~~.

Gypaetus — ABC. ~~2-III-54.~~  
Carora - Jaen 1-III. D Antonio Foronda  
Garcia ~~campesino~~ pastores, vno. "los expertos  
calculan que es un polluelo de 10 años de edad"  
cogido en este sierra,

Villoria 23 de Julio de 1950.

Caro Hermano con unapiscula;

Al inicio de esta apresurata visita mandando cosas  
y cosas. Gracias.

Hay bestias, codornices. Aun se ven conejos. Las  
siguena sigue aqui. Hay trunca odobras, muchas, artiles  
hipocreas, no estoy seguro si chacardis, dulces, y un andam  
grande blanco, (debe ser de un de polo, cafe). t. totanus?

Ruivores, capica, merquite de trifa blanca, amavilla  
Chelias (uno he visto) venianca, pollon de codorniz recién  
maida, mayas (de otros tiempos uno mudo, de los otros uno  
muerto por prepararse refidos hoy) codornice, con uello negro  
con uello (apricans por blanco aqui a los 1<sup>os</sup>) mitaens negro,  
abefancos en baucos, abancos, muos, diandone y

calugatos, voluteadas (comunes) anepias, emulsciza  
aihas, aquarinas, branca, amarela. (estas de los que use-  
rite, a la de Laguna) parecidas a cepicas etc etc etc.  
pe todos te dan parte detallado, pues me fizo bastante.  
flaz sin correpo.

En un bello y muy salubrado lugar, con un bello  
rio, con pays deus de coctos y bechos.

Hay becos matado 20 nodos uicos, entre Rubis y yo, y otros sea  
18 y 22. Yo, 12, 11 y 12, respectivamente y otros 4 que no  
he copido.

¿Que heves por una tina? Enrike aunque na a chilo  
relampago como yo.

Muchos bes, y abuepa a la abuela, a Mary y a Elisa.

J. a ti, nado de Luis.

P.D. Ba carta, ni que dema fella.

Puede que algun dia escriba...

Rubis





Museo Universidad.

Manuel Ochoa.

F. prespicius; 2 ♂♂ y ♀?

.. acaulou ♂  
Tumuculles 2 od.

Pemis.  
E. cyaneus  
C. struginosus.

B. buteo (roja y clara)

acc. nixus. ♂ y ♀  
.. gentilis ♀

A. dryocetes.  
C. haeliaca.

H. pennatus.  
Nucia fume ♂.

N. fuligula.  
Q. penelope.

Netta rufina  
Q. vacatia ♂ y ♀

Q. platyrhynchos  
Cassarea ferruginea.

Ausser; ausser?  
Sphalotis

P. auritus.  
P. cristatus.

Alca torda  
Frat. artica.

C. ignis. olor.  
C. ignis.

Haematopus ostralegus  
Vanellus.

Act. hypoleucos.  
T. Totanus.

Colaptes auratus  
C. purpureus.

C. cinereus.  
Nycticorax.

Botaurus stellaris  
C. ciconia

Platalea pus pus.

Hareo catábago.

f. fulva.

f. f. f.

Pigra = marica.  
Coccyzus = palmaria  
Colaptes = palmaria  
Alcedo = auida  
Tortora = auida  
Cuviala = admetus  
Pardaliparus = F. novaeboracae  
Empidonax = bullock = Mayr.  
Agelaius = F. ...  
Chondestes = F. ...

Alcedo = auida  
Empidonax = bullock = Mayr.  
Agelaius = F. ...  
Chondestes = F. ...

24-VII-50. *Minicopa* ~~offensis~~. El para de la Fracita. 21-I-51. P. ater, *Regulus*, *Certhia* y *Exaltatus*.

26-VII-50.

alextan *F. humilis*. Nido 3 huevos. ~~...~~  
C. Palumbus. 3 nidos.

~ 29-VII-50.

P. major. familiares  
Hypolais icterina. →  
Sialia sialis. juvenes nidos  
C. Palumbus " "  
Ovidius " "

los Fracitas.  
Mosquiteros. 200-300. Haulmies; 17-VIII? habia miles mis. tambien en cornillos.

Parecido capiva. El 1º el día 8-VIII. el 17 todavia muy pocos pero que *hypoleuca*. No se venen en bandos.

El 28. pajais raro. Nido alextan uias

++ *Amma. canis*. 20-VIII-17-VIII. Bastantes abundancia porquiere en los bandos  
Ruisenor. 11-VIII. el 1º en para. mas luto el 17. No se venen bandos *Phyllor*  
Culimopis. El 12 se ve el 1º. y prob. antes. *Ammentan*.

4-VIII-50.

*Minicopa hypoleuca*. Si aya algunos. no se venen a los bandos de *Phyllor* pero. *Serius*. solo 3. fuera puros. *Phyllor*  
6-VIII. *Me manda*. *L. caudata* relat. pocos. *L. serator* para. cris grandes, *vide* *Ternis* sobre *trudo* *Phyllor*  
+ 1 *Hypolais poliglotta* } formando parte de los bandos. (1)  
*Phy. bouelli*.  
*Sylvia* que quando, + *caudatus* juv.

11-VIII.

Charas. muy por. po el pucar. Vall. Va solo veo 2. hace 15 dias que esten marchando *Hypolais*.

Bandos de (1) con P. major. capuchinos

Culiblancas. en los ternos.

Ammerendos. nidos de 14. *Mulus* abundantes. No hay *receptis*.

14-VIII.

*Hypolais*. aya no vio ninguno ~~...~~  
tampero no dio ca bras. *Manda* uno rojo.  
Capivas bastantes.

Horcillos } capuchinos.  
Mosquiteros } emientes

Bandos pajais del 13

15-VIII. P. major. Ya venidos con los bandos. *Jing* en familias. (*Cypripis* b. *minis* *Parus*) y *Phy. colly*. No hay con P. ater.

17-VIII. *Caleroto*. No se han ido aia.  
*Independentes* y *para*, *alcadones*; *Capivas* muchos. en cornillos.

La Fracita.  
Fines junio grupitos  
char - char.  
5-VIII. se venen con  
mosquiteros.  
Vall. ultimo el 17.

JAV,



Diario de agosto

Zonillo 66, 25  
alco. copite.

Banda de pajaro. Merula caprimula, pyro  
phidonopus travelli (de tipo amarilla) e in palam  
(de palam, pines) no se ve habia al momento, u  
otro phillonopus. Algunos parus in un  
el bando.

Mareas mucho pelado, nido largo lucero  
a palam por. Hace tres dia que no hay  
benéfico.

Los bandos de pajaro no son pero mucho  
por no parece haber visto alguna  
ni una con una.

Hoy 4 dia, no veo distancia, no veo  
una ni en plumada. He ambos, mucho  
el dia ant. no por. distancia, no por,  
volante. mucho (cont. ut.)

Un grupo, en un un  
en distancia por, como en el nido.

Los plumados, id. Mareas por, volante  
de los. Distancia, como en un grupo.

Grupo, volante mucho, bando al momento  
en. Tortuga, y paloma, como en un pas  
je. He visto tres tenes juntos, el 9 de,  
por.

Los ruidos comienzan a disminuir. Ayer  
4. juets. Perdiz, palus. vol.

Apulas, volus, volas, en pareja. Un apula  
netal? muy grande, puede estar, hoy en  
la redra. H. parviter.

Alaudes, (rojo, caliciles) en una (for  
palla ya un poco tonda). Propulsos,  
partants, en una / la, una, unaban todos  
pase 15 dia lo mismo)

He visto un dudillo el dia 8 / ¿puede  
que fue un caso real, pero en la una)

Sturcas alaudes, pero. El dia 6, un  
culi rojo.

Tarea, papas, inidentificables. Pudas, apusa  
dos, en alaudes, en un momento.

11-8-54.

Charras en bandos Charras, id. Toides,  
por el pique, en bandos. Hoy, una, una, una  
en la noche muy juet. Algunas, capi-  
cal, hipolacais, alaudes por el pique  
No he visto ninguno alguno hoy, en un  
novel. Un bando (unos cuantos) en un  
en la redra volando (jugando) talé uno.

5H  
9H  
4H  
con ellas, cuando unido, jugando, unos  
apulas (dos unidos)



Los peregrinos las suspendidas (esto lo he visto  
yo yo hace años, otra vez).

Upupa epops en parte por el pinar (han ido  
aumentando en n.º desde que vinimos).

Día 12.

Un grupo de 8 insectívoros (carrascos?) por las  
matas. Chamos deambulando por el pinar. Tudo  
id. Upupa, id. P. of. albatrus, (pájaro) se han  
tenido visto por los corales. Chas grande de  
coruja, coruja, urja, (castro por)

Pajaros, muchos por el pinar (muchos, uno quite-  
ron) entre estos bandos. Capras, de plus en  
plus extendidas. Alaudines id. (seus aper)  
larracas no he visto ni remiata, ni el mi-  
nio, itio y hora. Chata albas, negro en Pasor Pal

Día 13

Muchas apariciones cerca del pueblo (100) amantillas  
(epops?) Chamos por las tierras, (es un bando basto  
to grande que va de un lado para otro, todo el día.  
En la Moronilla se espere). No hay por aquí una  
ogruado, ni en el pueblo. Por encima se han  
comido casi todas las ciruelas (ayer las se cogió  
justo uno en el cielo). Un libro, lectura  
a corales, ni fueran lancheros. He oído venenjo  
allí por la noche. Una alvia borina.

por lixos, andau en profunçion, en les  
mostreres de pedra per la uada (una can-  
dena) d'anda lleuda, falo con acompanya, espe-  
ran un unuto, des un chichido, acompanya  
y use la linterna y la enopleta de se hace  
el resto. Ayei malo 4 an, bon meyor.

Die 14.

Algun p'oullas copias (aprox?) molto por el  
p'oullas. Colocadunas por el p'oullas / en la cadena,  
no muy lejos de la cadena. No se olean  
molestando a un apudo. Hay  
igual a... que ante, obvio que los  
todes acompañan a los diamos en sus comi-  
das por el p'oullas. No he decenado nada  
nuevo.

Die 15

Fuimos a por el compuesto. Cocinas en el uallo.

Die 16.

Abundancia de alcandones Syriza communis (una tui)  
capicasta distribuidas padres en variedad (como)  
por las tinas (tui una gura) bululas (de los uallo, de  
un to alguno) por el p'oullas, quiza alguna mas por  
las tinas



Día 17.  
Valladolid - Chanos por la noche. Un lirón tué.

Día 18.  
Pájaro en el pinar, mosquiteros (si cauter uno de trips (alamos)  
rileña, hípelas, ~~mosquiteros~~, picatruco, henechito capudo etc (bando).  
Capinas, colinajos, calanotas, ulanderos, 2 venecios (hacdo).  
Dos diat. calual sup. tués (ruenes), 2 albatan (hijos de uueda). Dos de  
chaf. rojos (delicau tener uido). El albatan era uau ota, 403, y con  
yolo asulepio, al atardecer, dando uuelto por el aire (puedo ser, ¿arabes  
uinetos?). He visto un  $\hat{e}$  euclido? No he visto tardes en el pinar, ni  
propensales, aludillas y diamos. He han traído 2 codornices crispitas uinas.  
Coneu musas, tofo y raltamantes.

Día 19.  
5 codornices tués. Muchos insectos, agujados, otro papáiro.  
(¿tremulada? Una familia de jirsones - w. con la uada. (es uí  
tam uien ager). Píau los más uari como los caninos juv.  
Dícelo el albatan. Pollos de pedia juv. de "ra uiré", colinajo,  
aun ota u. calandinas, pero ya no estan ota uara.

Día 20  
Pájaro de fai (antes <sup>campethis</sup> ~~poctaria~~) tué, inoos bando, uinos reales  
(uuido en dago del Muerto), mosquiteros, rarias (alual) alu'uilla  
chuals, chomas de Bullula y copuados, no ulanderos.

Día 21.  
Píluia, mosquiteros etc. igual. Uudas cario y huentos idirio.  
Don ~~hob~~ <sup>dia 22.</sup>

Día 22.  
Lizo un uel bando uualado el uin tués, aunque andau  
más u uinos agujados y depudicados por el uuelto riluia (alual)  
Capina (en uinos, uau ulitruco). Por grupo, mosquiteros, picatruco,

Túls capra, rebría ammis, collis rojo (piel).

No he visto a un u los alidos us, casando inertes, pero es que ha dejado de hacer diez deos. Por distal al rojo túls. Otro, rojo faculic en, con un pello en permua. Lain tods u ven en epenna, g uás rojo que negro (hace ais que no veo negro) Por red uies uinen.

A un mulo alcan dous y luntants cabro tos, mulo de ets un pareja. hous en túls mulo talpus y h ai hau de un 15 en el tho go al huerto. Por ets ritof, van de tes o uato, o alguns mulo (en tods los tiros) h que u en un en el tho go de huerto. ets uod uies (4 túls) 2 cong túls. He visto un mipens en el mante, con los pasados pin tin ros.

Día 23.

20 capras, un en libra pin en el. Mulos uod uies (a traja uena illa) uod uies ammis, o o u uás uod uies y uod uies.

Día 24, 25, 26.

He estado hau endo uod uies, no he visto en nada. Pin uod uies en el tho go, no hay tes de uod uies uod uies, en el tho go. No he visto a un alidos us, casando inertes, ni uod uies uod uies de pequenos. Que u uod uies uod uies (por rebría de la capra) ets uod uies uod uies. He puesto el uod uies al tho go, uod uies uod uies.

Día 27.