ANNVLI ASTRONOMICI INSTRVMENTI CVM CERtiſſimi tum commodiſſimi vſus, Petro Beauſardo Matheſeos ſtudioſo auctore.



ANTVERPIAE,
Ex officina Ioannis Steelſij.
M. D. LIII.

ANNVLI ASTRONOMICI VSVS.

Quòd omnium commodiſſimè ære annulus fabricetur, & pauci Matheſeos ſtudioſi ærarij ſint, non tamen ſine ſtudij huius aliquo diſpendio eius fabricam omittentes, à partium explicatione meritò auſpicandum duximus.

Partium annuli declaratio.

Caput primum.

ANnuli quatuor omnẽ hũc noſtrũ vſũ præſtãt: quorũ extimus, qui reliquos incluſos habet, meridiani vices præbet. Vocamus autẽ meridianum circulum, qui miſſus per mundi verticem vtrunque, & capitis punctũ (quòd zenith Arabes vocãt) noſtris imminet verticibus: quòd, cùm ad illum ex ortu aſcendens Sol peruenerit, mediæ diei indicium ſit. In hoc affixi ſunt duo interiores annuli, ſimul in modum vnius coniuncti. Atque puncta duo, circum quæ hi mouentur, Poli ſiue Cardines mundi, à nonnullis Vertices

Meridianũ definitio.

ap-

LOCORVM ALIQVOT INSIGNIVM LAtitudines cum longitudinibus, priori numero has, poſteriori illas, partibus ac ſcrupulis indicante.

EVROPAE LOCA.

Hiſpaniæ ciuitates.

COmpoſtella	6.0:44.20.
Portogalla	5.48:41.35.
Liſibona	5.10:39.38.
Hiſpalis	6.36:37.0.
Corduba	8.0:37.30.
Toletum	10:39.56.
Salmantica	8.32:40.15.
Cæſarauguſta	16:41.
Barſalona	10.0:41.35.
Pintia	10.10:40.0.

Galliæ ciuitates.

BVrdigalia	18.30:46.0.
Rodes	24.0:45.15.
Nantes	19.5:48.12.
Aurelia	22.35:47.15.

G Turo-