

Corvus frugilegus.

- Carabanchel.
Señala bandos de "Grajos".
- 1-I-46 - 2 bandos de 50.
- 4-II-46 - Un bando.
- 5-II-46 - Pasan bandadas.
- 17-II-46 - Veo bastantes.
No vuelvo a anotar grajos en el año. Corresponde a fechas de partida.
- 22-I-47 - Montemayor de Pililla. Un bando de mas de 100 individuos.
Conseguida una ♀, con. est. -
- Restos de trigo y algunos carábidos pequeños coleópteros.
- 8-II-48 - Bandos de 8 a 12 individuos en Tudela. Todos el invierno se reunen en grandes bandadas para dormir en los pinares.
- 15-II-48 - Un bando de unos 50 en unas tierras. Puente Duero. El mismo día, una pareja persiguiendo a un Buteo buteo.
- 18-II-48 - En las tierras de al lado del pinar. Un bando de una docena y otros dos de 20 a 25.
- 29-II-48 - Laguna de Duero. Un bando de unos 50 y algunos individuos solitarios.
- 28-X-48 - A orillas del Adaja. Hay ya bandos de chovas.
- 28-XI-48 - En los grandes pilares entre Tudela y Sardon, salpicados de tierras, fueron a dormir bandos de al menos un par de miles de individuos. Les hemos observado ahí otros años. Por esa parte del valle del Duero, es donde mas abunda esta especie, de los conocidos.
- 26-XII-48 - Valladolid. En un bando de unos 25, una ♀. El mismo día en Villanueva de Duero, otra ♀ en un bando de unos 200, posados en una chopera a la caída de la tarde. No duermen ahí. Con servo parásitos.
- 20-II-49 - Hay abundantes.
- 14-III-49 - Vemos un par de ellos hacia el pinar.
- 10-IV-49 - No vemos ninguna en una ojeada hasta Vitoria del Henar.
- 3-X-49 - Corcos. 150 volando al dormitorio. Desde el 28 del pasado les vio Tonono en Burgos, en paso, sino antes. Aquí les vemos a fines de Octubre. A primeros de Noviembre hay muchos.
- 15-I-50 - Traspinedo. Un bando de mas de un millar, agrupándose para dormir en donde siempre.
- 9-II-50 - A orillas del rio, un bando, cobramos un individuo, el primero que veo de cabeza emplumada. Quizá haya paso.
- 19-II-50 - Un bando de mas de 100 en el páramo de Montemayor.

Corvus frugilegus.

- 6-III-50 - Un bando de unos 60 en las cuevas. Estos días se ven bastantes, con Sturnus unicolor.
- 24-X-50 - Aún no hay muchos.
- 27-XI-50 - Ahora hay ya muchos. A La Fraila, 2 bandos de 50. Todo el mundo me habla de grandes bandos.
- 16-XII-50 - Zaratán. En donde la mula y el toro, en el vallecito, un bando de 600 a 1.000, mezclados con otros tantos Sturnus. Estaban posados dispersos por los campos. Al parecer hay un dormitorio bastantes importante en los Torozos en el encinar, no lejos de las Cortas de Blas ¿ hacia el N.?
- 28-X-51 - Laguna. En paso activo, contra el fuerte viento y en dirección N. - S. Veo pocos, hay bandos de x 14; 90; - 113; 135; x 25 y otros más. Leneis en La Fraila un bando de 200 al atardecer.
- 31-X-51 - En el Monte Blanco, un bando grande en pelea con Coloeus; quizá algún grupo del 14-X, queda en realidad frugilegus, (ver Corone) pero el 21 no vemos ninguno en Valdestillas.
- Notas de Diciembre. Laguna. I. Cortas de Blas y Diciembre, Sardoum.
- 20-22-II-52 - Laguna. Nota. Aún hay habitantes. No se si hay nota de clara partida.
- 4-III-51' - Laguna. A mediados de Marzo ya no queda absolutamente ninguno. A La Fraila, fijándome, el 23 y Laguna el 25, no veo ninguno. Partida en Febrero.
- 16-XI-51 - Palencia.

♀ ? juv. Ala, 295. Cola, 155. Pico, 45. Tarso, 52.

Plumaje.

No acusa muda pero está algo desgastado. Tiene completamente emplumado el pico y cara.

Colorido.

Normal, no mancha blanca bajo el pico.

Cont. est.-

- Un himenoptero (como hormiga grandona, seguramente es una hormiga), y una masa de granos machacados que se pueden calcular en unos 200, debía ser centeno o cebada.

Mariano Cantalapiedra To-
quero.

Mata prietas.

Escapeta del 12

Damián Goyos.

Paseo del camino de
Don Yerro, S. Pedro de
la Monaleja. Estación.
Puede volverse en el camino.

JAV, 5