

Aegithalus caudatus

- 17-X-42 - Una bandada en la chopera, a orillas del río.
- 5-III-43 - Matamos uno de una pequeña bandada.
Durante la primavera, a unos 6 m. de altura entre un olmo,
un nido colgante que creí de esta especie.
El nido, que recordaba a la figura, estaba
formado de pajas muy amarillas y tenía mez-
clados muchos papeles. Estaba sin forrar
interiormente, le encontré en el soto del
río Pisuerga. Puede ser de Keniz pendu-
lines.
- 16-X-44 - Pequeñas bandadas en las orillas del Pisuer-
ga.
- 12-VII-47- Una bandada de unos 20 en las orillas del río. Se veían grupos
de más de una docena los días 14 y 17 de ese mes. Andan erran-
tes de una parte a otra chillando continuamente.
- 9-II-48 - Un bando de unos 20 en el Cabildo a orillas del Pisuerga.
- 15-II-48 - Un bando a orillas del Pisuerga.
- 10-III-48- A orillas del río un pequeño grupo, una pareja y un solitario.
- 6-V-48 - A orillas del Adaja oímos algún individuo.
- 27-VI-48 - Conseguimos uno en el Cabildo. Se oyeron más y parecía joven.
- 8-VII-48 - Una bandada a orillas del Pisuerga. Conseguimos un individuo
joven.
- 24-X-48 - Valdestillas. Había algún individuo en el soto del Adaja.
- En Noviembre hay bandos de unos 30 individuos que bajan a los
largo del Pisuerga y Adaja, arrastrando algunos P. major y P. coe-
ruleus y pequeños grupos de P. ater. Sus componentes se persiguen
chillando. Pasan de copa en copa formando en total bandos muy -
dispersos de unos 50 o más individuos.
- 6-XII-48 - Ver fecha en Regulus ignicapillus.
- 6-III-49 - Un grupo a orillas del Pisuerga. Hacia el N. A mediados de Mar-
zo parecen más distribuidos. Creo que ya han desecho los bandos
y van en parejas.
- 31-III-49- Encuentro una pareja en la isla, en celo. Anidarán aquí.
- 28-X-49 - Valdestillas. Un gran bando de (40-90), mucho más pardo vinoso
en el soto. Dos días después otro con P. coeruleus en la Isla
de los Frailas, de unos 10.
A primeros de Noviembre y seguro fines de Octubre al menos bandos
no muy numerosos pero abundantes en las orillas del Pisuerga, --
acompañados algunos por P. coeruleus y P. major.
- 19-XI-49 - Siguen bandos de 15 a 30 en el río, asociados a P. coeruleus y
P. major.
Primeros de Diciembre, uno muerto, es de los marrones.
- 24-IV-50 - Pinarillo. Una pareja en la orilla del río.

Aegithalus caudatus

11-IV-50 - Un grupo de 4 ó 5 en el Pinarillo, cobrados dos. Uno en piel, ♂, testículos Una ♀, ovarios algo desarrollados.

En el Cabildo una pareja, cobramos los dos. Se nota ahora una mayor afluencia en parejas o grupitos, por los margenes del rio.

22-IV-50 - Una pareja con plumón, en la Isla de los Frailes. Cobrado ♂, más gris que invernantes pero bastante más pardo que juv. cobra dos.

17-VIII-50- La Fraila. Ni uno, desde el día 8.

27-XI-50 - Bando a orillas del rio.

24-III-51- En el Sotillo un grupo de 6 ó 7. Cobrado uno.

5-IV-51 - En el Sotillo. Una pareja, en el soto del rio ¿haciéndose el amor? en un Uno de ellos llevaba musgo en el pico.

♂. Long. T. 150. Ala, . Cola, . Pico, Ver nota suelta
♀. " " con detalles

17-VI-51 - Cabildo. Cobrado uno anidando en el Soto del Pisuerga en parte no muy oscura.

21-X-51 - Valdestillas, ♂ en piel. (Ver nota).

- 1952 - Invierno de 1952, nota los primeros de Febrero, Sotillo.

18-V-52 - Sotillo. Entre álamos del soto, acude uno, cerca de donde anidan otros años.

5-IV-51 - En el Sotillo. ¿Haciendo el nido?.

1 ♂. Cráneo mas roto. Long. T. 147'5. Ala, 62. Cola, 85. Tarso, 17'5
pico, 6'5.

2 ♂. Cráneo menos roto. Long. T. 150. Ala, 63-63'5. Cola, 187'5.
Tarso, 17'5. Pico, 6.

Nº 1.	10	2	11.	Nº 2.	8	2= 9
	10	2	11.		8	2= 9.

Medidas en fresco. Ala derecha, medidas dos veces. Punta de las rectrices muy raída, he medido hasta el extremo, pelado, del raquis, y en la base algo más dentro del borde piel centrales.

Croquis distancias ápices rectrices en 1.

♂ testículos algo desarrollados.

♀ ovarios muy atrofiados. Quizá haya puesto ya pero no veo oviducto hinchado.

Ni siquiera puede afirmarse que anidaran aquí. Uno llevaba algo en el pico.

Oegithales caudatus.



(De los rojizos)


Haciendo el nido? en el sotillo. 5-IV-51.

- 1 ♀ Lumen + noto. long. 1475 ala 62 cola 85 tarsos 175 pino 6'5
- 2 ♂ e. - noto. .. 150 .. 63-65 .. 875 .. 175 .. 6

$9 \rightarrow 2 \rightarrow 10$
 $8 > 2 = 3$
 $7 > 2 = 3$
 $10 > 2 > 11$
 $10 > 2 > 11$

Medidos en freno; ala derecha, medidos dos veces.

Puntos rectrices muy raídas, he medido hasta el extremo, plado, del raquis, y en la base algo mas dentro del borde piel central.



Enquis distancias a pies rectrices en 1

♂ testiculos algo desarrollados

♀ . ovarios muy atrofiados. Quise hacer punto y a pie no me acordaba cuando. No se puede afirmar que amaran aqui. Una hembra un poco en el pino

Asp. thalassae 21-8-51.

Valderrivas.

♀. Five bristles on P. maxillaris,
P. maxillaris y *Fraxipila celebs.*

body t. - 142 mm.

Fraxipila celebs.

♀. unius datus *Asp. thalassae*.

body t. 161-162 mm.

JAV]