

Parus cristatus

- 29-XII-42 - Se mata uno en Montemayor de Pililla. Solo se ven en los pinares. Se vieron unos cuantos a fines de Diciembre. Les hay lo mismo en verano que en invierno, aunque no abundan en ninguna época. A la llegada de los bandos de Phyllocopus, Regulus, P. ater, etc., se reúnen algunos individuos (dos o tres) que señalan la presencia del bando.
- 27-IV-47 - Muerto uno en La Fraila. Durante todo el mes se ven bastantes.
- 15-VI-47 - Hay bastantes en La Fraila (Montemayor).
- 5-I-48 - Hay muchos en La Fraila.
- 11-IV-48 - Hay bastantes en La Fraila. Conseguimos una ♀ con ovulos pequeños y la tripa algo callosa y pelada.
- 23-IV-48 - Hay bastantes en el pinar.
- 2-V-48 - Descubrimos un nido en un agujero de una acacia, a unos tres metros de altura, cerca de un pinar, la entrada no era pequeña. El nido, más bien grande, hecho de pelusa, contenía 5 crias ya emplumadas y con algo de moño. Los padres se dejaban acercar mucho.
- 6-XII-48 - Ver misma fecha en Regulus ignicapillus.
- 14-III-49 - Oimos en el Pinar.
- 6-IV-49 - La Fraila. Uno acompañando a 3 P. ater.
- 19-IV-49 - Emparejados en la carretera de Laguna.
- 20-XII-50 - Tordesillas, un ad. muy claro y con largo moño, de un grupito.
- 31-V-51 - Corcos. En el soto caducifolio, en dos puntos. Notas.
- 28-X-51 - Laguna, uno ♂ en piel, (Nota de Páridos).
- 22-II-52 - Laguna. (nota, pinar).
- 23-III-52 - La Fraila. Cobrada pareja. Nota. Querencia juniperus.
- 25-III-52 - Pinar, Laguna. Quizá sea aquí menos abundante que en juniperus P. pinea.

Parus cristatus.

Común en los pinares. Únicamente hemos descubierto un nido en una acacia frusca a un pinar de Laguna de Buenos. ~~Estados~~. Había puesto el pájaro en un agujero de brea bastante ancha situado a 3. m. de altura. El 2 de Marzo las 5 crías estaban ya emplumadas y casi a punto de volar. Una ♀ cobrada el 11 de abril tenía el ~~cuerpo~~ ojos poco desarrollados y el abdomen algo desnudo y caloso.

A la llegada a los pinares de los bandos de Phy. trochilus en agosto y de P. ater y Regulus en septiembre, P. cristatus se reúne con ellos, siendo raro durante el invierno encontrarle solitario. Nunca hemos visto bandos formados únicamente por esta especie, que incluso cuando se ~~reúne~~ une con otras lo hace en ~~pequeños~~ ~~números~~ ~~eran~~ números, apenas más de dos o tres parejas.

Barrido pines

P. cartatus - 8-10 al menos, específico
chererereke continuo y repetido
... pau pau

chep chep. che chep pau chep pau
... ..

JAV