

Sylvia undata

- 28-XI-48 - Traspinedo (Valladolid). Conseguimos el primero, en pareja. Durante todo el invierno se ven solitarios y parejas en los pimpollos y matos bajos de los pinares mezclados con alguna encina y matorral bajo.
- 1948 - Enero. Hay algunos en Traspinedo.
- 12-VIII-49 - Un joven en la cuesta de la Marquesa (más atrás). A primeros de Octubre y fines de Noviembre, en los vistos quizá de esta especie.
- 15-X-50 - La Frailea. Ya se ven en los matos.
- 1950 - Primeros de Noviembre. En los "amiaves", orillas del río. En verano no las he visto en La Frailea.
- 1-VIII-51 - La Frailea. Un juv. Otro en los Torozos? Guardado en piel.
- 14-X-51 - Monte Blanco. Un ♂ de buen plumaje, reconocido sin duda, se acerca a 2 pasos de mí en el puesto. Ya les vió Luis allí el día 31, era común por el encinarrastrero. Deben criar? Ahora es común por el encinarrastrero. El día 31, era común, solitario y hasta 2 ó 3 (Nota). Deben criar allí, porque están muy localizados.
- 5-I-52 - Cortas de Blas. Veo 2 dispersas en el encinar y pimpollera.
- 27-IV-52 - Monte blanco. Esta sp. Varios en el encinar.

*Sylvia hortensis*. (Gm)

El punto más norteño en que la hemos encontrado, hasta para la Pau, es Zarzuela, justo a los montes toreros en cuyo encinar pude ver.

Hemos visto algunas desde primeros de Mayo en los pinos de Medina del Campo y la Fraile, ~~Zarzuela~~.

Un macho muerto el 10 de Julio estaba mudando las tres últimas primarias. ~~Era Valladolid, un joven emancipado el 10 de Agosto. Partió en julio. Vuelvo~~

~~Elos de Valladolid parecían~~ hasta ahora el límite norte de su ~~área~~ de dispersión en la península. ~~a la Fraile~~

*Sylvia cantillans*.

~~Un díficiltopeco~~ común. La hemos visto en la Fraile, Medina del Campo y alrededores de Valladolid, desde primeros de Mayo (día 9 en 1948 y el dia 24 en 1949), y con duda el 18 de Abril, esta última fecha, incluidamente en paso dado lugar en que la encontramos, y suponiendo pertenecieran a la especie que tratamos.

~~Y el 15 de junio en 1951.~~ fines de Junio pelusa el macho de ~~una~~ pareja en la Fraile; a mediados de Julio crías recién escapadas que aún no volaban.

*Sylvia undata*

*Fides leptinurus* (Coryphabar)

Todos los inviernos las vemos solitarias o en parejas en los pinos y matorrales de encinar y monte bajo. No las hemos observado en época de cría. Traspinedo, Sardón, Puente Duero y la Fraile, entre otras localidades. ~~en que fueron de algo comunes ya que es sedentaria.~~

*Sylvia communis*. c

¿ *Dypterygia undata*. ?


Traspiñedo. (Valladolid). 28.-XI-48.

Aba. 55 mm. las medidas son aproximadas, por irregularidades  
Cola. 65 mm. de la regla.  
Pico 7 mm.

Cola gris pardo oscuro, excepto las dos rectrices exteriores  
y la punta de las siguientes que es blanca, la forma es ~~acu~~radamente redondeada.

Frín pardo-claro. Patas y párpados amarillo pardo.  
Pico con el rectus y la base de la mandíbula inf. amari-  
llentos.

J. S. grisea undata.?



Forma de la cola, y disposicion de los manchones  
blancos captales y de los rectrices exteriores.