

Oenanthe oenanthe

- 8-IV-47 - O. Cayó al canal de Castilla con un ala estropeada.
Cánt. est. -
- una larva de melolonttia y pequeños coleópteros
negros.
Ver colección pieles nº 2.
- A mediados de Abril de 1948 observamos los primeros, que supon
go pertenecieran a esta especie.
Probablemente pertenecieran a esta especie los que todavía per-
manecen en la Cuesta de la Maruquesa a mediados de Agosto.
Dese mediados empieza a disminuir su número. El 25, hay pocos ya.
- 1-X-48 - Zaratán. Matamos una ♀. nº 128. Hay muchas ahora. El 12, del
mismo mes conseguimos otra. Se ven todos los días, siempre soli-
tarios.
- 1949 - A primeros de Abril llegan según Pinacho a su finca. El 10, les
encontramos en La Fraila, o mejor dicho en las proximidades.
A mediados de Abril había muchos, en pleno paso probablemente,
en la Finca de Pinacho.
- 21-V-49 - Un huevo en nido de abejarruco, el primero que tengo, en Zaratán.
Otro nido con 3 huevos, la semana pasada aún no había huevos en
nidos descubiertos. Otro nido descubierto el día 30 a 2 ms, de
altura, con crias que ya se tiraban al suelo el 25, probablemente
de esta misma especie.
- A
A mediados primeros de Agosto estan los Oenanthe en plena muda.
- 10-X-49 - La Maruquesa, se ven 3 ó 4.
Aldeamayor. Culalbas, mas grandes y mas gris el ♂ que anda
ba por los escalones de las tierras, hay más que de la de los
árboles (ver Oe. hispanica) Probablemente de esta especie.
- 3-III-50 - Zaratán. Me dicen ven las primeras en la via.
Desde mediados o finales de Marzo son abundantes ya.
- 3-IV-50 - Hasta La Fraila. Me ha parecido esta especie más diseminada que
Oe. hispanica y por terrenos más bajos y menos pedregosos.
- 6-VI-50 - Medina. No les hay en el pinar.
- 2-X-50 - Una ♀, había bastantes.
- 2-IV-51 - Villanubla. Se ve el primer macho ¿de esta sp.? En los siguien-
tes días más.
- 7-IV-51 - Abunda ya Oenanthe sp.
- 13-V-51 - Cuesta de las Contiendas. No hay ni una de esta especie. Dos días
más tarde, algunas parejas en el páramo de Villanubla.
Están muy localizados, parejas dispersos por sitios muy secos
y llanos.
- 28-V-51 - Común a lo largo de la via. Ver notas.
- 20-VIII-51 - Wamba. Aún ceban algunas parejas, juv. agrupados y dispersos.

Oenanthe oenanthe.

- Ver el libro, fines de Septiembre individuo cobrado, Oenanthe sp. con seguridad Oe. oenanthe es aún muy común en los últimos días en Fuensaldaña. Wamba, exterminio de La Fraila. Dispersas.
- 6-X-51 - Wamba, ya no veo ni una lo que quiere decir que los estivales han partido ¿cuándo? los de Fuensaldaña de 28 pueden ser de paso.
- 23-III-52- Ni un Oenanthe hasta La Fraila, ni una en el Duero-Adaja, malos sitios, podría haberlos y pasar desapercibidos.
- 4-IV-52 - Luis les ve en Zaratán, seguramente de esta sp. Yo no ni el 7, hasta Medina, en coche, pero eso nada dice. El 16 había unos cuantos en Wamba-Villanubla y quitaron palitos puestos a la entrada del agujero, probablemente por entrar allí a anidar. (Bajo la cuneta).
- 18-V-52 - Wamba. Bastantes en el valle.



O. oenanthæ nivea.
(not)

JAV



O. oenothera juv (nat)

10-VIII-52, P. Duero - bygone

JAV

2