

Aquila chrysaetus

- !- He visto una muerta en el monte de Puente Duero, probablemente en Febrero. Una post. 60 mm. Fué mandada a disecar, por lo que existe la remota posibilidad de que la cambiaran. Sin blanco es las espaldillas.
- 16-I-48 - Quintanilla de Onésimo. Matan la primera que tengo, un macho completamente oscuro, (base cola blanca) y cabeza dorada.  
Cont. est -  
- una o dos Alectoris rufa, que empezó a comer por la cabeza, sin pelarla, después alas peladas y resto - del cuerpo bien pelado, con patas.
- 27-II-49 - Probablemente sobre La Fraila.  
Primeros de Noviembre, una en Poza de la Sal (Burgos) ?  
1949 - León, me dicen andan en el puerto de Foncebada.  
-X-50 - Según T. Medina, hay abundancia de Aguilas reales ahora (8 ó 10)  
2-X-51 - Sociedad de Cazadores.  
Ala d. 603 cms. 6ª 2. 3=4 5 aproximadamente iguales.  
Ala izq. rota la punta.

Coloración

Hace mucho tiempo (unos 40 años) a la luz dentro de una habitación, por ello parece más rojiza, y quizá no tenga interés.

En líneas generales es de un sepia rojizo, abundantemente manchado de amarillo (el de la base de las coberteras que parece. en vivo hacia la coloración completamente oscura, la línea de plumaje oscuro de la parte media cabeza poco marcada.

Cabeza y nuca, leonado rojizo, tirando a caoba con las puntas lanceoladas más claras y amarillentas pero no muy distintas. Resto del dorso y partes inf. sepia rojizo oscuro.

Alas con una banda media de manchas claras y otra de bandas amarillentas, desgastadas en el patagio y borde de ataque. Remiges sepia oscuro corriente.

Aquila chrysaetus

- Sociedad de Cazadores.

Ejemplar montado por D. José M<sup>a</sup> Benedito. Sin fecha.

Medidas.

Uña post. (dorso) pata izq. 61 mm.  
" " ( " ) " derecha 64 mm.

Pata derecha. Uña ex. 32'5. Uña media 41. Uña inter. 54-55  
" izquier. " " 32'3. " " 36. " " 54:

Dedo medio derecho 57. Desde las primeras plumas a arranque  
" " izquierdo 58. uña, siguiendo curvas.

Cola. Rectriz central

1<sup>a</sup> 85  
2<sup>a</sup> 98  
3<sup>a</sup> 105  
4<sup>a</sup> 109  
5<sup>a</sup> 114  
6<sup>a</sup> rota


Colorido.

Base amarillento oscuro prob. por los años de suciedad.

Banda terminal sepia rojizo oscuro, (hace algo amaratado). Coberteras sup. e inf. con base clara (blanca) y extremo colorido normal.

Las manchas blancas de la cola, llegan hasta la zona sin desgastar.



15-I-52 - Me dice Pedro que ha visto 2 sobre el encinar, en Quintanilla.




*A. aeliana*, juv.,

Donnerstag, Juni VI-53,

del cut



JAY



Vallende 52

JAN

Vido de aguila real, sobre un sabino  
y muy visible, en los cortados de Peratejos  
de las truchas (Gundulafans) 18-VII-52.

(De memoria)

Por favor que te los quedas  
si puedes. Tengo copia.



JAV



*Aquila satrapa.*

Cazado al matar una rata, a orillas del Pinar de Valladolid,  
La provincia que he descrito.

JAV



*Oquila not.* - *Carpenter's Fulmar*

