


Falco peregrinus.

- 28-VIII-48 - Laguna de Duero. No conozco la especie, pero creo vi un individuo. Con muchísima duda.
- 5-I-49 - Villabañez. Un individuo, al parecer joven, con plumaje sucio y un par de plumas más claras encima del obispillo. Es el primero seguro en Valladolid.
- IX-49 - La Fraila. Pasó uno bordeando la ladera del arroyo de Valcorba.
- 3-I-50 - Mucientes. Un ♂? juv. con tres o cuatro plumas más grises en el dorso, de color general muy oscuro.  
Long. tarso. 420 mm. Enverg. 950 mm. Ala, 303 mm. Cola, 150 mm. Dedo medio con su uña, 48-50 mm.  
Cont. Est. -  
- Una paloma domestica.  
la cazó en un bando, delante de los cazadores.
- II-50 - A mediados o fines, uno en la Maruquesa, del que huyen maricas aún en grupo. Naqui y Pinacho.
- 11-IV-50 - Cotar (Burgos). Una ♀, ovulos = cabeza alfiles negro. Fresco, ala, d. est. 331; izq. 334. Cola, 158-160. Dedo medio, 51 mm. Hay croquis. Cont. est. - ave.
- 6-VI-50 - Medina del Campo. El guarda dice anidan los halcones palomeros en el pinar y ha cogido una cria. Distingue alcotanes y otro. La descripción bien. A observar.
- 31-V-51 - Corcos. Ver notas. Una pareja anidando en Peña Caida.
- 15-XI-51 - Valdestillas, sobre el pinar, uno que no vi el 21-X.  
Ver notas. Abunda la torcaz ahora. Se les volvió a ver dos veces más a finales de VI.
- 28-XII-51 - Cuesta de la Maruquesa. Veo uno cerca. Se posa en rocas de la ladera un momento, en el último morro del valle, hacia la vaguada de Fuensaldaña:
- 12-VI-53 - Fuensaldaña. Presas en la terraza del castillo.
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| <u>Palomas</u> .....     | 2 | (Patas y plumas) |
| <u>St. unicolor</u> .... | 1 |                  |
| <u>Calandrella</u> ..... | 1 |                  |

Ala derecha ext. 381 mm.  
 " " sup. ext. 334 mm.  
 Cola. 158 mm. o 160 mm.  
 Dedo medio derecho 51 mm.



F. peregrinus. Cotar-Burgos - 11-IV-50.



*erita dips lupo*

*halcyon f.*

*14-IX 53.*

JAV



JAV

2 98

3 105

4 109

5 114

6. nuda.

$\frac{3}{2}$

Colorado.

Base amarillento ocraceo pub. por los años de niñez.

Cauda terminal. ápice rojo oscuro. (base algo auriculada).

lobos sup. e inf. con base clara (blancuzca) y extremos colorido

normal.

los mandíbulas blancas como. Hagan lista lo como sin despartar.

JAV