Circus cyaneus.

San Pedro de Latarce. o. Ala seca cerrada, 344 mm. 3-X-46 -Cont. est. . - Un pajaro pequeño y otros dos mas en el buche. El le que veo.

> San Pedro de Latarce. o, ala seca 344 mm. Cont. est. -

- 3 passeres de pequeño tamaño.

Cigales. Una o. 16-XII-47 9 Cont. est. -

- l arvicola sapidus.

Dejó caer otro de las garras al matarle. Rabadilla blanca. 48 -

16-III-48 - Monte de Puente Duero, Consiguió Blanco una o, joven al pare cer (era gris pardusca en el dorso y bastante fea). Cont. est. -

- 1 gazapo.

Las manchas blancas de las coberteras secundarias están como gastadas coincidiendo, en el ala cerrada, con las puntas de las tectrices superiores, que probablemente serian las causan tes del desgaste. Fué muerta el día 16.
Rabadilla (tectrices caudales) blanco.

- 8-II-48 Tudela de Duero. Una pareja. Otros dos individuos sueltos en la Parrilla.
- 10-VII-49 Medina. Cerca de la charca, una pareja probablemente de esta especie. C. ¿pygargus? Desde mediados de Octubre abundan mas.
 - 4-I-50 Villalanquejar (Burgos). o, long. T. 350 mm. Envg. 1158. Ala est. 379. Cola, 234 mm. Cont. est. -

- 1 Alectoris rufa.

- Otro individuo cazado en Burgos el día 26 de Diciembre de 1949. había comido también un Alectoris rufa.
 - Un 6, atacando a bandos numerosos de Alauda, en el páramo de las Cortas de Blas.
 - 7-III-50 Puente Duero. Probablemente de esta especie uno. Rabadilla blanca.
 - 23-X-50 La Nava (Palencia). Dos Q y un 6? por lo menos.
 - 3-I-51 Pampliega (Burgos). Un & juv. Cont. est. -- 1 fringilidae - 1 alaudido o Anthus.

Diciembre de 1949. Uno deja caer una paloma casi desnuda ya, en el monte de Gallo, lo vió Luis.

Veo uno en la laguna. Volando de carrizo en carrizo. Quizá 3-III-51de esta sps.

Circus cyaneus. L.

- 4-III-51 La Nava. No veo ni un Circus, pero no estoy los crepusculos.
- 16-VIII-51 Uno o dos en las Cortas de Blas. (nota)
 - VIII-51 Uno en la Fraila, donde no anidan.
 - 14-X-51 Posaldez. Del una tierra rasa, en campo desforestado, se levanta un 3 ad. Cont. est. -

- Un Anthus?

13-I-51 - Pampliega (Burgos). Nota.

Información de Tonono, acabado examen de egagropilas, 2 φ juv. y cont. est. de un 8 ad.

La Laguna en llanada , campo abierto. Terreno encharcado coj abundante vegetación, elevada a corros. Charcos dispersos.

Abundan próximos a los montes de caza. Otras sps. Melanocoripha calandra, Alauda probable, Anas platyrrhincha, A. crecca
(un bando de más o menos 200), Asio flameneus, (cobrado el único ejemplar visto, que examino en mano una o

Se visita la localidad desdelel 15-XII-51 al 10-XII-52. Se verifica aumento progresivo número de Circus, que llegan al atardecer, calculo unos 12-15, la vez que más el día 10.

En este día se cobraron, ya de noche casi, los 3 individuos reseñados. Al parecer la laguna solo es dormidero. Abundan los excrementos con egagropilas, de las que se examinaron varias.

1 8 ad.

2 o juv.

Plumaje. En muy buen estado y sin manifestar muda parcial. Comparandole con la otra $\boldsymbol{\varrho}$ juv. (3) as es más manchada y las manchas del pe pecho y no lo que le da aspecto más punteado o menos listado.

3 o juv.?

Plumaje muy desgastado puntos timoneros, cob. sup. cola y primarias, las 22s. más nuevas, posiblemente mudadas y quizá más oscuras. Individuos de 2º año? De nidada anterior?

Alimentación .-

- l abundantes plumas, 2 patas, molleja y huesos alas, tragados enteros de Melanocoripha o Alauda. Tarso, 23 mm. una post. (quizá rota la punta) 19'5 mm.
- 2 Mandíbula superior y parte del cráneo de los mismo. Culmen 12 mm. Anchura de la base nivel narices, 5 mm.

 Nada en el buche Parece algo digerido. Sugiero que comió
 la presa por partes, volviendo una última vez a terminar
 restos de la cabeza, o que encontró restos de otra víctima.

 Abundante grasa abdominal. Gordo.

Circus cyaneus

13-I-51 - Pampliega (Burgos).

3 Buche. Carne limbia de perdiz. Estómago, lo mismo, con muchas plumas y más digerida. Anotar que posiblemente la digestión en estómago prosiga después de muerta el ave. Al menos maceración más avanzada. Pluma típica de Alectoris, del costado.

Sugiere que limpió y tragó primero parte, atacando posteriormente las pechugas. Egagropilas.

16-VIII-51- Circus cyaneus? Circus pygargus?

Torozos. Cortas de Blas.

9, buen plumaje.

!C. pygargus pasa en Francia en Agosto-Septiembre!

Cont. est. -

- Alectoris rufa juv. trigo, 73 granos. Hormigas, cuento 112, había unas 20 más.

10-II-52 - Pampliega (Burgos)

(Ver de la misma localidad 12-I-52, 2 estómagos).

dad. y sin restos de plumaje juv.

- Un alaudido (tarso) probable Alauda ya que el pico no corresponde a calandria. Encontré estómego, 2 patas y un ala bien limpia de plumas, como siempre entera, patas con muslo; mechones de plumas y pecho. Buche el otro ala y el pico y ojos (en masa junta) culmen

Juv. Testiculos muy pequeños en comparación con el ad. De este año. Cont. est. -

- 2 alaudidos igual que los enteriores, patas derechas, tarso y Culmen. Comido igual que el enterior, por partes, pero no en el mismo orden. Tembién aquí pico con ojos y estómagos devorados. Buche y estómagos repletos.

dad. No le vi personalmente, se le quedaron en Burgos.

10-II-52 - Pampliega (Burgos).

De la comparación con los otros de la misma localidad del día 12-I-52 y años anteriores (no mirados ahora) se deduce.

Prob. ambiente. Alaudidos, Alaudaa y Melanocorypha. A veces perdices.

Prob. hora de caza, al anochecer.

Racion plena, 2 alaudidos.

13-VIII-52 - Cabildo.

q juv. perfecta de plumaje. Ovarios totalmente atrofiados.

Ala, 375. Cola, 242. Tarso, 81. Pico, 30'5.


Cob. superiores de la cola blancas, con mancha parda en el centro. Cont, est -


- 1 Emberiza calandra,



V47.


-JAY






TAN.

14





VAU







18



JAV

25