## Milvus migrans.

Parece anidar aquí o al menos suele pasar a lo largo del Pisuer ga un individuo o una pareja.
Tengo anotados las siguientes fechas, de individuos solitarios.

19-V-43 - 29-V-47, Perseguido por <u>Pica pica</u>. 3-VI-47 7-VI-47 - 13-VI-47.

A fines de verano, cuando los rios castellanos se secan en charcas, consiguió el comandante Valero dos individuos con el buche lleno de tencas. El mismo les vio pescarlas.

En Laguna de Duero, se ven algunos días algún individuo, tanto en verano como en invierno. 8-VI-47 - 26-V-47.

4-VI-47 - Medina; ? Traen una q con el vientre pelado. Cont. est. - restos de un pequeño mamífero.

En las fosas orbitarias tenía unos 10 gusanos amarillos.

Durante el mes de abril pasa a menudo a lo largo del Pisuerga. En la salida del alcantarillado se puede ver la pareja que la visita varias veces al día.

- 16-V-48 Un  $\delta$ , sin cont. est.
- 17-VI-48 Observamos tres individuos sobre el Pisuerga, dos de ellos en pareja.
- 27-VI-48 Cerca de Cabezón un individuo sobre el Pisuerga.
- 17-VII-48 Laguna de Duero. Veo un individuo joven, cogido allí dos semanas antes, en una vaca muerta probablemente. Es colicorto y muy claro. M. milvus, seguro.
- 21-III-49 Burgos. Ya les ve Tonono. En Valladolid no les veo hasta el
- 27-III-49 A lo largo del Pisuerga, el primero del año.
  - 1-IV-49 -- No veo más que a ese durante los día siguientes. Se posa mucho en las tierras aradas. Probablemente caza insectos.
  - 4-IV-49 Uno en Laguna de Duero.
  - 13-IV-49 Laguna, se le ve por allí.
  - 20-IV-49 Pasa solitario recorriendo la pradera y examinando bien los juncos y carrizos. Sigue las líneas de arbolado, cosasque no
    hace Circus. Quiza este ya la o echada.
  - 23-IV-49 Puente Duero. Mata una o ovulos peco desarrollados, tripa -emplumada. Según Blanco acababa de matar un gazapo.
    Cont. est. -
    - Un liron
    - un micromamífero, pero de aspecto de roedor
    - un Pica ¿Cyanopica?
    - 8-V-49 Medina del Campo. Un nido en albar, alto de 6 a 8 m. en el nacimeinto de las ramas, con tres huevos, quedaron dos en la Ooteca, muy frescos. Otros 2 nidos en negrales altos sin nada junto con el de ¿Buteo buteo? en un pinar poco extenso. Quizá sean M. milvus.

## Milvus migrans

- 10-VII-49 Medina. Un nido con dos crias en pluma en pino negrai, las crias (long. 115 y 135 mm.), ojos medio cerrados y el piquito blanco de romper cascara. El nido tenía un Lacerta ocellata y una pata de alcaravan, tenía al parecer lana, A unos 10 m. de altura, en el centro de un pinar. La o estaba en plena - muda, pelada la barba y parte del pecho y manchada de resina. Había comido un conejo.
- 100-1X-43 Bologos te Trace uno atoutido por el granizo (Tornes)
- 17-III-50 Vemos el primero del año. Hemos vigiliado muchos.
- 24-III-50 Monte de Pimentel. Un 3, testiculos long. 20 mm. environ pluma je en estupendo estado. El Duero pasa por el monte. Cont. est. -

4 peces, probablemente cachos de unos 10 cms.

- 12-VIII-50 Villoria. Seguia alli una pareja.
- 4-III-51 Cree Carlos que son de esta especie una pareja que vió en el Adaja.
- 28-III-51 Me traen un 6, probablemente matado en el Matadero. Restos de estiercol en las patas y tripas en el buche y estómago, ambos llenos. Algunas tiras parecian gusanos muy largos.
- 31-III-51 Laguna. Ronda uno por alli.
- 3131-V-51 Corcos. Ver notas. Colonia de 6 nidos, chopo soto 5-8 ms. de altura, en 150-200 ms. Examinados 3 nidos. 1-1-2, huevos, los últimos algo incubados, anteriores frescos.
- 14-III-52 El primero del año. (Se ven 2 Pesqueruela). Pollos, of Tras vienda vio, contest - Barbus 15 cm. Vistos en Monte Blanco, Pinarillo, Valladolid.
  - 19+V-52 Laguna.
- -VIII-52 Del 1 al 10 se ven en el Pisuerga, solitarios.