

15-Jun. Valdecarros - Fuensaldaña.

10 - 115'30 h. Nublado, amenazando lluvia y sol a ratos.

Coloeus - En 2 puntos y ~~peor~~ ~~peores~~ del Castillo.

Pica - Dispersos por doquier, adultos. Donde no hay árboles se acogen a cualquier sitio. Un nido en Rosa 130 cms., 5 juv. ya emplumados. Otro viejo en el otro matollar (Rosa) que había en una amplia area.

Sturnus - Alguno suelto.

La población de la llanura se divide así.

1ª - Zona viñedo-cereales-almendros. Abubillas, una familia, con crias grandes y en otros 2 puntos. Calandrella, el ave más común, (corrillos) cantando por doquier. Anthus campestris?, un punto. Galerida malabarica?, Me parece un par. Vistas Galeridas en otros 2 puntos. Un bandito de Acanthis cannabina. Serinus, 1 punto. Merops, reclama en 3 puntos. Picus, 1 individuo. Coracias, 1 individuo. Oe. oenanthe, 2 puntos.

Anidan aquí Cernícalos, en los almendros, como Pica, Mochuelos, crialo, Caprimulgus (caba-caba-caba, lo consideran alusión) ruficollis, en viñedos (quizá trigos).

2ª - Lo más interesante es la llanura de cereales, lomas suaves donde cantó la codorniz (4 puntos al menos) y Calandrias (4 puntos). Calandrella (> de 10 puntos) entre los trigos, cebadas y avena.

En la carretera (no páramo en barbecho). Galerida cristata, indudables parejas.

3ª - En el fondo del valle, pastizales junto a regatos, vacas, junqueras espesas y prados hasta la cadera. Y en ellos abundancia de -- E. calandra (> de 15 puntos) que se ve poco en el cereal raso y en el biotopo, 1ª. Los ♂ cantando bastante, ayer se cogió un nido, crias volanderas casi, pero no veo familias. Con ellos la inseparable M. flava, en 3 puntos (habrá muchos más), una llevando cebo. Alguna codorniz.

Anidan allí Burhinus. Vi un Cernícalo en terreno pobre. En lo alto de las torres metálicas de alta tensión, terreno totalmente desforestado de las estribaciones de los Torozos de 5 torres, tres con nidos de rapaz. Dicen que de Aguila liebrera. La entre ví a lo lejos, oscura, ala larga, cola corta? Podría ser cualquier cosa (mala luz y posición).

Vencejos y Golondrinas, estas últimas en caserios. Oigo bien las calandras. Vuelo en canto, con ala larga, oscura, que no abre y cierra como Galerida y Calandrella, sino que aletea suavemente. Se nota como faja terminal Clara y mucho contraste ala claro oscuro general. De su variado canto hay un tremolar ronco? y sonoro bien discernible, que intercala en los pidos y gorjeos sin mucha constancia. En Calandrella aprecié dispersión a -- corros.

Cerca del canal cantaban ruiseñores. Estos días se oyen poco ya en el río, terminó la serenata y predomina el - vit-chrovo.

