

24-Agosto. Laguna de Duero.

Un paseo por la mañana. No miré la Laguna.

Pinar.

Verderones - Reclamando en más de 5 pt. Verdecillos en 3 pt.

Pinzón y Pardillos. Parus major, en sociedad ya con un grupo de Certhia. (no vi P. cristatus). Abundancia grande, más que la semana pasada quizá, de Phy. trochilus.

Hypolais - uno.

M. hypoleuca - Bastantes.

Lullula - Un par.

Grajos - En 2 pt. (una vez (7))

Maricas - dispersas.

Öropendola - Canta.

Tortolas - Seltas.

Campo.

Sturnus unicolor - Bando de unos 125, armando escándalo en los almendros y después volando en bando cerrado hacia las 12'30 h.

Upupa - Dispersas.

Anthus campestris - Pareja en el bebedero, junto a límite del pinar.

Codornices - Tiran a algunas.

Cogujadas - Passer montanus - unos (6); varios.

Motacilla flava - 2 en el regato.

Apus apus - 8, revoloteando.

Chelidon - En Valladolid, siguen en los nidos del Ayuntamiento.

---

Ranas (nota) y Psamodromus, una pequeña, se mete en agujero vertical, arena, 18 cms., entre tomillo y "matilla fina", en Pinar -- (Alcohol). Una liebre. Un Apodemus, ♀ ad. en las cables del El Pinar.

---

Villanubla, Lenés. Madrugada, a las 16 h.

Cuculus canorus - 2 en los chopos del aerodromo, cobrado uno, juv. oscuro. El 23 y 28, visto uno (Carlos) finca pinarillo, y con lo del 16-VIII, Simancas, claro paso.

Tordillos - 3 bandos en vuelo hacia las 5'30 h. de Villanubla a - Valladolid, de unos 100 - 150 pájaros cada uno. Probablemente locales.



24-Agosto. Laguna de Duero.

Codorniz - Muy cazados. Una fam. pollitos diminutos, solo pluma en las alas, (uno vivo) y 3 juv. con plumón en la cabeza. Trae 4 ♀ (una vieja) y 4 ♂ (2 viejos). Carlos, 2 ♂, de Fuensaldaña, ambos previamente heridos. Se los extermina.

Calandrella - Grupitos Unos (15) a uno (25), frecuentemente mezclados con Calandrias. Carlos cobra una del año terminando muda. (las notas de Calandrias de estos días pasados se referían a ambas sps.). Luis dice ve alguna Calandria suelta.

Coracias - Luis en 3 pt. ladera arbolado - cultivo.

Circus sp. - Luis ve 3, Anteayer, unos 3 en Fuensaldaña. Mariano y los días ant. Carlos allí hasta el 5. Siempre separados.

C. pygargus - Me trajeron juv. plumaje perfecto el día 21.

Alcotán - Ayer Carlos ♂ ad. más juv. que el de Cesar de hace una semana. Cont. est.-

- 1 Phylloscopus.

Caprimulgus sp.- Visto uno.

M. flava. Emb. calandra, (no es cierto haya abandonado puntos de cría).

Falco naumanni - El 22, en Fuensaldaña (Castillo), cebaba crías - grandes.

Cernícalos o Primillas - Sueltos en Valdecarros.

Coelopeltis monspessulanus - Carlos cobra una 1047 mm. de long.

Arroyo seco, entre juncos, entre trigales. Ven otro de unos 1'50 cms., en borde trigal. [Las de Medina del año pasado median 156, 152 y 145]. En la cabeza, dientes venenosos 1-1. El color es menos oscuro; mancha más diseminada que en la anterior (Nota extensa.).

Eptesicus serotinus. Traen uno, ven 3, uno mayor. El cobra do era un Eptesicus serotinus, ♂.

Valdestillas. Hoy y ayer Mariano, días 23 y 24. El 26 en Villanubla.

Cigüeña - Valdestillas, el 23 y 24, una solitaria. Vieron el halcón tirarse a través, estos abundantes.

Cuculus - Varios.

El 27, oigo Abejarrucos sobre el poniente, aún no ha partido Chelidon.

C. cyaneus- ♂ ad. uno en Villanubla el día 26.

Alcotán - El ♂ ad. del 24. Cont. est.-

- Un Phylloscopus.

Cernícalo - ♂ juv., el día 25, en Villanubla, sin cont. est. Cogido herido.



24-Agosto. Laguna.

Ranas - Charco - pozo nuevo. Cobro parda, interorbital 2 mm.  
 Párpado superior 5 mm. Pues, R. sculenta. En otro punto  
 varias verdes, en ninguno renacuajos.

Rana parda - Una en cada uno de estos sitios, una enorme, otra no.  
 Variedad de sculenta.

Dorso verrugoso. Un tuberculo articulaciónes plantares.  
 Dientes palatinos en 2 series cortas, como en Rana sculenta parda  
 Interorbitario (< internasa) es menor que la mitad del párpado.  
 Gris oliva, línea dorsal gris verdoso clarito, muy marcada en ca-  
 beza y reg. post. Sin mancha temporal negra, ni parótidas, (los del  
 canal si tenían parótidas!). Tímpano, en vivo, casi igual al ojo  
 Pupila horizontal ovalada. Imp. blanco puro. Solo algo verde  
 amarillento en la axila tibia-femoral. (Esta descripción es de  
 la más pequeña).

En al misma charca hay R. sculentas, típicos del mismo tamaño.

Pseudis algirus - Solo encuentro uno en tomillo y "matita fina"  
 en el pinar, pequeña. Alcohol.

---

Salamanquesas = Pleurodeles waltzi, en Laguna.

29-Agosto.

Alytes obstetricans - Jardín de Sta. Cruz - Cantan varios, 2 pt.  
 uno bajo ladrillo, donde tiene una excavación. ~~capturo dos.~~

Las Moreras - Cojo uno más pálido y esbelto entre hierba a orilla  
 del río.

Todos. 3 tuberculos palma mano y patas ant. llegando con los de-  
 dos al ano o casi al ano y tocando las post. con el talón.