

24-Agosto. Laguna.

Ranas - Charco - pozo nuevo. Cobro parda, interorbital 2 mm.
 Párpado superior 5 mm. Pues, R. sculenta. En otro punto
 varias verdes, en ninguno renacuajos.

Rana parda - Una en cada uno de estos sitios, una enorme, otra no.
 Variedad de sculenta.

Dorso verrugoso. Un tuberculo articulaciones plantares.
 Dientes palatinos en 2 series cortas, como en Rana sculenta parda
 Interorbitario (< internasa) es menor que la mitad del párpado.
 Gris oliva, línea dorsal gris verdoso clarito, muy marcada en ca-
 beza y reg. post. Sin mancha temporal negra, ni parótidas, (los del
 canal si tenían parótidas!). Tímpano, en vivo, casi igual al ojo
 Pupila horizontal ovalada. Imp. blanco puro. Solo algo verde
 amarillento en la axila tibia-femoral. (Esta descripción es de
 la más pequeña).

En al misma charca hay R. sculentas, típicos del mismo tamaño.

Pseudis algirus - Solo encuentro uno en tomillo y "matita fina"
 en el pinar, pequeña. Alcohol.

Salamanquesas = Pleurodeles waltzi, en Laguna.

29-Agosto.

Alytes obstetricans - Jardín de Sta. Cruz - Cantan varios, 2 pt.
 uno bajo ladrillo, donde tiene una excavación. capturo dos.

Las Moreras - Cojo uno más pálido y esbelto entre hierba a orilla
 del río.

Todos. 3 tuberculos palma mano y patas ant. llegando con los de-
 dos al ano o casi al ano y tocando las post. con el talón.