

12-Sept. Valdestillas.

Todo el día, de 8'30 al anochecer. Mañana de sol, tarde desde las 18 h. llovizna. Tiempo suave, sin viento. No hay cazadores. Viñas atacadas, apenas uvas. Recogidos melones y todo segado. Aran en algunos sitios. Rio bajo, los álamos y chopos con hojas, no han empazado a caer aún.

Taxiado hasta la confluencia, con corta espera en bebedero churras, indicado aquí hasta el guión. Desde las 8'30 - a 14 h.

Corone.=(grajo)--//.//.//.//.//.// y alguno más ———. Probablemente a esta hora, hacia las 10 llegan a beber. Por la tarde acuden por parejas y tríos reuniéndose en el bebedero hasta 18 juntas. Calculo vendrán unos 40. Una molesta a cernícalos. Es el ave grande más común y se está viendo alguna continuamente. ¿¿Corax?? Parecen 3, picazo y grito ronco.

Coloeus=(Grajeta) - Bando (65) ———. Veo en la Iglesia. Dicen ha aumentado mucho en número últimamente y que los maricas disminuyens. Deben dormir en bosquecillos de unos 70 álamos, junto a presa.

Pica.(Marica)- (3) (8) ——— : Alguna más. Disminuye competencia con Coloeus.

Cyanopica = (Charro) - Bando donde siempre a las 10 h. después de sa parecen. Junto a Sturnus. Serían unos 60 a ojo. El grito que más se oye es la especie de pios de cria. Llegaron del pinar adentro, pasaron a la otra orilla, estuvieron parados y bebiendo y volvieron casi por el mismo camino. Yo quieto, acercaban a 6 ms. a curiosear y graznarme. Plumaje, parece bueno. Uno más corto de cola quedó atrás, despistado y confiado. Piido in sittu. "Paio" = "toio" = "Pa ii", la ii larga y estridente. ———. Vi en otro punto, arriba de la confluencia, solitario (habría más) cazando insectos.

Sturnus unicolor =(Tordos)- 1 X oigo; 20 en palomar del pueblo; (12) (6) (B X) (6) (B X) y bando de unos 100 - 150, donde los charros, cantando mucho, posados en matos de Crataegus. Cernícalo se ponía en la misma rama. ——— : Tordo, banditos, uno al lado de grajos en bebedero. Duermen probablemente en arboleda grande de la presa. Plumajes distintos, más negros o más gris pardo, en unos visto bien. No acusan muda. Es común.

Gorriones - Ermita, bando de unos 200, quizá parte Montanus.

Pinzón - 1 X bandito canta - Bandito canta - 1 X ———. Por la tarde en varios puntos. El Fringilido más común con jilguero. Solo reclama.

Jilgueros - (2) (3) (B) ———. Tarde (10) y algunos más, común.

Galerida cristata - Cris I ——— otro pt.

Calandrella - pasan 3.

Lullula - Fuera taxiado, canta en 2 pt. del pinar, pueblo-río.

M. alba - bando 5, pecho (fig.) (1) en 3 ó 4, probablemente juv. y (2) en 1, la oigo en otro pt. ———. Tarde ninguna.

Anthus praetensis? - Pata clara, verdoso, -- manchita en la base del cuello. Posa en los pinos, salen de las hierbas de la orilla. In sittu. "Gkii", espaciado y repetido, probablemente de alarma. 1-1. Tarde ninguno.



12-Sept. Valdestillas.

Anthus campestris - Tarde, uno se deja acercar mucho, manso. rastrojo.

Lanius senator? - juv. uno, con duda posado Rosa.

Parus major. P. coeruleus. P. cristatus y Certhia. Ver nota de bandos. Paridos. En el taxiado entraron 2 bandos.

T. meruale - _____ . Algunos en las mates de rio y pinar.

Certhia - 1 X. 1 X y probable otro _____ Tarde en 2 pt. Se oye su grito particular. Un chirrido ronco y aspero podría ser de C. cetti e de Acrocephalus. Estos pueden haberseme escapado entre los Salix (zalgueras) densos, pero de haber, muy pocos.

Sylv. borin - Una fuera del taxiado.

Luscinia - (El día 14, 5 ruiseñores en el Sotillo).

Muscicapa hypoleuca - En 8 pt. solit. y 1? 1?. Muy común aún. Dispersos y en corrillos, unos próximos a bandos. de....
Paridos. Entre ellos había algún Striata, pero los vistos bien -- hypoleuca todos.

Phoenicurus phoenicurus - 1 en taxiado. Es raro que vea tan pocos ultimamente.

Phy. trochilus - III _____ . Cobro uno bando. Veo otros indudables, dispersos. Escasea mucho, excepto en los bandos, donde probablemente se mezcla con

Phy collybita - Visto uno indudablemente, en bando.

Erithacus - Me ha parecido oírle en 2 ó 3 puntos, 2 de ellos en -- taxiado. Efectivamente, el 14 vemos uno.

Saxicola torquata - 2 puntos, juncos orilla, una ♀ y ♂ juv? _____ Ninguno.

Hirundo - (33) cables del pueblo. (7)

Chelidon - En Valladolid unos 15, ciudad.

Dryobates major - 1 reclama y otro probable _____ tarde en 2 pt., una vez pareja.

Picus - (3) uno reclama _____ tarde en 1 ó 2 pt. Hay igual número o más Dryobates.

Cuculus - Uno en el pinar, en taxiado.

Mochuelo _____ Fuera taxiado, canta uno.

Primilla - En Valladolid, convento de las francesas, una pareja (probablemente con crías aún).

Cernícalo - Una ♀ o juv. y 2 ♀ o juv. en taxiado. Estos siguen en el mismo sitio, (el de charros) por la tarde. Aspecto de cazar -- pajaros. Asustan, 2 tórtolas? se posan en matos con Sturnus y les molesta corone. Vi otro al menos.

Alcotan - _____ tarde 2, solitarios, vuelo bajo. Un bicho halcón? visto dos veces, podía ser Alcotan.

Gavilán - Uno, ♀ por lo grande, fuera taxiado.

12-Sept. Valdestillas.

Buteo - Tres, donde siempre, se persiguen y chillan, parece fasciatus uno. Un aguila mayor, posiblemente.

Circaetus - De muy lejos.

Tórtolas - 1-1 ——— 1 y 2. Han desaparecido ya, practicamente.

Torcaces - (5) 1 bebiendo ——— 1, (3) (2) 1 (2) casi todas en el bebedero. Hay muy pocas.

Pterocles orietalis - Hacia las 10 h. llegan en parejas y grupos, vuelo rápido. Se anuncian por (in sittu) "nguu" = gaañ sonoro y gutural. Entran (2) (2 + 1 Pt. alchata) (2) (2) quizá repetidas algunas. Diferencia negro vientre.

Pt. alchata - A la misma hora y sitio, (6) que se tiran al agua extremo arenal, y (1+2 Pt. orientalis). Ambas sps. llegan a lo largo del del rio en caída rápida y suave, se posan en el agua, o al lado, beben rápidas y se van. Por la tarde no veo. Cuando llegan al bebedero -- había corone, torcaz, charros y Sturnus ¿los gritos son casi idénticos?

Ch. dubius - 1 juv. ———. El corbatín no se une en el centro del cuello, pero es más negro que en los de Alexandrinus de Gallocantia. (2) y (2) arenales, taxiado, In sittu, trien - breve y agudo.



Actynioides - 1-1 (6) 1-1-1-1 y quizá otro, total unos 12 en taxiado, tarde pocos.

T. ochopus - 1-1-(2) Solitarios más bien, cabeza negra, pero grito breve.

Alcaravan - Huellas pinar y arenales. Ayer 11, cobraron una Capella gallinago que examino.

Garza - 1-1 ——— Tarde 5 juntas, todos grises, diferente colorido, (uno juv. al menos). Tímidas, gritan. Paso claro. Veo 2 al vuelo, ¿los mismos?

Gallinula y Rallus - Huellas de ambos en las islas y rio arriba.

Azulones? + Silbones? - Pasa rio abajo hacia las 10 h. bando de (100) contados. Azulones ♀ parte y otros ♂ a medio mudar? que quizá fueran más recogidas de formas, parte del cuello pardo, creo que como el croquis, pero solo lo entreví. A primeros de Agosto, en las islas, a palos con los que no volaban. Crian más en el Eresma.



Perdiz - Canta una.

12-Sept. Valdeestillas.

Bandos de Páridos.

- A. - Uno orilla rio. - Aegithalus, pocos, parecen bien emplumados. P. coeruleus, unos 8 veo y Certhia, al menos 3 veo, además - algún Phylloscopus.
- B. - Pinar. - Oigo en otro P. major y Certhia.
- C. - Uno grande. Veria al tiempo casi 30 pájaros, por lo que supongo habría al menos 60. La masa eran Phylloscopus, uno cobrado trochilus, otros vistos probablemente collybita. Varios Certhia chillando poco y -- P. major, posado a veces cerca del suelo, chillando al acercarme, igual que P. cristatus, en menor número este.
- D. - Aún veo otra de Aegithalus + Ceruleus + Certhia + Phylloscopus? en el soto.

Se advierten hoy por la mañana, por su grito Aegithalus y Certhia. Por la tarde, (nublada) grito de Certhia. Los Phylloscopus van -- silenciosos. Aegithalus? in situ. "chrui - chrui - chrui." Le oigo en 3 pt. Conté 2 bandos.

Aunque he visto los Coeruleus y Aegithalus en los pinos, lejos de caducifolio, ha sido en la orilla del rio. ¿Porqué? Dentro del pinar eran major los predominantes.

Culebras (bastardas a las grandonas de tierra). Veo bastón de Coelopeltis.