

21-Sept. Pinar carretera Laguna.

7'45 - 11h. Sol y sin viento. A cepear, con el brigada pajarero, hormiga de ala.

Muscicapa hypoleuca - Muy común > 7

Hypolais sp. - De patas azules. Reclama y Luis le distingue por ello.

Phylloscopus trochilus - (tripa blanca, algunos bien vistos, otra amarilla. Algo comun. Buen plumaje de otoño. Comen moras.

Acrocephalus scirpaceus - Oigo en 2 pt. entre matos y carrizos regato.

Sylv. borin - Una bien vista.

Sylv. communis - Veo bien 3 ó 4. Hay bastantes aún.

Sylv. atricapilla - Un ♂.

Ph. phoenicurus - Vistos en 2 ó 3 sitios. Cobrados ♂ y 2 ♀♀, (comen moras), con magnifico plumaje de otoño. El paso ha debido decaer ya.

Erithacus - Han llegado en número asombroso. El 15 cayeron solo dos en cepos, y hoy 12. Rezuman jugo de moras por el pico.

Mirlos - Veo y oigo 2 ó 3.

Anthus trivialis - Los de Valdestillas, de esta sp. probablemente. Uno en lafalga

Motacilla alba - 2 juvs.

Ruiseñor - Ya no vimos ninguno, ni han llegado aún.

T. ericetorum -

Chloris - Reclaman uno o dos en los pinos.

C. carduelis - Hay allí un bando disperso que se mueven mucho. Cantan alguna vez.

Emberiza, probable cirlus, reclama.

Serinus - Canta uno. Solo veo 4 ó 5, en grupo a parte.

Pinzón - Vieron parejas o grupitos a los pinos, pero escasean aún. No cantan.

Passer montanus - Uno.

Hirundo - Uno vuela solitario.

Chelidón - En Valladolid, plaza de Zorrilla, hay un bando de 200 a 400, en cornisas, etc., a las 7'10 h. No han partido, aunque antea-  
yer ya se vió bando en paso.

Picus - Reclama.

Falco subbuteo - Pasa 3 veces. Anteayer cobró Luis Gavilán ♀ ad. en el Cabildo. Cont. este.-

- Un fringilido gordo, probablemente P. domesticus o Petronia.

Torcaz - Pasa una. Tórtolas - Unas 6-10, en parejas y sueltas.

21-Sept. Pinar, carretera, Laguna.

Rallus - Chilla uno en el regato. Me dicen que hay en el Bollas de agua.

---

El sitio, claro <sup>del</sup> pinar, junto a acequia con chopos, sembrado de huertas (aluvias, remolacha, alfalfa) con algún frutal.

El regato, hundido en una línea de zarzas, con pinos y chopos. Hay muchas moras maduras, en las que se ceban los pájaros, la línea de matorrales, orientada a Oriente - Mediodía, rebulle de insectívoros. Hay que vigilar el paso en puntos como este, donde hay enorme concentración.

En el arroyo, carrizos, cangrejos y ratas de agua. Anidan sin duda Rallus y probablemente Gallinula.

---


Caza con cepto.

Hormigas de ala. Quedan ya pocas.

Días serenos, sin viento ni lluvia, buen sol. Madrugada, es la hora mejor, hasta las 9 ó 10 h.

Cepos al sol, frente a matos, y ramas secas de estos, a unos 2-4 ms.

Sin cubrir. Me dicen caen bien Oenanthe con hormigas en las eras.



El mirlo cae alguna vez con caracol, puesto boca arriba y cepto cubierto. En invierno, a falta de hormigas, lombriz (buena presa para Erithacus) o grillos.

La Fraila. Hoy Luis ve 2 Cuculus, cobrado uno juv. mudando a ad.

Charros, Caprimulgus. Ni un pájaro allí. Mata ardilla juv.