

17-Ene. No está terminado el analisis de Habitat ni As.

9'45-14h. Sol, buen tiempo, fuerte helada por la noche. No hace viento.

(El 12, a las 22'30 h. pasan un bando de Avefrías, dos minutos después de uno de probables Ch. apicarius. Cidos solo por Lencis. Dirección S.)

Recorrido. Habanero por las cuestas hasta el último pico del valle que da a la Flecha. Fondo valléty crestas limítrofes con los Rejas (Zaratán) y vuelta caño Morante.

Recorro 4 facies de 2 habitat. Habitats.

1º.- Arbolado. A. Cereales, escasa vifia bien cuidada sin matojos y -- líneas de cuidados almendros sin matorral, arbolado más raro. Exposición S. alto y laderas y parte fondo valle. Diferencia general con el siguiente: terreno bien cultivado y arbolado cuidado y más raro.

	Bando I	Bando II
F. coelebs .. 1-4-5-4	1100	250
F. montifringilla	2	± 10
Emb. cirrus	50 (pocos ♂♂) + 20?	4
Emb. cia	Alguno	2
Carduelis ... 2 a 6	x	20
Sardillos		6
Passer montanus		2
Emb. Calandra		1
Pica....1 - 11		2
Frugilegus... 3		
Mirlo... 1		
Phy. collybita.. 1 reclame "tuin" algo metálico		
Alauda... 75		
Perdices.. 1 solitaria y 18		
Cernicelo... 1 ♀		
Chloris		1 ♀
M. calandra... 2 - 2		

2º.- Habitat.

Almendros, vifias descuidadas con abundantes malas hierbas. Almendros desiguales, mal repartidos y abundancia de esa leguminosa o crucifera en que vi el 11 verdecillos. Cultivo descuidado - Abundancia de pajaros

No lejos de Las Rejas.

- Mirlo - 1
- T. pilaris. 1
- Picus. 1
- Pica. 6
- P. major. 2
- P. montanus.

Valv. 1953.

17-Ene. Lista total de sps.

TOTALES

Corone. 2 y otros que pasan.	unos	6	
Tringillus. 3 - 5 - 41 - 5 38		91	
Pica. 1 - 1 - 6 2	unos	20	
Sturnus unicolor. prob. - 15		15	
Chloris. 1		1	
F. coelebs. Dispersión general. 15 - 100 - 250 - 18 - 14 - unos 150 - 70	617		Había muchos más. probable.
F. montifringilla. "no" 2 - 75 más x		80	
Caruelis. 6 - 20 - 152 - 20		40	
Acanthis. 6		6	
Serinus. 30 Localizados.			
P. montanus. 2 - 1 - 22. Había muchos más.		10	
Petronia. 1 (Había más)		1	
E. calandra. 1		1	
E. cirrus. 50 20 10 4		84	
E. cia. 4 2			
Calandria. 2 - 2.6 y muchos más, al menos.....		20	
Alcedo 75 35 115 20 3 25 y mas.		280	
Galerida. 28 4		32	
Phy. collibita. 1		1	
M. alba. 2 (veo más. Cerca de carro y en prado.		2	
Anthus. (creo Spinoletta, local visto), 15 el prado.		15	
Picus. 1.		1	
Mirlo. 2.		2	
T. pilaris. 1?		1	
Vanellus. 44 mumbo S. (Ver nota paso encabezamiento) 10 1 2 20		33	
			volando altos, V, irregular y linea.
Cernicalo. 1		1	
Perdices. 18		18	
			Total..... 1391.....

aves como mínimo pues en realidad quizá se acerque a 2000 en unos 78 kms.

Habitat.

Remolachas, alfalfa, cerca de la carretera. Como típicas

M. alba. 2	
Anthus spinoletta?.....	15
Vanellus.....	20
Sturnus.....	15
Alondra.....	unos 25
No típicas	
Pinzones.....	unos 70
P. montanus.....	unos 6
Galerida. (por la carretera)	unos 4
Pica.	

Es lo correspondiente a prado húmedo, típico de Motacilla y Anthus invernales.

Valv. 1953.

17-Ene. Asociaciones.

- Bando I. - Emb. cirrus, copas arboles, muy reunida, desplazándose poco. Pocos ad., Andá en gran grupo, se tiran a una parte con juncos (modificar esto en habitat).

Los Pinzones en rastrojos, se posan dispersos y se levantan cerca para posarse en poco más lejos, (en el suelo). Los que no se dejan acercarse son Emb. cirrus. Mezclada con esta hay alguna D. cia, y con F. coelebs algún F. montifringilla. En almendros de la ladera.

- Bando II. - En la ladera desnuda, solo una mata de Rosa en la que se posan sobre todo Emberiza (cirrus, cia y calandra) y Ch. chloris. Hay rastrojos y taludes incultos. En total el bando constaria de unos 400 pajaros, los 2 Pica estaban con ellos. Así:
Bandos pinzones rastrojo que se van levantando en grupos dispersos y huyen con todos en la misma dirección.

Se queda un grupo de Carduelis (huye otro) mezclado con los pardillos y algún pinzón. Aumentándoseles varias veces se reúnen los Carduelis en grupo independiente, poco asustadizos. Parecen C. carduelis parva.

El resto de los pajaros andan mezclados. Probablemente hay bastantes mas Emb. cirrus y cia de los que anoto. Estos se levantan entre hierbas en un recodo donde se mezclan con Alauda y Galerida.

Este bando no está en el arbolado cuidado sino en tierras próximas a arbolado, otra facies.
En el cerro no pude hacer recuento alguno, quizá anotaría $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$ de los pajaros que había.