



25-Ene. Pica pica. Carretera, valle 1-2 caducifolio, Páramo desnudo o Torozos 2-2-22-1-1. Se hace por tanto mucho más común cerca del encinar. En el taxiado ver. Puntal dispersos. Figuran muchos, taxiado por lo visibles, pero no tiene ningún valor.

Una reunión más o menos de 30 grajeado a no se que en el centro del encinar. En un nido Asio otus. (El único nido que ví).

Sturnus. Cerca de Mucientes (unos 6) parecían unicolor, que anida allí, páramo 3.

Fringilla coelebs. Carretera, arbolado caducifolio, (unos 20 - 10 30) y dispersos unos 40; una As. con F. montifringilla unos 200. Torozos solo un bando de unos 15. Taxiado Puntal. El único fringilido, le ví mucho en parejas, errantes, posados entre matos, hasta es muy denso. A la tarde llegaron muchos con los Emb. Un buen bando de unos 100 alrededor de la casa, donde casi había As. con las sps. señaladas con \*. El taxiado es malo, pero refleja la parte que queda allí comiendo.

F. montifringilla. Tierras, quizá unos 100 en As. con F. coelebs, y algún jilguero en total unos 300 pajaros. Línea caducifolia junto a la carretera y campos. El bando cerrado y algo independiente como de cos tumbre.

Carduelis. Unos pocos en la carretera en As.

¿Emb. calandra? Con duda, un grupo al atardecer límite encinar.

\* Emb. cirrus. El Puntal. En el taxiado ni uno. Alguna junto a la casa, en semi-As. Al llegar al atardecer bandos de 12-20 se presentan posándose en robles desnudos en parte. Es después del pinzón el ave más común. Duermen probablemente en los bordes del encinar. Creo que todos los bandos que de día se dispersan a los campos se acogen al atardecer a arbolado y esto es para sotos densos y encinas muy significativo.

Emb. cia. Solo un ♂ en el encinar. (En 1951 bandos dispersos durante el día.) Indudablemente había algunos en la parte más baja, soleada.

Passer domesticus. Un buen bando en la casa.

\* P. montanus, (30) muy cerrado, junto a casa. Anidan allí, (ver Cortas de Blas).

Parus major. En As, solo en 3-4 pt. hay muchos menos que P. coeruleus.

P. coeruleus. En As. Vería en el día 4 - 5 As, de tipo diferente. Calculo que había 4 - 5 veces mas que P. major.

R. ignicapillus. En As. No cesaban de reclamar con 3 notas. Varias vista bien, Había quizá Regulus.

Asociación típica, pues estos 3, con gran mayoría de Regulus. En lugar denso sobre todo, tímidos, muy disperso y desplazándose de prisa, (por mí?). Sin estar propiamente es As, note gregarismo en corros con Mirlos.

\* Pinzones-Prithacus. En general dispersión. en el encinar tiende a estos corros gregarios, Las As. que vi en el taxiado constarían cada una de 30 pajaros, al menos en calculo grosero repartido así en conjunto:

P. major 4. P. coeruleus 15. R. ignicapillas 40, quizá más coeruleus. A ojo de buen cubero. Debia ser más común que esto.

Valv. 1953.

25-Ene. Torozos.

Sylvia undata. Algunos no hacían "chguá" (in situ) y por hende escapaban al taxiado. Como el día es lluvioso se mostraban poco y casi solitarios o pareja, que serían posiblemente grupos. Es relativamente común, pero escasea o falta en los cortas bajas. Solo en las de media altura.

Turdus merulae. Muy común, siempre disperso. En el taxiado figuran muchos más que lo debido porque chillan desde muy lejos y en seguida. Asustados vuelan entre ramas a poca altura.

T. pilaris. Un bando gritaba a mi lado "Cuak. Cuak," no lejos de mirlos, entre encinas densas.

T. viscivorus. Solo una, pero creo habrá bastantes.

Prunella modularis. Una se asoma por la punta de un mato y la veo bien. Creo hace "chiip," Señalo un grito en 2 pt. más, pero no hay quien calcule le cuantos habrá.

Erithacus. Común. Una buena parte no chillaba y por ello escaparon al taxiado, al que había que sumar por ello quizá 1/4 más. Bastantes en parejas. Matorral muy espeso sobre todo.

Lanius excubitor. Solo una pareja, encima de una encina.

Alauda. Volando solitarios y en las tierras. Debe haber alguna en los claros.

Melanocorypha. Oigo alguna.

Galerida. Solo junto a los pueblos. No en monte.

Picus. Encinas arbóreas. Escaso.


Athene. 7 lindes, entre tierras, en prados.

Falco tinunculus. Uno poste. Anteayer me traen ♂ de primer año, herido.

M. milvus. Pasa uno.

Escasez notoria de rapaces.

Asio otus. Una pareja, nido Fica, encina arbórea, en corta roza a 4 ms. Nido viejo, agujereado, sin agrupilas, que deben estar en -- puestos de caza. Excrementos debajo. Salen a 3 ms. y uno se posan a unos 10, era ? muy pálido, cont. est. El otro más asustadizo. Se dejaba acercar a unos 8 ms. el primero, el otro a más o menos 60 ms.



NIDO DE PICA.

Valv. 1953.

25-Ene. Torozos. Ciudad.

C. tarda. Un solitario pasa. En Mucientes anidan algunos,

C. tetrax. En estos días en los prados se han visto buenos bandos, anidan allí.

Torcaces. Todo el día en gran número. Veo los primeros en tierras no lejos del encinar y ya allí a montones. 2 bandos pasan altos (chup-chup-chup) en dirección N. a la tarde, de 21 y 26. El bando mayor que veo es de 60. Posados en los matos, alrededor de las 10-11 h. Algunos solitarios, grupitos y hasta 30, comiendo allí sin duda, quizá bellotas que quedan. Es muy abundante. Una desplumada.

C. genas. Varias, en grupitos y mezclados con torcaces.

Perdiz, tierras, unos 10-13. Puntal, 2 solitarios y al atardecer bando más o menos de 40 en la linde, tiran hacia las tierras.

Columba livia x domestica. 350 tierras, alguna blanca más grande, en bando cerrado.

Resumen. Invernantes, encinar, por orden numérico probable.

Pinzón, Mirlo, Prithaeus, Regulus ignicapillus, Sylv. undata y Emb. cia  
P. coeruleus, Prunella, Danius excubitor, no sed. solo 5.

Día semilluvioso, con sol por la tarde; es llovizna cerrada. Ni gota de viento.

Se cobran 2 liebres, grandes.. 1 gazapo de un mes, otro algo mayor y otros 6. Un gazapo más visto.

Nombres recogidos en Mucientes. (No saben nada.)

Allí puedo ver a Santos, dueño de bodegas.

Grajo } Fringilegus  
Graja }

Cuarvo = Corone? Carpintero } Picus. Calandria. Pajarota = Galerida.  
Grajitos. Quinceta. Caballo }

Alondra. Chirlona. E. calandra. Polla de agua. Pato bravio

Pardilleja = Capella. Chocha-perdiz. " jilgueros " = colorin ?

Mosqueteros Chorla Ganga. Sison, avutarda " Alcaravan ".

Tulanito ha comprado una tierra donde "cagan los alcaravanes"; por tierra muy mala y pedregosa.

Calandria. Dicen se reúnen bandos sobre todo días de cambio de años venturosos.

Scolopax. Estos días se han visto en los encinares varios.

Codorniz. Anida en cantidad.