

Valv. 1953.

26-Febr. Sotillo.

Hace unos 4 días que ha cambiado el tiempo, la primavera ha entrado de pronto desde el 20 de Febrero. No hay aún flor ninguna. Con este primer golpe de calor llega Upupa, Serinus, F. naumanni, M. migrans y probablemente F. tinunculus y Clamator.

Hoy en el Sotillo - 11-14'45 h. veo.

C. frugilegus - Pasan algunos bien vistos. Al día siguiente 27, bandos remontando el río, por la mañana. En la Finca Pili, siguen haciendo destrozos. El Anhidrido Sulfuroso no ha dado resultados.

Coloeus - Como de costumbre.

Sturnus unicolor - Los cobrados, precioso plumaje. Hay bastantes, en árboles de las Moreras. Sotillo algún grupo en As. con Vanellus.

Pica - Común. Alguna rondando bandos de torcaz.

P. montanus - Sotillo, dispersos y banditos.

C. cocotraustes - 1 solitario, (aún invernante, probablemente).

No hay Pardillos por ningún lado y apenas Serinus.

F. coelebs - Muy común, grita por doquier pero no canta ni uno.

As. caducifolio con P. major que canta continuamente pero no el "chichipán" fuerte sino otra melodía floja. (Ya hace unos 10 a 15 días que se oye el chichipán alguna vez). Mas P. coeruleus (No había); + mas Certhia, (en las puntas de las ramitas y troncos); mas Aegithalus (solo una pareja, probablemente los nidificaron allí); P. major, en las ramas más gruesas) Todos en As. caducifolio. De nichos nada.

P. major - Ramas más gruesas.
Aegithalus - Puntas ramitas
Certhia - Troncos a punta ramitas.

T. musicus - En las tierras, docenas de ellos, en barbechos junto al río y en bandos. Por la tarde, en la dormida, se cobran 7.

T. ericetorum - Alguno en el arbolado. (Hay muchos menos allí que...)

T. musicus) sin embargo en la dormida se cobran 8. (No veo diferencia de más grises que señalen forma inglesa. Apenas unos más pálidos.

Deduzco que en conjunto ericetorum es más abundante y se dispersa de día lejos de los dormideros. En cambio musicus se queda en las proximidades.

La dormida es muy intensa, y señala probable paso. Un ericetorum muerto por gavilán.

Mirlos - Relativamente muy común, en paso o invernando.

Erithacus - No veo ni uno. Hay poquísimos o ninguno.

Ph. ochrurus - Una ♀ en los árboles.

Torcaces - (50), más (6), más (10), más 3 Garzas, más Pica. Son bandos invernantes o de paso.

Gaviota - 1.

Ardea cinerea - 3 juntos en las tierras, una ad. preciosa y otro juv. Creo que también la tercera juv.

Me traen de Mucientes el 24-II, un juv.

Cont. est. -

- pelo, tamaño ratón.

26-Febr. Sotillo.

Milvus migrans - El primero del año. La silueta es mucho más "afinada", más de rapaz, por su modo de volar, que en M. milvus, y se le nota más pequeño y casi negro.

Gavilanes - Ni uno, pero se han matado 3 allí este invierno.

Vanellus - Un bando As. con St. unicolor y con grajos, y banditos - volando de un sitio a otro.

Una camisa reciente? de Coelopeltis entre las aulagas.

Saxicola torquata - Una ♀ en las aulagos (que empiezan a asomar el capullo amarillo).

¿Cettia? - Rubus junto al estanque, vi 2.

Upupa epops - Una solitaria, la segunda del año (la primera el día 22).

Picus - Bastantes, cantan bastante.

Dryobates - Uno anda rondando la dormida.

Huerta del Rey. Tarde.

No hay primillas. Gran abundancia de mirlos y T. ericetorum con algún musicus. Debe ser paso intenso.

Sylv. atricapilla - Una ♀. Ya hoy paso pues.

Vanellus y Larus - muy comunes en alfalfa.

Phylloscopus - Hay ya paso de collybita. Se ven más.

Erithacus - Ni uno seguro, uno con duda.

Emb. cirrus - Varios, en los zarzales y matitas.

Actinoides - 1.

Lechuza - Una muerta, probablemente de hambre.

Vanellus - 2 muertas.

Estanque. Cubierto de Lemna en capa fina.

Crocidura russula cintrae - Un ad. (Nota) reciente.

Pitymis - 3 muertos, ya viejos.

26-Febr. Huerta del Rey.

Orilla del rio.

Arvicola sapidus - Muchos troncos de $\emptyset < 7$ cms. roídos, todos, ~~los~~ alamos juy. de la misma orilla. Roen en general la base hasta 20 cms. de ~~altura~~ máxima. Otras ramas hasta 1 metro.

Deben haber empezado esta semana de calor. Bajo algún tronco roído hay "virutas".

Estanque.

Rana esculenta - 3 ó 4 grandes.

Molge marmoratus - Uno, no muy brillante colorido, en el fondo.

Las 3 primeras flores en un almendro, aún no del todo abiertas.