


27-Febr. Laguna de Duero.

11'3 - 15'45. Sol estupendo, no viento. Pinar con rodeo, pozos
trampa - laguna y vuelta colina.



Pinar.

Corone - 1Pica - en 2 pt. "chaca - chaca - chaca - cha" (situ) como todos.St. unicolor - Más o menos (25) junto a casas.Asustados al arrancar el vuelo "Kriiá = priri"
desde copa de árbol "charr"r"Serinus - Más o menos (12) (solo veo bien 4 ó 5 y eran ♀♀)Pinzón - (3) x, unos (6), más o menos (15) semidispersos. x⁽¹⁾ (X. bastantes)Fuera del pinar encuentro a montones. En la colina As con P. montanus.Emb. cia - 1.Lullula - x en 3 pt. (en 2 solo el "teví - teví") ¿Han llegado o cantan?Clamator - Entrevisto al vuelo entre los pinos. No es seguro.
(Seguro puesto que 2 días después 2 ♂♂ en la colina).

En 4 pt. As. no muy numerosas de....

P. cristatus - En unas 6 pt. en total (6 parejas)P. major - En 3 As. y una Pareja más (quizá As.)P. coeruleus - Una, donde crecían alamos entre el pinar, en As.R. ignicapillus - En 4 pt. todas As. Cantan algo (in situ)."tui-tui-tui- churui - chi".
las 6 vistos bien, ignicapillus.Certhia - En los 4 As. algunos.Phylloscopus - Reclama en As. 1 pt.

Estas As. no muy numerosas, menos que en pleno invierno, pero más
comunes. Creo se dispersan en grupitos, los Pinzones (y Serinus) cer
ca muchas veces, los Driobates, ambas veces junto a ellos.

(Sigue As.)

(1) - Pinzón cerca As. Baridae o en ella.


Valv. 1953.

27-Febr. Laguna de Duero.

T. merulae - 1Upupa - 1 X.Dryobates - Una pareja tamborileo, (distancia entre ambas unos 50 pasos), uno en "Preee", otro en "Prooo" - Asustado grita.

'Kia - kiá - kiá - kiá - kiá."

En otro Pt.

Picus - en 2 pt.Frugilegus - (36) en tierras. En una de 150 x 60 pasos hasta 90 espantapajaros, altura 1/2 1 m.Alondras - Más o menos (40).


Laguna - Ya se ha secado en parte.

Ardea - 1 probablemente juv. Un ♂ juv. del año, plumaje malísimo.

Mucientes, 24-II. - Cont. est. -

- mato pelo, correspondiente a tamaño ratón.Larus - 110. Muchos con la cabeza que hace negra a distancia.

Tanto el 26 como el 28, en Sotillo, bandos con algunas ad. cabeza muy negra ya.

Numenius arquatus - 2.Vanellus - Más o menos 250 en varios bandos, unos As. con Ch. apricarius otros As. más Sturnus o más Frugilegus.Ch. apricarius - 11 ,
Diferencia de colorido,
ninguno negro en pecho.
Entre yerba corta, seco casi.T. ochopus - Veo 3, habra más.Capella - Como siempre.Cigüeñas - 2, nido central, una nido lateral viejo y otra suelta.

Silueta parecida a Malvis.

27-Febr. Laguna de Duero.

Patos - Unos 80 - 90 en total, de ellos unos 35 azulones que se posan en bando aparte y más disperso que los Silbones, que suman el resto. De estos creo que hay más proporción de ♂♂ ahora.

Anas acuta - 2 ♂ vistos, con los Silbones.

Emb. schoeniclus - Como siempre, probablemente más. Vistas 3-4 ♀♀.

Anthus - Pocos.

En el prado rara Alondra, St. unicolor, Frugilegus, Vanellus y los Numenius. Corone, unos (8) y 1 en charca (asusta a Vanellus)

Las Ranas y Somormujos? saltan regato central.

Arvicola sapidus - Tienea los caminos arreglados y muy usados, Los topillos cavan en sitios nuevos.

Un almendro con papullos, rodeado de abejas zumbando. Hay bastantes en capullo.

28-Febr. Sotillo.

Abundancia extraordinario de T. musicus - T. ericetorum - y T. merulae !Habrà 20 - 50 musicus en algunas tierras!

M. milvus - Pasa uno. El día 25 hasta 5 juntos en La Rubia. Cobra do un juv. del año.

♀ juv. El Habanero, del día 25.

Cont. est. -

- Restos matadero, sobre todo grasa, probablemente cogida flotando en el río, y un mamífero pequeño.

Tyto alba - ♂ el día 23-II, - 3 Pitymis y un Crucidura russula.

Bastantes Lagartijas y Ranas.

Larus ridibundus - Revolotean continuamente. Diria que hay bastantes más que de costumbre. Algún ad. con la cabeza casi negra.

Vanellus - Muchos.