

Valv. 1953.

24-26 Mayo. Zaratan.

- Pica. Nido con 5 recién nacidos y 2 huevos rompiendo.
- Coloeus. Unos 50 a dormir en la alameda del Cabildo.
- Sturnus. 2 crías emplumadas, no vuelan el 25 (excursión a Simancas)  
caídas de la capilla
- Fyto. Nido en el Cabildo, con huevos rotos, ausente los padres, probable picoteo de Coloeus.
- Otus scops. Nido a unos 6 ms. en un olmo joven, en sotillo, de Pica (de este año probable uno de los "de repuesto") con 2 huevos el día 25. El 30 tenía 3 huevos algo incubados. (Colección)
- Petronia. Los nidos de Merops. Esparragal,
- Ph. ochrorus. Un juv. independiente, recién, el 27, en la orilla del río. Esparragal, cobrado.
- Azulón. El 27, Esparragal, una ♀ con 3 pollos tamaño somormujo entre los carrizos y espadañas. La ♀ voló asustada a pedradas, los pollos no se sumergían.
- Merops apiaster. La colonia 1ª del Esparragal es de unas 15 parejas. Parte de los nidos ocupados por Petronia, en colonia también. Cobrados 6 a lazo.

	Peso	Ala	Cola	Pico		Testículos
				Nariz	Base	
1 ♂	56'5 gr...	152	112'5 - 93	29	34'5	8'5x5 X 4'5x2'5
2 ♂	62'2 "	155'5	114'5 - 92'5	25	33	8'5x5 ambos
3 ♀	62'5 "	142	102'5 - 86'5	25'5	33	→
4 ♀	66	149	108'5 - 91'5	27'5	35'5	→
5 ♀	68'8	148	107'5 - 90'5	27	31'5	..Sin huevo, 61'20
6 ♀	62'0	149	107'5 - 94	27	33	..Poniendo también
ad. ♂		151	111'5 - 91'5	24'5	31	..Pico desgastadísimo.

Merops. (cont) En los ♂♂, los testículos parecen muy pequeños. Habrá ♂♂ no nidificantes en colonia? O tendrán los testículos maduros ese tamaño?

Las ♀ todas en plena puesta. Una con huevo con cáscara en el oviducto a las 11'30 h. Peso del h., 7'20 grs.

Un nido excavado con 1 h., de unos 1'50 ms. de long. ensanchándose, los nidos eran viejos y por ello el desgaste de los picos es pequeño, la mand. inferior es 2 - 3 mm. más corta que la sup. en todos los grados de desgaste del pico.

- Actitis. Una pareja cascajera?
- Ch. dubius. 2 parejas en la cascajera.
- Erizo. Parió entre el 26-27 por la noche, entre trapos viejos, despensa encontré, ya con alguna pua débil, el 27 a medio día, 2 ericines

24-26-Mayo, Zaratan .

Acondicioné nido con paja mas serrin mas estopa. La ♀ las amamanta La doy carne fresca (pájaros). El 28 tienen pias blancas más largas y cerrados, al cogerles chillan, (tambien el 27) y dan cabezas estirando el cuello.

Falcones. Abandonaron su caja para corretear por el suelo aproximadamente el 23. En los días siguientes más. Intentos de batir - el ala, el ♂ más viejo, el 28. La ♀ ha perdido el último plumón entre el 25 - 26. (Ver día 14-V)

24-Mayo. Pinar - Puente Duero - Confluencia - Simancas - La Rubia. 8'30 - 17'30 h.

Taxiado pinar. P. pinea con cantueso. Desde las 8'30 hasta 10 h. unos 4 kms.

Taxiado unos 75 - 100 ms. a cada lado Fuera taxiado

(1)	<u>Pinzon</u> ..... IIIII..... IIIII.....	....	En carrillos, corre por el suelo.
	<u>Serinus</u> . IIIII.....	....	
	<u>Chloris</u> .....	....	
	<u>Petronia</u> . ....	III ..	Col. en agujeros.
	<u>Lullula</u> :  .....	....	
	<u>Parus major</u> .... IIIII .....	....	
	<u>P. cristatus</u> ... IIIII.....		
	<u>Certhia</u> . III.....		
	<u>Sylv. cantillans</u> . III.....		
	<u>Sylv. hortensis</u> ... III.....		
	<u>L. senator</u> . .... IIIII.....		3 molestan a Pica. Come por el suelo.
	<u>Pica</u> . IIIII  .....	④	entre ellos, contados II
	<u>Corone</u> . II.....		
	<u>Upupa</u> .  .....		
	<u>Picus</u> . III.....	III	
	<u>Dryobates</u> .  .....		
	<u>Coracias</u>  .....		
	<u>Cernícalo</u> .  .....		
	<u>Alcotán</u> .  .....		
	<u>Crisalo</u> . III.....		
	<u>Alcaravan</u> .  .....		