

Dryobates major

- 23-VI-47 - Laguna. Tres crias recién salidas del nido que aún no volaban.
- 12-VI-48 - Encontramos en un nido una sobre cria, ya perfectamente emplumada.
- 27-VI-48 - No vemos ninguno a lo largo del Pisuergra en unos 14 kms. Creo que en cambio es más abundante a lo largo de las acequias, en lugares Hay que comprobarlo.
- 26-VII-48 - Unos muchachos tienen uno que parece cria, ya emplumada, la han cogido hace dos días. Durante todo el mes de Julio y anteriores no veo ni un ejemplar a orillas del Pisuergra. En cambio Picus viridis es algo abundante. Esta especie está mucho menos difundida que Picus viridis. Hay relativa abundancia en las orillas del Adaja (Valdestillas) y en la del Cega (Viana de Cega, hasta la desembocadura, y en Laguna de Duero. En cambio, no les hemos visto en las orillas del Pisuergra, cerca de Valladolid. Es de advertir que los tres pueblos citados anteriormente están cerca de pinares, donde es más abundante P. viridis. Este último se aleja más de los ríos que la anterior y tiene una dispersión más constante.
- 11-XI-48 - Uno a orillas del Pisuergra.
- 20-II-49 - Laguna de Duero. Una pareja (emparejados).
- 14-III-49 - Solitarios a orillas del Pisuergra.
- 27-III-49 - Solitarios a orillas del Pisuergra.
- 16-IV-49 - La Fraila. Oímos a menudo el tamborileo corto y seguido. Haciéndose el amor.
- 8-V-49 - Veo dos nidos al menos. Una ♀ muerta ayer con un huevo para poner. Redoblan ahora en las orillas del Pisuergra.
- 24-VI-49 - Toro (Zamora). Un nido en chopo, con crias grandes.
- 7-IX-49 - Monte la Reina. Uno mudando alas y cola, cabeza ya nueva.
- 16-X-49 - Uno a orillas del Pisuergra.
- XI-49 - Solitarios en las orillas del Pisuergra, de vez en cuando.
- 13-III-50 - Vemos un solitario. ¿Aún no emparejados? Hace tick. La Fraila, según Justo menos común que Picus.
- V-50 - Hacia el 10 de Mayo, cogen un huevo en La Fraila con feto ya muy desarrollado.
- 4-VIII-50 - La Fraila. Bastantes sueltos. Acudió ayer uno al piar otro y parecía luchar.

Dryobates major

29-XII-50 - Una ♀ perfectamente emplumada.

25-VII-51 - Valdestillas. Se oyen tamborileos sonoros en el soto.

Resulta que abundan mucho en donde confluyen — habitat, pinar y soto.

X-51- Laguna 28, vi uno; vió 2 Carlos; Adaja y Puente Duero.

Veo 3 solitarios el día 31-X, y alguno más Rubio.

22-II-52 - Tamborileando y contestándose en el pinar y laguna.

4-X-52 - Valladolid.

♀ ad. (No veo testículos).

♀ Ala, 120'5. la 6ª, porque 3ª, 4ª y 5ª están en crecimiento. Cola, 77-78, desgastada, llega a 77. Culmen 25'5.

Colorido:

Cabeza negra, pero la parte central entre los dos ojos hay bastantes plumas rojas. Las que crecen ahora son negras.

Muda:

Alas. Viejo 1ªs. 1ª corta y 2ª, 3ª y 4ª en crecimiento. Viejas todas las coberteras primarias. Coberteras en gran parte nuevas, sobre todo los bordes.

Cola, crecimiento 1ª, 2ª y 4ª bastante viejas. Cobertera superior e inferior en cañones la mayoría, otras viejas.

Dorso cañones, nuevo y viejo, pecho idem. predominio el nuevo, cabeza cañones, predomina el nuevo.

Cont. est. -

- Pequeños coleópteros negros y vestigios vegetales (semillas).