

Valv. 1952.


8-Dic. La Nava.

10 - 18 h. Sol tibio, ni un sople de viento. Descubierta. Ha helado y volvera a hacerlo esta noche. Trenes de vuelta, 19'25 h. en Villaumbrales, enlace casi directo - para llegar aquí a las 22 h., le perdimos por descarrilamiento del Taf y latazo. en Becerril, ~~Paradeo~~ y Palencia, llegamos a las 3'30 h. del día 9. Con Mariano y tío Jaime.

La laguna totalmente helada, se deshíela en parte al calentar. Regatos marginales gruesa capa, zona central fina, deshélada a trechos - donde frecuentan patos.

~~Becerril~~ - Ha crecido desde los de XI. Ocupa todo entre P. carro - de Becerril y las Roturas. Me dicen que los terrenos anegados llegan hasta Mazariegos, la parte central y baja está seca. Charcos descubiertos, otros entre carrizo denso y pradecillos donde brotan hierbas de invierno. En las tierras de alrededor brota el trigo bajo.

Recorrido.



Cuestas de las Medianas. Tierra de labor típica. No hay ni linderos. En la meza.

Pt. orientalis - (4) - (9) (8)

Pt. alchata - las dos en pequeños perdidos o barbechos, en un corto corro del centro de las Medianas.

Alauda - En grupitos.

En el prado veo:

Alauda - Dispersa y en banditos en tierras endurecidas con yerbecilla recién brotada y por doquier.

Anthus pretensis - Cobrado uno. Dispersos en parejas y tríos, es -- común. Habrá Spinoletta también, miro poco.

Sturnus vulgaris - Uno que pasa cerca de esta sp. En total unos 40 vi en banditos y sueltos. As. con Vanellus dispersos.

Cernícalo - Un ♂, atacado por Alauda.

Euteo - Uno en el Puente, muy claro, rojizo. Invernante seguro. Se posa en los "resguardos y vallados".

M. milvus - Dispersos. Habrá 4 ó 5 a lo más.

C. oeruginosus -

C. cyaneus - Veo pocos Circus y solo 1 indudable ♀ o juv. oeruginosus. Faltan de lo que frecuentaban a los del XI. Están por las Roturas.

Asio flameus - Una pareja en las tierras (perdidos) del borde del prado del Obispo y Mazariegos.

No vi Acrocephalus ni Cettia.

Valv. 1952.


8-Dic. La Nava.

Grus grus - Solo una pareja volando juntas, los han levantado de los charcos de Mazariegos y vuelan hacia Grijota. Informes. No se ven, por lo menos en número, desde el 14-XI.

Anser ~~fabalis~~ ^{prachyzephalus?} - Laderas de las Medianas, ll se levantan con.....

A. ~~fabalis~~ - bando de alrededor (400) .. ± 25 . Forman líneas de 10 a 100 individuos que revuelan juntos. Su graznido se oye en el P. Carro de Becerril. Un fabalis solitario pasa, graznando. Después otro. El bando grande ~~setira~~ a las tierras. Otro bando, a veces descompuesto, total 98 en las tierras del borde del prado del Obispo, y está allí hasta las 18 h. al menos, horas en que le tirotea Mariano.

Se mueven poco. En bandos, forman una línea de dirección de avance, con grupitos anejos pequeños. El revuelo del bando grande es una serie de líneas horizontales desiguales y superpuestas como una nube. Con este aspecto.



Mariano dice que en el bando de las tierras, un 50% eran "casi blancos", seguros A. anser.

Anas platyrrhyncha - Todo el día estuve viendo grupitos dispersos, desde una pareja hasta un bando de (45) ?, predominando grupos (4) - (8). En número sigue a Penelope. Veo un ♂ ad. cobrado: (a casa traen ♀, de Viana, cobrado hoy, donde solo se vieron ♂ y ♀ y un A. crecca +

Anas penlope e Anoto (50) (47) (50) (64) pero repito sin duda. Creo - habrá dos bandos de alrededores (~ 50) patos en la porción recorrida. Solo vistos bien un par de veces. ♂ en minoría. Evoluciones rápidas en grupo nutrido. El bando jamás se descompone. Muy tiroteados. Antes de posarse vuelan en círculos rasantes o variando altura, en grupo, mucho tiempo, casi 15 ms. Se tiran a 3 pt. dñs charcas cubiertas de carex denso, 1 charca semihelada y descubierta. Acompañan a un bando 2 Spatula .

Spatula clipeata - 2, acompañando a penelope. (3 ♂), prado herboso y Carex denso.

Patos en general. No veo cercetas, seguros. Ayer cobraron 1 ♂ aquí. Cuento juntos, antes de asustarles de mañana en charco limpio desecado en el centro unos 160. Mayoría aplastante de silbones. Hay movimiento continuo de patos, quizá por la caza. 2 cazadores, uno en bici, corta carrizo para acercarse. Información. El día 1, había muchos más patos.

Alcaraván - Uno, en lo seco.

Vanellus - Numerosa, posada en bandos dispersos, as. con Sturnus. +

+ Calidris alpina + Larus ridibundus + patos y andarrios. Se asocia con todos. Tierras, charcos, etc. Solo uno solitario, anoto (en parte). 1-10-65-150 (varios grupos) - 40-40-60, los bandos suelen ser de ~ 50 pájaros. Vuelan en grupos incesantemente.

Valv. 1952.

8-Dic. La Nava.

Numenius arquatus - Invernantes seguros, puesto que no había a los de XI. En las tierras (rastros) secos levanto 1 y (2). Después (3), 1 en rama seca, cerca de Vanellus y en tierras (3).

Debe haber bastantes, pero no están en los charcos.

Deduzco 3 contingentes claros. Estival, que quizá anide; de paso e invernantes.

Charadrius .sp. - Uno solitario en las tierras. Muy cerca, le veo mal. Parecía mayor que apricarius ¿por la luz?

Actytis - Uno al que tiré, parecía esto y otro casi seguro.

Un limicola menor que Ch. apricarius acompañaba bando de Vanellus.

Capella gallinago - Levanto unos 10 en el mismo corro que a los -XI, yerbas con agua bastante profunda.

Calidris alpina alpina - Cobrada una ♀. Ala, 117; Pico 36; Tarso, 29; de un grupo de 5. Solo manchas, plumaje pardo en la base del pato, ¿restos de librea de verano?

Vi un bando (33), praderilla con hierba naciente semiencharcada, a la que tenían mucha querencia. Dejaron acercarse mucho, después los grupitos no. Probablemente por dispersarse este; vi además (12) 4 + 1 Vanellus y (8) todos la misma querencia.

Aprecié mal, diferencia de plumaje. Unos pechuga más parda. Hacen muy blancos, de tripa en los revuelos. Bandos cerrados, que evolucionan en curvas amplias y variando altura. Toman vuelo alto enseguida.

Informan que ayer había un bando muy grande de andarrius pequeños, (Calidris) y andarrios -- grandes.

Al vuelo, C. alpina tiene banda clara difusa. No duda con Actinoides, muy diferente en -- figura, vuelo, colorido y no digamos en grito.



Larus ridibundus - Hasta 20 juntos. Veo todo el día, posados en grupos y alguna diseminada cerca en charca grande limpia donde se tiraban silbones. Mismo sitio y número parecido al de los de XI.

Un juv. muerto, devorado por rapaces, (Encuentro esternón y las dos alas descarnadas hasta la articulación Húmero-cubital)

Liebre - En las tierras, una.

Apodemus - ad. precioso sale al olor de la comida, de un agujero del puente, y roba carne.

Rana - Ni una, en los regatos helados.

Ni un insecto excepto en el agua, donde nadan coleopteros, al menos.