


Valv. 1952.

12-13-Julio. Laguna de Gallocanta

Con Bernis.

Viaje. Tren a Calatayud, de allí el "chispa" a las ~ 5 h. hasta Calamocha, donde el coche a Tormos y Bello sale hacia las 4 h. No llegan 2 h. a Bello. Vuelta en el coche, salida de Bello a la mañana para enlazar con el "chispa" camino de Teruel.

Croquis actual del Lago. a ojo



Ojos de Gallocanta - Pradera con 2 sps. de *Juncus* y bastantes *scirpus* (tallo triangular), que sigue en prado. Hay vacas, los ojos son manantiales de unos 3 ó 4 ms. de  $\varnothing$ , redondos o alargados donde crecen matos de *Sium* (ahora en flor) y en alguno escasos *Phragmites*. Allí es dulce el agua, y abunda en insectos. (*Notonectidos* etc)

Por el prado y juncal abunda la *Rana sculentata*, *Arvicola sapidus* (un probable caso de adaptación a nidos bajo juncal). Vi un *soricidae* muerto y una *culebrilla* de agua. (*Natrix maura*)

Por ser la única parte verde de la orilla se concentran allí bastantes limícolas. Canales de desagüe de los ojos con algo de barro. Ojos impracticables. Resto del terreno bueno.

Balsón - Se asoma Bernis. Parece que hay juncos allí.

Valv. 1952.

12-13-Julio. Laguna de Gallocanta.

Orilla normal.

En barro liso, amplia y despejada, sin juncos ni hierbas, donde agujerean muchos ~~agranos~~ (no veo ninguno). Zonación clara que empieza en Salicornia herbacea en amplios lechos y un ~~alga~~ (estas abundan mucho en la laguna y entre ellos parece haber alguna Utricularia). Sigue un ceped de gramíneas - y juncigraminetum (donde estaban los alcaravanes) y después tierras y huertas (trigo, remolacha, alfalfa, etc.), y viñas. Ni un árbol; sólo tapiejas de piedra.

Hay hoyos para cazar patos en varios salientes de la orilla. No hay peces en la laguna. El agua sabe algo amarga y muy fuerte donde yo la bebí, (cerca de Castelfrío).

---

La sierra de Tornos → Gallocanta, con denso matorral o arbolado.

Galloganta Laguna. - Población ~~apreciada~~ en la zona recorrida.

Himantopus - En el juncal unos 54 entre ellos algunos jóvenes - aunque en minoría, mucho más pequeño y modestos de plumaje. Hay 2 parejas que conservan la cría en el juncal y cobramos un ad., en plena muda de dorso y cuello. El dorso es de un pardo feo. Cont. est. conservado. -  
- larvas.

Orilla adelante en zona de playa, en 2 puntos parece haber parejas con juv. por lo que se acercan chillando. Anidarán por fuerza, como la colonia de la Rinconada o isla de Castelfrío, en los áridos terrones resquebrajados. En esta colonia cuento 11, con juv. Habremos visto en total unas 65 aves, y dada la proporción de juv. quizá unas 20-25 parejas de ad. que se hayan establecido.

L. limosa - 1-1 [ (4) en el Bolson / las otras en la playa y no asustadizas. Fallo una. (las cuatro de Bolson con bando de 12 T. totanus.)

Numenius arquatus - (8) en los ojos, pero creo que en la playa, al llegar, luego (3) y mas tarde unos (5) . Algunos les habremos contado repetidos. Calculo unos 10 en total. Muy esquivos se levantan a casi 200 ms. ¿Posibilidad de cría?

Phylomachus - Por la diferencia de tamaños entre ambos y colorido y tamaño gral. creo que eran sin duda una pareja que pasó varias veces. ♂ y ♀ ¿Anidarán??

Ardea cinerea - Un juv. del año o del anterior. Se posa en mitad de la Laguna con agua a las plumas.

Cigüeñas - Rinconada, (3) y (6) , probablemente 2 familias.

Valv. 1952.

12-13-Julio. Gallocantá - Laguna.

Población apreciada en la zona recorrida.

Larus ridibundus - Un bando de 15. A veces se desparraman o se despegan algunos. No debe haber más en la laguna. Casi todos ad. con la cabeza negra o muy oscura, y algunos juv. entre ellos uno o dos que creo del año, pero no veo bien.

Chlidonias leucoparecus - Ve Bernis una pareja sobre el juncal, chillando.

Patos - Cuento un bando de unos 70 todos al parecer buenos voladores. Se reconocen 18 cercetas, que le parecen a Bernis A. crecca, y al menos 10 azulones sin duda, pero no machos bonitos. Yo veo uno que por detrás parece negro y del mismo tamaño.

Aythya ferina - Hacia las 17 - 18 h., había 3 ♂♂ y una ♀ echados en la playa tranquilamente, a unos 4 ms. del agua, huyeron nadando, aleteando con esfuerzo cuando tiré a la Limosa, creo está en muda y no vuelan, los ♂ plumaje bueno. Toda la orilla estaba pisoteada, como si tuvieran costumbre de salir allí.

Hemos visto 2 cazadores el domingo 13. Matan patos en toda época esperándoles en charcas de agua dulce. En invierno vienen pocos de fuera a cazar.

Rallus acuaticus - Veo 2 en el juncal y un huevo roto junto a un ojo (juncal y Sium).

Se que se matan fochas (que crían aquí) en los juncales.

Calculando que hayamos visto la mitad de la población. Calculo la total en

<u>Ch. alexandrinus</u>	200	<u>Actinioides</u>	8
<u>Himantopus</u> -	100	<u>T. glareola</u>	115
<u>Numenis arquatus</u>	20	<u>T. ochopus</u>	6
<u>Phylomachos</u>	4	<u>T. totanus</u>	40
<u>Chli. leucoparus</u>	4	<u>L. limosa</u>	12
<u>Patos</u>	100-200	<u>A. cinerea</u>	1
<u>Rallus</u>	6	<u>Cigüeñas</u>	9
		<u>L. ridibundus</u>	20

Glareola pranticola - Vemos uno disecado que se cobró esta primavera o la pasada. Al parecer es bicho raro o rarísimo.

12-13-Julio. Gallocanta - Campos.

C. corone - Laguna // y 1

Pica - Carretera, unaso dos.

Campos.

Oe. oenanthe - Muy común entre campo - huerta. En 7 puntos al menos. Familia con juv. grandes independientes.

Pardillo - 2 puntos, y alguno más. familia.

Emb. calandra - Solo una pareja, probablemente cebando o con huevos en unas patatas y remolachas, junto a chopo, no lejos del prado de los Ojos. Extraña no haya más.

Carduelis - Fam. o grúpitos.

Motacilla cinerea - Un grupo en un charco, creo que tambien alba.

M. flava - No es muy común.

Cernícalo - Una ♀.

Calandrias - Al menos 3 juntas. Probablemente varias más

Alauda - Algunas en las tierras. Cerca del prado de la Laguna, común en céped denso. Otras en alfalfas. Cobramos ad. Mus Madrid.

Calandrella - El pájaro más común en los campos, la veo emparejada. Hay un gran bando el día 13, que creo de estos (unos 100).

F. subbuteo - Uno se posa junto a la Laguna.

Phy. bonelli - Vemos varios, peso claro y un Phy. trochilus.

Cuculus - Uno en la carretera (que es, con un bosquete del pueblo, todo el arbolado) exceptuando el monte de la región.

El día 13, a las 11 h. pasa un bando de unos 50 Vencejos, muchos al Sur, sobre el lago.

El bando de Alcaravanes y otra pareja. Al día siguiente veo unos 15 en el mismo sitio.

13-Julio. Gallocanta. Laguna.

Calculo aproximado de lo visto el día 13.

Pterocles orientalis - Alrededor de las 10 h. bajan a beber junto a los ojos, un grupo de 2 a 12. En total unos 30. Hacen churr, pero no muy a menudo.

Gyps fulvus - Hay 16 (diferencias de colorido) revoloteando sobre una loma. Alguna oveja muerta, a medio día.

Lago - Población apreciada zona recorrida.

Antus campestris? - Alauda - M. flava y C. corone, en las orillas.

F. subbuteo - Alcaraván, bando de 25 y otros 2 más.

Acrocephalus arundinaceus - Levantamos al menos 4 pollos que aún no vuelan bien en el juncal entre los Ojos. Será el único sitio en que anide y no habrá más de 10 parejas en todo el lago, quizá sólo unos 3 - 4.

Circus oeruginosus - Visto bien uno

C. cyaneus - Visto bien un ♂ y 2 ♀ (una les "pasa" a Aythia ferina) Una vez veo 3 circus al tiempo. Hay pocos.

Charadrius alexandrinus - En los Ojos, un bando de 6 (cobrado uno Mus Madrid) en la tierra reseca. No gustan de la juncaleda. A lo largo de la orilla se van levantando o corriendose en grupitos y hasta un bando de unos 35. Calculo que a lo largo de esta orilla habría (llevé cuenta) unos 90 pero pueden haberse escapado. Habrán criado allí seguramente al menos parte, diria que todos. En uno o dos se observa apego a determinados sitios. No vemos dif. de juv. a ad. El ave más común. El colorido malo, no parecia en paso.

Actynioides hypoleucus - Uno bien visto y otros 4 probables.

Tringa glareola - Un bando de unos 15, cobrado uno, gordo, indudablemente en paso. Juncalera.

T. ochopus - Vistos 2.

T. totanus - En el Balson (12) reunidos con (4) Limosa, en la Rinconada (6) uno acompañaba al bando de T. glareola y vistos-otro o 2 sueltos. Total unos 20.